



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT BOXER

CENÍK

# BOXER FURGON

## CENÍK SKLADOVÝCH VOZŮ

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Typ		Objem	BlueHDi 120 S&S MAN6	BlueHDi 140 S&S MAN6	BlueHDi 165 S&S MAN6
FURGON	3000	L2H1	10 m <sup>3</sup> 787 900 (953 359)	—	—
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup> 832 900 (1 007 809)	—	—
	3300	L2H1	10 m <sup>3</sup> 832 900 (1 007 809)	862 900 (1 044 109)	897 900 (1 086 459)
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup> 877 900 (1 062 259)	907 900 (1 098 559)	—
		L3H2	13 m <sup>3</sup> —	967 900 (1 171 159)	—
	3500	L2H2	11,5 m <sup>3</sup> —	972 900 (1 177 209)	1 007 900 (1 219 559)
		L3H2	13 m <sup>3</sup> —	1 032 900 (1 249 809)	1 067 900 (1 292 159)
		L3H3	15 m <sup>3</sup> —	1 082 900 (1 310 309)	—
	4350	L3H2	13 m <sup>3</sup> —	1 067 900 (1 292 159)	1 102 900 (1 334 509)
		L3H3	15 m <sup>3</sup> —	1 117 900 (1 352 659)	1 152 900 (1 395 009)
		L4H2	15 m <sup>3</sup> —	1 117 900 (1 352 659)	1 152 900 (1 395 009)
		L4H3	17 m <sup>3</sup> —	1 167 900 (1 413 159)	1 202 900 (1 455 509)

Ceny platné na skladové vozy od 11. 3. 2024.

SERVIS NA 2 ROKY NEBO 80.000 km  
**ZDARMA**

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH  
KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

# PEUGEOT BOXER FURGON

FURGON

e-BOXER

## ■ BEZPEČNOST

ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Varování chodců při couvání		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Boční a okenní airbagy (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami o objemu 22 litrů, NN01 a WM08, ruší přihrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NF04	23 500 (28 435)	23 500 (28 435)
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů)	HC09	29 000 (35 090)	29 000 (35 090)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Alarm a superzamykání	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

## ■ PAKET BEZPEČNOST

Paket Bezpečnost obsahuje: - Monitorování mrtvého úhlu - Zadní parkovací kamera (UB09) - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB (UB09) - Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (HU02)	J4XC	32 000 (38 720)	32 000 (38 720)
--	------	--------------------	--------------------

## ■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	–
Zadní parkovací asistent	UB01	•	•
Zadní parkovací kamera a Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu	UB09	24 000 (29 040)	24 000 (29 040)
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500 (23 595)	19 500 (23 595)

## ■ SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•	•
Přední mlhové světlomety	PR01	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Dešťový a světelný senzor	NB08	7 500 (9 075)	7 500 (9 075)

## ■ KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500 (1 815)	1 500 (1 815)
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládáním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Pravá část palubní desky: dvě otevřené přihrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená přihrádka nahrazena airbagem)		•	•
Zapalovač a popelník v palubní desce	AD01	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•

# PEUGEOT BOXER FURGON

**FURGON**
**e-BOXER**

## ■ KOMFORT

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	•	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhřívané sedadlo řidiče	J2RE	55 000 (66 550)	—

## ■ PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel (nelze s WM08, NN01, NF12, HC09)	J6BW	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
--	------	--------------------	--------------------

## ■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•	•
--	------	---	---

## ■ PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem) (nelze s J6CJ, UB09, AD01)	J6DF	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Paket Techno Plus obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem) - Kožený volant a hlavice řadící páky - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16) (nelze s J6CJ, AD01)	J6CD	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhřívanými zadními okny (nelze pro verze H1)	VC02	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	15 500 (18 755)	15 500 (18 755)
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně (nelze pro verze H1 a H3)	PC13	19 500 (23 595)	19 500 (23 595)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4)	TK02	paket / •	paket / •
Dřevěná podlaha nákladového prostoru	GB35	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou	GB33	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB v interiéru (ES02 + ES14)	ES13	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)

## ■ PAKET NÁKLAD

Paket Náklad obsahuje: - Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) - Zásuvka 12V v nákladovém prostoru - Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02) - LED osvětlení ložného prostoru, vnitřní madla dveří (nelze pro verze L4, nelze s J6DF, J6CD)	J6CJ	32 000	32 000
--	------	--------	--------

## ■ SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04)		•	•
Plně opěrky hlavy	GI01	•	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	•	•

# PEUGEOT BOXER FURGON

**FURGON**
**e-BOXER**

## ■ SEDADLA

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s WM08, NF04, J2RE)	RH16	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)

## ■ FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	–
Alternátor 180 A	BQ00	•	–
Alternátor 220 A	BQ01	3 000 (3 630)	–
Alternátor 220 A (pro spalovací motory) a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)

## ■ KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500)		•	–
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI32	12 000 (14 520)	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350)	MI32	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	10 000 (12 100)	–
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	5 000 (6 050)	•

## ■ PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje: - Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32) - Kryt motoru, přední a zadní zástěrky - Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) - Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)	J6CN	40 000 (48 400)	–
--	------	--------------------	---

## ■ VZHLED

Bílá barva lcy	PRP0	•	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMM0	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)

## ■ ELEKTROMOBILITA

Palubní třífázová nabíječka (OBC) 22 kW (nabíjení 7 kW jednofázové / 22 kW třífázové)		–	•
Rychlonabíjení 100 kW stejnosměrným proudem (DC)		–	•
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		–	•

• = standard – = nelze objednat

■ MOTOR	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6	Elektromotor
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 179	2 179	2 179	–
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	88 / 120 3 500	103 / 140 3 750	121 / 165 3 750	90 / 122 –
Maximální točivý moment při ot/min	310 1 500	340 1 750	370 1 750	260 –
Emisní norma	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Redukční převod
Maximální rychlost (km/h)	155	160 (155 pro výšku H3)	160	100
Povolené pneumatiky - verze 3500	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68)	–
	225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68)	225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68)	225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68)	–
	225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	–
Povolené pneumatiky - verze 4350	–	215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68)
	–	225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68)	225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68)	225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68)
	–	225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)	225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)	225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

■ ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpeřnými zrcátky	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508	2 050 / 2 508
Výška vozu	2254	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	506–509	503–506	493–559	503–560	505–555	594–602	555–563
Délka nákladového prostoru	2 670	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 595	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 075 x 1 485	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50mm

## ■ ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



TYP	Furgon 3000			
	L1H1		L2H1	L2H2
MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 120 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 015
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 050	1 035	1 010	985
Největší technicky přípustná hmotnost	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzdného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,4	8,4	8,4	8,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	219	221	220	233
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20

TYP	Furgon 3300							
	L1H1		L2H1			L2H2		L3H2
MOTOR	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 950	1 965	1 990	2 005	2 010	2 015	2 030	2 080
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 350	1 335	1 310	1 295	1 290	1 285	1 270	1 220
Největší technicky přípustná hmotnost	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzdného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,5	8,6	8,5	8,6	8,6	9,0	9,0	9,1
Smíšený provoz WLTP (g/km)	223	225	224	226	225	236	237	238
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20

TYP	Furgon 3500					Furgon 4350			
	L2H2		L3H2		L3H3	L3H2		L3H3	
MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 030	2 035	2 080	2 085	2 105	2 120	2 125	2 145	2 150
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 470	1 465	1 420	1 415	1 395	1 380	1 375	1 355	1 350
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,1	9,1	9,2	9,1	9,7	9,2	9,2	9,7	9,7
Smíšený provoz WLTP (g/km)	239	238	240	239	253	242	241	255	253
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	20	20	20	20	20

TYP	Furgon 4350							
	L4H2		L4H3		L2H2	L3H2	L4H2	L4H3
MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	122 k 37 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh	122 k 75 kWh

## ■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2 165	2 170	2 195	2 200	2 505	2 840	2 885	2 935
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 335	1 330	1 305	1 300	995	660	615	565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	nelze	nelze	nelze	nelze
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	3 000	3 000	3 000	3 000	nelze	nelze	nelze	nelze
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6 500	6 500	6 500	6 500	–	–	–	–

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,3	9,2	9,8	9,7	–	–	–	–
Smíšený provoz WLTP (g/km)	244	242	257	255	–	–	–	–
Palivo – motorová nafta (l)	90	90	90	90	–	–	–	–
Nádrž AdBlue	20	20	20	20	–	–	–	–

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

## Ceník platný od 11. 3. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 173z odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodej. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).