



KATALOG
2020

VELKOOBCHOD TMELŮ, LEPIDEL A STAVEBNÍ CHEMIE

Rozvoz a dodávky zboží po celé ČR





Editorial

Společnost Silitěs s.r.o. má dnes již více než dvacetiletou zkušenost s poradenskou činností, obchodem a distribucí stavební chemie. Sídlíme v Podkrkonoší. Nová Paka se stala našim útočištěm. Firma postupně procházela vývojem a již brzo po založení získala trvalé zákazníky po celé republice. Od samého začátku si zakládáme na vlastním rozvozu a distribuci objednaného zboží.

Naším prvním a velmi významným partnerem byla firma OLIVÉ QUIMICA se sídlem v Barceloně, kterou výhradně zastupujeme doposud. Za tu dobu se tmely Olivé staly spolehlivým a žádaným produktem výrobních i prodejních společností.

Postupem času se šíře naší nabídky průběžně rozšiřovala o lepidla, tmely, spárovací hmoty a stavební chemii ostatních významných výrobců.

V naší nabídce naleznete například řadu tmelů a PUR pěn DISTYK, tmely OLIVÉ, kompletní nabídku produktů DEN BRAVEN, SOUDAL, LUKOPREN, TECTANE, KREISEL, DENTACRYL, lepidel CARTELL a jiné.

Naší prioritou vždy byla a bude rychlost, pružnost, spolehlivost se snahou vyhovět našemu zákazníkovi.

Jaroslav Štěpán
ředitel společnosti



OBSAH KATALOGU






	Str.
1. Olivé	3
2. Distyk	7
3. Den Braven	17
4. DenBit	33
5. Soudal	39
6. Aplikační pistole	55
7. Tectane - Autokosmetika	59
8. Bazénová chemie Cranit	69
9. Lukopren	74
10. Alkapren	76
11. Ostatní	78





OLIVÉ MP UNIVERZÁL

Acetický univerzální silikonový tmel OLIVÉ MP - Multiuso. Vhodný obecně pro stavebnictví a sklenářské práce, autoopravy: těsnění motorů a převodovek. Po vytvrzení vytváří trvale pružný spoj, odolávající UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1001	kartuše	310 ml	24 ks	 bílá	74,50 Kč
1002	kartuše	310 ml	24 ks	 transparent	74,50 Kč
1003	kartuše	310 ml	24 ks	 hnědá	74,50 Kč
1004	kartuše	310 ml	24 ks	 černá	74,50 Kč
1006	kartuše	310 ml	24 ks	 šedá	74,50 Kč



OLIVÉ 707 SILIKON AKRYL

Jednosložkový silikonizovaný akrylátový tmel OLIVÉ D-70, umožňující docílit hladké plasticko-elastické výplně spáry. Vytvrzuje odparem obsažené vody. Bez zápachu, nezpůsobuje korozi. Použitelný v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1025	kartuše	310 ml	24 ks	 bílá	41 Kč
1026	kartuše	310 ml	24 ks	 šedá	41 Kč
1027	kartuše	310 ml	24 ks	 hnědá	41 Kč
1028	kartuše	310 ml	24 ks	 černá	41 Kč



OLIVÉ S-22 NEUTRÁL - POTRAVINÁŘSKÝ

Neutrální silikonový tmel OLIVÉ S-22, bez zápachu, nezpůsobuje korozi. Certifikovaný pro kontakt s potravinami. Vhodný pro stavebnictví, vynikající přilnavost ke sklu. Po vytvrzení vytváří trvale pružný spoj, odolávající UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1010	kartuše	310 ml	24 ks	 bílá	91 Kč
1011	kartuše	310 ml	24 ks	 transparent	91 Kč



OLIVÉ C-22 NEUTRÁL

Trvale elastický a barevně stálý neutrální silikonový tmel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Všestranně použitelný, vynikající přilnavost k mnoha orézním i neporézním materiálům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1012	kartuše	310 ml	24 ks	 hnědá	91 Kč
1013	kartuše	310 ml	24 ks	 šedá	91 Kč
1014	kartuše	310 ml	24 ks	 černá	91 Kč



OLIVÉ 777

Jednosložkový 100%-ně silikonizovaný akrylátový tmel OLIVÉ S-77, umožňující docílit plasticko-elastické výplně spáry. Vytvrzuje odparem obsažené vody. Bez zápachu, nezpůsobuje korozi. Použitelný v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1032	kartuše	310 ml	24 ks	 transparent	66 Kč

OLIVÉ SANITÁRNÍ SILIKON


Acetický SANITÁRNÍ silikonový tmel OLIVÉ S-11. Obsahuje protiplísňové přísady. Vhodný obecně pro stavebnictví a sklenářské práce v místech s vysokou vlhkostí. Po vytvrzení vytváří trvale pružný spoj, odolávající plísním, UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1017	kartuše	310 ml	24 ks	 bílá	76 Kč
1018	kartuše	310 ml	24 ks	 transparent	76 Kč



OLIVÉ 709 AKRYLÁTOVÝ TMEL


Jednosložkový akrylátový tmel Olivé D-71, umožňující docílit plasticko-elastické výplně spáry. Vytvrzuje odparem obsažené vody. Bez zápachu, nezpůsobuje korozi. Použitelný v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a povětrnostním podmínkám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1033	kartuše	310 ml	24 ks	 bílá	32 Kč



OLIVÉ IG - 40


Neutrální silikon (výroba dvojskel)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1038	salám	600 ml	20 ks	 černá	172 Kč



OLIVÉ C - 22

Neutrální silikon (výroba dvojskel)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1036	salám	600 ml	20 ks	 transparent	139 Kč



Poznámky:

DISTYK®

PUR Pěny DM	8
Tmely, silikony DM	8
Penetrace	12
Spreje	12
Pásky	14

DISTYK MONTÁŽNÍ PĚNA



Montážní pěna je vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních ráků, vyplňování dutin, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Pro své vlastnosti se montážní pěna používá jako výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1050	trubičková dóza	750 ml	12 ks	83,50 Kč
1051	trubičková dóza	500 ml	12 ks	73,50 Kč
1052	trubičková dóza	300 ml	12 ks	68 Kč
1046	pistolová dóza	750 ml	12 ks	87,50 Kč

DISTYK NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA MAXI



Nenabývající, určená k lepení schodů, parapetů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1057	trubičková dóza	750 ml	12 ks	91,50 Kč
1058	trubičková dóza	500 ml	12 ks	78,50 Kč
1049	pistolová dóza	750 ml	12 ks	101 Kč

DISTYK PUR PĚNA ZIMNÍ



Pro celoroční montáže a těsnění oken, dveřních zárubní, prahů a prostupů chráničků při teplotách pod 0°C. Izolace potrubních systémů či k vyplňování montážních prostorů mezi panely, střešním oknem a krytinou, nebo dutin mezi příčkami, stropem a podlahou. Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1054	trubičková dóza	750 ml	12 ks	89 Kč
1055	trubičková dóza	500 ml	12 ks	79 Kč
1056	pistolová dóza	750 ml	12 ks	100 Kč

DISTYK NÍZKOEXPANZNÍ ZIMNÍ PĚNA PROFI 750




Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodiškové podstupnice, prahy apod.). K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních ráků a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van či vaniček sprchových koutů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1059	pistolová dóza	750 ml	12 ks	108 Kč

AKRYLOVÝ TMEL - DISTYK








Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA	
1060	kartuše	310 ml	12 ks		bílá	29 Kč

UNIVERZÁLNÍ SILIKON - DISTYK

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1062	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	63 Kč
1063	kartuše	280 ml	12 ks	 transparent	63 Kč
1064	kartuše	280 ml	12 ks	 šedá	63 Kč
1065	kartuše	280 ml	12 ks	 černá	63 Kč
1066	kartuše	280 ml	12 ks	 hnědá	63 Kč



SANITÁRNÍ SILIKON - DISTYK

Jednosložkový acetátový silikonový tmel. Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1070	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	64 Kč
1071	kartuše	280 ml	12 ks	 transparent	64 Kč
1072	kartuše	280 ml	12 ks	 bahama	64 Kč



SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON - DISTYK

Se sanitární úpravou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1075	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	88 Kč
1076	kartuše	280 ml	12 ks	 transparent	88 Kč



TEKUTÉ HŘEBÍKY - DISTYK

Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1079	kartuše	310 ml	12 ks	-	66,80 Kč



LEPIDLO NA POLYSTYREN - DISTYK

Pro lepení polystyrenových desek v interiéru, dekorativních podhledů, rohových a ukončovacích ozdobných lišt, těsnění nerovností při lepení velkoformátových polystyrenových desek na různé stavební podklady.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1082	kartuše	310 ml	12 ks	-	34,70 Kč





STŘEŠNÍ TMEL - DISTYK

Pro utěšňování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů, přechodů střech... Lze použít i pro utěšňování hřebenových krytin.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1080	kartuše	310 ml	12 ks	-	57,80 Kč



KAMNÁŘSKÝ TMEL - DISTYK

Pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť apod. Úplná doba vytvrzení cca 24 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1081	kartuše	310 ml	12 ks	černá	69,30 Kč



TRVALE ELASTICKÝ TMEL DISTYK

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1086	kartuše	310 ml	25 ks	 bílá	32,50 Kč
1087	kartuše	310 ml	25 ks	 šedá	32,50 Kč



BROUSITELNÝ TMEL NA SÁDROKARTON - DISTYK

Univerzální tmel na spoje sádrokartonu základní a finální vrstva v jednom.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1160	kbelík	1,5 kg	volně	-	38 Kč
1161	kbelík	5 kg	volně	-	79 Kč
1162	kbelík	14 kg	volně	-	189 Kč

SKLENÁŘSKÝ TMEL - DISTYK





Okna, dveře, skleněné výplně. Snadné nanášení, hladká úprava, nekřehne.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1153	kelímek	0,5 kg	8 ks	-	19,60 Kč
1155	kelímek	1 Kg	6 ks	-	28,90 Kč
1156	kbelík	5 kg	volně	-	143 Kč
1157	kbelík	10 kg	volně	-	245 Kč
1158	kbelík	25 kg	volně	-	543 Kč



SAMOLEPICÍ TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ Z PE PĚNY

Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Rychle a jednoduše utěsní škvíry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Těsnění poklopů a krytů s požadavkem na zabránění proudění vzduchu. Páska je vyrobena z měkkého polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého filmu. Odolává vlhku, vodě, prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky po aplikaci je -40 °C až +50 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +2 °C až +30 °C.

PROFIL	OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
 2 mm	1120	20 m x 9 mm x 2 mm	25 ks	bílá	46 Kč
 2 mm	1121	20 m x 9 mm x 2 mm	25 ks	šedá	46 Kč
 3 mm	1122	20 m x 9 mm x 3 mm	25 ks	bílá	48 Kč
 3 mm	1123	20 m x 9 mm x 3 mm	25 ks	šedá	48 Kč





ČISTIČ PUR PĚNY

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí na polyuretanovou pěnu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3810	dóza	500 ml	12 ks	transparentní	95 Kč

EXTRA SILNÉ VLNĚNÉ UBROUSKY



Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, mazadel, laků a barev z rukou, pracovních nástrojů nebo potřísněných povrchů. Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých povrchů maximálně do 24 hodin po aplikaci. Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kancelář a domácnost. Obnovuje lesk starých zašlých tmelových vrstev z povrchů. Čistí rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. Ubrousky obsahují přidávaný vitamín E, který prospívá Vaší kůži na rukou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2271	dóza	80 x útržek 20 x 30 cm	6 ks	bílá	173 Kč

PENETRACE KLASIK S2802A



Jednosložková nízko-viskózní kapalina na bázi vodné disperze styren-akrylátového kopolyméru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3800	láhev	1 kg	6 ks	mléčně bílá	31,50 Kč
3801	kanystr	5 kg	volně	mléčně bílá	131 Kč

PENETRACE HLOUBKOVÁ



Jednosložková nízko-viskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, s nanočásticemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3802	láhev	1 l	6 ks	transparent	36 Kč
3803	kanystr	5 l	volně	transparent	155 Kč

ODSTRAŇOVAČ ASFALTU

Vysoce účinný prostředek na odstraňování asfaltu, dehtu z mnoha automobilových povrchů, skla, textilu, gumy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3710	dóza	400 ml	12 ks	-	79 Kč



TMELAŘSKÁ STĚRKA

Pro odstranění přebytečné vrstvy naneseného tmelu. Vytvoří dokonale hladký povrch a vzhled tmelených spár. Dle požadovaného profilu spáry vhodnou stranou lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do požadovaného dokonalého vzhledu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1166	blistr	-	volně	bílá	27 Kč



ZNAČKOVACÍ SPREJ

Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3720	dóza	500 ml	12 ks	červená	77 Kč
3721	dóza	500 ml	12 ks	modrá	77 Kč
3722	dóza	500 ml	12 ks	zelená	77 Kč
3723	dóza	500 ml	12 ks	žlutá	77 Kč
3724	dóza	500 ml	12 ks	oranžová	77 Kč
3725	dóza	500 ml	12 ks	růžová	77 Kč



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční přilnavosti zabráňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného vozidla.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3850	dóza	400 ml	12 ks	-	90 Kč



OBOUSTRANNÁ LEPIČÍ PÁSKA - DISTYK

Univerzální použití na hladkých materiálech, zrcadla, automobily, koupelny atd.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1095	blistr	15 x 1 mm x 5 m	20 ks	42 Kč
1096	blistr	19 x 1 mm x 5 m	20 ks	46,20 Kč
1097	blistr	25 x 1 mm x 5m	20 ks	66,20 Kč
1098	blistr	15 x 1 mm x 10 m	20 ks	71,40 Kč
1099	blistr	19 x 1 mm x 10 m	20 ks	88,20 Kč
1100	blistr	25 x 1 mm x 10 m	20 ks	115,50 Kč

UNIVERZÁLNÍ TEXTILNÍ PÁSKA - DISTYK

Lepení fóliovníků, izolace potrubí, bandážování kabelů, opravy stanů, autoplachet, zahradních hadic.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1105	-	25 mm x 10 m	15 ks	19 Kč
1106	-	50 mm x 10 m	10 ks	29 Kč
1107	-	25 mm x 50 m	volně	59 Kč
1108	-	50 mm x 50 m	volně	89 Kč
4680	-	25 mm x 25 mm	volně	26Kč
4681	-	50 mm x 25 mm	volně	54 Kč

KOBERCOVÁ OBOUSTRANNÁ LEPIČÍ PÁSKA - DISTYK

K lepení a upevňování koberců, zvláště na nesavé podklady (dlažba, linoleum).



OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1110	PP	50 mm x 5 m	36 ks	22 Kč
1111	PP	50 mm x 10 m	48 Ks	33 Kč
1112	textilní	50 mm x 5 m	36 ks	34 Kč
1113	textilní	50 mm x 10 m	36 ks	56 Kč
1109	textilní	50 mm x 25 m	24 ks	85 Kč

MASKOVACÍ PÁSKA

Aplikace: malování, natírání, lakování, sklo, plasty, kov. Tepelná odolnost -10 až +60 °C.



OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘE	NÁVIN	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1144	19 mm	50 m	96	žlutá	16 Kč
1145	25 mm	50 m	72	žlutá	19 Kč
1146	30 mm	50 m	60	žlutá	23 Kč
1147	38 mm	50 m	48	žlutá	29 Kč
1148	50 mm	50 m	36	žlutá	38 Kč

VANOVÁ SAMOLEPIČÍ PÁSKA BUTYLENOVÁ

Samolepicí páska z měkčeného PVC určená k zakrytí rohové spáry např. v koupelnách a kuchyňských linkách.



OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1117	22 mm x 3,35 m	20	bílá	80 Kč
1118	38 mm x 3,35 m	20	bílá	110 Kč
1119	60 mm x 3,35 m	20	bílá	163 Kč

LEPICÍ PÁSKA VÝSTRAŽNÁ

Pro zvýšení viditelnosti nebezpečných hran a snadno přehlédnutelných překážek jako retardérů, podstupnic schodišťových stupňů, ramp bezbariérových přístupů, lemování vrat nakládacích ramp usnadňující orientaci při couvání aut, nosných částí zábradlí, spodních částí sloupů s elektrickým vedením apod.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3680	50 mm x 66 m pravá	-	černo - žlutá	66 Kč
3681	50 mm x 66 m levá	-	černo - žlutá	66 Kč



KOMPRESNÍ PÁSKA EXPANZIVNÍ

Určena pro těsnění spár mezi rámy oken, dveří a zdíven, páska je impregnována na bázi polyuretanu.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1114	10 mm x 15 mm x 12 m	30 ks	-	77 Kč
1115	15 mm x 20 mm x 18 m	20 ks	-	200 Kč
1116	20 mm x 30 mm x 6 m	15 ks	-	142 Kč



BUTYLOVÁ PÁSKA

Pro slepování PE fólií v parotěsných podstřešních systémech nebo při jiných průmyslových aplikacích. Podpůrné lepidlo pro veškeré laminované materiály. Páska vykazuje výbornou odolnost proti UV záření, vlhku, oxidaci a chemickým výparům. Základem je polyisobutyleen.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4670	15 mm x 1 mm x 45 m	20 ks	černá	174 Kč
4671	19 mm x 1 mm x 45 m	14 ks	černá	234 Kč
4672	20 mm x 2 mm x 22,5 m	16 ks	černá	219 Kč
4673	15 mm x 2 mm x 22,5 m	20 ks	černá	155 Kč



PROTISKLUZNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

V ekonomickém hobby balení s vysokou lepkovostí ke kameni, dřevu a mramoru nejen pro interiéry. Zabráňuje podklouznutí na hladkých schodišťových stupních, při namrznutí povrchu nebo po dešti. Konce pásky jsou elegantně ukončeny zaoblením.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4322	19 mm x 61 cm	5ks / blister	černá	94 Kč



TEPELNĚ IZOLAČNÍ FÓLIE THERMOFLEX

Pro úsporu vyzařovaného tepla z radiátoru, kdy dochází k tepelným ztrátám. Odráží až 90 % tepla vyzařované topným tělesem (radiátorem) zpět do místnosti. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti, dokonale se přizpůsobuje izolovanému povrchu. Fólie je parotěsná, vodonepropustná a lehce omyvatelná. Lze použít také jako izolaci armatur, rozvodů teplé vody, klimatizace a vzduchotechniky. Vhodná i pro tepelné izolace pod podlahové krytiny nebo pro vyrovnání nerovností při pokládce.


OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4320	500 mm x 2 mm x 5 m	-	hliníková	70 Kč



DVEŘNÍ TĚSNICÍ LIŠTA

Je protiprůvanová a protiprachová samolepicí lišta. Vhodná pro hladké i mírně nerovné podlahy. Kartáč je vyroben z jemných nylonových vláken zalisovaných do ocelové drážky.

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR / POČET KS	CENA
1778	bílá	4 cm x 1 m / 1 ks	90 Kč
1777	hnědá	4 cm x 1 m / 1 ks	90 Kč
1779	transparent	4 cm x 1 m / 1 ks	95 Kč



FLEECEBAND (BUTYLOVÝ PÁS S TEXTILIÍ)



Pro vytvoření vysoce účinných vodotěsných a parotěsných spojů mezi okenními a dveřními rámy a zdí, ideální pro použití v Těsnicím a izolačním systému Den Braven 3D. K těsnění krytů a trubek vedených v místech průchodů konstrukcí. Lepicí butylový pásek je opatřen ze zadní strany voskovým papírem a na lící straně má vrstvu netkané textilie, která umožňuje snadné zaomítání nebo přetření.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1136	80 mm x 1 mm x 30 m	4 ks	bilá textilie	629 Kč
1137	100 mm x 1,5 mm x 15 m	2 ks	bilá textilie	514 Kč
1138	115 mm x 1,5 mm x 25 m	1 ks	bilá textilie	713 Kč


FASÁDNÍ PÁSKA ORANŽOVÁ STRONG



Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Lehce odstranitelná 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítkách. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících: dřívě natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a mnoho dalších. Nosičem je LDPE / textilní mřížka s UV filtrem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1101	-	48 mm x 20 m	24 ks	60,70 Kč
4690	-	50 mm x 25 m	24 ks	54 Kč
4691	-	50 mm x 50 m	24 ks	98 Kč

METALIZOVANÁ PÁSKA



Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních jednotek, ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné vlastnosti, odolná proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. Páska je vyrobena z metalizované polypropylenové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou. Celková tloušťka 0,051 mm, pevnost proti přetrhnutí: 100 N / 25 mm, přilnavost na kov 5 N / 25 mm, tažnost pásy je až 120%. Tepelná odolnost pásy -30 °C až +80 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1103	-	50 mm x 50 m	72 ks	37 Kč
3682	-	75 mm x 50 m	48 ks	54 Kč

UV ODOLNÁ MASKOVACÍ PÁSKA



Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montáži oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání. Široké uplatnění ve stavebnictví a v průmyslu při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědům. Přilnavá k většině materiálů. Pásku je nutno odstranit do 7 dnů po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem je měkčené drážkované PVC s UV filtrem, které je opatřeno speciálním souvislým lepicím pryžovým filmem pro profesionální použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	CENA
1102	-	50 mm x 33 m	36	53 Kč

STREČOVÁ FÓLIE



Ruční průtažná fólie vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnocením. Stabilizace zboží na paletách při expedici, chrání nábytek a spotřebiče před poškozením při stěhování, malování, anebo při dlouhodobějším uskladnění proti prachu. Fólie má vynikající elektrostatickou přilnavost, vysokou pevnost a průtažnost. Dokonale se přizpůsobí balenému materiálu, snadno se stříhá a tvaruje, je lehce omyvatelná.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3497	10 cm x 150 m / 23 um	volně	-	27 Kč
3498	50 cm x 120 m / 23 um	6 ks	-	105 Kč



Den Braven

MS Polymery	18
Tmely, Lepidla, Silikony	19
Chemické kotvy	21
PUR Pěny	22
Penetrace, izolace	25
Hydroizolace	26
Sádrové produkty	27
Barvy	27
Ochrané nátěry na dřevo	28
Kamenný koberec	30



MAMUT GLUE HIGH TACK

Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací na bázi MS polymerů. Skvělá přilnavost k nerez, hliníku, mědi, zdivu, omítce, kamenu, sádrokartonu, dřevu, keramice a sklu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1173	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	128 Kč
1179	tuba	25 ml	-	bílá	42 Kč
1184	kartuše	290 ml	12 ks	černá	128 Kč
1151	kartuše	290 ml	12 ks	šedá	128 Kč
Náhradní špička MAMUT					
OBJ. ČÍSLO	POČET KS V BALENÍ			BARVA	CENA
1152	volně			bílá	3,50 Kč



MAMUT GLUE CRYSTAL

Vysokopevnostní lepidlo s okamžitou fixací na bázi MS polymerů. Skvělá přilnavost k nerez, hliníku, mědi, zdivu, omítce, kamenu, sádrokartonu, dřevu, keramice a sklu. Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti patří průhlednost, transparentnost a navrch i pružnost.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1183	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	140 Kč
1159	tuba	25 ml	-	transparentní	48 Kč



MAMUT GLUE MULTI

Tenkovrstvé lepení i za vlhka, mrazuvzdorné lepidlo.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1170	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	132 Kč
1222	kartuše	290 ml	12 ks	šedá	132 Kč



MAMUT GLUE TOTAL

Univerzální lepidlo pro vodotěsné spoje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1186	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	147 Kč



MS UNIFIX MS POLYMER

Výrobek typu „All-in-One“ s odolností v sanitárním prostředí, na bázi MS polymerů, určený pro těsnění a lepení stavebních a konstrukčních spár. Ve stavebním a strojírenském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě, pro tmelené vodotěsných spojů konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, spár kontejnerů, osobních vagónů, vrchní těsnění zasklívacích systémů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3631	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	110 Kč

MS UNIFIX CLEAR

Výrobek typu „All-in-One“, těsnicí a lepicí tmel, na bázi MS polymerů, určený pro těsnění stavebních a konstrukčních spár s požadavkem na neviditelnost spoje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3634	kartuše	290 ml	12 ks	transparentní	125 Kč



BOND FLEX PU 40 FC POLYURETAN (KLEMPÍŘSKÝ TMEL)

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost. Výborně lepí a těsní veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a kovy. Uplatní se mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i zámečníky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3640	kartuše	300 ml	12 ks	bílá	112 Kč
3641	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	112 Kč
3642	salám	600 ml	12 ks	šedá	125 Kč



BOND FLEX CRYSTAL POLYURETAN

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost. Výborně lepí a těsní veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a kovy. Uplatní se mezi zedníky, mechaniky, elektromontéry i zámečníky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3645	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	125 Kč



PU 50 FC POLYURETANOVÝ TMEL

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu. Spojí mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení dilatačních spár zatěžových a průmyslových podlah a vodotěsných spár bazénů s dilatační kapacitou $\pm 25\%$, spár v předpjatém betonu, kamenných zdí, spár mezi dřevem, betonem, cihelným zdivem, kovy, plasty a sklem. Lepení parapetů, prahů na ocelové konstrukce a při opravách schodišťových stupňů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3650	kartuše	300 ml	12 ks	bílá	112 Kč
3651	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	112 Kč
3654	kartuše	300 ml	12 ks	hnědá	112 Kč
3655	kartuše	300 ml	12 ks	černá	112 Kč
3652	salám	600 ml	12 ks	bílá	125 Kč
3653	salám	600 ml	12 ks	šedá	125 Kč
3656	salám	600 ml	12 ks	černá	125 Kč



RYCHLÉ KONSTRUKČNÍ PU LEPIDLO

Pro lepení dřevěných konstrukcí a staveb, sendvičových hranolů a trámů, rámců oken a dveří, anebo pro použití v nábytkářském průmyslu. Lepení čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě. Lepení izolačních desek z minerální vlny, polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, beton a dřevo. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle EN 204 a B4 dle DIN 68602. Krátká časová manipulační pevnost 10 - 15 min.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3658	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	160 Kč





POWER KLEBER PU LEPIDLO D4

Nahrazuje šrouby, hřebíky a nýty. Lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1185	kartuše	310 ml	12 ks	-	120 Kč



SPÁROVACÍ MALTA JOINT FIX

Spárovací malta JOINT FIX je předem připravená, namíchaná spárovací malta pro opravy vydrolených spár ve zdivu v obkladech, pro spárování plotovek a lícovek s nadměrnou šířkou spár až do 2 cm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3930	kartuše	310 ml	12 ks	šedá	62 Kč



GASKET SEALANT

Acetický silikonový tmel odolný proti olejům, mazivům apod. Teplotní odolnost -60 °C až +300 °C. Cihlově červená barva.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1085	kartuše	310 ml	12 ks	červená	128 Kč
1084	tuba	80 ml	12 ks	červená	67 Kč



SILIKON IG

Neutrální silikon (výroba dvojskel)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1039	salám	600 ml	12 ks	černá	139 Kč

SILIKON N74

Neutrální silikon (výroba dvojskel)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1040	salám	600 ml	12 ks	transparentní	148 Kč



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Plastické tixotropní fixační lepidlo s přilnavostí k PE; lepení parotěsných zábran, fólií. Není vhodné k lepení spoju dlouhodobě vystaveným účinkům vody.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1083	kartuše	310 ml	12 ks	transparentní	87 Kč



SADA ŠPIČEK NA TMELY

OBJ. ČÍSLO	OBAL	POČET KS V BALENÍ	CENA
1515	blistr	5 ks	19 Kč

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER SL

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností. I do mokrého prostředí. Vysoká zátěž a únosnost, výborná chemická odolnost. Aquaparky, myčky, čistíčky, apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1168	kartuše	280 ml	12 ks	tmavě šedá	170 Kč



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER BEZ STYRENU SL

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností. Rychle tuhne pro tyče M8 až M20, police, konzoly, zábradlí, schodiště, regály aj. Bez zápachu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1167	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	140 Kč



CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER SL

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností. Rychle tuhne pro tyče M8 až M20, patky, sloupky, zábradlí, konzoly aj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1171	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	140 Kč
1172	kartuše	380 ml	12 ks	šedá	173 Kč



CHEMICKÁ KOTVA - ARCTIC

Dvousložkový chemický kotvicí systém na bázi vinylesteru pro velice rychlé kotvení s velice nízkým zápachem. Rychle tuhne pro tyče M8 až M24. Pro alkalická prostředí, patky, sloupky, zábradlí, konzoly aj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1169	kartuše	300 ml	12 ks	šedá	175 Kč



NÁHRADNÍ ŠPIČKA K CHEMICKÉ KOTVĚ

Pro opakované použití Chemických kotev. Při zatvrdnutí obou složek v aplikační trysce ji lehce nahradíte novou - náhradní.

OBJ. ČÍSLO	POČET KS V BALENÍ	CENA
1174	volně	13,70 Kč



PLASTOVÁ SÍTKA PRO CHEMICKÉ KOTVY

Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je naplněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým pohybem vtlačena dovnitř.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	POČET KS V BALENÍ	CENA
1180	12 x 50 mm	5 ks	25 Kč
1181	15 x 85 mm	5 ks	27 Kč
1182	20 x 85 mm	5 ks	32 Kč
1163	15 x 130 mm	5 ks	36 Kč





PU LEPIDLO NA SÁDROKARTON

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení sádrokartonových desek. Vhodné i pro lepení desek na bázi dřeva a cementu. Vysoká počáteční přídržnost a hustota. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
5021	pistol. dóza	750 ml	12 ks	žlutá	113 Kč



PU LEPIDLO NA POLYSTYREN SL

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, speciálně vyvinuté pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu na svislé konstrukce. Výborné při tvorbě tepelného štítu. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
5003	pistol. dóza	750 ml	12 ks		115 Kč



PU LEPIDLO NA CIHLY SL

Jednosložkové, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuté pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek typu Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro lepení polystyrenu, polyuretanu a lehčených materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
5020	pistol. dóza	750 ml	12 ks		109 Kč



THERMO KLEBER

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4211	pistol. dóza	750 ml	12 ks	žlutá	121 Kč
4210	trub. dóza	750 ml	12 ks	žlutá	121 Kč



THERMO KLEBER WINTER

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na zdivo. Certifikovaný výrobek, který je jedním z komponentů v zateplovacím systému ETICS. Ideální pro použití za nižších teplot, kdy již není možné používat cementové lepidla. Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Vhodné pro lepení desek z EPS ve vrstvených skladbách tzv. sendvičů při výstavbě nízkoenergetických domů. Jako doplňkové lepidlo v kotvených systémech ETICS. Lepení soklového XPS.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4212	pistol. dóza	750 ml	12 ks	zelená	128 Kč

THERMO KLEBER ROOF

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na asfaltové pásy. V praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střešních na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy. Speciálně vyvinuto za účelem lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů, především expandovaného EPS a extrudovaného XPS polystyrénu. Vyniká dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4216	pistol. dóza	750 ml	12 ks	žlutá	121 Kč



THERMO KLEBER ROOF WINTER

Moderní jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro efektivní lepení izolantu na asfaltové pásy. V praxi prověřené a používané pro lepení tepelných izolací střešních na podklady z modifikovaných asfaltových pásů tzv. elastomerů s SBS kaučukem a na oxidované asfaltové pásy opatřené pískovanými povrchy. Speciálně vyvinuto za účelem lepení lehkých, tepelně izolačních materiálů, především expandovaného EPS a extrudovaného XPS polystyrénu. Vyniká dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4217	pistol. dóza	750 ml	12 ks	zelená	128 Kč



MULTI KLEBER PISTOLOVÁ / TRUBIČKOVÁ

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony, dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4205	pistol. dóza	750 ml	12 ks	žlutá	128 Kč
4200	trub. dóza	825 ml	12 ks	žlutá	128 Kč



MULTI KLEBER WINTER PISTOLOVÁ / TRUBIČKOVÁ

Jednokomponentní víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro zimní aplikace, k lepení a fixaci obkladových a konstrukčních desek, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky aj. Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony, dutinové cihly, dřevo a porézní kámen pod bodem mrazu až do -15 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4206	pistol. dóza	750 ml	12 ks	zelená	128 Kč
4201	trub. dóza	825 ml	12 ks	žlutá	128 Kč



PRUŽNÁ 3D PĚNA

Špičkový výrobek s moderní recepturou, který vyniká svou extrémní pružností. Vhodná nejen pro dřevostavby a nízkoenergetické domy, ale i na místa s požadavkem na vysokou pružnost a zvukovou izolaci.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4225	pistol. dóza	750 ml	12 ks	bílá	152 Kč





STUDNAŘSKÁ PĚNA / ZIMNÍ STUDNAŘSKÁ PĚNA DO -15 °C

Montáž a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, revizních a kontrolních šachet. Silná přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Zimní provedení umožňuje provádět montáže i při teplotách do -15 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3659	trub. dóza	500 ml	12 ks	zelená	102 Kč
3660	trub. dóza	750 ml	12 ks	zelená	132 Kč
3661	pistol. dóza	750 ml	12 ks	zelená	144 Kč
3662	trub. dóza zimní	750 ml	12 ks	zelená	185 Kč



KANALIZAČNÍ PĚNA PISTOLOVÁ / TRUBIČKOVÁ

Pro montáž a těsnění kanalizačních sběračů, těsnění průlezových a odpadních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. Dlouhodobě odolná splaškové vodě a beze změn v tucích, detergenech, topných olejích a bezolovnatém benzínu nevykazuje žádné nežádoucí změny mechanických vlastností.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3663	trub. dóza	750 ml	12 ks	zelená	129 Kč
3664	pistol. dóza	750 ml	12 ks	zelená	129 Kč



PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA PISTOLOVÁ / TRUBIČKOVÁ

Těsnění protipožárních systémů. Žádné plamenně hořící kapky při hoření. Minimální tvorba kouře. Třída reakce na oheň B.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1192	trub. dóza	750 ml	12 ks	-	173 Kč
1193	pistol. dóza	750 ml	12 ks	-	173 Kč



RYCHLOMONTÁŽNÍ 2K PĚNA

Dvousložková, montážní a konstrukční pěna na bázi chemicky vytvrzujícího polyuretanu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4230	trub. dóza	400 ml	12 ks	modrá	126 Kč



SADA TRUBIČEK NA NXP PĚNY

Náhradní aplikační trubičky jsou určeny pro opakované použití trubičkových pěn. Při zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou - náhradní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1513			3 ks		36 Kč



SADA TRUBIČEK NA PĚNY

Náhradní aplikační trubičky jsou určeny pro opakované použití trubičkových pěn. Při zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou - náhradní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1514			5 ks		18 Kč



ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

Pro odstranění vytvrzeného silikonu ze zdiva, dřeva, keramiky, kamene, betonu, skla, kovů, plastů apod. Jednoduchá aplikace, např. odstranění zášlých spár okolo van, umyvadel, WC apod. Ne napadá povrchy čistěných materiálů. Minimální zápach. Obsahuje nanášecí štěteček.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1092	dóza	100 ml	12 ks		110 Kč

ODSTRAŇOVAČ TMELŮ

Pro rychlé odstranění akrylátových, silikonových a polyuretanových tmelů z podkladů jako je keramika, akrylátové vany, kov, hliník, PVC, kámen a dřevo. Odstraňuje staré tmelové vrstvy nebo přebytečný tmel. Není agresivní k podkladním povrchům. Odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, asfalt, zbytky mazacích a kluzných prostředků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1093	dóza	400 ml	12		114 Kč



ODSTRAŇOVAČ VYTVRZENÉ PUR PĚNY

Je určen pro odstranění zbytků vytvrzené PUR pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC. Uzávěr je opatřen aplikačním štětečkem. Před aplikací je vhodné odstranit mechanicky co možná nejvíce PUR pěny z povrchu seříznutím, a teprve pak aplikovat Odstraňovač.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1091	dóza	100 ml	12 ks		112 Kč



ADHÉZNÍ MŮSTEK - KONCENTRÁT

Jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na výzralé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2430		1 kg	12 ks	růžová	74 Kč
2431	kbelík	2,5 kg	volně	růžová	186 Kč
2432	kbelík	5 kg	volně	růžová	349 Kč



HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO

Vysoce kvalitní Hloubková penetrace s nano částicemi pro sjednocení savosti podkladu a snížení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva a fasád. Má vyšší penetrační účinnost než běžné styrenakrylátové penetrace, proniká do větší hloubky, zpevňuje podklad, zvyšuje odpudivost vůči vodě a zlepšuje adhezi k následné vrchní vrstvě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1954	láhev	1 l	6 ks	-	46 Kč
1955	kanystr	5 l	volně	-	192 Kč
1956	kanystr	10 l	volně	-	365 Kč



ZIMNÍ PŘÍSDA PRO BETONÁŽE ZA NÍZKÝCH TEPLOT

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Pro betony prosté, železové i předpjaté. Přísada zvyšuje hydratační teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a tvrdnutí betonu, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Díky svému složení nepůsobí korozivně na ocelovou výstuž. Zlepšuje zpracovatelnost betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Umožňuje zpracovatelnost betonů při teplotách až do -10 °C. Odpovídá EN 934-2, T7.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2020	láhev	1 l	6 ks	nažloutlá	33 Kč
2022	kanystr	5 l	volně	nažloutlá	157 Kč
2023	kanystr	10 l	volně	nažloutlá	314 Kč



2K HYDROIZOLACE TEKUTÁ LEPENKA



Ideální hydroizolační nátěr na balkóny, terasy, lodžie, sklepní prostory, ale i do koupelen, sprchových koutů a dalších prostor.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1978	kbelík	7 kg	volně	šedá	330 Kč
1979	kbelík	14 kg	volně	šedá	640 Kč
1980	kbelík	21 kg	volně	šedá	890 Kč

1K HYDROIZOLACE EXTERIÉR



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2004	kbelík	2,5 kg	volně	modrá	229 Kč
2005	kbelík	5 kg	volně	modrá	356 Kč
2006	kbelík	13 kg	volně	modrá	944 Kč

1K HYDROIZOLACE KOUPELNA



Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3503	kbelík	2,5 kg	volně	medově hnědá	188 Kč
3504	kbelík	5 kg	volně	medově hnědá	326 Kč
3505	kbelík	13 kg	volně	medově hnědá	818 Kč

TĚSNICÍ PÁSY K HYDROIZOLACÍM PROFI



Vysoká pružnost, vysoký difúzní odpor proti radonu, výborná odolnost proti rozdílným teplotám, odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám. Značeno po 1 metru!

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1992	120 mm x 10 m	1 ks	šedá	199 Kč
1994	120 mm x 50 m	1 ks	šedá	906 Kč

TĚSNICÍ PÁSY K HYDROIZOLACÍM ACTION



Vysoká pružnost, vysoký difúzní odpor proti radonu, výborná odolnost proti rozdílným teplotám, odolný solím, ředěným kyselinám i zásadám.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1974	120 mm x 3 m	10 ks	šedá	62 Kč
1975	120 mm x 5 m	10 ks	šedá	115 Kč
1976	120 mm x 10 m	10 ks	šedá	177 Kč
1977	120 mm x 50 m	10 ks	šedá	819 Kč

LEPIDLO NA OBKLADY



Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových podhledů a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, lepení na podklady: cihelné zdivo, omítky, beton, dřevo, sádkartón a především stará umakartová jádra panelových domů a ubytoven. Dosahuje excelentní přídržnosti oproti většině cementových lepidel. Odpovídá normě ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky jako Disperzní lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí D1E.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3955	310 ml	12 ks		51 Kč
3956	1 kg	12 ks		70 Kč
3957	5 kg	volně		262 Kč
3958	15 kg	volně		629 Kč

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton a sádrokarton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Je určena pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním. Je vhodná k použití při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1361	kbelík	4 kg	volně	bílá	51 Kč
1362	kbelík	8 kg	volně	bílá	78 Kč
1363	kbelík	14 kg	volně	bílá	129 Kč
1364	kbelík	25 kg	volně	bílá	199 Kč



SÁDROVÁ OMÍTKA G300

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití pro vytvoření omítek o tl. 2 až 20 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropustností. Zatřídění podle ČSN EN 13279-1 jako lehká stavební malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B3-50-2.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3993	pytel	5 kg	-	bílá	63 Kč
3994	pytel	20 kg	-	bílá	157 Kč



SÁDRA STAVEBNÍ

Sádra k ručnímu zpracování na drobné opravy pro použití jako stavební pojivo pro zednické a instalatérské práce, pro výrobu sádrových forem, přísada do omítkových a maltových směsí. Vhodná pro provádění elektroinstalací, vodoinstalací, a při topenářských a stavebních pracích. Na drobné opravy při malířské a štukatérské práci. Vyhovuje normě EN 13279-1.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3988	pytel	1 kg	-	bílá	13 Kč
3989	pytel	5 kg	-	bílá	47 Kč
3990	pytel	20 kg	-	bílá	94 Kč



BEZPÁSKOVÝ TMEL NA SÁDROKARTONY SUPER FLOT

NOVINKA! Je připravená suchá spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, které přináší efekt mikroztužení, zvyšující odolnost spoje. Slouží pro pevné spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže nebo mřížky, vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích aj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4000	pytel	5 kg	-	bílá	119 Kč
4001	pytel	25 kg	-	bílá	471 Kč



INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT

Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem vysoké bělosti. Malování dřevotřískových a sádrokartonových desek (při vhodném poměru ředění). Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a ořezuvzdornost. Odolná proti cigaretovému kouři, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů. Možnost barvit malířskými pastami.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4350	kbelík	7,5 kg	-	bílá - bělost 88% BaSO ₄	143 Kč
4351	kbelík	15 kg + 3 kg	-	bílá - bělost 88% BaSO ₄	277 Kč
4352	kbelík	30 kg	-	bílá - bělost 88% BaSO ₄	474 Kč



INTERIÉROVÁ BARVA EXCLUSIVE

Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem na exkluzivní bělosti. Malování dřevotřískových a sádrokartonových desek. Klasické nátěry cihelného zdiva a betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken. Barva je určena pro nátěry interiérů a používá se převážně bez tónování. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a ořezuvzdornost.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4353	kbelík	15 kg	-	bílá - bělost min. 92% BaSO ₄	411 Kč





INTERIÉROVÁ BARVA AMBIENT NA SÁDROKARTÓNY

Pro interiérové nátěry sádrokartonových desek všech výrobců. Nátěry dřevotřískových, dřevotřískových, cementopískových. Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva a betonových panelů. Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním nátěrem. Vysoká kryvost a otěruvzdornost. Odolná proti cigaretovému kouři, vhodná pro nátěry společenských místností a salónů. Možnost barvit malířskými pastami.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4354	kbelík	15 kg + 3 kg	-	bílá - bělost 88% BaSO ₄	277 Kč



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO OPTIMAL

/ŘEDĚNÍ 1:6/
PREVENCE

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesářík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je F_B, I_p, B, P, 1, 2, S. Vydátnost z 1 litru až 33 m².

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4065	láhev	1 kg	10 ks	zelená	81 Kč
4066	kanystr	5 kg		zelená	382 Kč
4070	láhev	1 kg	10 ks	hnědá	81 Kč
4071	kanystr	5 kg		hnědá	382 Kč



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO PROFI

/ŘEDĚNÍ 1:9/
PREVENCE

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů před napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dřevokazným hmyzem (tesářík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 dle ČSN EN 335-1 a ČSN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, 3, S. Vydátnost z 1 litru až 50 m².

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4060	láhev	1 kg	10 ks	zelená	114 Kč
4061	kanystr	5 kg		zelená	536 Kč
4050	láhev	1 kg	10 ks	transparent	110 Kč
4051	kanystr	5 kg		transparent	515 Kč
4055	láhev	1 kg	10 ks	hnědá	114 Kč
4056	kanystr	5 kg		hnědá	536 Kč



OCHRANNÝ NÁTĚR NA DŘEVO PLUS

/ŘEDĚNÍ 1:4/
NA NAPADENÉ DŘEVO

Pro ochranu napadeného dřeva a lignocelulózových materiálů s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám (dřevomorka) a plísním a preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (červotoč, tesářík). Je určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva v interiérech a exteriérech a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Typové označení (dle ČSN 490600-1): F_B, P, I_p, 1, 2, 3, S, D.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4075	láhev	1 kg	10 ks	transparent	151 Kč
4076	kanystr	5 kg		transparent	706 Kč



NAPOUŠTĚCÍ OLEJ SCT. CROIX

Vnější i vnitřní nátěry z měkkého i tvrdého dřeva. Olej na bázi přírodního lněného oleje a výtažků z přírodních pryskyřic dle starodávného receptu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2229	plechovka	1 l		transparent	183 Kč
2226	plechovka	1 l		teak	183 Kč
2227	plechovka	2,5 l		transparent	385 Kč

LIKVIDÁTOR PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

Pro likvidaci plísní na zdech, střepech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, oken a dveří. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. Působí likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. **Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.**

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4010	láhev s rozprašovačem	500 ml	6 ks	růžová	53 Kč



VYPLŇOVACÍ PROVAZEC

Vyplňovací provazec slouží jako vyplňovací materiál v napojovacích a pohybových spárách. Pro kutily v maloobchodním atraktivním balení.

OBJ. ČÍSLO	TYP	PRŮMĚR PROVAZCE (MM)	DÉLKA (M) V BALENÍ	BARVA	CENA
4650	P.E.	6	10 m	šedá	20 Kč / ks
4651	P.E.	8	5 m	šedá	29 Kč / ks
4652	P.E.	10	5 m	šedá	35 Kč / ks
4653	P.E.	6	100 m	šedá	2 Kč / m
4654	P.E.	8	100 m	šedá	2,50 Kč / m
4655	P.E.	10	100 m	šedá	2,80 Kč / m
4656	P.E.	15	100 m	šedá	3,50 Kč / m
4657	P.E.	20	100 m	šedá	5,20 Kč / m
4658	P.E.	25	100 m	šedá	7,80 Kč / m
4659	P.E.	30	100 m	šedá	12,10 Kč / m
4660	P.E.	40	100 m	šedá	21,60 Kč / m
4661	P.E.	50	100 m	šedá	33,60 Kč / m



TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ (Z EPDM PRYŽE)

Pro efektivní těsnění spár mezi rámy oken a dveří. Samolepicí těsnicí profily z kvalitní EPDM pryže jsou navrženy v rozdílných K, P a D profilech tak, aby pokrývaly širokou potřebu těsnění různých spár. EPDM pryž absolutně odolává vlivům větru, UV záření a nepřízní počasí, nepraská ani nepuchří a zůstává elastická i po mnoha letech. Profil skvěle vyplňuje mezery, má strukturu uzavřených pórů a tudíž neabsorbují vodu. Tepelná odolnost pásky -50 °C až +70 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu +5 °C až +25 °C.

PROFIL	OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
K	1124	9 mm x 4 mm	24 ks	bílá	49 Kč
	1125	x 6 mm	24 ks	hnědá	49 Kč
D	1128	9 mm x 6 mm	20 ks	bílá	59 Kč
	1129	x 6 mm	20 ks	hnědá	59 Kč
P	1126	9 mm x 5,5 mm	24 ks	bílá	50 Kč
	1127	x 6 mm	24 ks	hnědá	50 Kč



PerfectSTONE

Kamenný koberec / Mramorový koberec PerfectStone je více účelovým finálním povrchem z říčních nebo mramorových kamínků, spojených epoxidovou pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru. PerfectStone zaručuje přírodní vzhled povrchu, který je jednotlivý a beze spár. Kamenný / Mramorový koberec je ideální pro úpravu starších již nevzhledných povrchů (beton, dlažba, anhydrit a jiné), ale také pro zcela nové povrchy.

Exteriér

Univerzální finální přírodní povrch na úpravu zpevněných ploch. Využívá se otevřené struktury, která je vodopropustná a mrazuvzdorná.

Použití:

- chodníky, terasy, balkóny, schodiště
- okolí bazénů
- příjezdové cesty, vjezdy, garážové stání
- dekorace zahrad
- tloušťka 10-30 mm
- aplikace i na ne zcela rovný podklad

Charakteristika:

- mrazuvzdorný
- vodopropustný
- dobré protiskluzové vlastnosti
- nenáročný na údržbu v každém ročním období
- povrch beze spár

Interiér

Povrch v interiéru je většinou tvořen kombinací mramorů. Využívají se zde různé struktury dle nároků na využití povrchu.

Použití:

- obývací pokoje, zimní zahrady
- kuchyně, chodby
- koupelny, zádveří, komerční prostory
- doporučená tloušťka 6 - 30 mm

Výhody:

- přírodní a dekorativní vzhled
- aplikace pro podlahové vytápění
- nenáročný na údržbu
- dobré protiskluzové vlastnosti

KAMENNÝ KOBEREC (ŘÍČNÍ KAMÍNKY) - INTERIÉR

Říční kamínek oblý 25 kg
2 - 4 mm
obj. č.: 4600
Cena: 95 Kč



Říční kamínek oblý 25 kg
4 - 6 mm
obj. č.: 4601
Cena: 95 Kč



Říční kamínek oblý 25 kg
4 - 8 mm
obj. č.: 4602
Cena: 95 Kč



Říční kamínek ostrý 25 kg
2 - 4 mm
obj. č.: 4603
Cena: 95 Kč



MRAMOROVÝ KOBEREC

Mramor slonová kost 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4604
Cena: 345 Kč



Mramor antracit 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4605
Cena: 345 Kč




Mramor růžový 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4606
Cena: 345 Kč



Mramor cihlově červený 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4607
Cena: 345 Kč



Mramor zelený 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4608
Cena: 345 Kč



Mramor bílý 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4609
Cena: 345 Kč



Mramor hnědý 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4610
Cena: 345 Kč



Mramor tmavě šedý 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4611
Cena: 345 Kč



Mramor žlutý 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4612
Cena: 345 Kč



Mramor světle šedý 25 kg
3 - 6 mm
obj. č.: 4613
Cena: 345 Kč



POJIVO PRO KAMENNÝ KOBEREC

Kamenný koberec / Mramorový koberec PerfectSTONE je víceúčelovým finálním povrchem z říčních nebo mramorových kamínků, spojených epoxidovou pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru. PerfectSTONE zaručuje přírodní vzhled povrchu, který je jednolitý a beze spár.

Finální potěrová směs říčních kamínků nebo mramorů a epoxidové pryskyřice. Po vytvrzení epoxidového pojiva vytváří pevný a přírodní povrch.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4620	1,36 kg A+B na 25 kg		-	398 Kč
4621	4,08 kg A+B na 75 kg		-	1113 Kč
4622	6,8 kg A+B na 125 kg		-	1670 Kč



SPOTŘEBNÍ TABULKA

Tloušťka vrstvy	0,6 cm	0,8 cm	1 cm	1,4 cm	2 cm	3 cm
Vydatnost (25 kg pytle)	2,4 m ²	1,8 m ²	1,5 m ²	1,25 m ²	0,88 m ²	0,59 m ²

PLNIČ PÓRŮ

Plnič pórů pro Kamenný / Mramorový koberec PerfectSTONE je jednosložkový disperzní akrylát, který slouží k vyplnění pórů mezi kamínky a mramory koberce PerfectSTONE v interiéru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4625		3 kg		-	1082 Kč
4626		10 kg		-	3465 Kč



Spotřeba:

Pro tloušťku vrstvy mramorového koberce 8 mm o frakci 2-4

Pro tloušťku vrstvy kamenného koberce 10 mm o frakci 2-5

Pro druhou vrstvu

1,0 kg/m²


1,3 kg/m²

0,5 kg/m²

UKONČOVACÍ PROFIL T 2,5 M VÝŠKA 10/12 MM PRO KAMENNÉ KOBERCE

Ukončovací profil T výšky 10 mm nebo 12 mm se používá k ukončení hrany kamenných koberců a zajištění správného odvodu vody.

OBJ. ČÍSLO	KOMPLETNÍ POPIS	CENA
4632	Ukončovací profil T 10 mm x 2,5 m	130 Kč
4633	Ukončovací profil T 12 mm x 2,5 m	140 Kč



Poznámky:



Den Braven

DenBit

PŘEHLED ASFALTOVÝCH HYDROIZOLACÍ

Disperzní báze
Organická báze
Příslušenství

www.denbit.cz

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DENBIT ALP 300



Je rychleschnoucí bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití na mírně vlhké podklady. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Použitelné na beton, omítky, zdívo, ocelové prvky, lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4507	plechovka	4 kg	volně	černá	210 Kč
4508	kanistr	9 kg	volně	černá	392 Kč

ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK DENBIT BR-ALP



Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační lak je schopen nivelovat miktrorhliny v podkladu. Použitelné na beton, omítky, zdívo, ocelové a plechové prvky, lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4502	plechovka	4,5 kg	volně	černá	228 Kč
4503	plechovka	9 kg	volně	černá	386 Kč
4504	plechovka	19 kg	volně	černá	707 Kč

GUMOASFALTOVÁ HYDROIZOLACE DENBIT DISPER DN



Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER DN na podklad s libovolným sklonem. Použitelné na beton, cementové a cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER AS nebo DenBit DISPER A.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4509	kbelík	5 kg	volně	černá	109 Kč
4510	kbelík	10 kg	volně	černá	210 Kč

STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR DENBIT S-T4



Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4512	kbelík	5 kg	volně	červená	360 Kč
4513	kbelík	12 kg	volně	červená	809 Kč
4514	sud	40 kg	volně	červená	2625 Kč

STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL DENBIT AQUA STOP



Je již hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokřem podkladu. Použitelné na beton, zdívo, omítky, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4521	plechovka	1 kg	volně	černá	115 Kč
4522	plechovka	3 kg	volně	černá	273 Kč

ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ LAK DENBIT DK-ATN

Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Tvoří velmi elastický ochranný nátěr. Použitelné na asfaltové pásy, staré bitumenové nátěrové hmoty, beton a podobné minerální podklady, cementové a cemento-vápnenné omítky, podklady ošetřené penetrací DenBit BR-ALP nebo DenBit ALP 300.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4519	kbelík	4,5 kg	volně	černá	209 Kč
4520	kbelík	9 kg	volně	černá	340 Kč



ASFALTOVÁ OPRAVNÁ STĚRKA DENBIT U

Hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mírně vlhkém podkladu. Použitelné na beton, zdivo, omítky, krytiny a oplechování, sádrové podklady, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4500	kbelík	5 ks	volně	černá	298 Kč
4501	kbelík	10 kg	volně	černá	512 Kč



GUMOASFALTOVÁ PENETRACE DENBIT DISPER AS

Vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro hydroizolační hmoty. Použitelné na beton, cementové a cemento-vápnenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4515	kbelík	5kg	volně	černá	299 Kč



GUMOASFALTOVÁ PENETRACE DENBIT DISPER A

Bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro hydroizolační hmoty. Použitelné na beton, cementové a cemento-vápnenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4516	kbelík	5 kg	volně	černá	99 Kč
4517	kbelík	10 kg	volně	černá	177 Kč



LEPIDLO NA POLYSTYREN DENBIT DISPER STYRO LT

Je bitumenová hmota vysoce modifikovaná kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k polystyrenu, bitumenovým, betonovým podkladům a pechům. Bez obsahu rozpouštědel, bezpečný ve styku s polystyrenem. Použitelné na EPS a XPS tepelné izolace, betony nebo asfaltové pásy, trapézové plechy apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4518	kbelík	10 kg	volně	černá	435 Kč



REFLEXNÍ OCHRANNÝ LAK DENBIT REFLEX ALU



Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přidavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Obsahuje stříbrné barvivo s dekoracím a reflexním efektem, díky kterému se snižuje přehřívání střešního pláště. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Použitelné na krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů, eternitu, pozinkovaných plechů, betonových zdí a podobných minerálních podkladů, cementové a cemento-vápenné omítky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4505	plechovka	4,5 kg	volně	stříbrná	534 Kč
4506	plechovka	9 kg	volně	stříbrná	944 Kč

LEPIDLO NA ASFALTOVÉ PÁSY ZA STUDENA DENBIT BOND



Je bitumenová hmota s přidavkem chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům a možnost použití u mírně vlhkých podkladů. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám, zásadám a agresivním sloučeninám obsažených v zemině. Použitelné na krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů a eternitu, betonové konstrukce a jiné minerální podklady, cementové a cemento-vápenné omítky.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4523	kbelík	5 kg	volně	černá	173 Kč
4524	kbelík	10 kg	volně	černá	300 Kč

STUDENÁ OBALOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS DENBIT RB



Studená obalovaná asfaltová směs, snadno dostupná i běžným zákazníkům pro úpravu zpevněných ploch v okolí domova. Hmota je vhodná pro opravy výtluků na státních nebo obecních komunikacích, opravy propadlých překopů silnic či kanalizačních vpustí, opravy mostů, parkovišť, průmyslových zón aj. Je určena pro aplikační teploty od -12 °C do +40 °C a max. tloušťky vrstvy 5 cm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4525	kbelík	25 kg	volně	černá	293 Kč

STUDENÁ OBALOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS DENBIT RV



Jedná se o asfaltovou směs, složenou z asfaltového pojiva a vhodného kameniva se stanovenou čarou zrnitosti. Pojiva jsou vyráběna na bázi speciálně upravených asfaltů, které umožňují zpracování směsí i v zimních měsících. Směs je již připravena k okamžitému použití za studena. Nanáší se rychle bez použití speciálního vybavení. Studená obalovaná směs se používá pro opravy výtluků, překopů a podobných poškození v krytech vozovek, cest a dopravních ploch malého rozsahu max. do 1 m² klasickým postupem v průběhu celého roku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4530	pytel	25 kg	volně	černá	195 Kč

HYDRO BLOK B400 - ASFALTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA



Je stěrková, asfalto-betonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken k okamžitému použití z kbelíku. Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi flexibilní výtuhou a zpevňující nosnou vložku. Po nanesení hmoty vytvoří pevný a pružný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané asfaltové hydroizolační pásy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
4526	kbelík	5 kg	volně	černá	338 Kč
4527	kbelík	10 kg	volně	černá	659 Kč

GUMOASFALT DN 350

Gumoasfalt DN 350 je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mírně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastostem je možno nanášet Gumoasfalt na podklad s libovolným sklonem. Nátěr ze svislého povrchu nestéká ani při vysoké teplotě + 100 °C, a naopak při nízkých teplotách si zachovává elasticitu. Je odolný vůči působení atmosférických vlivů, slabým kyselinám a zásadám a působení agresivních látek obsažených v zemi. Gumoasfalt DN 350 lze použít i v bezprostředním kontaktu s polystyrénem, nenarušuje jeho strukturu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4528	kbelík	5 ks	volně	černá	113 Kč
4529	kbelík	10 kg	volně	černá	210 Kč



STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ PÁS DENBIT ALUBAND PLUS

Pro lemování nároží a úžlabí plechových střech. Lemování přechodu lepenkové hydroizolace a atiky, vyztužení rohových částí hydroizolací proti mechanickému poškození, opravy poškozených oplechování a žlabů - rýn z důvodu koroze. Dále pro utěsňování dělicích prvků okenních ploch, lemování oplechování komínů, ochrana izolace světlíků, lemování okrajů trapézových plechů u skladišťových hal, podklad k proskleným konstrukcím.

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA X DĚLKA	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1132	50 mm x 10 m	6	hliníková	150 Kč
1130	75 mm x 10 m	8	hliníková	205,80 Kč
1133	100 mm x 10 m	3	hliníková	300 Kč
1131	150 mm x 10 m	4	hliníková	453,60 Kč



NOPOVÁ FÓLIE 400 A 500

Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkcí s výškou nopu 8 mm. Jde o fólii pro základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvětrání vlhkého zdiva a zabránění pronikání vody do konstrukce z okolního terénu.

OBJ. ČÍSLO	Š x D [M]	GRAMÁŽ	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
4300	0,5 x 20	400 g/m ²	-	černá	225 Kč
4301	1,0 x 10	400 g/m ²	-	černá	225 Kč
4302	1,0 x 20	400 g/m ²	-	černá	450 Kč
4303	1,5 x 20	400 g/m ²	-	černá	675 Kč
4304	2,0 x 20	400 g/m ²	-	černá	900 Kč
4305	2,5 x 20	400 g/m ²	-	černá	1125 Kč
4306	0,5 x 20	500 g/m ²	-	černá	270 Kč
4307	1,0 x 20	500 g/m ²	-	černá	540 Kč
4308	1,5 x 20	500 g/m ²	-	černá	810 Kč
4309	2,0 x 20	500 g/m ²	-	černá	1080 Kč
4310	2,5 x 20	500 g/m ²	-	černá	1350 Kč



ZAKONČOVACÍ PROFIL NPF, KOVOVÝ HŘEBÍK S TĚSNICÍ ZÁTKOU

Pro fixaci nopové fólie ke zdivu se používají speciální kovové hřebíky s těsnicí zátkou odpovídající velikosti nopu. Proti zatékání je pak možno provést utěsnění pomocí okrajových lemů, tzv. zakončovacích profilů na horní okraj.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	D x Š	POČET KS V BALENÍ	CENA
4311	Zakončovací profil NPF	200 x 7,5	volně	56 Kč
4312	Kovový hřebík s těsnicí zátkou	-	100 ks	170 Kč



Poznámky:



SOU DAL

PUR Pěny	40
Čističe	42
Tmely, silikony, lepidla	43
Ostatní produkty	51

MONTÁŽNÍ PĚNA - TRUBIČKOVÁ

Jednosložková rozpínavá montážní pěna připravená k okamžitému použití prostřednictvím trubičkového aplikátoru. Vyrobená z vysoce kvalitních surovin, vhodná i k profesionálnímu použití. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	VÝTLAČNOST	CENA
1218	dóza	150 ml	12 ks	MINI	70 Kč
1202	dóza	300 ml	12 ks	23 l	88 Kč
1201	dóza	500 ml	12 ks	30 l	111 Kč
1200	dóza	750 ml	12 ks	45 l	138 Kč

MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ - PROFIL

Montážní pěna pistolová. Kvalitní jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1219	dóza	750 ml	12 ks	-	125 Kč

MONTÁŽNÍ PĚNA - PISTOLOVÁ

Montážní pěna pistolová je vysoce kvalitní jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna určená k profesionální aplikaci pomocí pistole. Obsahuje hnací médium bez CFC – nepoškozuje ozonovou vrstvu.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1210	dóza	750 ml	12 ks	-	128 Kč

GUN - PISTOLOVÁ PĚNA „MEGA“ LETNÍ / ZIMNÍ

Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součástí SOUDAL WINDOW SYSTEM. SWS splňuje požadavky ČSN 74 6077 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení objemově stálá.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1216	dóza	870 ml	12 ks	-	176 Kč
1217	dóza	870 ml	12 ks	-	163 Kč

INSTALAČNÍ PĚNA TRUBIČKOVÁ - NEROZPÍNAVÁ

Speciální rozpínavá polyuretanová pěna určená k vyplňování stavebních spár s nároky na vysokou vydatnost pěny a přesnost aplikace. Díky unikátnímu Soudal Mega adaptéru disponuje vysokou efektivní vydatností až +75 % proti běžným PU pěnám. V průběhu vytvrzování vykazuje sníženou expanzi, po vytvrzení je objemově stálá, při aplikaci je použitelná ve všech polohách, rychle vytvrzuje. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti, přilne na většinu stavebních povrchů (kromě Teflonu, PE a PP).



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1213	dóza	500 ml	12 ks	-	140 Kč
1214	dóza	750 ml	12 ks	-	201 Kč

PU PĚNA - GUN - PROFI LOW EXPANSION

PU pěna, která nezvětší svůj objem - nenabývající. Používá se hlavně ke spec. pracím, kde se vyžaduje tato vlastnost a k lepení parapetu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1215	dóza	750 ml	12 ks	-	180 Kč



STUDNAŘSKÁ PĚNA

Speciální vodotěsná polyuretanová pěna s odolností vůči trvalému působení vody a organických nečistot. Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou. Má minimální nasákavost a odolává půdní kyselosti i bakteriím. Výborně přilne na většinu stavebních materiálů včetně PVC (mimo PP, PE, Teflon), má vynikající tepelně a zvukově izolační schopnosti, po vytvrzení je přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami, vhodná k profesionálnímu využití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1208	dóza	750 ml	12 ks	-	188 Kč



EASY SOUDABOND / EASY SOUDABOND GUN

Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro fixování sádkokartonových, cementotřískových desek v systémech suché výstavby, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, včetně kovových plechů na všechny běžné stavební podklady. Je připravená ke snadnému použití s trubičkovým aplikátorem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1198	trub. dóza	750 ml	12 ks	-	169 Kč
1199	pistol. dóza	750 ml	12 ks	-	183 Kč



GUN PROFESSIONAL 65 - NÍZKOEXPANZNÍ

Vysoce kvalitní montážní pěna určená k profesionálnímu využití. Speciální receptura zaručuje rychlou, kvalitní a efektivní práci při montáži oken a dveří.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	DRUH	CENA
1204	dóza	750 ml	12 ks	letní	144 Kč
1205	dóza	750 ml	12 ks	zimní	148 Kč



SOUDAFOAM COMFORT - NÍZKOEXPANZNÍ

Vysoce kvalitní nízkoexpanzní montážní pěna. Komfortní a snadná práce. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precizní a snadné nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí zalepení ventilu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1197	dóza	600 ml	-	-	134 Kč





ČISTIČ APLIKAČNÍ PISTOLE

Speciálně vyvinutý čistič k rychlému čištění aplikačních pistolí od nevytvrzené PU pěny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1225	dóza	500 ml	12 ks	-	120 Kč



ČISTIČ PU PĚNY

Speciální přípravek k čištění nevytvrzené pěny ventilu a aplikační trubice u lahví s montážní pěnou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1226	dóza	150 ml	12 ks	-	84 Kč

FÓLIE OKENNÍ INTERIEROVÁ - AB / EXTERIEROVÁ - AB

Interierová čtyřvrstvá fólie určená k parotěsnému zakončování spár kolem oken z vnitřní strany objektu.


Exterierová třívrstvá fólie určená k zakončování spár kolem oken z vnější strany objektu.

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	TYP	CENA
1045	70 mm x 25 m	-	interiér	425 Kč
1043	70 mm x 25 m	-	exteriér	425 Kč
1044	100 mm x 25 m	-	exteriér	477 Kč
1042	100 mm x 25 m	-	interiér	477 Kč



AKRYLOVÝ TMEL

Vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze. Barevně stálý, po vyzrání odolává vodě, po vyzrání natíratelný. Použití: tmelení spojů a prasklin v sádkartonech, dilatační spáry až do dilatace 15%.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1240	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	43 Kč
1241	kartuše	280 ml	12 ks	 šedá	48 Kč
1242	kartuše	280 ml	12 ks	 hnědá	48 Kč
1243	kartuše	280 ml	12 ks	 černá	48 Kč



STAVBAŘSKÝ TMEL







Plastický tmel vhodný ke spárování zdiva, tmelení zimních zahrad, skleníků, utěšování kanalizačních řadů, spárování trhlin ve zdivu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1232	kartuše	280 ml	12	 bílá	57 Kč
1233	kartuše	280 ml	12	 šedá	57 Kč



UNIVERZÁLNÍ SILIKON






Vysoce elastický tmel pro univerzální použití. Odolný proti UV záření, obsahuje fungicidní přísady, elastický a barevně stálý. Použití: sklenářské práce, sanitární, instalace, tmelení chladírenských kontejnerů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1260	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	99 Kč
1261	kartuše	280 ml	12 ks	 šedá	99 Kč
1262	kartuše	280 ml	12 ks	 béžová	99 Kč
1263	kartuše	280 ml	12 ks	 hnědá	99 Kč
1264	kartuše	280 ml	12 ks	 černá	99 Kč
1265	kartuše	280 ml	12 ks	 transparent	99 Kč



SANITÁRNÍ SILIKON

Kvalitní tmel určený ke spárování, lepení a těsnění v prostorách se zvýšenou vlhkostí nebo pro spoje trvale vystavené vodě. Použití: koupelny, WC, sprchy, kuchyně, sklepy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1275	kartuše	280 ml	12 ks	 bílá	106 Kč
1276	kartuše	280 ml	12 ks	 transparent	106 Kč
1277	kartuše	280 ml	12 ks	 béžová	106 Kč
1278	kartuše	280 ml	12 ks	 šedá	106 Kč
1279	kartuše	280 ml	12 ks	 hnědá	106 Kč



NEUTRÁLNÍ SILIKON

Trvale pružný silikonový tmel neutrálního charakteru s obsahem protiplísňového fungicidu. Použití: okna, dveře, zimní zahrady, polykarbonáty, akrylátové vany.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1272	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	117 Kč
1273	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	117 Kč



MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48 A

Výborné lepidlo na bázi neoprénu. Má velice rychlé použití, nahrazuje šrouby a hřebíky, vhodný k montáži dřevěných obkladů, el. lišt a k lepení různých materiálů v opravárenství.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1236	kartuše	300 ml	12 ks	-	112 Kč



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

Lepidlo rovněž nahrazuje šrouby, hřebíky s nýty. Je určeno k lepení polystyrenových obkladů (ne-naleptává je), korků, ker. obkladů, na dřevo, zdivo, beton, kovy atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1237	kartuše	300 ml	12 ks	-	114 Kč



KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60 A

Polyuretanové transparentní lepidlo s výjimečně vysokou přilnavostí. Neviditelné místo spoje. Je určeno pro lepení na nejrůznější materiály jako je dřevo, polystyren, kaučuk, beton, zdivo, kov atd. Hodí se pro vertikální lepení - nestěká.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1238	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	166 Kč



STŘEŠNÍ TMEL

Bitumenózní lepicí hmota přilnavá i na vlhké podklady. Vhodný pro utěsňování rýh a trhlin v obložení střech, obnovení spojů, okapů, opravy děr ve žlábech (zinek, měď atd.)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1235	kartuše	300 ml	12 ks	-	86 Kč



KAMNÁŘSKÝ TMEL

Spojovací tmel odolávající teplotám až do 1500 °C vhodný pro montáž a opravy kamen, pecí, sušiček, boilerů, ústředního topení, otevřených ohnišť a rožňů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1234	kartuše	280 ml	12 ks	-	99 Kč



SANITÁRNÍ TMEL SILIKONIZOVANÝ

Spojovací plasto-elastický tmel obsahující proti-plísňové přísady.

Užití: pro všechny spojovací práce v interiéru, např. spáry kolem van, umyvadel, dveří, oken, opravy trhlin ve zdivu...

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1245	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	68 Kč



LEPIDLO NA OBKLADAČKY 24 A

Na bázi disperze syntetických materiálů. Pružná, nehořlavá lepicí pasta se silnou přilnavostí, odolná proti vodě. K okamžitému použití bez míchání, ředění či jiných úprav na lepení podlahových a nástěnných dlaždic.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1317	kartuše	300 ml	12	světle žlutá	84 Kč
1318	kbelík	1 kg	6 ks	světle žlutá	126 Kč
1319	kbelík	5 kg	volně	světle žlutá	400 Kč
1320	kbelík	15 kg	volně	světle žlutá	1015 Kč



AKRYLÁTOVÝ BROUSITELNÝ TMEL

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1258	kartuše	310 ml	15 ks	-	45 Kč
1244	kelímek	500 g	6 ks	-	48 Kč



ŠLEHANÝ TMEL

Speciální extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití pro vyrovnávání trhlin a prohlubní. Možnost přebroušení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1256	-	120 ml	6 ks	-	54 Kč
1255	-	280 ml	12 ks	-	83 Kč
1257	-	400 ml	6 ks	-	112 Kč



PLASTICKÝ TMEL BUTYRUB

Plastický tmel vhodný ke spárování zdiva, tmelení zimních zahrad, skleníků, utěšňování kanalizačních řadů, spárování trhlin ve zdivu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1230	salám	600 ml	12 ks	bílá	88 Kč
1231	salám	600 ml	12 ks	šedá	88 Kč





T-REX POWER

T-REX s unikátní technologií SMX® firmy SOUDAL je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Extrémní síla 29 kg/cm².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1239	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	154 Kč
1246	kartuše	290 ml	12 ks	krystal	200 Kč



T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké povrchy. Vlákny zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost lepeného spoje. Pevnost 400 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1405	kartuše	290 ml	12 ks	-	121 Kč



T-REX EXTRA FIX

Snadno použitelné montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Vlákny zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Neobsahuje rozpouštědla, je šetrné k životnímu prostředí. Zvláště vhodné pro porézní materiály. Pevnost 300 kg/m².

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1406	kartuše	380 g	-	-	94 Kč



T-REX PROFI BOND

Vysoce účinné profesionální lepidlo s okamžitou přilnavostí více než 125 kg/m². Vlákny zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou spoje a okamžitou počáteční přilnavost. Vhodné pro vzájemné lepení většiny stavebních materiálů. Pro použití v interiéru i exteriéru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1407	kartuše	380 g	-	-	94 Kč



ŠTUKOVÝ TMEL

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný pro opravy a spáry zdiva, sádkových povrchů a ostatních porézních podkladů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1252	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	81 Kč

FIX ALL - TURBO

Nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěšňování většiny materiálů v interiéru i exteriéru. Má výbornou přilnavost na porézní i neporézní povrchy jako jsou: cihly, beton, ocel, železo, hliník, olovo, zinek, plasty, polystyren, polyuretan, dřevo, laminát, MDF, dřevotřískka, sádkokarton, korek, mramor, přírodní kámen, žula, minerální vlna, keramika, porcelán, sklo atd. Trvale odolává působení plísni a je vhodné pro sanitární aplikace. Lepené spoje jsou zatížitelné již po 20 minutách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1413	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	170 Kč



FIX ALL - MULTIFUNKČNÍ MS POLYMER

Lepí, tmelí a těsně spojuje vše vč. vlhkého podkladu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1427	kartuše	290 ml	12 ks	bílá	170 Kč
1428	kartuše	290 ml	12 ks	šedá	170 Kč
1429	kartuše	290 ml	12 ks	krystal	235 Kč



KLEMPÍŘSKÝ TMEL

Jednosložkový tmel na bázi polyuretanu po vyztužení přetíratelný trvale pružný. Použití: okapy, svody, podlahy, mechanické spoje, autoopravárenství.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1251	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	141 Kč



IZOLAČNÍ TMEL

Nepropustný silikonizovaný tmel vhodný pro všechny spárovací a těsnící práce (venkovní, vnitřní). Je přetíratelný. Použití: těsnění spár kolem dveří a oken, oprava trhlin ve zdivu a betonu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1247	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	68 Kč
1248	kartuše	280 ml	12 ks	hnědá	68 Kč
1249	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	68 Kč



TĚSNIČÍ TMEL AQUAFIX

Transparentní těsnicí hmota s velmi dobrou přilnavostí k většině materiálů, dokonce i pod vodou. Použití: vodotěsné tmelení prasklin a spár s pohybem do 10%, opravy netěsných okapů a spádových rour.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1284	kartuše	300 ml	12 ks	transparentní	156 Kč





KONSTRUKČNÍ TMEL 25D POLYURETANOVÝ

Vysoce kvalitní, jednosložkový tmel na bázi polyuretanu pro stavební a konstrukční spáry. Je přetíratelný a odolný vůči chemikáliím. Použití: stavba, automobily, konstrukce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1285	kartuše	280 ml	12 ks	bílá	135 Kč
1286	kartuše	280 ml	12 ks	šedá	135 Kč



ODSTRAŇOVAČ SILIKONU

Odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu nebo zbytků lepidel z různých materiálů. Odstranění silikonových, MS polymerových, butylenových a akrylových zbytků ze spoje před jeho přetmelením, odstranění nečistot z použitých tmelů. Průhledný gel s velmi rychlým účinkem - působí již po 10-ti minutách. Před odstraňováním lepidel a jiných než silikonových tmelů doporučujeme provést zkoušku účinnosti.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1280	-	100 ml	12 ks	-	189 Kč

AKVARISTICKÉ LEPIDLO

Trvale pružné lepidlo na bázi silikonu s vynikající přilnavostí ke sklu. Po vytvrzení je dokonale neutrální a netoxické, není škodlivé vůči zvířatům ani rostlinám. Odolává dlouhodobému působení vody i UV záření. Je vodotěsné, nelze ho přetírat.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1288	kartuše	280 ml	12 ks	transparentní	166 Kč



SILIRUB AQ

Soudal Silirub AQ je vysoce kvalitní elastický jednosložkový lepicí tmel na bázi silikonu určený k výrobě akvárií a terárií.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1287	kartuše	310 ml	15 ks	transparentní AQ	148 Kč
1289	kartuše	310 ml	15 ks	černá AQ	148 Kč



LEPIDLO NA ZRCADLA 47A

Speciální lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel na běžné stavební povrchy. Má výbornou přilnavost na většinu materiálů, není agresivní, nenarušuje refl. exní vrstvu zrcadel. Po vytvrzení je trvale pružné. Určeno k profesionálnímu využití.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1290	kartuše	300 ml	12 ks	-	99 Kč



TMEL NA PARKETY

Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1297	kartuše	280 ml	12 ks	bříza	69 Kč
1299	kartuše	280 ml	12 ks	dub	69 Kč
1298	kartuše	280 ml	12 ks	buk	69 Kč
1300	kartuše	280 ml	12 ks	smrk	69 Kč
1296	kartuše	280 ml	12 ks	třešeň	69 Kč
1295	kartuše	280 ml	12 ks	teak	69 Kč



LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

Na bázi disperze syntetických materiálů. Nechořlavá pasta neobsahující rozpouštědlo, se silnou přilnavostí. K okamžitému použití pro lepení výrobků z polystyrénu na porézní podklad. Vhodné pro lepení tvrdého a pružného polystyrénu, materiálu ze syntetické pěny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1322	kbelík	1 kg	4 ks	bílá	88 Kč
1323	kbelík	3 kg	volně	bílá	226 Kč



LEPIDLO NA DŘEVO 62A - D2

Na bázi disperze PVAC. Snadno aplikovatelné lepidlo k okamžitému použití, se silnou přilnavostí, kvalitní spoj, rychle tuhnoucí, po zaschnutí popřehledné. K lepení dřeva, papíru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1330	láhev	250 g	12 ks	bílá	56 Kč
1331	láhev	750 g	6 ks	bílá	101 Kč
1332	kbelík	5 kg	volně	bílá	427 Kč



RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO NA DŘEVO 64A - D2

Na bázi disperze PVAC. Velmi rychle tuhnoucí lepidlo k okamžitému použití se snadnou aplikovatelností, se silnou přilnavostí, při zasychání zprůhlední. K lepení dřeva.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1334	láhev	250 g	12 ks	bílá	77 Kč
1335	láhev	750 g	6 ks	bílá	128 Kč
1336	kbelík	5 kg	volně	bílá	517 Kč



VODOSTÁLÉ LEPIDLO NA DŘEVO 67A - D3

Na bázi disperze PVAC. Rychle tuhnoucí lepidlo k okamžitému použití se zvýšenou odolností proti vodě (B3), se silnou přilnavostí, se snadnou aplikovatelností, při zasychání zprůhlední. K lepení všech dřevěných spojů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1341	láhev	250 g	12 ks	bílá	85 Kč
1342	láhev	750 g	6 ks	bílá	148 Kč
1343	kbelík	5 kg	volně	bílá	579 Kč





POLYURETANOVÉ LEPIDLO 66A - D4

Polyuretanové lepidlo, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezí silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1338	láhev	250 g	12 ks	-	112 Kč
1339	láhev	750 g	6 ks	-	210 Kč
1340	kanystr	5 kg	volně	-	1329 Kč

SOUDAFLEX 40 FC

Tmel na bázi polyuretanu. Pružné lepení spojů ve stavebnictví a strojírenství, těsnění a vibrační spoje kovových konstrukcí, spáry průmyslových podlah, u nichž se počítá s velkým smršťováním. Pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém průmyslu. Výborně přilne k většině kovů a plastů. Je velmi snadno použitelný, po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický. Vyniká vysokou odolností vůči většině chemikálií. Vhodný pro dilatační spoje s pohybem do ±20%.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1415	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	154 Kč
1416	kartuše	310 ml	12 ks	šedá	170 Kč
1417	salám	600 ml	12 ks	bílá	142 Kč
1418	salám	600 ml	12 ks	šedá	142 Kč

LEPIDLO NA PARKETY 69A

Pevné částečně plastické lepení mozaikových parket a dřevěných dlažeb. Vhodné i pro lepení parket z tvrdých či exotických druhů dřev; pro podlahové vytápění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1304	plechovka	5 kg	volně	-	727 Kč
1305	plechovka	13 kg	volně	-	1657 Kč

TMEL NA DŘEVO

Vyrovňování dřevěných, dřevotřískových, cementotřískových a ostatních savých podkladů, lokální opravy a tmelení děr, prasklin a nerovností, zarovnávání stykových spár v lištových a deskových spoích, vyrovňování ploch pod nátěry emailem. Velmi dobře přilne na dřevo a ostatní savé materiály, po vytvrzení je objemově stálý a snadno brousitelný. Pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem.

OBJ. ČÍSLO	BARVA	OBSAH	OBJ. ČÍSLO	BARVA	OBSAH
1425	mahagon	250 g	1420	buk	250 g
1421	dub	250 g	1423	bříza	250 g
1422	smrk	250 g	1424	třešeň	250 g
1426	borovice	250 g	1419	teak	250 g
1412	bílá	250 g	Balení/cena:		6 ks 35 Kč

VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU

Vyhlažovač povrchu tmelů je pomocný přípravek k vyhlazení povrchu akrylových, silikonových, butylenových a polyuretanových tmelů i hmot na bázi MS polymerů.

NOVINKA: Nyní i ve 100 ml balení

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1414	flaška	1 l	12 ks	64 Kč
1410	dóza s rozpračovačem	100 ml	12 ks	53 Kč



SOUDAPROOF VODOTĚSNICÍ PŘÍSADA

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1436	1 l	12 ks	113 Kč
1437	5 l	volně	458 Kč



SOUDAHARD VYTVRZOVAČ BETONU

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1439	1 l	12 ks	93 Kč
1440	5 l	volně	389 Kč



SOUDAPOR PROVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSADA

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1431	1 l	12 ks	155 Kč
1432	5 l	volně	660 Kč



SOUDAPLAST

Superplastifikační přísada

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1442	1 l	12 ks	103 Kč
1443	5 l	volně	420 Kč



SOUDACLEANER

Čistič stavebních povrchů

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1433	1 l	12 ks	86 Kč
1434	5 l	volně	328 Kč



VNITŘNÍ MALÍŘSKÁ BARVA

Vodou ředitelná interiérová barva výjimečné bělosti. Vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, cementotřískové desky, sádkokarton a papírové povrchy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1358	kbelík	7,5 kg	volně	bílá	188 Kč
1359	kbelík	15 kg	volně	bílá	292 Kč
1360	kbelík	40 kg	volně	bílá	999 Kč



VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA - SOUDAL



Plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů - všechny druhy omítek, vláknocementové, dřevocementové, sádkokarton.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1353	kbelík	1,5 kg	4 ks	-	50 Kč
1354	kbelík	4 kg	volně	-	106 Kč
1355	kbelík	7 kg	volně	-	178 Kč
1356	kbelík	15 kg	volně	-	300 Kč

SÁDROVÁ OMÍTKA



Vysoce kvalitní malta na bázi sádry, vhodná pro opravy a začistovací práce v interiéru. Zrnitá, mírně strukturovaný povrch.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1365	pytel	5 kg	volně	-	67 Kč
1366	pytel	20 kg	volně	-	120 Kč

PRUŽNÉ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO - CARBOND 940 FC



PU tmel pro těsnění a lepení ve stavebnictví a autoprůmyslu, sváry a lišty, doplňky, plasty atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1375	kartuše	310 ml	12 ks	černá	151 Kč
1374	kartuše	310 ml	12 ks	šedá	151 Kč
1376	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	151 Kč

TMEL NA MOTORY - GASKETSEAL




Kvalitní jednosložkový tmel jako náhrada za korbové, azbestové, fibrové a gumové těsnění v autoprůmyslu.

Prodává se i v blistrech s vytlačovacím klíčkem a špičkou.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1370	kartuše	310 ml	12 ks	-	216 Kč
1371	tuba	60 g	12 ks	-	80 Kč

ANTIKOROZNÍ NÁSTŘÍK SPRAY - UNDERBODY



Vysoce kvalitní antikorozní nástřík/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikorozní ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet v silné vrstvě - rychle schnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost - brání průchodu vnějšího hluku, nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1380	dóza	500 ml	12 ks	černá	172 Kč
1381	dóza	1 l	12 ks	černá	160 Kč

PŘELAKOVATELNÝ NÁSTŘÍK SPRAY - ANTIGRAVEL



Pružná hmota zajišťující ochranu proti korozi, vodě, soli a poškození podvozku odletujícími šterkem nebo kameny. Vhodná pro ochranu částí podvozku karoserií, které jsou následně přelakovány (např. prahy, spodní části blatníků a nárazníků, spoilerů apod.) i jako finální povrch bez následného lakování. Lze nanášet na plasty a nátěry na bázi bitumenu, kaučuku a syntetických pryskyřic.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1382	dóza	500 ml	12 ks	černá	177 Kč
1383	dóza	500 ml	12 ks	šedá	203 Kč
1384	dóza	1 l	12 ks	černá	187 Kč
1385	dóza	1 l	12 ks	šedá	214 Kč

KAROSÁŘSKÝ TMEL - METAL PLASTIC

Dvousložkový polyesterový stěrkový opravárenský tmel s jemnou konzistencí, vhodný pro opravy karoserií (střední nerovnosti), člunu, dřeva, wind-surfingů atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1395	-	250 g	12 ks	-	89 Kč
1396	-	1 kg	12 ks	-	175 Kč
1398	-	2 kg	volně	-	357 Kč



SADA ŠPIČEK NA TMELY

Náhradní aplikátor na kartuše 310 ml pro výměnu nebo přizpůsobení v případě tmelení rozdílně širokých spár. Seříznutím aplikační špičky lze upravit průměr výtlačného otvoru.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1512	blistr	5 ks	-	-	30 Kč



SADA TRUBÍČEK NA PĚNU

Náhradní aplikační trubičky k polyuretanovým pěnám.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1511	blistr	5 ks	-	-	23 Kč



TMELÁŘSKÁ STĚRKA

Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů. Univerzální pro různé typy spár.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1503	blistr	-	volně	bílá	35 Kč



STĚRKA SOUDAL HOBBY

Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů.


OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1504	-	U -hraná	-	26 Kč
1505	-	R- zaoblená	-	26 Kč




PROFI STĚRKA PALU

Čtyřhranná silikonová stěrka PROFÍ. Určena pro sklenářské práce.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1500	-	-	-	-	249 Kč



APLIKAČNÍ PISTOLE



Výtlačné pistole
NBS pistole

APLIKAČNÍ PISTOLE

VÝTLAČNÁ PISTOLE HOBBY

Plechová pistole pro hobby použití modrá.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1450		310 ml	24 ks	modrá	32 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE PLASTOVÁ RÁMOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1453		310 ml	24 ks	černá	69 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE KOVOVÁ RÁMOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1451		310 ml	24 ks	červená	39 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE COX

Rámová pistole pro použití s automatickým uvolňováním prstu.



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1452		310 ml	12 ks	žlutá	118 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE POLOUZAVŘENÁ PLASTOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1454		310 ml	24 ks	černá	57 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE SUPERPROFI



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1457	-	310 ml	24 ks	černá	109 Kč

VÝTLAČNÁ PISTOLE VÁLCOVÁ HOBBY

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1462	válcová	310 ml	jednotlivě	-	139 Kč
1463	válcová	600 ml	jednotlivě	-	169 Kč



VÝTLAČNÁ PISTOLE VÁLCOVÁ PROFI COX

OBJ. ČÍSLO	TYP	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1461	COX PROFI	600 ml	-	-	1050 Kč



VÝTLAČNÁ PISTOLE VZDUCHOVÁ COX

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1464	válcová	310 ml	-	-	3000 Kč
1465	válcová	600 ml	-	-	3200 Kč



PISTOLE UBS KOVOVÁ A/206

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1390	-	-	1 ks	-	211 Kč



PISTOLE PRO APLIKACI CHEMICKÉ KOTVY 380 ML

Praktické příslušenství pro správnou aplikaci tekutých kotev z kartuší o objemu 380 ml. Jedná se o speciální aplikační pistole zajišťující přesné dávkování pryskyřice a tvrdidla z většího balení kartuše.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1175		380 ml	12 ks		250 Kč



PISTOLE PROFI PRO APLIKACI CHEMICKÉ KOTVY 280, 310 ML

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1456			24 ks	červená	117 Kč



APLIKAČNÍ PISTOLE

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS HOBBY PLASTOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1187	-	-	-	-	90 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS CELOKOVOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1224	-	-	-	-	430 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS TEFLONOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1190	-	-	-	-	420 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS PLAST-KOV



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1223	-	-	-	-	190 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS CELOTEFLONOVÁ



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1188	-	-	-	-	450 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS PRODLOUŽENÁ 60 CM



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1189	-	-	-	-	440 Kč

APLIKAČNÍ PISTOLE NBS PROFI SOUDAL



OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1220	-	-	-	-	1450 Kč

TECTANE®

Technické spreje
Maziva
Autokosmetika
Kapaliny a čističe



ROZMRAZOVAČ SKEL

Pro rychlé rozmrazení zamrzlých skel, světlometů a zpětných zrcátek automobilů. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Má výborné čistící účinky a zabráňuje opětovnému zamrznutí. Nenarušuje lak a gumové části karoserie. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2280	rozprašovač	450+50 ml	6 ks	modrá	45 Kč



LEŠTÍCÍ ŠAMPON S VOSKEM

Pro dokonalé umytí vašeho vozidla. Výrobek typu 2 v 1. Při čištění je zároveň nanášen film ochranného vosku, který zaručí dlouhodobý lesk karoserie i v nepříznivých klimatických podmínkách. Po aplikaci šamponu je potřeba automobil opláchnout čistou vodou a skla vyleštit.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2282	láhev	450+50 ml	6 ks	žlutá	51 Kč



ČISTIČ DISKŮ

Pro čištění disků kol a plastových poklic. Vrací diskům původní lesk. Vynikající na kola z lehkých slitin. Odstraňuje bez námahy veškerou nečistotu včetně usazenin prachu z brzdových destiček. Neobsahuje fosfáty a organická rozpouštědla.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2283	rozprašovač	450+50 ml	6 ks	-	45 Kč



ČISTIČ SKEL

Pro čištění čelních, bočních a zadních skel automobilů, skel zrcátek, parabol, reflektorů, a jiných hladkých povrchů. Snadno a rychle rozpouští jakýkoliv druh nečistoty jako mastnotu, nikotin, zbytky výfukových plynů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2284	rozprašovač	450+50 ml	6 ks	zelená	41 Kč



ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Pro dokonalé odstranění ulpělého hmyzu z čelních skel, reflektorů, nárazníků nebo automobilových karoserií. Dokonale odstraňuje hmyz a jeho organické zbytky. Nepoškozuje lak, plasty nebo pryž.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2285	rozprašovač	450+50 ml	6 ks	žlutá	47 Kč



HLINÍKOVÝ SPREJ

Pro kvalitní ochranu před korozí, např. výfukové systémy, kryty strojů, matice, šrouby, mřížky nebo potrubí. Nástřik je krátkodobě odolný teplotám až +500 °C, dlouhodobě +400 °C. Rychleschnoucí, přetíratelný a ořezuvzdorný. Chrání proti korozi, oxidaci, kyselinám a louhům. Má přirozený vzhled - v suchém stavu obsahuje 99,5 % hliníku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2281	dóza	400 ml	12 ks	hliník	115 Kč

ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ

Pro všechny typy obrábění s požadavkem vysoké produktivity a trvanlivosti nástroje. Chladí a maže řezný břit, snižuje tření, opotřebení nástroje, prodlužuje životnost. Vyvinutý pro řezání závitů, vrtání, frézování, řezání pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, mosazi, hliníku a jejich slitin. Aktivuje proces obrábění. Neobsahuje minerální oleje a je biologicky plně odbouratelný.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
2300	dóza	400 ml	12 ks	-	88 Kč



COCKPIT SPRAY

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. Čistí, ošetřuje, chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění, statické elektřině a vlhkosti, osvěžuje barvy, odpuzuje prach. Neobsahuje silikon.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	VŮNĚ	CENA
2286	dóza	400 ml	12 ks	pomeranč	50 Kč
3691	dóza	400 ml	12 ks	cool fresh	50 Kč
3692	dóza	400 ml	12 ks	vanilka	50 Kč



ČISTIČ PALUBNÍCH DESEK

Pro svěží vůni a vysoký lesk interiéru vašeho automobilu. Čistí, ošetřuje, chrání a konzervuje veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Ochraňuje interiér vozidla proti znečištění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	VŮNĚ	CENA
3688	dóza	400 ml	12 ks	citron	50 Kč
3689	dóza	400 ml	12 ks	zelené jablko	50 Kč



PĚNOVÝ AKTIVNÍ ČISTIČ POTAHŮ

Pro univerzální čištění autopotahů, čalounění a koberců. Uplatní se při čištění skvrn v domácnosti, v autoservisech, ale i při údržbě sportovního nářadí. Účinný do hloubky vláken, osvěžuje barvy, stejně tak matné, zašlé a zvětřelé plastické hmoty. Odstraňuje silná znečištění. Čištění potahů a čalouněných sedaček automobilů a autobusů, čalouněných křesel sedaček, sedacích souprav v hotelích a domácnostech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
2287	dóza	400 ml	12 ks	-	44 Kč



ODSTRAŇOVAČ ETIKET A PÁSEK

Výborně odstraňuje zbytky lepidel, starých grafik, maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek ze všech běžných ploch. Nepoškozuje lak ani kov.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
2279	dóza	400 ml	12 ks	-	88 Kč



AKTIVNÍ ČISTIČ

Pro odstranění úplných zbytků lepidel po odstranění starých grafik maskovacích pásek, izolep, textilních pásek, samolepek. Nepoškozuje lak ani kov.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3697	dóza	400 ml	12 ks	-	104 Kč





OCHRANNÝ VOSK

Pro dlouhodobou ochranu před korozi, oxidací a znečištěním. Určený pro konzervaci lemů, ploch a hran u dveří automobilů, zavazadlových prostorů, nástupních hran, ošetření dutin apod. Po zaschnutí vytvoří transparentní vodoodpudivý plastický film. Odolný, vlhku a slané vodě a teplotám v rozsahu -30 °C až +100 °C. Je nestékavý a není agresivní na plastové a pryžové části vozů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3700	dóza	400 ml	12 ks	-	104 Kč



UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI

Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozi, odpuzuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů. Není agresivní vůči lakům a kovům. Uvolňovač rychle penetruje na místo určení. Nepostradatelný pomocník při údržbě, servisní opravě a výrobě.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2290	dóza	400 ml	12 ks	-	59 Kč



ČISTIČ BRZD BEZ ACETONU

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel. Nezanechává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čistící efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2295	dóza	400 ml	12 ks	-	43 Kč
3684	sud	30 l	-	-	1800 Kč



ELEKTROKONTAKT SPREJ

Pro údržbu a péči elektrických zařízení v automobilovém průmyslu jako ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, reflektorů. Ochraňuje třecí plochy kontaktů před oxidací, vytěšňuje vlhkost a vodu, prodlužuje životnost elektromechanických částí elektrických zařízení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2289	dóza	400 ml	12 ks	-	59 Kč



ZINKOVÝ SPREJ

Pro ochranu před korozi s dlouhodobým účinkem na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání místa po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání, opravy zinkových vrstev. Vytváří hladký film bez pórů, odolávající teplotám až +300 °C. V suchém stavu obsahuje přes 90 % zinku. Přetíratelný.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2292	dóza	400 ml	12 ks	-	116 Kč



OPRAVA ZINKU

Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání. Lze použít na veškeré typy ocelových podkladů. Chrání před korozi. Vytváří hladký film bez pórů, odolávající teplotám až +300 °C. V suchém stavu obsahuje přes 90% zinku. Přetíratelný.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3698	dóza	400 ml	12 ks	zinek	96 Kč

ZINK - ALU SPREJ

Speciální přípravek – vyvinutý pro strojírenský průmysl, vysoká ochrana před oxidací, korozi po řezání a svařování. Pro strojírenství, autoopravny a domácí dílny.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3687	dóza	400 ml	12 ks	-	116 Kč



TEKUTÉ STĚRAČE

Je vynikající přípravek na zvýšení účinku stékání vody. Zamezí stékající vodě, aby vznikaly mokré provazy na povrchu skel, a zabrání tak vzniku následných map po jejím odpaření. Ideální na skla automobilů, sprchových koutů a výloh.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3701	rozprašovač	450+50 ml	3 ks	-	74 Kč



TEKUTÉ STĚRAČE VE SPREJI

Je vynikající přípravek na zvýšení účinku stékání vody. Zamezí stékající vodě, aby vznikaly mokré provazy na povrchu skel, a zabrání tak vzniku následných map po jejím odpaření. Ideální na skla automobilů, sprchových koutů a výloh.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3719	dóza	400 ml	12 ks	-	58 Kč



MĚDĚNÁ PASTA VE SPREJI

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů nebo tepelných výměníků. Ochranný prostředek všech tepelně zatížených mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šloubů vlivem vysoké teploty. Tepelná odolnost -30 °C až +1100 °C

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3705	dóza	400 ml	12 ks	-	98 Kč



ČISTIČ KARBURÁTORŮ

Pro dokonalé čištění jednotlivých dílů karburátorů, ale i jako celku. Lze využít pro čištění škrticích klapek a ventilů při chodu na prázdko. Nezpůsobuje oxidaci ocelových částí zařízení a nenapadá gumové části těsnění strojů a strojních zařízení.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3706	dóza	400 ml	12 ks	-	87 Kč



ŘETĚZOVÝ OLEJ

Pro trvalé vnitřní a vnější mazání veškerých druhů převodů, jako je např.: řetězový, ozubený, šnekový apod. Vhodné mazadlo pro kuličková a válečková ložiska, mechanické čepy, klouby atd. Zvyšuje kluznost a prodlužuje životnost materiálů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3702	dóza	400 ml	12	-	98 Kč





NESTÉKAVÉ MAZIVO

Je kvalitní a vynikající činidlo, které zabraňuje zadření. Uplatňuje se tam, kde většina konvenčních lubrikantů selže. Extrémně klouzavé, nestříká a nekape. Bez obsahu tuků. Používá se na sklopné střechy, bezpečnostní pásy, palivové články, fitinky, dopravníkové pásy, kluzné kolejnice, výtahy, těsnění, dvěrní závěsy, bowdenová lanka atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3703	dóza	400 ml	12	-	76 Kč



SILIKONOVÝ SPREJ

Pro auto, dům i domácnost. Ideální pro kluzné, valivé i točivé mechanismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC a gumy. Kvalitní jednosložkový mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný a ošetřující kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodičích částech. Tepelná odolnost +200 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2288	dóza	400 ml	12 ks	-	61 Kč



TEFLONOVÝ SPREJ

Pro univerzální použití. Promazávání tepelně namáhaných dílů, kluzných i třecích ploch apod. Vhodný na kov, gumu, plasty v průmyslu, elektrotechnice, ale i v domácnosti. Mazání elektromagnetických ovladačů, teleskopických antén, pantů a zámků. Zabezpečí dlouhodobé a kvalitní promazání dílů. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu, je antiadhezivní. Odolný solím, zásadám, kyselinám a teplotám od -50 °C do +260 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2291	dóza	400 ml	12 ks	-	88 Kč



COBRA MULTI SPRAY 6 V 1

Vysoce kvalitní univerzální sprej 6 v 1. Díky použití kvalitních materiálů je velice efektivní pro použití jako je, čištění, údržba, mazání, ochrana elektrických kontaktů, odpuzovač vody, odstranění drobné rzi či vodního kamene nebo uvolnění zkorodovaných spojů. Neobsahuje silikon. Vhodný pro šrouby, matice, měřicí přístroje, spoje, závěsy, posuvná a kuličková ložiska atp.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3699	dóza	400 ml	12 ks	-	93 Kč



WD-40 SPRAY

Zastavuje vrzání, čistí a chrání, vytěšňuje vlhkost, uvolňuje zrezivělé části, povoluje zaseknuté mechanismy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2299	dóza	100 ml	-	-	55 Kč
2296	dóza	200 ml	-	-	68 Kč
2297	dóza	400 ml	-	-	112 Kč
2298	dóza	450 ml	-	-	135 Kč



UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA

Pro mazání valivých ložisek při běžných provozních podmínkách, kluzných táhel, čepů hřídelí, ozubených převodů, vodních čerpadel, ložisek praček apod. Univerzálně použitelná v průmyslu, ale i v domácnosti. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. Neobsahuje rozpouštědla a pryskyřice.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2294	kartuše	310 ml	12 ks	-	71 Kč

BÍLÁ VAZELÍNA

Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, zámků, převodů apod.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
2293	dóza	400 ml	12 ks	-	88 Kč



ČISTIČ KLIMATIZACE

Ideální pěnový prostředek pro čištění klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémech.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3707	dóza	400 ml	12 ks	-	87 Kč



OCHRANA PODVOZKU KAUCUK

Pro ochranu proti působení vody, soli, odletujícímu štěrku a korozi, na bázi syntetického kaučuku pohlcujícího hluk. Chrání přední spoiler, prahy, dveře vozidel, podběhy, blatníky ochranných krytů a jiné. Vytváří pevně přilnavý, přetíratelný ochranný film.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3708	dóza	400 ml	12 ks	černá	115 Kč



OCHRANA DUTIN

Pro ochranu dutin proti vzniku, ale i zastavení koroze. Vynikající penetrační schopnost umožňuje průnik do nejmenších dutin. Chrání komplexně, proniká pod vlhkost a vodu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3709	dóza	400 ml	12 ks	nažloutlá	87 Kč



OCHRANNÝ SVÁŘECÍ SPREJ

Pro údržbu a čištění svařovacích trysek (např. plynových nebo pro CO₂), k ochraně svařovacích kusů před účinkem rozstříku svařového kovu, bez vlivu na svar. Vhodný k dodatečnému ošetření materiálu před galvanizací, eloxováním atd.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3711	dóza	400 ml	12 ks	-	80 Kč



AUTOLAK ČERNÝ LESK

Pro dekorativní nástřiky kovů a plastů v lesklém černém odstínu. Nástřík chrání povrchy před klimatickými vlivy, nárazy drobných kamínků a štěrku. Je rychleschnoucí, nestékavý, oteruvzdorný s vysokou krycí schopností. Používá se pro nástřiky plastových a ocelových dílů karoserie motocyklů, automobilů.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
3712	dóza	400 ml	12 ks	černá	97 Kč





AUTOLAK ČERNÝ MAT

Pro ochranu kovových dílů před klimatickými vlivy. Vhodný ke sportovnímu tónování osobních automobilů nebo jen obnovení zašlých povrchů. S vysokou kryvostí, rychleschnoucí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3713	dóza	400 ml	12 ks	černá	97 Kč



LAK NA RÁFKY - STŘÍBRNÝ

Pro ochranu automobilových ráfků před posypovými solemi, oxidací, korozi a klimatickými vlivy. Rychle zasychá, ráfek je použitelný cca po 15 minutách po nanesení stříbrného laku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3714	dóza	400 ml	12 ks	stříbrná	115 Kč



SPREJ NA OCHRANU KABELÁŽE

Je dlouhodobě působící sprej, vytvářející lehce lepkavý nános, který poskytuje ochranu proti překousání důležitých částí automobilu hlodavci (myš, pích, potkan, krysa aj.) a drobnými šelmami (lasice, kuna aj.). Jedná se zejména o elektrická vedení, kabely, zapalování, hadice brzdového a chladicího systému, klínové řemeny, manžety a pryžová těsnění a systémy pérování.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3715	dóza	400 ml	12 ks	transparentní	69 Kč



KAROSÁŘSKÝ TMEL

Pro tmelení a spárování ocelových dílů automobilů opatřených základním i krycím nátěrem nebo bez nátěru. Podtmelování karosářských dílů jako jsou blatníky automobilů, autobusů, obytných přívěsů, dílů kabin jeřábů a strojních zařízení apod. Anti-korozní, max. povolení deformace 12,5 %. Odolný vodě a vlhkosti. Tlumí vibrace a pružně těsní.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3716	kartuše	310 ml	12 ks	bílá	60 Kč



KERAMICKÉ MAZIVO

Pro mazání vysoce teplotně zatížených kluzných ploch či spojů. Ideální pro závitové spoje spalovacích motorů a turbín ve strojirenství. Chrání třecí plochy před korozi, odolává horké a studené vodě, většině kyselin a louhům. Tepelná odolnost -40 °C až +1400 °C.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3718	dóza	400 ml	12 ks	-	133 Kč



LEPIDLO NA AUTOSKLA TECFLEX 510

Jednosložkové modifikované polyuretanové lepidlo bez obsahu izokyanátů. Speciální přípravek vyvinutý pro průmysl, autodílny, servisy. Vykazuje vynikající přilnavost ke sklu a kovu bez použití primerů. Po nalepení autoskla může být vozidlo uvedeno opět do provozu již po 90 minutách.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3717	kartuše	300 ml	12 ks	černá	175 Kč

SPREJ NA KLÍNOVÉ ŘEMENY

Pro všechny hnané klínové, kulaté a ploché řemeny z tkaniny, PVC, kůže a gumy, jež jsou vystaveny vlhkému prostředí a dlouhodobým provozům. Zvyšuje přilnavost a tažnou sílu, zabezpečuje odolnost proti vlhku a stříkající vodě. Zamezuje prokluzování a hvízdání klínových řemenu.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3704	dóza	400 ml	12 ks	-	98 Kč



ROZMRAZOVAČ

Pro rozmrazování zamrzlých skel automobilů, světlometů a dveřních zámků. Okamžitě odstraňuje námrazu a led. Zpomaluje nové zamrznutí. Je rychlý, účinný s vysokou čisticí silou. Nenapadá kov, plasty, polykarbonáty, lak ani gumová těsnění.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3695	dóza	400 ml	12 ks	-	51 Kč



RYCHLÝ START

Pro všechny druhy benzinových a naftových motorů, motocyklů, osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i v průmyslu. Určený pro autodílny, zemědělce, kutily a motoristy. Umožňuje rychlý a snadný start motoru, zabraňuje zamrznutí karburátoru a šetrí tím motor a baterii.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3696	dóza	400 ml	12 ks	-	79 Kč



UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ A RZI VE SPREJI S MRAZOVÝM EFEKTEM

Pro uvolnění zkorodovaných šroubových spojů, kluzných uložení nebo táhel. Po aplikaci prostředek rychle penetruje na místo určení a uvolňuje spoj. Není agresivní vůči lakům a kovům.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3694	dóza	400 ml	12 ks	-	62 Kč



ANTI-KOROZNÍ OCHRANA ČERVENOHNĚDÁ

Pro ochranu proti rzi, zastavuje korozi a vytváří univerzální podklad pro laky. Lze nanášet i na zkorodované materiály. Ideální na poškozené části karoserie vozidel a rámu motocyklů, jako základní nátěr ocelových částí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3690	dóza	400 ml	12 ks	červenohnědá	86 Kč



OŽIVOVAČ - ČISTIČ PLASTŮ

Pro ochranu proti rzi, zastavuje korozi a vytváří univerzální podklad pro laky. Lze nanášet i na zkorodované materiály. Ideální na poškozené části karoserie vozidel a rámu motocyklů, jako základní nátěr ocelových částí.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3685	dóza	400 ml	12 ks		50 Kč





PĚNOVÝ OŽIVOVAČ PNEUMATIK

Pro regeneraci a ochranu pneumatik, ale také gumových či plastových dílů. Působí antistaticky, chrání před tvorbou trhlin a křehnutí. Neagresivní ke kovům a lakům. Odstraňuje usazený prach z brzdových desek na ráfcích. Lze nanášet i na mokré povrchy.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3686	déza	400 ml	12 ks		88 Kč



LEPIDLO VE SPREJI NA BÁZI BUTYLU

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi butylu určené pro lepení těsnicích nebo kompresních pásek v systému 3D. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Vyvinuto pro přilnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst či bavlna. Použitelné i jako primer. Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí. Rychlá a vysoká prvotní adheze.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
3730	sprej	400 ml	12 ks	nažloutlá	142 Kč



Den Braven

CRANIT

BAZÉNOVÁ CHEMIE

Dezinfekce
Vločkování
Úprava PH
Testování vody



TRIPLEX TABLETY

Dezinfekční přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Současně umožňuje vyločkování nečistot, likviduje řasy a zabíjí jejich růst.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2500	dóza	1 kg	6 ks		163 Kč
2501	dóza	2,4 kg	1 ks		376 Kč



QUATRO TABLETY

Moderní dezinfekční víceúčelový přípravek, který likviduje bakterie a řasy, umožňuje vyločkování nečistot a stabilizuje aktivní chlór.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2502	dóza	1 kg	6 ks		191 Kč
2503	dóza	2,4 kg	1 ks		442 Kč



CHLOR ŠOK

Dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a bakterie.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2504	dóza	1 kg	6 ks		168 Kč



PROTI ŘASÁM

Kapalný přípravek sloužící k zabránění růstu řas a jejich likvidaci. Působí na většinu řas, které se vyskytují v bazénech.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2505	láhev	0,5 l	10 ks		88 Kč



PH PLUS

Určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vode ke koupání má být v rozmezí 6,8 - 7,6. V tomto rozmezí působí dezinfekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2506	dóza	0,9 kg	6 ks		72 Kč

PH MINUS

Určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody. Ideální hodnota pH vody ke koupání má být v rozmezí 6,8 - 7,6. V tomto rozmezí působí dezinfekční přípravky s maximální účinností a bez negativních vedlejších účinků.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2507	dóza	1,5 kg	6 ks		99 Kč
2508	dóza	4,5 kg	1 ks		296 Kč



FLOKUL ULTRA

Určen k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda stává průhlednou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chlóru je voda v bazénu kalná. Dávkuje se 3-6 ml přípravku na 1 m³ (1000 litrů) vody.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2509	láhev	0,5 l	10 ks		71 Kč



ZIMA

Kapalný přípravek určený pro zimní údržbu bazénů. Působí proti usazování tvrdých vápenatých usazenin, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2510	láhev	1 l	8 ks		161 Kč



TESTER PRO BAZÉNY 4 V 1

Identifikační proužek pro zjišťování celkového i volného chlóru, pH a celkové alkalinity.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2511	tuba	10 ks			94 Kč



Poznámky:





LUKOPREN UNI - N

HOBBY silikonový univerzální tmel pro lepení a těsnění skla, keramiky, kovů, dřeva, betonu, PVC a natřených podkladů běžnými nátěry. Nenáročné pružné tmelení a lepení především v domácnostech, při instalátérských a stavebních pracích.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1483	kartuše	310 ml	15 ks	transparentní	104,40 Kč



LUKOPREN S8280

PROFI silikonový tmel pro pružné těsnění a lepení většiny konstrukčních materiálů ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice. Tmelení dilatačních a spojovacích stavebních spár, pružné spojování rozdílných stavebních materiálů. Atest pro přímý styk s potravinami.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1481	tuba	25 ml	50 ks	transparentní	37 Kč
1486	kartuše	310 ml	15 ks	stříbrná	118 Kč
1473	kartuše	310 ml	15 ks	bílá	118 Kč
1474	kartuše	310 ml	15 ks	transparentní	118 Kč



LUKOPREN S

Sanitární tmel

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1480	tuba	25 ml	50 ks	bílá	37 Kč



LUKOPREN S9780

PROFI silikonový tmel s trvalou teplotní odolností 250°C (krátkodobě až 300°C) a zvýšenou chemickou odolností pro tmelení a lepení smaltu, nerez, kovů, některých plastů. Tmelení a těsnění přírubových spojů, topných těles, olejových van, čerpadel ve strojírenství, autoopravárenství i elektrotechnice.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1484	kartuše	310 ml	15 ks	cihlová	128 Kč
1491	kartuše	310 ml	15 ks	šedá	128 Kč
1492	kartuše	310 ml	15 ks	slonová kost	128 Kč
1490	-	80 ml	25 ks	cihlová	94 Kč
1482	tuba	25 ml	50 ks	cihlová	39 Kč

LUKOPREN T1990

Trvale plastický tmel bez vulkanizačního systému. Jednoduše ručně tvarovatelný materiál s přilnavostí k podkladu, ale s možností snadného mechanického odstranění. Rozebíratelná těsnění průmyslových zařízení a odpadních systémů, elektrických zařízení, forem.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1487	kelímek	1 kg	volně	šedá	202 Kč
1488	kelímek	200 g	volně	šedá	66 Kč



LUKOPREN N1522

Polymerní středně viskózní pasta s dobrou zatékavostí, která po smísení s katalyzátorem vulkanizuje za běžných teplot na tvrdší silikonovou pryž. Univerzální typ pro výrobu forem i odlitků, rozebíratelných těsnění, zalévání součástek v elektrotechnice.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1489	kbelík	1 kg	volně	-	408 Kč
1493	kbelík	5 kg	volně	-	1595 Kč



LUKOPREN KATALYZÁTOR

Profesionální použití pro dvousložkové kaučuky

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1494	-	150 g	volně	-	176 Kč
2414	-	300 g	volně	-	287 Kč
2405	-	30 g	volně	-	101 Kč



LUKOPREN SEPARÁTOR

Tenkovrstvý pomocný separační prostředek používaný pro separace modelu při výrobě forem z dvousložkových silikonových kaučuků Lukopren N. Dále při vytváření rozebíratelných těsnění pomocí jednosložkových tmelů Lukopren S.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
2407	-	250 ml	volně	-	60 Kč



LUKOFB KLASIK

Přípravek je určen na méně savé materiály, dlažba, kámen atd. Přípravek se neředí, nanáší se stříkáním nebo nátěrem.

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	POČET KS V BALENÍ	CENA
1475	1 l	30 ks	180 Kč
1476	13 l	volně	1829 Kč



LUKOFB 39

Přípravek je určen na více nasáklivé porézní materiály, pískovec, KB blok, omítky atd. Přípravek se ředí vodou, nanáší se stříkáním nebo nátěrem.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1477	1,25 kg	4 ks	216 Kč
1478	30 kg	volně	3906 Kč





ALKAPREN 25 - PLUS

Kaučukové kontaktní lepidlo na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. guma na gumu, na kovy a sklo)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1535	tuba	50 ml	112 ks	-	16,20 Kč
1534	tuba	50 ml	exp.bal. 40 ks	-	16,80 Kč
1536	0,35 kg	0,5 l	12 ks karton	-	74 Kč
1537	0,90 kg	1 l	6 ks karton	-	148 Kč
1538	3,60 kg	5 l	volně	-	530 Kč



ALKAPREN 25 - S TOULENEM

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1533	3,6 kg	5 l	volně	-	530 Kč
1539	7,5 kg	10 l	volně	-	1070 Kč



ALKAPREN 50 - PLUS

Kaučukové kontaktní lepidlo na lepení savých materiálů s nesavými (např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo,...)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1542	tuba	50 ml	112 ks	-	16,20 Kč
1541	tuba	50 ml	exp.bal. 40 ks	-	16,80 Kč
1543	0,35 kg	0,5 l	12 ks karton	-	71 Kč
1544	0,90 kg	1 l	6 ks karton	-	141 Kč
1545	3,60 kg	5 l	volně	-	495 Kč



ALKAPREN 50 - S TOULENEM

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1546	7,50 kg	10 l	volně	-	1010 Kč
1547	15 kg	20 l	volně	-	1975 Kč
1540	3,6 kg	5 l	volně	-	495 Kč



ALKAPREN 90 - PLUS

Kontaktní lepidlo na lepení materiálů se savým povrchem (např. textil, překližka, dřevo, beton)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1552	0,35 kg	0,5 l	12 ks	-	75 Kč
1553	0,90 kg	1 l	6 ks	-	148 Kč
1554	3,60 kg	5 l	volně	-	530 Kč



ALKAPREN 140 - PLUS

Kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s velmi savými povrchy (např. jekor, plst, beton, dřevo)

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1558	0,35 kg	0,5 l	12 ks	-	75 Kč
1559	0,90 kg	1 l	6 ks	-	148 Kč
1560	3,60 kg	5 l	volně	-	530 Kč



ŘEDIDLO ZAL - ALKAPREN PLUS

Speciální ředidlo pro Alkapren PLUS

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1564	láhev	0,5 l	12 ks	-	53 Kč
1565	láhev	1 l	12 ks	-	81 Kč



BUTYPLAST 5N

Jednosložkový těsnicí tmel určený na utěsnění venkovních spár montovaných staveb. Šířka tmelelené spáry může být v rozmezí od 15 - 40 mm.

OBJ. ČÍSLO	OBAL	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	BARVA	CENA
1563	salám	600 ml	20 ks	-	87 Kč





SG-0312

3g sekundové lepidlo

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1584	3g	24 plat/12 ks	8,50 Kč



EPOXYD TRANSPARENTNÍ 5 MINUT

Čiré epoxydové lepidlo. Dobrá kvalita zajišťující pevné, obzvlášť rychlé lepení. Lepidlo je odolné vůči chemikáliím a vodě.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1632	2 x 12 g	12 ks	42 Kč



EPOXYD KOVOVÝ 10 MINUT

Čiré epoxydové lepidlo. Dobrá kvalita zajišťující pevné, obzvlášť rychlé lepení. Lepidlo je odolné vůči chemikáliím a vodě.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1629	2 x 12 g	12 ks	43 Kč



SEKUNDOVÉ LEPIDLO - GEL

Slepíte dřevo, kůži, kovy, korek, keramiku, gumu, plasty.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1605	3g	12 ks	30 Kč



OPRAVNÝ TMEL 2K

Tmel pro rychlé opravy v podobě tuhé epoxydové hmoty.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1606	50 g	12 ks	97 Kč



FIX LOCK

Anaerobní lepidlo pro zajištění šroubových spojů působící až po sešroubování.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1626	10 ml	12 ks	85 Kč



SUPERCEMENT LEPIDLO NA BOTY

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	OBAL	CENA
1631	40 ml	blistr	34,50 Kč



SUPERVINYL

Sada lepidlo + fólie.

Lepidlo na měkčené PVC (nafukovací bazény, míče, čluny, matrace). Lepí i pod vodou.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1633	25 ml	24 ks	46 Kč
1634	Náhradní fólie		1 Kč



TAVNÁ LEPÍČÍ PISTOLE

TAV - 50 velká 40 W

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1645	-	12	147 Kč



TAV - 15 malá 15 W

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1646	-	12	116 Kč

NÁPLŇ DO TAVNÉ PISTOLE TAV-50

Ø 11 mm x 200 mm

OBJ. ČÍSLO	POČET KŠ V BALENÍ	BARVA	CENA
1648	12 ks	čirá	5,40 Kč
1647	12 ks	nažloutlá	5,40 Kč
1651	12 ks	černá	7 Kč
1653	12 ks	zelená	7 Kč
1654	12 ks	červená	7 Kč
1655	12 ks	modrá	7 Kč
1650	12 ks	color mix	7 Kč



NÁPLŇ DO TAVNÉ PISTOLE TAV-15

Ø 7,5 mm x 100 mm

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	BARVA	CENA
1649	30 ks	čirá	1,80 Kč
1658	12 ks	color mix	2,20 Kč



Ø 11 mm x 300 mm

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	BARVA	CENA
1657	karton 10 kg	čirá	1850 Kč

SUPER GLUE SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Pro kontaktní lepení s velmi rychlým vytvrzovacím účinkem. Lepení tvrdého PVC, pryže, kovů, skla a vzájemné kombinace těchto materiálů. Lepení O kroužků z pryžového těsnění apod. Velmi vysoká pevnost spoje v tahu.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1581	3 g	12 ks	4,50 Kč



BAUPRO SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Lepí dřevo, kov, sklo, gumu, keramiku, plasty a jiné materiály.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1583	3 g	24 plat - 12 ks	5,60 Kč



CYANOFIX - SOUDAL

Ekologické vteřinové lepidlo. Vhodné k lepení porézních i neporézních materiálů.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1350	20 g	12 ks blistr	97 Kč
1351	3 g	24 ks blistr	17,30 Kč



TAPOSA V PRÁŠKU

Vodovzdorné lepidlo na tapety s protiplísňovým efektem. Ředění až na 5 l vody.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1611	150 g	12 ks	34 Kč



TAPOSA

Lepidlo na tapety v tekutém stavu

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1610	1 l	12 ks	25 Kč



LEPIDLO NA NOVODUR L-20

K lepení novoduru

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1604	80 g	karton 54 ks	25 Kč



LEPIDLO NA NOVODUR SUPERFIX

Lepidlo vysoké kvality, k lepení PVC a novoduru.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1600	130 ml	karton 81 ks	29 Kč
1601	80 ml	karton 54 ks	25 Kč



PUROCEL LEPIDLO NA PVC

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1623	35 g	20 ks	29 Kč



PRENOCEL LEPIDLO NA BOTY

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1625	35 g	20 ks	29 Kč



DISPERZNÍ LEPIDLO D1

Disperzní lepidlo pro kutily a domácnost.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1620	250 ml	24 ks	34 Kč



LEPIDLO NA DŘEVO D2 WOODFIX

Jednosložkové disperzní lepidlo s rychlou vazbou, upravené speciálními přísadami.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1165	250 g	24 ks	34 Kč
4151	500 g	12 ks	57 Kč



LEPIDLO NA DŘEVO D3 WOODFIX

Jednosložkové disperzní lepidlo s rychlou vazbou, upravené speciálními přísadami.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
4152	250 g	24 ks	40 Kč
4153	500 g	12 ks	67 Kč
4154	750 g	12 ks	101 Kč
4155	5 kg	volně	470 Kč



LEPIDLO NA DŘEVO D4 WOODFIX

Disperzní lepidlo pro kutily a domácnost.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
4156	250 g	12 ks	145 Kč
4157	500 g	12 ks	195 Kč





REMALLE WEIS SMALT ZA STUDENA

Použití na výlevky, vany, lednice, umyvadla...

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	BARVA	CENA
1667	15 g	bílá	69 Kč
1668	8 g	bílá	55 Kč
1669	8 g	bahama	55 Kč



POPISOVAČ MARKER - TECH

Praktické značení materiálů (kovy, plasty, sklo, guma, atd.)

OBJ. ČÍSLO	BARVA	POČET KS V BALENÍ	CENA ZA KS
1570	bílá	12 ks	55 Kč
1571	černá	12 ks	55 Kč
1572	žlutá	12 ks	55 Kč
1574	modrá	12 ks	55 Kč
1575	zelená	12 ks	55 Kč
1573	červená	12 ks	55 Kč
1576	stříbrná	12 ks	55 Kč
1577	zlatá	12 ks	55 Kč



ČIKULI

Čistič skvrn

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
2228	200 ml	20 ks	38 Kč



CLEANHOME POHLČOVAČ VLHKOSTI

Vhodný do vlhkých prostor (sklepy, garáže).
Obsahuje box + náplň.


OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1670	650 g	8 ks	120 Kč



DENTACRYL

Metylmetakrylátová líc pryskyřice pro technické použití. Bezbarvá. Dvousložková.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1680	100 g + 100 g	12 ks	194 Kč
1682	1 kg prášek	volně	459 Kč
1683	1 l tekutina	6 ks	243 Kč



CLEANHOME NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Vhodný do vlhkých prostor (sklepy, garáže...)

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1671	450 g	12 ks	49 Kč

ČISTIČ SKEL KRBŮ A KAMEN

Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel krbů a křbových kamen. Lze použít i na odmaštění skla vaší trouby, kuchyňského grilu, fritovacích hrnců atd. Na větší mastnoty a připálené tuky na fritézách a pánvích doporučujeme řešit ponorem do předem připravené lázně. Přípravek je k čistěným povrchům šetrný, dodá jim lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
2251	500 g rozprašovač	8 ks	51 Kč



RUDOKITT® PROFI

Univerzální pastovitý žáruvzdorný tmel k opravám topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů na keramický a kovový podklad. Je dodáván v konzistenci pro přímé použití. Používá se jako náhrada šamotových malt pro opravy a lepení žáruvzdorného zdiva, kamene, sporáků, kotlů a jiných topenišť. Tmel lze použít do všech míst, kde teplota nepřesáhne 1350 °C. Plastová vanička obsahuje 1,8 kg a 200 g zdarma.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
2250	1,8 kg	4 ks	65 Kč



VOSKOVÝ TMEL PROFÍ®

Voskový tmel slouží k vyspravení a retušování rýh a drobných škrábanců v plovoucích podlahách, parketách, eurooknech, moleném dřevě a leštěném nábytku. Velmi rychlá a jednoduchá oprava - interiéru i exteriéru. 1 set = 12 g tmelu, filc, špachtle.

OBJ. ČÍSLO	BARVA	POČET KS V BALENÍ	CENA ZA KS
2260	bílá	12 ks	51,50 Kč
2253	borovice	12 ks	51,50 Kč
2254	buk	12 ks	51,50 Kč
2255	dub	12 ks	51,50 Kč
2262	wenge	12 ks	51,50 Kč
2256	mahagon	12 ks	51,50 Kč
2257	smrk	12 ks	51,50 Kč
2258	teak	12 ks	51,50 Kč
2259	třešeň	12 ks	51,50 Kč
2263	ořech	12 ks	51,50 Kč



FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA


Určená ke spárování keramických obkladů a přírodního kamene pro vnitřní a venkovní použití na problémových podkladech, šíře spáry 2 - 25 mm.

OBJ. ČÍSLO	BARVA	BALENÍ	CENA
1700	bílá	5 kg kelímek	183 Kč
1701	šedá	5 kg kelímek	183 Kč
1702	bahama	5 kg kelímek	183 Kč
1703	manhattan	5 kg kelímek	183 Kč
1704	karamel	5 kg kelímek	183 Kč



UKONČOVACÍ LIŠTA PVC NA OBKLADY

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR	CENA
1780	bílá	6 mm x 2,5 m	32 Kč
1781	bahama	6 mm x 2,5 m	32 Kč
1782	šedá	6 mm x 2,5 m	32 Kč
1785	bílá	7 mm x 2,5 m	32 Kč
1786	bahama	7 mm x 2,5 m	32 Kč
1787	šedá	7 mm x 2,5 m	32 Kč
1788	hnědá	7 mm x 2,5 m	32 Kč



VYROVNÁVACÍ SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÁ HMOTA

Určená k vyrovnávání podkladů od 2 do 10 mm

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1725	25 kg	-	290 Kč



UKONČOVACÍ LIŠTA PVC NA DLAŽBU

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR	CENA
1795	bílá	8 mm x 2,5 m	36 Kč
1796	bahama	8 mm x 2,5 m	36 Kč
1797	šedá	8 mm x 2,5 m	36 Kč
1800	bílá	9 mm x 2,5 m	36 Kč
1801	bahama	9 mm x 2,5 m	36 Kč
1802	šedá	9 mm x 2,5 m	36 Kč
1803	hnědá	9 mm x 2,5 m	36 Kč
1840	bílá	10 mm x 2,5 m	36 Kč
1841	bahama	10 mm x 2,5 m	36 Kč
1842	šedá	10 mm x 2,5 m	36 Kč
1805	bílá	12 mm x 2,5 m	38 Kč
1806	šedá	12 mm x 2,5 m	38 Kč
1807	bahama	12 mm x 2,5 m	38 Kč

SPÁROVACÍ HMOTA

OBJ. ČÍSLO	OBSAH / POČET KS	BARVA	CENA
1740	1 kg / 20 ks	bílá	40 Kč
1745	1 kg / 20 ks	šedá	40 Kč
1750	1 kg / 20 ks	bahama	40 Kč



KVK NA OBKLADY A DLAŽBU


Lepidlo

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1756	5 kg	volně	85 Kč



UKONČOVACÍ LIŠTA PVC VNITŘNÍ ROH

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR	CENA
1810	bílá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1811	bahama	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1812	šedá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1813	hnědá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1828	bílá	8 mm x 2,5 m	43 Kč
1829	bahama	8 mm x 2,5 m	43 Kč
1830	bílá	9 mm x 2,5 m	43 Kč
1832	bahama	9 mm x 2,5 m	43 Kč
1831	šedá	9 mm x 2,5 m	43 Kč



KVK FLEX


Lepidlo

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KS V BALENÍ	CENA
1760	5 kg	volně	98 Kč




UKONČOVACÍ LIŠTA PVC VENKOVNÍ ROH

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR	CENA
1820	bílá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1821	bahama	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1822	šedá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1823	hnědá	7 mm x 2,5 m	43 Kč
1835	bílá	9 mm x 2,5 m	43 Kč
1837	bahama	9 mm x 2,5 m	43 Kč
1836	šedá	9 mm x 2,5 m	43 Kč




LIŠTA VANOVÁ POD OBKLAD



OBJ. ČÍSLO	BARVA	DĚLKA / POČET KS	CENA
1870	bílá	2,5 m / 15 ks	99 Kč




OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KS	CENA
1850	Roh k vanové liště pod obklad	1 ks	12 Kč



PŘECHODOVÁ LIŠTA - HLINÍK

TYP / OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	BARVA	CENA
Hliníková			
1912	22 mm	-	85 Kč
Eloxovaný hliník			
1920	30 mm x 2,5 m	stříbrná	255 Kč
1921	30 mm x 2,5 m	zlatá	173 Kč
1922	30 mm x 2,5 m	bronzová	173 Kč
1925	40 mm x 2,5 m	stříbrná	300 Kč
1926	40 mm x 2,5 m	zlatá	203 Kč
1927	40 mm x 2,5 m	bronzová	203 Kč
Náhradní moždinka			
1924	-	-	3 Kč


LIŠTA VANOVÁ NA OBKLAD



OBJ. ČÍSLO	BARVA	DĚLKA / POČET KS	CENA
1872	bílá	2,5 m / 15 ks	109 Kč




OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KS	CENA
1866	Vnitřní roh k vanové liště	1 ks	12 Kč
1867	Záslepka k vanové liště	1 ks	5 Kč




BALKONOVÁ LIŠTA

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR / TYP	PROVEDENÍ	CENA
1940	32 mm x 2,5 m	hliníková	187 Kč
1948	roh		75 Kč
1945	spojka		8 Kč
1941	32 mm x 2,5 m	bronzová	255 Kč
1949	roh		90 Kč
1946	spojka		8 Kč
1854	50 mm x 2,5 mm	hliníková	277 Kč
1858	roh		105 Kč
1856	spojka		9 Kč
1855	50 mm x 2,5 m	bronzová	397 Kč
1859	roh		127 Kč
1857	spojka		11 Kč

LIŠTA VANOVÁ NA OBKLAD MINI



OBJ. ČÍSLO	DĚLKA	POČET KS V BALENÍ	CENA
1869	2,5 m	15 ks	90 Kč
Vnitřní roh			
1900			12 Kč
Záslepka			
1868		25 ks	5 Kč




UKONČOVACÍ LIŠTA OBLOUK - HLINÍK + NEREZ

OBJ. ČÍSLO	OBLOUK	PROVEDENÍ	CENA
1893	8 mm	hliníková	94 Kč
1894	10 mm	hliníková	94 Kč
1931	8 mm	nerezová	270 Kč
1932	10 mm	nerezová	270 Kč

OCHRANNÝ ROH PLASTOVÝ

OBJ. ČÍSLO	BARVA	ROZMĚR / POČET KS	CENA
1879	bílá	30 x 30 mm x 2,5 m / 30 ks	42 Kč
1882	šedá	30 x 30 mm x 2,5 m / 30 ks	42 Kč
1883	bahama	30 x 30 mm x 2,5 m / 30 ks	42 Kč
1884	hnědá	30 x 30 mm x 2,5 m / 30 ks	42 Kč
1878	bílá	20 x 20 mm x 2,5 m / 30 ks	38 Kč
1876	bílá	10 x 10 mm x 2,5 m / 30 ks	31 Kč
1877	bílá	15 x 15 mm x 2,5 m / 30 ks	33 Kč




UKONČOVACÍ LIŠTA PROFIL L HLINÍK, NEREZ

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	PROVEDENÍ / BARVA	CENA KS
1928	10 mm	hliníková	94 Kč
1914	12 mm	hliníková	94 Kč
1939	8 mm	hliníková	94 Kč
1929	10 mm	mosazná	256 Kč
1930	10 mm	nerezová	240 Kč
1913	8 mm	nerezová	240 Kč
Eloxovaný hliník			
1935	10 mm	bronzová	126 Kč
1934	10 mm	zlatá	126 Kč
1933	10 mm	stříbrná	126 Kč


SCHODOVÁ LIŠTA PROFIL P

OBJ. ČÍSLO	PROVEDENÍ	BARVA	CENA
1902	hliníková		150 Kč
1905	eloxovaný hliník	bronzová	221 Kč




SCHODOVÁ LIŠTA PROFIL U

OBJ. ČÍSLO	PROVEDENÍ	BARVA	CENA
1906	hliníková		189 Kč
1907	eloxovaný hliník	bronzová	273 Kč




SCHODOVÁ LIŠTA PROFIL B

OBJ. ČÍSLO	PROVEDENÍ	BARVA	CENA
1910	hliníková		196 Kč
1911	eloxovaný hliník	bronzová	280 Kč



SCHODOVÁ LIŠTA PROFIL Z

OBJ. ČÍSLO	PROVEDENÍ	BARVA	CENA
1895	hliníková		150 Kč
1898	eloxovaný hliník	bronzová	210 Kč
1899	eloxovaný hliník	zlatá	390 Kč



LIŠTA PLAST ROH S PERLINKOU

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1881	2,5 m	50 ks	19 Kč

LIŠTA PLAST ROH S PERLINKOU VERTEX

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1942	2,5 m	50 ks	21 Kč

WASSERSTOPP

Těsnící hydroizolační nátěr s vlákny pro střechy, terasy, opravy prasklin a trhlin. Možnost použití na suché i mokré povrchy.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1982	750 g	6 ks	381 Kč



CT10 IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

Transparentní impregnace pro izolaci a utěsnění spár i obkladů a dlažby. Utěsňuje spáry, chrání porézní obklady a dlažby, zabráňuje znečištění a vzniku plísní.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2008	1 l	volně	195 Kč



LIŠTA ROH SÁDROKARTON HLINÍKOVÁ

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	BALENÍ	CENA
1936	2,5 m	50 ks	14 Kč

LIŠTA ROH SÁDROKARTON PLASTOVÁ

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	BALENÍ	CENA
1880	2,5 m	50 ks	11 Kč

LIŠTA ALU OMÍTKOVÁ ROHOVÁ

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1937	2,6 m	50 ks	26 Kč

LIŠTA ALU ROH S PERLINKOU

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1938	2,5 m	50 ks	20 Kč

LIŠTA ALU ROH S PERLINKOU VERTEX

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1943	2,5 m	50 ks	23 Kč

TEKUTÁ LEPENKA

Hydroizolační nátěr, dvousložkový na bázi polymery modifikované emulze. Vhodná pro hydroizolace svislých i vodorovných konstrukcí jako jsou nádrže, jímky, podlahy, koupelny, balkony, apod.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1988	4 kg	volně	226 Kč
1989	8 kg	volně	398 Kč
1990	20 kg	volně	949 Kč



MECH-STOP

Ničí a odstraňuje mechy, lišejníky, a řasy ze střešních krytin, podezdívek, chodníků, náhrobků apod. Nepoužívat k ošetřování bazénů.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1996	1 l	12 ks	66 Kč
1997	5 l	4 ks	166 Kč
1998	10 l	volně	343 Kč



POWER MIX



Náhrada vápna - mailový plastifikátor, sáček 20 g.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA ZA KS
2010	20 g	250 ks	11,40 Kč



AKRYLÁTOVÁ DISPERZE S2802A



Univerzální akrylátová disperze pro zlepšení vlastností stavebních směsí obsahujících cement nebo vápenný hydrát. Použití na penetrace podkladu, uzavírací nátěr betonu, bezprašná úprava, zlepšení vlastností betonu, cementové a vápenné malty.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
1950	1 kg	6 ks	36 Kč
1951	3 kg	2 ks	102 Kč
1952	5 kg	volně	159 Kč
1953	10 kg	volně	307 Kč



DUVILAX BD -20



Přísada do malt a betonů, penetrace atd.

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA ZA KS
1970	1 kg	8 ks	79 Kč
1971	5 kg	volně	374 Kč



PVC KŘÍŽKY - PROFI



OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA ZA KS
2045	1 mm	250 ks	28 Kč
2046	1,5 mm	250 ks	30 Kč
2050	2 mm	250 ks	30 Kč
2047	2,5 mm	250 ks	30 Kč
2051	3 mm	250 ks	30 Kč
2052	4 mm	250 ks	39 Kč
2053	5 mm	250 ks	39 Kč



PVC KŘÍŽKY - FESTA



OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2058	2 mm	200 ks	12 Kč
2057	2,5 mm	200 ks	12 Kč
2059	3 mm	150 ks	12 Kč



PVC KLÍNKY - PROFI



OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2054	0 - 5 mm	250 ks	39 Kč
2040	0 - 12 mm	250 ks	55 Kč



PVC KLÍNKY - FESTA



OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2055	0 - 4 mm	100 ks	12 Kč
2056	0 - 8 mm	30 ks	12 Kč



ZUBOVÁ STĚRKA

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2060	4 mm	24 ks	56 Kč
2061	6 mm	24 ks	56 Kč
2062	8 mm	24 ks	56 Kč
2063	10 mm	24 ks	56 Kč

HLADÍTKO ROVNÉ

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2065	-	24 ks	56 Kč

HLADÍTKO FILCOVÉ

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2068	270 x 130 mm	-	84 Kč



SPÁROVACÍ HLADÍTKO PRYŽOVÉ

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2066	-	volně	51 Kč

NÁHRADNÍ SPÁROVACÍ PRYŽ

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2077	-	-	22 Kč

HLADÍTKO HYDROHOUBA

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2067	-	volně	52 Kč

HLADÍTKO ABS NOVODUR

OBJ. ČÍSLO	OBSAH	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2069	-	-	44 Kč

RUČNÍ STĚRKA ZUBOVÁ PVC

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2089	velká	-	12 Kč
2088	malá	-	6 Kč

RUČNÍ STĚRKA GUMOVÁ

OBJ. ČÍSLO	ŠÍŘKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2085	180 mm	-	27 Kč
2086	280 mm	-	34 Kč

DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY NA SÁDROKARTON

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	CENA
2098	210 x 115 mm	34 Kč



NÁHRADNÍ MŘÍŽKA

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	ZRNITOST	CENA
2099	290 x 115	100	4,90 Kč



STAHOVACÍ LAŤ OBDÉLNÍKOVÁ

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2120	1,5 m	-	169 Kč
2121	2,0 m	-	225 Kč
2122	2,5 m	-	280 Kč
2123	3,0 m	-	338 Kč



STAHOVACÍ LAŤ TRAPÉZOVÁ

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2132	1,5 m	-	148 Kč
2133	2,0 m	-	197 Kč
2134	2,5 m	-	247 Kč



STAHOVACÍ LAŤ OBDÉLNÍKOVÁ DVĚ LIBELY

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2128	2,0 m	-	423 Kč
2129	2,5 m	-	516 Kč



STAHOVACÍ LAŤ PROFIL „H“

OBJ. ČÍSLO	DÉLKA	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2137	2,0 m	-	316 Kč
2138	2,5 m	-	391 Kč
2139	3,0 m	-	474 Kč



MÍCHADLO VRTULE - BARVA

OBJ. ČÍSLO	PRŮMĚR	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2180	60 mm	volně	29 Kč
2181	80 mm	volně	31 Kč
2182	100 mm	volně	48 Kč



SADA MAGNETŮ NA VANOVÁ DVIŘKA

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2146	stavitelné	volně	99 Kč
2145	nestavitelné	volně	75 Kč



KLEŠTĚ PAPOUŠEK

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2094	-	-	64 Kč



ARMOVACÍ PERLINKA 145g/m²

OBJ. ČÍSLO	ROZMĚR	CENA
2200	1 m x 50 m	709 Kč



PLASTOVÉ PODLOŽKY TERČE POD DLAŽBU

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	CENA
2093	karton 516 ks	5,10 Kč / ks



STOPPY ZARÁŽKA OKEN A DVEŘÍ

OBJ. ČÍSLO	Obsah	POČET KŠ V BALENÍ	CENA
2270	-	-	75 Kč



VĚDRO STAVEBNÍ

Vědra jsou vhodná jak k nošení stavební suti, tak pro nošení malty, stavebních lepidel, vody aj. Vědra jsou opatřena vyztuženým horním okrajem, který prodlužuje životnost vědra a ucho vědra se tak snadno nevytrhne.


OBJ. ČÍSLO	Obsah	TYP	CENA
2105	12 l	-	22 Kč
2106	20 l	-	41 Kč
2107	5 l	s výlevkou	20 Kč
2108	12 l	s výlevkou	27 Kč
2109	20 l	s výlevkou	43 Kč



ZAKRÝVACÍ PLACHTY

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám.

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KŠ V BALENÍ	CENA ZA KS
2210	2x3 m	-	39 Kč
2211	3x4 m	-	78 Kč
2212	4x5 m	-	130 Kč
2213	5x6 m	-	196 Kč



MALÍŘSKÁ ZAKRÝVACÍ FÓLIE

Chrání před barvou, vlhkem a prachem

OBJ. ČÍSLO	TYP	POČET KŠ V BALENÍ	CENA ZA KS
2220	4x5 m	40	10 Kč



Jmenný rejstřík

O	Flexibilní spárovací hmota.....	81	Lukopren separátor.....	75
1K hydroizolace EXTERIÉR.....	Flokul ultra.....	71	Lukopren T1990.....	74
1K hydroizolace KOUPELNA.....	Fólie okenní interierová - AB / exteriorová - AB.....	42	Lukopren UNI - N.....	74
2K hydroizolace tekutá lepenka.....				
A				
Adhézní můstek - koncentrát.....	G		M	
Akrylátová disperze S2802A.....	Gasket sealant.....	20	Maliířská zakrývací fólie.....	85
Akrylátový brousitelný tmel.....	Gumoasfalt DN 350.....	37	Mamut Glue CRYSTAL.....	18
Akrylový tmel.....	Gumoasfaltová hydroizolace DenBit Disper DN.....	34	Mamut Glue HIGH TACK.....	18
Akrylový tmel - Distyk.....	Gumoasfaltová penetrace DenBit Disper A.....	35	Mamut Glue MULTI.....	18
Aktivní čistič.....	Gumoasfaltová penetrace DenBit Disper AS.....	35	Mamut Glue TOTAL.....	18
Akvaristické lepidlo.....	GUN - pistolová pěna „mega“ letní / zimní.....	40	Maskovací páska.....	14
Alkapren 140 - plus.....	Gun professional 65 - nízkoexpanzní.....	41	Měděná pasta ve spreji.....	63
Alkapren 25 - plus.....			Mech-stop.....	83
Alkapren 25 - s toulenem.....	H		Metalizovaná páska.....	16
Alkapren 50 - plus.....	Hladítko ABS novodur.....	84	Michadlo vrtule - barva.....	85
Alkapren 50 - s toulenem.....	Hladítko filcové.....	84	Montážní lepidlo 48 A.....	44
Alkapren 90 - plus.....	Hladítko hydrohoubu.....	84	Montážní pěna - pistolová.....	40
Antikoroziní nástřik spray - underbody.....	Hladítko rovné.....	84	Montážní pěna - trubičková.....	40
Antikoroziní ochrana červenohnědá.....	Hliníkový sprej.....	60	Montážní pěna pistolová - profil.....	40
Aplikační pistole nbs celokovová.....	Hloubková penetrace NANO.....	25	Mramorový koberec.....	30
Aplikační pistole nbs celoteflonová.....	Hydro blok B400 - asfaltová izolační stěrka.....	36	MS Unifix Clear.....	19
Aplikační pistole nbs hobby plastová.....			MS Unifix MS Polymer.....	18
Aplikační pistole nbs plast-kov.....	CH		Multi kleber pistolová / trubičková.....	23
Aplikační pistole nbs prodloužená 60 cm.....	Chemická kotva - arctic.....	21	Multi kleber winter pistolová / trubičková.....	23
Aplikační pistole nbs profi Soudal.....	Chemická kotva polyester bez styrenu SL.....	21		
Aplikační pistole nbs teflonová.....	Chemická kotva polyester SL.....	21	N	
Armovací perlinka 145g/m2.....	Chemická kotva vinylester SL.....	21	Náhradní mřížka.....	85
Asfaltová opravná stěrka DenBit U.....	Chlor šok.....	70	Náhradní spárovací pryž.....	84
Asfaltový izolační lak DenBit DK-ATN.....			Náhradní špička k chemické kotvě.....	21
Asfaltový penetrační lak DenBit ALP 300.....	I		Náplň do tavné pistole TAV-15.....	78
Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP.....	Instalační pěna trubičková - nerozpínavá.....	40	Náplň do tavné pistole TAV-50.....	78
Autolak černý lesk.....	Interiérová barva ambient.....	27	Napouštěcí olej SCT. CROIX.....	28
Autolak černý mat.....	Interiérová barva ambient na sádrokartóny.....	28	Nestékavé mazivo.....	64
	Interiérová barva exclusive.....	27	Neutrální silikon.....	43
	Izolační tmel.....	47	Nopová fólie 400 a 500.....	37
B				
Balkonová lišta.....	K		O	
Baupro sekundové lepidlo.....	Kamenný koberec (říční kamínky) - interiér.....	30	Oboustranná lepicí páska - Distyk.....	14
Bezpáskový tmel na sádrokartony super flot.....	Kamnářský tmel.....	44	Odstraňovač asfaltu.....	13
Bílá vazelína.....	Kamnářský tmel - Distyk.....	10	Odstraňovač etiket a pásek.....	61
Bond Flex crystal polyuretan.....	Kanalizační pěna pistolová / trubičková.....	24	Odstraňovač hmyzu.....	60
Bond Flex PU 40 FC polyuretan (klempířský tmel).....	Karosářský tmel.....	66	Odstraňovač silikonu.....	24
Brousitelný tmel na sádrokarton - Distyk.....	Karosářský tmel - metal plastic.....	53	Odstraňovač silikonu.....	48
Butylová páska.....	Keramické mazivo.....	66	Odstraňovač tmelů.....	25
Butylplast 5n.....	Klempířský tmel.....	47	Odstraňovač vytvrzené pur pěny.....	25
	Kleště papoušek.....	85	Ochrana dutin.....	65
C	Kobercová oboustranná lepicí páska - Distyk.....	14	Ochrana podvozku kaučuk.....	65
Cleanhome náhradní náplň.....	Kompresní páska expanzivní.....	15	Ochranný nátěr na dřevo Optimal.....	28
Cleanhome pohlcovač vlhkosti.....	Konstrukční lepidlo 60A.....	44	Ochranný nátěr na dřevo Plus.....	28
COBRA Multi spray 6 v 1.....	Konstrukční tmel 25D polyuretanový.....	48	Ochranný nátěr na dřevo Profi.....	28
Cockpit spray.....	KVK flex.....	81	Ochranný roh plastový.....	82
CT10 impregnační nátěr.....	KVK na obklady a dlažbu.....	81	Ochranný svářečí sprej.....	65
Cyanofix - Soudal.....			Ochranný vosk.....	62
Č	L		Olivé 707 silikon akryl.....	4
Čikuli.....	Lak na ráfky - stříbrný.....	66	Olivé 709 akrylátový tmel.....	5
Čistič aplikační pistole.....	Lepicí páska výstražná.....	15	Olivé 777.....	4
Čistič brzd bez acetonu.....	Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND.....	36	Olivé C - 22.....	5
Čistič disků.....	Lepidlo na autoskla Tecflex 510.....	66	Olivé C-22 neutrální.....	4
Čistič karburátorů.....	Llepidlo na dřevo 62A - D2.....	49	Olivé IG - 40.....	5
Čistič klimatizace.....	Lepidlo na dřevo D2 Woodfix.....	79	Olivé MP univerzál.....	4
Čistič palubních desek.....	Lepidlo na dřevo D3 Woodfix.....	79	Olivé S-22 neutrální - potravinářský.....	4
Čistič PU pěny.....	Lepidlo na dřevo D4 Woodfix.....	79	Olivé sanitární silikon.....	5
Čistič PUR pěny.....	Lepidlo na novodur I-20.....	79	Oprava zinku.....	62
Čistič skel.....	Lepidlo na novodur Superfix.....	79	Opravný tmel 2K.....	78
Čistič skel krbů a kamen.....	Lepidlo na obkladačky 24A.....	45	Oživovač - čistič plastů.....	67
	Lepidlo na obklady.....	26		
D	Lepidlo na parkety 69A.....	50	P	
Dentacryl.....	Lepidlo na parozábrany.....	20	Penetrace hloubková.....	12
Disperzní lepidlo D1.....	Lepidlo na polystyrén.....	49	Penetrace klasik S2802A.....	12
DISTYK montážní pěna.....	Lepidlo na polystyren - Distyk.....	9	Pěnový aktivní čistič potahů.....	61
DISTYK nízkoexpanzní pěna MAXI.....	Lepidlo na polystyren DenBit Disper Styro LT.....	35	Pěnový oživovač pneumatik.....	68
DISTYK nízkoexpanzní zimní pěna PROFI 750.....	Lepidlo na zrcadla 47A.....	48	PH minus.....	71
DISTYK pur pěna ZIMNÍ.....	Lepidlo ve spreji na bázi butylu.....	68	PH plus.....	70
Držák brusné mřížky na sádrokarton.....	Leštící šampon s voskem.....	60	Pistole pro aplikaci chemické kotvy 380 ml.....	57
Duvilax BD -20.....	Likvidátor plísni s dlouhodobým účinkem.....	29	Pistole PROFI pro aplikaci chemické kotvy 280, 310 ml.....	57
Dvěřní těsnící lišta.....	Lišta alu omítková rohová.....	83	Pistole UBS kovová A/206.....	57
	Lišta alu roh s perlinkou.....	83	Plastický tmel Butyrub.....	45
E	Lišta alu roh s perlinkou Vertex.....	83	Plastová sítko pro chemické kotvy.....	21
EASY SOUDABOND / EASY SOUDABOND GUN.....	Lišta plast roh s perlinkou Vertex.....	83	Plastové podložky terče pod dlažbu.....	85
Elektrokontakt sprej.....	Lišta roh sádrokarton hliníková.....	83	Plnič pórů.....	31
Epoxyd kovový 10 minut.....	Lišta roh sádrokarton plastová.....	83	Pojivo pro kamenný koberec.....	31
Epoxyd transparent 5 minut.....	Lišta vanová na obklad.....	82	Polyuretanové lepidlo 66A - D4.....	50
Extra silné vlhčené ubrusky.....	Lišta vanová na obklad miní.....	82	Popisovač marker - tech.....	80
	Lišta vanová pod obklad.....	82	Power kleber PU lepidlo D4.....	20
F	Lukofob 39.....	75	Power mix.....	84
Fasádní páska oranžová STRONG.....	Lukofob klasik.....	75	Prenocel lepidlo na boty.....	79
FIX ALL - multifunkční MS polymer.....	Lukopren katalyzátor.....	75	Profi stěrka palu.....	53
FIX ALL - turbo.....	Lukopren N1522.....	75	Proti řasám.....	70
Fix lock.....	Lukopren S.....	74	Protipožární pěna pistolová / trubičková.....	24
Fleeceband (butylový pás s textilií).....	Lukopren S8280.....	74	Protiskluzná samolepicí páska.....	15
	Lukopren S9780.....	74	Pružná 3D pěna.....	23
			Pružné konstrukční lepidlo - carbond 940 FC.....	52

Přechodová lišta - hliník.....	82
Přelakovatelný nástřik spray - Antigravel	52
PU 50 FC polyuretanový tmel	19
PU lepidlo na cihly SL.....	22
PU lepidlo na polystyren SL.....	22
PU lepidlo na sádkokarton.....	22
PU pěna - gun - PROFI low expansion.....	41
Purocel lepidlo na PVC.....	79
PVC klínky - FESTA.....	84
PVC klínky - PROFI.....	84
PVC křížky - FESTA.....	84
PVC křížky - PROFI.....	84

Q	
Quattro tablety	70

R	
Reflexní ochranný lak DenBit Reflex ALU	36
Remalle Weis smalt za studena.....	80
Rozmrazovač	67
Rozmrazovač skel.....	60
Ruční stěrka gumová.....	84
Ruční stěrka zubová PVC.....	84
Rudokitt® PROFI.....	80
Rychlé konstrukční PU lepidlo.....	19
Rychleschnoucí lepidlo na dřevo 64A - D2	49
Rychlomontážní 2K pěna.....	24
Rychlý start.....	67

Ř	
Ředidlo ZAL - Alkapren plus	77
Řetězový olej.....	63
Řezný a vrtací olej.....	61

S	
Sada magnetů na vanová dvířka.....	85
Sada špiček na tmely.....	20
Sada špiček na tmely SOUDAL	53
Sada trubiček na npx pěny.....	24
Sada trubiček na pěnu SOUDAL	53
Sada trubiček na pěny.....	24
Sádra stavební.....	27
Sádrová omítka.....	52
Sádrová omítka G300.....	27
Samolepicí těsnění do oken a dveří z pe pěny	11
Sanitární neutrální silikon - Distyk	9
Ssanitární silikon	43
Sanitární silikon - Distyk.....	9
Sanitární tmel silikonizovaný.....	45
Sekundové lepidlo - gel.....	78
SG-0312	78
Schodová lišta profil B	83
Schodová lišta profil P	83
Schodová lišta profil U	83
Schodová lišta profil Z	83
Silikon IG.....	20
Silikon N74.....	20
Silikonový sprej.....	64
Silirub AQ.....	48
Sklenářský tmel - Distyk	11
Sněhové řetězy	13
Soudacleaner.....	51
Soudaflex 40 FC.....	50
Soudafoam Comfort - nízkoexpanzní.....	41
Soudahard vytvřovač betonu	51
Soudaplast	51
Soudapor provzdušňovací přísada.....	51
Soudaproof vodotěsnicí přísada	51
Spárovací hladítko pryžové.....	84
Spárovací hmota	81
Spárovací malta Joint Fix	20
Sprej na klínové řemeny	67
Sprej na ochranu kabeláže.....	66
Stahovací lať obdélníková	85
Stahovací lať obdélníková dvě libely.....	85
Stahovací lať profil „H“	85
Stahovací lať trapézová.....	85
Stavbařský tmel	43
Stěrka soudal hobby	53
Stoppy zarážka oken a dveří	85
Střečová fólie.....	16
Střešní bitumenový pás DenBit Aluband PLUS.....	37
Střešní bitumenový tmel DenBit Aqua STOP	34
Střešní hydroizolační nátěr DenBit S-T4	34
Střešní tmel.....	44
Střešní tmel - Distyk.....	10
Studená obalovaná asfaltová směs DenBit RB	36
Studená obalovaná asfaltová směs DenBit RV	36
Studnařská pěna.....	41
Studnařská pěna / zimní studnařská pěna do -15 °C..	24
Super Glue sekundové lepidlo	79
Supercement lepidlo na boty.....	78

Supervinyl	78
------------------	----

Š	
Šlehaný tmel.....	45
Štuková omítka.....	27
Štukový tmel.....	46

T	
Taposa.....	79
Taposa v prášku	79
Tavná lepicí pistole TAV - 15 malá 15 W	78
Tavná lepicí pistole TAV - 50 velká 40 W	78
Teflonový sprej.....	64
Tekutá lepenka	83
Tekuté hřebíky - Distyk.....	9
Tekuté stěrače	63
Tekuté stěrače ve spreji.....	63
Tepelné izolační fólie THERMOFLEX.....	15
Těsnění do oken a dveří (z EPDM pryže).....	29
Těsnicí pásy k hydroizolacím ACTION.....	26
Těsnicí pásy k hydroizolacím PROFI.....	26
Těsnicí tmel Aquafix.....	47
Tester pro bazény 4 v 1	71
Thermo kleber	22
Thermo kleber ROOF.....	23
Thermo kleber ROOF WINTER	23
Thermo kleber WINTER.....	22
Tmel na dřevo	50
Tmel na motory - Gasketseal.....	52
Tmel na parkety.....	49
Tmelařská stěrka.....	13
Tmelařská stěrka.....	53
T-Rex Extra Fix	46
T-Rex Gold Power	46
T-Rex Power	46
T-Rex Profi Bond	46
Triplex tablety	70
Trvale elastický tmel Distyk.....	10

U	
Ukončovací lišta oblouk - hliník + nerez	82
Ukončovací lišta profil L hliník, nerez	82
Ukončovací lišta PVC na dlažbu.....	81
Ukončovací lišta PVC na obklady	81
Ukončovací lišta PVC venkovní roh	81
Ukončovací lišta PVC vnitřní roh	81
Ukončovací profil T 2,5 m výška 10/12 mm pro kamenné koberce	31
Univerzální montážní lepidlo 49 A	44
Univerzální silikon.....	43
Univerzální silikon - Distyk.....	9
Univerzální textilní páska - Distyk	14
Univerzální vazelína	64
UV odolná maskovací páska	16
Uvolňovač šroubů a rzi	62
Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji s mrazovým efektem. 67	

V	
Vanová samolepicí páska butylenová.....	14
Vědro stavební.....	85
Vnitřní malířská barva	51
Vnitřní vyrovnávací stěrka - soudal.....	52
Vodostálé lepidlo na dřevo 67A - D3.....	49
Voskový tmel PROFI®	80
Vyhlažovač povrchu tmelu.....	50
Vyplňovací provazec.....	29
Vyrovnávací samonivelizační podlahová hmota	81
Výtlačná pistole COX.....	56
Výtlačná pistole HOBBY.....	56
Výtlačná pistole kovová rámová.....	56
Výtlačná pistole plastová rámová	56
Výtlačná pistole polouzavřená plastová	56
Výtlačná pistole SUPERPROFI	56
Výtlačná pistole válcová HOBBY.....	57
Výtlačná pistole válcová PROFI COX	57
Výtlačná pistole vzduchová COX.....	57

W	
Wasserstop.....	83
WD-40 spray.....	64

Z	
Zakončovací profil NPF, kovový hřebík s těsnicí zátkou ...	37
Zakrývácí plachty	85
Zima	71
Zimní přísada pro betonáže za nízkých teplot	25
Zink - Alu sprej.....	63
Zinkový sprej	62
Značkovací sprej	13
Zubová stěrka	84

Poznámky:



www.silites.cz





SILITĚS s.r.o.

Lomnická 81
509 01 Nová Paka
tel.: 493 721 371, 493 721 373
fax: 493 721 372
IČO: 25260456

email: silites@silites.cz

www.silites.cz