



Den Braven

RODINA PUR KLEBER

PRO POLYSTYREN JAKO DĚLANÉ!

THERMO KLEBER



**IDEÁLNÍ PRO LEPENÍ DESEK Z EPS A XPS PŘI
MONTÁŽI TEPELNĚ-IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ETICS.**

Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo,
polystyren apod.

Pro použití v zimním období máme variantu, se kterou lze
pracovat až v -10 °C.


Charakteristika:

Vydatnost až 14 EPS/XPS desek • Vysoká úspora času • Po 2 hod. lze
stěrkovat • Certifikováno dle ETAG 004

Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Thermo Kleber	40221TH	pistolová dóza	750 ml	žlutá
Thermo Kleber	40140TH	trubičková dóza	750 ml	žlutá
Thermo Kleber Zimní	40350TH	pistolová dóza	750 ml	zelená

Způsob lepení:



MAXI VÝTĚŽNOST!

**MAXI BALENÍ 870 ML THERMO KLEBER.
ZAJIŠŤUJE JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝTĚŽNOST NEŽ
KLASICKÁ DÓZA.**

Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo,
polystyren apod.


Charakteristika:

Vydatnost až 18 EPS/XPS desek • Vysoká úspora času • Po 2 hod. lze
stěrkovat • Certifikováno dle ETAG 004


Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Thermo Kleber Maxi	40221THM	pistolová dóza	870 ml	žlutá

Způsob lepení:



**THERMO
KLEBER
MAXI**



PRO TEPELNOU IZOLACI STŘECHY!

THERMO KLEBER ROOF



LEPENÍ EPS A XPS NA MODIFIKOVANÉ NEBO OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY A VŠECHNY ASFALTOVÉ POTĚRY.

Pro použití v zimním období máme variantu, se kterou lze pracovat až v $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Charakteristika:



Vydatnost 12 až 14 m² • Pochůznost již po 2 hodinách od nalepení

• Snadná manipulace

Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Thermo Kleber Roof	40221RF	pistolová dóza	750 ml	žlutá
Thermo Kleber Roof Zimní	40350RF	pistolová dóza	750 ml	zelená

Způsob lepení:



KDYŽ LEPÍTE NA DŘEVO!

**LEPENÍ POLYSTYRENU K DŘEVĚNÝM
MATERIÁLŮM A VÝROBKŮM NA BÁZI DŘEVNÍ
HMOTY JAKO OSB, CEMENTOVLÁKNITÝM
NEBO SÁDROVLÁKNITÝM DESKÁM.**

Vhodné pro obvodové pláště (sendvičové panely)
v dřevostavbách.


Charakteristika:

Vydatnost až 14 EPS/XPS desek • Vysoká úspora času • Po 2 hod. lze
brousit a kotvit izolační desky • Zvýšení izolačních vlastností fasády


Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Thermo Kleber Wood	40221WT	pistolová dóza	750 ml	žlutá

Způsob lepení:



**THERMO
KLEBER
WOOD**



NA VĚTŠINU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ!

MULTI KLEBER



**LEPENÍ A FIXACE OBKLADOVÝCH
A KONSTRUKČNÍCH STAVEBNÍCH DESEK,
LEHČENÝCH PANELŮ, IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
Z POLYSTYRENU, TVRDÝCH PUR DESEK,
SÁDROKARTONU NEBO CEMENTOVLÁKNITÝCH
DESEK.**

Zdění jader bytových domů nebo přiček, podezdívky van
či zdění plotů.

Lepení standardních stavebních materiálů z betonu,
pórobetonu, plynosilikátu, kamene, cihel, dřeva či kovu.

Pro použití v zimním období máme variantu, se kterou lze
pracovat až v $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Charakteristika:

- Ideální pro lepení nenosného zdiva • Vysoká úspora času
- Výborná přilnavost

Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Multi Kleber	40220MK	pistolová dóza	750 ml	žlutá
Multi Kleber	40140MK	trubičková dóza	825 ml	žlutá
Multi Kleber Zimní	40324MK	pistolová dóza	750 ml	zelená
Multi Kleber Zimní	40323MK	trubičková dóza	825 ml	žlutá

CHYTRÉ LEPENÍ!

RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ V SYSTÉMU SUCHÉ VÝSTAVBY.

Lepí, fixuje a izoluje. Dokonale vyplňuje drobné nerovnosti povrchu lepených částí a tím vytváří dokonale pevný a odolný spoj.

Lepení prahů, parapetů, okapnic, dekoračních prvků apod.

Charakteristika:

Pro veškeré nenosné zdění • Pro všechny stavební materiály

- Skvělá tepelná izolace

Informační tabulka:

Varianta	Obj. číslo	Balení	Obsah	Barva
Smart Kleber	40220SK	pistolová dóza	750 ml	žlutá
Smart Kleber	40140SK	trubičková dóza	750 ml	žlutá

SMART KLEBER



SROVNÁNÍ PRODUKTŮ



	Thermo Kleber	Thermo Kleber MAXI	Thermo Kleber ROOF	Thermo Kleber WOOD	Multi Kleber	Smart Kleber
ETICS	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Nízkoexpanzní	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zimní varianta	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Pistolová verze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trubičková verze	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Na polystyren	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
Na beton	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Na SDK	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓✓
Na zděné příčky	✗	✗	✗	✗	✓✓✓	✓✓
Na dřevo	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
Na asfaltové podklady	✗	✗	✓	✗	✗	✗