

BOHEMIA [®]
s.r.o.
HOFMANN

PARTNER GASTRONOMIE

KATALOG 2022

WWW.PGX.CZ



BUFETOVÝ SYSTÉM	4 - 11
BANKET A RAUT	12 - 15
UBRUSY POTAHY PARTY STOLY	16 - 17
TERMOBOXY TERMOPORTY	18 - 19
VÁRNICE A TERMOSY	20
GASTRONÁDOBY	21 - 23
PIZZA	25
HRNCE PÁNVE PLECHY	26 - 29
KRÁJECÍ PRKNA NOŽE NŮŽKY	30 - 33
KUCHYŇSKÉ NÁČINNÍ	34 - 36
PORCELÁN SKLO	38 - 39
TROUBY	41
VAŘIČE GRILY	42 - 43
FRITÉZY PALAČINKOVAČE	44 - 45
HOT DOGY VODNÍ LÁZNĚ	46 - 47
TEPELNÉ MOSTY TOUSTERY	48 - 49
CHAFING KOTLÍKY	50 - 51
ZÁSOBNÍKY KÁVOVARY	52 - 53
KONVICE MIXÉRY	54 - 55
DRTIČE LEDU CHLAZENÍ	56 - 58
VÁHY VAKUOVACÍ STROJE	61
GASTRO TECHNIKA	62 - 66
TYČOVÉ MIXÉRY DYNAMIC	70 - 71



Více než 25 let partnerem hotelů, restaurací a jídelen

- PRODEJ GASTRO ZAŘÍZENÍ
- OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 365 DNŮ V ROCE
- ZAVEDENÍ A ZAŠKOLENÍ SYSTÉMU HACCP

Hofmann Bohemia - partner gastronomie s.r.o.
Chebská 2096, 356 71 Sokolov
+420 840 120 120 / www.hofmann.cz

+420 355 327 611/647

OBCHOD@PGX.CZ

WWW.PGX.CZ

Aktuální ceny výrobků jsou uvedeny na stránkách www.pgx.cz.
Do vyhledávacího pole na e-shopu zadejte objednávací číslo, následně se zobrazí požadovaný produkt s detailním popisem a aktuální cenou.
V ceně elektrospotřebičů jsou účtovány poplatky za elektroodpad dle zákona 185/2001 Sb.
Veškeré zboží prezentované v katalogu je určeno pro prodej podnikatelům a není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy.

SERVÍROVACÍ DŘEVĚNÁ PRKÉNKA



Prkno servírovací na tatarák

Dřevěné masivní prkénko na tatarský biftek. Součástí servírovacího prkénka je držák na topinky a nerezové misky. Velká na tatarský biftek, malé na koření a další dochucovadla.

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	Ø cm
12237 13	35,5



Prkno servírovací paleta

Prkno tvaru palety z březového dřeva. Je stohovatelné, odolné proti vodě, lehce omyvatelné. Pro netradiční podávání masa např. na voskovaném papíře, nebo pro rautové stoly.

Kat. č.	rozměry cm
12272 88	30,0 x 20,0 x 3,0
12281 53	53,0 x 32,5 x 3,0



Prkno servírovací bukové dřevo

Kulaté. Vyrobeno z bukového dřeva. Drážka pro odvedení šťávy z masa. Doporučení výrobce potřit desku jedlým olejem. Síla 10 mm.

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	Ø cm
12120 11	28,0
12247 90	36,0


Pánev servírovací s odnímatelnou rukojetí

Vyrobená z černé litiny. Včetně dřevěného servírovacího prkénka.

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	pánev cm	prkno cm	provedení
12132 13	Ø 22	27 x 22	kulaté*
12132 19	24 x 17	34 x 18	ovál s rukojetí
12132 21	19 x 13	32 x 19	býk*

*s odnímatelnou rukojetí



Prkénko na koleno kulaté

Na podávání vepřového kolena. Vyrobeno z kvalitního bukového dřeva. Vybaveno hrotem.

- průměr: 28 cm

- výška hrotu: 12 cm

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	Ø cm
12248 16	28,0

Držák na pečené koleno

Držák pro uchycení pečeného kolena s masivním dřevěným podstavcem. Úchyty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové potravinářské oceli.

Rozměry 40 x 26 cm.

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	rozměry cm
12237 15	40,0 x 26,0

Prkénko na topinky

Na 7 topinek.

Vyrobeno z kvalitního lakovaného buku.

- rozměry: 35 x 15,5 x 1,6 cm

Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	rozměry cm
12242 60	35,0 x 15,5 x 1,6



STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo

Skládejte a kombinujte dle vlastní potřeby

Vyroben z bukového dřeva rostoucího v oblasti Orlických hor a Jeseníků. Jako přírodní ekologický materiál má užitečné vlastnosti, příjemnou vůni a krásný vzhled. Povrchová úprava je provedena lakem s certifikátem zdravotní nezávadnosti v kontaktu s potravinami.

S dobrou mechanickou a chemickou odolností, zdůrazňuje strukturu dřeva, vyznačuje se výbornou světlostálostí a pěkným vykreslením pórů. Lak chrání dřevěný podklad a případně použité moření před předčasným žloutnutím popř. vyblednutím.

základem Buffet systému Wood je základní rám a horní rám pro GN 1/1 nebo pro vodní lázeň - sestavujte moduly tak, že přidáte libovolný nástavec dle potřeby

Univerzální rám

Rozměry GN 1/1. Ve světlém i tmavém provedení.
Rozměry: 58 x 40,5 x 6,5 cm.

Kat. č.	provedení
12249 64	světlé
12255 70	tmavé

Horní rám pro studený bufet - pro GN 1/1

Horní dřevěný bukový rám, přírodně lakovaný nebo mořený. Vhodný pro gastronádoby, podnosy, nástavby. Rozměry: 58 x 40,5 x 2 cm.

Kat. č.	provedení
12249 65	světlé
12255 69	tmavé

Potřebujete poradit? Zavolejte nám.

Základem je spodní rám a horní rám, do kterého vkládáte jednotlivé nástavby bufetového systému o rozměru GN 1/1 podle toho, jak potřebujete. Pokud chcete výslednou sestavu vyšší, jednoduše do sestavy vložte další rám. Rámy jsou zespoda opatřeny gumovými nožičkami a na bocích jsou otvory pro případné vytažení kabelu topení. Po použití rámy otřete vlhkou houbou s použitím běžného saponátového prostředku a osušte. Rámy skladujte v suchém prostředí a nekládejte do myčky nádobí.

2. lakovací vrstva

1. lakovací vrstva

Bukové dřevo

Horní rám pro vodní lázeň

Horní dřevěný bukový rám, přírodně lakovaný nebo mořený. Vhodný pro vodní lázeň. Rozměry: 58 x 40,5 x 2 cm.

Kat. č.	provedení
12249 66	světlé
12255 71	tmavé





Horní nástavec bez příslušenství

Horní nástavec pro základní rámy nerezové i dřevěné.

Kat. č.	provedení	Kč b. DPH
Nástavec 6: 6 otvorů na misky / Ø 14 cm		
12199 26	tmavý buk	
12199 27	světlý buk	
Nástavec 4: 4 otvory na misky / Ø 12 a 20 cm		
12199 24	tmavý buk	
12199 25	světlý buk	
Nástavec 5: 4 otvory na příborové košíčky nebo karafy / Ø 10 cm		
12199 22	tmavý buk	
12199 23	světlý buk	

Horní nástavec s příslušenstvím


Horní nástavec pro základní rámy nerezové i dřevěné včetně příslušenství.

Kat. č.	provedení	Kč b. DPH
Nástavec 6 - vč. 6 misek o Ø 14 cm		
12251 03	tmavý buk	
12251 02	světlý buk	
Nástavec 4 - vč. misek 2x Ø 12 cm a 2x Ø 20 cm		
12250 98	tmavý buk	
12250 99	světlý buk	
Nástavec 5 - vč. 4 příborových košíků Ø 10 cm		
12251 01	tmavý buk	
12251 00	světlý buk	

Horní nástavec dřevěná deska univerzální

Do nerezového i do dřevěného bufetového rámu WOOD. Rozměry GN 1/1 (53 x 32,5 cm).

Kat. č.	provedení
12199 20	tmavý buk
12199 21	světlý buk



Horní nástavec univerzální zásobník

Pasuje do nerezového bufetového rámu i do dřevěného bufetového rámu WOOD. Je vyrobený ze dřeva světlé nebo tmavé barvy, lakovaný. Rozměry 50 x 30 x 9,5 cm, 4 přihrádky. Vhodný také na příbory.

Kat. č.	provedení	Kč b. DPH
12178 19	světlý buk	
12178 20	tmavý buk	



Plata, podnosy, krájecí rošt

Krájecí, dřevěný rošt na pečivo (podnos a nůž nejsou součástí), podnos z přírodní břidlice, gastronádoba GN 1/1-20 a melaminové plato Wood GN 1/1. Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	provedení
12250 22	krájecí rošt
12250 11	podnos z přírodní břidlice
12146 27	GN 1/1-20
12259 80	melaminové plato Wood GN 1/1



Moduly Buffet system můžete kombinovat s různými doplňky. Jednotlivé nástavce vyměňujete a přizpůsobujete podle vašich potřeb s nerezovými nebo dřevěnými rámy.

BUFFET

SYSTEM

Nevíte si rady?

Rádi vám poradíme při plánování individuálního bufetového systému.



Poklop Roll Top

Poklop vyrobený z nerezové potravinářské oceli 18/10 nebo průhledného akrylu. Poklopy pasují na gastronádoby GN 1/1. Jsou stabilní.

Kat. č. provedení poklopu

12180 75	nerez
12182 56	akryl



Nástavec na polévku

Dvě polévkové teriny o objemu 4 l. Pasuje na chafing dish o rozměru gastronormy GN 1/1. S poklicemi s výřezem na naběračku.

Kat. č.

12198 38




Topení pod vodní lázeň 400 W

Přípevnění přímo na vodní lázeň ze spodní strany pomocí šroubů. Bez regulátoru teploty. Příkon 400 W / 220 V.

Kat. č.

12283 77



Zajišťovací lišta k roll-topu

Zabraňuje posunutí roll-topu na bufetovém systému wood.

Kat. č. provedení

12257 72	přírodní
12257 73	tmavé




Vodní lázeň pro chafing dish

Pro chafingy o rozměru GN 1/1. Lze zespolu připevnit elektrické topení. Pro GN o hloubce 100 mm. Vyrobená z nerezové oceli.

Kat. č.

12177 29



Termoizolační deska

Provedení GN 1/1, rozměr 50 x 32,5 cm. Pod elektrické topení nebo do chlazeného modulu.

Ochranná silikonová podložka

Odolná do teplot -40 do 220 °C.

Kat. č. Kč b. DPH

12182 52	izolační deska
12130 43	silikonová podložka

- -12 °C
- -21 °C
- -3 °C



Chladicí vložka

Chladicí vložka pro udržení chlazených pokrmů, vhodná i pro přepravu v termoboxech. Deska se namrazuje v mrazáku. Rozměry GN 1/1.

Kat. č. °C

12215 48	-12 °C / modrá
12215 49	-21 °C / žlutá1
12190 75	-3 °C / zelená1

Příslušenství k horním nástavcům

Víčko s panty, vyrobeno z potravinářského plastu. Otvor na lžičku, chromovaný úchyt. Průměr víčka 14 cm. Náhradní skleněné misky pasující do modulů. Chromovaný zásobník na ubrousky, nerezový košík na příbory a karafa na cereálie s chromovaným víčkem. Servírovací lžice.

Kat. č. provedení Ø cm

1	12181 30	víčko	14
2	12213 26	miska skleněná	12
2	12213 27	miska skleněná	14
2	12213 28	miska skleněná	20
3	12115 30	košík na příbory	10 x 13,5
4	12204 66	karafa na müsli	10 x 28
5	12249 10	lžice - akryl	



KOMPLETNÍ MODULY BUFFET SYSTEM

Modul vyhříváný 3x gastronádoba GN 1/3-65



- 1x poklop rolltop nerezový
- 3x gastronádoba GN 1/3-65
- 1x vodní lázeň
- 1x elektrické topení pod vodní lázeň
- 1x podložka ochranná silikonová
- 1x deska termoizolační
- 1x horní rám pro vodní lázeň
- 3x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	rám základní univerzální
12249 66	horní rám pro vodní lázeň
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12130 43	podložka ochranná silikonová
12283 77	elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29	vodní lázeň
12146 49	gastronádoba GN 1/3-65
12180 75	poklop rolltop nerezový

12259 78 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	rám základní univerzální
12255 71	horní rám pro vodní lázeň
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12130 43	podložka ochranná silikonová
12283 77	elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29	vodní lázeň
12146 49	gastronádoba GN 1/3-65
12180 75	poklop rolltop nerezový

12259 79 kompletní modul

Modul s indukcí 6,5 cm



- 1x indukční vaříč
- 1x horní rám pro indukční desku
- 1x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	rám základní univerzální
12261 55	horní rám pro indukční desku
12261 58	indukční vaříč IK 30S-EB

12261 83 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	rám základní univerzální
12261 56	horní rám pro indukční desku
12261 58	indukční vaříč IK 30S-EB



12261 84 kompletní modul

Modul chlazený s poklopem GN 1/1-20 13 cm



- 1x poklop rolltop akryl
- 1x zajišťovací lišta k rolltopu
- 1x gastronádoba GN 1/1-20
- 1x horní rám pro GN 1/1
- 2x základní rám univerzální
- 1x deska chladicí GN 1/1
- 1x deska termoizolační

Modul chlazený se 4 miskami 13 cm



- 2x miska skleněná Lys Ø 20 cm
- 2x miska skleněná Lys Ø 12 cm
- 1x nástavec 4 - 4 otvory
- 1x horní rám pro GN 1/1
- 2x základní rám univerzální
- 1x deska chladicí GN 1/1
- 1x deska termoizolační

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12257 72	zajišťovací lišta k rolltopu
12182 56	poklop rolltop akryl

12275 66 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12257 73	zajišťovací lišta k rolltopu
12182 56	poklop rolltop akryl

12275 67 kompletní modul

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 25	nástavec 4 - 4 otvory
12213 26	miska skleněná Lys Ø 12 cm
12213 28	miska skleněná Lys Ø 20 cm

12275 75 kompletní modul


TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 24	nástavec 4 - 4 otvory
12213 26	miska skleněná Lys Ø 12 cm
12213 28	miska skleněná Lys Ø 20 cm

12275 76 kompletní modul


KOMPLETNÍ MODULY BUFFET SYSTEM

Modul chlazený se 6 miskami 6,5 cm



6x miska skleněná Lys Ø 14 cm
1x nástavec 6 - 6 otvorů
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální
1x deska chladicí GN 1/1
1x deska termoizolační

Modul chlazený s břidlicí 6,5 cm



1x břidlice GN 1/1
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální
1x deska chladicí GN 1/1
1x deska termoizolační

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12251 02	nástavec 6 - 6 otvorů
12213 27	miska skleněná Lys 14 cm

12275 65 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12251 03	nástavec 6 - 6 otvorů
12213 27	miska skleněná Lys Ø 14 cm

12275 64 kompletní modul

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12250 11	břidlice GN 1/1

12275 83 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12250 11	břidlice GN 1/1

12275 84 kompletní modul

Modul se 4 miskami 13 cm



2x miska skleněná Lys Ø 20 cm
2x miska skleněná Lys Ø 12 cm
1x nástavec 4 - 4 otvory
1x horní rám pro GN 1/1
2x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 25	nástavec 4 - 4 otvory
12213 26	miska skleněná Lys Ø 12 cm
12213 28	miska skleněná Lys Ø 20 cm

12275 85 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 24	nástavec 4 - 4 otvory
12213 26	miska skleněná Lys Ø 12 cm
12213 28	miska skleněná Lys Ø 20 cm

12275 86 kompletní modul

Modul se zásobníkem 6,5 cm



1x zásobník na příbory
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	rám horní pro GN 1/1
12178 19	zásobník na příbory

12276 32 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12178 20	zásobník na příbory

12276 33 kompletní modul

Modul s krájecím roštem 6,5 cm



1x krájecí rošt
1x gastronádoba GN 1/1-20
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk

12275 95 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk

12275 96 kompletní modul

KOMPLETNÍ MODULY BUFFET SYSTEM

Modul s košíky na příbory 13 cm



4x košík na příbory
1x nástavec 5 - 4 otvory
1x horní rám pro GN 1/1
2x základní rám univerzální

Modul se 4 karafami 6,5 cm



4x karafa na müsli
1x nástavec 5 - 4 otvory
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12249 64 rám základní univerzální
12249 65 horní rám pro GN 1/1
12199 23 nástavec 5 - 4 otvory
12115 30 košík na příbory 10 x 13,5 cm

12275 77 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12255 70 rám základní univerzální
12255 69 rám horní pro GN 1/1
12199 22 nástavec 5 - 4 otvory
12115 30 košík na příbory 10 x 13,5 cm

12275 78 kompletní modul

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12249 64 rám základní univerzální
12249 65 horní rám pro GN 1/1
12199 23 nástavec 5 - 4 otvory
12204 66 karafa na müsli 10 x 28 cm


12275 93 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12255 70 rám základní univerzální
12255 69 rám horní pro GN 1/1
12199 22 nástavec 5 - 4 otvory
12204 66 karafa na müsli 10 x 28 cm

12275 94 kompletní modul

Modul GN 1/1 6,5 cm



1x gastronádoba GN 1/1-20
1x horní rám pro GN 1/1
1x základní rám univerzální

Modul s univerzální deskou 6,5 cm



1x nástavec univerzální
1x horní rám pro GN 1/1
1x nástavec univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12249 64 rám základní univerzální
12249 65 horní rám pro GN 1/1
12146 27 gastronádoba GN 1/1-20

12275 98 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12255 70 rám základní univerzální
12255 69 rám horní pro GN 1/1
12146 27 gastronádoba GN 1/1-20

12275 99 kompletní modul

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12249 64 rám základní univerzální
12249 65 horní rám pro GN 1/1
12199 21 nástavec univerzální

12276 00 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12255 70 rám základní univerzální
12255 69 rám horní pro GN 1/1
12199 20 nástavec univerzální

12276 01 kompletní modul

Modul s krájecím roštem 6,5 cm



1x koš na pečivo s poklopem
1x horní rám pro GN 1/1
2x základní rám univerzální

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12249 64 rám základní univerzální
12249 65 horní rám pro GN 1/1
12130 22 koš na pečivo s poklopem

12276 02 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12255 70 rám základní univerzální
12255 69 rám horní pro GN 1/1
12130 22 koš na pečivo s poklopem

12276 03 kompletní modul



STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - nerez


- vysoká kvalita a mnohotvárnost

Buffet system je modulová stavebnice s mnoha variacemi a osazením pro snídani, rauty nebo večeře. Velmi praktické také pro catering a party servis. Základní rozměr GN 1/1 s různými nástavkami i pro již hotové podnosy s potravinami,

- exkluzivní a individuální

které můžete překládat přímo z přepravního termoboxu do jednotlivých modulů. Jednotný vzhled celého systému a jeho variabilita přispívají k úspěchu vašeho banketu.

Modul s košíky na příbory 13 cm



4x košík na příbory
1x nástavec 5 - 4 otvory
1x základní rám nerez 13 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12195 26 rám základní nerez 13 cm
12199 23 nástavec 5 - 4 otvory
12115 30 košík na příbory


12197 95 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12195 26 rám základní nerez 13 cm
12199 22 nástavec 5 - 4 otvory
12115 30 košík na příbory

12197 94 kompletní modul

Modul s univerzální deskou 6,5 cm



1x nástavec univerzální
1x základní rám nerez 6,5 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12195 25 rám základní nerez 6,5 cm
12199 21 nástavec univerzální

12283 47 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12195 25 rám základní nerez 6,5 cm
12199 20 nástavec univerzální

12283 48 kompletní modul

Modul se zásobníkem 6,5 cm



1x zásobník na příbory
1x základní rám nerez 13 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.
12195 25 rám základní nerez 6,5 cm
12178 19 zásobník na příbory

12283 55 kompletní modul

TMAVÝ BUK

Kat. č.
12195 25 rám základní nerez 6,5 cm
12178 20 zásobník na příbory

12283 56 kompletní modul

Modul s krájecím roštem 6,5 nebo 13 cm



1x krájecí rošt
1x gastronádoba GN 1/1-20
1x základní rám nerez 6,5 nebo 13 cm

6,5 cm

Kat. č.
12195 25 rám základní nerez 6,5 cm
12146 27 gastronádoba GN 1/1-20
12250 22 krájecí rošt - světlý buk

12283 53 kompletní modul

13 cm

Kat. č.
12195 26 rám základní nerez 13 cm
12146 27 gastronádoba GN 1/1-20
12250 22 krájecí rošt - světlý buk

12283 54 kompletní modul



Modul pro teplé pokrmy nerez 20 cm



1x gastronádoba GN 1/1-20
1x chladicí vložka
1x deska termoizolační GN 1/1
1x základní rám nerezový 13


1x poklop roll-top nerezový
3x gastronádoba GN 1/3-65
1x vodní lázeň
1x elektrické topení pod vodní lázeň
1x podložka ochranná silikonová
1x deska termoizolační
1x základní rám nerezový 20 cm

Kat. č.

12195 28 rám základní nerez 20 cm
12182 52 deska termoizolační GN 1/1
12130 43 podložka ochranná silikonová
12283 77 elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29 vodní lázeň
12146 49 gastronádoba GN 1/3-65
12180 75 poklop roll-top nerezový

12278 96 kompletní modul

Modul chlazený



Kat. č.

12195 26 rám základní nerez 13 cm
12182 52 deska termoizolační GN 1/1
12215 48 deska chladicí GN 1/1
12146 27 gastronádoba GN 1/1-20 mm

12197 87 kompletní modul 13 cm
12197 86 kompletní modul 6,5 cm



Základní nerezový rám INOX

Základní nerezový rám pro bufetové moduly. Vyrobený z nerezové oceli 18/10, leštěný.
Vnější rozměry 57 x 36 cm.
Vnitřní rozměry GN 1/1 (53 x 32,5 cm).

Kat. č. výška rámu cm

12195 25 6,5
12195 26 13
12195 28 20 - pro teplé moduly



Vnitřní spojka mezi rámy

Spojovací magnet slouží ke spojení bufetových rámu, které stojí vedle sebe. Spojky mají zabudováno 8 magnetů, které přilnou ke kovovému rámu.

Kat. č.	výška rámu cm	provedení
12234 79	6,5	světlý buk
12234 80	6,5	tmavý buk
12234 81	13	světlý buk
12234 82	13	tmavý buk



Koncové boční kryty

Koncové boční kryty pro uzavření boční strany všech rámu nerezového bufetového systému. Sada obsahuje 2 ks. Cena je uvedena za sadu.

Kat. č.	provedení	výška cm
12199 30	tmavý buk	13
12199 31	světlý buk	13
12199 28	tmavý buk	6,5
12199 29	světlý buk	6,5

BANKET, RAUT



Bufetový etažér na nádoby GN

Vyrobený z chromované oceli. Otírejte pouze měkkým hadříkem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Chromovaný kov není odolný vůči kyselinám. Nevkládejte do myčky na nádobí.

Kat. č.	rozměry (Š x H x V) cm
12266 81	52 x 59 x 66



Koš na pečivo bufetový GN

Z odolného polypropylenu. Stohovatelné, omyvatelné a vhodné pro bufetový systém. Lze mýt v myčce na nádobí. Hloubka 65 mm.

Kat. č.	provedení	barva
12260 11	GN 1/1	tmavý
12260 12	GN 1/1	světlý
12260 17	GN 1/2	tmavý
12260 18	GN 1/2	světlý



Stojan bufetový Sunday 3 misky

7-dílný bufetový stojan včetně 3 skleněných misek o průměru 23 cm s víkem z polykarbonátu. Objem misky 2,5 litru. Konstrukce z chromované oceli. Nevkládejte do myčky na nádobí.

Kat. č.	rozměry (Š x H x V) cm
12281 38	61 x 24 x 35



Bufetový etažér se 6 miskami

Dodáván včetně 6 skleněných misek o průměru 14 nebo 23 cm. Materiál pochromovaný kov.

Little: rozměry 30 x 30 x 48 cm.

Big: rozměry 39 x 31 x 66 cm.

Kat. č.	provedení
12281 90	Little - na misky o průměru 14 cm
12281 89	Big - na misky o průměru 23 cm



Miska skleněná Little a Big

Náhradní stohovatelné misky.

Vyrobeny z odolného skla.

Vhodné do myčky na nádobí.

Cena je uvedena za kus.

Kat. č.	Ø x V cm objem
12282 38	14 x 3,5 0,5 litru
12282 37	23 x 10,5 2,5 litru

Bufetový stojan Square Small

Pro hranaté misky rozměru 19 x 19 cm.

Kat. č.	rozměry (Š x H x V) cm
12282 62	55,5 x 19 x 15,5



Miska hranatá Square melamin

Protiskluzové nožičky. Stohovatelná.

Kat. č.	rozměry cm objem	barva
12250 42	12,5 x 12,5 0,5 l	bílá
12250 45	12,5 x 12,5 0,5 l	černá
12250 43	19 x 19 1,5 l	bílá
12250 47	19 x 19 1,5 l	černá
12250 44	25,5 x 25,5 4,0 l	bílá
12250 49	25,5 x 25,5 4,0 l	černá



Zásobník na vodu Element

S betonovým podstavcem a víkem. Nerezový kohout.

Protiskluzové podložky na podstavci. Objem 7,0 l.

Kat. č.	rozměry mm
12281 68	220 x 450



Zásobník na džus Fresh Wood

Karafa na vodu s výpustným nerezovým kohoutem. S dřevěným podstavcem, víčkem a podložkou z korku. Objem 4,5 l.

Kat. č.
12281 69



Zásobník na chlazené nápoje Bartscher

Chlazení termoelektrické.

Příkon: 0,06 W / 230 V.

Objem: 5 litrů.

Kat. č.	rozměry mm
12261 09	220 x 330 x 520

KOŠE NA PEČIVO



Koš na pečivo bufetový hranatý

Z polypropylenu, potravinářského plastu. Velikosti odpovídají GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 a 1/6. Stohovatelné, vhodné do myčky na nádobí. Lze kombinovat s bufetovým systémem.



Kat. č.	provedení	rozměry
12260 10	světlý	GN 1/1-30, 53 x 32,5 x 3 cm
12260 11	tmavý	GN 1/1-65, 53 x 32,5 x 6,5 cm
12130 20	tmavý	GN 1/1-100, 53 x 32,5 x 10 cm
12130 21	tmavý	GN 1/1-150, 53 x 32,5 x 15 cm
12260 17	tmavý	GN 1/2-65, 32,5 x 26,5 x 6,5 cm
12260 09	světlý	GN 1/2-100, 32,5 x 26,5 x 10 cm
12260 19	tmavý	GN 1/2-100, 32,5 x 26,5 x 10 cm
12260 23	tmavý	GN 1/3-100, 32,5 x 17,6 x 10 cm



Košíky na pečivo

Košíky na pečivo z polypropylenu. Velmi odolné se zesíleným okrajem. Vhodné do myčky na nádobí.

Kat. č.	D x H x V cm	tvár
12130 15	23 x 17,5 x 8	ovál
12130 25	61 x 45 x 24/14	zkos.hran
12130 19	51 x 35 x 10	hranatý 2 ucha
12130 18	43 x 43 x 24/14	zkos.hrany
12130 17	37 x 15 x 8	podélný ovál
12130 16	24 x 18 x 8	hranatý
12130 22	53 x 32,5 x 15	s poklopem



Koš na pečivo bufetový GN 1/2

Rozměry: 36 x 27,5 x 9,5 cm

Stojan na koš na pečivo GN 1/2

Skládací, černý.

Koš na pečivo bufetový hranatý

Upleten z vrbového mořeného proutí. Vysoké kvalitní provedení.

Koš na pečivo regálový

Materiál omyvatelný polypropylen. Okraj zesílený drátem.

Rozměry 45 x 45 cm, výška 12/25 cm.

Koš na pečivo regálový

Materiál omyvatelný polypropylen. Okraj zesílený drátem.

Průměr 36 cm. výška 10/20 cm.

Kat. č.	provedení
12260 06	košík
12260 07	stojan

Kat. č.	provedení
12181 57	60 x 40 x 14 cm
12181 58	40 x 30 x 10 cm

Kat. č.
12287 33

Kat. č.
12287 35



Košík na pečivo hranatý

Z vrbového proutí pro servírování pečiva, chleba i ovoce.

Rozměry: 24 x 17 x 7 cm.

Košík na pečivo proutěný kulatý

Z vrbového proutí. Na servírování pečiva. Výška 9 cm.

Košík na pečivo kulatý proutěný

Z vrbového proutí. Na servírování pečiva. Průměr košíku je 22 cm.

Výška 7 cm.

Košík servírovací na pečivo

Oválný. Vyrobený z vrbového proutí, se zesíleným okrajem.

Rozměry: 29 x 21 x 8,5 cm

Kat. č.
12130 12

Kat. č.	Ø cm
12259 39	21,0
12259 40	24,5

Kat. č.
12130 11

Kat. č.
12250 06



Košík na pečivo bambus

Oválný nebo kulatý. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	D x H x V cm	Ø / V cm
12129 97	ovál	23 x 17,5 x 5	
12129 98	ovál	25 x 19 x 6,5	
12129 99	ovál	28 x 21 x 7	
12130 00	kulatý		20 / 6
12130 01	kulatý		22,5 / 7
12130 02	kulatý		25 / 7



Prkénko na chleba s nožem Bartscher

Součástí vyjímatelná nerezová miska na drobky a nůž na chleba z ušlechtilé oceli. Rozměry: 475 x 260 x 40 mm.

Kat. č.
12175 20

BANKET, RAUT, CHAFING



Chafing dish GN 1/1-65 mm s roll topem
Vyrobený z leštěné ušlechtilé oceli, čtyřhranný s Roll-Top poklopem, který lze otevřít na 90° nebo 180°. Poklop nelze zcela sundat. Dodává se i včetně GN 1/1 o hloubce 65 mm a dvěma hořáky na hořlavou pastu. Rozměry 67 x 41 x 44 cm.

Kat. č.
12248 69



Chafing dish kulatý UFO 6 l
Lze otevřít na 90° nebo 180°. Součástí je vodní lázeň, vložka o hloubce 65 mm, jeden hořák na hořlavou pastu. Chafing stojí na dvou nohách. Vyroben z ušlechtilé oceli. Průměr 47 cm. Výška 46 cm.

Kat. č.
12180 80



Chafing dish GN 1/1-100 mm
Dodáván včetně poklice s kulatým úchytem, 2 nádobkami na hořlavou pastu a vodní lázeň, na kterou lze ze spodu přimontovat elektrické topení, díky kterému je možné z chafingu zhotovit elektrický chafing.

Kat. č. **rozměry cm**
12252 58 64 x 35 x 34
12252 57 elektrické topení 500 W



Chafing dish GN 1/1-65 mm elektrický
Vyrobený z leštěné ušlechtilé oceli, čtyřhranný s víkem. Včetně gastronádoby GN 1/1 - 65 mm. Rozměry: 61 x 35 x 35 cm. Příkon: 230 V / 300-400 W.

Kat. č.
12258 80



Chafing dish Basic GN 2/3 na indukci
Na indukční varné desky. Vyroben z ušlechtilé nerezové oceli Cromargan a má skleněné víko. Lze mýt v myčce na nádobí. Rozměr: 37 x 45 x 19 cm. Příkon: 2000 W.

Kat. č.
12261 57



Chafing dish kulatý se skleněnou poklicí
Nerezové provedení. Objem: 3,8 litru; průměr vnitřní nádoby je 30 cm, hloubka 6,5 cm, termostatická regulace teploty 1-8 stupňů výkonu. Příkon: 500 W / 230 V. Bez žulové drti lze používat na ohřev i jiných pokrmů.

Kat. č.
12248 71 chafing dish
12285 80 žulová drť 7,0 kg



Poklop Rolltop nerez
Vyroben z ušlechtilé oceli, o velikosti GN 1/1. Rozměry: 53 x 32,5 x 15,5 cm

Kat. č.
12250 13



Poklop Rolltop akryl
S nerezovým úchytem. Rozměry: 53 x 32,5 x 15,5 cm - GN 1/1.

Kat. č.
12182 56



Hořlavá pasta
Používá se jako topné médium pro chafing dish, kapesní vaříč, rechaud či stále oblíbenější fondue. Hoří až 2,5 hodiny. Obsahuje nejedovatější ethanol, díky kterému můžeme pastu používat i v uzavřeném prostoru. Zcela bez zápachu a kouře, hoří viditelným modrým plamenem. Dodáváme 24 ks v kartonu. Objem 1 dózy 200 g.

Kat. č.
12261 33



Zásobník na müsli Deposito

Nádoba je vyrobená z akrylu, podstavec z ušlechtilé nerezové oceli. Snadné čištění. Objem nádoby: 1,5 l. Nádobu lze snadno vyjmout. Rozměry zásobníku: 15 cm x 42,5 cm

Kat. č.
12261 68



Dávkořák cereálií Bartscher

Porcování bez drobení, díky jednoduchému otočení; použití misek do výšky 7,5 cm. Nádoba z umělé hmoty, odolná vůči poškrábání. Objem nádoby: 3,5 litru. Snadné čištění. Vhodný k nástěnné montáži

Kat. č.	rozměry cm	provedení
12239 70	18 x 17 x 39,5	1 nádoba
12239 71	36 x 17 x 39,5	2 nádoby
12252 49	54 x 17 x 39,5	3 nádoby



Nádoba na dresing bílý porcelán

Vhodná na servírování různých dresingů a omáček. Ke každé nádobce na dresing lze přibídnat akrylový poklop s nerezovým úchytem a výřezem na lžičku.

Kat. č.	rozměry cm	objem l
12179 06	8,5 x 12,5	0,5
12179 08	11 x 16	1,0
12179 10	13,5 x 22	2,0
12272 79	8,5 x 12	0,5



Zásobník na nápoje

Vyroben z nerezové oceli a nádoba z polykarbonátu. S nerezovým zásobníkem na led. Vhodný na bufety, bankety a rauty. Rozměr nádoby 31,5 x 50 cm.

Kat. č.	š. podstavce	objem l
12253 60	21,5	1 x 3
12252 51	41,5	2 x 3



Zásobník na chlazené nápoje

Vyroben z chromiklové nerezové oceli, nádržka na nápoje z odolného polykarbonátu. S výpustným kohoutem. Nerezový podstavec. Průměr nádoby: 22 cm.

Kat. č.	objem
12157 19	8,5 litrů
12157 20	2 x 8,5 litru



Samovar 3,2 l Bartscher

Materiál nerezová potravinářská ocel, odolný plast, tepelně izolované rukojeti. Objem: 3,2 l. Příkon: 2 kW / 220-240 V / 50-60 Hz. Rozměry (Š x H x V): 274 x 275 x 495 mm

Kat. č.
12253 31



Zásobník na marmeládu

Podstavec je vyroben z černého akrylu v kombinaci s prvky z chromiklové nerezové oceli. Nádoby na marmeládu jsou vyrobeny z čirého polycarbonátu, který nepřijímá pachy ani potravinářské kyseliny. Objem každé nádoby je 0,75 litru. Součástí nádobek je i polycarbonátové víko s kovovým úchytem ve tvaru kuličky. Rozměry nádoby 11 x 12 cm. Obsahuje celkem 4 ks nádobek včetně vík. Dodáváno bez servírovacích lžic.

Kat. č.	provedení
12249 08	49 x 14 x 14 cm
12249 07	otočný
12249 09	nádoba
12249 10	lžice



Zásobník multifunkční 4 dílný

Vyroben z matné nerezové oceli, zásobníky jsou z umělé hmoty, obsah 3x 1 litr. Rozměry 19 x 24 x 41 cm.

Kat. č.
12188 13

SKIRTING, POTAHY, UBRUSY




řasený



plisovaný

Rautová sukně řasená Excaliber - pro boční lemování kulatých i hranatých stolů

Slouží k bočnímu lemování rautových stolů. Rozměry 410 x 73 cm. Materiál 100% polyester, nevyžaduje žehlení. Možno prát v pračce při teplotě do 40 °C. Připevňuje se samolepící páskou se suchými zipy, která není součástí balení - lze přibjednat. Délka pásky 25 m. Dále máme v nabídce délku 490 a 580 cm. V případě zájmu volejte!



Kat. č.	barva
12175 27	bílá
12175 30	ecru
12175 33	krémová
12175 33	modrá
12175 22	samolepící páska 25 m

Rautová sukně s ubrusem Excaliber

Skirting pro slavnostní prostírání na vašem stole. Skirting i ubrus jsou ušity z jednoho kusu, nepotřebujete lepicí pásku. Materiál 100% polyester. Rozměry 183 x 76 cm. Barva bordó nebo bílá, plisovaný nebo řasený.

Kat. č.	provedení
12187 86	plisovaný bordó
12187 87	plisovaný bílý
12187 88	řasený bordó
12187 89	řasený bílý




řasený

plisovaný

Spona na rautovou sukni

Rautové spony se jednoduše rozmístí po obvodě stolu ve vzdálenosti cca 20-30 cm a skirting, který má našitý suchý zip, se k těmto sponám přichytí.

Kat. č.	šířka stolu mm
12175 24	10-25
12175 25	20-40
12175 26	40-70



10-25 mm

20-40 mm

Potah na party stoly Stretch 70 cm

Slouží jako ochrana vysokých kulatých stolů a desek stolu o průměru 70 cm. Vhodný na rauty a večírky. Materiál stretch. Možnost doobjednání ochranné transparentní desky o průměru 70 cm.

Potah stolu

Kat. č.	barva
12230 13	bílá
12230 14	bordó
12230 15	ecru
12230 17	zelená
12230 18	šedá
12230 19	modrá
12230 12	červená
12230 22	černá
12266 85	hnědá

Potah na desku stolu

12230 23	bílá
12230 24	bordó
12230 25	ecru
12230 27	zelená
12230 28	šedá
12230 29	modrá
12230 32	červená
12230 33	černá
12266 87	hnědá

Deska ochranná transparentní
12275 76



Ubrus banketní York

Slouží k pokrytí vysokých kulatých party stolů. Materiál je 100% polyester. Nevyžaduje žehlení, možno prát v pračce do 40 °C. Různá barevná provedení, pro průměr stolu 70-90 cm.

Kat. č.	barva
12175 87	bílá
12175 88	ecru
12175 89	krémová
12175 90	bordó
12175 93	černá



deska ochranná transparentní

potah na desku



Party stůl skládací Roma

Nepostradatelný při pořádání přijímání, rautů, prezentací. Je velice stabilní, díky kovovému podstavci. Je ideální pro denní využití. Lze jej složit a snadno uskladnit. Výška 110 cm.


Kat. č.	barva	Ø cm
12203 14	bílá	70
12254 68	bílá	80
12254 69	antracit	70
12254 70	antracit	80

Party stůl se sklápěcí deskou Bistro

Hliníkový podstavec o délce 60 cm, který je podložen čtyřmi nohami se 4 výložníky pro dokonalou stabilitu. Deska stolu o průměru 70 cm je z nerez. Desku stolu lze sklopit, stůl tak můžeme bez problému stohovat do řady. Lze s ním vybavit jak interiér, tak terasy či zahrádky.



Kat. č.	Ø / výška cm
12203 16	70 / 110



Party stůl kulatý Solo

Těžký nerezový podstavec o průměru 45 cm. Průměr desky 60 cm. Deska stolu je vyrobena z MDF - MDF materiál vzniká lisováním dřevných vláken, jež jsou vyráběny chemicko-mechanickou cestou, do desek. Nelze nastavit výšku. Celková výška cca 108 cm.

Kat. č.
12247 70



Party stůl skládací kulatý Bartscher

Vhodný pro každou příležitost. Díky dvoudílné chromované noze umožňuje nastavení výšky stolu, lze u něj sedět nebo stát. Deska stolu má odolný umělohmotný povrch bílé barvy o průměru 70 cm je podložena kovovou konstrukcí, která vršek stolu zpevňuje. Snadná montáž a demontáž. Ideální podmínky pro uskladnění stolu: Po složení zabere málo místa. Výška stolu 67,5-117 cm.

Kat. č.
12223 34



Potah a kryt na kulatý stůl 12223 34

Ubrus s ochranným krytem pro kulatý party stůl. Materiál 90 % mikro polyester a 10 % elasthan. Pro průměr stolu max. 700 mm a výšky stolu max. 1170 mm. Elastický, pro přikrytí 5 ti nohou stolu. Nežehlí se. Kryt chrání ubrus a usnadňuje čištění. Lze prát do 40 °C. Není vhodné do sušičky. Rozměr: Š 700 x H 700 x V 1170 mm.


Kat. č.
12238 51



Ohřívač terasový plynový pojízdný Bartscher

Vyroběn z nerezové oceli. Zapalovací pojistka, pojízdný, vysoce stabilní. Hliníkový reflektor o průměru 78 cm. Vybaven regulátorem tlaku, vhodný pro venkovní terasy. Plyn - propan-butan. Celková výška: 2,22 m. Hmotnost 18 kg. Spotřeba 13,5 kW/h.

Kat. č.
12271 15



Ohřívač terasový elektrický Bartscher

Jednoduché ovládání, délka kabelu 7 metrů, regulace teploty termostatem - 3 stupně. Nastavitelná výška. Celkové rozměry 55 x 50 x 180-210 cm. Hmotnost 9 kg. Příkon 2 kW / 230 V.

Kat. č.
12171 17



Party stůl skládací hranatý Bartscher

Sklopná deska má odolný umělohmotný povrch bílé barvy, spodní sklápěcí lakovaná kovová konstrukce. U nožiček stolu jsou pojistky, které zpevňují držení stolu. Ve spodní části desky jsou vysouvací madla, díky kterým můžete složený stůl snadno přenášet a uskladnit. Nosnost: do 150 kg.

Kat. č.	rozměry cm
12169 85	182,9 x 76,2 x 73,6

Termobox GN 1/1 ECO

THERMO FUTURE BOX. Více prostoru a speciálně zapuštěné otvory usnadňují vyjmutí gastronádob. Zvláštní prostor pro štitky. Lze doobjednat barevná víka.

Kat. č.	vnější rozměry mm	vnitřní rozměry mm	objem l
12215 50	600 x 400 x 180	538 x 337 x 117	21
12215 51	600 x 400 x 230	538 x 337 x 167	30
12215 52	600 x 400 x 280	538 x 337 x 217	39
12215 53	600 x 400 x 320	538 x 337 x 257	46
12235 48	600 x 400 x 400	538 x 337 x 337	61
12241 86	podložka pod chladicí desku		
12275 34	víko pro chladicí desku		



těsné víko,
jednoduché otvírání



více místa na prsty



ergonomické rukojeti pro
snadnější manipulaci



jednoduché označení
boxů



podložka pod chladicí
desku a chladicí deska

Barevná víka

- 12235 35 - černé
- 12251 06 - zelené
- 12235 29 - modré
- 12251 07 - červené



Termobox pro nejlepší logistické řešení!
Optimalizovaný rozměr (1/4 Euro paleta),
stohovatelný s běžnými stohovatelnými
přepravkami (E2 nebo pekařské koše),
vhodný pro gastronádoby.

Termobox Boxer

Kat. č.	vnější rozměry mm	vnitřní rozměry mm	objem l
12268 55	595 x 395 x 290	540 x 340 x 230	42

Termobox Menu

pro transport jídel v jednorázových obalech

Kat. č.	vnější rozměry mm	vnitřní rozměry mm	objem l
12268 51	525 x 430 x 300	465 x 370 x 235	40



Chladicí vložka

Chladicí vložka pro udržení chlazených pokrmů, vhodná i pro přepravu v termoboxech. Deska se namrazuje v mrazáku. Rozměry GN 1/1.

Kat. č.	°C
12215 48	-12 °C / modrá
12215 49	-21 °C / žlutá
12190 75	-3 °C / zelená



Horká udržovací vložka HotPack

Lze ji nahřát v troubě, vložit na max. 30 minut při teplotě 95 °C nebo ji lze vložit do vroucí vody max na 35 minut.



Kat. č.	velikost
12251 08	GN 1/4
12251 10	GN 1/1
12259 25	60 x 40 cm

Termobox s předním plněním 93 litrů

Vhodné pro gastronádoby GN 1/1, GN 1/2 a GN 1/3. Dvířka s panty a pojistkou. 12 vsuvů vzdálených 32 mm. Dva zásuvky pro chladicí vložku nahoře a ohřívací dole. Stohovatelný. Vnitřní rozměry: 53 x 33,5 x 52,5 cm. Vnější rozměry: 64,5 x 44,5 x 62,5 cm. Gastronádoby se objednávají samostatně.

Kat. č.
12235 46



Termoport Melform AP 200

Vhodný pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem.
Materiál polypropylen. Přezky z umělé hmoty.
Dva úchyty. Objem: 31 litrů.
Vnější rozměry: 410 x 610 x 300 mm.
Vnitřní rozměry: 310 x 510 x 210 mm.
Nelze použít pro gastronádoby s uchy.

Kat. č.	barva
12235 16	šedá
12235 17	modrá
12235 18	červená



Termoport Melform AP 150

Vhodný pro gastronádoby do hloubky 150 mm.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem.
Nelze použít pro gastronádoby s uchy.
Materiál polypropylen. Přezky z umělé hmoty.
Dva úchyty. Objem: 24,5 litrů.
Vnější rozměry: 410 x 610 x 250 mm.
Vnitřní rozměry: 310 x 510 x 160 mm.

Kat. č.	barva
12235 13	šedá
12235 14	modrá
12235 15	červená



Zásobník izolovaný přepravní BasicLine 32 I

Pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Gastronádoby se zavěšují za okraj.
Možno použít pro gastronádoby s uchy.
Materiál polypropylen. Objem 32 litrů.
Vnitřní rozměry: 555 x 350 x 210 mm.
Vnější rozměry: 635 x 435 x 310 mm.



Kat. č.
12241 93



Termo zásobník na nápoje Melform QC 10 I

Vyrobený z polypropylen. Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem. Odnímatelné otvírací víko.
Kovové přezky. Plastový kohout.
Rozměry: 240 x 430 x 430 mm.


Kat. č.	barva
12234 93	šedomodrá
12234 94	modrá
12234 95	červená
12234 96	písková



Termoport Melform Unitop 49 I

Pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Vyrobený z odolného polypropylen.
Vnější rozměry 460 x 640 x 380 mm.
Vnitřní rozměry 365 x 545 x 245 mm.

Kat. č.	barva
12235 09	šedá



Chladicí a tepelná vložka GN 1/1

Vyrobená z polyethylenu. Pohodlné rukojeti.
Rozměry: 53 x 32,5 x 3 cm.
Chladicí vložku doporučujeme namrazit na teplotu -10 °C, hlubokomrazicí na -21 °C.
Tepelnou je doporučeno namočit do vody s teplotou 80 °C po dobu 50 minut.
Do všech termoportů Melform a BasicLine.


Kat. č.	provedení
12268 03	chladicí
12268 04	hlubokochladicí
12267 97	tepelná



Zásobník izolovaný přepravní BasicLine 80 I

S předním otevíráním. Materiál polypropylen.
Izolace z polyuretanové pěny. Stohovatelný.
12 pravidelně vzdálených vsuvů.
Dveře lze otevřít do 240°.
Odolnost od -30 do 90 °C.
Objem: 80 litrů.
Vnitřní rozměry: 335 x 515 x 500 mm.
Vnější rozměry: 645 x 610 x 630 mm.

Kat. č.
12241 94



Termoport Melform AF 7 GN 1/1

Přední otvírání dvířek na panty.
Vyrobený z polypropylen. Kovové přezky.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem.
Vysouvací ucha pro snadnou manipulaci.
Objem: 63 litrů. Rozměry: 440 x 640 x 480 mm.
Vhodné pro gastronádoby GN 1/1.

Kat. č.	barva
12235 00	šedá
12235 01	modrá
12235 02	červená

VÁRNICE, TERMOSY



Termos izolovaný celonerezový s vložkou

K přepravě studených nebo teplých jídel a nápojů. S vyjímatelnou vložkou. Dodávané bez výpustního kohoutu nebo s kohoutem.

Kat. č.	provedení	objem l
12230 03	bez kohoutu	5
12230 02	bez kohoutu	10
12230 01	bez kohoutu	20
12229 99	s kohoutem	5
12230 00	s kohoutem	10
12245 69	s kohoutem	20



Termos izolovaný komaxit s vložkou

K přepravě a výdeji jídel, potravin a nápojů. S výpustním kohoutem nebo bez kohoutu. Barva béžová. Víko s pryžovým těsněním.

Kat. č.	provedení	objem l
12215 29	bez kohoutu	5
12215 30	bez kohoutu	10
12215 31	bez kohoutu	20
12215 32	s kohoutem	5
12215 33	s kohoutem	10
12215 34	s kohoutem	20



Náhradní díly k nerezovému termosu

Kat. č.	provedení
12251 53	výpustný kohout
12251 45	těsnění hrdla
12251 46	těsnění kohoutu
12251 54	nerezová vložka 5 l bez otvoru
12251 55	nerezová vložka 10 l bez otvoru
12251 56	nerezová vložka 20 l bez otvoru
12251 57	nerezová vložka 5 l s otvorem
12251 58	nerezová vložka 10 l s otvorem
12251 59	nerezová vložka 20 l s otvorem
12251 60	nerezový plášť s táhly 5 l

více náhradních dílů na e-shopu

Náhradní díly ke komaxitovému termosu

Kat. č.	provedení
12251 53	výpustný kohout
12251 45	těsnění hrdla
12251 46	těsnění kohoutu
12251 42	těsnění víka 5 - 10 l
12251 43	těsnění víka 20 l
12251 44	těsnění víka 40 l
12251 36	vnitřní vložka 5 l bez otvoru
12251 37	vnitřní vložka 10 l bez otvoru
12251 38	vnitřní vložka 20 l bez otvoru
12251 39	vnitřní vložka 40 l bez otvoru

více náhradních dílů na e-shopu

Termo zásobník dvoustěnný

K přepravě a výdeji jídel, potravin a nápojů. Materiál chromniklová nerezová ocel. Poklice s těsněním.

Kat. č.	objem	Ø x výška cm
12137 81	6 l	25 x 28
12137 82	8 l	26 x 28
12137 74	12 l	30 x 30
12137 76	21 l	36 x 36
12137 78	35 l	40 x 40



Zásobník na nápoje

Pro studené a horké nápoje. S výpustním kohoutem. Z chromniklové oceli s uchy pro snadné přenášení. Jednoduchý a spolehlivý provoz.

Kat. č.	objem	Ø x výška cm
12138 16	8 l	20 x 35
12138 12	12 l	24 x 36
12138 13	15 l	24 x 44
12138 14	25 l	30 x 47
12138 07	náhradní kohout	

Bartscher
German quality since 1876



Zásobník na nápoje 10 l Bartscher

Zásobník na přípravu horkých nápojů z nerezové potravinářské. Indikátor úrovně naplnění. Regulátor teploty 30 - 100 °C. Příkon: 2,5 kW/230 V.

Kat. č.	Objem l
12163 05	10,0

Kat. č.	barva	objem l
12133 06	hnědá	12,0
12133 08	hnědá	17,0

Izolovaný zásobník plastový s kohoutem









Zásobník určený na nápoje a pokrmy. Uvnitř nerezová vložka s umělohmotnou poklicí. Vně plastový obal zesílený žebrovaním, opatřen polyuretanovou izolací. Transportní ucho a horní šroubovací víko bez těsnění. Při transportu musí zásobník zůstat ve svislé poloze. Je velmi lehký. Včetně výpustního kohoutu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVKLÁDAT DO MYČKY NÁDOBÍ!



BOHEMIA
HOFMANN
PARTNER GASTRONOMIE

www.pgx.cz



NÁVOD - JAK SI PŘIPRAVIT KOMBINACI GASTRONÁDOB

Pokud si to neumíte moc představit, postupujte takto:

Vezměte list papíru A4 a napište si na něj GN 1/1. Další list rozdělte na dvě půlky a napište si na každý GN 1/2. Další list rozdělte na tři stejné díly a na každý si napište GN 1/3. Takto si postupně nastříhejte další listy papíru a vytvořte si dílky s označením GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9. Nakonec vezměte list, na kterém máte napsáno GN 1/1 a na něj si poskládejte menší dílky tak, abyste pokryli celý list GN 1/1. A je na světě kombinace gastronómů za použití různých velikostí.

Každá nerezová gastronóma (GN) Professional je vyrobena z potravinářské oceli vysoké kvality 18/10. Tvar i zpracování jako gastronóma Blanco. Naše profesionální nerezové gastronómy jsou plně stohovatelné a můžete je používat v teplotách do 300 °C. Jsou určeny pro skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej potravin, jídel i nápojů.

Některé velikosti dodáváme s bezpečnostními uchy, pro jejich snadné přenášení. K jednotlivým GN si můžete samostatně objednat poklice s výřezem na naběračku, poklice bez výřezu nebo poklice s těsněním.

POKLICE SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM



(1) s těsněním kolem celého okraje víka

(2) s těsněním pouze na vnitřní straně víka



* rozměry jsou uvedeny v mm

NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

GN 1/1

Gastronádoba GN 1/1 nerezová plná

Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 27	20	2,5
12146 28	40	5,0
12146 29	65	9,0
12146 30	100	13,0
12146 31	150	20,0
12146 32	200	28,0
12146 23	poklice bez výřezu	
12146 24	poklice s výřezem	
12146 25	poklice s těsněním (1)	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová děrovaná

Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12147 65	65	9,0
12147 66	100	13,0
12147 67	150	20,0
12147 68	200	28,0
12146 23	poklice bez výřezu	
12146 24	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová s uchy

Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 00	65	9,0
12148 01	100	13,0
12148 02	150	20,0
12148 03	200	28,0
12147 98	poklice s výřezem na ucha	
12147 99	s výřezem na naběračku	
12146 25	poklice s těsněním (1)	
12243 33	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová děrovaná s uchy

Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 34	65	9,0
12148 35	100	14,0
12148 36	150	21,0
12148 37	200	28,0
12147 98	poklice s výřezem na ucha	
12147 99	s výřezem na naběračku	

GN 1/2

Gastronádoba GN 1/2 nerezová plná

Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 37	20	1,25
12146 39	65	4,0
12146 40	100	6,5
12146 41	150	8,7
12146 42	200	11,5
12146 33	poklice bez výřezu	
12146 34	poklice s výřezem	
12146 35	poklice s těsněním (1)	
12243 35	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/2 nerezová děrovaná

Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12147 71	65	4,0
12147 72	100	6,5
12147 73	150	8,7
12146 33	poklice bez výřezu	
12146 34	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/2 nerezová s uchy

Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 06	65	4,0
12148 07	100	6,5
12148 08	150	8,7
12148 04	poklice s výřezem na ucha	
12148 05	s výřezem na naběračku	
12146 35	poklice s těsněním (1)	
12243 35	poklice s těsněním (2)	

GN 1/3

Gastronádoba GN 1/3 nerezová plná

Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 49	65	2,5
12146 50	100	4,0
12146 51	150	5,7
12146 52	200	7,8
12146 43	poklice bez výřezu	
12146 44	poklice s výřezem	
12146 45	poklice s těsněním (1)	

Gastronádoba GN 1/3 nerezová děrovaná

Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12147 75	65	2,5
12147 76	100	4,0
12147 77	150	5,7
12146 43	poklice bez výřezu	
12146 44	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/3 nerezová s uchy

Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 12	65	2,5
12148 13	100	4,0
12148 14	150	5,7
12148 10	poklice s výřezem na ucha	
12148 11	s výřezem na naběračku	
12146 45	poklice s těsněním (1)	
12243 36	poklice s těsněním (2)	

GN 1/4

Gastronádoba GN 1/4 nerezová plná

Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 59	100	2,8
12146 60	150	4,0
12146 53	poklice bez výřezu	
12146 54	poklice s výřezem	
12146 55	poklice s těsněním (1)	
12243 37	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/4 nerezová s uchy

Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 18	65	1,8
12148 19	100	2,8
12148 20	150	4,0
12148 16	poklice s výřezem na ucha	
12148 17	s výřezem na naběračku	
12146 55	poklice s těsněním (1)	
12243 37	poklice s těsněním (2)	

GN 1/6

Gastronádoba GN 1/6 nerezová plná

Rozměry 17,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 68	100	1,6
12146 69	150	2,4
12146 63	poklice bez výřezu	
12146 64	poklice s výřezem	
12146 65	poklice s těsněním (1)	
12243 38	poklice s těsněním (2)	

GN 1/9

Gastronádoba GN 1/9 nerezová plná

Rozměry 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 75	100	1,0
12146 72	poklice bez výřezu	
12146 73	poklice s výřezem	

GN 2/3

Gastronádoba GN 2/3 nerezová plná

Rozměry 35,4 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 94	65	5,5
12146 95	100	8,5
12146 97	150	12,5
12146 89	poklice bez výřezu	
12146 90	poklice s výřezem	
12146 91	poklice s těsněním (1)	


Z chromikové nerezové oceli.
Odolné do 300 °C.
Síla materiálu 0,7 mm.
Lze mýt v myčce na nádobí.
Nabízíme poklice s výřezem
na naběračku, bez výřezu
a se silikonovým těsněním:
(1) těsnění kolem celého okraje
(2) jen na spodní straně poklice.
Poklice objednávejte samostatně.



Plech smaltovaný GN 1/1

Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 69	10	1,25
12148 70	20	2,5
12148 71	40	5
12148 72	65	9



rošt



příčky




vložka

Nerezové příslušenství

Kat. č.	
12149 06	rošt GN 2/1
12149 04	rošt GN 1/1
12147 07	příčka 325 mm
12147 08	příčka 530 mm
12148 97	vložka GN 1/1

Hloubky gastronádob



POLYPROPYLENOVÉ GASTRONÁDOBY

Gastronádoba GN 1/1 polypropylenová Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 43	65	8,0
12150 44	100	12,0
12150 45	150	18,0
12150 46	200	24,0
12150 41	poklice	
12150 42	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/2 polypropylenová Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 49	65	3,0
12150 50	100	6,0
12150 51	150	8,0
12150 52	200	11,0
12150 47	poklice	
12150 48	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/3 polypropylenová Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 55	65	2,0
12150 56	100	3,5
12150 57	150	5,0
12150 58	200	6,5
12150 53	poklice	
12150 54	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/4 polypropylenová Rozměry 26,5 x 16,2 cm

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 61	65	1,5
12150 62	100	2,5
12150 63	150	3,5
12150 59	poklice	
12229 52	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/6 polypropylenová Rozměry 17,6 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 75	65	0,7
12150 76	100	1,5
12150 77	150	2,0
12150 72	poklice	
12150 73	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/9 polypropylenová Rozměry 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 80	65	0,5
12150 81	100	0,7
12150 79	poklice	

Klip označovací barevný HACCP

Kat. č.	barva	označení pro
12150 33	červená	maso
12150 34	modrá	ryby
12150 35	žlutá	uzeniny
12150 36	zelená	zelenina
12150 37	bílá	univerzální

Vyrobeny z polypropylenu. Vhodné pro skladování potravin při teplotách od -40 do 80 °C. Se stupnicí. Víko s těsným uzavíráním se objednává samostatně. Pro dodržování předpisů HACCP lze doobjednat klipy v barvě červená, modrá, žlutá, zelená a bílá.



Stohovatelné. Vyrobeny z čirého polykarbonátu, který neovlivňuje vůni ani chuť skladovaných potravin. Používají se ve studené kuchyni, zejména pro skladování a výdej. Odolávají teplotám od -40 do 110 °C. Uvnitř se stupnicí. Víka se objednávají samostatně.



POLYKARBONÁTOVÉ GASTRONÁDOBY

Gastronádoba GN 1/1 polykarbonátová Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 37	65	9,0
12154 38	100	14,0
12154 39	150	21,0
12154 40	200	28,0
12154 35	poklice	
12154 36	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/2 polykarbonátová Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem
12154 43	65	4,0
12154 44	100	6,1
12154 45	150	9,0
12154 46	200	11,9
12154 41	poklice	
12154 42	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/3 polykarbonátová Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 48	65	2,5
12154 49	100	3,8
12154 50	150	5,5
12154 51	200	7,1
12154 47	poklice	

Gastronádoba GN 1/4 polykarbonátová Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 53	65	1,7
12154 54	100	2,6
12154 55	150	3,8
12154 56	200	4,8
12154 52	poklice	

Gastronádoba GN 1/6 polykarbonátová Rozměry 17,6 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 62	65	1,0
12154 63	100	1,6
12154 64	150	2,3
12154 65	200	2,8
12154 61	poklice	

Gastronádoba GN 1/9 polykarbonátová Rozměr 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 67	65	0,6
12154 68	100	0,9
12154 66	poklice	

PORCELÁNOVÉ GASTRONÁDOBY

Gastronádoba porcelánová

Vyrobená ze silnostěnného hotelového porcelánu. Barva bílá. Vhodná především na prezentaci a výdej studené a teplé kuchyně. Teplotní rozmezí od -20 do 350 °C.

Kat. č.	provedení GN	objem l
12256 64	1/1 - 65	6,5
12256 65	1/2 - 65	3,0
12256 66	1/3 - 65	1,8
12261 21	1/4 - 65	1,2
12256 67	1/6 - 65	0,8
12256 68	2/3 - 65	4,3
12256 69	2/4 - 65	3,0

Kat. č.	provedení GN
12256 70	1/1 - 20
12256 71	1/2 - 20
12256 72	1/3 - 20
12264 84	1/4 - 20
12256 73	2/3 - 20
12256 74	2/4 - 20



DÁVKOVACÍ LAHVE



Dávkovač omáček

Vyroben z umělé hmoty bílé barvy. Na dávkovači je plastový dávkovací mechanismus, Dávkovací množství na 1 stlačení je 30 ml.

Kat. č.	provedení	objem	rozměry
12132 75	na omáčky, dresingy	2 l	17 x 14 x 17,0 cm
12132 76	na husté omáčky	3 l	17 x 14 x 23,5 cm

Dávkovač omáček s pumpou GN 1/6

Vyrobený z čirého polypropylenu. Měřicí stupnice. 4 barevné klipy podle HACCP. Objem 2,6 l. Rozměry: 17,6 x 16,2 x 19 cm.

Kat. č.
12261 82

Dávkovač omáček s pumpou GN 1/9

Vyrobený z čirého polypropylenu. Měřicí stupnice. 4 barevné klipy podle HACCP. Objem 1,5 l. Rozměry: 17,6 x 10,8 x 19 cm.

Kat. č.
12272 48



Box skladovací a přepravní

Ke každému jsou dodávány 4 klipy pro rozlišení potravin (ryby, drůbež, maso, zelenina). Pro teploty od -40 do 90 °C. Těsníci horní víko.

Kat. č.	rozměry cm	rozměry GN	obj. l
12216 22	26,5 x 16,2	1/4 - 150	4,3
12216 23	32,5 x 17,6	1/3 - 150	6,0
12216 24	32,5 x 26,5	1/2 - 150	10,0



Stojan na 3 dávkovací lahve

Z chromikové oceli se třemi otvory. Pro lahve do průměru 7,5 cm. Lahve nejsou součástí balení.

Kat. č.
12262 12



Láhev dávkovací čirá Easy

S horním plněním. Dva šroubové uzávěry. Ve spodní části silikonový ventil pro dávkování.

Kat. č.	objem ml
12219 76	590
12252 42	946



Láhev dávkovací bez uzávěru

Vyrobená z odolného a pružného polyethylenu. Nabízíme ve 3 barvách. Červená - na kečup, žlutá - na hořčici, průhledná bílá - na majonézu.

Kat. č.	barva	objem l
12262 06	žlutá	0,44
12262 07	čirá	0,44
12262 08	červená	0,44
12262 09	žlutá	0,75
12262 10	čirá	0,75
12262 11	červená	0,75




Grilovací náčiní PREMIUM

Vyrobeno z ušlechtilé oceli 18/0. Pogumovaná rukojeť. Lze mýt v myčce na nádobí.

Kat. č.	provedení	délka cm
12272 20	kleště	40,0
12272 22	vidlice	40,0
12272 23	čisticí škrabka/kartáč	38,6
12272 24	obracečka	42,5

Termobox na pizzu

Robustní provedení.
Materiál EPP-expandovaný
polypropylen (ne polystyren).
Izolační vlastnosti (-40 °C
do 120 °C). Zaoblené hrany
pro zvýšenou hygienu.
Zapuštěné rukojeti.
Možno mýt v myčce nádobí.
Boxy jsou stohovatelné.



Příbor na pizzu a steak Tramontina

Vyrobený z kvalitní nerezové
oceli s dvojitým nýtováním.
Čepel se zoubkovaným okrajem
zajišťuje přesný řez. Rukojeť
z odolného polywoodu. Možno
mýt v myčce na nádobí.



Kat. č.	provedení	délka
12252 40	vidlička červená rukojeť	20 cm
12248 23	nůž červená rukojeť	21 cm
12272 53	nůž hnědá rukojeť	21 cm
12272 54	vidlička hnědá rukojeť	20 cm

	vnitřní	vnější	
Kat. č.	D x H x V cm	D x H x V cm	objem l
12215 54	35 x 35 x 10,0	41 x 41 x 16,5	12
12215 55	35 x 35 x 17,5	41 x 41 x 24,0	21
12215 56	35 x 35 x 26,5	41 x 41 x 33,0	32



Lopatka na pizzu hliníková

Z hliníku s dřevěnou násadou.
Rozměry: 35 x 30,5 x 79 cm.

Kat. č.
12126 53



Talíř na pizzu s motivem

Vyroben z hotelového bílého porcelánu
vysoké kvality. Dekorovaný.
Průměr 30 cm. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12272 52	písmena
12236 15	pizza
12272 51	feferony



Plech na pizzu kulatý hluboký 2,5 cm

Kulatý mořený černý plech na pizzu, těžké provedení.
PLECH JE NUTNÉ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYPÁLIT.


Kat. č.	horní Ø cm	dolní Ø cm
12126 38	28	26
12126 39	30	28
12287 98	32	30
12126 41	34	33
12126 42	36	35
12126 43	40	39

Stojan na pizza plechy

Vyroben z pochromovaného oce-
lového drátu. Udrží až 15 ks pizza
plechů o průměru 22-36 cm.
Šetří místo a je velice stabilní.
Rozměry vsuvů 22 x 13 x 4 cm.



Kat. č.	rozměry cm
12261 34	30 x 30 x 70



Kráječ na pizzu kolečko

Z kvalitní oceli s černým ABS držadlem.
Průměr 10 cm, délka 24 cm.

Kat. č.
12147 47



Kartáč pro pizza pece dlouhý

Mosazný kartáč s ocelovou škrabkou má dřevě-
nou násadu. Celková délka 95 cm.

Kat. č.
12126 58



Nůžky na pizzu

Nerezové provedení. Snadná manipulace.
Délka 24,5 cm

Kat. č.
12303 21

NEREZOVÉ NÁDOBÍ



Classic



Cookmax Classic - nerezové nádobí do kuchyně

- ♦ vyrobeno z potravinářské nerezové oceli 18/10
- ♦ síla stěny od 0,7 do 1 mm
- ♦ uvnitř a vně kartáčovaná povrchová úprava
- ♦ akutermické, sendvičové dno s rovnoměrným přenosem tepla
- ♦ objemy od 1 do 36,5 litrů
- ♦ na všechny druhy sporáků vč. indukce
- ♦ vyvážená konstrukce poklice
- ♦ teplonevodivá ucha na nosné podložce
- ♦ vhodné do myček na nádobí a odolné proti potravinářským kyselinám



myčka



indukce



elektřina



plyn



keramika



Hrnc polévkový Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 48	16,0	14,0	2,8
12205 49	20,0	16,0	5,0
12205 50	24,0	20,0	9,0
12205 51	28,0	23,0	14,2
12205 52	32,0	26,0	21,0
12205 53	36,0	36,0	36,5



Kastrol vysoký Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 41	16,0	11,0	2,2
12205 42	20,0	13,5	4,2
12205 43	24,0	15,5	7,0
12205 44	28,0	18,0	11,5
12205 46	36,0	22,0	22,4



Kastrol nízký Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 34	16,0	9,5	1,9
12205 35	20,0	11,5	3,6
12205 36	24,0	11,8	6,0
12205 37	28,0	15,5	9,5
12205 38	32,0	15,5	12,5
12205 39	36,0	17,0	17,3



Poklice Cookmax Classic

Kat. č.	Ø cm
12205 63	16,0
12205 64	20,0
12205 65	24,0
12205 66	28,0
12205 67	32,0
12205 68	36,0



Sada hrnců Cookmax Classic

Osmidílná sada, včetně poklic.

Kat. č.

38559



Omáčnick Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 74	18,0	6,5	1,0
12205 75	20,0	7,5	1,5



Rendlík vysoký Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 58	16,0	11,0	2,2
12205 60	24,0	15,5	7,0



Rendlík nízký Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12205 55	16,0	7,0	1,4



Pánev Cookmax Classic

Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm
12205 72	28,0	5,0

Sada hrnců Cookmax Professional
Osmidílná sada včetně poklic.

Kat. č.
38442



cookmax®
Professional

Cookmax Professional

♦ vyrobeno z potravinářské nerezové oceli 18/10 ♦ uvnitř a vně saténová povrchová úprava ♦ akutermitické dno s vyrovnávacím efektem
♦ dvojnásobná síla stěny dna ♦ horní leštěný výlewný okraj
♦ od průměru 16 cm do 45 cm ♦ pánve i s teřlonovým povrchem
♦ vložky pro vaření v páře a vaření těřtovin ♦ na všechny druhy sporáků vč. indukce ♦ vyvážená konstrukce poklice ♦ teřplonevodivá ucha na nosné podložce ♦ vhodné do myček na nádobí ♦ odolné proti potravinářským kyselinám ♦ určeno i pro vysoké profesionální zatížení



myčka



indukce



elektřina



plyn



keramika

Hrnc polévkový Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12184 22	16,0	16,0	3,2
12184 23	20,0	18,0	5,5
12184 24	24,0	24,0	10,5
12184 25	28,0	28,0	17,0
12184 26	32,0	32,0	25,5
12184 27	36,0	36,0	36,5
12184 29	45,0	40,0	63,5

Kastrol vysoký Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12184 42	16,0	11,0	2,2
12184 43	20,0	13,0	4,1
12184 44	24,0	15,0	6,8
12184 45	28,0	17,0	10,5
12184 46	32,0	19,0	15,3
12184 47	36,0	22,0	22,4
12184 48	40,0	25,0	31,4
12184 49	45,0	28,0	44,5

Kastrol nízký Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12184 37	24,0	10,5	4,7
12184 38	28,0	12,0	7,4
12184 39	32,0	15,0	12,1
12184 40	36,0	17,0	17,3

Vložka čtvrtinová na těřtoviny Materiál chrom-niklová nerezová ocel.

Kat. č.	pro Ø hrnce x výška cm
12184 71	36 x 23

Poklice Cookmax Professional

Kat. č.	Ø cm
12184 54	16,0
12184 55	18,0
12184 56	20,0
12184 57	24,0
12184 58	28,0
12184 59	32,0
12184 60	36,0
12184 61	40,0
12184 62	45,0

Rendlík vysoký Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem cm
12184 31	20,0	13,0	4,1
12184 32	24,0	15,0	6,8

Rendlík nízký Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12184 35	20,0	9,0	2,8

Omáčník Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12184 50	16,0	6,0	1,2
12184 52	20,0	7,0	2,2

Pánev Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm
12231 62	20,0	4,5
12184 67	24,0	5,0
12184 68	28,0	5,5
12184 69	32,0	6,0
12184 70	36,0	6,5

Pánev s nepřilnavým povrchem Cookmax Professional Bez poklice.

Kat. č.	Ø cm	výška cm
12231 63	20,0	4,5
12184 64	28,0	5,5
12184 65	32,0	6,0
12184 66	6,5	6,5

nádobí na celý život



do 220 °C



indukce



sklokeramika



plyn



elektrika

Pánev Cookmax Gourmet

Kat. č.	Ø x výška cm	objem l
12265 63	20 x 4,1	1,0
12265 64	24 x 4,4	1,5
12265 65	28 x 4,7	2,3
S uchem a držadlem		
12265 66	32 x 5,5	3,4
Pánev vysoká Cookmax Gourmet		
12265 68	28 x 6,5	3,3

- smažení zdravě a bez tuku jako na přírodním kameni
- dno silné 4,5 mm s rovnoměrným rozdělením tepla
- rychlé zahřátí a dlouhé držení tepla
- povrch s mletým kamenem, odolný proti poškrábání
- bez připalování a přilepení
- uvnitř i vně snadné čištění - např. papírem
- silný hliníkový odlitek s povrchovou úpravou
- nerezové držadlo s rozduvením pro dobrou stabilitu
- držadlo s nízkým přenosem tepla
- odolnost do 220 °C
- vhodné na všechny druhy ohřevu včetně indukce
- nepoužívejte kovové a ostré předměty

Pánev grilovací hranatá Cookmax Gourmet

Kat. č.	rozměry cm	objem l
12265 56	28 x 28 x 4	2,3



Wok pánev vč. skleněné poklice

Poklice s integrovaným sítkem. Objem 5,7 l.

Kat. č.	rozměry cm
12203 19	32 x 9,2



Wok pánev

Vyrobená z nerezové oceli 18/10. Sendvičové dno. Vhodná pro plynové, elektrické, keramické i indukční sporáky. Objem 6 litrů.

Kat. č.	průměr/výška cm
12221 78	36,0 / 9,0 cm



Wok pánev indukční W385R Bartscher

Vyrobená z ušlechtilé oceli. Teplonevodivá rukojeť s očkem na zavěšení. Objem 6 litrů. Kulaté dno.

Kat. č.	průměr/výška cm
12272 15	38,5 / 16,0 cm



Plech smaltovaný ostré hrany GN

Díky pravoúhlým rohům vhodný pro pečení pizzy či koláčů beze zbytků. Velice dobře a rovnoměrně rozvádí teplo po celém jeho povrchu. Vhodný do konvektomatů.

Kat. č.	provedení GN / rozměry
12258 51	GN 1/1 / 2 x 53,0 x 32,5 cm
12258 52	GN 1/1 / 4 x 53,0 x 32,5 cm
12258 53	GN 1/1 / 6 x 53,0 x 32,5 cm
12258 54	GN 2/3 / 2 x 35,4 x 32,5 cm
12258 55	GN 2/3 / 4 x 35,4 x 32,5 cm
12258 56	GN 2/3 / 6 x 35,4 x 32,5 cm



Plech hliníkový

Hliníkový plech mořený. Vyrobený z jednoho kusu. Zvýšená hrana 2 cm.

Kat. č.	rozměry cm
12100 61	40,0 x 25,0
12100 62	48,5 x 32,7
12100 63	60,0 x 40,0



Plech hliníkový teflonový

Vyroben z hliníku s teflonovým povlakem. Rozměry plechu 60 x 40 cm, výška okraje 1 cm.

Kat. č.	rozměry cm
12145 76	60 x 40 x 1 cm



Pekáč nerezový se sklápěcími uchy

Z ušlechtilé nerezové potravinářské oceli. Lze ho použít na pečení i skladování potravin. Výlevný okraj.

Kat. č.	rozměry cm
12103 80	30,0 x 22,0 x 5,5
12103 81	35,0 x 26,0 x 6,5
12103 82	40,0 x 28,0 x 7,5



Pekáč se sklápěcími uchy

Vyrobený z chromikové oceli.

Kat. č.	rozměry cm
12253 17	45,0 x 31,0 x 8,0
12253 19	56,0 x 40,0 x 10,0



Pekáč s nepřilnavým povrchem

Dvojitý nepřilnavý povrch. Teplotní odolnost do 250 °C. Vhodný i k pečení chleba. Druhý kus lze využít jako poklici.

Kat. č.	rozměry cm
12303 17	41,0 x 26,5 x 6,0

Pánev s keramickým povrchem Cookmax Professional

Pro přípravu pokrmů s minimálním množstvím tuku. Vhodná na všechny druhy sporáků včetně indukce. Akutermické sendvičové dno. Vnější povrch pánve z matné, chromniklové, nerezové oceli 18/10. Horní leštěný okraj.



cookmax
Professional



Kat. č.	Ø / výška cm
12259 34	20 / 4,5
12259 35	24 / 5,0
12259 36	28 / 5,5
12259 37	32 / 6,0
12259 38	36 / 6,0
12257 06	indukční vařič

Indukční stanice 4-dílná

Komplet se skládá z: 1 x indukční deska s regulátorem (Ø 24 cm, 900 W); 1 x kovový černý nástavec; 1 x dřevěný rám; 1 x nerezový rám. Vhodné pouze pro indukční nádoby do průměru 24 cm.

Kat. č.	Rozměry cm
12303 22	32,5x35,4x19



Pánev Paella železná s lakovanými uchy

S červenými držadly. Určená pro plynové sporáky.

Kat. č.	Ø / výška cm
12280 11	34 x 4,4
12280 12	38 x 4,4
12280 13	42 x 4,7
12280 14	46 x 4,9
12280 15	55 x 5,6

Pekáč XXL s víkem Cookmax Gourmet

Vyrobena z litého hliníku s nepřilnavým povrchem. Samostatné víko má objem 3,4 l a výšku 5,6 cm.

Objem pekáče: 7,8 l.
Robustní, pevný a odolný proti poškrábání.
Tepelná odolnost do 260 °C.
Vhodný na všechny druhy sporáků, včetně indukce.

Kat. č.	Rozměry cm
12266 20	42,8 x 26,2 x 12,2



Pánev na lívanec

S devíti důlky. Průměr důlky 7,5 cm. Masivní, těžký, hliníkový odlitek s nepřilnavým povrchem. Vhodná na plynové a elektrické sporáky.

Kat. č.
12215 10



Pánev hliníková na indukci Cookmax Professional

Vyrobená z tepelně vodivého litého hliníku. Na plynové, elektrické, keramické i indukční sporáky. Třívrstvý teflonový povrch. Tepelně odolná do 200 °C. Dno je silné 4,2 mm. Rukojeť z nerezové oceli.

Kat. č.	Ø x výška cm	objem l
12265 51	20 x 4,5	1,0
12265 52	24 x 5,0	1,4
12265 53	28 x 5,3	2,0
12265 54	32 x 6,0	3,0



Teflonová pánev

Kulatá teflonová pánev z velmi silného hliníkového odlitku s rovně soustruženým dnem. Teflonový povrch lépe rozvádí teplo a urychluje pečení. Vhodná na všechny druhy sporáků včetně indukce.

Kat. č.	Ø / výška cm
12244 90	20 / 4,0
12244 91	24 / 5,5
12242 56	28 / 6,5
12242 46	32 / 6,5

Pánev na palačinky hliníková

S nepřilnavým povrchem. Pánev je vhodná na plynové a elektrické sporáky. Zahnutá železná rukojeť s očkem.

Kat. č.	Ø / výška cm
12257 92	26 / 1,5
12257 93	29 / 1,5



Pánev plechová kulatá

Vhodná na všechny druhy sporáků kromě indukce. Před prvním použitím je nutné ji vypálit.

Kat. č.	Ø cm
12215 11	22
12222 80	24
12215 12	26
12215 13	30
12222 81	32
12116 66	pinzeta - 30 cm



Pánev železná na grilování

Strojově kovaná. Velmi silné a těžké provedení. Před prvním použitím je nutné ji vypálit. Vhodná na všechny druhy sporáků.

Kat. č.	Ø cm
12125 75	24
12125 75	28
12125 77	32
12125 78	36



KRÁJECÍ PRKNA, VÁHY



Váha kuchyňská digitální do 15 kg

Z kartáčované ušlechtilé oceli. Velká váhová plocha o rozměrech 30 x 22 cm. Elegantní dotykové ovládání. Váživost do 15 kg s přesností 1 g. S funkcemi tárování, HOLD a automatickým vypnutím. Napětí: 4x 1,5 V AA. Váha není cejchovaná.

Kat. č.
12261 78



Váha kuchyňská digitální

Váživost od 5 g do 15 kg. Váhová plocha 23,5 x 17,5 cm. Příkon: 4 W / 230 V. Dodáváno včetně baterie a síťového adaptéru. Rozměr: 250 x 290 x 105 mm. Hmotnost 5 kg.

Kat. č.
12278 76



Prkno s 6 barevnými deskami Gourmet Board

S vyměnitelnými barevnými deskami. Včetně 6 ks barevných desek - síla 3 mm z odolného polyuretanu (PE) 500.

Kat. č.	D x H x V cm
12261 45	40 x 30 x 0,3
12261 46	53 x 32,5 x 0,3 (GN 1/1)



Prkno krájecí HACCP

Vyrobeno z polyetylénu. S gumovými protiskluzovými nožičkami.

Kat. č.	barva	rozměry cm
12119 51	bílá	50 x 30 x 2,0
12119 63	bílá	60 x 40 x 2,0
12119 66	bílá	60 x 40 x 3,0
12119 52	červená	50 x 30 x 2,0
12119 64	červená	60 x 40 x 2,0
12119 55	hnědá	50 x 30 x 2,0
12119 67	hnědá	60 x 40 x 2,0
12119 53	modrá	50 x 30 x 2,0
12119 65	modrá	60 x 40 x 2,0
12119 56	zelená	50 x 30 x 2,0
12119 68	zelená	60 x 40 x 2,0
12119 54	žlutá	50 x 30 x 2,0
12119 69	žlutá	60 x 40 x 2,0

Desky krájecí barevné pro Gourmet Board 40 x 30 cm

Kat. č.	barva
12262 37	modrá
12262 38	žlutá
12262 39	zelená
12262 40	červená
12262 42	černá

GN 1/1 (53 x 32,5 cm)


Kat. č.	barva
12262 43	modrá
12262 44	žlutá
12262 45	zelená
12262 46	červená
12262 47	bílá
12262 48	černá



Prkno krájecí HACCP GN 1/1

Vyrobeno z polyetylénu. S gumovými protiskluzovými nožičkami. Rozměry: GN 1/1 53 x 32,5 x 2 cm.

Kat. č.	barva
12119 57	bílá
12119 58	červená
12119 59	modrá
12119 60	žlutá
12119 61	hnědá
12119 62	zelená



Stojan na krájecí prkna

Vyrobený z chromikové potravinářské oceli. Protiskluzové nožičky.

Kat. č.	provedení	rozměry cm
12119 44	na 6 prkének	30,0 x 23,5 x 27,0
12119 45	na 8 prkének	29,5 x 17,0 x 27,0
12119 46	na 6 prkének a kartáče	30,0 x 22,0 x 25,0

Prkno krájecí bílé

Vyrobeno z polyetylénu. S gumovými protiskluzovými nožičkami. Barva bílá.

Kat. č.	rozměry cm
12119 49	30 x 20 x 1,5
12119 50	40 x 30 x 2,0



Kartáče na krájecí prkna HACCP

Vyrobené z polypropylénu, s otvorem pro zavěšení, délka 15 cm.

Kat. č.	barva
12131 08	bílá
12131 09	červená
12131 10	modrá
12131 11	žlutá
12131 12	hnědá
12131 13	zelená



Prkno krájecí plastové Bartscher

Z bílého potravinářského plastu s obvodovou drážkou pro zachycení šťávy. Zadní hrana proti spadnutí potravin, přední zarážka o hranu stolu.

Kat. č.	rozměry cm
12172 76	57 x 37 x 3



Prkno krájecí s obvodovou drážkou

Z odolného polyetylénu s gumovými protiskluzovými nožičkami. Obvodová drážka pro zachycení šťávy. Bílá barva.

Kat. č.	rozměry cm
12119 70	40 x 25 x 2
12119 71	50 x 30 x 2
12119 72	60 x 40 x 2
12119 73	60 x 40 x 3



Struhadlo s 5ti nástavci Bartscher

Mandolína na zeleninu s 5 vyměnitelnými nástavci. Ruční krouhač syrové zeleniny má protiskluzové podložky. Součástí je držák na zeleninu a stojánek na nástavce z odolného plastu.

Nástavce jsou vyrobené z odolného plastu, vhodné do myčky nádobí:

- 3 nástavce pro plátkování:
síla 1,5; 2,5 a 3,5 mm

- 2 nástavce pro proužky/hranolky:
síla 3,5 a 7,0 mm

Kat. č.	rozměry
12258 12	40 x 13 x 14,5 cm



Brusič hladkých a vroubkovaných nožů

Umí brousit jak hladké tak i vroubkované nože jednoduchým tahem. Lze jej použít i na stažení čepele. Broušení a stahování se provádí ve stejném, patentovaném pružném systému, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a zaručuje dlouhodobou životnost. Materiál černý potravinářský plast. Rozměry: 11 x 9 x 15,5 cm.

Kat. č.	barva
12215 18	černá



Držák na nože magnetický

Slouží pro uchycení na zeď k jednoduchému ukládání nožů.

Kat. č.	délka cm
12216 68	36
12216 69	45



Držák na nože plastový

Slouží pro uchycení na zeď k jednoduchému ukládání nožů.

Kat. č.	délka cm
12116 67	30
12116 70	60



Blok na nože dřevěný

Z bukového dřeva světlé barvy. Uvnitř polypropylénová vložka. Pro uložení nožů do délky ostří 22 cm.

Kat. č.	
12243 54	



Brusič nožů elektrický

Brusné kotouče pro předbroušení a vyhlazení. Rozměry 22 x 7 x 9 cm. Příkon: 0,15 kW / 230 V.

Kat. č.	
12187 93	



Nůžky na drůbež ABS Profi

Profesionální provedení. Vyrobeny z potravinářské nerezové oceli a rukojeť z protiskluzového ABS. Délka 25 cm.

Kat. č.	délka cm
12117 31	25,0



Nůžky na drůbež s ABS rukojetí

Profesionální provedení. K porcování drůbeže. Vyrobeny z nerezové potravinářské oceli. Bezpečnostní uzamykání. Délka 25 cm.

Kat. č.	délka cm
12144 66	25,0



Sekáček na maso

Je vyroben z nerezové oceli. Černá umělohmotná rukojeť.

Kat. č.	délka / čepel cm
12116 40	30 / 18
12116 41	34 / 20
12116 42	36 / 22



Pilka kuchařská na kosti

Z karbonové oceli. Vhodná na zabíjačky.

Kat. č.	provedení
12216 45	délka 36 cm
12216 46	náhradní plátek 36 cm
12216 47	délka 50 cm
12216 48	náhradní plátek 50 cm



Vidlice na maso série 6500

Třikrát nýtovaná rukojeť. Z pevné umělé hmoty černé barvy. Lze mýt v myčce na nádobí. Délka vidlic 15 cm.

Kat. č.	délka cm
12145 58	26,0



Vidlice na maso

Vyrobená z nerezové chromniklové oceli. Rukojeť z odolného polypropylenu. Lze mýt v myčce na nádobí. Délka vidlic 9,5 cm.

Kat. č.	délka cm
12147 51	27,0



Vidlice masová série 1854

Je vyrobená z nerezové chromniklové oceli (18/8-18/10), bezešvé provedení.

Kat. č.	délka cm
12120 20	30,0



Paletka zahnutá ABS rukojetí

Plná a děrovaná. S černou ABS rukojetí. Materiál nerez. Celková délka je 37 cm.

Kat. č.	provedení
12146 78	plná
12146 85	děrovaná

KUCHYŇSKÉ NOŽE



Nože kuchyňské řady Professional

Kované nože, průchozí až do konce rukojeti z umělé hmoty. Trojnásobně nýtované. Na konci ostří celokovový náběh zpevňující mechanickou odolnost celé konstrukce. Prodej jednotlivě, nebo ve výhodné sadě.

Kat. č.	provedení	délka ostří cm
12144 64	na zeleninu	9,0
12144 61	špikovací	9,0
12144 59	dranžírovací	20,0
12144 54	kuchyňský	20,0
12144 55	kuchyňský	25,0
12144 56	kuchyňský	30,0
12144 63	na pečivo	22,0
12144 65	masová vidlice	14,0
12144 51	ocílka	20,0
12116 70	magnetický držák	60,0
12144 66	nůžky na drůbež	25,0



Série nožů Classic

Speciálně tvrzený nerez. Rukojeť z umělé hmoty.

Kat. č.	provedení	délka cm
12252 71	nůž loupací	8,0
12252 72	nůž špikovací	12,5
12252 74	nůž vykostňovací	15,5
12252 75	nůž kuchyňský	20,0
12252 77	nůž kuchyňský	20,0
12252 78	nůž na pečivo	20,0



Nůž kuchyňský s barevnou rukojetí HACCP

Kuchyňské nože vyrobené z nerezové potravinářské oceli. Ergonomická barevná rukojeť z umělé hmoty, která splňuje normu HACCP.

Kat. č.	provedení	barva	délka ostří cm
12145 87	kuchyňský	bílý	25,0
12145 88	kuchyňský	červený	25,0
12145 89	kuchyňský	modrý	25,0
12145 90	kuchyňský	žlutý	25,0
12145 91	kuchyňský	černý	25,0
12145 92	kuchyňský	zelený	25,0
12145 98	vykostňovací	černý	15,0
12145 99	loupací	bílý	8,0
12146 00	loupací	červený	8,0
12146 01	loupací	modrý	8,0
12146 02	loupací	žlutý	8,0
12146 03	loupací	černý	8,0
12146 04	loupací	zelený	8,0

HACCP

Otvírák na konzervy ruční Profi

Profesionální ruční otvírák. Určen na malé, velké, kulaté i oválné konzervy. Pevná konstrukce pro použití v nejnáročnějších gastro provozech. Materiál nerez v kombinaci s umělou hmotou. Ovládání pomocí ruční kliky. Lze snadno vyměnit části nožů a kol. Lze jej mýt v myčce na nádobí.

Kat. č.	provedení
12258 50	otvírák
12272 04	náhradní nůž
12272 05	náhradní kolečko
12273 06	držák na zeď



Otvírák na konzervy ruční Bravo

Ruční otvírák na konzervy s bezpečnostním systémem otvírání, díky kterému nezanechává ostré hrany na plechovce. Řez vede přímo na okraj plechovky. Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci. Materiál nerez v kombinaci protiskluzové ABS.

Kat. č.	provedení
12258 58	



Otvírák na konzervy stolní

Snadná manipulace, snadná údržba. Určen pro konzervy až do výšky 50 cm. Vyroben z chromiklové nerezové oceli, klička je lakovaná. Celková výška otvíráku 73 cm.

Kat. č.	provedení
12252 22	otvírák
12252 23	náhradní nůž
12252 24	náhradní kolečko

Drátěnka nerezová

Vyrobená z nerez. Hmotnost 50 g.

Kat. č.	provedení
12115 14	



Pinzeta kuchařská
Z ušlechtilé oceli.
Vroubkované uchycení.

Kat. č.	provedení	délka cm
12278 91	rovná	24
12278 92	rovná	30
12278 93	zahnutá	24
12278 94	zahnutá	30



Barevné rozlišovací body

High Carbon German Steel



Profesionální řada kuchyňských PRO

Vysoce kvalitní řada kuchyňských nožů PRO vyrobená z chrom-molybden-vanadové oceli. Protiskluzová rukojeť beze švů z materiálu Santopren. Všechny nože jsou vhodné do myčky na nádobí, ale doporučuje se ruční mytí. Dodáváno včetně 7 barevných zátek, které slouží pro přiřazení nožů k surovině, podle platných směrnic HACCP.

- vysoký stupeň tvrdosti
- jemně broušená hladká čepel
- dlouhá životnost ostří
- velmi snadné broušení
- odolnost proti korozi

Kat. č.	provedení	délka ostří cm
12275 35	nůž loupací	8,5
12275 36	nůž vykošťovací	14,5
12275 37	nůž vykošťovací - pružný	14,5
12275 38	nůž kuchyňský	13,5
12275 39	nůž kuchyňský	17,0
12275 40	nůž kuchyňský	19,0
12275 41	nůž na pečivo	20,0
12275 42	nůž kuchyňský Santoku	17,0
12275 43	nůž kuchyňský	17,0
12275 44	nůž kuchyňský	19,5
12275 45	nůž kuchyňský	22,5
12275 46	nůž kuchyňský	25,5
12275 47	nůž kuchyňský	29,5

KUCHYŇSKÝ INVENTÁŘ



s podstavcem

bez podstavce

Kbelík nerezový s podstavcem nebo bez

Vyrobený z nerezové potravinářské oceli (18/8-18/10). Určen pro ukládání i jednoduchý transport. Možno přibojednat poklice. S měrnou stupnicí.

Kat. č.	objem l
12118 93 bez podstavce	10
12118 94 bez podstavce	15
12118 95 s podstavcem	10
12118 96 s podstavcem	15
12118 97 poklice	
12118 98 poklice	



Vědro s výlevným okrajem

Vyrobeno z odolného polyethylenu bílé barvy. V výpustním zobáčkem pro snadné přelévání. Uvnitř s měrnou stupnicí. Sklápěcí držadlo.

Kat. č.	objem l
12259 02	12
12259 03	15



Mísa nerezová oblá lehká

Vyrobená z nerezové potravinářské oceli. S výlevným okrajem.

Kat. č.	Ø cm	výška cm	objem l
12217 56	18	6	0,75
12217 57	20	6,5	1
12217 58	22	7,5	1,5
12217 59	24	8,5	2
12217 60	26	9	3
12217 61	28	10	4
12217 62	31	11	5
12217 63	34	11	6
12217 64	38	12,5	8
12217 65	40	13,5	12
12217 66	44	14,5	14



Dóza na potraviny

Vyrobená z vysoce odolného polypropylénu. Součástí je i vzduchotěsné víčko. Box lze bez víčka dávat do mikrovlnné trouby či do myčky na nádobí.

Kat. č.	rozměry cm	objem l
12153 25	12,2 x 8,9 x 6,1	0,5
12153 26	19,1 x 12,1 x 4,5	0,8
12153 27	12,2 x 8,9 x 11,2	1,0
12153 28	19,1 x 12,1 x 6,2	1,2
12153 29	19,1 x 12,1 x 13	2,5



Mašlovačka umělé štětiny

Cukrářský štětec s umělými štětiniemi a protiskluzovou rukojetí.

Kat. č.	délka / šířka cm
12131 23	20,5/4,0
12131 24	21,0/5,5
12131 25	23,0/10,0



Skladovací a přepravní box na vejce 120 ks

Vyroben z polypropylénu. Rozměry: 35,4 x 32,5 x 20 cm - GN 2/3. Kapacita 1 ks plata je 30 ks vajec.

Kat. č.	provedení
12215 27	box + plata 8 ks
12215 28	10 ks náhr. plat



Zdobící cukrářská pistole s příslušenstvím

Vyrobená z nerezové oceli v kombinaci černý plast. Vhodná pro výrobu čajového pečiva, cukroví, sušenek i zdobení. Dodáváme vč. 8 ks zdobících špiček a 8 ks nástavců. Cena je uvedena za komplet.

Kat. č.	délka cm
12259 01	25



Plech hliníkový

Se zvýšenou hranou - 2 cm.

Kat. č.	rozměry cm
12100 61	40 x 25
12100 62	48 x 32
12100 63	60 x 40



Cedník na hranolky

Vyroben z nerezové chromniklové potravinářské oceli. Horní část je odnímatelná. Průměr 40 cm, výška 20 cm.

Kat. č.
12121 90



Metla kuchyňská 8 drátů

Vyrobená z nerezové potravinářské chromniklové oceli. Uzavřené držadlo. Závěsné očko. 8 silných drátů.

Kat. č.	délka cm
12114 23	25
12114 24	30
12114 26	40



Metla šlehač 12 drátů

Vyrobená z nerezové potravinářské chromniklové oceli. Uzavřené držadlo. Závěsné očko. 12 slabších drátů.

Kat. č.	délka cm
12114 03	25
12114 04	30
12114 05	35
12114 06	40



Stěrka na těsto silikonová

Drátěná rukojeť. Rozměr stěrky 9 x 5 cm.

Kat. č.	délka cm
12113 46	27
12113 47	32



Pečící podložka silikonová

Vyrobená ze silikonu, který je posílen sklaminátovým vláknem. Odolná od -40 do 220 °C.

Kat. č.	provedení
12130 43	pro GN 1/1
12130 44	pro plech 60 x 40



Kleště grilovací

Vyrobeny z chromované oceli. Jednoduché provedení.


Kat. č.	délka cm
12114 59	25,0



Kleště servírovací s vidlicí

Vyrobeny z nerezové oceli. Délka 21 cm.

Kat. č.	délka cm
12115 25	21,0



Kleště na pečivo hranaté

Vyrobeny z nerezové oceli. Délka 20 cm.

Kat. č.	délka cm
12215 23	20,0



Kleště servírovací PRO s praktickým uzávěrem

Vyrobené ze saténové oceli se silikonem. Odolné do 200 °C. Vhodné do myčky na nádobí.

Kat. č.	délka cm
12272 17	26,5
12272 18	34,0
12272 19	39,0



Kleště univerzální vlnité

Vyrobeny z chromiklové nerezové oceli.

Kat. č.	délka cm
12215 47	25,0
12215 48	30,0
12215 51	40,0



Škrabka nerezová

Je vyrobena z nerezové chromiklové oceli 18/8-18/10. Na konci s očkem pro snadné zavěšení. Délka 19 cm.

Kat. č.
12118 00



Nůž na sýr

Určený ke krájení tvrdých a poloměkčích sýrů. Speciálně upravený přímo na sýry.

Kat. č.
12118 82



Lis na česnek a kráječ česneku

Lis a kráječ česneku v jednom, podle toho, jak nástroj uchopíte. Lze mýt v myčce nádobí.

Kat. č.	D x Š x V cm
12262 55	20 x 4 x 3,5



Lžice servírovací Premium

Vyrobená z chromiklové nerezové oceli. Vysoce leštěné provedení s matným motivem na rukojeti.

Kat. č.	lžice cm	délka cm
12236 34	9 x 5,5	26,0



Naběračka dlouhá série 2085

Vyrobená z nerezové chromiklové oceli 18/10. Bezešvé provedení. Kvalitní zpracování, dlouhé držadlo s háčkem.

Kat. č.	Ø / držadlo cm	obj. l
12123 16	5 / 30	0,050
12123 19	8 / 32	0,125
12123 20	9 / 33	0,200



Naběračka série 1550

Vyrobená z nerezové chromiklové oceli 18/10. Bezešvé provedení. Pevné držadlo. Materiál nerez 18/8-18/10.

Kat. č.	Ø / délka cm / obj. l
12113 84	6 / 24 / 0,05
12113 85	9 / 31 / 0,16
12113 86	10 / 33 / 0,20



Naběračka na špagety

Naběračka je vyrobena z nerezové chromiklové oceli.

Kat. č.	provedení	rozměry
12123 14	naběračka	Ø 7 / 26 cm



Naběračka polévková Premium

Vyrobená z chromiklové nerezové oceli. Vysoce leštěné provedení s matným motivem na rukojeti.

Kat. č.	Ø / délka cm
12236 20	7,0 / 26
12236 21	8,5 / 30



Naběračka na dresing Premium

Vyrobená z chromiklové nerezové oceli. Vysoce leštěné provedení s matným motivem na rukojeti.


Kat. č.	Ø / délka cm
12236 23	6 / 21
12236 22	6 / 33



Lžice servírovací série 1857

Vyrobená z jednoho kusu potravinářské nerezové chromiklové oceli 18/10. Délka 31 cm.

Kat. č.	provedení
12120 39	plná
12120 40	děrovaná



Pinzeta kuchařská

Vyrobená z potravinářské oceli. Protiskluzové zoubky, zabraňující sklouznutí masa.

Kat. č.	délka cm
12116 66	30,0

SÍTA, CEDNÍKY



Cedník špičák

Vyrobený z nerezové potravinářské oceli. Se závěsným háčkem a rukojetí s očkem pro zavěšení.

Kat. č.	Ø cm
12122 97	23
12122 98	26
12215 83	pocínovaný 30



Sítka pasírovací

Vyrobeno z nerezové chromiklové oceli, s drátěným držadlem a závěsným očkem.

Kat. č.	Ø cm
12122 76	18
12122 77	20
12122 78	22
12122 79	25



Síto velkokuchyňské

Vyrobeno z nerezové chromiklové oceli, včetně dvojité tkaného síta. Rukojeť zpevněná dřevěnou výplní.

Kat. č.	Ø cm
12122 62	15 plochá rukojeť
12122 64	20 plochá rukojeť
12122 68	30 kulatá rukojeť
12122 69	35 kulatá rukojeť



Síto do gastronádob

Vyroben z nerezové oceli 18/10. Vytahovací ucha. Rozměry: 34 x 24 x 11 cm.

Kat. č.
12122 49



Váleček na těsto

S ložisky. Nerezový střed.

Kat. č.	délka cm	Ø cm
12252 47	45,0	8,5



Vařečka kulatá

Vyroben z bukového dřeva.

Kat. č.	délka cm
12120 48	24,0
12120 49	30,0
12120 50	35,0



Vařečka oválná

Vyroben z bukového dřeva.

Kat. č.	délka cm
12225 95	20,0
12120 57	30,0
12120 58	35,0



Palička na maso oboustranná

Je vyroben z hliníkového odlitku.

Kat. č.	provedení / délka
12116 37	hliník / 25 cm



Síto na halušky a nočky

Vyrobené z nerezové potravinářské oceli. Průměr otvorů je 1 a 0,7 cm. Pracovní délka 60, 40 a 27 cm.

Kat. č.	rozměry cm	Ø cm
12215 19	60 x 20	1,0
12215 20	40 x 20	1,0
12241 66	27 x 20	1,0
12241 67	27 x 20	0,7
12241 68	40 x 20	0,7
12241 69	60 x 20	0,7



Kolébka na játrovou rýži

Vyroben z nerezové potravinářské oceli. Snadná manipulace. Pracovní délka 60 a 40 cm.

Kat. č.	délka cm
12215 21	60,0
12234 84	40,0



Kráječ na knedlíky a struny

Z nerezové potravinářské oceli s leštěnou povrchovou úpravou.

Kat. č.	délka cm
12245 88	30,0
12215 15	40,0
12261 05	náhr. struna 45 cm



Cedník na noze s hranatými uchy

Vyrobený z nerezové potravinářské oceli vhodný na zeleninu. Se dvěma uchy pro jednodušší manipulaci.

Kat. č.	Ø / výška cm
12124 23	28 / 12
12124 24	32 / 13
12124 26	40 / 18



Šťouchadlo na brambory nerez

Vyrobeno z potravinářské nerezové chromiklové oceli. Délka 36 cm.

Kat. č.	délka cm
12112 57	36,0



Šťouchadlo na brambory

Vyrobeno z nerezové chromiklové oceli. Dřevěná rukojeť.

Kat. č.	délka cm
11112 58	48,0



Sekáček na maso

Čepel z nerezové oceli. Rozměry: 30 x 8 x 2 cm.

Kat. č.	rozměry cm
12262 67	30,0 x 8,0 x 2,0



Struhadlo čtyřhranné s TPR gumou

Extra veliké. Gumová základna. Rozměry: 15,6 x 12,8 x 24 cm

Kat. č.	rozměry cm
12278 97	15,6 x 12,8 x 24,0



Jídelní příbor Hit

Z nerezové oceli 18/0. Tloušťka 1,5 mm.
Ekonomické provedení. Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení	délka cm
12100 75	lžíce jídelní	19,0
12100 72	vidlička jídelní	19,0
12100 69	nůž jídelní	21,0
12100 78	lžička kávová	14,0
12100 81	vidlička moučnicková	14,5



Příbor Hit 192 ks včetně zásobníku

Sada příborů se skládá z:
48 x lžíce, 48 x vidlička, 48 x nůž, 48 kusů kávových lžiček.
Příbor je vyroben z nerezové oceli 18/0.
Materiál zásobníku šedý polypropylen. Stohovatelný.
Vhodný do myčky na nádobí. Rozměry: 53 x 32,5 x 10 cm.

Kat. č.	provedení
12222 52	192 příborů



Jídelní příbor Event

Z nerezové oceli 18/0. Tloušťka 2 mm.
Hladké provedení. Vhodný do myčky na nádobí.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení	délka cm
12260 48	lžíce jídelní	19,0
12260 49	vidlička jídelní	19,0
12260 50	nůž jídelní	21,2
12260 51	lžička kávová	14,0
12260 52	vidlička moučnicková	15,0



Jídelní příbor Hotel

Z nerezové oceli 18/0.
Tloušťka 2 mm.
Ručka zakončena do tvaru kapky.
Vhodný do myčky na nádobí.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12216 49	lžíce jídelní
12216 50	vidlička jídelní
12216 51	nůž jídelní
12216 52	lžíce dezertní
12216 53	vidlička dezertní
12216 54	nůž dezertní
12216 55	vidlička moučnicková
12216 56	lžička na limonádu
12216 57	nůž na ryby
12216 58	lžička kávová
12216 59	lžička mocca
12216 60	lžička na zmrzlinu
12216 61	naběračka na polévku
12216 63	lžíce na salát
12216 64	vidlička na salát
12216 65	lopatka na dort
12216 67	24-dílná souprava



Jídelní příbor Nordic

Z chromikové nerezové oceli 18/10.
Tloušťka 2 mm. Vysoce leštěný.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12249 95	lžíce jídelní
12249 94	vidlička jídelní
12249 96	nůž jídelní
12249 93	lžička kávová
12249 97	lžíce na limonádu
12249 98	lžička mocca
12250 00	vidlička moučnicková

Lžičky na zmrzlinu, vajíčka, latté Basic

Materiál nerezová ocel.
Tloušťka 1,5 mm.
Dodáváme 12 ks v balení.



Kat. č.	provedení	délka cm
12100 82	na vajíčka	12,5
12100 83	na zmrzlinu	12,5
12100 84	mocca	11,5
12100 85	latte + limo	21,0

JÍDELNÍ SOUPRAVY



Luminarc

Jídelní souprava Luminarc Cadix

Z odolného opálového skla bílé barvy. Vhodné do mikrovlnné trouby i myčky na nádobí. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	Ø cm
12232 56	miska	12,0
12232 58	miska	24,0
12232 59	talíř mělký	25,0
12232 60	talíř mělký	27,5
12232 61	talíř hluboký	22,5
12257 71	talíř hluboký	23,8
12232 62	talíř dezertní	19,5
12232 63	šapo (šálek+podšálek)	0,22 ml



Jídelní souprava Ebro

Z odolného opálového skla bílé barvy. Vhodná do mikrovlnné trouby i myčky na nádobí. Vysoká mechanická a tepelná odolnost. Dodáváme 6 ks v balení. .

Kat. č.	provedení	Ø cm
12212 59	talíř hluboký	23,5
12212 60	talíř mělký	25,5
12239 68	talíř mělký	32,0
12212 61	talíř dezertní	19,5
12236 62	ovál	22,0
12236 63	ovál	36,0
12236 61	kompotová miska	12,0
12236 60	polévková miska	14,0
12236 59	salátová mísa	24,0



Jídelní souprava Uni

Vysoká mechanická a tepelná odolnost. Vhodná do mikrovlnné trouby i myčky na nádobí. Síla stěny 4 mm. Misky jsou stohovatelné. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	objem l	Ø / rozm. cm
12152 05	talíř dezertní		17,5
12152 08	talíř mělký		25,0
12152 09	talíř hluboký		22,5
12151 11	ovál		30,0 x 21,0
12151 13	miska	0,18	11,5 x 4,5
12152 14	miska	0,30	12,5 x 5,5
12152 15	miska	0,55	15,0 x 6,5
12152 16	miska	1,10	17,5 x 7,5



Miska na polévku vojenská

Z odolného silnostěnného porcelánu. Vhodné do myčky na nádobí i mikrovlnky. Obsah 0,5 l. Dodáváme 6 ks v balení. Podšálek objednávejte samostatně.

Kat. č.	provedení
12212 65	miska - Ø 13 cm
12234 27	podšálek - Ø 17 cm



Talíře Arcopal Zélie

Z odolného opálového skla bílé barvy. Vhodné do mikrovlnné trouby i myčky na nádobí. Mechanická a tepelná odolnost. Hladký povrch pro snadné čištění. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	Ø cm
12259 85	talíř mělký	25,0
12259 86	talíř hluboký	20,0
12259 87	talíř dezertní	18,0



Miska stohovatelná Hit

Netříděný hotelový porcelán vysoko tepelně vypálený vhodný do myčky na nádobí a mikrovlnné trouby. Průměr 11,2 x výška 5,5 cm.

Kat. č.
12273 55

NIZZA

JÍDELNÍ SOUPRAVA



PORCELÁN, SKLO

Jídelní souprava Nizza

Silnostěnný porcelán bílé barvy s jemným reliéfem. Vhodný pro každé stolování. Šálky jsou stohovatelné. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	Ø / objem
12200 87	šálek kávový	160 ml
12212 71	podšálek kávový	16 cm
12200 85	šálek espresso	80 ml
12200 86	podšálek espresso	12 cm
12200 80	talíř mělký	20 cm
12200 82	talíř mělký	25 cm
12200 83	talíř mělký	27 cm
12200 84	talíř mělký	30 cm
12200 81	talíř hluboký	22 cm
12200 90	šálek polévkový	280 ml
12200 91	podšálek polévkový	18 cm
12200 79	mísa na salát	14 cm

OSLO

HOTELOVÝ PORCELÁN



Jídelní souprava Oslo

Silnostěnný porcelán bílé barvy. Stohovatelný. Jemný reliéf. Vhodný pro každou příležitost. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	Ø / objem
12258 66	šálek	180 ml
12258 67	podšálek	16 cm
12258 68	šálek espresso	80 ml
12258 69	podšálek espresso	12 cm
12258 70	talíř mělký	21 cm
12258 71	talíř mělký	24 cm
12258 72	talíř mělký	27 cm
12258 73	talíř mělký	30 cm
12258 74	talíř hluboký	22 cm
12258 75	šálek polévkový	300 ml
12258 76	podšálek	18 cm
12258 77	mísa salátová	14 cm
12258 78	plato ovál	28 x 19 cm
12258 79	plato ovál	32,5 x 22 cm



Hrnek Luminarc

Vyrobený z tvrzeného, čirého skla. Výška hrnku 8,9 cm, průměr 7,2 cm. Objem 0,201 l. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12278 72	hrnek



Duritka Hilal

Netvrzené sklo. Vhodné do myčky na nádobí (nutné použít dělené koše). Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	objem l
12259 08	0,20

DURALEX®



Duritka Picardie Duralex

Je vyrobena z tvrzeného skla. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	objem l	výška cm
12223 20	0,90	6,7
12223 22	0,16	7,8
12214 30	0,22	8,4
12223 23	0,25	9,0

DURALEX®



Duritka Provence Duralex

Je vyrobena z odolného tvrzeného skla. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	objem l / V x Ø cm
12223 17	0,16 / 85 x 68
12223 18	0,22 / 90 x 74
12223 19	0,25 / 98 x 79



Sklenice nápojové tvrzené Aras

Vyrobená z tvrzeného skla. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	objem l	provedení
12250 28	0,045	panák
12214 37	0,20	water
12214 38	0,23	whisky Ø 8,5 cm
12214 39	0,25	long
12247 93	0,27	long



Sklenice na lihoviny Liberty

Vyrobené z hladkého, čirého skla. Se silným dnem. Necejchované. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení	objem ml / V x Ø cm
12230 04	long	275 / 13,5 x 6
12230 05	long - cejch	200 / 13,5 x 6
12230 06	whisky	250 / 9 x 7,5
12230 07	long	360 / 16 x 6,5
12250 30	panák s cejchem	0,02 / 0,04
12250 31	panák	65 ml



Odlivka Boston

Skleněná barová odlivka se silným dnem. Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení	objem l
12214 47	cejch	0,02-0,04
12214 48	bez	0,045


Kompletní sortiment pro vaření, chlazení a mytí

Bartscher

German quality since 1876

Proč právě Bartscher

- existuje od roku 1878
- prodává v 75 zemích světa
- propracovaný systém rychlých dodávek
- česká poradenská a technická podpora
- návody v českém jazyce
- průvodce od nápadu až po realizaci
- dostupný záruční a pozáruční servis
- technické výkresy pro nákup náhradních dílů
- používá přezkoušené montážní komponenty
- certifikace o bezpečnosti GPSG



✓ **ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS**

✓ **VLASTNÍ SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ**





Udržovací a nízkoteplotní skříň - 3x GN 1/1 - 65 mm nebo plechy 600 x 400 mm

Funkce nízkoteplotní vaření do 110 °C a HOLD
pro udržování teploty potravin
Sonda pro měření teploty jádra potravin
Rozsah teplot: 30-110 °C, digitální ovládací panel
Odnímatelné vodící lišty pro snadné čištění
Vzdálenost mezi lištami 80 mm
Dveře s magnetickým zavíráním
Příkon 1,2 kW / 230 V; Hmotnost: 25 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12168 76	505 x 715 x 415 mm



Horkovzdušná trouba pro GN 1/2 AT110

Z chromiklové oceli
Spínač teploty: 0-300 °C
Spínač času: 0-120 minut
Dvířka s dvojitým sklem
Příkon: 2,7 kW / 230 V
Hmotnost: 25,5 kg
Včetně 3 roštů 325 (Š) x 265 (H) mm

Kat. č.	Š x H x V mm
12161 87	460 x 575 x 465



Horkovzdušná trouba AT120 - s grilem a napařováním

Regulátor teploty: 0-300 °C
Regulátor času: 0-120 min.
Dvířka s dvojitým sklem, 2 motory
Výkon grilu: 2 kW
Pevná vodní přípojka 3/4"
Příkon: 2,67 kW / 230 V
Hmotnost: 40 kg
Součástí zařízení 4 plechy (438 x 315 x 10 mm)

Kat. č.	Š x H x V mm
12173 09	600 x 610 x 580



Horkovzdušná trouba AT90 + 4 alu plechy

Skříň z chromiklové oceli
Emailový varný prostor
Regulátor teploty: 0-300 °C
Regulátor času: 0-120 min.
Dvířka s dvojitým sklem, 2 motory
Příkon: 2,7 kW / 230 V
Hmotnost: 38 kg
Součástí zařízení 4 plechy (438 x 315 x 10 mm)

Kat. č.	Š x H x V mm
12173 08	595 x 615 x 580



Mikrovlnná trouba 23 litrů

Skříň a varný prostor z nerezové potravinářské oceli
Skleněný otočný talíř o Ø 270 mm
Objem: 23 litrů
6 stupňů výkonu
Ruční časovač do 30 minut
Funkce rozmrazování
Rozměry vnitřní (Š x H x V): 315 x 290 x 200 mm
Rozměry vnější (Š x H x V): 483 x 425 x 281 mm
Příkon: 1,4 kW / 230V
Hmotnost: 12,6 kg

Kat. č.	výkon mikrovln
12218 34	900 W



Mikrovlnná trouba 25 litrů

Skříň a varný prostor z nerezové potravinářské oceli
Rovné dno vhodné pro oválné talíře
Objem: 25 litrů
6 stupňů výkonu
Ruční časovač do 60 minut
Funkce rozmrazování
Rozměry vnitřní (Š x H x V): 335 x 364 x 212 mm
Rozměry vnější (Š x H x V): 520 x 442 x 312 mm
Příkon: 1,5 kW / 230V
Hmotnost: 17,4 kg

Kat. č.	výkon mikrovln
12170 18	1000 W



Mikrovlnná trouba 29 litrů

Manuální řízení. Nastavení času do 10 minut.
Rozměr vnitřní: Š 350 x H 340 x V 220 mm
Vnitřní osvětlení
Funkce: rozmrazování, zahřívání, udržování tepla,
šetřné další vaření, rychlé vaření
Ruční časovač, bez otočného talíře
5 úrovní výkonu, 1 magnetron
Příkon: 1,6 kW / 230 V / 50 Hz
Rozměr: (Š x H x V): 540 x 460 x 330 mm
Hmotnost 17,2 kg

Kat. č.	výkon mikrovln
12302 38	1000 W



Indukční vařič IK 3342 – 3 varné plochy

10 stupňů nastavení teploty, teplotní rozsah:
60 °C - 240 °C ve 20 °C intervalech
Elektronická ochrana proti přehřátí
Dětská pojistka, detekce nádobí
3 varné plochy samostatně zapínatelné (2 vlevo, 1
vpravo)
Max. výkon obou levých plotýnek 2000 W
Příkon: 3,4 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Hmotnost: 6,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 15	510 x 485 x 65



Indukční vařič 3,5 kW IK35TCS

Skleněná varná plocha **Schott Ceran**
Skříň vařiče z nerezové oceli
Dotykový ovládací panel s digitálním displejem
Časový spínač
10 stupňů výkonu (400-3500 W)
10 stupňové nastavení teploty (60-240 °C)
Příkon: 3,5 kW / 230 V
Elektronická ochrana proti přehřátí
Rozměry (Š x H x V): 340 x 445 x 117 mm
Hmotnost: 7,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12253 34	340 x 445 x 117



Indukční vařič 3,5 kW IK 35SK

Rychlá a jednoduchá obsluha
Varná deska Schott Ceran
Plášť z nerezové oceli
Digitální ukazatel teploty
10-stupňů nastavení teploty
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Příkon: 3,5 kW / 230 V
Elektronická ochrana proti přehřátí
Hmotnost: 7,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12233 50	340 x 445 x 115



Indukční vařič 2 kW IK 20TC

Dotykový kontrolní a ovládací panel s digitálním
displejem
8 úrovní výkonu (500-2000 W)
8 stupňové nastavení teploty
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Příkon: 2 kW / 230 V
Elektronická ochrana proti přehřátí
Hmotnost: 3,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12257 06	330 x 400 x 63



Wok pánve pro indukční vařič IW 35

Z nerezové potravinářské oceli
S rukojetí a bočním držadlem
Rozměry: Ø 360 mm, 110 (V) mm
(výška včetně poklice 220 mm)
Součástí poklice z nerezové potravinářské oceli
Hmotnost: 2,85 kg

Kat. č.	objem l
12233 51	6



Indukční vařič WOK IW 35

Pro WOK pánve; Vyroben z ušlechtilé nerezové oceli
Skleněná varná deska Ø 260 mm
Možnost nastavení času 1-180 minut
Kontrolka ON/OFF; Detekce pánve
Regulace výkonu; Ukazatel teploty a času
Rozměry (Š x H x V): 340 x 440 x 125 mm
Příkon: 3,5 kW / 220-240 V
Hmotnost: 7,54 kg

Kat. č.	teplotní rozsah °C
12271 65	60-240



**PRO VELKÉ
PRŮMĚRY HRNCŮ**

Indukční vařič IK 35TC XL

Extra velká varná plocha ; Vyroben z nerezové oceli
Skleněná varná deska; Teplotní rozsah 60-240 °C
Nastavení času 1-180 minut
Elektronické dotykové ovládání
Kontrolka ON/OFF; Ukazatel teploty a času
Ochrana proti přehřátí; Detekce pánve
Regulace výkonu
Průměr varné plochy: 300 mm
Rozměr varné desky (Š x H): 356 x 356 mm
Příkon: 3,58 kW / 220-240 V
Hmotnost: 9,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12271 59	440 x 540 x 120



Indukční vařič IK 35TC-SW

Časovač, dotykové ovládání
Varná deska s 3500 W, regulovatelná
Nastavení času 1 až 180 minut
Intervaly nastavení teploty 20 °C
Průměr varné desky 235 mm
Výkon skleněné varné desky max. 3500 W.
Ovládání: elektronické, dotykové
Počet varných zón: 1
Typ varné desky: indukční
Příkon: 3,5 kW / 230 V / 50/60 Hz
Hmotnost: 8,08 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12298 73	380 x 505 x 155



Vestavná indukční deska IKF 72-2Z

Vestavná indukční deska se 7,2 kW
Instalační rozměry 560 x 490 mm
Digitální displej, ochrana proti přehřátí
Rozměr skleněné desky: Š 590 x H 520 mm
Rozměr indukčních zón: 220 x 400 mm
Materiál varné desky SCHOTT CERAN
Průměr varné zóny 220 mm.
Výkon varné desky max. 1,8 kW / 3 kW. Výkon
indukčních zón: 3 kW / 4 kW
Příkon: 7,2 kW / 230/240V / 50/60 Hz.
Hmotnost: 13,5 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12298 74	590 x 520 x 60



Gril kontaktní rýhovaná a hladká deska

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla
Nastavitelný termostat 50-300 °C
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Odkapávací miska
Horní grilovací deska (Š x H): 214 x 214 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 220 x 235 mm
Příkon: 1,8 kW / 230 V
Hmotnost: 13 kg
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 07	290 x 395 x 210



Gril kontaktní dvojité rýhovaná a hladká deska

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla
2 x samostatný termostat 50-300 °C
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Odkapávací miska
Horní grilovací deska (Š x H): 215 x 215 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 470 x 230 mm
Příkon: 3,6 kW / 230 V
Hmotnost: 23,25 kg
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 12	570 x 395 x 210



Gril kontaktní Panini rýhované desky

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla.
Nastavitelný termostat 50-300 °C
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Odkapávací miska
Horní grilovací deska (Š x H): 335 x 220 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 335 x 230 mm
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Hmotnost: 19 kg
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 13	410 x 370 x 200



Gril kontaktní Panini hladké desky

Litínová deska pro optimální přenos tepla. Samostatný termostat 50 až 300 °C. Kontrolka ohřevu; kontrolka zapnuto / vypnuto. Odkapávací miska.
Příkon: 2,2 kW / 230 V.
Horní grilovací deska (Š x H): 335 x 220 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 335 x 230 mm
Hmotnost: 19 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12250 39	410 x 370 x 200



Gril kontaktní Panini 1RDIG

Vyroběn z ušlechtilé oceli ; 6 nastavitelných programů
Teplotní rozsah 50-300 °C
Odkapávací miska; Elektronické ovládání
Digitální displej; Kontrolka ON/OFF
Zvukový signál po ukončení doby grilování
Rozměry horní grilovací desky (Š x H): 340 x 220 mm
Rozměry spodní grilovací desky (Š x H): 360 x 230 mm
Příkon: 2,2 kW / 230 V; Hmotnost: 19 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12271 57	410 x 400 x 200



Grilovací deska keramická hladká Bartscher

Z nerezové potravinářské oceli s bočními úchyty
Rozměry keramické desky (Š x H): 385 x 285 mm;
rozměry varné desky (Š x H): 310 x 190 mm
Teplotní rozsah: 50-250 °C
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Včetně škrabky
Hmotnost: 4,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12231 59	640 x 365 x 63



Gril stolní plynový s grilovací pání

Vyroběn z nerezové oceli. Dodáváno včetně regulátoru tlaku a plynové hadice, která je chráněna proti prasknutí. Přístroj je přednastaven na kapalný plyn
Výkon: 11 kW. Hmotnost: 18,1 kg.
Rozměry grilové páne (Š x H x V): 700 x 540 x 70 mm.

Kat. č.	Š x H x V mm
12261 94	650 x 570 x 270



Gril stolní plynový s grilovacím roštem

Vyroběn z nerezové oceli. Se 3 hořáky s piezoelektrickým zapalováním. Obsahuje grilovací rošt. Dodáváno včetně regulátoru tlaku a plynové hadice, která je chráněna proti prasknutí. Přístroj je přednastaven na kapalný plyn. Výkon: 11 kW. Hmotnost: 17,5 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12262 17	650 x 570 x 270

náhradní pánev



Pánev grilovací náhradní pro stolní plynový gril

S držadly
Vyrobená z ocelového plechu
Hmotnost: 9,5 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12262 15	700 x 540 x 70



Fritéza stolní objem 3 I PETIT

Skříň a víko fritézy z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka je vyrobena z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 3 litry
Příkon: 2 kW / 230 V
Rozměr koše (Š x H x V): 145 x 245 x 85 mm
Příslušenství zahrnuje: 1 vana, 1 koš
Hmotnost: 2,7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12162 69	220 x 400 x 240



Fritéza stolní objem 4 I MINI II

Z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka je vyrobena z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 4 litry
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Rozměr koše (Š x H x V): 140 x 240 x 100 mm
Hmotnost: 3,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 32	200 x 400 x 280



Fritéza stolní objem 2x 4 I MINI III

Z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 2x 4 litry
Příkon: 2x 2,2 kW / 1N AC 230 V
Nutné 2 oddělené zásuvky
Rozměr koše (Š x H x V): 140 x 240 x 100 mm
Hmotnost: 6,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 33	400 x 400 x 280



Fritéza stolní objem 8 I SNACK XL Plus

Dlouhá konstrukce; Vhodná ke smažení ryb atd.
Teplotní rozsah 50-190 °C; Studená zóna
Rozměry koše (Š x H x V): 150 x 320 x 120 mm
Rozměry vany (Š x H x V): 180 x 400 x 200 mm
Objem vany: 8 litrů
Příkon: 3,4 kW / 230 V
Hmotnost: 8 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12271 56	245 x 720 x 470



Fritéza stolní objem 4 I SNACK I

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
1 vana
1 koš
Objem: 4 litry
Příkon: 2 kW / 230 V
Bezpečnostní termostát (ochrana proti přehřátí)
Hmotnost: 7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 28	220 x 400 x 315



Fritéza stolní objem 2x 4 I SNACK II

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Příslušenství: 2 vany, 2 koše
Objem: 2x 4 litry
Příkon: 2x 2 kW / 230 V
Nutné 2 oddělené zásuvky
Bezpečnostní termostát (ochrana proti přehřátí)
Hmotnost: 10,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 29	435 x 400 x 315



Fritéza stolní objem 9,7 I Imbiss Pro

Skříň, víko a spínací skříňka fritézy z nerezové potravinářské oceli
Studená zóna
Topné těleso z nerezové potravinářské oceli
Objem: 9,7 litru
Příkon: 8,1 kW / 400 V
Hmotnost 12,7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12237 60	410 x 500 x 380



Fritéza stolní objem 8 I SNACK III

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Příslušenství: 1 vana, 1 koš
Objem: 8 litrů
Příkon: 3,25 kW / 230 V
Rozměry koše (Š x H x V): 190 x 240 x 140 mm
Bezpečnostní termostát (ochrana proti přehřátí)
Hmotnost: 7,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 30	265 x 430 x 340



Fritéza stolní objem 2x 8 I SNACK IV

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Příslušenství: 2 vany, 2 koše
Objem: 2x 8 litrů
Příkon: 2x 3,25 kW / 230 V
Nutné 2 oddělené zásuvky
Rozměry koše (Š x H x V): 190 x 240 x 140 mm
Hmotnost: 12,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 31	550 x 430 x 340



Multifunkční pánev hranatá 40 x 30 cm

Nepřilnavý povrch
Rozměry (Š x H x V): 490 x 310 x 195 mm
Vnitřní rozměry (Š x H): 370 x 285 mm
Vnitřní výška pánve: 8 cm / cca. 7,5 litrů
Hmotnost: 3,2 kg
Příslušenství: skleněná poklice

Kat. č.	příkon
12230 46	1,5 kW / 230 V



Multifunkční pánev kulatá 41 cm GRANDE

Nepřilnavý povrch
Průměr: vnější 410 mm, vnitřní 380 mm
Celková výška: 200 mm
Vnitřní výška pánve: 80 mm / cca 8 litrů
Hmotnost: 5 kg
Příslušenství: skleněná poklice

Kat. č.	příkon
12173 97	1,5 kW / 230 V



Multifunkční pánev kulatá 41 cm

Nepřilnavý povrch
Skleněná poklice, s obrabečkou
Objem: 4 litry
Rozměry: vnější Ø 410 mm, vnitřní Ø 380 mm, 165 (V) mm
Hmotnost: 3,25 kg

Kat. č.	příkon
12173 95	1,5 kW / 230 V



Multifunkční pánev kulatá 55 cm

Nepřilnavý povrch
Skleněná poklice
Objem: 10 litrů
Příkon: 1,6 kW / 230 V
Rozměry: vnější Ø 550 mm, vnitřní Ø 515 mm, 500 (V) mm
Hmotnost: 4,75 kg

Kat. č.	příkon
12173 98	1,6 kW / 230 V



Ohřívací deska WP1200

Oddělitelná kabelová sada a tepelný akumulátor
Vyrobená z nerezové oceli
Na 100 °C se deska zahřeje za 7 minut
Teplotu udržujte max. 37 minut
Rozměry ohřívací desky (Š x H): 600 x 200 mm
Termostat; Ochrana proti přehřátí; Kontrolka ON/OFF
Příkon: 1,2 kW / 220-240 V
Hmotnost: 3,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12271 84	730 x 215 x 62



Udržovací indukční deska IW10

Indukční udržovací deska připravená k připojení.
Rozměr skleněného pole Š 460 x H 315 mm
Digitální ukazatel
Teplotní rozmezí od 50 - 100 °C
Výkon max. 1000 W
Materiál ušlechtilá ocel
Příkon: 1 kW / 230 V / 50 Hz
Hmotnost: 5,61 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12299 11	530 x 335 x 62



Vaflovač MDI 1BW-AL brusel

Hliníkové nepřilnavé vaflové plechy na pečení
Tvar „Bruselská vafle“, trvale namontované
Rozměr vafle 160 x 100 mm, výška 32 mm
Teplotní rozmezí od 50 do 300 °C
Elektronická regulace teploty po 1 °C
Včetně odkapávací misky.
Příkon: 1,8 kW / 230 V / 50/60 Hz.
Hmotnost: 11,11 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12298 87	300 x 420 x 260



Palačinkovač elektrický

Elektrický palačinkovač vhodný pro přípravu francouzských palačinek Crepes
Provedení: z ušlechtilé oceli a litiny
Rozměr plotny palačinkovače: průměr 400 mm
Regulace teploty: 50 až 300 °C
Příkon: 3,0 kW/230 V
Hmotnost: 21,0 kg
Součástí: roztěrka na těsto

Kat. č.	Š x H x V mm
12225 35	450 x 510 x 250



Palačinkovač plynový

Rozměr plotny palačinkovače: Ø 400 mm
Stupně teploty: 1-2
Regulace teploty: 150 až 300 °C
Příkon: 3 kW
Hmotnost: 17 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 35	450 x 500 x 250



Ohříváč rohlíků Hot Dog - 4 trny

4 trny na rohlíky z nerezové potravinářské oceli
S pozinkovaným podstavcem
Teplotní rozsah: do 80 °C
Příkon: 190 W / 230 V
Hmotnost: 2,75 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12250 36	240 x 280 x 310



Hot Dog 4 trny s nádobou

4 speciální trny na rohlíky
Nerezová ocel
Skleněný válec: průměr 200 mm, 240 (V) mm
Regulace teploty od 40 do 100 °C
Příkon: 0,96 kW / 230 V
Hmotnost: 8,7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12172 71	500 x 285 x 390



Gril na párky válečkový

Rošt pod válci umožní udržení teploty již ohřátých párek
7 rotujících válců, o délce 460 mm - až pro 18 uzenin
Plynulá regulace teploty: 0 až 114 °C
Příkon: 590 W / 230 V
Hmotnost: 12,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12257 05	590 x 305 x 230



Ohříváč párek elektrický

Nerezová ocel
Skleněná poklice: Ø 200 mm, 240 (V) mm
Regulace teploty: 30 až 100 °C
Rozměry: Ø 295 mm, 415 (V) mm
Hmotnost: 4,8 kg

Kat. č.	příkon
12238 70	0,8 kW / 230 V



Vařič těstovin s 1 košem SNACK

Z nerezové potravinářské oceli
Rozměry vany (Š x H x V): 240 x 300 x 200 mm
Objem vany: 7 litrů
Teplotní rozsah do 110 °C
Příkon: 3,4 kW / 230 V
Včetně 1 koše: (Š x H x V) 210 x 235 x 100 mm
Hmotnost: 6,75 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12250 35	305 x 410 x 315



Vařič rýže 6 l

Rýžovar pro vaření a udržování teplé rýže
Objem vařiče rýže 6 litrů
Součástí dodávky lžice na rýži a odměrka
Silikonová podložka proti připálení
Pro 20 - 30 porcí
Příkon: 2 kW / 230 V / 50 Hz
Hmotnost: 6,8 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12284 94	440 x 390 x 345



Vařič rýže pro 2-10 osob

Vhodný na různé druhy rýže, vaření masa, ryb a zeleniny v páře a udržování jejich teploty
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
Rozměry (Š x H x V): 290 x 262 x 293 mm
Příkon: 0,7 kW / 230 V
Hmotnost: 2,72 kg
Příslušenství: odměrka, lžice na rýži a sítko

Kat. č.	objem
12162 54	1,8 l



Vařič rýže pro 40-60 osob

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
Vyjímatelná silikonová vložka
Příkon: 2,85 kW / 230 V
Rozměry: Ø 465 mm, 400 (V) mm
Hmotnost: 15,7 kg
Příslušenství: odměrka, lžice na rýži, vařečka

Kat. č.	objem
12257 99	12 l



Vařič rýže pro 25-40 osob

Plášť z nerezové oceli, mimořádně velká rukojeť
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem, žárovzdorná, udržování teploty v celém prostoru
Rozměry: Ø 320 mm, výška 350 mm
Příkon: 1,95 kW / 230 V
Hmotnost: 11 kg
Příslušenství: odměrka, lžice na rýži a sítko

Kat. č.	objem
12174 06	8 l



Vodní lázeň GN 1/1-150 mm bez kohoutu

Chromniklová ocel
Velikost GN 1/1, hloubka 150 mm
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 8 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12163 23	338 x 540 x 248



Vodní lázeň GN 1/1-150 mm s kohoutem

S výpustným kohoutem
Chromniklová ocel
Velikost GN 1/1, hloubka 150 mm
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 7,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12163 26	340 x 590 x 240



Vodní lázeň GN 1/1-200 mm s kohoutem

S výpustným kohoutem
Chromniklová ocel
Velikost GN 1/1, hloubka 200 mm
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 9,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12163 18	355 x 550 x 295



Vodní lázeň včetně 2x GN 1/2-150 mm bez kohoutu

S nádobami 2x GN 1/2-150 mm + poklice s výřezem
Chromniklová ocel
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 10,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12163 24	338 x 540 x 248



Vodní lázeň včetně 3x GN 1/3-150 mm bez kohoutu

S nádobami 3x GN 1/3 - hloubka 150 mm + poklice s výřezem na naběračku
Chromniklová ocel
Teplotní rozsah: 0-90 °C
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 10,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12163 25	338 x 540 x 248



Vodní lázeň HOT-POT 3,5 l

Z nerezové potravinářské oceli
1 vložka o objemu 3,5 litru
Teplotní rozsah: 0-95 °C
Příkon: 0,15 kW / 230 V
Hmotnost: 3,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12264 98	210 x 210 x 320

Pojízdna vodní lázeň

Celonerezový výdejní stoly s vyhřívanou vodní lázní jsou určeny k udržování teploty předem ohřátých jídel umístěných v gastronádobách.
Ve spodní části police. Pro snadnou manipulaci je postaven na čtyřech kolečkách o průměru 100 mm ze kterých jsou dvě opatřena brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením.
V pracovní desce stolu jsou vešlezeny vany GN 1/1 - 210 mm opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. Termostaty umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C.
Rozsah teplot 30-90 °C
Napájení 230 V / 1 / 50 Hz.
Zařízení se dodává standardně s elektrickou kroucenou šňůrou se zástrčkou.



Kat. č.	rozměr mm	GN	příkon kW
12212 94	753 x 613 x 900	2x GN 1/1	1,5 / 230 V
12212 95	1123 x 613 x 900	3x GN 1/1	2,3 / 230 V
12212 96	1456 x 613 x 900	4x GN 1/1	3 / 230 V
Podélné ovládání			
12212 98	1123 x 613 x 900	3x GN 1/1	2,3 / 230 V
12212 97	1456 x 613 x 900	4x GN 1/1	3 / 230 V

Ohřívač talířů pojízdny

Celonerezová konstrukce. Snadná manipulace, 4 kolečka - průměr 100 mm se šedou pryžovou obrouč, z nichž jsou 2 opatřena brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení v širokém rozsahu průměru talířů. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje kapilární termostat. Skříň obsahuje 1, resp. 2 vestavné zásobníky. Zařízení se standardně dodává s elektrickou kroucenou šňůrou se zástrčkou. Rozsah teplot 30-80 °C max. počet talířů 60-70 ks (resp. 120-140 ks) průměr talířů 140-270 mm.



Kat. č.	tubusy	kapacita	příkon kW
12241 92	1	70 talířů	0,35 / 230 V
12219 75	2	140 talířů	0,7 / 230 V



Infračervený tepelný most GN 1/1 Bartscher

Infračervený tepelný most se 2 lampami.
Výřez pro misky GN 1/1; Š 390 x H 302 mm
2 infračervené lampy; výkon 0,275 kW
Teplotní rozsah od 0 do max. 70 °C
Příkon: 0,55 kW / 230 V / 50/60 Hz.
Hmotnost: 1,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 43	510 x 350 x 740



Infračervený tepelný most GN 2/1 Bartscher

Infračervený tepelný most pro GN 2/1 hloubky 65 mm.
3 teplotní zóny, výkon á 0,275 kW, výška 390 mm
Teplotní rozsah max: 58 °C, výška horního ohřevu
340 mm, příkon infračervené lampy 0,275 kW.
Rozměr celkový Š 810 x H 340 x V 610 mm,
Hmotnost 2,1 kg

Kat. č.	příkon
12278 83	0,825 kW / 230



Infračervený tepelný most GN 1/1

Chromniklová ocel
Rozměry (Š x H x V): 330 x 560 x 500 mm
Příkon: 1 kW / 230 V
Včetně GN nádoby a perforovaného plechu.
Hmotnost: 8 kg

Kat. č.	příkon
12172 16	1 kW / 230 V

Tepelný most 111400 BARTSCHER

Tepelný most s infračerveným osvětlením. Využijete
jako stolní nebo závěsné zařízení. Dodáváno bez
nohou a závěsných řetízků. Nabízíme různé šířky.
Hloubka 225, výška 65 mm.
Nohy můžete objednat samostatně z naší nabídky.



obj.číslo	rozměr	příkon	hmotnost
12239 13	760 x 225 x 65 mm	0,65 kW / 230 V	2,75 kg
12239 14	920 x 225 x 65 mm	0,80 kW / 230 V	3,31 kg
12239 15	1070 x 225 x 65 mm	0,95 kW / 230 V	3,61 kg
12239 16	1370 x 225 x 65 mm	1,25 kW / 230 V	4,32 kg
12261 34	1220 x 225 x 65 mm	1,10 kW / 230 V	4,00 kg
12161 35	1830 x 225 x 65 mm	1,73 kW / 230 V	5,58 kg



Infračervená lampa IWL250D

S kyvadlovým zdvihacím systémem
Pro montáž do stropu
Spirálový kabel s délkou 650-1600 mm
Dodáváme včetně 1 infračervené žárovky (Philips
Incandescent); Tlačítko ON/OFF
Příkon: 0,25 kW / 230-250 V
Hmotnost: 1,04 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12299 02	230 x 230 x 250



Stolní infralampa 0,25 KW

Infračervená stolní lampa s pohyblivým ramenem.
Materiál ušlechtilá ocel. Délka připojovacího kabelu
1,3 m. Včetně 1 infračervené lampy Philips IR250,
čiré sklo. Výška infračerveného tepla max. 520 mm
odvětrávací cylindr lampy.
Příkon: 0,25 kW / 230 V / 50 Hz
Hmotnost: 6,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12284 97	2200 x 250 x 700



Ohřivač talířů podstolový - 55 až 60 talířů

Nerezová ocel, 1 dvířka
1 dělicí nastavitelná police
Kapacita: 55-60 talířů, Ø 320 mm
Termostat: 0-85 °C
Příkon: 0,75 kW / 230 V
Hmotnost: 49 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12159 51	450 x 450 x 855



Ohřivač talířů podstolový - 110 až 120 talířů

Nerezová ocel, 2 dvířka
1 dělicí nastavitelná police
Kapacita: 110 až 120 talířů, Ø 320 mm
Termostat: 0-85 °C
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Hmotnost: 49 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12159 56	750 x 450 x 855



Toaster TS20Sli

Hotové, opečené toasty samy propadnou do zabudované podložky
Vyroben z černého plastu
Funkce pečení a rozmrazování
6 úrovní opékání
Kontrolka ON/OFF; Tlačítko "cancel" pro zrušení opékání; Kontrolní světlo
Příkon: 1,3 kW / 230 V
Hmotnost: 2,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12271 64	405 x 152 x 268



Toustovač Silverline

Vhodný také na sendvičové toasty (velikost otvorů cca 4 x 14 cm)
Nerezová ocel
Stupně opečení: 1-7
Odnímatelný nástavec na rozpékání housek a vyjímatelná přihrádka na drobký
Na 2 nebo 4 toasty

Kat. č.	Š x H x V mm	příkon kW
12158 79	190 x 265 x 195	0,8-0,9 / 230 V
12158 80	320 x 270 x 195	1,4 / 230 V



Toaster Silverline TS20

Toaster Bartscher TSB20. Vhodný pro toasty, sendviče, housky. 2 otvory (velikost otvorů cca 130 x 35 mm). Funkceoustování, rozmrazování, ohřívání. 1 ovládání pro 2 otvory. Odnímatelný šuplík na drobký. Tlačítko ukončení nastaveného procesu. 1 odnímatelný nástavec na housky.
- stupně opečení: 1-7
- příkon: 0,85 kW / 230 V
- hmotnost: 1,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12171 40	160 x 270 x 200



Toaster průchozí MINI-XS

Toustovač s 90 plátky toastů za hodinu. Úzké provedení. Materiál nerezová leštěná ocel.
Rozměr otvoru: Š 135 x V 58 mm. Výkon: cca 90 plátek toastů/hod. Elektronické ovládání, kontrolka zahřívání, ZAP/VYP, doba ohřevu 5 minut.
Funkce: horní / dolní ohřev, rychlost pásu a typ ohřevu lze regulovat samostatně.
Příkon: 1 kW / 230 V / 50 Hz
Hmotnost: 11,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12298 69	235 x 655 x 395



Toaster a zapékač gril Bartscher

Skříň z nerezové oceli
Topný prvek z křemene
15 minutové spínací hodiny
1 grilovací rošt
Rozměry vnější (Š x H x V): 440 x 260 x 290 mm
Rozměry vnitřní (Š x H x V): 355 x 240 x 50 mm
Hmotnost: 8,2 kg
Včetně kleští na toasty

Kat. č.	příkon
12174 21	1,7 kW / 230 V



Salamandr 400-1Z

Skříň salamandru z chromniklové oceli 18/10 s infračerveným sálavým topením Incoloy.
Počet topných těles a zón 1x. termostat, kontrolky zahřátí. Rošt na grilování nastavitelný Š 430 x H 305 mm. Salamander dodáván včetně 1 roštu a misky na drobký.
Příkon: 2,2 kW/230 V.
Hmotnost: 14 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12239 06	597 x 368 x 365



Salamander a gril 500

Z nerezové oceli
Infračervené sálavé topné těleso
Výškově nastavitelný topný prvek Reostat
Grilovací rošt (Š x H) 445 x 325 mm, miska pro zachycení tuku
Příkon: 2,8 kW / 230 V
Hmotnost: 38,8 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12162 62	470 x 510 x 530



Salamander s nastavitelným roštem

Z chromniklové oceli CNS 18/10
Termostat, kontrolky a infračervené zářiče
Grilovací rošt s úchyty (Š x H) 640 x 300 mm
Příkon: 4,4 kW / 400 V
Hmotnost: 21,4 kg
Včetně roštu

Kat. č.	Š x H x V mm
12239 08	878 x 500 x 370



Salamandr 401

Bartscher - Skříň salamandru z chromniklové oceli 18/10 s infračerveným sálavým topením Incoloy.
Počet topných těles a zón 1x. termostat, kontrolky zahřátí. Rošt na grilování nastavitelný Š 430 x H 305 mm. Salamander dodáván včetně 1 roštu a misky na drobký.
Příkon: 2,2 kW/230 V
Hmotnost: 14 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 32	597 x 368 x 365



Chafing dish GN 1/1-100 mm elektrický

Nádoba na vodu z černého plastu
Vložka 1/1 GN, hloubka 100 mm
Termostatická regulace: 1-8
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Hmotnost: 6,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 23	636 x 357 x 287



Chafing dish sada 2 ks

Stohovatelný
Nerezové potravinářská ocel
Hmotnost: 8,6 kg
Součástí je: gastronádoba hloubky 65 mm
a nádoby na hořlavou pastu

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 17	610 x 355 x 300



Chafing dish na polévku 2x 4 l

Chromniklová ocel
Nádoba: z černého plastu
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Včetně držáku na víko a 2 naběraček
Hmotnost: 7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 28	636 x 357 x 460



Chafing dish GN 1/1-100 mm na hořlavou pastu

Z nerezové potravinářské oceli
S držáky, stohovatelný
Součástí dodávky je gastronádoba GN 1/1,
o hloubce 100 mm
2 nádoby na hořlavou pastu
Hmotnost: 4,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 41	605 x 350 x 305



Chafing dish GN 1/1-65 mm kombinovaný ohřev

Chromniklová ocel, stohovatelný
Vložka: 1/1 GN, hloubka 65 mm
Hmotnost: 5,45 kg
Elektrické topení
Příkon: 450 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 16	610 x 350 x 320
12169 12	elektrické topení



Chafing dish GN 1/1-100 mm elektrický Silverline

Chromniklová ocel
Vložka 1/1 GN, hloubka 100 mm
Termostatická regulace: 1-8
Příkon: 1 kW / 230 V
Hmotnost: 8,3 kg
Včetně víka

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 24	623 x 356 x 285



Chafing dish GN 1/1-65 mm Cool and Hot

Podstavec z nerezové chromniklové oceli
Plášť z lakovaného ocelového plechu
Teplotní rozsah: od -5 do 75 °C
Chladicí prostředek R134a
Příkon: 0,7 kW / 230 V
Součástí je gastronádoba GN 1/1-65 mm
Hmotnost: 15,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12229 55	610 x 360 x 450



Viko rolltop pro chafing dish zdobený úchyt

Chromniklová ocel
Hmotnost: 3,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 26	525 x 330 x 165



Viko rolltop pro chafing dish GN 1/1

Z chromniklové oceli
Hmotnost: 3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 11	535 x 365 x 170



Polévkový kotlík elektrický

Vnější nádoba černá, lakovaný ocelový plech
Výjímátná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 30-95 °C
S otočným a výklopným nerezovým víkem
Otvor na naběračku, tepelně izolovaná rukojeť
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 345 mm
Hmotnost: 4,5 kg
Včetně 8 magnetických štítků s názvy polévek

Kat. č.	objem
12158 70	9 l



Polévkový kotlík Economic

Vnější nádoba černá, lakovaný ocelový plech
Výjímátná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 48-94 °C
S otočným a výklopným nerezovým víkem
Otvor na naběračku, tepelně izolovaná rukojeť
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 330 mm
Hmotnost: 4,1 kg
Včetně 8 magnetických štítků s názvy polévek

Kat. č.	objem
12158 73	9 l



Polévkový kotlík De Luxe

Vnější nádoba z nerezové oceli
Výjímátná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 30-95 °C
S otočným a výklopným nerezovým víkem
Otvor na naběračku, tepelně izolovaná rukojeť
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 345 mm
Hmotnost: 4,5 kg
Včetně 8 magnetických štítků s názvy polévek

Kat. č.	objem
12158 71	9 l



Kotlík na polévku gourmet

Elektrický kotlík Bartscher slouží k udržování teplých polévek a gulášů. Vnější černá nádoba s lakovaným ocelovým plechem, výjímátná vložka z nerezové oceli. Regulační teplota: 50 - 95 °C. S otočným a výklopným nerezovým víkem, otvor na naběračku, tepelně izolovaná rukojeť. Příkon: 0,45 kW/230 V. Rozměry: průměr 390 mm x 380 (V) mm. Součástí naběračka.

Kat. č.	objem
12238 12	10 l



Kotlík na polévku 10,0 l

Udržujte teplotu polévek nebo omáček - bez zbytečné tepelné ztráty. Plášť z černého potravinářského plastu, výjímátná vložka z nerezové potravinářské oceli. Teplotní rozsah: 57 °C až 84 °C
Příkon: 0,45 kW/230 V. Rozměry: pr. 330 mm, 380 (V) mm. Hmotnost: 3,0 kg.
zásobníky

Kat. č.	objem
12173 69	10 l



Zásobník na studené a horké nápoje 9 l

Zásobník Bartscher na nožičkách je určený pro výdej nápojů. Nádoba je vyrobena z potravinářské nerezové oceli. Vybavený plastovým kohoutem pro snadný výdej. Tepelná zpráta 2,5 °C/ hod.
Pro sklenice do výšky 11 cm.
Rozměry: rozměry: Š 240 x H 270 x V 420 mm
Hmotnost 2 kg

Kat. č.	objem
12284 06	9 l



Zásobník horké vody 5 l

Z nerezové potravinářské oceli
Objem: 5 litrů
Regulace teploty: 30-100 °C
Rozměry: Ø 200 mm, 400 (V) mm
Hmotnost: 1,8 kg

Kat. č.	příkon
12229 29	1,8 kW / 230 V



Zásobník na horkou vodu 6 l

Zásobník z ušlechtilé oceli v kombinaci s černým plastem. Regulovatelná teplota, rozsah 30 až 100 °C. Kontrolka zahřátí, rozměr: Š 280 x H 290 x V 385 mm.
Hmotnost: 1,6 kg

Kat. č.	příkon
12278 87	1,8 kW / 230 V / 50 Hz



Zásobník horké vody 9 l s přípojkou vody

Zásobník s pevným připojením vody a automatickým doplňovacím systémem.
Včetně hadice na vodu, přípojka vody 3/4".
Kondenzační deska pod víkem, ukazatel hladiny, ochrana proti přeplnění, bezpečnostní termostat, termostatická regulace teploty 30 do 95 °C.

Kat. č.	objem
12280 01	9 l



Zásobník na horké nápoje Multitherm

Horké nápoje při každé příležitosti!
Ideální na udržování teploty svařeného vína nebo horké vody na čaj.
Regulátor teploty: 30-90 °C
Příkon: 2 kW / 230 V
Rozměry: Ø 265 mm, 610 (V) mm
Hmotnost: 4,8 kg

Kat. č.	objem
12174 53	20 l



Zásobník horké vody dvouplášťový

Zásobník horké vody je určen k vaření a udržování teploty vody.
VÝHODY: Nízké tepelné ztráty, úspora energie
Dvouplášťové provedení
Termostat: 30-100 °C
Příkon: 1,6 kW / 230 V
Rozměry: Ø 225 mm, 470 (V) mm
Hmotnost: 2,65 kg

Kat. č.	objem
12258 08	8,5 l



Samovar BARTSCHER 3 I

Vhodný pro přípravu horkých nápojů a čaje na ruský a orientální způsob. Nerezové provedení, plastová ucha.
Plynulá regulace teploty.
Včetně čajové konvice se sítkem o objemu 1,2 l.
Výška hrnku max. 140 mm. Teplotní rozmezí od 20 do 100 °C.
Plynulá regulace teploty, kontrolka zahřátí.
Elektronická regulace.

Kat. č.	objem
12163 02	3 l



Kávovar 6,8 l Regina Plus 40T

Kávovar na vaření kávy nebo udržování teploty vařené kávy. Tělo z nerezové potravinářské oceli, podstavec a víko z odolného plastu. Indikátor úrovně naplnění. Indikátor odstranění vodního kamene. Maximální výkon cca 48 šálků. Objem: 6,8 litrů. Doba vaření 6,8 litrů: 45 minut. Minimální vařené množství: 3 litry (20 šálků). 2 oddělené topné systémy pro funkci vaření a udržování teploty.
Rozměry: Ø 220 mm, výška 415 mm.
Hmotnost: 3,1 kg.

Kat. č.	příkon
12253 29	1,2 kW / 230 V



Kávovar 15 l Regina Plus 90T

Kávovar na vaření kávy nebo udržování teploty vařené kávy. Tělo z nerezové potravinářské oceli, podstavec a víko z odolného plastu. Indikátor úrovně naplnění. Indikátor odstranění vodního kamene. Maximální výkon cca 80-90 šálků. Objem: 15 litrů. Doba vaření 15 litrů: 60 minut. Minimální vařené množství: 4,5 litru (30 šálků). 2 oddělené topné systémy pro funkci vaření a udržování teploty.
Rozměry: Ø 270 mm, výška 475 mm.
Hmotnost: 4,1 kg.

Kat. č.	příkon
12253 30	1,6 kW / 230 V



Kávovar PRO Plus 60T

Kávovar z nerezové potravinářské oceli
Indikátor úrovně naplnění
Maximální výkon cca 60-72 šálků
Doba vaření 9 litrů: 60 minut
Minimální vařené množství: 4,5 litru (30 šálků)
2 oddělené topné systémy pro funkci vaření a udržování teploty
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Rozměry: Ø 220 mm, výška 545 mm
Hmotnost: 5 kg

Kat. č.	objem
12174 50	9 l



Kávovar Silver 1300

Kávovar s kapacitou 13,2 litrů. Odnímatelná odkapávací miska. Dvouplášťové provedení. 2 samostatné topné systémy, skládací rukojeti. Kávovar je dodáván včetně čistící škrabky a kartáče. Obsah 13,2 litrů. Výška odtokového kohoutu: 125 mm (145 mm bez odkapávací misky). Doba vaření 70 minut na 13,2 litru. Minimální objem vaření 5,28 litru (40 šálků). Výkon max. 100 šálků. Signál odvápnění, ukazatel hladiny, funkce udržování teploty. Kontrolka doplnění vody / odvápnění / ukončení vaření / snímek hladiny. Výkon topných článků 1,45 kW.
Rozměr: Š 370 x H 360 x V 533 mm.
Hmotnost 6,354 kg.

Kat. č.	příkon
12298 66	1,45 kW / 230 V / 50 Hz



Automatický kávovar KV1 classic BARTSCHER

Plně automatický kávovar mluvící česky až na 6 druhů nápojů. Zásobník na vodu 1,8 litrů odnímatelný, zásobník na zrnkovou kávu 1000 g, zásobník kávové sedliny na cca 35 šálků. Elektronické ovládání, indikace odvápnění, indikace hladiny vody. Nastavitelná velikost šálku, porce mleté kávy, hrubost mletí 5 stupňů, teplota vody, 6 programů.
Funkce: automatické vypnutí, 2 šálky, horká voda, výška výtoku od 100 do 160 mm, napěňovač mléka (přívod mléka hadičkou, regulace průtoku a teplotní regulace mléka), počítáč šálků.
Pevné připojení na vodu 1/2" nebo odnímatelný zásobník. Kávovar z odolného plastu, kuželový mlýnek z oceli. Tlakový systém pístový, tlak čerpadla 19 bar. Výrobní kapacita 80 šálků/den, maximální výkon 40 šálků á 120 ml/hodinu.
Rozměr: Š 305 x H 330 x V 580 mm
Hmotnost: 17,4 kg

Kat. č.	příkon
12283 73	2,7 kW / 230 V / 50/60 Hz



Kávovar Contessa 1000

Kávovar z chromniklové oceli, 2 plotýnky (1 udržovací), 1 skleněná konvice. Objem: cca 1,8 litru, Hodinová kapacita: 16 litrů. Doba vaření: cca 7 minut/konvice, minimální vařené množství: 0,5 l. Příkon: 1,4 kW/230 V. Hmotnost: 6,5 kg. Skleněná konvice 1,8 litru.

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 43	215 x 385 x 460



Kávovar Aurora 22

Kávovar a konvice z ušlechtilé oceli, 1 varná deska. Objem konvice: 1,9 l. Vaření 1 konvice: cca 8 minut. Minimální vařené množství: 0,5 litrů. Topný článek z nerezové oceli zajišťuje optimální přenos tepla. Ukazatel odvápnění. Výkon max. 12 šálků. Příkon: 1,4 kW/230 V. Hmotnost: 8,0 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12162 82	215 x 405 x 520



Kávovar Contessa 1002

Kávovar z nerezové oceli, 1 izolační konvice z nerezové oceli. Objem: 2,0 lt. Doba vaření: cca 8 minut/na 2 l; minimální vařené množství: 0,5 l. Maximální výkon: 13 šálků. Příkon: 1,4 kW/230 V. Hmotnost: 6,5 kg. Kávovar na filtrační košíčky.

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 44	215 x 400 x 520



Šlehač mléka indukční

Podstavec z nerezové potravinářské oceli. Odnímatelný nerezový hrnek s plastovým víkem. 3 funkce: napěňování za studena, napěňování/zahřívání na teplotu 65 °C, napěňování/zahřívání na teplotu 70 °C. 4 protiskluzové nožičky ze silikonu. Příkon: 0,6 kW / 230 V. Hmotnost: 1 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12250 23	125 x 150 x 180



Filtry do kávovaru Regina - 1000 ks v balení

Pro kávovary Regina 40T, PRO 40T, PRO 60T. Rozměry: Ø 195 mm. Hmotnost: 1,4 kg. Pro kávovary Regina 90T a PRO 100T. Rozměry: Ø 245 mm. Hmotnost: 2,1 kg.

Kat. č.	průměr
12174 39	195 mm
12174 41	245 mm



Filtry do kávovaru Contessa a Aurora

Spodní průměr 90 mm, horní průměr 250 mm. Balení: 1000 ks v kartonu. Uvedená cena je za karton.

Kat. č.	balení
12174 37	1000 ks
12264 99	250 ks



Kávová stanice na 1 konvici - bez vybavení

Ideální pro všechny termokonvice do průměru 19 cm. Vhodná pro různé velikosti kelímků a šálků, díky vyjímatelnému podstavci pod termokonvicemi. Z černého odolného plastu. Stanice: 5 příhrádek (dvě na kelímky, jedna na cukr, mléko a lžičky nebo míchátko). 1 vydávací odkapní mřížka. Hmotnost: 1,15 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12218 39	440 x 340 x 145



Kávová stanice na 2 konvice - bez vybavení

Z černého odolného plastu, ideální pro všechny termokonvice do průměru 19 cm. Dvě odnímatelné plastové vložky nastavitelné ve 3 úrovních výšky. Stanice má 5 příhrádek. Včetně 2 odkapních mřížek. Hmotnost: 1,8 kg. Termokonvice objednávejte samostatně.

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 09	660 x 340 x 145



Mlýnek na kávu - model SPACE II

Mlýnek na kávu vhodný pro výrobu espressa. Z nerezové potravinářské oceli. Bruska o pr. 60 mm. Nastavitelné dávkování: 5 - 12 g. Sběrná nádoba až na 600 g mleté kávy. Rychlost: 1300 ot./min. Vypínač zapnutí/vypnutí. Ochrana proti přehřátí. Stupeň krytí: IP21. Kapacita zásobníku: 2 kg zrnkové kávy. Příkon: 352 W/230 V. Hmotnost: 8,4 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12269 32	200 x 390 x 600



Rychlovarná konvice nerez 1,7 l

Rychlovarná konvice objemu 1,7 l z ušlechtilé oceli s ukazatelem vodní hladiny, automatické vypnutí. Ohřev vody od 300 ml, teplota do 100 °C, automatické vypnutí, filtr vodního kamene, indikátor hladiny, ochrana proti zapnutí bez vody. 360 ° kontaktní připojení, kontrolka zapnutí. Délka kabelu základny 71 cm.
Příkon: 2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz.
Hmotnost: 0,96 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12285 12	165 x 210 x 240



Rychlovarná konvice sklo 1,7 l

Skleněná rychlovarná konvice s vysokým výkonem a modrým osvětlením. Ohřev vody od 500 ml. Teplotní rozhraní do 100 °C. Automatické vypnutí, filtr vodního kamene, indikátor hladiny, ochrana proti zapnutí bez vody, 360 ° kontaktní připojení.
Příkon: 2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz.
Hmotnost: 1,3 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12285 13	160 x 230 x 235



Náhradní konvice pro Contessu 1002

Dvoustěnná, nerezové provedení. Obsah: 2 litry. Černá plastová rukojeť. Barva: chrom/černá. Hlava pro snadné plnění a čištění. Hmotnost: 0,8 kg. Průměr plochy na stání: 140 mm.

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 47	140 x 170 x 250



Konvice izolovaná s uchem 3 l

Izolovaná konvice Bartscher s ruční pumpou, uvnitř i vně nerez. Sklápěcí ucho pro snadnou manipulaci. Kombinace potravinářské nerezové oceli a plastu. Objem: 3 litry

Kat. č.	Š x H x V mm
12195 12	170 x 170 x 375



Konvice izolovaná s pumpou 5 l

Plášť z nerezové potravinářské oceli, rukojeť a víko z odolného černého plastu. Kapacita: 5 litrů. Hmotnost: 2,4 kg. Výška min 370 mm pod výpustným kohoutem, průměr plochy stání 150 mm, ztráta teploty/hod cca 1,7 °C. Uzamykací systém, víko s nalévacím mechanismem, odnímatelná hlava pro snadné čištění.

Kat. č.	Š x H x V mm
12268 01	181 x 245 x 428



Dávkoř na nápoje 2,2 l

Rozměry: pr. 150 mm, výška: 320 mm; Podstavec: zasunovací, z odolného plastu, s odkapávací miskou. Objem: 2,2 litrů. Ztráta teploty: cca 2,2 °C / hod. Příslušenství zahrnuje: 3 označené silikonové štítky "káva", "čaj" a "teplá voda" + 3 neoznačené silikonové štítky. Hmotnost: 1,9 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12253 32	190 x 245 x 330



Konvice izolovaná 1,5 l

Izolovaná konvice na horké nápoje. Průměr plochy stání 35 mm. Dvojitá stěna, ztráty teploty cca 2 °C/hodinu. Barva stříbrná. Objem 1,5 litru. Materiál ušlechtilá ocel. Hmotnost 0,859 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 86	135 x 165 x 260



Konvice kávová skleněná 1,8 l

Konvice univerzální skleněná, plnicí víko a rukojeť s černého odolného plastu. Objem: 1,8 litrů. Rozměry: pr. 165 mm, 178 (V) mm. Hmotnost: 0,3 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12241 81	135 x 165 x 260



Karafa skleněná 0,75 l

Skleněná karafa objemu 0,75 litru. Vyjímatelné nerezové víko s nalévacím mechanismem opatřené těsnicí gumou. Uzavírací klapka, integrované síto. Sklo můžete vkládat do myčky. Hmotnost 0,606 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 84	100 x 100 x 295



Mixér 1,5 l Bartscher

mixér s velkou skleněnou nádobou objemu 1,5 l s uchem, nerezové mixovací nože. Víko z odolného pružného plastu s otvorem pro doplňování surovin za provozu mixéru. Bezpečnostní systém spuštění, 2000 otáček / minutu, 2 rychlosti, pulsní funkce, ukazatel hladiny.
Příkon: 0,5 kW / 230 V,
Hmotnost: 3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12284 30	205 x 195 x 390



Mixér 2,6 l Bartscher

Parametry:
- nůž z nerezové oceli, 6-listý, spojka z nerezové oceli
- obsah náplně 2 litry
- rychlost max. 30000 ot / min., plynulá regulace rychlosti
- plastová mísa na míchání materiálu
+ 1 posunovač surovin
- Funkce: 3 přednastavené programy + pulzní funkce
- příkon: 2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz
- hmotnost: 5,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12299 03	220 x 215 x 485



Shaker frappé Sirman Sirio

Určený do profesionálního provozu. Chromovaná vrchní část, noha je vyrobena z hliníku. Vysoce výkonný chlazený motor s dlouhou životností (14 tis. otáček/min.). Metlička z nerezové oceli, kapacita nádoby 0,55 l. Bezpečnostní mikropřínač vypne přístroj po vyjmutí nádoby.
Příkon: 0,1 / 230 V.

Kat. č.	Š x H x V mm
12264 53	150 x 195 x 485



Mixér barový Sirman Orione

Určený do barů, restaurací a kaváren. Tělo je vyrobené z hliníkové slitiny, boční strany z ABS plastu. Vysoce výkonný ventilovaný motor určený pro nepřetržitý provoz má velmi dlouhou životnost. Bezpečnostní mikropřínač na víku nádoby. Vybaven pulzním spínačem a regulací rychlosti (8000-16000 otáček/min.). Nádoba o obsahu 2 l, je vyrobena z odolného plastu Tritan a je možné jej mýt v myčce na nádobí. Snadno vyjímatelné nože pro snadné čištění. Hranatá nádoba je vhodná pro zpracování nápojů s větším množstvím ledu, kulatá pro přípravu nápojů s větším podílem čerstvého ovoce. Dodáváme v jednoduchém nebo dvojitým provedení.

Kat. č.	provedení	příkon kW	Š x H x V mm
12264 56	hranatá nádoba	0,75 / 230 V	208 x 210 x 490
12264 57	kulatá nádoba	0,75 / 230 V	208 x 210 x 490
12264 58	2x hranatá nádoba	2x 0,75 / 230 V	380 x 210 x 490
12264 59	2x kulatá nádoba	2x 0,75 / 230 V	380 x 210 x 490



Mixér ponorný - 700 w

Určen k mixování, drcení a míchání. Tyčový mixér z nerezové oceli, 5 rychlostních stupňů. Příkon: 700 W/230 V. Celková délka mixéru: 410 mm. Hmotnost: 1,05 kg. Součástí: 1 metla, 1 nádoba (800 ml), 2 speciální nádoby s mixovacími noži (500 ml + 1250 ml), 1 víko pro obě nádoby, 2 protiskluzové podložky, 1 nástěnný držák.

Kat. č.
12162 02



Odšťavňovač Top Juicer

Plášť z nerezové oceli
Velký otvor Ø 75 mm
Výkonný, tichý motor
2 rychlostní stupně, max. 18 000 ot./min.
Jemné síto z nerezové oceli
Rychlé a snadné čištění
Lze mýt v myčce (kromě základní jednotky)
Příkon: 0,7 kW / 230 V
Součástí čistící kartáč, plastový kelímek, lapač nečistot
Hmotnost: 4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12233 59	310 x 210 x 400



Multifunkční kuchyňský robot FP1000

Pro míchání, mixování, řezání, sekání s robustním a výkonným procesorem
Podstavec: z hliníkového odlitku
2 rychlosti (pulzní funkce)
Otáček/min.: max. 18000
Rychlé a snadné čištění
Příkon: 1 kW / 220-240 V
Mixovací skleněná nádoba: objem: 1,6 litrů
Víko a spodní část z odolného potravinářského plastu
Mixovací mísa: z odolného potravinářského plastu o objemu: 2 litrů
Plnicí trubice: 54 x 74 mm
Hmotnost: 6,35 kg

Příslušenství zahrnuje: 1 nerezový nůž k mixování a sekání, 1 plastový nůž ke šlehání vařených potravin, 1 kotouč 2 disků: 2 mm a 3 mm. 1 řezný kotouč na strouhání s 1 řeznou tloušťkou: 0,3 mm. 1 řezný kotouč na strouhání se 2 řeznými tloušťkami: 1 mm a 3,5 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 11	230 x 250 x 435



Drtič ledu ICE

Celonerezový plášť
Násypka a zásobník z plastu
4 vyrovnávací nožičky s přísavkami
Výkon: až 15 kg/hod
Výjímateľný zásobník na 3,5 litru vody / 1,75 kg ledu
Příkon: 60-80 W / 230 V / 50 Hz
Hmotnost: 3,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12162 43	172 x 240 x 463



Drtič ledu 2000 Bartscher

Drtič ledu, výška sběrné nádoby max. 165 mm.
Protiskluzové nožičky. Obsah nádoby na led 3 litry.
Nádoba s odnímatelným víkem. Výroba max. 120 kg/hod. Magnetický kontaktní spínač na víku, vypínač on/off. Příkon 0,2 kW / 230 V. Materiál odlévaný hliník/nerezová ocel. Dodávka bez sběrné nádoby.
Hmotnost 5,6 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 62	190 x 320 x 540



Drtič ledu Sirman Triton

Nastavitelný nůž umožňuje drtit led na různé velikosti, max. tloušťka ledu 10 mm.
Kapacita nádoby: 2 l. Plášť a nádoba jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu.
Otáčky motoru: 12 000 ot./min.,
otáčky nože: 1 500 ot./min.
Příkon: 0,35 kW / 230 V.

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 36	465 x 210 x 480



VÝROBNÍK LEDU W150

Výrobní ledu s kapacitou nádoby na led až 360 kostek. Za 24 hodin až 15 kg kostek. Výrobník vyroben z odolného plastu. Včetně lopatky na nabírání ledových kostek.
Kapacita nádoby na vodu 2,3 l, kapacita nádoby na led 1 kg, cca 360 kostek ledu, tvar kostek hranaté, číré. Odtok vody vzadu. Indikátor prázdné nádoby na vodu nebo plné nádoby na led. Chladivo R600a, chlazení kompresorem, senzor naplnění.
Příkon: 0,24 kW / 220-240 V / 50 Hz.
Hmotnost: 10,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12285 06	290 x 390 x 355



Výrobník ledu HK150

Výrobník ledu s kapacitou nádoby na led až 150 kostek tvaru kužele. 3 velikosti. Včetně lopatky na nabírání ledových kostek.
Kapacita nádoby na vodu 4,5 l, kapacita nádoby na led 1,5 kg, cca 150 kostek ledu. Odtok vody vlevo. Indikátor prázdné nádoby na vodu nebo plné nádoby na led; kontrolka velikosti kostek a připravení k provozu.
Chladivo R290, chlazení vzduchem, senzor naplnění.
velikost S (O 1,5 cm | V 3,5 cm) - velikost M (O 2,2 cm | V 3,5 cm) - velikost L (O 2,5 cm | V 3,5 cm)
Příkon: 0,32 kW / 220-240 V / 50 Hz.
Hmotnost: 13,9 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12285 07	375 x 420 x 415



Zmrzlinovač 1,4 l

Z nerezové potravinářské oceli a odolného plastu
Odnímatelný kbelík na zmrzlinu s nepřilnavým povrchem
Objem: cca. 1,4 litru
Zmrazení: až do -35 °C
Chlazení kompresorem
Doba výroby: 30-60 minut
Příkon: 150 W / 230 V
Rozměry (Š x H x D): 295 x 395 x 315 mm
Včetně odměry a dávkovače na zmrzlinu
Hmotnost: 10,6 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12170 36	295 x 395 x 315



Výrobník ledu SL 35

Výrobník ledu A (chlazený vzduchem), W (chlazený vodou). Celonerezové provedení, dvířka z ABS plastu. Max. výkon za 24 hod. je 20 kg. Led je tvořen nástřikem do kalíšků 31 x 32 mm (14 g) kovovými tryskami.
Chlazený vodou vhodný jako vestavěný, pro chlazený vzduchem nutný odstup od mřížek 100-150 mm.
Parametry: zásobník 4 kg, chladivo R404A, rozměr Š 355 x H 404 x V 590 mm, příkon 320 W/230 V.

obj.číslo	provedení	rozměr	příkon
12284 13	A - chlazený vzduchem	355 x 404 x 590 mm	20 kg / 24 hod
12284 14	W - chlazený vodou	355 x 404 x 590 mm	20 kg / 24 hod 0



Vozík bufetový chlazený

Chlazená vana z nerezové oceli pro gastronádoby GN 1/1 hloubky 150 mm. Žulová pracovní deska. Boční stěny a skříň jsou vyrobeny ze dřeva. Gastronádoby a pojezdová dráha nejsou součástí dodávky. Jednoduchá montáž. Osvětlení u ochranné clony. 4 otočná kolečka, z toho 2 bržděná. Teplotní rozmezí: 2-10 °C.

Parametry:

Provedení 3x GN 1/1-150

Rozměry (Š x H x V): 1200 x 880 x 1370 mm

Příkon: 0,236 kW / 230 V

Hmotnost: 112 kg

Provedení 4x GN 1/1-150

Rozměry (Š x H x V): 1490 x 880 x 1370 mm

Příkon: 0,507 kW / 230 V

Hmotnost: 152 kg

Provedení 6x GN 1/1-150

Rozměry (Š x H x V): 2150 x 880 x 1370 mm

Příkon: 0,507 kW / 230 V

Hmotnost: 197 kg

Kat. č.	provedení
12231 65	3x GN 1/1-150
12161 97	4x GN 1/1-150
12275 53	6x GN 1/1-150



Chladnička na víno 88 l

Statické chlazení

Objem: 28 lahví / 88 litrů

Provozní teplota: 2-10 °C

LED osvětlení stropní, 6 x chromovaná drátěná police

Chladivo: R600a

Příkon: 0,085 kW / 230 V

Hmotnost: 23,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12233 56	430 x 480 x 825



Chladicí minivitrína 78 l

Prosklená vitrína z odolného plastu

S LED osvětlením

Chlazení vzduchem

Provozní teplota: 2-12 °C

Automatické odtávání

Objem: 78 litrů

Rozměry (Š x H x V): 435 x 385 x 960 mm

3 nastavitelné police; Příkon: 0,18 kW / 230 V

Hmotnost: 32,5 kg

Kat. č.	provedení
12258 17	bílá
12265 08	černá
12265 11	stříbrná

3 barevná provedení



NEREZOVÉ
PROVEDENÍ

Chladicí mini vitrína 78 l nerez

Z nerezové potravinářské oceli; 3 nastavitelné chromované police; LED osvětlení; Chlazení vzduchem; Automatické rozmrazování

Objem: 78 litrů; Chladivo: R600a

Provozní teplota: 2-12 °C; 4 výškově nastavitelné

nohy; Příkon: 0,18 kW / 230 V

Hmotnost: 41,8 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 19	430 x 390 x 986



98 litrů

Chladicí mini vitrína 98 l

4 nastavitelné police; Osvětlená

Chlazení oběhem vzduchu

Provozní teplota: 2-12 °C

Automatické odtávání

Objem 98 litrů

Příkon: 0,18 kW / 230 V

Hmotnost: 37,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 18	425 x 380 x 1100



86 litrů

Chladicí mini vitrína 86 l samoobslužná

Prosklená vitrína z odolného plastu s LED osvětlením;

2 klenuté dveře umožňují otvírání na přední a zadní straně

Chlazení vzduchem; Barva: bílá; Automatické odmrazování

Objem: 86 litrů; Provozní teplota: 2-12 °C

Příkon: 0,18 kW / 230 V

3 nastavitelné police

Hmotnost: 36,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 24	425 x 435 x 980



Chlazená vitrina 100 I DELI COOL I

Cirkulační chlazení; LED osvětlení
Objem: 100 litrů
Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Automatické odtávání
2 výškově nastavitelné police, posuvné zadní dveře
Rozměry polic (Š x H): 600 x 300 mm
Hmotnost: 40,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12170 42	685 x 455 x 675



Chlazená vitrina 120 I DELI COOL II

Cirkulační chlazení se 2 ventilátory; LED osvětlení
Objem: 120 litrů
Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Automatické odtávání
2 výškově nastavitelné police, posuvné zadní dveře
Rozměry polic (Š x H): horní 630 x 340 mm, spodní 630 x 370 mm; Hmotnost: 57 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12170 43	710 x 575 x 685



Chlazená vitrina 160 I DELI COOL III

Cirkulační chlazení se 2 ventilátory; LED osvětlení
Objem: 160 litrů
Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Automatické odtávání
2 výškově nastavitelné police, posuvné zadní dveře
Rozměry (Š x H): horní 810 x 370 mm, spodní 810 x 400 mm; Hmotnost: 68,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12170 44	885 x 575 x 685



Vyhrivana vitrina 120 I DELI PLUS I

Posuvná dvířka ze strany obsluhy
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 120 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,1 kW / 230 V
3 výškově nastavitelné police
Rozměry roštů (Š x H): 630 x 335 / 370 / 400 mm
Hmotnost: 47,9 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12167 85	690 x 600 x 670



Vyhrivana vitrina 120 I DELI PLUS I D

Posuvná dvířka z obou stran
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 120 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,1 kW / 230 V
3 výškově nastavitelné police
Rozměry roštů (Š x H): 630 x 335 / 370 / 400 mm
Hmotnost: 45,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12233 58	695 x 595 x 685



Vyhrivana vitrina 160 I DELI PLUS II

Posuvná dvířka ze strany obsluhy
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 160 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,5 kW / 230 V
3 výškově nastavitelné police
Rozměry roštů (Š x H): 815 x 335 / 370 / 400 mm
Hmotnost: 56,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12167 86	860 x 570 x 670



Chlazená vitrina 120 I samoobslužná DELI COOL II D

Z odolného plastu; LED osvětlení;
Dvojitě bezpečnostní sklo; Oboustranné otvírání (posuvné dveře); Cirkulační chlazení se 2 ventilátory
Automatické odtávání
Objem 120 litrů
Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Hmotnost: 55 kg
Příslušenství zahrnuje: 2 výškově nastavitelné rošty o rozměrech (Š x H): 630 x 340 mm, 630 x 370 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
12167 85	710 x 568 x 686



Vitrina chladicí 67 I

Pro 8 gastronomů GN 1/6 o hloubce max. 100 mm
Jiné varianty (například 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3)
Vyrobená z nerezové oceli a dvojitě bezpečnostního zaobleného skla; Teplotní rozmezí 0-10 °C
Objem 67 litrů; Chladicí kapalina R600a
Statické chlazení; Klimatická třída 4
Funkce automatického rozmrazování
Digitální displej; Kontrolka ON/OFF
Polyethylenová deskou na krájení
Příkon: 0,07 kW / 230 V
Hmotnost: 25,7 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12272 12	765 x 610 x 330



Dávkovač cereálií Bartscher

Porcování bez drobení, díky jednoduchému otočení; použití misek do výšky 7,5 cm.
Nádoba z umělé hmoty, odolná vůči poškrábání.
Objem nádoby: 3,5 litru.
Snadné čištění.
Vhodný k nástěnné montáži

Kat. č.	rozměry cm	provedení
12239 70	18 x 17 x 39,5	1 nádoba
12239 71	36 x 17 x 39,5	2 nádoby
12252 49	54 x 17 x 39,5	3 nádoby



Ohříváč a dávkovač čokolády

Ohřívá a udržuje teplou čokoládu bez připalování a srážení. Míchací metla z nerezové oceli a plastu.
Vytápění vodní lázní.
Regulace teploty: 0-85 °C; Výška šálku: max. 10 cm
Odkapávací miska s ukazatelem hladiny
Vyjímatelný vypouštěcí kohout,
Ohřívací nádoba z nerezové oceli s ochranou proti přehřátí. Vypínač s kontrolkou
Výkon: 1,006 kW / 220 V / 50 Hz
Rozměry (Š x H x D): 280 x 410 x 580 mm
Hmotnost: 7,5 kg

Kat. č.	obsah
12265 22	9,5 l



Ohříváč čokolády 1,25 litru

Ohříváč čokolády je připraven k rozpouštění čokolády a udržování teploty horké čokolády. V ohříváči čokolády můžete rozpouštět všechny druhy čokolády mléčnou, hořkou nebo bílou. Až 1,25 litrů čokolády bez vypalování.
Provedení: vnější nádoba z nerezové potravinářské oceli, vnitřní nádoba: keramická, vyjímatelná. Nastavitelné nožičky. Objem: 1,25 litru.
Teplotní rozsah: -40 °C až 58 °C.
Příkon: 0,12 kW/230 V.
Hmotnost: 2,0 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12268 77	230 x 220 x 200



Vitrína na zmrzlinu 4 x 6,5 l

Vitrína na zmrzlinu se 4 nádobami 6,5 l včetně 3 příček. Výklopné dveře ze strany obsluhy. Je vyrobená z ušlechtilé oceli. Hloubka vany 114 mm, objem 67 litrů, 4 nerez nádoby Š 360 x H 165 x V 100 mm
3 příčky délky 365 mm a šířky 20 mm. Teplotní rozpětí -18 až -25 °C, termostatická regulace, zaoblené dvojité bezpečnostní sklo.
Digitální ukazatel, manuální řízení, chladič R290.
Příkon: 0,168 kW / 230 V / 50 Hz.
Hmotnost: 33,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12285 09	805 x 665 x 350

Vitrína prosklená chladicí 100 l

Prosklená kulatá chladicí vitrina Bartscher má základnu z nerezové oceli. Plastové tělo se skleněnými dvojitými deskami - bezpečnostní sklo.
Dveře s otevíráním doprava.
LED osvětlení - individuálně přepínatelné.
Chlazení s cirkulací vzduchu s jedním ventilátorem.
Funkce automatického odmrazování s odpařováním vody.
4 výškově nastavitelné otočné police ze skla o průměru 390 mm.
Teplotní rozsah: od 2 °C do 8 °C
Kapacita: 100 l
Výkon: 0,23 kW / 220-240 V
Hmotnost: 53 kg

Kat. č.	Pr. x V mm
12266 92	495 mm x 1065



Váha do 15 kg s přesností 5 g

Necejchovaná - pomocná váha; Jemné nastavení 5 g
Rozsah vážení do 15 kg; Plocha pro vážení (Š x H): 280 x 220 mm
Včetně akumulátoru a síťového adaptéru; Příkon: 0,004 kW / 230 V
Hmotnost: 2,8 kg; Dělení stupnice 5 g; Tárování 15 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12245 48	285 x 330 x 130



Vakuová balička potravin 305-15 I BARTSCHER

Materiál ušlechtilá ocel a odolný plast. Funkce: kombinované vakuování a zatavení, vakuování šetrné a normální, zatavení suché a mokré, marinování, vakuování pomocí nádoby (objednávejte samostatně). Vakuovací stroj s držákem fólie a integrovaným nožem.

1 svár, svařovací lišta délky 305 mm, 2 úrovně nastavení délky zatavení, vakuové čerpadlo 15 l/min (výkon pumpy: 0,9 m³/h, vakuum -800 mbar). Nastavitelná intenzita vysávání, regulace podtlaku.

Včetně: 1x fóliová role Š 22 cm / D 3 m; 1x fóliová role Š 28 cm / D 3 m a 1x hadička pro odsátí vzduchu

Kat. č.	Š x H x V mm
12278 90	400 x 180 x 92



Vakuovací sáčky

- 22 a 28 cm

Náhradní vakuovací fólie. Šířka: 22 nebo 28 cm
Délka: 5 m. Baleno po 2 ks.

Kat. č.	šířka cm
12223 70	22
12223 71	28



Váha cejkovaná digitální

Digitální váha s nerezovou plochou 23 x 19 cm. Integrovaný LCD displej, provoz na baterie nebo adaptér. Vhodná do všech provozů, kde je vyžadované přesné vážení. Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Provoz na baterie 500 až 1000 hodin (dle typu baterie). V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

- rozměry: 260 x 287 x 137 mm

Kat. č.	přesnost	váživost kg
12253 66	0,5/1 g	1/2 kg
12212 80	1,0/2 g	2/5 kg
12212 81	2,0/5 g	4/10 kg
12212 82	5,0/10 g	10/20 kg



Vakuovací balička 300P 320 mm

Vakuovací stroj z odolného plastu, světle šedá barva. Elektronická regulace podtlaku. Vakuová pumpa: 0,9 m³/h. Svařovací lišta: 320 mm. Napájení: 0,49 kW / 230 V. Rozměry (Š x H x V): 390 x 310 x 140 mm. Hmotnost: 4,5 kg.

Kat. č.	provedení	rozměry cm
12250 53	vakuovacka	39 x 31 x 14
12250 54	sáčky	16 x 25 - 1,2 litru 50 ks
12250 55	sáčky	20 x 30 - 2,5 litru 50 ks
12250 56	sáčky	30 x 40 - 7,5 litru 50 ks

Vakuovací nádoba pro VAK 100

Objem: 1,5 litru. Stohovatelná.

Kat. č.	Š x H x V mm
12252 05	135 x 135 x 180



Vakuovací stroj miniVAC nejmenší model



Celý vyroben z nerezového materiálu (INOX). Srdcem stroje je profesionální pumpa značky BUSCH vyvinutá speciálně pro miniVAC. Díky jednoduchosti obsluhy se můžete rychle seznámit s funkcí stroje. Pevná konstrukce je zárukou dlouhé životnosti stroje. Rozměry komory: (Š x H x V) 220 x 280 x 90 mm. Vzdálenost: 240 mm. Vakuová pumpa: 4 m³/h. Vybavení: časově řízený kontrolní systém, typ BV, kompletně z materiálu INOX, klenuté víko z akrylového skla, vkladací deska (desky), nástavec na tekutiny. Hmotnost: 17 kg.

Kat. č.	délka svářecí lišty
12262 00	200 mm

Vakuovací stroj S-210

Celý vyroben z nerezového materiálu (INOX). Díky jednoduchosti obsluhy se můžete rychle seznámit s funkcí stroje. Pevná konstrukce je zárukou dlouhé životnosti stroje. Rozměry komory: (Š x H x V) 335 x 320 x 110 mm. Vzdálenost: 270 mm. Vakuová pumpa: 10 m³/h. Hmotnost: 40 kg. Vybavení: ASE automatické rozpoznání bodu varu, vakuová pumpa 10 m³/h, senzorové řízení, typ S-BV-DIGI. Digitální ovládání. Kompletně z materiálu INOX, klenuté víko z akrylového skla, dvojité sváření s dělením, vkladací deska (desky), nástavec na tekutiny, softwarová ventilace.

Kat. č.	délka svářecí lišty
12262 01	310 mm



Vakuovací stroj S-215

Celý vyroben z nerezového materiálu (INOX). Díky jednoduchosti obsluhy se můžete rychle seznámit s funkcí stroje. Pevná konstrukce je zárukou dlouhé životnosti stroje. Rozměry komory (Š x H x V): 380 x 360 x 170 mm. Vzdálenost: 315 mm. Vakuová pumpa: 16 m³/h. Hmotnost: 50 kg. Vybavení: ASE automatické rozpoznání bodu varu, vakuová pumpa 10 m³/h, senzorové řízení, typ S-BV-DIGI. Digitální ovládání. Kompletně z materiálu INOX, klenuté víko z akrylového skla, dvojité sváření s dělením, vkladací deska (desky), nástavec na tekutiny, softwarová ventilace.

Kat. č.	délka svářecí lišty
12262 02	355 mm



Vakuovací sáčky pro vakuovačky VAC

Sáčky z vrstvené fólie. Velmi pevný svár a zaručená pevnost vakuovacích sáčků, síla fólie 90 mic. Vakuovací sáčky jsou dvouvrstvé. Minimální odběr 100 ks. Cena je uvedena za 1 ks.

obj. číslo	rozměr	obj.
12277 87		150 x 200 mm
12277 88		150 x 250 mm
12277 89		200 x 300 mm
12277 90		200 x 350 mm
12277 91		250 x 300 mm
12277 92		250 x 350 mm
12277 93		300 x 350 mm
12277 94		300 x 400 mm



SOUS-VIDE, ŠOKERY



Ponorné Sous-Vide SV ST151

Ponorné Sous-Vide značky Bartscher je plnohodnotná alternativa ke standardním vodním lázním Sous-Vide. Se správným hrncem jej lze flexibilně používat a proto je ideální pro mobilní použití.

Ponorné Sous-Vide je vyrobené z nerezové ušlechtilé oceli, rukojeť je z plastu. Teplotní rozsah 0 - 95 °C. Elektronická kontrolka teploty po 0,5 °C. Nastavení časového intervalu po 1 minutě.

Elektronická řídicí jednotka s digitálním displejem.

Funkce paměti.

Určeno pro hrnce o hloubce min. 190 mm,

množství vody max. 15 litrů.

Kat. č.
12271 33



Softcooker Sirman vakuové vaření

Zařízení určené pro Sous-Vide vaření potravin ve vakuu je možné umístit do hrnce nebo gastronádoby s maximální hloubkou 16,5 cm. Citlivá elektronika udržuje teplotu s přesností +/- 0,03 °C.

Rozsah teplot: 24-99 °C, nejlepší výkon garantován v nádobách s obsahem až 50 litrů.

Tepelná pojistka automaticky vypne zařízení při nedostatku vody. Oběhové čerpadlo zajišťuje stejnou teplotu v celé nádobě. Rukojeť z nerezové oceli usnadňuje manipulaci.

Bezpečnostní zařízení vypne zařízení

v případě přetížení nebo přehřátí.

Rozměry (Š x H x V): 130 x 260 x 340 mm.

Kat. č.	příkon kW
12258 32	2 / 230 V



Varná lázeň CSC 09 compact

Varná lázeň objemu 9 l. Metoda Sous-Vide přípravy pokrmů za předem nastavené teploty, která se udržuje s přesností ± 0,2 °C. Obsahuje všechny funkce standardního CSC.

Potraviny v syrovém stavu vakuově zabalené se upravují při nízké teplotě od 56 do 95 °C.

Pokrmu si zachovávají téměř svoji hmotnost a všechny živiny. Rozměr komory

(Š x H x V) 235 x 297 x 145 mm, počet komor 1.

Rozměr zařízení (Š x H x V) 274 x 334 x 291 mm.

Bez výpustného kohoutu.

Kat. č.	příkon kW
12287 90	600 W



Sous-Vide vodní lázeň Sirman

Vaření Sous-Vide je způsob pomalého vaření masa ve vakuu. V důsledku toho je maso daleko šťavnatější a zachovává si daleko více přírodních chutí. Výborně drží pohromadě, ale přitom se pod vidličkou rozpadnou na vlákna.

VÝHODY: proti klasickému pečení bude mít Vámi připravované maso menší úbytek váhy, čímž se výrazně zlepší ekonomika Vaší restaurace na nejdražší surovině.

Přístroj je vyrobený z nerezové oceli. Provedení: GN 1/1.

Kapacita: 22 litrů. Citlivá elektronika udržuje teplotu s přesností +/- 0,3 °C.

Statický ohřev, funkce Delta T. Aktuální teplota se zobrazuje na digitálním displeji. Součástí dodávky je víko. Možnost programování,

lze uložit 5 programů.


Rozsah teplot: 24-99 °C. S výpustným kohoutem.

Provedení GN 1/1

Kapacita: 22 l

Příkon: 1,7 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 31	565 x 360 x 300



Šokery Sirman Dolomiti

Šokové zchlazovače a zmrazovače Dolomiti.

Funkce: šokové zchlazování
zmrazování
HOLD
program rozmrazování

Přístroj je vybavený vpichovou sondou.

Vyhřívané těsnění zabraňuje přimrzání dveří.

Šokery jsou bez lemu, lze je umístit pod stůl.

Chladivo: R404A.

Kat. č.	provedení
12268 22	3x GN 2/3
12268 21	3x GN 1/1
12268 11	5x GN 1/1

Dolomiti 3 P 2/3

Kapacita: 3x GN 2/3

Příkon: 680 W / 230 V

Rozměry (Š x H x V): 640 x 630 x 400 mm

Výkon: 8 kg +70 → +3 °C – 90 minut
5 kg +70 → -20 °C – 240 minut

Dolomiti 3 P 1/1

Kapacita: 3x GN 1/1

Příkon: 758 W / 230 V

Rozměry (Š x H x V): 640 x 740 x 500 mm

Výkon: 9 kg +70 → +3 °C – 90 minut
6 kg +70 → -20 °C – 240 minut

Dolomiti 5 P 1/1

Kapacita: 5x GN 1/1

Příkon: 1116 W / 230 V

Rozměry (Š x H x V): 680 x 680 x 880 mm

Výkon: 10 kg +70 → +3 °C – 90 minut
7 kg +70 → -20 °C – 240 minut



Krouhač zeleniny Robot Coupe CL50

Značkový krouhač zeleniny Robot Coupe
- stolní provedení. Plátkování, strouhání a krájení nudlíček, kostiček a hranolků. Motorový blok: tichý chod motoru, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém. Krouhací hlava kovová: odnímatelná nádoba a víko se 2 násypnými otvory. 1x velký otvor o ploše 139 cm². 1 trubicový otvor o Ø 58 mm. Výkon: 20-300 porcí až 250 kg/hod. Rychlost 375 ot./min.
- rozměry: 350 x 320 x 590 mm
- příkon: 0,55 kW / 230 V
(Dodáváno bez disků, ceny disků na vyžádání.)

Kat. č.

12216 25



Krouhač zeleniny Robot Coupe CL30 Bistro

Značkový krouhač zeleniny Robot Coupe
- stolní provedení. Plátkování, strouhání a krájení nudlíček, kostiček a hranolků. Motorový blok: tichý chod motoru, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém. Krouhací hlava: odnímatelná nádoba a víko se 2 násypnými otvory. Výkon: 20-80 porcí až 80 kg/hod. Rychlost 500 ot./min.
- rozměry: 245 x 304 x 745 mm
- příkon: 0,5 kW / 230 V
(Dodáváno bez disků, ceny disků na vyžádání.)

Kat. č.

12249 40



Robot kombinovaný R301 ULTRA

Umožňuje kombinaci krouhacího nástavce (plátkování, strouhání a krájení nudlíček) a nádoby kutru (sekání, masa, zeleniny, mandlí, oříšků, koření, výroba majonézy). Motorový blok: polykarbonát ABS, pulsní tlačítko. Krouhací hlava: polykarbonát ABS, 2 násypné otvory. Kutr: nerez, objem 3,7 litru, max. plnění 0,5-1,5 kg, - výkon: 10-70 porcí
- výkon krouhače: 20-40 kg/hod
- rychlost: 1500 ot./min.
- rozměry: 351 x 300 x 570 mm
- příkon: 0,65 kW / 230 V

Kat. č.

12257 74

Kutr stolní Robot Coupe

Umožňuje zpracování masa, zeleniny a ovoce, přípravu těsta, paštik, majonéz, pyré, pomazánek a strouhanky. Vybaven motorovou brzdou, magnetickou bezpečnostní pojistkou, pulzním tlačítkem, nádobou s ergonomickým držadlem. Součástí stroje nůž s rovným ostřím. Nádoba objem 2,9 litru, max. plnění 1 kg surovin. Motorový blok: polykarbonát ABS. Nerezový kutr je vybaven pulzním spínačem.
- výkon: 10-20 porcí
- rychlost: 1500 ot./min.
- rozměry: 200 x 280 x 350 mm
- příkon: 0,55 kW / 230 V

Kat. č.

provedení

12218 41 polykarbonát

12216 26 nerez (pulzní spínač)



Blixér stolní Robot Coupe

Kombinace mixeru a kutru umožňuje dokonalé rozmělnění surovin. Použití je vhodné do nemocnic, kojeneckých ústavů, ÚSP, jeslí apod. Zařízení jsou vybavena motorovou brzdou, magnetickou bezpečnostní pojistkou, pulzní tlačítko. Nádoba nerezová, objem 2,9 litru. Průhledné víko nádoby s otvorem umožňuje přidávat za chodu další ingredience. Součástí blixéru je nůž s jemným zubatým ostřím a stírací zařízení nádoby a víka.
- výkon: 1-15 porcí
- rychlost: 3000 ot./min.
- rozměry: 210 x 281 x 389 mm
- příkon: 0,7 kW / 230 V

Kat. č.

provedení

12249 43 nerez



Ponorný mixér a šlehač CMP 450 COMBI ULTRA LED

Ponorný mixér a šlehač pro množství do 100 litrů. Ruční ponorný mixér a šlehač vhodný pro provozy hromadného stravování / hotová jídla. Intenzivní provoz. Výkonný motor. Motorový blok nerezový. Příkon: 500 W / 230 V. Délka mixovací tyče: 890 mm. Délka šlehače: 840 mm.

Kat. č.

provedení

12302 89 ponorný mixér a šlehač



robot coupe®

Ponorný mixér a šlehač CMP 300 COMBI

Ponorný mixér a šlehač pro množství do 30 l. Ruční ponorný mixér a šlehač vhodný pro restaurace, jesle, školky, lahůdkářství a jiné větší provozy. Příkon: 350 W / 230 V. Délka mixovací tyče: 700 mm. Délka šlehače: 610 mm.

Kat. č.

provedení

12302 88 ponorný mixér a šlehač



robot coupe®



Ponorný mixér MINI MP 240

Ruční ponorný mixér pro malá množství do 5 l. Mixér ponorný vhodný pro menší provozy. Nerezový motorový blok, plynulá regulace otáček. Příkon: 290 W / 230 V. Délka mixovací tyče: 240 mm

Kat. č.

provedení

12218 42 ponorný mixér



Vozík servírovací 2 police

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 100 kg
Rozměry polic (Š x H): 830 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 570 mm.
Stavebnice, snadná montáž
Hmotnost: 10 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 74	920 x 600 x 945



Vozík servírovací 3 police

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 90 kg
Rozměry polic (Š x H): cca 827 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 265 mm.
Stavebnice, snadná montáž
Hmotnost: 13,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 75	920 x 600 x 945



Vozík servírovací 2 police a vana

Dodáváno v rozloženém stavu - SNADNÁ MONTÁŽ
Nosnost: 100 kg
Rozměry polic (Š x H): 830 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi:
Horní: 270 mm; Spodní: 265 mm
Stavebnice, snadná montáž
Hmotnost: 14,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 73	920 x 600 x 945



Vozík servírovací 5 polic

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 100 kg
Rozměry polic (Š x H): cca 827 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 265 mm.
Stavebnice, snadná montáž
Hmotnost: 18 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12239 57	920 x 600 x 1540



Vozík transportní plošinový

2 otočná a 2 pevná kolečka
Maximální nosnost vozíku do 200 kg
Chromniklová nerezová ocel
Rozměry transportní plochy: 560 x 940 mm
Hmotnost: 14,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12167 33	560 x 1050 x 925



* dodáváno bez přepravek

Vozík transportní na přepravky

Z chromniklové oceli. Pro přepravky E1, E2, E3 (řeznictví, pekárně) o velikosti 600 x 400 mm.
Maximální nosnost vozíku je 100 kg
Maximální nosnost každé přihrádky je 40 kg
4 gumová otočná kolečka o průměru 100 mm, 2 brzděná
Hmotnost: 9,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12262 22	720 x 500 x 965



Vozík servírovací ADJUTANT

3 plastové police; Nosné sloupky hliníkové
4 otočná kolečka; Nosnost 120 kg
Dodáváno v rozloženém stavu - SNADNÁ MONTÁŽ
Rozměry polic (Š x H): cca 620 x 405 mm
Vzdálenost mezi policemi: 300 mm
Hmotnost: 9,1 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 72	830 x 415 x 940
12174 71	sada nádob



Vozík pro gastronádoby 18 vsuvů

Vhodný pro GN 1/1, 1/2, 1/3 a 2/3
Z nerezové potravinářské oceli
Zařízení pro 18 GN, GN talířů a podnosů
Vzdálenost mezi vsuvy 80 mm
4 otočná kolečka, Ø 125 mm, z toho 2 brzděná
Hmotnost: 20,2 kg; Nosnost: do 80 kg
Dodáváno bez GN

Kat. č.	Š x H x V mm
12229 88	450 x 613 x 1895



Výlevka s umyvadlem nerez - jedno zařízení dvě funkce

Odklápecí rošt může sloužit např. pro položení nádob při napouštění či vylévání vody
Součástí je mechanická baterie s otočným raménkem, vč. sifonu
Rozměr umyvadla (Š x H x V): 370 x 280 x 120 mm
Rozměr výlevky (Š x H x V): 405 x 340 x 170 mm
Hmotnost: 18,8 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12168 90	510 x 700 x 850



Pracovní stůl nerezový

Z chromikové oceli 18/10 s plnou policí
Výškově nastavitelné nohy
Zatížení horní desky do 160 kg
Zatížení spodní police do 120 kg
Lehká montáž
Hmotnost: 25,12 kg / 120 cm, 22,1 kg / 100 cm

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 91	1200 x 700 x 900
12169 90	1000 x 700 x 900



Regál na víno

Chromovaný
100-130 lahví, 5 roštových polic; 4 rohové sloupky
Nosnost 150 kg - rovnoměrně rozdělených
V každé polici 9 prohlubní na víno
Lehká montáž
Hmotnost: 12,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 84	900 x 350 x 1390



Skladový regál 4 police

Chromovaný
4 roštové police, 4 rohové sloupky
Nosnost 200 kg - rovnoměrně rozdělených
Lehká montáž
Hmotnost: 14,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12169 89	910 x 460 x 1845



Bonovací lišta hliníková Bartscher - 61 nebo 91 cm

Z hliníku
Vhodná na papírové dokumenty, které zasouváte do drážky ve spodní části lišty
Při jejich potřebě je snadno odeberete
Lištu je možné připevnit ke zdi pomocí vrutů

Kat. č.	délka cm
12174 60	61
12174 61	91



Police na koření 4x 1/6 GN

Z nerezové potravinářské oceli, se zátkou pro GN
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry (Š x H): 800 x 200 mm
Pro 4x 1/6 GN
GN objednávejte samostatně!
Hmotnost: 3,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 16	800 x 200 x 150



Police nerezová nástěnná

Chromiková ocel
Možnost výškového nastavení
Součástí dodávky:
2 police, 2 páry konzol, 1 pár nastavitelných lišt
Délka 530 mm
Hmotnost: 12,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12170 06	1200 x 355 x 50



Osoušeč rukou elektrický

Odolné plastové pouzdro, bílé
Automatické zapínání/vypínání prostřednictvím infračerveného snímače
Vzduchový výkon: cca 53 litrů za sekundu
Rozměry (Š x H x V): 244 x 264 x 200 mm
Hmotnost: 2,6 kg
Včetně plastové lišty pro připevnění na stěnu

Kat. č.	příkon
12171 18	2,1 kW / 230 V



Zásobník na tekuté mýdlo

Z nerezové potravinářské oceli; Manuální obsluha
vytlačování tekutého mýdla; Průhledný otvor pro zajištění rychlé kontroly množství náplně
Rozměry (Š x H x V): 123 x 110 x 204 mm
Dodáváno bez tekutého mýdla
Hmotnost: 0,5 kg.

Kat. č.	objem
12233 73	1 l



Zásobník na papírové ručníky

Z nerezové potravinářské oceli, uzamykatelný
Jednoduché doplňování přední odklápěcí stěnou
Průhledný otvor zajišťuje kontrolu množství náplně
Včetně připevňovacího materiálu, 1 klíče a 1 náhradního klíče
Dodáváno bez papírových ručníků
Hmotnost: 2,2 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12233 74	285 x 100 x 370



Plynová stolička G-1kb 1k680

Pouze pro venkovní prostředí. Součástí tryska na zkapalněný zemní plyn G20 (50 mbar). Plynový hořák, piezo zapalování, pojistka. Velikost varné desky 230-450 mm. Je zapotřebí reduktor tlaku max. 50 mbar. Nosnost max. 50 kg. Příkon: 6,8 kW. Hmotnost: 15,3 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12302 31	400 x 445 x 400



Stolička elektrická 1k350

Bartscher - Elektrická stolička z chromniklové oceli 18/10. Rozměr varné desky: pr. 300 mm. Příkon: 3,5 kW/380 - 400 V. Hmotnost: 16,4 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12238 84	500 x 500 x 520



Vařič stolní plynový wok gwth1

Varná deska bez připevněného wok kruhu, na hrnce od průměru 200 mm. Průměr varné desky je 290 mm. Vaříč na propan-butan, trysky zemního plynu jsou přiloženy. Ruční zapalování, hořák lze vyjmout a je tepelně elektricky zajištěn.

Kat. č.	Š x H x V mm
12272 07	500 x 500 x 520



Grilovací deska plynová

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk
Rozměry pracovní desky (Š x H): 320 x 480 mm
Příkon: 4 kW / plyn
Hmotnost: 24 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 85	325 x 580 x 310



Grilovací deska elektrická

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk
Rozměry pracovní desky (Š x H): 320 x 480 mm
Příkon: 3 kW / 230 V
Hmotnost: 22 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12237 52	325 x 580 x 310



Gril stolní lávový plynový

Součástí grilu je rošt na přípravu masa. Vybaven odpadní zásuvkou pro zachycení oleje. Standardně propan-butan možno přetřeskovat na zemní plyn. Piezo zapalování. Rozměry grilovací plochy (Š x H): 312 x 480 mm. Příkon: 4 kW. Hmotnost 21,4 kg. Možnost doobjednání lávových kamenů.

Kat. č.	Š x H x V mm
12217 23	330 x 545 x 285
12217 24	lávové kameny



Grilovací deska hladká rýhovaná

Plášť grilovací desky z chromniklové oceli 18/10 2 desky z litého hliníku (Š x H) 650 x 480 mm
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Bezpečnostní termostát
Nádoba na tuk
4 plastové nohy (výškově nastavitelné)
Příkon: 6 kW / 400 V
Hmotnost: 40 kg.
Příslušenství zahrnuje 2 čistící škrabky.

Kat. č.	Š x H x V mm
12256 98	660 x 580 x 310



Grilovací deska dvojitá plynová

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk
Rozměry pracovní desky (Š x H): 650 x 480 mm
Příkon: 8 kW / plyn
Hmotnost: 44,5 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12174 86	660 x 580 x 310



Grilovací deska dvojitá elektrická

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk
Rozměry pracovní desky (Š x H): 650 x 480 mm
Příkon: 6 kW / 400 V
Hmotnost: 41 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
12237 53	660 x 580 x 310



Tablety čistící do konvektomatu
pro všechny SelfCookingCenter
Čistící tablety s novým intenzivním komplexem účinných látek, vždy zaručují maximální čistící účinek. Jsou vysoce koncentrované.
100 kusů v balení.

Kat. č.	kat. č. Rational
12241 79	56.00.210



Tablety oplach do konvektomatu
Vysoce účinné ošetřující substance aktivně chrání a rozhodujícím způsobem prodlužují životnost Vašeho přístroje SelfCookingCenter. Varný prostor bude hygienicky čistý a lesklý.
50 kusů v balení.

Kat. č.	kat. č. Rational
12241 82	56.00.211



Tablety Care pro konvektomaty
Speciální odvápnovací přísady obsažené v tabletách zabraňují usazování vápna již před jeho vznikem. Trvale zaručují nejvyšší provozní spolehlivost, a to i bez zařízení na změkčování vody.
150 kusů v balení.

Kat. č.	kat. č. Rational
12241 83	56.00.562



Rošt grilovací křížky a proužky GN 1/1
Oboustranně použitelný. K dispozici dva různé grilovací vzory. Proužky nebo americký vzor Steakhouse. Třívrstvá antiadhezivní povrchová úprava TriLax. Do teploty až 300 °C.

Kat. č.	kat. č. Rational	GN
12260 82	60.73.314	1/1
12275 59	60.73.801	2/3



Koš fritovací CombiFry Rational
Materiál chrom-niklová nerezová ocel. Vhodné pro rybí nugety, hranolky, americké brambory, kroketky.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12224 72	6019.1250	GN 1/2
12224 71	6019.1150	GN 1/1
12275 55	60.73.619	GN 2/3



Deska na grilování a pizzu GN 1/1 Rational
Vynikající tepelná vodivost. Speciální plazmový povrch zcela zabraňuje přilnutí. Hladká strana je vhodná k pečení pizzy, vroubkovanou lze použít ke grilování zeleniny, steaků nebo ryb s obtiskem grilovací mřížky.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12224 74	60.70.943	GN 1/1
12275 58	60.73.798	GN 2/3



Plech s důlky Multibaker GN 1/1 Rational
Speciální povrch potažený teflonem zcela zabrání připečení. Vhodný pro přípravu volských ok, omelet, bramboráků ve velkém množství.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12224 75	60.71.157	GN 1/1



Plech na pečení hladký Rational
Pro rovnoměrné rozpékání a pečení. S dlouhou životností a vysokou kvalitou. Třívrstvá povrchová úprava TriLax je odolná proti poškrábání.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12224 92	6013.1103	GN 1/1
12275 56	6013.2103	GN 2/1
12275 57	60.73.671	GN 2/3



Rošt na kuřata Superspike Rational
Vzpřímené uspořádání kuřat a kachen zajišťuje mimořádně šťavnaté prsní maso a křupavou a rovnoměrně dozlatova opečenou kůžičku.

Kat. č.	kat. č. Rational	kapacita
12241 74	6035.1015	4 kuřata - GN 1/2
12241 75	6035.1016	6 kuřat - GN 1/1
12241 76	6035.1006	8 kuřat - GN 1/1
12241 77	6035.1010	10 kuřat - GN 1/1
12242 19	6035.1009	8 kachen - GN 1/1



Gastronádoba GN 1/1 smaltovaná Rational
Vhodná k pečení koláčů, třeňého těsta a pizzy. Velmi dobrá tepelná vodivost pro rovnoměrné opečení.

Kat. č.	kat. č. Rational	hloubka
12224 80	6014.1102	20 mm
12224 81	6014.1104	40 mm
12224 88	6014.1106	60 mm



Rošt pro vepřová žebírka Rational
Díky vertikálnímu uspořádání umožňuje rošt dokonale jemně předvařit žebra při optimálním využití kapacity, a to i přes noc.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12242 22	6035.1018	GN 1/1



Deska na grilování a pečení Rational
Oboustranně použitelná. Pečící strana s okrajem po celém obvodu se ideálně hodí k pečení potravin, které silně pouštějí tuk nebo tekutiny (např. šunka). Na grilovací straně je tradiční grilovací vzor. Třívrstvá povrchová úprava TriLax.

Kat. č.	kat. č. Rational	provedení
12241 73	60.71.617	GN 1/1



Rošt grilovací CombiGrill GN 1/1 Rational
Pomocí roštu CombiGrill získáte perfektní grilovací vzorek na minutkách, mražených rybách a grilované zelenině.

Kat. č.	kat. č. Rational	kapacita
12224 73	6035.1017	GN 1/1



nerezová

lakovaná

Škrabka brambor ŠKBZ 6

Pro škrábání, loupání a mytí brambor, kořenové zeleniny i cibule. Vrstvou korundu (materiálu zajišťujícího oškrábání zeleniny) je pokryt nejen buben škrabky, ale pro zrychlení a zefektivnění celého procesu i samotné dno, které je speciálně tvarované a samozřejmě také „dvířka“ stroje.

Výkon: 100 kg/hod
Délka loupání: 1,5-3 min
Kapacita: 6 kg
Spotřeba vody: 2,5 l/kg.
Pracovní cyklus: 6 minut
Stupeň ochrany IP54
Příkon: 350 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 670 x 550 x 750 mm
Hmotnost: 51 kg

Škrabka brambor ŠKBZ 12

Výkon: 200 kg/hod
Délka loupání: 1,5-3 min
Kapacita: 12 kg
Spotřeba vody: 2,5 l/kg
Délka cyklu: 6 minut
Stupeň ochrany IP54
Příkon: 550 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 700 x 700 x 950 mm
Hmotnost: 62 kg

Škrabka brambor ŠKBZ 20

Výkon: 300 kg/hod
Délka loupání: 1,5-3 min
Kapacita: 20 kg
Spotřeba vody: 2,5 l/kg.
Délka cyklu: 6 minut
Stupeň ochrany IP54
Příkon: 750 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 800 x 750 x 950 mm
Hmotnost: 72 kg

Lze doobjednat celonerezový lapač se systémem přepadu vytékající vody a zádržným nerezovým košem. Při použití lapače nedochází k zanesení odpadu. Ke strojům Vares ŠKBZ dodáváme kompletní sortiment náhradních dílů.

Kat. č.	kapacita	provedení
12279 07	6 kg	lakovaná
12279 08	6 kg	nerezová
12270 68	12 kg	lakovaná
12270 69	12 kg	nerezová
12279 09	20 kg	lakovaná
12279 10	20 kg	nerezová



Krouhač zeleniny GMS550 Bartscher

S velkým plnicím otvorem
Hodinový výkon stolního krouhače až 300 kg podle typu použitého disku. Vnější robustní plášť z hliníkové odlitky se snadnou údržbou
Příkon: 0,55 kW / 230 V 50 Hz
Rozměry (Š x H x V): 240 x 630 x 500 mm
Hmotnost: 29 kg

Dodává se včetně 5 kotoučů:

- strouhač 3 mm,
- strouhač 4 mm
- strouhač 7 mm
- řezací kotouč 2 mm,
- řezací kotouč 4 mm

Kat. číslo: 12208 98



Kuchyňský robot KitchenAid Heavy Duty s kovovými převody

Kuchyňský robot s mísou o objemu 6,9 l. Robot Heavy Duty 5KSM7591 je určen pro gastronomické provozy, od těch malých až po ty velké. Je vybaven extrémně tichým motorem s deseti rychlostmi od 40 do 200 ot/min. Samotný motor má výkon 1,3 koňské síly (970 wattů) o příkonu 500 W. Přímý pohon robotu je konstruován za pomoci mohutných ozubených kol, které jsou využity v celokovové převodové soustavě robotu.

Roboty KitchenAid pracují na nižších výkonech při různých zátěžových podmínkách než běžné roboty. Výsledkem je pak delší životnost a provozuschopnost motoru. Celokovová konstrukce, hmotnost 12,6 kg a protiskluzová gumová podložka robotu zabezpečuje jeho stabilitu a to za jakýchkoliv pracovních podmínek a na každém druhu povrchu.

Roboty KitchenAid využívají planetárního systému mixování. Činnost robotu je rotační a navíc se rotačně pohybuje jak šlehačí metla, tak hnětací hák nebo plochý šlehač a to od středu až po okraj celé mísy. Díky tomu jsou přísady mixovány rychle, stejnoměrně a důkladně. Do multifunkčního místa robotu lze upevnit širokou škálu volitelného příslušenství, díky kterému můžete s robotem strouhat, krouhat, krájet, lisovat, mlít a ještě mnohem více. K jeho standardnímu vybavení patří hnětací hák, plochý šlehač, šlehačí metla a nalévací štít. Všechno příslušenství je snadno vyměnitelné a umývatelné v myčce na nádobí.

- rozměry: 286 x 368 x 419 mm
- příkon: 550 W / 230 V



Kat. č.	provedení
12250 90	robot
12250 92	mlýnek na maso
12250 91	krouhač / kráječ
12250 93	gf°c nástavec na plnění klobás

Kat. číslo: 2006 880



Nářezový stroj Sirman Mirra

Nářezové stroje určené pro střední zátěž s výkonným ventilovaným motorem. Velká vzdálenost mezi motorem a nožem pro snadné čištění. Zabudované brusiče ostří. Kompaktní rozměry a velká řezná kapacita. Příkon: 147 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 11	220	570 x 560 x 475
12234 15	250	570 x 560 x 475
12234 16	275	570 x 560 x 475



Nářezový stroj Sirman Canova

Nářezové stroje určené pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Zaoblené rohy, žádné ostré hrany a viditelné šrouby. Řemíkový pohon. Vzdálenost 41 mm mezi motorem a nožem pro snadné čištění. Zabudovaný brusič ostří se spodní ochranou. Sklon nože 38°. Příkon: 147 a 210 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 17	250	660 x 495 x 500
12234 18	275	650 x 495 x 495
12234 19	300	640 x 495 x 495



Nářezový stroj Palladio Automec

Výkonné nářezové stroje s automatickým posunem stolu určené pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Žádné ostré hrany a viditelné šrouby. Řemíkový pohon. Zabudovaný brusič ostří se spodní ochranou. Sklon nože 35°. Příkon: 275 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 20	300	685 x 660 x 750
12234 21	330	660 x 700 x 750
12234 22	350	660 x 700 x 750



Hnětač těsta Sirman Plutone 7

Plášť vyrobený z litiny. Vyjímatelná mísa a příslušenství bez použití nářadí zajišťují snadné čištění. Přístroj je určený do střední zátěže (např. 1 kg těsta na chleba). Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič. Příkon: 0,28 kW / 230 V. Kapacita: 7 litrů. Hmotnost: 18 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12237 49	240 x 410 x 437



Multifunkční robot Sirman Plutone 10, 20

Plášť vyrobený z lakované oceli. Ochranná mřížka umístěná nad snadno vyjímatelnou nerezovou mísou. Ventilovaný motor, ocelová převodovka - 3 rychlosti. Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič. Demontáž bez použití nářadí - snadné čištění.

Kat. č.	příkon kW	Š x H x V mm
12237 50	0,45 / 230 V	440 x 500 x 630
12258 42	1,1 kW / 230 V	420 x 560 x 770



Robot Sirman Plutone 30

Multifunkční robot Sirman. Plášť vyrobený z lakované oceli. Ochranná mřížka umístěná nad snadno vyjímatelnou nerezovou mísou o objemu 30 litrů. Ventilovaný motor, ocelová převodovka - 3 rychlosti. Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič. Demontáž bez použití nářadí - snadné čištění.

Kat. č.	příkon kW	Š x H x V mm
12258 43	1,5 / 230 V	630 x 650 x 1160



Mlýnek na maso Sirman TC8 Vegas

Přístroj je určený do lehké zátěže. Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny, boky z vysoce odolného ABS plastu. Ventilovaný motor, výkon: 70 kg masa/hod. Součástí dodávky je nůž a šajba 6 mm. Další šajby je možné přibjednat.

Kat. č.	příkon kW	Š x H x V mm
12258 25	0,25 / 230 V	335 x 300 x 410



Mlýnek na maso Sirman TC12 Denver

Přístroj vhodný pro střední zátěž je vyroben z hliníkové slitiny. Šnekový pohon, reverzní chod. se šajbou 6 mm, lze přibjednat další nástavce. Příkon 0,55 kW / 230 V. Hmotnost 15 kg.


Kat. č.	Š x H x V mm
12234 28	377 x 366 x 452



Mlýnek na maso Sirman TC12E

Přístroj vhodný pro střední zátěž je vyroben z nerezové oceli, hlava je litinová. Šnekový pohon, reverzní chod. Ventilovaný motor. Standardně dodáváno s šajbou 4,5 mm, lze přibjednat další nástavce. Příkon 0,735 kW / 230 V. Hmotnost 18 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12234 29	430 x 215 x 520



DYNACUBE



1x nůž 7x7 mm
ZDARMA

kostičkovač
Kat.č. 12213 74

330/400 mm

Nože ke kostičkovači Dyncube

Kostičkovače mají patentovaný systém řezání (každá velikost kostičkovače se skládá ze 2 řezných mřížek, které se současně pohybují). Vhodné použití při zpracování zeleniny, ovoce, sýrů nebo vařeného masa, rajčat atd.

Možnosti využití řezných mřížek:

- 1) kostičky
- 2) hranolky

Kat. č.	rozměr mm
12213 75	7,0 x 7,0
12213 76	8,5 x 8,5
12213 77	10,0 x 10,0
12213 78	14,0 x 14,0
12213 79	17,0 x 17,0

Kostičkovač zeleniny Dynamic Dyncube

Ruční kostičkovač zeleniny, ovoce i tvrdých sýrů. Vyrobený z kvalitního potravinářského ABS plastu a nerezové oceli.

řada mixérů Dynamic s neodnímatelnou tyčí



Junior stand.
Kat.č. 12182 90

270 W




Junior metla
Kat.č. 12233 62

270 W




Senior PMX98
Kat.č. 12213 50

350 W



Master MX91
Kat.č. 12213 62

500 W



Master FT97
Kat.č. 12213 63

550 W



Master MX2000
Kat.č. 12213 64

500 W



Dynamix Combi
Kat.č. 12258 13

Délka nástavce: 160 mm
Délka metly: 185 mm
Příkon: 220 W



Junior Combi
Kat.č. 12213 49

Délka nástavce: 225 mm
Délka metly: 185 mm
Příkon: 270 W



Senior Combi
Kat.č. 12258 14



Délka nástavce: 300 mm
Délka metly: 205 mm
Příkon: 350 W





Master Combi
Kat.č. 12213 63

Délka nástavce: 410 mm
Délka metly: 245 mm
Příkon: 500 W




řada mixérů Dynamic s vyměnitelným nástavcem

								
Dynamix Kat.č. 12233 71	Dynamix V2 Kat.č. 12257 91	motor Kat.č. 12233 75	tyčový mixér Kat.č. 12233 76	tyčový mixér Dynashake Kat.č. 12233 77	metla Kat.č. 12233 78	tyč na pyrě Kat.č. 12233 79	kuhr Kat.č. 12233 80	
220 W	220 W	220 W	160 mm	190 mm	185 mm	126 mm	169 mm	





MINI

						
Junior Plus Kat.č. 12213 47	motor Kat.č. 12233 81	tyčový mixér Kat.č. 12233 82	metla Kat.č. 12233 84	tyč na pyrě Kat.č. 12233 85	kuhr Kat.č. 12233 86	
270 W	270 W	225 mm	185 mm	200 mm		

JUNIOR

							
PMDH 250 Kat.č. 12213 51	motor Kat.č. 12233 87	tyčový mixér Kat.č. 12233 88	tyčový mixér Kat.č. 12233 89	metla Kat.č. 12233 90	tyč na pyrě Kat.č. 12233 91	kuhr Kat.č. 12233 92	
350 W	350 W	300 mm	400 mm	205 mm	420 mm		

SENIOR

						
motor BM2000 Kat.č. 12213 53	tyčový mixér Kat.č. 12213 54	tyčový mixér Kat.č. 12233 93	metla Kat.č. 12213 55	AP 90 Kat.č. 12213 57	Dynaturbo Kat.č. 12213 58	kuhr Kat.č. 12213 59
460 W	410 mm	500 mm	245 mm	420 mm	410 mm	

MASTER

PROFESIONÁLNÍ MYTÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA SKLA

Materiál stabilní polypropylen, stohovatelný s pevným dnem. Určený do myček nádobí s rozměrem košů 50 x 50 cm. Možno použít i pro přepravu a skladování. Prohlub pro rukojeť slouží k snadné manipulaci. Pro vyšší sklo možno doobjednat nástavce dělené nebo nedělené o výšce 4,5 cm, kterými lze zvýšit celkovou výšku koše až do požadovaného rozměru.



+4 nástavec - do výšky sklenic 256 mm

+3 nástavec - do výšky sklenic 212 mm

+2 nástavec - do výšky sklenic 164 mm

+1 nástavec - do výšky sklenic 124 mm

základní koš
- do výšky sklenic 80 mm



Koš do myčky na šálky 20 příhrádek

Rozměr koše 50 x 50 x 10,2 cm.
Rozměr příhrádky 11,3 x 8,9 cm.

Kat. č.	
12186 46	koš
12186 53	dělený nástavec
12186 51	nedělený nástavec



Koš do myčky na sklenice 25 příhrádek

Rozměr koše 50 x 50 x 10,2 cm.
Rozměr příhrádky 8,9 x 8,9 cm.

Kat. č.	
12186 47	koš
12186 54	dělený nástavec
12186 51	nedělený nástavec



Koš do myčky na podnosy

Rozměr koše 50 x 50 cm. 8 řad trnů.
Přední strana otevřená.

Kat. č.	
12186 64	koš



Koš do myčky na sklenice 49 příhrádek

Rozměr koše 50 x 50 x 10,2 cm.
Rozměr příhrádky 6 x 6 cm.

Kat. č.	
12186 49	koš
12186 56	dělený nástavec
12186 51	nedělený nástavec



Koš do myčky univerzální

Vhodný na příbory.
Rozměry koše: 50 x 50 x 10,2 cm.

Kat. č.	
12186 59	na příbory - jemná oka
12186 60	universal - větší oka



Koš do myčky na talíře

Rozměr koše 50 x 50 x 10,2 cm. 9 řad trnů.
Až na 18 talířů o průměru 24 cm.

Kat. č.	
12186 58	koš



Koš na sklenice 36 příhrádek

Rozměr koše 50 x 50 x 10,2 cm.
Rozměr příhrádky 7,4 x 7,4 cm.

Kat. č.	
12186 48	koš
12186 55	dělený nástavec
12186 51	nedělený nástavec



Vozík transportní na koše

Transportní plastový vozík pro snadný
převoz košů do myčky. Nosnost: 60 kg.

Kat. č.	
12273 21	bez madla



Mycí prostředek Purex AMS

Nepěnivý tekutý prostředek
do myčky na nádobí. Objem 13 l.

Kat. č.	
12215 67	



Oplach Purex O

Tekutý leštící a sušící přípravek
pro myčky na nádobí. Objem 10 l.

Kat. č.	
12215 66	



Myčka barová Comenda Red Line - rozměry koše 35 x 35 cm

Barová myčka s dvojitými dveřmi. Ve spodní i horní části přístroje jsou umístěna rotující mycí i oplachová ramena. Automatické plnění nádrže, hluboce tažená nerezová vana. Myčka je vybavena bezpečnostním spínačem dveří. Oplach o teplotě 85 °C ovládaný termostatem. Myčka je vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry koše: 350 x 350 mm
Délka cyklu: 120/90 s
Počet košů/hod.: 30/40
Maximální užitná výška: 280 mm
Výška odpadu: 40 mm, přívod vody: 3/4"
Kapacita mycí nádrže: 12,5 l
Topení nádrže: 2 kW
Mycí čerpadlo: 0,26 kW
Topení bojleru: 2,8 kW
Spotřeba oplachové vody/cykus: 2,5 l
Kapacita bojleru: 6 l
Celkový příkon: 3,06 kW / 230 V
Hmotnost: 37 kg

Kat. č	rozměry Š x H x V
12228 34	430 x 521 x 670 mm



Myčka podstolová Comenda Red Line

Horní a spodní rotující mycí i oplachová ramena jsou vyrobená z polypropylenu. Dvojitě dveře, automatické plnění nádrže. Bezpečnostní spínač dveří, protihlukový filtr v souladu s CE normami. Mycí a oplachová voda je řízena termostatem. Myčka je vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku. Vyrobeno v Itálii.

Součástí 2x mycí koš 50 x 50 cm
Délka cyklu: 180 s * Košů/hod.: 20
Max. užitná výška 360 mm * Napájení: 230 V
Mycí čerpadlo: 0,45 kW
Kapacita mycí nádrže: 21 l
Topení nádrže: 2 kW
Spotřeba vody/cykus: 3,2 l
Kapacita bojleru: 8,2 l
Topení bojleru: 3 kW
Celkový příkon: 3,45 kW
Hmotnost: 60 kg
Přívod vody: 3/4"
Výška odpadu 50 mm

Kat. č	rozměry Š x H x V
12228 35	600 x 600 x 820 mm



Myčka barová Comenda PB34

Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu. Součástí myčky je zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo lze přibojednat. Vyrobeno v Itálii.

Rozměr koše: 40 x 40 cm
Max. počet košů / hod.: 40
Max. užitná výška: 270 mm
Napájení: 230 V
Mycí čerpadlo: 0,26 kW
Spotřeba opl. vody/cykus: 2,5 l
Kapacita mycí vany: 12 l
Topení vany: 1,8 kW
Topení bojleru: 2,4 kW
Celkový příkon: 2,65 kW / 230 V

Kat. č	rozměry Š x H x V
12268 15	460 x 521 x 680 mm

Myčka průchozí Comenda PC09

Cykus je možné spustit sklopením nebo stiskem tlačítka. Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu. Hluboce tažená vana se zaoblenými rohy. Součástí myčky je zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo lze přibojednat. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry (Š x H x V): 624 x 740 x 1460 mm
Rozměr koše: 50 x 50 cm
Max. počet košů / hod.: 48
Max. užitná výška: 440 mm
Mycí čerpadlo: 1,1 kW
Spotřeba opl. vody/cykus: 2,8 l
Kapacita mycí vany: 42 l
Topení vany: 3 kW
Topení bojleru: 9 kW
Celkový příkon: 10 kW / 400V

Kat. č	rozměry Š x H x V
12268 17	624 x 740 x 1460 mm



Myčka podstolová Comenda PF45

Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu. Hluboce tažená vana se zaoblenými rohy. Součástí myčky je zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo lze přibojednat. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry (Š x H x V): 600 x 626 x 825 mm
Rozměr koše: 50 x 50 cm
Max. počet košů / hod.: 40 / 60
Max. užitná výška: 360 mm
Napájení: 230 V / 400 V
Mycí čerpadlo: 0,45 kW
Spotřeba opl. vody/cykus: 2,5 l
Kapacita mycí vany: 21 l
Topení vany: 2 kW
Topení bojleru: 5 / 7 kW
Celkový příkon: 5,45 kW / 230 V
7,45 kW / 400 V

Kat. č	
12268 16	myčka
12212 77	odpadní čerpadlo



Konvektomaty, vysokorychlostní pece a multifunkční šokery

Objevte všechna řešení



Naboo
boosted
Nejmodernější
konvektomat



Sapiens
boosted
Profesionální
konvektomat



Oracle
Vysokorychlostní
pec



Neo24
hours
Multifunkční
šoker



Zoom
Profesionální
šoker



Compact
Profesionální konvek-
tomat u vás doma



Proč Lainox

Naše ingredience stojící za každým projektem



Zkušenosť

Ve dvaceti jsme si již připadali velcí, ve čtyřiceti se naše touha po růstu a překvapení ještě nezastavila.



Pokrok

Každý den toužíme být první. První, kdo se postaví proti proudu, první, kdo inovuje.



Kvalita

U našich výrobků se nespokojíme s tím, že je děláme dobře, děláme to nejlepší.



Transverzálita

Ať už jste kuchař nebo velký řetězec, naše produkty jsou navrženy pro Vás.



Udržitelnost

V průběhu životního cyklu výroby je udržitelnost životního prostředí věcí DNA.

Stůl pracovní se zásuvkami

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, 3 zásuvky v bloku pod sebou (vpravo nebo vlevo), 1x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 09	1000
12233 10	1200
12233 11	1400
12233 12	1600
12233 13	1800



Regál skladový

Nosný rám z jáklu (trubkový profil) 35 x 35 mm. Nastavitelné patky k seřízení až 60 mm. Police o nosnosti 130 kg jsou doplněny podélnými výztuhami. Spodní police se standardně osazuje 150 mm od podlahy. Hloubka 400 mm.

Kat. č.	Š x V mm
12233 18	600 x 1850
12213 14	800 x 1850
12213 15	1000 x 1850
12213 16	1200 x 1850



Stůl pracovní s posuvnými dvířky

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, 2x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, ze tří stran uzavřený, posuvné dveře, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 04	1000
12233 05	1200
12233 06	1400
12233 07	1600
12233 08	1800



Pracovní stůl s trnoží

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm. S výškou 900 mm lze použít nad lednice.

Kat. č.	model	Š x V mm
12232 96	SP	1000 x 850
12232 97	SP	1200 x 850
12232 98	SP	1400 x 850
12232 99	SP	1600 x 850
12233 00	SPL	1000 x 900
12233 01	SPL	1200 x 900
12233 02	SPL	1400 x 900
12233 03	SPL	1600 x 900



Stůl pracovní s policí a zásuvkami

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a zadní přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, 1x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Možnost doplnění zámku na zásuvky. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm	zásuvky
12213 17	1200	2
12213 18	1400	2
12213 19	1600	3
12213 20	1800	3



Pracovní stůl s policí

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, 1x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12213 00	1000
12232 92	1200
12232 93	1400
12232 94	1600
12232 95	1800



Mycí stůl s dřezem

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 10 mm, zadní přesah 20 mm, vana dřezu 500 x 500 mm, hl. 250 mm, vana vpravo nebo vlevo, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 17	1000
12213 09	1200
12213 10	1400
12213 11	1600



Vozík servírovací 2 police

Prolisovaná plocha plat, nosnost 50 kg/plato, světlost mezi policemi 480 mm, konstrukce jákl 25 x 25 mm, pojezdová kola Ø 25 mm, 2x s brzdou. Hloubka 500 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 19	830
12233 20	1000



Do horní části vložte sestavu gastronádob, jak potřebujete.

B <table><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr></table>	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	C <table><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1/3	1/6	1/3	1/3	1/6	1/3	1/9	1/9	1/9	D <table><tr><td>1/3</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/3	1/4	1/3	1/3	1/4	1/3	1/6	1/6	1/6	E <table><tr><td>2/3</td><td>1/6</td><td>2/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	2/3	1/6	2/3	1/6	1/6	1/6	F <table><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/3	1/6	1/3	1/3	1/6	1/3	1/6	1/6	1/6		
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4																																													
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4																																													
1/3	1/6	1/3																																															
1/3	1/6	1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																															
1/3	1/4	1/3																																															
1/3	1/4	1/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
2/3	1/6	2/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/3	1/6	1/3																																															
1/3	1/6	1/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
G <table><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/2	1/6	1/3	1/2	1/6	1/3	1/6	1/6	1/6	H <table><tr><td>1/2</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1/2	1/4	1/3	1/4	1/4	1/3	1/9	1/9	1/9	I <table><tr><td>1/2</td><td>1/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr></table>	1/2	1/4	1/2	1/4	1/4	1/4	J <table><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>1/2</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/6</td><td>1/4</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/2	1/6	1/2	1/4	1/6	1/4	1/6	1/6	1/6	K <table><tr><td>1/2</td><td>1/4</td><td>1/2</td></tr><tr><td>1/2</td><td>1/4</td><td>1/2</td></tr></table>	1/2	1/4	1/2	1/2	1/4	1/2						
1/2	1/6	1/3																																															
1/2	1/6	1/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/2	1/4	1/3																																															
1/4	1/4	1/3																																															
1/9	1/9	1/9																																															
1/2	1/4	1/2																																															
1/4	1/4	1/4																																															
1/2	1/6	1/2																																															
1/4	1/6	1/4																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/2	1/4	1/2																																															
1/2	1/4	1/2																																															
L <table><tr><td>1/1</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/1	1/6	1/3	1/6	1/6	1/3	1/6	1/6	1/6	M <table><tr><td>1/1</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1/1	1/6	1/3	1/6	1/6	1/3	1/6	1/9	1/9	N <table><tr><td>1/3</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr></table>	1/3	1/4	1/3	1/3	1/4	1/3	1/3	1/4	1/3	O <table><tr><td>1/2</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/3</td></tr></table>	1/2	1/4	1/3	1/4	1/4	1/3	1/4	1/4	1/3	P <table><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/3</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr></table>	1/3	1/6	1/3	1/3	1/6	1/3	1/3	1/6	1/3
1/1	1/6	1/3																																															
1/6	1/6	1/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/1	1/6	1/3																																															
1/6	1/6	1/3																																															
1/6	1/9	1/9																																															
1/3	1/4	1/3																																															
1/3	1/4	1/3																																															
1/3	1/4	1/3																																															
1/2	1/4	1/3																																															
1/4	1/4	1/3																																															
1/4	1/4	1/3																																															
1/3	1/6	1/3																																															
1/3	1/6	1/3																																															
1/3	1/6	1/3																																															
Q <table><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>2/3</td></tr><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>2/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/2	1/6	2/3	1/2	1/6	2/3	1/6	1/6	1/6	R <table><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/2</td><td>1/6</td><td>1/3</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/9</td><td>1/9</td></tr></table>	1/2	1/6	1/3	1/2	1/6	1/3	1/6	1/9	1/9	S <table><tr><td>1/1</td><td>1/4</td><td>1/1</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr></table>	1/1	1/4	1/1	1/4	1/4	1/4	T <table><tr><td>1/1</td><td>1/6</td><td>1/1</td></tr><tr><td>1/6</td><td>1/6</td><td>1/6</td></tr></table>	1/1	1/6	1/1	1/6	1/6	1/6	U <table><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/6</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/6</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr><tr><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/6</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr></table>	1/4	1/4	1/6	1/4	1/4	1/4	1/4	1/6	1/4	1/4	1/4	1/4	1/6	1/4	1/4
1/2	1/6	2/3																																															
1/2	1/6	2/3																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/2	1/6	1/3																																															
1/2	1/6	1/3																																															
1/6	1/9	1/9																																															
1/1	1/4	1/1																																															
1/4	1/4	1/4																																															
1/1	1/6	1/1																																															
1/6	1/6	1/6																																															
1/4	1/4	1/6	1/4	1/4																																													
1/4	1/4	1/6	1/4	1/4																																													
1/4	1/4	1/6	1/4	1/4																																													

Možné kombinace gastronádob pro saladetu 2011 017
Pro každou kombinaci je potřeba maximálně 2 dělicích
lišť o délce 535 mm (značeno modře)
a 2 dělicích lišť o délce 330 mm (značeno přerušovaně
červeně).

Gastronádoby nejsou součástí.

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY



**Chladicí stůl saladeta ICE3800GR
- 2 dveřový 2x GN 1/1**

S plnými dveřmi a odnímatelnou pracovní deskou.
Ve vrchní části je prostor pro GN 1/1.
Se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu.
Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 2 rošty GN 1/1.
Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 300 litrů.
Teplota chlazeného prostoru: **2-8 °C**.
Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a.
Výkonný kompresor Embraco; EBM ventilátor.
Digitální ovládání Dixell. Automatické odmrazování.
Příkon: 250 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 82 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12277 65	900 x 700 x 850



**Chladicí pracovní stůl ICE3801GR
- 2 dveřový**

S plnými dveřmi. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu.
Vyměnitelné těsnění.
Součástí jsou 2 rošty GN 1/1. Obsah: 300 litrů.
Teplota chlazeného prostoru: **2-8 °C**.
Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a.
Výkonný kompresor Embraco; EBM ventilátor.
Digitální ovládání Dixell. Automatické odmrazování.
Příkon: 250 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 82 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12277 66	900 x 700 x 850



**Pizza stůl chladicí ICE3831GR
- 2 dveřový 5x GN 1/6**

S plnými dveřmi a granitovou pracovní deskou.
Ve vrchní části je prostor pro 5x GN 1/6.
Vyměnitelné těsnění. Součástí saladety jsou
2 rošty GN 1/1. Dodáváno bez gastronádob.
Obsah: 300 litrů.
Teplota chlazeného prostoru: **2-8 °C**.
Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a.
Výkonný kompresor Embraco; EBM ventilátor.
Digitální ovládání Dixell. Automatické odmrazování.
Příkon: 250 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 102 kg.

Kat. č.	Š x H x V mm
12277 67	900 x 700 x 1100



Kat. číslo: 12277 58

Chladicí pracovní stůl ICE3832GR - dvoudveřový 5x GN 1/6 v horní části

S plnými dveřmi. V horní části je prostor pro 5x GN 1/6 na přísady. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 2 rošty GN 1/1. Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 300 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 970 mm. Příkon: 250 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 70 kg.

nástavba VRX 1400



Ekologické chladivo

Kat. číslo: 12277 63



Ekologické chladivo

Kat. číslo: 12277 57

Pizza stůl chladicí ICE3854GR - třídvěřový 7x GN 1/6 v horní části

Na přípravu pizzy. Plné dveře. Mramorová pracovní deska. V horní části je prostor pro 7x GN 1/6 na přísady. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 3 rošty GN 1/1. Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 387 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 970 mm. Příkon: 300 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 180 kg.



Kat. číslo: 12277 59

Chladicí pracovní stůl ICE3853GR - třídvěřový 8x GN 1/6 v horní části

S plnými dveřmi. V horní části je prostor pro 8x GN 1/6 na přísady. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 3 rošty GN 1/1. Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 381 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 1040 mm. Příkon: 300 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 95 kg.



Kat. číslo: 12277 60

Chladicí stůl saladeta ICE3850GR - třídvěřový 4x GN 1/1 v horní části

S odnímatelnou pracovní deskou. V horní části je prostor pro 4x GN 1/1 na přísady. Se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 3 rošty GN 1/1. Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 383 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 850 mm. Příkon: 300 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 100 kg.

Pizza stůl chladicí ICE3852GR - třídvěřový 3x GN 1/1

S plnými dveřmi a mramorovou pracovní deskou. **Energetická třída A**. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Součástí jsou 3 rošty GN 1/1. Obsah: 386 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 1100 mm. Příkon: 300 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 180 kg.

Chladicí nástavba 6x GN 1/3 VRX1400/380 (pro ICE3852GR)

Pro 6x GN 1/3 se skleněným zákrytem. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R134a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1400 x 395 x 435 mm. Příkon: 170 W / 220 V / 50 Hz.

Kat. číslo: 12277 64



Ekologické chladivo

Kat. číslo: 12277 61

Chladicí pracovní stůl ICE3820GR - 4 zásuvky GN 1/1

S pracovní deskou a 4 zásuvkami pro GN 1/1 do hloubky max. 150 mm. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Dodáváno bez gastronádob. Obsah: 300 litrů. Teplota chlazeného prostoru: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměr zásuvky: GN 1/1-150 mm. Rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 850 mm. Příkon: 250 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 85 kg.



Ekologické chladivo

Kat. číslo: 12277 62

Chladicí pracovní stůl ICE3851GR - třídvěřový 3x GN 1/1

S plnými dveřmi. Součástí jsou 3 rošty GN 1/1. Zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Vyměnitelné těsnění. Obsah: 382 litrů. Teplota: **2-8 °C**. Teplota okolí: max. do 38 °C. Chladivo: R600a. Automatické odmrazování. Rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 850 mm. Příkon: 300 W / 220 V / 50 Hz. Hmotnost: 95 kg.

CHLADÍČÍ, MRAZÍČÍ TECHNIKA



320 l

Chladnička prosklená dvoudveřová

Chladicí vitrina s čistým objemem 320 litrů. Vitrina chladicí na PET lahve 0,5 l - 154 kusů, plechovek 0,33 l - 322 kusů. 5 drátěných poliček, 2 prosklené dveře. Do okolní teploty až + 32 °C. Teplota: -2°C - +14°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 14	600x600x1730



320 l

Chladnička prosklená jednodveřová

Víceúčelová chladnička. Čistý objem 320l. Chlazení pomocí ventilátoru, automatické odtávání. 1 prosklené dveře. Do okolní teploty až + 32 °C. Teplota: -2°C - +14°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 16	600x600x1730



122 l

Chladnička podstolová Snaige

Monoklimatická chladnička o objemu 122 litrů. Lednice s přestavitelnými dveřmi, poličky z tvrzeného skla. Automatické odtávání. Teplota: 0°C - 10°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 15	560x600x850



98 l

Mraznička podstolová Snaige

Podstolová mraznička čistým objemem 98 l. Doba skladování při vypnutí 17 hodin, 1 x odklápěcí dvířka a 3 x zásuvka. Okolní teplota +16 do + 32 °C. Mrazicí teplota -18 až -26°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12260 35	850x560x60



Mraznička pultová s plným víkem SB

S funkcí Super mrazení. Se zabudovaným zámkem a osvětlením ve víku. Kontrolní dioda. Dělicí přepážka. Odtok vody. Statické chlazení, termostat, chladič R600a. Energetická třída A+. Provozní teplota -18 až -24 °C. Napětí 230 V / 50 Hz.

Kat. č.	provedení	objem l	Š x H x V mm
12229 71	SB 200 - 2 koše	272	920 x 695 x 850
12259 66	SB 300 - 3 koše	402	1260 x 695 x 850
12271 73	SB 400 - 4 koše	533	1560 x 695 x 850



Mraznička pultová Tefcold FR 505

Statické chlazení, termostat, teploměr, kontrolní dioda - přívod elektrické energie, kontrolní dioda - vizuální alarm, kontrolní dioda a spínač - SUPER mrazení, vnitřní osvětlení, zabudovaný zámek, 2 koše, kolečka. Provozní teplota -14 až -24°C.
- čistý objem 454 l
- vnější rozměry: 1504 x 700 x 945 mm
- vnitřní rozměry: 1380 x 480 x 725 mm

Kat. č.
12299 37



Chladicí pracovní stůl

Nerezové provedení. Nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání. Možnost volby s lemem (40 mm) nebo bez lemu. Ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, digitální ukazatel teploty, kompletní nerezové provedení

Kat. č.	Š x H x V mm
12299 40	1360 x 700 x 780/840
12299 41	1795 x 700 x 780/840
12299 42	2230 x 700 x 780/840



Blok 2x 1/2 GN

Zásuvky pro chladicí stoly

Nerezové zásuvky pro chladicí stoly jako vestavný blok. Určené pro nerezové pracovní stoly GN 2,3,4 dveřové. Se zaoblenými hranami. Jednoduchá montáž, snadná údržba a čištění.

Kat. č.	provedení
12300 19	2x 1/2 GN





Chladnička / mraznička GN 2/1

Lednice o čistém objemu 555 litrů, plně dveře, provedení výrobku: vnější plášť - zesílený bílý plech nebo nerezové opláštění, vnitřní plášť - plast, teploměr, zámek, výškově nastavitelné rošty. Chladnička - dynamické chlazení. Mraznička - statické mrazení. **Gastronorma GN 2/1.** Teplota chladničky: +0 až +10 °C, teplota mrazáku: -10 až 25 °C. Rozměry Š x H x V: 777 x 750 x 1900 mm.

Kat. č.	bílá
12299 19	lednice
12299 30	mrazák

Kat. č.	nerez
12299 22	lednice
12299 33	mrazák

Chladnička / mraznička s plnými dveřmi

Lednice o čistém objemu 340 litrů a mrazák o čistém objemu 340 litrů, provedení výrobku: vnější plášť - zesílený bílý plech nebo nerezové opláštění, vnitřní plášť - plast, možnost změny otevírání dveří, teploměr, zámek, výškově nastavitelné rošty. Chladnička - dynamické chlazení. Mraznička - statické mrazení. Teplota chladničky: +2 až +10 °C, teplota mrazáku: -10 až -25 °C. Rozměry Š x H x V: 600 x 600 x 1850 mm.

Kat. č.	bílá
12299 18	lednice
12299 29	mrazák

Kat. č.	nerez
12299 21	lednice
12299 32	mrazák

Chladnička s plnými dveřmi GN 2/1 700 I

Lednice a mrazák o objemu 700 litrů s plnými dveřmi, provedení bílé, digitální termostat, osvětlení, automatické odtávání, uzamykatelné dveře, izolace. Chladnička - dynamické chlazení (ventilátor). Mraznička s ventilátorem. **Gastronorma GN 2/1.** Teplota chladničky: 0 až 6 °C, teplota mrazáku: -15 až -20 °C. Rozměry Š x H x V: 700 x 930 x 1960 mm.

Kat. č.	bílá
12299 32	lednice
12218 92	mrazák



Chladicí skříň Tefcold nerez 480 I

Ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, samouzavírací dveře, 3 nastavitelné bílé roštové police, vnitřní LED osvětlení, zámek. Lze měnit otevírání dveří. 4 kolečka, 2 brzdy. Provozní teplota: -2 až +10 °C. Denní spotřeba 1,19 kWh / 24 h. Chladivo R600a / 0,095 kg. Příkon: 250 W / 230 V / 50 Hz. Čistý objem 480 l. Rozměr: Š 74 x H 83 x V 201 cm. Vnitřní rozměr: Š 535 x H 700 x V 1400 mm

Kat. č.	provedení
12302 91	lednice



Chladnička dvoukřídlá GN 2/1 1400 I

Lednice a mrazák o objemu 1400 litrů s plnými dveřmi, provedení bílé, digitální termostat, osvětlení, automatické odtávání, uzamykatelné dveře, izolace, nastavitelné nožky, nahraditelné magnetické pryžové těsnění. Chladnička - dynamické chlazení (ventilátor). Mraznička s ventilátorem. **Gastronorma GN 2/1.** Teplota chladničky: 0 až 6 °C, teplota mrazáku: -15 až -20 °C. Rozměry Š x H x V: 1316 x 750 x 1960 mm

Kat. č.	bílá
12228 54	lednice
12229 66	mrazák



Chladnička podstolová nerez a bílá

Lednice a mrazák s čistým objemem 119 litrů, plně dveře, možnost změny otevírání dveří, teploměr, zámek, výškově nastavitelné rošty. Chladnička - dynamické chlazení (ventilátor). Mraznička - statické mrazení. Objem 120 l. Rozměry: 600 x 600 x 850 mm. Teplota chladničky: +2 až +10 °C, Teplota mrazáku: -10 až -25 °C. Rozměry Š x H x V: 603 x 595 x 855 mm

Kat. č.	bílá
12299 17	lednice
12299 28	mrazák

Kat. č.	nerez
12299 20	lednice
12299 31	mrazák

Elektrická výklopná pánev 60 l Mareno 700

Kat. číslo: 12249 46



Plynová výklopná pánev 60 l Mareno 700

Kat. číslo: 12249 45

Topení pomocí ocelového hořáku umístěného pod nádrží, bezpečnostní plynový ventil s termočlánkem. Elektrické zapalování pilotního hořáku pomocí tlačítka. Rozměry vany: 770 x 540 x 200 mm. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 14 kW / 230 V. Hmotnost 135 kg.

Elektrický varný kotel 80 l Mareno 700

Kat. číslo: 12249 47

Dvoustěnný varný kotel Mareno s nepřímým ohřevem. Materiál: nerezová ocel AISI 304, dno z leštěné nerezové oceli AISI 316L. Plnění teplou nebo studenou vodou pomocí elektromagnetického ventilu, který lze aktivovat pomocí přepínače. Bezpečnostní vypouštěcí kohout s rukojetí ze žáruvzdorného materiálu. Vyvážené víko s úhlem otevírání 75°. Kontrolka nedostatku vody; ohřev se znovu zapne po doplnění vody. Slabé těsnící panely pro udržení teploty, teplota kontrolována regulátorem energie. Přístroj je vybaven pojistným termostatem s tlačítkem reset, které je přístupné uživateli. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 16,4 kW / 400 V

Plynový varný kotel 80 l Mareno 700

Kat. číslo: 12249 48

Vyvážené víko s úhlem otevírání 90°. Topení pomocí nerezových hořáků, bezpečnostní plynový ventil a elektrické zapalování na předním panelu. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 17 kW / 230 V

Plynový sporák s plynovou troubou Mareno 700

Kat. číslo: 12248 65

Je vyrobený z nerezové oceli AISI 304 (jeden kus). Přístroj je vybaven čtyřmi hořáky s maximálním výkonem 6 kW. Bezpečnostní kohout s termočlánkem zajišťuje plynulou regulaci výkonu 1,6-6 kW. Zapálení hlavního hořáku probíhá pomocí pilotního hořáku (170 W). Pilotní hořák a termočlánek se nachází pod hlavním hořákem chráněné před nárazem a znečištěním. Zaoblené rohy sporáku výrazně usnadňují čištění. Plynová trouba GN 2/1 dosahuje teplot 50-300 °C. Trouba je vybavena hořákem se stabilizovaným plamenem, jehož součástí je pilotní hořák, bezpečnostní termočlánek a piezozapalovač. Pečící komora z nerez, rozměry: 575 x 654 x 300 mm, výkon: 8 kW. Dno trouby je smaltované, výškově nastavitelné nohy umožňují vyrovnání zařízení. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 32 kW; Hořáky: 4x 6 kW

Plynový sporák s elektrickou troubou Mareno 700

Kat. číslo: 12248 66

Elektrická trouba má kapacitu 2/1 GN, je vytápěna dvěma topnými tělesy, které lze nezávisle ovládat. Trouba je vybavena regulátorem se čtyřmi polohami a bezpečnostním termostatem. Výkon trouby je 6 kW. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 30 kW / 400 V

Elektrický sporák s elektrickou troubou Mareno 700

Kat. číslo: 12249 44

- 4 plotny s elektrickou troubou

Je vyrobený z nerezové oceli AISI 304 (jeden kus). V provedení se čtyřmi litinovými plotýnkami o průměru 22 cm. Každá plotýnka má výkon 2,6 kW. Pro nastavení teploty slouží regulátor se sedmi polohami. Ohřev je signalizován oranžovou kontrolkou umístěnou na ovládacím panelu. Plotýnky jsou vybaveny automaticky resetujícím bezpečnostním termostatem, který sepne i v případě, že je na plotně položena nevhodná nebo žádná pánev. Elektrická trouba má kapacitu 2/1 GN, je vytápěna dvěma topnými tělesy, které lze nezávisle ovládat. Termostát umožňuje nastavení teploty od 50 do 300 °C. Pečící komora je z nerezové oceli, ve spodní části smaltovaná, rozměry: 575 x 654 x 300 mm. Trouba je vybavena regulátorem se čtyřmi polohami a bezpečnostním termostatem. Výkon trouby je 6 kW, přístroj je možné výškově nastavit pomocí nohou z nerezové oceli. Rozměry: 800 x 730 x 870 mm; Příkon: 16,4 kW / 400 V; Hořáky: 4x 2,6 kW

Elektrická výklopná pánev 80 l Mareno 900

Kat. číslo: 12249 36

Vyrobená z nerezové oceli AISI 304. Vana s automatickým sklápěcím mechanismem se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Objem 80 l, automatické plnění vodou. Dvojitě víko s odkapní plochou, která odvádí kondenzát zpět do pánve. Víko je vybavené pevnými panty z nerezové oceli. Jemně upravená nerezová trubka na víku slouží jako rukojeť. Vytápění pomocí topných těles umístěných pod nádrží. Teplota regulována termostatem od 100 do 280 °C. Pojistný termostat, provoz zařízení je signalizován oranžovou kontrolkou umístěnou na ovládacím panelu. Při vyklopení se pánev automaticky vypne. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 9 kW / 400 V



Plynová výklopná pánev 80 l Mareno 900

Kat. číslo: 12249 35

Topení pomocí ocelového hořáku umístěného pod nádrží, bezpečnostní plynový ventil s termočlánekem. Elektrické zapalování pilotního hořáku pomocí tlačítka.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 20 kW / 230 V

Elektrický varný kotel 100 l Mareno 900

Kat. číslo: 12218 54

Dvoustěnný s nepřímým ohřevem, materiál: nerezová ocel AISI 304, dno z leštěné nerezové oceli AISI 316L. Plnění teplou nebo studenou vodou pomocí elektromagnetického ventilu, který lze aktivovat přepínačem. Bezpečnostní vypouštěcí kohout s rukojetí ze žáruvzdorného materiálu. Vyvážené víko s úhlem otevírání 90°. Kontrolka nedostatku vody; ohřev se znovu zapne po doplnění vody. Tenké těsnicí panely pro udržení teploty, teplota kontrolována regulátorem energie. LED kontrolky pro ověření bezproblémového chodu zařízení. Přístroj je vybaven pojistným termostatem s tlačítkem reset, které je přístupné uživateli. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 21 kW / 400 V



Plynový varný kotel 100 l Mareno 900

Kat. číslo: 12218 53

Bezpečné a snadné ovládání díky manometru, pojistnému a vyrovnávacímu ventilu. Topení pomocí nerezových hořáků, bezpečnostní plynový ventil a elektrické zapalování na předním panelu.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 21 kW / 230 V

Plynový sporák s plynovou troubou Mareno 900

Kat. číslo: 12218 51

Plynová trouba je vybavena hořákem se stabilizovaným plamenem, jehož součástí je pilotní hořák, bezpečnostní termočlánek a piezozapalovač. Varná komora z nerez, rozměry: 575 x 700 x 300 mm, výkon: 8 kW. Dno trouby je litinové, výškově nastavitelné nohy umožňují vyrovnání zařízení.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 32 kW; Hořáky: 4x 6 kW.



Plynový sporák s elektrickou troubou Mareno 900

Kat. číslo: 12249 39

Plynový sporák Mareno je vyrobený z nerezové oceli AISI 304. Bezpečnostní kohout s termočlánekem zajišťuje plynulou regulaci výkonu 1,6-6 kW a 2,5-10 kW. Zapálení hlavního hořáku probíhá pomocí pilotního hořáku (170 W). Pilotní hořák a termočlánek se nachází pod hlavním hořákem chráněné před nárazem a znečištěním. Zaoblené rohy sporáku výrazně usnadňují čištění. Součástí sporáku je elektrická trouba s kapacitou GN 2/1 a příkonem 6 kW / 400 V. Elektrická trouba GN 2/1 dosahuje teplot 50-300 °C. Pečící komora z nerez, rozměry: 575 x 700 x 300 mm. Výškově nastavitelné nohy umožňují vyrovnání zařízení.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 34 kW; Hořáky: 3x 6 kW, 1x 10 kW



Elektrický sporák s elektrickou troubou Mareno 900

Kat. číslo: 12218 52

Elektrický sporák s troubou Mareno je vyrobený z nerezové oceli AISI 304. V provedení se čtyřmi litinovými plotýnkami o rozměrech 30 x 30 cm. Každá plotýnka má výkon 4 kW. Pro nastavení teploty slouží regulátor se sedmi polohami. Ohřev je signalizován oranžovou kontrolkou umístěnou na ovládacím panelu. Plotýnky jsou vybaveny automaticky resetujícím bezpečnostním termostatem, který sepne i v případě, že je na plotně položena nevhodná nebo žádná pánev, LED kontrolky pro ověření správné funkčnosti přístroje. Elektrická trouba má kapacitu 2/1 GN, je vytápěna dvěma topnými tělesy, které lze nezávisle ovládat. Termostat umožňuje nastavení teploty od 50 °C do 300 °C. Pečící komora je z nerezové oceli, ve spodní části smaltovaná, rozměry: 575 x 700 x 300 mm. Trouba je vybavena regulátorem se čtyřmi polohami a bezpečnostním termostatem. Výkon trouby je 6 kW, přístroj je možné výškově nastavit pomocí nohou z nerezové oceli.

Rozměry: 800 x 900 x 870 mm; Příkon: 22 kW / 400 V; Hořáky: 4x 4 kW

VYMEZOVACÍ SLOUPKY



Vymezovače prostoru Lightflex

Celonerezový samonavíjecí systém s brzděným navíjením. Možnost vymezení až 4 směrů, kruhová 32 cm základna s gumovou podložkou. Výška 90 cm, hmotnost 6 kg.

Kat. č.	barva pásu	délka cm
12298 19	červená	200
12298 20	modrá	200
12298 21	černá	200

Vymezovače prostoru Joinflex

Celonerezový samonavíjecí systém s brzděným navíjením. Možnost vymezení až 4 směrů, kruhová 35 cm základna s gumovou podložkou. Výška 105 cm, hmotnost 10 kg.

Kat. č.	barva pásu	délka cm
12106 92	červená	300
12106 93	modrá	300
12106 94	černá	300



Samonavíjecí oddělovací pás nástěnný

K nástěnné montáži. Z nerezové oceli.

Délka 2 nebo 3 m. Tři barevná provedení

- modré, červené a černé. Součástí je plastová úchytky na zeď.

Kat. č.	barva pásu	délka cm
12104 25	červená	200
12104 31	modrá	200
12104 49	černá	200
12104 26	červená	300
12104 32	modrá	300
12104 50	černá	300



Lano se zlatou nebo chromovanou koncovkou - hladké

V hladkém provedení, délka 150, 200, 250 cm.

Zakončení lana zlatou nebo chromovanou karabinou pro snadné uchycení ke stojanu.

zlatá karabina

Kat. č.	barva lana	délka cm
12303 64	světle červená	150
12303 65	tmavě červená	150
12303 66	černá	150
12125 08	tmavě červená	200
12125 11	světle červená	200
12125 36	černá	250
12125 37	světle červená	250



chromovaná karabina

Kat. č.	barva lana	délka cm
12303 67	světle červená	150
12303 68	černá	150
12303 69	tmavě červená	150
12125 12	tmavě červená	200
12125 15	světle červená	200
12125 32	černá	250
12125 33	světle červená	250



Závěsné nástěnné oko

Oko se snadno připevní na zeď, vhodné pro zaháknutí každé karabiny. Chromované nebo zlaté provedení.

Kat. č.	provedení
12124 63	chromované
12124 64	zlaté



Vymezovač prostoru Ecoflex

S pásem. Řešení pro efektivní a bezpečné řízení pohybu osob, pro vytvoření diskretních zón, vymezení výstavní plochy či k záznamu vstupu. Z odlehčeného materiálu.

Samonavíjecí systém s brzděným navíjením, možnost vymezení až 4 vertikálních směrů, kruhová základna o průměru 35 cm. Délka pásu 200 cm. Výška 90 cm. Hmotnost 6,5 kg.

Kat. č.	barva pásu	provedení
12123 87	červená	nerez
12123 89	černá	nerez
12126 92	červená	černý práškový lak
12126 94	černá	černý práškový lak



Vymezovače prostoru

Pro vymezení až do 4 směrů pomocí lan.

Výška stojanu je 95 cm, průměr podstavce 32 cm a hmotnost 10,5 kg. V provedení s kouli nebo cylindrem. Vymezovací lana objednávejte samostatně.

Kat. č.	stojan	provedení
12124 43	cylindr	nerez
12124 44	koule	nerez
12124 48	cylindr	pozlacený
12124 49	koule	pozlacený



Lano se zlatou nebo chromovanou koncovkou - kroucené 32 mm

V krouceném provedení, délka 150 a 250 cm a průměr 32 mm. Zakončení lana chromovanou nebo zlatou karabinou pro snadné uchycení ke stojanu.

zlatá karabina

Kat. č.	barva lana	délka lana cm
12124 97	černá	150
12124 96	červená	150
12124 98	zlatá	150
12125 00	červená	250
12125 01	černá	250
12125 02	přírodní zlatá	250

chromovaná karabina

Kat. č.	barva lana	délka lana cm
12124 85	modrá	150
12124 87	červená	150
12124 88	černá	150
12124 94	přírodní zlatá	250
12124 92	červená	250
12124 93	černá	250