

1 FLOOR

KOMPLETNÍ SORTIMENT PODLAH

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



- Kvalitní laminátové podlahy, **vyrobeny v Německu.**
- **Vysoce odolné** proti opotřebení - zátěžová třída 33 / AC5.
- Vhodné také pro **komerční prostory** s vysokou frekvencí provozu.
- **Zámek Megaloc** zajišťuje jednoduchou a rychlou pokládku.
- **Speciální vosk Isowaxx** chrání podlahy proti vlhkosti.
- Povrchová úprava **synchrostructure** - **reálný vzhled dřevěné podlahy.**
- 1-lamelové provedení, atraktivní dekory.
- Na podlahové vytápění.
- Jednoduchá údržba.
- **Ekologická výroba** v souladu s šetrným přístupem k životnímu prostředí.





KOMPLETNÍ SORTIMENT PODLAH

VINYLOVÉ PODLAHY

- **Kvalitní vinylové podlahy** pro zdravé bydlení.
- Velmi **příznivé ceny**.
- Vhodné pro **domácí i komerční prostory**.
- Nízký tepelný odpor, **ideální na podlahové vytápění**.
- Stálobarevné a odolné proti UV záření.
- Spoje impregnovány **proti pronikání vlhkosti**.
- Jednoduchá údržba.
- Teplý povrch, příjemný na dotek i při chůzi.
- Široký výběr dekorů, formátů i konstrukcí.

VINYLOVÉ PODLAHY SE ZÁMKEM

- Celovinylová konstrukce se zámkovým spojem.
- Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
- Tloušťka 4,5 mm.

VINYLOVÉ PODLAHY NA HDF DESCE SE ZÁMKEM

- Integrovaná podložka Noise Reduct pro výrazné snížení kročejového hluku.
- Vyrovná drobné nerovnosti podkladu.
- Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
- Tloušťka 9 mm vč. podložky.

VINYLOVÉ PODLAHY V DÍLCÍCH PRO POKLÁDKU LEPENÍM

- Nízká konstrukční výška 2 mm.
- Podlaha je ideální při rekonstrukcích a renovacích.
- Odolná proti vlhkosti.
- Vhodná pro pokládku do koupelen a kuchyní.




2tec2[®]

high tech flooring

INOVATIVNÍ TKANÝ VINYL

- **Vysoce odolné krytiny, vhodné i do komerčních a vysoce zatížených prostor, hotelů, kanceláří nebo zdravotních zařízení**
- **Vinylová příze s jádrem ze skelných vláken které zaručují tvarovou stálost krytiny**
- **Jednotlivé vrstvy jsou k sobě tepelně zalisované, nikoliv pouze připevněné, tím je dosažena maximální kvalita zpracování**
- **Elegantní 3D vzhled, který na pohled působí jako koberec**
- **Na výběr z mnoha dekorů a barev**
- **Dekory z kolekce Color jsou unikátní díky své schopnosti změnit barvu na základě směru pokládky**
- **Výrazně lehčí údržba než u klasických koberců**
- **K dostání v dílcích nebo v rolích**
- **Možnost vytvoření unikátních obrazců**
- **Možnost integrované podložky pro ještě výraznější utlumení kročejového hluku**
- **Možná pokládka i do vlhkých prostor díky svým protiskluzným vlastnostem (koupelny, wellness centra)**
- **Kvalita z Belgie, jeden z největších výrobců tkaných vinylů na světě**



SPC minerální podlahy

- Nová generace vinylových podlah = **SPC** (stone polymer composite), **extrémně odolné podlahy s minerálním jádrem.**
- Šetrné pro Vaše zdraví i životní prostředí. **Neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla a mají nulové emise.**
- **Maximálně odolné**, s výbornou rozměrovou stabilitou.
- Nosná **deska o velmi vysoké hustotě.**
- Díky **pevnosti nosné desky** je materiál **méně náročný na přípravu podkladu**, ve srovnání s vinylovými podlahami.
- **Zvýšená odolnost** proti bodovému zatížení.
- **Pevný a stabilní** zámkový spoj.
- **Jednoduchá montáž** plovoucím způsobem bez použití lepidel.
- Vhodné i pro **komerčně zátěžové** prostory.
- Ideální také na podlahové vytápění díky **velmi nízkému tepelnému odporu.**
- **Příjemné** na dotyk a při chůzi.



BAUWERK®

ŠVÝCARSKÉ DŘEVĚNÉ PARKETY



2 – VRSTVÉ PARKETY NEJVYŠŠÍ KVALITY

PROČ ZVOLIT PARKETY BAUWERK?

DLOHOLETÉ ZKUŠENOSTI

- Tradiční výrobce celoplošně lepených 2-vrstvých parket již od roku 1935.
- Ideální pro podlahové vytápění. Nízký tepelný odpor, při tloušťce podlah 9,5 - 11 mm je 0,049 – 0,078 m² K/W.

ŠVÝCARSKÁ PRECIZNOST

- Naprosto perfektní výrobní zpracování.
- Díky tomu je rychlá a bezchybná pokládka.



ZDRAVOTNĚ CERTIFIKOVÁNO


- Zákazníkovi je garantováno, že daný produkt je zcela zdravotně nezávadný a neobsahuje žádné zdraví nebezpečné látky.
- Do prostoru se tak neuvolňují žádné škodlivé výpary, což je velmi důležité, protože člověk stráví denně 80 až 90% svého času v uzavřeném prostoru a vdechne přibližně 10 - 20 m³ vzduchu.

CRADLE TO CRADLE

- Bauwerk obdržel jako jediný výrobce parket na světě ekologickou certifikaci Cradle to Cradle.
- Certifikace se uděluje produktům, které splňují přísná ekologická kritéria při výrobě, kdy nedochází k negativnímu vlivu na životní prostředí.
- Produkty jsou recyklovatelné a při výrobě jsou využity obnovitelné zdroje energie.

SILENT TECHNOLOGIE

- Inovativní řešení, které přináší excelentní výsledky při redukci přenosu zvuku.
- Díky speciální podložce je přenos okolního zvuku do místnosti nižší až o 53% a kročejová hlučnost je nižší až o 70%.



B - PROTECT

- Unikátní povrchová úprava parket.
- Zajišťuje zcela přirozený vzhled dřevěné podlahy. Tato neviditelná, ale velmi dokonalá ochrana povrchu je k nerozeznání od neopracovaného dřeva, zároveň ale chrání podlahu proti nečistotám, má uzavřené póry a snadno se udržuje.

INOVACE, KREATIVITA, PROGRES

- Bauwerk nabízí celkem 320 dekorů parket, 11 druhů dřevin, 57 barevných odstínů, 6 struktur a 6 povrchových úprav.

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ A SERVIS

- Prodej parket pouze v exkluzivní síti prodejců přes vyškolené prodejce a řemeslníky, aby byl vždy zajištěn celkový kompletní servis.




PRÉMIOVÉ KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH PODLAH

- Vysoce kvalitní laminátové podlahy, **vyrobeny v Německu**.
- **Důraz na design**, široká nabídka atraktivních dekorů.
- Povrchová úprava **Synchrostructure** věrně imituje kresbu a strukturu dřeva.
- **Inovace u kolekce Impression Aqua Protect** – kolekce má impregnovanou celou HDF nosnou desku.
- **Vysoce odolné**, zátěžová třída až **33 / AC5**, vhodné také do namáhaných komerčních prostor.
- **Tloušťka 10 mm** u kolekce Impression.
- Impregnace hran **Isowaxx** - chrání před pronikáním vlhkosti.
- **Antistatický povrch**, nečistoty a prach se nedrží na podlaze.
- Držitel řady **ekologických certifikátů** za zdravou podlahu.



water
resistant

resistant by nature



JAKÉ JSOU HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍRODNÍ PODLAHY MARMOLEUM?

marmoleum® *click*

- Marmoleum je **ekologická podlaha z přírodních surovin** jako jsou lněný olej, pryskyřice a vápenec.
- Dílce se skládají z **voděodolné, vysoce husté dřevovláknité desky s korkovou vrstvou na rubu**, která pohlcuje zvuk. **Horní vrstvu tvoří marmoleum** o tloušťce 2,5 mm.
- Podlaha Marmoleum Click je určena pro jednoduchou **pokládku plovoucím způsobem**.
- **Antistatická a odolná vůči bakteriím**, vhodná pro astmatiky a osoby trpící na alergie.
- Ideální do dětských pokojů.
- Příjemná na dotyk i při chůzi.
- **Tichá podlaha** s dobrými akustickými vlastnostmi – kročejový útlum 17 dB.
- Snadná údržba díky odolné povrchové úpravě **Topshield™**. Hladký povrch se jednoduše udržuje.
- **Stálobarevná** i po mnoha letech užívání.
- Odolná a trvanlivá. Celková tloušťka podlahy je 9,8 mm.
- Vhodná pro pokládku na podlahové vytápění.
- Nové moderní barevné odstíny. 23 dekorů ve třech dostupných rozměrech: 90 x 30 cm, 60 x 30 cm a 30 x 30 cm.
- Všechny dekory jsou **kompatibilní** a umožňují na podlaze vytvářet jedinečné designové vzory.

marmoleum® *home*

- Přírodní linoleum **pro pokládku lepením**.
- Šířka 2m, tloušťka 2,5 mm.
- Široká kolekce atraktivních barevných dekorů.



FLOORING SYSTEMS

Kährs®

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ

PROČ JE KÄHRS TAK VÝJIMEČNÝ?

ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857

- Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, **ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry**. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby.
- Vedoucí postavení na trhu parket: Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
- Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU

- Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji **Woodloc 5S je možná pokládka bez dilatačních spár** až do max. 50*25 m (délka*šířka), v rámci jedné místnosti.
- Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje **minimálním počtem spár** i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM

- Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá **nejodolnější lak anti-scratch**.
- Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva.
- Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu **nedochází k efektu oblých hran**.
- Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu, technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky).
- Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL

- Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je **lepena navíc na bočních stranách lamel**. Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY

- Výrobce Kährs poskytuje **záruku na podlahy v délce až 30 let**.
- Jsme tady již více než 150 let a proto nám můžete věřit a spoľehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS

- Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro **jednoduchou a hlavně praktickou údržbu** a renovaci podlah.

VHODNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- Naše podlahy jsou vhodné rovněž pro podlahové vytápění, mají **nízký tepelný odpor 0,14 m²/kW** bez podložky, což zaručuje komfortní vytápění také u podlah o síle 15 mm.
- Podlahy Kährs můžete na podlahové topení celoplošně lepit nebo pokládat plovoucím způsobem.

ŠIROKÁ NABÍDKA VŠECH BAREV, POVRCHŮ A ROZMĚRŮ

- Jako **lídr na trhu disponujeme obrovskou nabídkou** dřevěných podlah všech možných barev, odstínů, rozměrů lamel, drážek, povrchů a nášlapných vrstev.
- Společnost Kährs neustále **vyvíjí nové možnosti designu** dřevěných podlah, díky čemuž jsme nejvíce progresivní a inovativní výrobce na trhu.





Kährs®

KÄHRS LUXURY TILES

EXKLUZIVNÍ SPC MINERÁLNÍ PODLAHY

KRÁSNÉ, FUNKČNÍ, EKOLOGICKÉ A VELMI ODOLNÉ

- Nové SPC minerální podlahy od švédského výrobce **Kährs** – lídra v oboru podlahových krytin **s tradicí již od roku 1857**.
- Nová generace vinylových podlah = **SPC (stone polymer composite)**, extrémně odolné podlahy s minerálním jádrem.
- **Kvalitní a ekologické** podlahy vyrobené pouze z **nejčistších surovin bez obsahu ftalátů a změkčovadel**, které zaručují **zdravé vnitřní klima, bez dopadu na životní prostředí**.
- Mají **nulové emise**.
- Splňují **mnoho ekologických certifikací** včetně Floorscore, M1 a francouzského certifikátu A+.



EN 14041



- Nabízí vynikající **životnost a odolnost se zátěžovou třídou 23/34/43** a jsou vhodné pro pokládku do všech prostor **včetně oblastí s vysokým provozem**, jako jsou hotely, kanceláře, obchody, nemocnice a soukromé rezidence.
- Podlahy opatřeny unikátním **zámkem Click 5G** a zaručují **jednoduchou pokládku plovoucím způsobem**.
Díky tuhému jádru a unikátnímu zámkovému spoji je dosaženo **maximální rozměrové stability a životnosti**.
- **Integrovaná podložka IXPE** účinně **redukuje hluk** a zaručuje **vynikající komfort při chůzi**.
Podlahy jsou **voděodolné**.
- Podlaha se skládá z 5 vrstev, přičemž vrchní vrstva je ošetřena **keramickou povrchovou úpravou**, která je **odolná proti promáčknutí, poškrábání i působení chemikálií**.
- **Vhodné na podlahové vytápění**.
- **Jednoduché na čištění a údržbu** díky hladkému keramickému povrchu, který brání zanášení podlah špínou a nečistotami.
- Dekory **v mnoha formátech** v široké nabídce atraktivních dekorů s reálným designem **struktury dřeva či kamene**. Dekory dřeva od čistých po velmi rustikální, včetně elegantního vzoru rybí kosti.
- Na výběr tloušťky 5 a 6 mm.
- **Garance záruky 10 nebo 20 let** na podlahy v domácích prostorech.
- Kompletní nabídka **lišt ke každému dekoru**.

10 / 20
JAHRE
GARANTIE



Kährs®

KÄHRs LUXURY TILES EXKLUZIVNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

KRÁSNÉ, FUNKČNÍ, EKOLOGICKÉ A VELMI ODOLNÉ

- Nové vinylové podlahy od švédského výrobce **Kährs** – lídra v oboru podlahových krytin **s tradicí již od roku 1857.**
- **Kvalitní a ekologické** podlahy vyrobené pouze z nejčistších **surovin bez obsahu ftalátů**, které zaručují **zdravé vnitřní klima, bez dopadu na životní prostředí.**
- Splňují **mnoho ekologických certifikací** včetně Floorscore, M1 a francouzského certifikátu A+.



EN 14041



- Nabízí vynikající **životnost a odolnost se zátěžovou třídou 23/34/43** a jsou vhodné pro pokládku do všech prostor **včetně oblastí s vysokým provozem**, jako jsou hotely, kanceláře, obchody, nemocnice a soukromé rezidence.
- Podlahy jsou **voděodolné.**
- Podlaha se skládá z 5 vrstev, přičemž vrchní vrstva je ošetřena **keramickou povrchovou úpravou**, která je **odolná proti promáčknutí, poškrábání i působení chemikálií.**
- **Vhodné na podlahové vytápění.**
- **Jednoduché na čištění a údržbu** díky hladkému keramickému povrchu, který brání zanášení podlah špínou a nečistotami.
- Dekory **v mnoha formátech** v široké nabídce atraktivních dekorů s reálným designem **struktury dřeva či kamene.** Dekory dřeva od čistých po velmi rustikální, včetně elegantního vzoru rybí kosti.
- Na výběr tloušťky 0,7 a 0,55 a 0,3 mm.
- Určeny **pro pokládku lepením Dry Back.**
- **Garance záruky 20 let** na podlahy v domácích prostorech.
- Kompletní nabídka **lišt ke každému dekoru.**

20
JAHRE
GARANTIE

Antique Collection

Dřevěné podlahy

- Nová kolekce **1-lamelových** dubových **dřevěných podlah** naší privátní značky KPP.
- Třívrstvá konstrukce, která je **o 75% stabilnější** než tradiční masivní dřevěné podlahy.
- Díky vícevrstvé konstrukci je podlaha stabilnější a lépe se vyrovnává s klimatickými změnami a proto je ideální také na podlahové vytápění.
- Se **zámkem Drop-Down** pro **rychlou pokládku plovoucím způsobem**.
- Ošetřeny **přírodním oxidačním olejem** pro lepší vyniknutí přirozené krásy dřeva a **pro snadnější čištění a údržbu**.
- Exkluzivní nabídka **ve dvou formátech** – XXL formát 2200 x 220 x 15 mm a formát 1900 x 190 x 14 mm.
- Nášlapná vrstva z ušlechtilého dřeva **4 mm**.
- **Kartáčovaný povrch a zkosené hrany** na 4 stranách u každého prkna.
- V nejžádanějších barevných odstínech přírodního a běleného dubu.
- **Výhodná cena** za dřevěné podlahy.





LIVING FOR FLOORING

SPC minerální podlahy

- Nová generace vinylových podlah = **SPC** (stone polymer composite), **extrémně odolné podlahy s minerálním jádrem**.
- Šetrné pro Vaše zdraví i životní prostředí. **Neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla a mají nulové emise**.
- **Maximálně odolné**, s výbornou rozměrovou stabilitou.
- Nosná **deska o velmi vysoké hustotě**.
- Díky **pevnosti nosné desky** je materiál **méně náročný na přípravu podkladu**, ve srovnání s vinylovými podlahami.
- **Zvýšená odolnost** proti bodovému zatížení.
- **Pevný a stabilní** zámkový spoj.
- **Jednoduchá montáž** plovoucím způsobem bez použití lepidel.
- Vhodné i pro **komerčně zátěžové** prostory.
- Ideální také na podlahové vytápění díky **velmi nízkému tepelnému odporu**.
- **Příjemné** na dotyk a při chůzi.





Vinylové podlahy

in·zpy·ra

Vinylové podlahy KPP, kolekce Inzpyra



- Kolekce **vinylových podlah naší privátní značky KPP.**
- Atraktivní 1-lamelové dekory s **perfektní imitací struktury dřevěných podlah.**
- Kvalitní vinylová podlaha, která je **vyrobena pouze z nejčistších surovin s nejnižší úrovní chemických emisí.** Tímto se minimalizuje dopad na kvalitu ovzduší a vnitřního prostředí.
- Vyrobená v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001 pro životní prostředí.
- Velmi **odolná proti opotřebení.**
- Podlaha je **voděodolná.**
- **Jednoduchá na údržbu a čištění.**
- **Příjemná** na chůzi i na dotek a s **nízkou kročejovou hlučností.**
- Nízký podlahový odpor, **ideální na podlahové vytápění i chlazení.**
- Pro pokládku lepením.
- Tloušťka 2 mm, podlaha je ideální při rekonstrukcích a renovacích.
- **Záruka 10 let** pro pokládku v domácnostech.
- **Rozměrově stabilní po celé ploše.**
- Vinylová podlaha **za výbornou cenu.**



DESIGNOVÉ VINYLOVÉ PODLAHY Z HOLANDSKA

- **Unikátní design** vinylových podlah – **perfektní imitace** dřeva nebo přírodního kamene.
- **Strukturovaný (embosovaný) povrch** u kolekcí AUTHENTIC – na dotek působí zcela jako dřevěná podlaha.
- Díky jedinečné technologii ve výrobě se **neopakují vzory na lamelách** – každá lamela je jedinečná, což umocňuje **velmi reálný vzhled dřevěných či kamenných podlah.**
- Kvalitní podlaha, při výrobě použito pouze nejčistší PVC. **Zcela recyklovatelná.**
- Extra nízké emise, zdravá podlaha pro Vás i okolní prostředí.
- Držitel řady **ekologických certifikátů.**
- **Vysoce odolná** proti opotřebení. Zátěžová třída až 33 / 42.
- **Voděodolná** – možno položit také do vlhkých prostor koupelen a kuchyní.
- Vhodná na podlahové vytápění. Tepelný odpor 0,005 m² K/W.
- **Rozměrově stálá.**
- Příjemná při chůzi i na dotek. Nízká kročejová hlučnost.
- Jednoduchá na údržbu a čištění.
- Dostupná také **v XXL formátech** u dřevěných i kamenných dekorů.
- **Záruka** na podlahy až **15 let.**

CERTIFIKÁTY



WINEO®

Proč zvolit **laminátové** podlahy WINEO?

Držitel řady vyznamenání a certifikátů:



Rodinná firma s 35-letou tradicí.

Držitel ceny TOP Innovator ve středně velkých podnicích.

Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.

Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.

Laminátové podlahy

- **Kvalitní** laminátové podlahy německé výroby
- Zámkový spoj Fold-Down pro **vysokou pevnost a minimalizaci spár**
- **Záruka 20 let** v domácích prostorech
- **Zátěžová třída 23/33, AC5**
- Podlaha je vyrobena z **přírodních materiálů**, z 90 % ze dřeva
- **Výroba za přísných ekologických podmínek**
- Podlaha je vhodná pro podlahové vytápění
- **Odolná proti skvrnám** a jednoduchá na údržbu a čištění
- Díky úpravě **Aqua-Stop Technology** je vhodná také do vlhkých prostor
- Antistatická a odolná vůči UV záření



DRŽITEL CENY
TOP INNOVATOR
VE STŘEDNĚ VELKÝCH PODNICÍCH
MADE IN GERMANY



wineo®

PURLINE

PURLINE JE ZCELA PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÁ PODLAHA.

- Přísná ekologická výroba, **pouze z přírodních materiálů**, bez chemikálií a toxických přísad.
- **Bez obsahu PVC**, chlóru, změkčovadel, ftalátů a rozpouštědel.
- Neuvolňuje do svého okolí žádné **škodlivé** látky pro Vaše zdraví.
- **Bez zápachu. Bez emisí.**
- Recyklovatelná.
- Držitel řady **certifikátů a vyznamenání**.



PURLINE JE MAXIMÁLNĚ ODOLNÁ PODLAHA.

- Nejvyšší zátěžová třída: **23 / 34 / 43**.
- Nejvyšší třída odolnosti proti opotřebení: **Třída T**.
- Perfektní **na podlahové vytápění**. Tepelný odpor: 0,01 m² K/W.
- Vhodná pro **použití do vysoce zátěžových komerčních a průmyslových prostor**.
- Použití v **domácnostech** je samozřejmostí.
- Vynikající zpracování a **vysoká kvalita** použitých materiálů.
- **Odolná vůči chemickým i mechanickým vlivům**.
- **Extrémně dlouhá životnost, podlaha je téměř nezničitelná**.
- Vynikající **schopnost obnovy** do původního stavu - nábytek nezanechává na podlaze žádné otisky.
- **Stálobarevná**, nebledne působením slunečního záření.
- **Odolná vůči UV záření**.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ. PODLAHA PURLINE ŠETŘÍ ČAS I NÁKLADY.

- Uzavřené póry a kompaktní polyuretanový povrch - **nečistoty a chemikálie neulpívají na podlaze**.
- Na běžnou údržbu **stačí mýt pouze vodou**. Podlaha ale zvládne všechny typy čistících prostředků.
- **Dezinfekční**, viry nemají šanci.
- **Splňuje vysoké hygienické nároky** zdravotnických zařízení, výzkumných pracovišť, škol a školek.
- Povrch podlahy se nezabarví ani po styku s kontrastními čidly používanými v nemocnicích.
- Není nutno aplikovat žádnou počáteční ochrannou vrstvu.
- Jednoduchá údržba **šetří čas a finanční prostředky**.


PODLAHA PURLINE SPLŇUJE VEŠKERÉ VAŠE POŽADAVKY.

- Pokládka možná **plovoucím způsobem i lepením**.
- Vhodná pro domácnosti, školy, školky, nemocnice, hotely, obchody, fitness.
- Vhodná **do vlhkých prostor**.
- **Velký výběr dekorů** v imitaci dřeva či kamene, barevné dekory, dětské vzory.

WINEO®

Proč zvolit **vinylové** podlahy WINEO?

Držitel řady vyznamenání a certifikátů:



Rodinná firma s 35-letou tradicí.

Držitel ceny TOP Innovator ve středně velkých podnicích.

Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.

Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.

Vinylové podlahy

- **Kvalitní a zdravé** vinylové podlahy, **100% bez obsahu ftalátů**.
- **Extrémně odolné** - zátěžová třída až **42**.
- Perfektní volba **pro pokládku v domácnostech i ve vysoce frekventovaných komerčních prostorech**.
- Podlaha je vhodná **také do vlhkých prostor** koupelen a kuchyní.
- Měkká a elastická, **šetrná ke kloubům**.
- Přirozeně teplá a tichá podlaha, **příjemná při chůzi i na dotek**.
- **Velmi nízký tepelný odpor**, dle typu podlahy v rozmezí 0,01 – 0,033 (m²K) / W
Je ideální na podlahové vytápění.
- Nízká konstrukční výška 2 až 9 mm je ideální při rekonstrukcích a renovacích
- Protiskluzová kategorie **R9**.
- **Snadná údržba a čištění**.
- **Na výběr je několik druhů tloušťek a konstrukcí:**
 - Tloušťka 2 – 2,5 mm: **pokládka celoplošným lepením**.
 - Tloušťka 4,5 – 5 mm: **pokládka plovoucím způsobem** Connect Technology.
 - Tloušťka 9 mm, včetně podložky Sound-Protect Eco, na HDF desce:
pokládka plovoucím způsobem Connect Technology.