1 FLOOR

TELJES KÍNÁLAT

LAMINÁLT PADLÓK

- Magas minőségű laminált padlók **Németországból.**
- **Nagy kopásállóság** - igénybevételi osztály 33 / AC5.
- Alkalmas nagy igénybevételű közületi felhasználásra is.
- **A Megaloc kapcsolódási rendszer** egyszerű és gyors beépítést tesz lehetővé.
- Az **Isowaxx viasz** megvédi a padlót a nedvességtől.
- **Szinkronstrukturált felület** - valósághűen imitálja a fapadlók megjelenését.
- 1-lamellás design, attraktív dekorok.
- **Padlófűtéshez** alkalmas.
- Könnyen karbantartható.
- **Ökológiai szempontok** szerinti gyártás a környezet körültekintő figyelembevételével.

MADE IN GERMANY

1 FLOOR

TELJES KÍNÁLAT

VINYL PADLÓK

- **Magas minőségű vinyl padlók** az egészséges élethez.
- **Nagyon barátságos árak.**
- **Lakossági és közületi felhasználásra is.**
- Alacsony hőellenállás, **padlófűtéshez ideális.**
- Színálló és UV-álló.
- A csatlakozások impregnáltak **a nedvesség beszívódása ellen.**
- Könnyen karbantartható.
- Meleg, kényelmes rajta járni és megérinteni.
- Dekorok, formátumok és design széles választéka.

VINYL CLICK RENDSZERREL

- Vinyl padlók click kapcsolódási rendszerrel.
- Gyors és egyszerű úsztatva történő lerakás.
- Vastagsága 4.5 mm.

VINYL HDF HORDOZÓRÉTEGEN LOCK RENDSZERREL

- Az integrált Noise Reduct zajcsökkentő réteg drámaian lecsökkenti a lépészajt.
- Kiegyenlíti az aljzat kisebb egyenetlenségeit.
- Gyors és egyszerű úsztatva történő lerakás.
- Vastagsága 9 mm alátéttel együtt.

VINYL PADLÓK RAGASZTANDÓ PANELES KIVITELBEN

- Alacsony beépítési magasság 2 mm.
- A padló ideális felújítások esetén.
- Nedvességálló.
- Alkalmas fürőszobákba és konyhákba is.

MADE IN GERMANY

2tec2®

high tech flooring

INNOVATÍV SZÖVÖTT VINYL

- **Nagy ellenállású burkolatok, melyek nagy igénybevételnek kitett közületekbe, kereskedelmi egységekbe, hotelekbe, irodákba vagy egészségügyi intézményekbe is alkalmasak.**
- **Az üvegszál erősítésű vinyl fonal garantálja a burkolat maximális stabilitását.**
- **Az egyes rétegeket hőnyomással egyesítik, nem csak ragasztva vannak, így érik el az eljárás során a legmagasabb minőséget.**
- **Elegáns 3D megjelenés, ami úgy fest mint egy szőnyeg.**
- **Dekorok és színek széles választéka.**
- **A Color kollekcióban egyedülálló dekorok találhatók, mivel képesek megváltoztatni a színüket a lerakás irányának megfelelően.**
- **Jelentősen könnyebb a karbantartásuk, mint a klasszikus szőnyegeké.**
- **Paneles és tekercses kivitelben is kapható.**
- **Egyedi alakzatok és minták alakíthatók ki.**
- **Integrált alátét a még nagyobb ütészaj elnyelés érdekében.**
- **Nedves helyiségekben történő felhasználásra is alkalmas, mivel csúszásmentes (fürdőszobák, wellness központok).**
- **Belga minőség, az egyik legnagyobb szövött vinyl gyártó a világon.**

Arbiton FLOOR EXPERT

ásványi SPC padlók

- Új generációs vinyl padlók **= SPC** (kő-polimer kompozit), **rendkívül tartós padlók ásványi maggal.**
- Környezetbarát, az egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz. **PVC mentes, ftalátokat vagy lágyítókat nem tartalmaznak, károsanyag kibocsátásuk nulla.**
- **Maximális tartósság,** kiváló méretstabilitás.
- **Nagyon magas sűrűségű** hordozóréteg.
- A vinyl padlókkal ellentétben **a merev hordozórétegnek** köszönhetően az **aljaz előkészítése igénytelenebb.**
- Magasabb ellenállás a pontterhelésekkel szemben.
- **Merev és stabil** klikk rendszer.
- **Egyszerű lerakás** úszó módban, ragasztó használata nélkül.
- **Alkalmas közületi területekre.**
- Ideális a padlófűtésre az **alacsony hőellenállásnak** köszönhetően.
- **Kellemes** a járás rajta és a tapintása.

100% RECYCLING

KPP ecology
EGÉSZSÉGES PADLÓVAL ÉLNI



BAUWERK®

SVÁJCI FAPARKETTÁK



MAGAS MINŐSÉGŰ 2-RÉTEGŰ PARKETTÁK

MIÉRT VÁLASSZA A BAUWERK PARKETTÁT?

HOSSZÚTÁVÚ TAPASZTALAT

- A telibe ragasztandó 2-rétegű parketták tradicionális gyártója 1935 óta.
- Ideális megoldás padlófűtéshez. Alacsony hőellenállás, a parketta vastagsága 9,5 - 11 mm mellett csak 0,049 – 0,078 m^2 K/W.

SVÁJCI PRECIZITÁS

- Abszolút tökéletes gyártás.
- Gyors és hibátlan beépítés.

Wood from controlled origin

FSC www.fsc.org FSC® C009732

The mark of responsible forestry

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

EGÉSZSÉGÜGYI TANÚSÍTVÁNY

- A vásárló számára garantált, hogy a termék abszolút ártalmatlan, az egészségre nézve káros anyagok felhasználása nélkül készül.
- Nincs károsanyag-kibocsátás, ami azért fontos, mert az emberek idejük 80-90%-át zárt térben töltik, és kb. 10 - 20 m3 levegőt lélegeznek be.

CRADLE TO CRADLE TANÚSÍTVÁNY

- A Bauwerk az egyetlen parkettagyártó a világon, amelyik megkapta a Cradle to Cradle ökológiai tanúsítványt.
- Ezt a tanúsítványt csak olyan termékek kaphatják meg, amelyek nagyon szigorú ökológiai kritériumoknak felelnek meg, és nincs negatív hatásuk a környezetre nézve.
- A termékek újrahasznosíthatók, és megújuló energia felhasználásával történik a gyártás.

CERTIFIED cradletocradle

SILENT TECHNILOGY

- Innovatív megoldás, mely kiemelkedő eredményt hozott a hangátvitel terén.
- A speciális alátétnek köszönhetően a környezeti zaj 53%-kal, a lépészaj 70%-kal alacsonyabb.



B - PROTECT

- Abszolút természetes megjelenést biztosít a padlónak. Ez a láthatatlan, de tökéletes felületvédelem megkülönböztethetetlen a kezeletlen fától, ugyanakkor megvédi a padlót a szennyeződésektől.
- A parketta pórusai zártak, és könnyen tisztítható.

INNOVÁCIÓ, KREATIVITÁS, FEJLŐDÉS

- A Bauwerk 320 féle parkettát kínál 11 fafajtából, 57 színben, 6 féle struktúrával és 6 féle felületkezeléssel.

PROFESSZINOLÁSI KISZOLGÁLÁS

- A parketták értékesítése exkluzív eladói hálózaton keresztül történik szakképzett értékesítőkkel és parkettásokkal, a teljeskörű kiszolgálás érdekében.

CLASSEN®

LAMINÁLT PADLÓK PRÉMIUM KOLLEKCIÓJA

- Németországban gyártott magas minőségű laminált padlók.
- Hangsúlyos design, attraktív dekorok széles választéka.
- A szinkronstrukturált felület valósághűen imitálja a fa szerkezetét és rajzolatát.
- Az Impression Aqua Protect kollekció újítása – az egész kollekciónak impegrált HDF hordozó lemeze van.
- Nagy ellenállású, igénybevételi osztály 33 / AC5-ig, mely alkalmassá teszi nagyobb igénybevételű közületekben történő felhasználásra is.
- Az Impression kollekció vastagsága 10 mm.
- Isowaxx élimpregnálás - megvédi a padlót a nedvességtől.
- Antisztatikus felület a por és szennyeződés ellen.
- Számos környezetvédelmi tanúsítvány birokosa.

megaloc aqua protect

Made in Germany

DER BLAUE ENGEL JURY UMWELTZEICHEN

FSC®

PEFC™

MELYEK A MARMOLEUM TERMÉSZETES PADLÓ ELŐNYEI?

marmoleum® click

- A Marmoleum egy ökológiai padló, amely természetes alapanyagokból, például lenmagolajból, gyantából és mészkőből készül.
- A panelek vízálló, nagy sűrűségű farostlemezből állnak, amelynek alján hangelnyelő parafa réteg van. A felső réteg 2,5 mm vastag marmoleumból készül.
- A Marmoleum Click padlót a könnyű úsztatott lerakásra tervezték.
- Antisztatikus és ellenálló a baktériumokkal szemben, alkalmas asztmásoknak és allergiában szenvedőknek.
- Ideális választás a gyerekszobába.
- Kellemes érzet a tapintásra és a járásra.
- Csendes padló, jó akusztikai tulajdonságokkal - 17 dB-es ütéscsillapítás.
- Könnyű karbantartás az ellenálló Topshield ™ felületkezelésnek köszönhetően. A sima felület könnyen karbantartható.
- Színtartósság több éves használat után is.
- Ellenálló és tartós. A padlóburkolat teljes vastagsága 9,8 mm.
- Alkalmas padlófűtésre is.
- Új modern színárnyalatok. 23 dekor három elérhető méretben: 90 x 30 cm, 60 x 30 cm és 30 x 30 cm.
- Minden dekor kompatibilis egymással, és lehetővé teszi, hogy egyedi tervezési mintákat készítsen a padlón.

marmoleum® home

- Természetes linóleum ragasztással történő lerakáshoz.
- Szélesség 2 m, vastagság 2,5 mm
- Vonzó, színes dekorok széles választéka.



Kährs®

A LEGKERESETTEBB FAPADLÓK EURÓPÁBAN

MIÉRT OLYAN KÜLÖNLEGES A KÄHRS?

SVÉD MINŐSÉG 1857 ÓTA

- Tradicionális, természetes fapadlók, **a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.**
- Piacvezető a parketták között: know-how, modern technológia, innováció és több mint 150 éves tapasztalat.
- A Blue Angel környezetvédelmi tanúsítvány birtokosa, a Greenpeace aktív tagja.

A LEGNAGYOBB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGGAL RENDELKEZŐ LOCKOS KAPCSOLÓDÁSI RENDSZER

- A legstabilabb **Woodloc 5S rendszernek köszönhetően dilatáció nélkül is lerakható** max. 50 x 25 m (hosszúság x szélesség) területre egy helyiségen belül.
- A woodloc 5S kapcsolódási rendszernek köszönhetően az egyes panelek **szorosan illeszkednek egymáshoz**, még a klimatikus változások ellenére is.

NAGY ELLENÁLLÁS A KOPÁSSAL ÉS KARCOLÓDÁSOKKAL SZEMBEN

- A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a **legtartósabb karcálló felülettel**.
- Az extrém erős és tartós felületkezelés során a fa megtartja a természetes megjelenését és textúráját.
- A lakk alacsony károsanyag kibocsátású adalékanyagot tartalmaz (VOC).

TÖKÉLETES ÉS TERMÉSZETES FELÜLET

- A lock rendszert a felületkezelés után alakítják ki. Ezáltal elősegítik a panelek pontos illeszkedését.
- Kefézett, pácolt, kézzel kapart, fűrésznyomos felület, facsap betétek, padlók antikolt megjelenéssel, Riverstone Technológia (a göcsök körül legyalulják a fát).
- Natúr olajozott, selyemfényű, matt vagy magasfényű lakkozott felületkezelés.

AZ OLDALAIN IS MEGRAGASZTOTT LAMELLÁK

- A 2-lamellás vagy 3-lamellás parketták kopórétegének lamellái **oldalt is össze vannak ragasztva.** Ez biztosítja a felület védelmét és a kopóréteg extrém nagy stabilitását.

30 ÉVES GARANCIA A PADLÓRA

- A Kährs gyár **garanciája akár 30 évre is kiterjed.**
- Mi 150 éve itt vagyunk, ezért bízhat bennünk, és számíthat ránk.

A KÄHRS PADLÓK KÖNNYEN KARBANTARTHATÓK

- A Kährs komplett rendszert kínál az **egyszerű és különösen praktikus ápolás és karbantartás** érdekében.

PADLÓFŰTÉSRE TÖRTÉNŐ LERAKÁSRA IS ALKALMAS

- Padlóink alkalmasak padlófűtésre is, mivel **alacsony a hőátereszt ő képességük, 0,14 m²/kW** alátét nélkül. Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is.
- A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

SZÉLES VÁLASZTÉK

- Piacvezetőként óriási választékot kínálunk a fapadlók terén színben, méretben, megjelenésben, felületkezelésben. A Kährs folyamatosan fejleszti a fapadlók felületének megmunkálási lehetőségeit.
- Mi vagyunk a legprogresszívebb és leginnovatívabb gyártók a piacon.

PEFC™

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm JURY UMWELTZEICHEN

FSC Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
Cert no. DNV-COC-000027
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

30 JAHRE GARANTIE

Kährs®

KÄHRS LUXURY TILES

EXKLUZÍV SPC ÁSVÁNYI PADLÓK

GYÖNYÖRŰ, FUNKCIONÁLIS, ÖKOLÓGIAI ÉS NAGYON TARTÓS

- SPC ásványi padlók a **svéd Kährs gyártótól**- a padlóburkolatok terén vezető szerepet tölt be, amelynek hagyománya egészen 1857-ig nyúlik vissza.
- A vinyl padlók új generációja = **SPC (stone polymer composite), rendkívül tartós padlók ásványi maggal.**
- Minőségi és ökológiai padlók csak a **legtisztább ftalát nélküli alapanyagokból** készülnek, amelyek garantálják az **egészséges beltéri klímát környezetre gyakorolt hatás nélkül**
- **Nulla károsanyag-kibocsátás.**
- **Számos ökológiai tanúsítvánnyal** rendelkeznek, köztük a Floorscore, az M1 és a francia A + tanúsítvánnyal.

ISO 14001 CERTIFIED · ISO 9001 CERTIFIED · floor score · CE EN 14041 · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1 · PHTHALATE FREE · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

- **A 23/34/43 terhelési osztály** mellett kitűnő **tartósságot és ellenállást** kínál, és lerakható nagy igénybevételű közterületekre is, mint például a kórházak, irodahelyiségek, üzletek és hotelek.
- A padlók egyedi **5G Click zárral** vannak felszerelve, amelyek garantálják az egyszerű úszó módú lerakást.
- A merev mag és az egyedülálló 5G csatlakozás maximális méretstabilitást és tartósságot ad a padlónak.
- **Az integrált IXPE alátét** hatékonyan csökkenti a zajt és garantálja a kényelmes járát a padlón.
- A padlók **vízállóak.**
- A padló 5 rétegből áll, amely a felső rétegét **kerámia felületkezeléssel kezelik,** így **ellenáll a horpadásnak, karcolásoknak és a vegyszereknek.**
- **Alkalmas padlófűtésre.**
- **Könnyen tisztítható és karbantartható** a sima kerámiafelületnek köszönhetően, amely megakadályozza a padlók szennyeződésektől való eltömődését.
- Dekorok széles választékában **különböző méretben,** reális **fa- vagy kőmintázattal.**
  Tiszta és a nagyon rusztikus fa dekorok mellett elegáns halszálka mintával.
- Választható vastagság: 5 és 6 mm.
- **10-20 éves garancia** lakossági használatra.
- Az összes dekorhoz **színazonos szegélyléc.**

10 / 20 JAHRE GARANTIE

Kährs®

KÄHRS LUXURY TILES
EXKLUZÍV VINYL PADLÓK

GYÖNYÖRŰ, FUNKCIONÁLIS, ÖKOLÓGIAI ÉS NAGYON TARTÓS

- Új vinylpadlók a **svéd Kährs gyártótól** - a padlóburkolatok terén vezető szerepet tölt be, amelynek hagyománya egészen 1857-ig nyúlik vissza.
- Minőségi és ökológiai padlók csak a **legtisztább ftalát nélküli alapanyagokból készülnek,** amelyek garantálják az egészséges beltéri klímát környezetre gyakorolt hatás nélkül.
- **Számos ökológiai tanúsítvánnyal** rendelkeznek, köztük a Floorscore, az M1 és a francia A + tanúsítvánnyal.

- A **23/34/43 terhelési osztály** mellett kitűnő **tartósságot és ellenállást** kínál, és lerakható nagy igénybevételű közterületekre is, mint például a kórházak, irodahelyiségek, üzletek és hotelek.
- A padlók **vízállóak.**
- A padló 5 rétegből áll, amely a felső rétegét kerámia felületkezeléssel **kezelik, így ellenáll a horpadásnak, karcolásoknak és a vegyszereknek.**
- **Alkalmas padlófűtésre,** repedések és deformálódás veszélye nélkül.
- **Könnyen tisztítható és karbantartható** a sima kerámiafelületnek köszönhetően, amely megakadályozza a padlók szennyeződésektől való eltömődését.
- Dekorok széles választékában **különböző méretben,** reális **fa- vagy kőmintázattal.** Tiszta és a nagyon rusztikus fa dekorok mellett elegáns halszálka mintával.
- Választható vastagság: 0,7 és 0,55 valamint 0,3 mm.
- **Lerakás Dry Back ragasztással.**
- **20 éves garancia** lakossági használatra.
- Az összes dekorhoz **színazonos szegélyléc.**

20 JAHRE GARANTIE

KPP®
LIVING FOR FLOORING

Antique Kollekció | Fapadlók

- A KPP új **1-lamellás** tölgy **fapadlója.**
- A háromrétegű konstrukciójának köszönhetően **75%-kal stabilabb,** mint a hagyományos tömörfa padlók.
- A többrétegű konstrukciójának köszönhetően a padló stabilabb és ellenállóbb a klimatikus változásokkal szemben és ezért ideális a padlófűtésre.
- **A gyors úszó lerakás a Drop-Down csatlakozási rendszernek köszönhető.**
- **Természetes oxidáló olajjal** felületkezelve a fa természetes szépségéért és **az egyszerű karbantartásért.**
- Exkluzív ajánlat **két formátumban** - XXL méretben 2200 x 220 x 15 mm és 1900 x 190 x 14 mm méretben.
- **4 mm** kopórétteggel.
- **Csiszolt felület** és 4 oldalon **fózolt élek.**
- A legkeresettebb természetes és fehérített tölgy színárnyalatokban.
- **Kedvező áron** a fapadlókhoz viszonyítva.

KPP®

LIVING FOR FLOORING

ásványi SPC padlók

- Új generációs vinyl padlók **= SPC** (kő-polimer kompozit), **rendkívül tartós padlók ásványi maggal.**
- Környezetbarát, az egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz. **PVC mentes, ftalátokat vagy lágyítókat nem tartalmaznak, károsanyag kibocsátásuk nulla.**
- **Maximális tartósság,** kiváló méretstabilitás.
- **Nagyon magas sűrűségű** hordozóréteg.
- A vinyl padlókkal ellentétben **a merev hordozórétegnek** köszönhetően az **aljaz előkészítése igénytelenebb.**
- Magasabb ellenállás a pontterhelésekkel szemben.
- **Merev és stabil** klikk rendszer.
- **Egyszerű lerakás** úszó módban, ragasztó használata nélkül.
- **Alkalmas közületi területekre.**
- Ideális a padlófűtésre az **alacsony hőellenállásnak** köszönhetően.
- **Kellemes** a járás rajta és a tapintása.

100 % RECYCLING

KPP ecology

EGÉSZSÉGES PADLÓVAL ÉLNI

www.kpp.hu

KPP®

Vinyl padló

in·zpy·ra

KPP Inzpyra vinyl padlók

- **A KPP saját márkájú vinylpadlója.**
- Vonzó 1 lamellás padlóburkolatok, amelyek **tökéletesen utánozzák a fapadlók szerkezetét.**
- Minőségi vinylpadló, amely csak a **legtisztább alapanyagokból készül, a legkevesebb vegyi anyag kibocsátással.**
- Az ISO 9001 és az ISO 14001 környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készül.
- **Magas kopásállóság.**
- **Vízálló padló.**
- **Egyszerű a karbantartása.**
- **Kellemes** a járás rajta valamint **alacsony a zaj kibocsátása.**
- Alacsony a hőellenállósága, ideális a padlófűtésre és hűtésre.
- Lerakása ragasztással.
- 2 mm vastagság, a padló ideális a felújításokhoz.
- **10 éves** lakossági **garancia.**
- **Méretállóság az egész felületen.**
- Vinyl padló **jó áron.**

mFLOR™
PU BLUE

DESIGN VINYL PADLÓK HOLLANDIÁBÓL

- Egyedülálló vinyl padló design - a fa és a természetes kő tökéletes imitációja.
- Strukturált (dombornyomott) felület az AUTHENTIC kollekcióban - olyan a tapintása mint a fapadlóké.
- Az egyedülálló gyártási technológiának köszönhetően a mintázat nem ismétlődik - minden egyes panel egyedi, ami kihangsúlyozza a valódi fa- és a kőpadlókra emlékeztető megjelenést.
- Magas minőségű padló, csak a legtisztább PVC felhasználásával készül. Teljes mértékben újrahasznosítható.
- Extra alacsony emisszió, egészséges a használata Önre és a környezetre nézve.
- Számos ökológiai tanúsítvány birtokosa.
- Magas kopásállóság. Igénybevételi osztály 33/42-ig.
- Vízálló - nedves helyiségekbe is rakható, úgy mint fürdőszobákba és konyhákba.
- Padlófűtéshez alkalmas. A hővezetési ellenállás 0,005 m^2K/W.
- Mérettartó.
- Kellemes rajta járni és megérinteni. Alacsony lépészaj.
- Könnyen karbantartható és tisztítható.
- A fa- és kőhatású dekorok XXL formátumban is kaphatók.
- A padlókra vonatkozó garancia akár 15 év is lehet.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

ISO 14001 QUALITY SYSTEM

ISO 9001 QUALITY SYSTEM

wineo®

Miért válassza a **WINEO laminált** padlókat?

Számos díj és tanúsítvány birtokosa:

Családi vállalkozás 35 éves tapasztalattal.

A Top Innovator díj birtokosa a közepes méretű vállalatok között.

Az első laminált padló gyártók egyike 1991 óta.

A gyártás Németországban történik - ez garantálja minden WINEO padló magas minőségét.

Laminált padlók

- Magas minőségű laminált padlók Németországból.
- Fold-Down csatlakozási rendszer a **nagy szilárdság és minimális hézagok érdekében.**
- **20 év garancia** lakossági felhasználás esetén.
- **Terhelési osztály 23/33, AC5.**
- A padló **természetes anyagokból készül,** 90%-ban fából.
- **A gyártás szigorú környezetvédelmi előírások szerint történik.**
- Padlófűtéshez alkalmas.
- Foltálló, könnyen tisztítható és karbantartható.
- Az **Aqua-Stop Technology** felületkezelésnek köszönhetően nedves helyiségekben történő használatra is alkalmas.
- Antisztatikus és UV-álló.

TOP 100

A TOP INNOVATOR
DÍJ NYERTESE A KÖZEPES
MÉRETŰ VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT
MADE IN GERMANY

Aqua-Stop

wineo®

PURLINE

A PURLINE EGY TELJESEN TERMÉSZETES ÉS ÖKOLÓGIAI PADLÓ.

- Szigorú ökológiai szempontok szerinti gyártás csak természetes anyagokból, vegyszerek és mérgező adalékanyagok hozzáadása nélkül.
- PVC-mentes, klór-, ftalát-, plasztikálószer- és oldószermentes.
- Nem bocsát ki semmilyen káros anyagot a környezetbe.
- Nincs szaga. Nincs emisszió. Újrahasznosítható.
- Több tanúsítvány birtokosa.

A PURLINE EGY MAXIMÁLISAN ELLENÁLLÓ PADLÓ.

- A legmagasabb igénybevételi osztálynak felel meg: 23 / 34 / 43.
- A legmagasabb kopásállósági osztályba tartozik: T-osztály
- Padlófűtéshez tökéletes. A hőellenállása 0,01 m^2 K/W.
- Alkalmas nagy igénybevételnek kitett közületi és ipari felhasználásra is.
- Lakossági felhasználása közhely.
- Kitűnő kidolgozottság és magas minőségű alapanyagok.
- Vegyi és mechanikai behatásokkal szemben ellenálló.
- Extrém hosszú élettartam, a padló szinte elnyűhetetlen.
- Kitűnően képes visszanyerni eredeti állapotát - a bútorok nem hagynak semmilyen nyomot a padlón.
- Színálló, napfény hatására nem fakul. UV-álló.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ ÉS KARBANTARTHATÓ. IDŐTAKARÉKOS ÉS KÖLTSÉGKÍMÉLŐ.

- Zárt pórusok és kompakt poliuretán felület - a szennyeződés és a vegyi anyagok nem tapadnak a padlóhoz.
- A napi ápolás csak vízzel is végezhető. De bármilyen más tisztítószer is alkalmazható.
- Ellenáll a fertőzéseknek, a vírusoknak esélyük sincs.
- Megfelel az egészségügyi intézményekkel, kutatóintézetekkel, iskolákkal és óvodákkal szemben támasztott magas higiéniai követelményeknek.
- A padló színe nem változik meg akkor sem, ha a kórházakban használt kontrasztanyagokkal érintkezik.
- Nincs szükség további felületkezelésre lerakás után.
- Könnyen tisztítható, időt és pénzt takaríthat meg vele.

A PURLINE MINDEN ELVÁRÁSNAK ELEGET TESZ.

- A lerakás történhet úsztatva (click rendszerrel) vagy ragasztva.
- Alkalmas otthoni felhasználásra, iskolákba, óvodákba, kórházakba, szállodákba, üzletekbe és fitness központokba.
- Nedves helyiségekben is alkalmazható.
- Dekorok széles választéka: fatánzatú, kőutánzatú, színes és gyerekmintás kivitelben.

wineo®

Miért válassza a **WINEO vinyl** padlókat?

Számos díj és tanúsítvány birtokosa:

Családi vállalkozás 35 éves tapasztalattal.

A Top Innovator díj birtokosa a közepes méretű vállalatok között.

Az első vinyl padló gyártók egyike 1991 óta.

A gyártás Németországban történik - ez garantálja minden WINEO padló magas minőségét.

Vinyl padlók

- Magas minőségű és egészséges vinyl padlók, **100%-ban ftalát-mentes.**
- Extrém módon ellenálló – igénybevételi osztály 42-esig.
- Tökéletes választás otthoni és nagy igénybevételű közületi felhasználásra is
- A padló alkalmas nedves helyiségekben történő használatra is, mint a fürdőszobák és a konyhák.
- Puha és rugalmas, **finom csatlakozások.**
- Természeténél fogva meleg és halk padló, **kellemes rajta járni és megérinteni.**
- **Nagyon alacsony hőellenállás,** a padló típusától függően 0,01 - 0,033 (m^2K) / W.
- Padlófűtéshez ideális.
- Alacsony beépítési magasság 2 mm-től 9 mm-ig, felújítások esetén ideális.
- Csúszásállósága **R9.**
- Könnyen tisztítható és karbantartható.
- **Számos típusból választhat vastagság és szerkezet szerint:**
  - Vastagság 2 - 2.5 mm: **Teljes felületen az aljzathoz ragasztandó.**
  - Vastagság 4.5 - 5 mm: **Ragasztás nélkül, úsztatva rakható** (Connect Technology).
  - Vastagság 9 mm, HDF hordozórétegen, Sound-Protect Eco alátéttel, **ragasztás nélkül, úsztatva rakható** (Connect Technology).

MADE IN GERMANY