


Kährs

ÁRLISTA

3-rétegű fapadlók

Érvényes: 2022. április 13-tól



BRNO showroom, raktár

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Területi képviselő tel:
+36 30 385 5346
+420 736 627 285
info@kpp.hu



KPP
LIVING FOR FLOORING

@www.kpp.hu



kpp_hu



www.kpp.hu

Környezetvédelem

88% 300 km-en belül


Fáink több mint 88%-a dél-svédországi üzemünkötől számított 300 km-es körzeten belül nő. 3-rétegű padlóink szerkezete mindazonáltal lehetővé teszi, hogy a középső rétegben pontosan azokat a fafajtákat alkalmazzuk, amelyek közvetlenül a házunk kapui előtt nőnek.



KÉK ANGYAL

által bevizsgált alacsony
károsanyag-kibocsátás

Termékeink természetes anyagokból készülnek. Károsanyag-kibocsátásuk alacsony, CO²-semleges és gondoskodik a jó klímáról – a házban és a környezetben egyaránt. Ezért szabad a termékeinknek a Kék Angyal pecsétet viselni.



45.000 ember élvezi a meleget
újrahasznosított fából



A svédországi Nybro-ban található üzemünkben semmi sem vész el. Azok az ágdarabok, melyeket nem lehet fapadlóvá feldolgozni, szolgálnak a bioüzemanyag alapanyagául. Ennek egy részét a saját berendezéseink fűtésére használjuk. A többit átszállítjuk egy helyi erőműbe. Jelenleg 45.000 ember élvezi környezetünkön az újrahasznosított fa melegét.

GREENPEACE

A Kährs a hivatalos beszállító tagja.

Mint felelősségtudatos és környezettudatosan gondolkodó vállalat, gondoskodunk nemcsak a kifogástalan környezeti egyensúlyról, hanem támogatjuk is az aktív, világméretű környezetvédelmet.



FSC, PEFC...

Kizárólag ellenőrzött
beszállítókkal dolgozunk

Beszállítóink tanúsított vállalatok, akár az FSC (Forest Stewardship Council - Erdőgazdálkodási Tanács), akár PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification - Erdővédelmi Tanúsítási Program) tanúsítványával, vagy olyanok, akik dokumentálni tudják, hogy környezettudatos forrásból szerzik be faanyagukat. A biztonság a Kährs cégnél már a kezdetektől indul.

Minden kivágott
fa helyett

5 újat
ültetünk

Svédországban az erdőborította terület az utolsó 100 évben folyamatosan növekedett. Ma több fa van hazánkban, mint soha azelőtt. Átlagosan öt fát ültetünk minden kitermelt helyett, hogy megőrizzük a tartós erdei környezetet. Ez mutatja a felelősségteljes erdőgazdálkodás kitűnő állapotát.



Tartalom

3-rétegű fapadlók

MIÉRT KÄHRS		04
A KÄHRS VILÁGA		06
KOLLEKCIÓ ÁTTEKINTÉS		12
A PANELEK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA A HELYISÉGEKBEN		13
KÄHRS ORIGINAL	Nordic Naturals kollekció	15
	European Naturals kollekció	16
	American Naturals kollekció	16
	World Naturals kollekció	18
	Capital kollekció	18
	Sand kollekció	20
	Classic Nouveau kollekció	21
	Harmony kollekció	22
	Lux kollekció	23
	Lumen kollekció	24
	Artisan kollekció	25
	European Renaissance kollekció	26
	Founders kollekció	26
	Rifugio kollekció	27
	Domani kollekció	28
	Boardwalk kollekció	28
	Götaland kollekció	29
KÄHRS SUPREME	Grande kollekció	31
	Royal kollekció	33
	Da Capo kollekció	35
	Småland kollekció	37
KÄHRS ID	Chevron kollekció	39
KÄHRS 14 mm	Piacente kollekció	41
KÄHRS 13 mm	Tres (Avanti) kollekció	43
	Canvas kollekció	43
KÄHRS SPIRIT	Rugged kollekció	45
	Unity kollekció	45
KÄHRS LIFE	Life kollekció	47
KIEGÉSZÍTŐK	Szegélylécek	48
	Lépcsők	54
	Méretek, kiszerezési egységek, raklapok tartalma és súlya	58
	Alátétek, lerakási- és ápolási eszközök, szerszámok	59

2-rétegű fapadlók

MÉRETEK		63
VÁLASZTÉK		64 - 65
HERRINGBONE KOLLEKCIÓ	Halszálka mintázat	67
STUDIO HERRINGBONE KOLLEKCIÓ	Halszálka mintázat	69
ATELIER KOLLEKCIÓ		71
PIAZZA KOLLEKCIÓ		73

A LEGKERESEETTEBB FAPADLÓK EURÓPÁBAN



MIÉRT OLYAN KÜLÖNLEGES A KÄHRS?

SVÉD MINŐSÉG 1857 ÓTA

- Tradicionális, természetes fapadlók, a **gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint.**
- Piacvezető a parketták között: know-how, modern technológia, innováció és több mint 150 éves tapasztalat.
- A Blue Angel környezetvédelmi tanúsítvány birtokosa, a Greenpeace aktív tagja.

A LEGNAGYOBB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGGAL RENDELKEZŐ LOCKOS KAPCSOLÓDÁSI RENDSZER

- A legstabilabb **Woodloc 5S rendszernek köszönhetően dilatáció nélkül is lerakható** max. 50 x 25 m (hosszúság x szélesség) területre egy helyiségen belül.
- A woodloc 5S kapcsolódási rendszernek köszönhetően az egyes panelek **szorosan illeszkednek egymáshoz**, még a klimatikus változások ellenére is.

NAGY ELLENÁLLÁS A KOPÁSSAL ÉS KARCOLÓDÁSOKKAL SZEMBEN

- A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a **legtartósabb karcálló felülettel.**
- Az extrém erős és tartós felületkezelés során a fa megtartja a természetes megjelenését és textúráját.
- A lakó alacsony károsanyag kibocsátású adalékanyagot tartalmaz (VOC).

TÖKÉLETES ÉS TERMÉSZETES FELÜLET

- A lock rendszert a felületkezelés után alakítják ki. Ezáltal elősegítik a panelek pontos illeszkedését.
- Kefézett, pácolt, kézzel kapart, fűrésznymos felület, facsap betétek, padlók antikolt megjelenéssel, Riverstone Technológia (a göcsök körül legyalulják a fát).
- Natúr olajozott, selyemfényű, matt vagy magasfényű lakkozott felületkezelés.

AZ OLDALAIN IS MEGRAGASZTOTT LAMELLÁK

- A 2-lamellás vagy 3-lamellás parketták kopórétegének lamellái **oldalt is össze vannak ragasztva.** Ez biztosítja a felület védelmét és a kopóréteg extrém nagy stabilitását.

30 ÉV GARANCIA A PADLÓRA

- A Kährs gyár **garanciája akár 30 évre is kiterjed.**
- Mi 150 éve itt vagyunk, ezért bízhat bennünk, és számíthat ránk.

A KÄHRS PADLÓK KÖNNYEN KARBANTARTHATÓK

- A Kährs komplett rendszert kínál az **egyszerű és különösen praktikus ápolás és karbantartás** érdekében.

PADLÓFŰTÉSRE TÖRTÉNŐ LERAKÁSRA IS ALKALMAS

- Padlóink alkalmasak padlófűtésre is, mivel **alacsony a hőátvezető képességük, 0,14 m²/kW** alátét nélkül.
- Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is.
- A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

SZÉLES VÁLASZTÉK

- Piacvezetőként óriási választékot kínálunk a fapadlók terén színben, méretben, megjelenésben, felületkezelésben.
- A Kährs folyamatosan fejleszti a fapadlók felületének megmunkálási lehetőségeit.
- Mi vagyunk a legprogresszívebb és leginnovatívabb gyártók a piacon.





A Kährs világa



A Kährs választéka

Beépítési magasság	Termékcsoport	Kollekció
15 mm	Original	Nordic Naturals European Naturals American Naturals World Naturals Capital Sand Classic Nouveau Harmony Lux Lumen Artisan European Renaissance Founders Rifugio Domani Boardwalk Götaland
20 mm	Supreme	Da Capo Småland
18 mm		Grande
15 mm	ID	Chevron
14 mm	14	Piacente
13 mm	13	Tres (Avanti) Canvas
10,2 mm	Spirit	Rugged Unity
7 mm	Life	Life




Az innovatív kapcsolódási rendszer új korszaka

A Woodloc 5S a klikk rendszerek továbbfejlesztése és tökéletesítése.
az 5S kitűnik a mechanikus zárás nagy pontosságával és a pontos illesztéssel.
A fakompozitból készült záró csap kizárólag a Kährs-nél található meg.




A Kährs parketták előnyei



Kapcsolódás a legnagyobb szakítószilárdsággal

A 2000. évben a Kährs bevezette a zseniális Woodloc® rendszert, amely forradalmasította a fapadlók piacát. A Kährs volt ezzel az első parkettagyár, amely bevezetett egy mechanikus, ragasztás nélküli kapcsolódási rendszert. Az eredmény nemcsak egy tökéletesen lerakott, hézagok nélküli parketta, hanem a lerakása is gyors és egyszerű.




Mérettartósság

A jó parkettát a vastagságáról lehet felismerni. A vastagság és a szélesség közötti egyensúly a fa tartósságának döntő tényezője. Csak kevés előregyártott parketta, köztük a Kährs parketta is, 15 mm vastag. Szívesen áldozunk erre a költséges anyagra a kiegyensúlyozott és stabil parketta érdekében. Az igen alacsony beépítési magasságokhoz programunkban szerepelnek a Linnea (7 mm) és a (10 mm) padlók.




Nagy ellenállóképesség a kopás és a mikrokarcolások ellen

A parkettán járunk, futunk, játszunk és takarítunk. Ezért kell a parketta felületének különösen ellenállónak lennie. A tesztjeink azt mutatták, hogy a Kährs cégnek megvan az az ellenálló lakkja, amelyet az úgynevezett „Stuttgarter Eljárás” szerint vizsgáltak be (dörzsöléses kopás cipőtalpak hatására).



Korlátlanul alkalmasak padlófűtéshez

A Kährs parketta kiválóan alkalmas padlófűtésekhez, még a nedvességre érzékeny fafajták is, mint a juhar és a bükk. Más gyártók nem javasolják ezeket a fafajtákat a padlófűtéshez, ill. korlátozzák jótállási kötelezettségüket.



A lamellák oldalainak ragasztása


A 3-lamellás ill. a 2-lamellás parketták gyártása során a Kährs kopórétegét alkotó lamellákat nem csak a felületükön ragasztják össze, hanem az egyes lamellák oldalán is. Ettől a felület rendkívül sűrűn zárt lesz, és a fedőelemek stabilitása középen is igen magas lesz.



A Kährs parketta lamellái rendszer szerint összeállítva

Természetes megjelenés a „bélyegek” helyett

A Kährs-nél a panelek kopórétegét egy adott rendszer szerint állítják össze. Ez a rendszer a panelek kapcsolódásakor előre meghatározott lamellaelrendezést tartalmaz. A lerakott felületen azonnal egy egységes kép jön létre. A rendszer részeit a lamellák fix és minimális hosszúságai alkotják. Számos más parkettagyár nem alkalmaz rendszert, és emiatt úgynevezett „bélyegeket” termel (lásd az ábrát).




Fószolt élek

A rövid és a hosszú oldalon lekerekített élek erősítik a vidéki házak szobáinak karakterét. A 16. oldalt követő ártáblázatokban megtalálja azokat az információkat, hogy mely termékek fószoltak.




Kefezett felület

A tölgyfa padlónál ki kell emelni a faszerkezetet. Külön munkafolyamat során kefélik ki a puha farészeket a kemény évgyűrűk közül. Az igazi fa szerkezete látható és jól tapintható. Ez a tereknek kellemes kisugárzást nyújt.




Antikolt hatás (öregített parketták)

Ez az emlékezés a régmúlt időkre. Tudatos öregítő technikákkal a termékek megkapják a régi antik padlók megjelenését. Az élek körbefutó letörésével és a matt felülettel, ill. a természetes olajozott felülettel együtt jön létre az öreg vidéki házak „otthonos” illata.




Kézzel gyalult felület

A kézi gyalulás egyenetlen felülete egészen sajátos megjelenést kölcsönöz a parkettának, amelyet csak régi szobák padlóin látni. Ezt a hatást nyújtja a Kährs parketták közül az Artisan és a Grande kollektív.




Riverstone optika

A Riverstone kézi megmunkálás egy egészen sajátos kézműves technika. Az ággöcsök körül még mélyebben legyalulják a fát kézzel. Ezáltal a göcsök különösen erősen kiemelkednek, és létrejön ez a kifejezetten markáns öregpadló design.



Színes felületek

Ha a fa eredeti jellegét nem akarja módosítani, de mégis egyéni, stílusos padlót akar kifejleszteni, ez az alapja a pácolt felületeknek. A különböző pigmentekből készült különleges keverék gazdag színjátékot tesz lehetővé.



Fűrészelt, nyers felület

A fűrészelt nyers felületek csodálatos látványt nyújtanak és csodálatos érzést keltenek. Látni és érezni kell azt a markáns karaktert, amely a padlók sajátja.



Fabetétek

Az antik vonzereje nem kétséges. Az öreg fapadlók melet, kényelmet adnak, és hangsúlyosak. A négyzetes vagy fecskefarkú facsapokat kézzel dolgozzák be, és a Da Capo Kollektív padlóinak megadják azt a bizonyos pluszt.

A Kährs faparketták felületvédelme

A kiváló minőségű parketta, mint amilyen a Kährs is, manapság az egyik legjobban védett felület a padlóburkolatok között. Azok az előítéletek, amelyek szerint a parketta érzékeny és sok ápolást igényel, már nem érvényesek az olyan modern termékekre, mint amilyen a Kährs parketta is. A Kährs parkettái számára kifejlesztett egy felületvédelmi rendszert, amely a mai követelményekhez kiválóan alkalmazkodott. Lakóterekhez minden további nélkül alkalmas, és átmenetileg a kis- és közepes forgalmú boltokhoz, irodákhoz is. Mindazonáltal az erős forgalmú nyilvános helyeken egy további zárórétteg felkenésére van szükség a gyárilag felhordott felületvédelemre.




Kährs természetes olaj

A természetes olaj optikai hatását nem lehet összekeverni, mert a fa esztétikáját erősen kihangsúlyozza. Jellemző rá az erős színek és a fa textúrájának kiemelése. Egyedülálló az a tulajdonsága is, hogy a természetes olajat szinte maradéktalanul lehet részlegesen javítani. A szinte kizárólag növényi anyagokból sajtolt olajat oxidációs úton kikeményítették és használatra kész. Ennek ellenére ajánljuk, hogy közvetlenül a parketta lefektetése után kapjon egy első szatén-olajos kezelést.



Kährs selyemfényű lakk

Az akril lakk, mint korábban is, a parketták és általában a fafelületek védelmének leggyakoribb formája. A Kährs akril lakk a legszerencsésebben egyesíti a fent felsorolt 4 alaptulajdonságot. Könnyen ápolható, érzéketlen a foltok iránt, átlagon felüli kopásállóságú, és különösen ellenáll a mikrokarcolásoknak (tegyen Ön is egy próbát!). A selyemfényű lakk fényességi fokozata jól idomul optikailag az összes bútorfelülethez, ill. minden berendezéshez, amelyek fényessége a közepestől a magásfényűig terjed.



Kährs matt lakk

Ez a lakk éppen olyan kiváló minőségű, mint a Kährs selyemfényű akril lakk. A fényességi fokozata azonban az úgynevezett matt fény. Aki alapvetően lakkozott felületvédelemre gondol, de optikai okokból egy matt megjelenést részesít előnyben, ettől a laktól teljesen fel lesz dobva. A matt lakk kifejezetten alkalmas a természetes megjelenés támogatására, egyben kiváló védő tulajdonságokkal rendelkezik.



Kährs ultra matt lakk


Az ultra matt lakkozott felület olyan hatást kelt, mintha a fa kezeletlen lenne, ugyanakkor ellenálló a kopással és repedéssel szemben. A matt lakk hatékonyan nyeli el a fényt, de kiemeli a fa színét és természetességét.

Jelmagyarázat



Woodloc® - a zseniálisan egyszerű kapcsolódási rendszer

A ragasztás nélküli kapcsolódási rendszerrel egy teljesen lezárt felületkép jön létre. Az egyes panelek felülete abszolút egyenesen állnak be, és ennek következtében hézagok nélkül.




Könnyen tisztítható

Mindig kövesse a Kährs faparketták különböző felületkezelésének megfelelő karbantartási útmutatót. Ápolási útmutatóval kapcsolatban keresse az Ön eladóját.

30/20/12
JAHRE
GARANTIE

A garancia garantált

A teljes ápolási és karbantartási programmal kapcsolatosan a Kährs a 15 mm-es parkettára 30 éves, a Spirit-re 20 éves, és a Linnea-ra 12 éves garanciát vállal.



Lefektetése padlófűtésre történik

A Kährs faparkettát és a Kährs Linnea furnérpadlót problémamentesen lehet padlófűtésre fektetni, mind úsztatott eljárással, mind teljes felületű leragasztással. További információt erről a témáról a padlófűtésre történő lerakás című műszaki adatlapunkban talál.

AZ ÖTFÉLE VÁLOGATÁS MEGJELÖLÉSE

Az öt válogatás megjelölése: Calm, Variation, Lively, Dynamic és Expressive az egyes osztályok külső megjelenését írják le. **A Calm** válogatású termékek túlnyomórészt egyenletes színűek és szerkezetűek, és a szinte észrevehetetlen kis ágakig göcsmentesek. **A Variation** válogatású termékek kissé élénkebbek a szabálytalanabb erezet és a nagyobb színeltérések miatt. **A Lively** válogatású parketta kifejezésteljesebb, göcsökkel, kikent göcsökkel és repedésekkel, melyek szintén ki lehetnek kenve. Az egyes válogatások azonban fajták szerint is eltérő megjelenésűek. A legesztikusabb padlók a **Dynamic és Expressive** válogatásúak.

CALM



Ezek a padlók a legletisztultabb paneljeinkből készülnek; azaz olyan egységes megjelenésű panelekből, melyek erezetben és színben kissé változatosak, és esetleg kisebb göcsöket tartalmazhatnak.

VARIATION



Azokat a padlókat, amelyek ebbe az osztályozásba tartoznak, színben, tónusban és mintázatban finom változatok jellemzik, és esetleg kisebb göcsöket tartalmazhatnak.

LIVELY



A Lively padlókat drámai erezet és göcsök, valamint nagyobb színvariáció jellemzi, élénkebb, rusztikus megjelenésű.

DYNAMIC




Ezek a padlók olyan göcsös és repedezett panelekből készülnek, melyek élénk és drámai hatást nyújtanak, de ugyanakkor melegséget is árasztanak. Nagy színváltozat jellemzi.

EXPRESSIVE



Ha azt szeretné, hogy a padlója valóban erős hatást keltsen, válassza az Expressive padlókat, melyek drámai repedésekkel, erőteljes göcsökkel, és széles színváltozattal készülnek.


Választék

Furnépadlók	1-lam	Life		1225 x 118 x 7 mm
		Life		1810 x 150 x 7 mm
	2-lam	Life		1225 x 193 x 7 mm
Faparketták	1-lamellás	Spirit Unity		1200 x 125 x 10,2 mm
		Spirit Rugged		1830 x 125 x 10,2 mm
		Canvas		1860 x 127 x 13 mm
		Piacente		1900 x 190 x 14 mm
		Artisan, Da Capo, Domani, Rifugio		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo facsappal		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo fecskefarkú facsappal		1900 x 190 x 15 mm
		Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals		2000 x 187 x 15 mm
		European Naturals, Classic Nouveau, Sand, Capital, Småland, Lux, Nordic Naturals, Founders, Boardwalk, Royal, Canvas		2420 x 151 x 15 mm 2266 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm 2400 x 305 x 18 mm
		Grande		2800 x 260 x 20 mm
	2-lamellás	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Classic Nouveau, Sand, Lumen		2423 x 200 x 15 mm
		Da Capo		1900 x 190 x 15 mm
	3-lamellás	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Harmony, Sand, Tres (Avanti), Götaland, Lumen, Da Capo		1900 x 190 x 15 mm 2423 x 200 x 15 mm 2423 x 200 x 13 mm 2419 x 196 x 15 mm
	Mintázat	European Renaissance - Holland mozaik		2426 x 198,5 x 15 mm
		Chevron - Halszálla		1842 x 305 x 15 mm


A mintázatok grafikus ábrázolása

Life furnérpadlók


Life 1-lamellás keskeny



Life 1-lamellás




Life 2-lamellás




Faparketták


3-lamellás




2-lamellás




2-lamellás nagy panelek



1-lamellás Spirit



1-lamellás széles panelek




1-lamellás keskeny panelek




Chevron




European Renaissance - Holland mozaik




Da Capo facsappal




Da Capo fecskefarkú facsappal



Grande, 1-lamellás



Kährs Original 15 mm



Tölgy Johan

A Kährs Original kitűnik kiváló minőségével és rendkívüli sokoldalúságával: a világostól a sötétig terjedő fafajtákkal és matt, ultra matt lakkozott, selyemfényű lakkozott vagy természetes olajozott kivitelben, 1-, 2- vagy 3-lamellás mintázattal. A legsokoldalúbb kollektio, kielégítenek minden egyedi kialakítási igényt. A padló teljes vastagsága 15 mm. Ezáltal a padló legalább 2-3 alkalommal csiszolható.

Selyemfényű lakkozott, matt lakkozott, ultra matt lakkozott vagy natúr olajozott felület



Woodloc® 5S kapcsolódási rendszer

Nordic Naturals kollekcio

Meleg és világos kőris, bükk és nyírfa padlók, nagyon népszerű a skandináv országokban. Fafajták: kőris, bükk, nyírfa.



Bükk Viborg


Nyírfa




Kőris




1-lamellás, 2420 x 187 x 15 mm



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható




Kopóréteg


Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Kőris Gotland	151L87AK50KW240	1-lamellás	Lively	Selyemfényű lakkozott	2420	187	15	37 440	47 549
Kőris Kalmar	153N18AK09KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	18 720	23 774
Kőris Kalmar	153N18AK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	18 000	22 860
Nyírfa Aaland	153N60BJ50KW240	3-lamellás	Lively	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	20 880	26 518
Bükk Viborg	153N18BK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	18 643	23 677

European Naturals kollekció


Népszerű, klasszikus tölgy és juhar padlókból álló kollekció, a felületkezelés széles választéka jellemzi. Fafajták: tölgy.



1-lamellás, 2266 x 187 x 15 mm,
2420 x 187 x 15 mm, 2000 x 187 x 15 mm



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm




3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Burgundy	151N8AEK0KW220	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, strukturált, mikrofózt 4V	2266	187	15	32 760	41 605
Tölgy Cornwall	151L8AEK09KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, strukturált, fózt 4V	2420	187	15	33 660	42 748
Tölgy Hampshire	151L87EK09KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott	2420	187	15	31 680	40 234
Tölgy Cosenza	151N9LEK09KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, mikrofózt 4V	2420	187	15	27 720	35 204
Tölgy Cosenza	151N9LEK09KW200	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, mikrofózt 4V	2000	187	15	27 720	35 204
Tölgy Starnberg	151N9AEK0KW240	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, strukturált, mikrofózt 4V	2420	187	15	27 720	35 204
Tölgy Starnberg	151N9AEK0KW200	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, strukturált, mikrofózt 4V	2000	187	15	27 720	35 204
Tölgy Verona	152N38EK04KW240	2-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, strukturált	2423	200	15	26 460	33 604
Tölgy Verona	152N38EK09KW240	2-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	24 120	30 632
Tölgy Siena	153N38EK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	18 720	23 774
Tölgy Siena	153N38EK09KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	18 900	24 003
Tölgy Nice	153N19EK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	16 920	21 488
Tölgy Nice	153N19EK09KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	16 920	21 488
Tölgy Como	153N38EK09GW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	17 280	21 946
Tölgy Vienna	153N15EK50KW240	3-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	20 160	25 603
Tölgy Heidelberg	153N59EK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	18 000	22 860
Tölgy Heidelberg	153N59EK09KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	15	18 720	23 774

American Naturals kollekció

Változatos kollekció amerikai stílusban. Fafajták: kanadai juhar, amerikai cseresznye, amerikai dió.



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm
2421 x 200 x 15 mm



3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm

Kanadai juhar Toronto



Amerikai cseresznye Savannah




Amerikai dió Hartford



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Amerikai Dió Georgia	152N8EVA0KW240	2-lamellás	Lively	Natúr olajozott, strukturált	2421	200	15	37 800	48 006
Amerikai Dió Montreal	153N15VA50KW240	3-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	33 840	42 977
Amerikai Dió Hartford	153N29VA50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	31 320	39 776
Kanadai Juhar Toronto	153N15AP50KW240	3-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	28 440	36 119
Amerikai Cseresznye Savannah	153N15CH50KW240	3-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	28 440	36 119



Tökéletes lerakás



Padlófűtéshez alkalmas




A legjobb minőség



Könnyen tisztítható



Körpórét




A modern interior space featuring a staircase with dark, solid steps and a light grey wall. The floor is made of light-colored wood with a natural grain pattern. A small, dark wooden bench with a light-colored top is positioned against the wall. In the background, a white door is open, revealing a kitchen area with a dark countertop and a sink. A large window with a black frame is visible on the right side of the image. The overall design is minimalist and contemporary.


Kährs®

World Naturals kollekcio

A trópusi fafajtákra jellemző meleg színek exotikus enteriort hoznak létre. Fafajták: jatoba.



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm

Jatoba Brasília FSC




Jatoba La Paz FSC



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Jatoba Brasília FSC	152N54J050KW240	2-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	46 080	58 522
Jatoba La Paz FSC	153N16J050KW240	3-lamellás	Calm	Selyemfényű lakkozott	2423	200	15	36 720	46 634

Capital kollekcio

Elegáns és letisztult válogatású tölgy padlók modern, világos színben. Fafajta: tölgy.



1-lamellás, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm

Tölgy Paris



Tölgy Dublin



Tölgy Berlin




Tölgy Prague



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Paris	151N4AEKFVKW220	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofóizolt 4V	2266	187	15	44 646	56 700
Tölgy Paris	151N4AEK4JKW220	1-lamellás	Calm	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofóizolt 4V	2266	187	15	44 646	56 700
Tölgy Dublin	151N4AEKF0KW240	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, strukturált, mikrofóizolt 4V	2420	187	15	44 646	56 700
Tölgy Dublin	151N4AEK04KW240	1-lamellás	Calm	Ultra matt lakkozott, strukturált, mikrofóizolt 4V	2420	187	15	44 646	56 700
Tölgy Berlin	151N4AEKFMKW220	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, mikrofóizolt 4V	2266	187	15	44 646	56 700
Tölgy Prague	151N4AEKD4KW200	1-lamellás	Calm	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofóizolt 4V	2000	187	15	44 646	56 700



Tökéletes lerakás



Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható




Körpóreteg




Kährs®

Sand kollekcio


Kőris és tölgy padlók világos színekben,
ami minden enteriőrt tágassá tesz.
Fafajták: kőris, tölgy.



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



1-lamellás, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



Tölgy Menton

Tölgy Brighton

Kőris Sandvig

Kőris Skagen

Tölgy Rügen

Tölgy Norderney

Tölgy Portofino

Tölgy Sorrento

Tölgy Estoril

Tölgy Sorano



Tölgy Antium

Tölgy Torum

Tölgy Menton

Tölgy Taranto

Kőris Falsterbo



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható




Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Brighton	151L87EKOVKW220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2266	187	15	33 480	42 520
Tölgy Estoril	151N8AEKFVKW220	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2266	187	15	33 480	42 520
Tölgy Rügen	151N8AEKF1KW240	1-lamellás	Variation	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	33 480	42 520
Tölgy Norderney	151N9AEKF1KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	30 960	39 319
Tölgy Antium	151N9MEKONKW220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, fózzolt 4V	2266	187	15	29 160	37 033
Tölgy Torum	151NYMEKONKW200	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, mikrofózzolt 4V	2000	187	15	28 080	35 662
Tölgy Portofino	152N38EKOVKW240	2-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2423	200	15	25 920	32 918
Tölgy Menton	152N38EBK1KW240	2-lamellás	Variation	Matt lakkozott, strukturált, pácolt	2423	200	15	25 920	32 918
Tölgy Sorrento	153N38EKOVKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2423	200	15	19 800	25 146
Tölgy Taranto	153N19EKONKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2423	200	15	19 800	25 146
Kőris Sandvig	151L87AKOVKW220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2266	187	15	36 360	46 177
Kőris Falsterbo	152N55AKOVKW240	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2423	200	15	28 440	36 119
Kőris Skagen	153N18AKOVKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt	2423	200	15	19 800	25 146


Classic Nouveau kollekció

1-lamellás és 2-lamellás padlók vad és modern színekben.

Fafajták: tölgy.



1-lamellás , 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



2-lamellás , 2423 x 200 x 15 mm

Tölgy Nouveau Lace



Tölgy Nouveau Blonde



Tölgy Nouveau Snow



Tölgy Garmisch



Tölgy Nouveau Whisper



Tölgy Nouveau White



Tölgy Nouveau Gray



Tölgy Nouveau Taupe



Tölgy Nouveau Greige



Tölgy Nouveau Rich



Tölgy Nouveau Tawny



Tölgy Nouveau Black



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnnyen tisztítható




Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Nouveau White	151L8AEK1DKW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, főzolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Black	151L8AEK1JKW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fekete pácolt, strukturált, főzolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Snow	151N8EEK0WKW220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2266	187	15	36 000	45 720
Tölgy Nouveau Greige	151N8AEKGKWK220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, mikrofózolt 4V	2266	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Blonde	151N8AEKP1KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Blonde	151N8AEKP1KW220	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2200	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Lace	151NAYEK51KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Gray	151NAYEKD1KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Rich	151N8AEKQ1KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, barnára pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Nouveau Tawny	151N8AEKA1KW240	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, sötétbarnára pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	33 840	42 977
Tölgy Garmisch	151N9AEKFKW240	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2420	187	15	27 720	35 204
Tölgy Nouveau Whisper	151N9AEK16KW200	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2000	187	15	34 200	43 434
Tölgy Nouveau Taupe	151N9AEK18KW200	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózolt 4V	2000	187	15	34 200	43 434

Harmony kollekció


Padlók vad és modern színekben.
Fafajták: tölgy, kőris.



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Creme	152N7BEK0WKW240	2-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	26 280	33 376
Tölgy Cirrus	152N2BEKVVKW240	2-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	26 280	33 376
Tölgy Granite	152N6REKGGKW240	2-lamellás	Lively	Natúr olajozott, barnára-szürkére pácolt, füstölt, strukturált	2423	200	15	26 280	33 376
Tölgy Lava	153N6CEK1JKW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fekete pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Limestone	153N0BEK0WKW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Dew	153N6EEKFVKW240	3-lamellás	Lively	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Stone	153N6EEKFGKW240	3-lamellás	Lively	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Soil	153N6EEKFEKW240	3-lamellás	Lively	Natúr olajozott, sötétbarnára pácolt, enyhén füstölt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Shell	153N6BEKS1KW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Ale	153N5BEKP1KW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, barnára pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Pale	153N5BEKP1KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Brownie	153N6CEKA1KW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, sötétbarnára pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Alloy	153N0BEKD1KW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889
Tölgy Stratus	153N0BEKVVKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	21 960	27 889

Lux kollekció

Az ultra matt lakkozott felület tökéletesen elnyeli a fényt, ugyanakkor kiemeli a padló színét és a fa természetes szépségét. Minden dekor 1-lamellás. Fafajta: tölgy, kőris.



1-lamellás, 2420 x 187 x 15 mm,
2266 x 187 x 15 mm


Tölgy Ghost



Tölgy Eggshell



Kőris Air



Tölgy Eggshell

Tölgy Sky



Tölgy Horizon



Tölgy Coast



Tölgy Shore



Tölgy Sun



Tölgy Terra



Tölgy Rise



Tölgy Aurora



Kőris Flow



Kőris Stream



Tökéletes lerakás

Padlófűtéshez alkalmas

A legjobb minőség


Könnyen tisztítható

Kopóréteg


Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Sky	151N8AEKB4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Horizon	151N8AEKC4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Coast	151N8AEKD4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Shore	151N8AEKE4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Sun	151N8AEKO4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Terra	151N8AEKF4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, füstölt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	36 360	46 177
Tölgy Rise	151N9AEK04KW220	1-lamellás	Dynamic	Ultra matt lakkozott, strukturált, mikrofózzolt 4V	2266	187	15	33 840	42 977
Tölgy Aurora	151N9AEK04KW220	1-lamellás	Dynamic	Ultra matt lakkozott, füstölt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2266	187	15	33 840	42 977
Tölgy Ghost	151N5TEKB4KW240	1-lamellás	Dynamic	Ultra matt lakkozott, pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	151	15	30 600	38 862
Tölgy Eggshell	151N5TEKC4KW240	1-lamellás	Dynamic	Ultra matt lakkozott, pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	151	15	30 600	38 862
Kőris Flow	151N8AAKG4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	39 600	50 292
Kőris Stream	151N8AAKH4KW240	1-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	39 600	50 292
Kőris Air	151N8MAKA4KW240	1-lamellás	Calm	Ultra matt lakkozott, pácolt, strukturált, mikrofózzolt 4V	2420	187	15	42 480	53 950

Lumen kollekció

A Lumen kollekció a Lux kollekció 2-lamellás és 3-lamellás változata. Ezek a dekorok szintén az új ultra matt lakkozott felülettel készülnek. Fafajta: tölgy.



2-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamellás, 2423 x 200 x 15 mm



Tölgy Mist

Tölgy Rime

Tölgy Mist

Tölgy Twilight

Tölgy Eclipse

Tölgy Dawn



Tölgy Vapor

Tölgy Dusk

Tölgy Dim

Tölgy Glow



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható



Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Vapor	152N7BEKB4KW240	2-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	26 640	33 833
Tölgy Dim	152N7BEKD4KW240	2-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált	2423	200	15	26 640	33 833
Tölgy Glow	152N6BEKF4KW240	2-lamellás	Lively	Ultra matt lakkozott, füstölt, strukturált	2423	200	15	27 180	34 519
Tölgy Rime	153N3BEKB4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718
Tölgy Mist	153N3BEKC4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718
Tölgy Twilight	153N3BEKD4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718
Tölgy Eclipse	153N3BEKE4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718
Tölgy Dawn	153N3BEKO4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718
Tölgy Dusk	153N3BEKF4KW240	3-lamellás	Variation	Ultra matt lakkozott, füstölt, strukturált	2423	200	15	23 400	29 718

Artisan kollekció

Tölgy panelek kézzel kapart felülettel és nagyon modern megjelenéssel. Fafajták: tölgy, juhar.



1-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm



Tölgy Oyster

Tölgy Straw

Tölgy Camino

Tölgy Concrete

Tölgy Linen

Tölgy Tan




Juhar Carob

Tölgy Earth



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható




Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² + ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Straw	151XCDEKFZKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	31 680	40 234
Tölgy Camino	151XDDEKFZKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Oyster	151XCDEKFVKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Linen	151XCDEKFHKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	35 118	44 600
Tölgy Earth	151XCDEKFCKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	35 118	44 600
Tölgy Concrete	151XCDEKFMKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	35 118	44 600
Tölgy Tan	151XCDEKFSKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	35 118	44 600
Juhar Carob	151XCDAPFAKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, füstölt, strukturált, mikrofózolt 4V	1900	190	15	38 160	48 463

European Renaissance kollekció

Elegáns és időtlen padlók klasszikus holland mintázattal.
Fafajták: tölgy.



Holland mintás, 2426 x 198,5 x 15 mm

Tölgy Palazzo Bianco



Tölgy Palazzo Biondo



Tölgy Palazzo Rovere




Tölgy Palazzo Fumo



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Palazzo Fumo	15313REK15KW240	Holland mozaik	Lively	Matt lakkozott, enyhén füstölt	2426	198,5	15	30 450	38 672
Tölgy Palazzo Bianco	15313BEKVVKW240	Holland mozaik	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2426	198,5	15	30 450	38 672
Tölgy Palazzo Rovere	15313BEK50KW240	Holland mozaik	Variation	Selyemfényű lakkozott	2426	198,5	15	29 207	37 093
Tölgy Palazzo Biondo	15314BEK20KW240	Holland mozaik	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált	2426	198,5	15	30 450	38 672

Founders kollekció

Rusztikus tölgy padlók kézzel kapart és mélyen
kefézett felülettel. Fafajták: tölgy.



1-lamellás, 2420 x 187 x 15 mm

Tölgy Olof



Tölgy Gustaf



Tölgy Johan



Tölgy Sture



Tölgy Fredrik



Tölgy Ulf




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Sture	151N7BEKFMKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691
Tölgy Fredrik	151N7BEKFBKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691
Tölgy Ulf	151N7BEKFBKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, sötetbarnára pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691
Tölgy Olof	151N7BEKFBKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691
Tölgy Gustaf	151N7BEKFBKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691
Tölgy Johan	151N7BEKFBKW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	32 040	40 691




Rifugio kollekcio

Tölgy padlók kefézett felületkezeléssel.
Fafaj: Tölgy



1-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm


Tölgy Branca



Tölgy Pordoi




Tölgy Comici




Tölgy Locatelli



Tölgy Auronzo



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható




Kopóréteg
kb. 3,5 mm

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Branca	151XDDEKF5KW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, füstölt, fűrésznymos felület, fózolt 4V	1900	190	15	33 840	42 977
Tölgy Pordoi	151XDDEKF6KW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, füstölt, fűrésznymos felület, fózolt 4V	1900	190	15	33 840	42 977
Tölgy Comici	151XDDEKF7KW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, enyhén füstölt, fűrésznymos felület, fózolt 4V	1900	190	15	33 840	42 977
Tölgy Locatelli	151XDDEKF8KW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, fűrésznymos felület, fózolt 4V	1900	190	15	33 840	42 977
Tölgy Auronzo	151XDDEKF9KW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, fűrésznymos felület, fózolt 4V	1900	190	15	33 840	42 977

Domani kollekció

A Domani kollekcióba tartozó padlók felülete és szerkezete nagyon szofisztikált, nem annyira rusztikusak mint a rusztikus válogatású padlók. Fafajták: tölgy, kanadai juhar.



1-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm

Kanadai juhar Bruma



Tölgy Foschia



Tölgy Bronzo




Tölgy Scurro



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Scurro	151XCDEKWFkW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, sötétbarnára pácolt, füstölt, kézzel csiszolt, mikrofóztolt 4V	1900	190	15	34 560	43 891
Tölgy Bronzo	151XCDEKWKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, pácolt, enyhén füstölt, kézzel csiszolt, mikrofóztolt 4V	1900	190	15	34 560	43 891
Tölgy Foschia	151XCDEKWKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, kézzel csiszolt, mikrofóztolt 4V	1900	190	15	34 560	43 891
Kanadai Juhar Bruma	151XCDAPWDKW195	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofóztolt 4V	1900	190	15	37 080	47 092

Boardwalk kollekció

Új rusztikus megjelenésű fapadlók kézzel kapart és kefézett felülettel, natúr olajjal kezelve. Fafajta: tölgy.



1-lamellás, 2420 x 187 x 15 mm

Tölgy Pallido



Tölgy Luce



Tölgy Ombra




Tölgy Tramonto



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Pallido	151NDEK10KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofóztolt 4V	2420	187	15	34 920	44 348
Tölgy Luce	151NDEK11KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, mikrofóztolt 4V	2420	187	15	34 920	44 348
Tölgy Ombra	151NDEK13KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, mikrofóztolt 4V	2420	187	15	34 920	44 348
Tölgy Tramonto	151NDEK14KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, mikrofóztolt 4V	2420	187	15	34 920	44 348

Götaland kollekcio

Egyedileg kezelt panelek strukturált felülettel és olyan egyedi megjelenéssel, mely eltünteti a határokat a 3-lamellás és 1-lamellás padlók között. Fafajta: tölgy.



3-lamellás, 2419 x 196 x 15 mm



Tölgy Backa


Tölgy Kilesand

Tölgy Vinga

Tölgy Boda

Tölgy Backa

Tölgy Attebo



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Boda	153N66EK01KW240	3-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2419	196	15	22 320	28 346
Tölgy Backa	153N66EK02KW240	3-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, világos barnára pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2419	196	15	22 320	28 346
Tölgy Vinga	153N66EK03KW240	3-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2419	196	15	22 320	28 346
Tölgy Attebo	153N66EK04KW240	3-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, sötétbarnára pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2419	196	15	22 320	28 346
Tölgy Kilesand	153N66EK05KW240	3-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2419	196	15	22 320	28 346

Kährs
Supreme
20 mm
18 mm
15 mm


2800 x 260 x 20 mm

Tölgy Citadelle

Grande Collection / 20 mm

Ez a tradicionális és hosszú, többrétegű padló óvatos modernizáció ment keresztül.
A Grande kollekciónak nem csak a mérete nagy, de a stílusa is. Kopórétege 6 mm.

XXL méretű padlók 2800 mm hosszal. A kopóréteg 6 mm.
Csaphornyos. Fafajták: tölgy



XXL parketták, 2800 x 260 x 20 mm

Tölgy Manor



Tölgy Casa



Tölgy Citadelle



Tölgy Chalet



Tölgy Castillo



Tölgy Espace



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Feületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Casa	201XCDEKFOKE280	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2800	260	20	37 440	47 549
Tölgy Manor	201XABEKFVKE280	1-lamellás	Variation	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2800	260	20	40 320	51 206
Tölgy Espace	201XCDEKFJKE280	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, füstölt, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2800	260	20	41 760	53 035
Tölgy Citadelle	201XACEFMKE280	1-lamellás	Variation	Natúr olajozott, szürkére pácolt, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2800	260	20	41 760	53 035
Tölgy Castillo	201XDDEKFRKE280	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, fózolt 4V	2800	260	20	50 400	64 008
Tölgy Chalet	201XDDEKFRKE280	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2800	260	20	50 400	64 008

A Grande Kollekcioiba tartozó parketták esetében - rendkívül nagy méretük miatt és a kb. 6 mm vastag kopóréteg miatt - a hajszálrepedések keletkezése nem kerülhető el a száraz levegő és a fa fizikai tulajdonságai következtében. A padlófűtés és a fa ezzel együtt járó erősebb kiszáradása miatt a repedés valószínűsége is nagyobb.




Royal Collection / 18 mm

A Royal kollekció luxus megjelenését a hosszú és széles panelek jellemzik, amit a kefézett és a natúr olajozott felületkezelés még jobban kiemel. Többféle modern árnyalatban kapható.

Royal kollekció

Hosszú és széles, 18 mm vastag panelek.
Fafajok: Tölgy.



1-lamellás, 2400 x 305 x 18 mm

Tölgy Schönbrunn





Tölgy Buckingham




Tölgy Chillon



Tölgy Sanssouci




Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség




Könnyen tisztítható



Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Schönbrunn	181XADEK24KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett	2400	305	18	39 600	50 292
Tölgy Buckingham	181XADEK25KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt felület, kefézett	2400	305	18	39 600	50 292
Tölgy Chillon	181XADEK32KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, enyhén füstölt, kefézett	2400	305	18	39 600	50 292
Tölgy Sanssouci	181XDDEK26KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kefézett, füstölt	2400	305	18	39 600	50 292


A fa minden természetes színváltozata megengedett, a világostól a sötétbarnáig. Szíjácsok előfordulhatnak. A padlón nagy mennyiségben egészséges fekete göcsök és repedések található. A göcsök és repedések különböző méretűek lehetnek, számuk nincs korlátozva. A telepítés után megjelenő repedések normálisak, ezek a fa természetes jellemének részét képezik. A padló kombinálható padlófűtéssel, de a hőellenállás értéke (m2K / W) meghaladja az alkalmasnak minősíthető határt. Ez azt jelenti, hogy a padlófűtés hatása kisebb lesz, de magát a padlót nem károsítja.



Tölgy Maggiore

Da Capo Collection / 15 mm


Soha ezelőtt nem volt faparketta ilyen autentikus. A Da Capo egyedülálló kollekción a Kährs Supreme prémium kínálatában. Olyan attraktív fapadlók, melyek megmutatják a fa természetes szépségét, és minden enteriőrnek egyedi atmoszférát kölcsönöznek. A Da capo padlók bizonyítják, hogy nincs még egy olyan anyag, amely az öregedés során egyre nemesebbé válik, mint a fa.




Da Capo kollekció

Koptatott stílusú fa dizájn. 3-lamellás kivitelben is.


Fafajok: tölgy



1-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm




2-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm




3-lamellás, 1900 x 190 x 15 mm

Tölgy Anziano



Tölgy Ritorno



Tölgy Indietro



Tölgy Domo



Tölgy Dussato



Tölgy Decorum



Tölgy Roccia



Tölgy Maggiore



Tölgy Indossati



Tölgy Sparuto facsappal



Tölgy Unico fecskéfarkú facsappal



Tökéletes lerakás

Padielőfűtéshez alkalmas

A legjobb minőség

Könnyen tisztítható

Kopóréteg


Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Maggiore	151XDDEKF0KW195	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	41 339	52 501
Tölgy Indossati	151XDDEKFHKW195	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, fehérre pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	41 339	52 501
Tölgy Sparuto	151XDDEKF0KW195	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, szögletes facsappal, fózolt 4V	1900	190	15	39 960	50 749
Tölgy Unico	151XDDEKF0KW195	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, szögletes facsappal, fózolt 4V	1900	190	15	39 960	50 749
Tölgy Decorum	152XDDEKFHKW195	2-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, fehérre pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Dussato	152XDDEKFHKW195	2-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, fehérre pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Roccia	152XDDEKGGKW195	2-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, fűrészmomos	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Domo	152XDDEKGGKW195	2-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	15	32 400	41 148
Tölgy Anziano	153XCDEKWMKW195	3-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, kefézett, pácolt felület, fózolt 4V	1900	190	15	30 960	39 319
Tölgy Ritorno	153XCDEKGGKW195	3-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, kefézett, szürkére pácolt felület, fózolt 4V	1900	190	15	30 960	39 319
Tölgy Indietro	153XCDEKRNKW195	3-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, kefézett, füstölt, fózolt 4V	1900	190	15	30 960	39 319



Tölgy Kinda


Småland Collection / 15 mm

Bemutatjuk, Svédországban gyártott Smaland kollekciót. Minden panel egyedi felületkezelést kap a fa szerkezetének egyedülálló adottságai alapján. Az eredmény egy kiváló és dramatikus felület, ami a megvilágítás szerint változtatja a megjelenését a szobában.



Småland kollekción

Bemutatjuk az új, Svédországban gyártott Smaland kollekciót. Minden panel egyedi felületkezelést kap a fa szerkezetének egyedülálló adottságai alapján. Az eredmény egy kiváló és dramatikus felület, ami a megvilágítás szerint változtatja a megjelenését a szobában.



1-lamellás, 2420 x 187 x 15 mm

Tölgy Aspeland



Tölgy Vista



Tölgy Klinta



Tölgy Vedbo



Tölgy Finnveden



Tölgy Sevede



Tölgy Möre



Tölgy Kinda



Tölgy Handbörd




Tölgy Ydre



Tölgy Tveta



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség




Könnyen tisztítható



Kopóréteg

Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Vedbo	151NCSEK01KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	34 560	43 891
Tölgy Vista	151NCSEK02KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	36 000	45 720
Tölgy Möre	151NCSEK03KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	36 000	45 720
Tölgy Klinta	151NCSEK07KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	36 000	45 720
Tölgy Ydre	151NCSEK04KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	36 000	45 720
Tölgy Sevede	151NCSEK05KW240	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, barnára pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fózolt 4V	2420	187	15	36 000	45 720
Tölgy Finnveden	151NDSEK03KW240	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2420	187	15	38 160	48 463
Tölgy Aspeland	151NDSEK01KW240	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2420	187	15	38 160	48 463
Tölgy Kinda	151NDSEK02KW240	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2420	187	15	38 160	48 463
Tölgy Handbörd	151NDSEK06KW240	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2420	187	15	38 160	48 463
Tölgy Tveta	151NDSEK04KW240	1-lamellás	Expressive	Natúr olajozott, barnára pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, fűrésznyomos, fózolt 4V	2420	187	15	38 160	48 463

Kährs
ID
15 mm



Tölgy Chevron Dark Brown

Az új Chevron kollekció modern megjelenésű de klasszikus mintázatú.
Leleményes megoldás a készpadló gyors és könnyű lerakása érdekében.

Chevron kollekció - csaphornyos

Természetes színek, kefézett felület és fózolt élek.

3 színárnyalat közül választhat a szürkétől a klasszikus barnán át a sötét füstölt barna árnyalatig.



Halszálla, 1848 x 305 x 15 mm

Tölgy Chevron Light Brown



Tölgy Chevron Grey



Tölgy Chevron Dark Brown




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Chevron Light Brown	151XADEKWJKW180	Halszálla	Lively	Natúr olajozott, pácolt, enyhén füstölt, strukturált, fózolt 4V	1848	305	15	39 600	50 292
Tölgy Chevron Grey	151XADEKWKW180	Halszálla	Lively	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, fózolt 4V	1848	305	15	39 600	50 292
Tölgy Chevron Dark Brown	151XADEKWFKW180	Halszálla	Lively	Natúr olajozott, sötetbarnára pácolt, füstölt, strukturált, fózolt 4V	1848	305	15	39 600	50 292

Kährs 14 mm




Tölgy Grano

A Piacente kollekciónban nagyon népszerű 14 mm-es padlókat ajánlunk. A hordozóréteg és a középréteg svéd fenyőfából készül, a kopóréteg vastagsága kb. 3 mm. A panelek Woodloc 2G csatlakozási rendszerrel készülnek a legmodernebb a gyártási technológiával.



Piacente kollekcio

14 mm vastag 1-lamellás padlók.
Fafajta: tölgy.



1-lamellás, 1900 x 190 x 14 mm

Tölgy Grano



Tölgy Calce



Tölgy Terrano



Tölgy Lino



Tölgy Paglia



Tölgy Cemento



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Grano	141160185	1-lamellás	Dynamic	Matt lakkozott, strukturált, fózolt 4V	1900	190	14	22 976	29 180
Tölgy Grano	141150185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, fózolt 4V	1900	190	14	22 976	29 180
Tölgy Calce	141140185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, fózolt 4V	1900	190	14	22 976	29 180
Tölgy Terrano	141080185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, barnára pácolt, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	14	28 440	36 119
Tölgy Lino	141090185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	14	26 280	33 376
Tölgy Paglia	141070185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	14	24 480	31 090
Tölgy Cemento	141100185	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, kézzel csiszolt, fózolt 4V	1900	190	14	28 440	36 119

A Piacente kollekcioiban található padlókat a panelek rövid oldalánál össze kell ragasztani a lerakás során. Ehhez a Kährs fapadlóhoz való ragasztóját ajánljuk, melynek cikkszama 710225.

Kährs 13 mm




Tölgy Abetone

Az Avanti kollekció 3-lamellás tölgy, kőris és európai juhar padlókat kínál 13 mm-es vastagsággal. A középréteg és a hordozóréteg kizárólag svéd tűlevelű fákból készül. Kopórétege 2,8 mm. A padlók Woodloc 5S® kapcsolódási rendszerrel rendelkeznek, amely megfelel a legmodernebb parkettagyártással szemben támasztott igényeknek.



Tres (Avanti) kollekcio

3-lamellás padlók 13 mm-es vastagsággal.
Fafajták: tölgy, vöröstölgy, kőris, európai juhar.



3-lamellás, 2423 x 200 x 13 mm

Európai juhar Gotha



Kőris Ceriale



Kőris Vailla



Tölgy Abetone



Vöröstölgy Nature



Tölgy Lecco



Tölgy Erve



Tölgy Supai



Tölgy Pima



Tölgy Bisbee



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Abetone	133NABEK1VKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, pácolt	2423	200	13	19 140	24 308
Tölgy Lecco	133NABEK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	13	17 089	21 703
Tölgy Lecco	133NABEK15KW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott	2423	200	13	17 400	22 098
Tölgy Lecco	133NABEF0KW240	3-lamellás	Variation	Natúr olajozott	2423	200	13	17 400	22 098
Tölgy Erve	133NCDEK50KW240	3-lamellás	Lively	Selyemfényű lakkozott	2423	200	13	17 089	21 703
Tölgy Erve	133NCDEK15KW240	3-lamellás	Lively	Matt lakkozott	2423	200	13	16 717	21 231
Tölgy Erve	133NCDEK0KW240	3-lamellás	Lively	Natúr olajozott	2423	200	13	17 089	21 703
Tölgy Supai	133NABEK5LUW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott, sötétbarnára pácolt	2423	200	13	20 507	26 044
Tölgy Pima	133NABEK7CUW240	3-lamellás	Variation	Magasfényű lakkozott, világos barnára pácolt	2423	200	13	20 507	26 044
Tölgy Bisbee	133NABEK5MUW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott, barnára pácolt	2423	200	13	20 507	26 044
Vöröstölgy Nature	133NACER50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	13	18 022	22 888
Kőris Ceriale	133NACAK1VKW240	3-lamellás	Variation	Matt lakkozott, pácolt	2423	200	13	17 587	22 335
Kőris Vailla	133NACAK50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	13	17 089	21 703
Európai Juhar Gotha	133N18EL50KW240	3-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott	2423	200	13	18 022	22 888

Canvas kollekcio

1-lamellás padlók 13 mm-es vastagsággal.
Fafajták: tölgy.



1-lamellás, 1860 x 127 x 13 mm


Tölgy Mostra



Tölgy Etch



Tölgy Tuft



Tölgy Carbon



Tölgy Curio




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m²+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m²
Tölgy Mostra	13106AEK1VKW185	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, pácolt, strukturált, mikrofózt 4V	1860	127	13	22 680	28 804
Tölgy Etch	13106AEK15KW185	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, strukturált, mikrofózt 4V	1860	127	13	22 680	28 804
Tölgy Tuft	13106AEK18KW185	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, pácolt, strukturált, mikrofózt 4V	1860	127	13	22 680	28 804
Tölgy Carbon	13106AEK1RKW185	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, szürkére pácolt, strukturált, mikrofózt 4V	1860	127	13	22 680	28 804
Tölgy Curio	13106AEK1KW185	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, sötétbarnára pácolt, strukturált, mikrofózt 4V	1860	127	13	22 680	28 804



Kährs Spirit 10,2 mm




A Kährs Spirit kollekciónban attraktív 1-lamellás padlók találhatók, melyek a legmodernebb gyártási technológiával készülnek. Minden enteriörhöz megtalálható a megfelelő padló ezen kollekción belül. A 10,2 mm-es vastagságnak köszönhetően minden felújítás során jól alkalmazható, de természetesen új építésű ingatlanok esetén is. A kopóréteg elég vastag ahhoz, hogy lehetővé tegye a későbbi csiszolást.



Rugged kollekció

Nagyon népszerű, rusztikus padlók az Artisan kollekcióra jellemző egyedi megjelenéssel. Fafajták: tölgy, dió.



1-lamellás, 1830 x 125 x 10,2 mm

Tölgy Moon



Tölgy Fossil




Tölgy Trench



Tölgy Husk




Tölgy Crater



Tölgy Safari




Dió Groove



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Husk	101P8HEKF0KW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	24 300	30 861
Tölgy Safari	101P8QEKFKW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, fűrésznyomos, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	25 920	32 918
Tölgy Fossil	101P8HEKFHKW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, enyhén füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	26 640	33 833
Tölgy Crater	101P8HEKFCKW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, füstölt, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	26 280	33 376
Tölgy Trench	101P8HEKFMKW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, szürkére pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	26 280	33 376
Tölgy Moon	101P8HEK02KW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, fehérre pácolt, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	22 500	28 575
Dió Groove	101P8HVAF0KW180	1-lamellás	Dynamic	Natúr olajozott, strukturált, kézzel csiszolt, mikrofózt 4V	1830	125	10,2	30 240	38 405

Unity kollekció

Attraktív 1-lamellás lakkozott padlók, modern színek széles választékában. Fafajták: tölgy, dió.



1-lamelové, 1830 x 125 x 10,2 mm

Tölgy Arctic



Tölgy Park



Tölgy Reef



Dió Garden



Dió Orchard



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy Reef	101P3AEK09KW180	1-lamellás	Variation	Matt lakkozott, strukturált, fózolt 4V	1830	125	10,2	23 400	29 718
Tölgy Park	101P6AEK09KW180	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, strukturált, fózolt 4V	1830	125	10,2	23 400	29 718
Tölgy Arctic	101P6AEK0DKW180	1-lamellás	Variation	Matt lakkozott, fehérre pácolt, strukturált, fózolt 4V	1830	125	10,2	24 300	30 861
Dió Orchard	101P6FVA09KW120	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, pácolt, mikrofózt 4V	1200	125	10,2	28 800	36 576
Dió Garden	101P3FVA50KW120	1-lamellás	Variation	Selyemfényű lakkozott, fózolt 4V	1200	125	10,2	29 160	37 033




Kährs Life 7 mm



Cocoa Bean


Bemutatjuk Önnek az új padlóválasztékunkat, amely átfedi a kiváló minőségű faparketták és a funkcionális vinyl közötti szakadékot. Egyesíti ezen padlók mindkét típusának legjobb tulajdonságait - a fa gyönyörű és teljesen természetes megjelenését, valamint a vinyl kiváló használati tulajdonságait.




Life kollekció

Ideális felújításhoz. 33-as igénybevételi osztály - magas közületi terhelésre is alkalmas. 10 modern színárnyalat 3 formátumban.

Fafajok: tölgy, dió.



1-lamellás, 1810 x 150 x 7 mm
1-lamellás, 1225 x 118 x 7 mm



2-lamellás, 1225 x 193 x 7 mm

Coconut Cream

Light Suede

Pure Oak

Whole Grain

Driftwood



Earl Grey

Butterscotch

Faded Black

Pure Walnut


Cocoa Bean




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Coconut Cream	LTCLRW3001-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Light Suede	LTCLRW3002-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Pure Oak	LTCLRW3003-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, mikrofóizolt	1810	150	7	18 022	22 888
Whole Grain	LTCLRW3004-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, világos barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Driftwood	LTCLRW3005-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Earl Grey	LTCLRW3006-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Butterscotch	LTCLRW3007-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Faded Black	LTCLRW3008-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, feketére pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677
Pure Walnut	LTCLRW3010-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, mikrofóizolt	1810	150	7	21 750	27 623
Cocoa Bean	LTCLRW3011-150	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, sötét barnára pácolt, mikrofóizolt	1810	150	7	18 643	23 677

Coconut Cream	LTCLRW3001-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Light Suede	LTCLRW3002-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Pure Oak	LTCLRW3003-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, mikrofóizolt	1225	118	7	17 276	21 941
Whole Grain	LTCLRW3004-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, világos barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Driftwood	LTCLRW3005-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Earl Grey	LTCLRW3006-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Butterscotch	LTCLRW3007-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Faded Black	LTCLRW3008-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, feketére pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888
Pure Walnut	LTCLRW3010-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, mikrofóizolt	1225	118	7	21 129	26 834
Cocoa Bean	LTCLRW3011-118	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, sötét barnára pácolt, mikrofóizolt	1225	118	7	18 022	22 888

Coconut Cream	LTCLRW3001-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Light Suede	LTCLRW3002-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Pure Oak	LTCLRW3003-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott	1225	193	7	15 536	19 731
Whole Grain	LTCLRW3004-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, világos barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Driftwood	LTCLRW3005-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Earl Grey	LTCLRW3006-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, szürkés barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Butterscotch	LTCLRW3007-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Faded Black	LTCLRW3008-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, feketére pácolt	1225	193	7	16 157	20 519
Pure Walnut	LTCLRW3010-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott	1225	193	7	18 954	24 072
Cocoa Bean	LTCLRW3011-193	2-lamellás	Calm	Matt lakkozott, sötét barnára pácolt	1225	193	7	16 157	20 519



Tökéletes lerakás




Padlófűtéshez alkalmas



A legjobb minőség



Könnyen tisztítható



Kopóréteg


FAFURNÉROZOTT SZEGÉLYLÉCEK

19 x 40 x 2400 mm




Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	70244024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Tölgy White	70244024EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	1 386	1 760
Tölgy Nouveau Tawny	70244024EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Vedbo / Finnveden	70244024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Tölgy Arctic	70244024EK0D	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Brighton	70244024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	1 386	1 760
Tölgy Concrete / Ydre	70244024EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	1 759	2 234
Tölgy Paris	70244024EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Earth / Sevede / Tveta	70244024EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Espace	70244024EKFJ	Matt lakkozott	fm	szál	1 386	1 760
Tölgy Nouveau Black	70244024EKSE	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Linen / Möre / Kinda	70244024EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Manor	70244024EKFM	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Nouveau Brown	70244024EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Nouveau Charcoal	70244024EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Olof / Vista / Aspeland	70244024EKOL	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Oyster	70244024EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Smoke	70244024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Snow	70244024EK0W	Matt lakkozott	fm	szál	1 386	1 760
Tölgy Sture / Handbörd	70244024EKST	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Tan	70244024EKFS	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Valois	70244024EKFV	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Plantagenet / Granite / Stone	70244024EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Romanov / Bean / Soil	70244024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Nouveau Gray	70244024EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Nouveau Blonde	70244024EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Nouveau Rich	70244024EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Antium	70244024EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Sky	70244024EKSK	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Coast	70244024EKCA	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Shore	70244024EKSH	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Kanadai juhar	70244024AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Nyír	70244024BJ50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Bükk	70244024BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Kőris	70244024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 423	1 807
Kőris	70244024AK10	Matt lakkozott	fm	szál	1 423	1 807
Kőris White	70244024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	1 423	1 807
Kőris Air	70244024AKAI	Matt lakkozott	fm	szál	1 939	2 463
Kőris Flow	70244024AKFL	Matt lakkozott	fm	szál	2 175	2 762
Kőris Stream	70244024AKST	Matt lakkozott	fm	szál	2 175	2 762
Dió	70244024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	2 622	3 330
Cseresznye	70244024CH50	Matt lakkozott	fm	szál	1 467	1 863
Fehér matt lakkozott, MDF hordozórételen	70244024WM50	Matt lakkozott	fm	szál	1 423	1 807
Fehér laminált, fenyő hordozórételen	70244024VI50	Laminált	fm	szál	1 361	1 728

22 x 60 x 2400 mm



Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	70245024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 541	1 957
Tölgy White	70245024EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Vedbo / Finnveden	70245024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	1 541	1 957
Tölgy Arctic	70245024EK0D	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Brighton	70245024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Concrete / Ydre	70245024EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Earth / Sevede / Tveta	70245024EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Espace	70245024EKFJ	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Nouveau Black	70245024EKSE	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Linen / Möre / Kinda	70245024EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Manor	70245024EKFM	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Oyster	70245024EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Smoke	70245024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060




Tölgy Snow	70245024EKOW	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Sture / Handbörd	70245024EKST	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Tan	70245024EKFS	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Valois	70245024EKFV	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Olof	70245024EKOL	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Paris	70245024EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Romanov / Bean / Soil	70245024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Plantagenet / Granite / Stone	70245024EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Kőris	70245024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 541	1 957
Kőris White	70245024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	1 858	2 360
Cseresznye (amerikai)	70245024CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 541	1 957
Dió	70245024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 858	2 360

16 x 60 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	70248024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	2 082	2 644
Tölgy	70248024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Tölgy Brighton	70248024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Nouveau Brown	70248024EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Nouveau Charcoal	70248024EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Olof	70248024EKOL	Matt lakkozott	fm	szál	1 690	2 146
Tölgy Smoke	70248024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	1 964	2 494
Tölgy Snow	70248024EKOW	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Sture	70248024EKST	Matt lakkozott	fm	szál	2 511	3 189
Tölgy Valois	70248024EKFV	Matt lakkozott	fm	szál	2 100	2 667
Tölgy Gray	70248024EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Blonde	70248024EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Nouveau Black	70248024EKSE	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Romanow	70248024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407
Tölgy Plantagenet	70248024EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	2 306	2 929
Tölgy Piksborg	70248024EKPI	Matt lakkozott	fm	szál	2 306	2 929
Tölgy Klinta	70248024EKKL	Matt lakkozott	fm	szál	2 306	2 929
Tölgy Nouveau Tawny	70248024EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Nouveau Rich	70248024EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Antium	70248024EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Sky	70248024EKSK	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Coast	70248024EKCA	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Shore	70248024EKSH	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Menton	70248024EKME	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Tölgy Paris	70248024EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	2 038	2 588
Kanadai juhar	70248024AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Nyír	70248024BJ50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Bükk	70248024BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Kőris	70248024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Kőris	70248024AK10	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Kőris White	70248024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	2 175	2 762
Kőris Air	70248024AKAI	Matt lakkozott	fm	szál	2 250	2 858
Kőris Flow	70248024AKFL	Matt lakkozott	fm	szál	2 250	2 858
Kőris Stream	70248024AKST	Matt lakkozott	fm	szál	2 250	2 858
Cseresznye (amerikai)	70248024CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Dió	70248024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	2 877	3 654
Fehér matt lakkozott, MDF hordozórétegen	70248024WM50	Matt lakkozott	fm	szál	1 622	2 060
Fehér laminált, fényő hordozórétegen	70248024VI50	Laminált	fm	szál	1 541	1 957
Fehér	70248024EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	1 895	2 407

16 x 80 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	70246024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	1 821	2 313



DIGITÁLISAN NYOMTATOTT FAFURNÉROZOTT SZEGÉLYLÉC

14,7 x 40 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy Finnveden, Camino, Straw, Vedbo	72243024EKFI	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Concrete	72243024EKCO	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Earth, Dark Brown	72243024EKEA	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Linen	72243024EKLI	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Oyster	72243024EKOY	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Sevede, Tan, Bronzo, Light Brown	72243024EKSE	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Decorum	72243024EKDE	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Sparuto, Unico, Domo	72243024EKSP	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Kinda, Indossati, Dussato	72243024EKKI	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Maggiore	72243024EKMA	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Vista, Tölgy White	72243024EKVI	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Foschia, Tölgy Grey	72243024EKFO	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Aspeland	72243024EKAS	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Handbörd	72243024EKHA	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Möre	72243024EKMO	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Tveta	72243024EKTV	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Vedbo	72243024EKVE	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Ydre	72243024EKYD	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Tölgy Klinta	72243024EKKL	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Juhar Bruma	72243024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Juhar Carob	72243024EKCR	Matt lakkozott	fm	szál	1 417	1 800
Fehér	72243024VI50	Matt lakkozott	fm	szál	1 585	2 013

SZEGÉLYLÉCEK A SMÅLAND KOLLEKCIÓHOZ (az eredeti parkettából készül)

15 x 60 x 2400 mm




Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy Vista	717024EKVI	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Möre	717024EKMO	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Ydre	717024EKYD	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Vedbo	717024EKVE	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Sevede	717024EKSE	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Aspeland	717024EKAS	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Kinda	717024EKKI	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Handbörd	717024EKHA	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Finnveden	717024EKFI	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Tveda	717024EKTV	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Njudung	717024EKNJ	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944
Tölgy Tjust	717024EKTJ	Natúr olajozott	fm	szál	15 704	19 944

TÖMÖRFA SZINTKÜLÖNBESÉG PROFIL 14 - 20 mm


58 x 20 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	7026024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	5 394	6 850
Tölgy	7026024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 394	6 850
Tölgy Nouveau Brown	7026024EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Espresso / Nouveau Black / Lava	7026024EK5E	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Nouveau White / Frost	7026024EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Nouveau Charcoal pácolt	7026024EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Brighton / Portofino / Sorrento	7026024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Snow	7026024EK0W	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Earth	7026024EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Tan	7026024EKFS	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Valois	7026024EKFV	Natúr olajozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Slate	7026024EKXB	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Linen	7026024EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182

14,7 x 40 x 2400 mm



Tölgy Oyster	7026024EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Johan	7026024EKFO	Natúr olajozott	fm	szál	6 494	8 247
Tölgy Cirrus	7026024EKVV	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Plantagenet / Granite / Stone	7026024EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Concrete / Grande / Citadelle	7026024EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Romanov / Bean / Soil	7026024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Tjust	7026024EKTJ	Matt lakkozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Vinga	7026024EKNV	Matt lakkozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Njudung	7026024EKNJ	Matt lakkozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Klinta	7026024EKKL	Matt lakkozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Nouveau Tawny	7026024EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Gray	7026024EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Blonde	7026024EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Rich	7026024EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Antium	7026024EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Paris	7026024EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Paris	7026024EKPA	Ultra matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Sky	7026024EKSK	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Horizon	7026024EKHO	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Coast	7026024EKCA	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Shore	7026024EKSH	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Sun	7026024EKSU	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Terra	7026024EKTE	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Menton	7026024EKME	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Fredrik	7026024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Olof	7026024EKOL	Natúr olajozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Ulf	7026024EKPI	Natúr olajozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Sture	7026024EKST	Natúr olajozott	fm	szál	5 655	7 182
Tölgy Vedbo	7026024EKVE	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Vista	7026024EKVS	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Möre	7026024EKMO	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Ydre	7026024EKYD	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Sevede	7026024EKSE	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Aspeland	7026024EKAS	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Kinda	7026024EKKI	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Finnveden	7026024EKFI	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Tveta	7026024EKTV	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Tölgy Handbörd	7026024EKHA	Natúr olajozott	fm	szál	6 513	8 272
Juhar	7026024AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Nyír	7026024BJ50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Dió	7026024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	9 054	11 499
Bükk	7026024BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Cseresznye	7026024CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	10 191	12 943
Kóris	7026024AK10	Matt lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Kóris White	7026024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Kóris	7026024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 866	7 450
Kóris Air	7026024AKAI	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Kóris Flow	7026024AKFL	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Kóris Stream	7026024AKST	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152




TÖMÖRFA VÉGZÁRÓ PROFIL

38 x 22 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	7020024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	6 158	7 821
Tölgy	7020024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 158	7 821
Tölgy Snow	7020024EKOW	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau Brown	7020024EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Espresso /Nouveau Black / Lava	7020024EK5E	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau White / Frost	7020024EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau Charcoal	7020024EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Brighton / Portofino / Sorrento	7020024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Cirrus	7020024EKVV	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Concrete / Grande Citadelle	7020024EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Plantagenet / Granite / Stone	7020024EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101

Tölgy Nouveau Tawny	7020024EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau Gray	7020024EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau Blonde	7020024EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Nouveau Rich	7020024EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Antium	7020024EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Romanov / Bean / Soil	7020024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Earth	7020024EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Tan	7020024EKFS	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Valois	7020024EKFV	Natúr olajozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Linen	7020024EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Oyster	7020024EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Johan	7020024EKFO	Natúr olajozott	fm	szál	5 518	7 008
Tölgy Fredrik	7020024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Olof	7020024EKOL	Natúr olajozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Ulf	7020024EKPI	Natúr olajozott	fm	szál	4 804	6 101
Tölgy Sture	7020024EKST	Natúr olajozott	fm	szál	4 804	6 101
Dió	7020024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	9 837	12 493
Juhar	7020024AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 518	7 008
Nyír	7020024BJ50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 518	7 008
Bükk	7020024BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 146	7 805
Cseresznye	7020024CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	8 688	11 034
Kőris	7020024AK10	Matt lakkozott	fm	szál	6 146	7 805
Kőris Skagen	7020024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	5 518	7 008
Kőris	7020024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 146	7 805



TÖMÖRFA T-PROFIL

58 x 17 x 1000 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	7029010EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 419	8 152

58 x 17 x 2400 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	7029024EK10	Matt lakkozott	fm	szál	5 630	7 150
Tölgy	7029024EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	5 630	7 150
Tölgy White	7029024EKSV	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Snow	7029024EK0W	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Brown	7029024EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Black	7029024EK5E	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Charcoal	7029024EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Nouveau Tawny	7029024EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Nouveau Gray	7029024EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Nouveau Blonde	7029024EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Nouveau Rich	7029024EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Cirrus	7029024EKVV	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Concrete/Grande Citadelle	7029024EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Romanov/Bean/Soil	7029024EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Antium	7029024EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Paris	7029024EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Paris	7029024EKPA	Ultra matt lakkozott	fm	szál	5 382	6 835
Tölgy Sky	7029024EKSK	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Horizon	7029024EKHO	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142

Tölgy Coast	7029024EKCA	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Shore	7029024EKSH	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Sun	7029024EKSU	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Terra	7029024EKTE	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Menton	7029024EKME	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Brighton	7029024EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Earth	7029024EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Plantaget	7029024EKFG	Natúr olajozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Tan	7029024EKFS	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Valois	7029024EKFV	Natúr olajozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Linen	7029024EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Oyster	7029024EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Johan	7029024EKFO	Natúr olajozott	fm	szál	6 457	8 200
Tölgy Fredrik	7029024REK09	Matt lakkozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Olof	7029024EKOL	Natúr olajozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Ulf	7029024EKPI	Natúr olajozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Sture	7029024EKST	Natúr olajozott	fm	szál	5 624	7 142
Tölgy Vedbo	7029024EKVE	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Vista	7029024EKVS	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Möre	7029024EKMO	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Tjust	7029024EKTJ	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Njudung	7029024EKNJ	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Vinga	7029024EKVN	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Klinta	7029024EKKL	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Ydre	7029024EKYD	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Sevede	7029024EKSE	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Aspeland	7029024EKAS	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Kinda	7029024EKKI	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Finnveden	7029024EKFI	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Tveta	7029024EKTV	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Tölgy Handbörd	7029024EKHA	Natúr olajozott	fm	szál	6 544	8 311
Juhar	7029024AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Nyír	7029024BJ50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Bükk	7029024BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	7 004	8 895
Cseresznye	7029024CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	10 191	12 943
Dió	7029024VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	9 048	11 491
Kóris	7029024AK10	Matt lakkozott	fm	szál	7 153	9 084
Kóris White	7029024AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Kóris	7029024AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	7 153	9 084
Kóris Air	7029024AKAI	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Kóris Flow	7029024AKFL	Matt lakkozott	fm	szál	6 419	8 152
Kóris Stream	7029024AKST	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 419	8 152

TÖMÖRFA LÉPCSŐÉL PROFIL



TÖMÖRFA LÉPCSŐÉL PROFIL

60 x 35 x 1200 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	7028012EK10	Matt lakkozott	fm	szál	7 519	9 549
Tölgy	7028012EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	7 519	9 549
Tölgy	7028018EK10	Matt lakkozott	fm	szál	9 402	11 941
Tölgy	7028018EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	9 402	11 941
Tölgy Espresso / Nouveau Black / Lava	7028012EK5E	Matt lakkozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Brighton / Portofino / Sorrento	7028012EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	8 147	10 347
Tölgy Brahehus / Camino / Straw	7028012EKFO	Natúr olajozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Romanov / Bean / Soil	7028012EKFE	Matt lakkozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Brighton	7028018EKBR	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Camino/Straw	7158012EKFO	Matt lakkozott	fm	szál	9 210	11 697
Tölgy Concrete	7158012EKXF	Matt lakkozott	fm	szál	9 210	11 697
Tölgy Earth	7158012EKFC	Matt lakkozott	fm	szál	9 210	11 697
Tölgy Linen/Saw White	7158012EKXH	Matt lakkozott	fm	szál	9 210	11 697
Tölgy Oyster	7158012EKXV	Matt lakkozott	fm	szál	9 210	11 697
Tölgy Asturian	7028018EKFO	Matt lakkozott	fm	szál	10 036	12 746
Tölgy Nouveau Tawny	7028018EKTW	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Nouveau Gray	7028018EKGA	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Nouveau Blonde	7028018EKBL	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Nouveau Rich	7028018EKRI	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Nouveau Brown	7028018EK5B	Matt lakkozott	fm	szál	14 473	18 381
Tölgy Nouveau Charcoal	7028018EKA0	Matt lakkozott	fm	szál	11 534	14 648
Tölgy Plantaget	7028018EKFG	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Antium	7028018EKAN	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Snow	7028018EKOW	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Paris	7028018EK1L	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Valois	7028018EKFV	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy White	7028018EK5V	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Cirrus	7028018EKVV	Matt lakkozott	fm	szál	8 731	11 088
Tölgy Fredrik	7028012REK09	Matt lakkozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Gustaf	7028012EKGU	Natúr olajozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Olof	7028012EKOL	Natúr olajozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Ulf	7028012EKPI	Natúr olajozott	fm	szál	7 091	9 006
Tölgy Sture	7028012EKST	Natúr olajozott	fm	szál	7 091	9 006
Felületkezeletlen Tölgy	7028012EKX0	Felületkezeletlen Tölgy	fm	szál	8 862	11 255
Dió	7028018VA50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	15 772	20 030
Juhar	7028012AP50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	8 147	10 347
Bükk	7028012BK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	8 147	10 347
Cseresznye	7028012CH50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	8 619	10 946
Kóris	7028012AK10	Matt lakkozott	fm	szál	8 147	10 347
Kóris Skagen	7028012AK1V	Matt lakkozott	fm	szál	7 091	9 006
Kóris	7028012AK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	8 147	10 347

TÖMÖRFA LÉPCSŐÉL PROFIL LINNEA

44 x 54 x 1200 mm

Megnevezés	Cikkszám	Megjelenés	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Tölgy	703812EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	9 800	12 446
Tölgy	703812EK10	Matt lakkozott	fm	szál	9 719	12 343
Tölgy Sugar FSC	7038012EK50	Selyemfényű lakkozott	fm	szál	6 693	8 500
Tölgy Breeze	7038012EK10	Matt lakkozott	fm	szál	6 693	8 500




Lépcsők eredeti Kährs parkettákból


Egyedi termék a Kährs választékának minden fafajtájából és típusából 10 mm-től 20 mm vastagságig (Woodloc® és Tongue & Groove).
A lépcső hosszúsága a felhasznált panel hosszúságának felel meg. Szállítási határidő: 5 - 6 hét
A Kährs lépcsők megrendelésre készülnek, emiatt a megrendelés leadása után nincs lehetőség azok lemondására.

CLASSIC 40

A lépcsőfronton 40 mm-es visszahajló éllel.



Side Board Classic 40



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Classic 40	75xxxxxxxTK 40	fm	szál	26 647	33 842
Side Board Classic 40, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	17 761	22 556


Minden kollekcióhoz, kivéve Da Capo.

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Classic 40	75xxxxxxxTK 40	fm	szál	39 169	49 745
Side Board Classic 40, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	20 806	26 424


Da Capo kollekcióhoz.

CLASSIC 60

A lépcsőfronton 60 mm-es visszahajló éllel. Régi lépcsők felújítására alkalmas a széles takarás miatt.



Side Board Classic 60



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Classic 60	75xxxxxxxTK 60	fm	szál	26 647	33 842
Side Board Classic 60, 700 x 60 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	17 761	22 556

Minden kollekcióhoz, kivéve Da Capo.

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Classic 60	75xxxxxxxTK 60	fm	szál	39 169	49 745
Side Board Classic 60, 700 x 60 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	20 806	26 424


Da Capo kollekcióhoz.

A Side board típusú lépcsők oldala a parketták kopórétegéből készülnek, melyek vastagsága 2-6 mm között van.
A gyártásukhoz 1- vagy 2-lamellás termékek használhatók. További kérdéssel forduljon hozzánk.

Lépcsők eredeti Kährs parkettákból

MODERN

Egyenes fronttal.



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Modern	75xxxxxxxTM 0	fm	szál	26 647	33 842
Side Board Modern, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	17 761	22 556

Minden kollekcióhoz, kivéve Da Capo.

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Modern	75xxxxxxxTM 0	fm	szál	39 169	49 745
Side Board Modern, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	db	db	20 806	26 424

Da Capo kollekcióhoz.

Termékleírás és méret táblázat

Felületkezelés:

Selyemfényű lakkozott, matt lakkozott vagy natúr olajozott a felhasznált paneltől függően, és további felületkezeléssel mint pl. fózolt élek, kefézett és pácolt.

A lépcső hossza:

A felhasznált paneltől függően 1200-tól 2800 mm-ig.

A lépcsőpanel vastagsága:


A felhasznált Kährs parkettától függően 10,2-től 20 mm-ig.

A Linnea 7 mm-es furnépadlók nem alkalmasak lépcsők gyártására.

A lépcsőfront magassága:

Classic: 40 mm vagy 60 mm, Modern: front nélkül

Classic



Modern



A felhasznált panelek szélessége	Classic 40		Classic 60		Modern	
	A lépcső szélessége	A régi lépcső takarása	A lépcső szélessége	A régi lépcső takarása	A lépcső szélessége	A régi lépcső takarása
260 mm	198 mm	173 mm	178 mm	153 mm	220 mm	205 mm
200 mm	138 mm	113 mm	118 mm	93 mm	160 mm	145 mm
190 mm	128 mm	103 mm	108 mm	83 mm	150 mm	135 mm
187 mm	125 mm	100 mm	105 mm	80 mm	147 mm	132 mm
180 mm	118 mm	93 mm	98 mm	73 mm	140 mm	125 mm
175 mm	113 mm	88 mm	93 mm	68 mm	135 mm	120 mm
150 mm	88 mm	63 mm	68 mm	43 mm	110 mm	95 mm
148 mm	86 mm	61 mm	66 mm	41 mm	108 mm	93 mm
130 mm	68 mm	43 mm	48 mm	23 mm	90 mm	75 mm
125 mm	63 mm	38 mm	43 mm	18 mm	85 mm	70 mm
120 mm	58 mm	33 mm	38 mm	13 mm	80 mm	65 mm

*Ha a lépcső széle dilatációs profil nélkül van leragasztva, a takarás 5 mm-rel nagyobb.

A lépcsőelemek szélessége 1 mm-rel eltérhet, mert a gyárban kézzel készítik a lépcsőöleket.

Lerakás és ápolás

Alátétek

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Kährs padló alátét 2 mm	710150	m²	tekercs (30 m²)	733	931
Kährs padló alátét 2 mm	710152	m²	tekercs (10 m²)	733	931
Kährs padló alátét párazáró fóliával 2,1 mm	710154	m²	tekercs (30 m²)	1 591	2 021
Kährs padló alátét párazáró fóliával 2,1 mm	710156	m²	tekercs (10 m²)	1 591	2 021
Padlópapír 1 mm	710103	m²	tekercs (15 m²)	392	498

Lerakási eszközök

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Kährs - lerakást segítő szett (ütőfa, feszítővas, műanyag ékek dilatációs hézaghoz, zárbontó szerkezet 55-hez)	710602	csomag	csomag	15 020	19 075
Kährs - beépítést segítő szett 55-hez (1 zárbontó szerkezet, 8 műanyag zárnyelv, 20 műanyag ék)	710558	csomag	csomag	4 425	5 620
Kährs - műanyag ütőfa Woodloc®	710266	db	db	6 202	7 877
Kährs zárbontó szerkezet Woodloc® 55	710559	csomag	csomag	3 946	5 011
Zárbontó szerkezet Kährs 55 13 mm padlóhoz	710561	db	db	665	845
Feszítővas	710203	db	db	19 805	25 152
Kährs műanyag ék dilatációs hézaghoz (20 db/csomag)	710208	csomag	csomag	1 588	2 017
Kährs ragasztó fapadlóhoz 0,5 l	710225	csomag	csomag	4 599	5 841

Ápolás

Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Kährs Cleaner (tisztítószer minden felületre) 1 liter	710518	db	db	4 425	5 620
Kährs Cleaner Spray (tisztítószer minden felületre) 0,75 liter	710529	db	db	5 518	7 008
Kährs Matt Lacquer 1 liter	710618	db	db	18 643	23 677
Kährs Lakk Refresher 1 liter	710522	db	db	4 151	5 272
Kährs Matt lakk Refresher 1 liter	710541	db	db	5 121	6 504
Kährs Olajt Refresher 1l	710554	db	db	9 620	12 217
Kährs Satin Olaj 1 liter	710553	db	db	9 036	11 476
Kährs Satin Olaj Matt, a Småland kollekcióhoz 1 liter	710592	db	db	11 515	14 624
Satin Olaj színezett - sötétbarna 1 liter	710585	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj színezett - sötétszürke 1 liter	710586	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj színezett - szürkésbarna 1 liter	710587	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj színezett - fehér 01 1 liter	710588	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj színezett - fehér 02 1 liter	710589	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - fehér 03 1 liter	710648	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - fehér 04 1 liter	710649	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - szürke 01 1 liter	710643	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - szürkésfehér 01 1 liter	710646	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - szürkésbarna 02 1 liter	710644	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - szürkésbarna 03 1 liter	710645	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - barna 01 1 liter	710641	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - világosbarna 01 1 liter	710647	db	db	16 139	20 497
Satin Olaj Matt, színezett - sötétbarna 02 1 liter	710642	db	db	16 139	20 497
Kährs Professional Olaj 1 liter	710594	db	db	22 949	29 145
Kährs Professional Olaj színezett - fehér 1 liter	710595	db	db	22 949	29 145
Kährs Remover 1 liter	710523	db	db	3 946	5 011
Kährs Lakk 1 liter	710521	db	db	9 415	11 957
Kährs Parquet Polish 1l	710520	db	db	4 698	5 966
Kopórétég (cserélhető lamella) 67 x 337 mm	71XXXXX	db	db	1 143	1 452



Lerakás és ápolás

Javítás 30 ml



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Touch-Up selyemfényű lakk	710223	db	db	4 412	5 603
Touch-Up matt lakk	710530	db	db	4 412	5 603
Touch-Up natúr olaj	710224	db	db	4 412	5 603
Touch-Up barna natúr olaj	710263	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Magasfényű lakk	710567	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Brighton/Portofino/Sorrento	710531	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Snow/Limestone	710603	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Blonde	710548	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau White/Frost	710532	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Bronze/Ember	710533	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Black/Lava/Coffee	710534	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Gray	710631	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Nouveau Almond	710535	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Charcoal/Castle	710604	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Hultaby/Valois/Dew	710545	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Romanov/Sólajozott	710542	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Plantagenet/Stone	710543	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Linnea barna	710537	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Aspeland	710632	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Handbörd	710634	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Kinda	710633	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Möre	710635	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Sevede	710636	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Tveta	710637	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Vedbo	710638	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Vista	710639	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Småland Ydre	710640	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Alabaster	710569	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Founders Fredrik	710580	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Founders Gustaf	710581	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Founders Olof	710582	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Founders Sture	710583	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Founders Ulf	710584	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Air	710651	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Sky	710652	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Horizon	710653	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Coast	710654	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Shore	710655	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Sun	710656	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Terra	710657	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Flow	710658	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Lux Stream	710659	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Antium	710546	db	db	4 412	5 603
Touch-Up Falsterbo	710547	db	db	4 412	5 603

Fagitt kisebb sérülésekhez (repedések, lyukak). 1 szett tartalma 100g gitt, spatula, polírozó.



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Woodfiller - köris, juhar	710619	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - nyír, borovi fenyő, lucfenyő	710620	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - tölgy	710621	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - tölgy világos	710622	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - bükk, cseresznye	710623	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - mahagóni, merbau	710624	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - dió	710625	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - cseresznye	710626	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - fekete	710627	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - fehér	710628	csomag	csomag	2 274	2 888
Woodfiller - wenge	710629	csomag	csomag	2 274	2 888

Lerakás és ápolás

Hibajavító viaszrudacskák



Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Hibajavító viaszrudacskák - 10 színű szett	710525	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-01 (10 db/csomag)	710607	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-655 (10 db/csomag)	710615	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-504 (10 db/csomag)	710609	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-1029 (10 db/csomag)	710616	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-501 (10 db/csomag)	710608	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-511 (10 db/csomag)	710611	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-510 (10 db/csomag)	710610	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-572 (10 db/csomag)	710614	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-556 (10 db/csomag)	710612	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-560 (10 db/csomag)	710613	db	db	31 973	40 606
Hibajavító viaszrudacska HW-600 (10 db/csomag)	710617	db	db	31 973	40 606

Tisztítás




Megnevezés	Cikkszám	Egység	Minimum rendelés	Nettó kisker. ár Ft/egység+ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/egység
Kährs Mop Pad - cserélhető mop	710512	db	db	2 274	2 888
Kährs Floor Care Kit felmosó szett (1x mop, 1x spray cleaner, filc székalátét)	710526	csomag	csomag	14 063	17 860
Spray Mop Cleaner	710575	db	db	4 940	6 274
Kährs Spray Mop Kit (1x ergonomikus rúd mophoz, 1x cleaner tisztítószer 0,75 l, filc székalátét)	710574	csomag	csomag	20 557	26 107
Kährs Spray Mop Kit - 10 db vízszateladói állvány	710579	10 szett/csomag	10 szett/csomag	194 869	247 484
Kährs Spray Mop Cleaner - utántöltő 0,7 liter	710576	db	db	4 940	6 274
Kährs Repair Kit Pro - javító készlet minden felülethez	710517	csomag	csomag	188 033	238 802
Kährs Repair Kit - javító készlet lakkozott padlókhöz	710577	csomag	csomag	26 367	33 486
Kährs Repair Kit - javító készlet olajozott padlókhöz	710578	csomag	csomag	26 367	33 486

Műszaki adatok

Mintázat	Kollekció	Vastagság (mm)	Hosszúság x Szélesség (mm)	Csomagolás			
				Panel/köteg	m ² / köteg	kg / köteg	m ² / raklap
1 - lam	Life	7	1225 x 118	12	1,74	11,80	104,40
	Life	7	1810 x 150	12	3,26	22,20	176,04
	Spirit Unity, Spirit Rugged	10,2	1830 x 125	8	1,83	17,93	89,67
	Spirit Unity	10,2	1200 x 125	10	1,50	14,00	89,67
	Canvas	13	1860 x 127	7	1,65	12,25	104,08
	Piacente	14	1900 x 190	8	2,88	22,00	129,60
	Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals	15	2000 x 187	6	2,24	19,00	100,80
	Nordic Naturals, European Naturals, Sand, Capital, Classic Nouveau, Founders, Småland, Lux, Boardwalk	15	2420 x 187	6	2,72	21,80	122,40
	Lux	15	2420 x 151	6	2,20	17,85	118,26
	European Naturals, Capital, Lux, Sand, Classic Nouveau	15	2266 x 187	6	2,54	20,30	114,41
	Da Capo, Artisan, Domani, Rifugio	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Royal	18	2400 x 305	4	2,93	30,00	79,11
	Grande	20	2800 x 260	4	2,91	38,40	81,48
2 - lam	Life	7	1225 x 193	12	2,84	19,30	113,60
	American Naturals	15	2421 x 200	6	2,90	23,00	130,95
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Classic Nouveau, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
3 - lam	Tres (Avanti)	13	2423 x 200	7	3,40	23,60	170,00
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Harmony, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
	Göotaland	15	2419 x 196	6	2,84	22,72	127,80
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,20	19,00	76,00
Hollandský vzor	European Renaissance	15	2426 x 198,5	6	2,89	23,20	130,05
Vzor rybía kost	Chevron	15	1848 x 305	4	2,04	20,01	61,20

A modern fapadlókat gyerekjáték tisztán tartani. A rendszeres nedves tisztítás és ápolás csak a természetes olajnál szükséges, és nagyobb ráfordítás nélkül megoldható. Mindazonáltal a helyes ápolószert kell hozzá alkalmazni.

A parketta tisztítása és ápolása

Felület	Első karbantartás lerakás után	Száraz tisztítás	Nedves tisztítás	Karbantartás	Ajánlás
Selyemfényű / Matt lakkozott	Nem szükséges	 Enyhe szennyeződés esetén porszívóval vagy porronggyal	 Kährs Cleaner Felmosáskor használjon Kährs Cleaner tisztítószert. Fontos: csak nedves ronggyal mosson fel	Nem szükséges Ha szükséges, használjon Kährs Parquet Polish-t (710520).	Szükség szerint 2 alkalom/év.
Natúr olajozott lakóterben (kézi ápolás)	 Satin Olaj (kézzel vagy olajozó fejjel)			 Satin Olaj	1-2 alkalom/év
Natúr olajozott közintézményben (gépi ápolás)	 Satin Olaj (tárcsás tisztítógéppel és ronggyal a puhább korong alatt)			 Satin Olaj	3-4 alkalom/év

A padló értékének megőrzésére és a lakók jó közérzetének biztosítására szolgál az egészséges szobai klíma a maga 18-22°C hőmérsékletével és 40-60% rel. páratartalmával.

A fűtési időszak alatt ezért üzemeltetni kell egy elektromos párásítót is.

Felület	Kiseb karcolások	Erősebb karcolások, repedések
Selyemfényű / Matt lakkozott	 Selyemfényű lakkozott Kährs Lakk Refresher	 Touch-Up Kährs
Natúr olajozott*	 Kährs Satin Olaj	 Touch-Up Kährs
Natúr olajozott**	 Selyemfényű lakkozott Kährs Olaj Refresher PRO Kährs Olaj Refresher PRO fehér	 Touch-Up Kährs
Tipp:	Egy puha ronggyal szálirányban oszlassa szét a felületen.	A zárósapkában található ecsettel kenje fel a felületre, majd 10-15 perc múlva törölje le a felesleget.

Ajánlás a Kährs UV-olajozott padlók felfrissítéséhez: Javasoljuk a Kährs Oil Refresher (olajfrissítő) használatát.

*Abban az esetben, ha már használta a Kährs Olaj Refresher (710554), fontos, hogy a továbbiakban is ezt használja

**A Kährs ezt a terméket nagy igénybevételű közületekbe ajánlja a padlók szennyeződésével és vízzel szembeni nagyobb védelme érdekében. Az olajozott padlók rendszeresen tisztíthatók Olaj Refresher PRO vagy Olaj Refresher PRO white olajjal, ekkor Cleaner használata nem szükséges. Ebben az esetben az Olaj Refresher PRO-t és az Olaj Refresher PRO white-ot vízzel kell összekeverni 1:200 arányban.

Felújítás

A fapadlók élettartama rendkívül hosszú, mivel felújíthatók. Évtizedes használat után felújítható az igénybevett padló, ekkor a felületet fel kell csiszolni, és egy teljesen új felületkezelést lehet felvinni (lakkot vagy olajat). Többnyire elég az egyszeri alapcsiszolás 60-as szemcsefinomsággal a használat során mélyebbre ható nyomok eltávolítására. Ezt követheti a finomcsiszolás 80-as és 100-as szemcsemérettel. A Linnea furnépadlót ezzel szemben csak meg kell csiszolni, de nem szükséges lecsiszolni. Ezt érdemes idő előtt felújítani, amíg a felületkezelés még zárt védőréteget alkot. Ilyenkor csak a lakkot kell felújítani. Ezt a módszert akkor is ajánljuk, ha a kefézett és a pácolt felületeket tartósan meg kívánjuk őrizni. Ez az „utánpeccéltetés” lehetséges az újonnan fektetett padlóknál a lestrapált középületekben. A Kährs parketta a pácolt, kefélt felülettel vagy a fózolt éllel, bármikor alkalmas arra, hogy egy felújítási menet keretében a sima felületű padlóknak természetes fa-megjelenést adjon. A kefézett felületek és a fózolt él egy kissé durvább alapcsiszolást igényelnek.

Kährs

ÁRLISTA

2-rétegű fapadlók

Érvényes: 2022. április 13-tól



@www.kpp.hu

BRNO showroom, raktár

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Területi képviselő tel:
+36 30 385 5346
+420 736 627 285
info@kpp.hu



KPP
LIVING FOR FLOORING



www.kpp.hu

Kährs Master

A kollekciók mérete

Piazza kollekció 2-rétegű lamella

Mérete: 1800 x 180 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,6 mm
 Hordozóréteg: Nyír rétegelt lemez
 Lerakási mód: tégl, hálós, létra
 Csomagolása: 8 panel, 2,59 m²
 Raklap mennyiség: 103,60 m²

STUDIO HERRINGBONE kollekció (Halszálka mintázat) 2-rétegű lamella

Mérete: 490 x 70 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,5 mm
 Hordozóréteg: Rétegelt lemez
 Lerakási mód: tégl, hálós, létra
 Csomagolása: 30 panel, 2,06 m²
 Raklap mennyiség: 90,72 m²

Atelier kollekció 2-rétegű lamella

Mérete: 1200 x 120 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,6 mm
 Hordozóréteg: Nyír rétegelt lemez
 Lerakási mód: tégl, hálós, létra
 Csomagolása: 10 panel, 1,44 m²
 Raklap mennyiség: 100,8 m²

HERRINGBONE kollekció (Halszálka mintázat) 2-rétegű lamella

Mérete: 600 x 120 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 4 mm
 Hordozóréteg: Lucfenyő
 Lerakási mód: létra, tégl, hálós, halszálka
 Csomagolása: 60 panel, 2,16 m²
 Raklap mennyiség: 90,70 m²

Műszaki adatok

Kollekció	Vastagság (mm)	Hosszúság x szélesség (mm)	Csomagolás			
			Panel / köteg (db)	m ²	kg/köteg	m ² /raklap
Herringbone	11	600 x 120	30	2,16	16,00	90,70
Studio Herringbone	11	490 x 70	60	2,06	13,43	123,60
Atelier	11	1200 x 120	10	1,44	9,39	100,80
Piazza	11	1800 x 180	8	2,59	19,43	103,60

Választék

A különböző válogatásokat AB-től CD-ig jelöljük, melyek kifejezik a termékek megjelenését.

HERRINGBONE kollekció (Halszálka mintázat)

AB (select)

CD (szíjács nélkül)

CC (szíjáccsal)

Tölgy

Tölgy krémfehér

Tölgy vintage fehér

Tölgy szürke

Füstölt Tölgy

Füstölt tölgy szürke














Dió

STUDIO HERRINGBONE kollekció (Halszálka mintázat)

AB (select)

CD (szíjács nélkül)

CC (szíjáccsal)



AB

Ez a válogatás letisztult, nyugodt, a fa kevésbé kontrasztos részeit tartalmazza. Szíjácsmentes.

CD

Ezt a válogatást a színek játéka és a természetesség jellemzi. Kisebb göcsöket tartalmazhat. Szíjácsmentes.

CC

Ezt a válogatást a színek játéka és a természetesség jellemzi. Világosabb szíjácsot tartalmazhat.

Atelier kollekció

Piazza kollekció

	AB (select)	CD (szíjács nélkül)	AB (select)	CD (szíjács nélkül)
Tölgy				
Tölgy krémfehér				
Tölgy vintage fehér				
Tölgy szürke				
Füstölt Tölgy				
Füstölt tölgy szürke				
Dió				

Kährs

MASTER




HERRINGBONE kollekció (Halszálka mintázat)

2-rétegű panelek tölgyfából és füstölt tölgyből.


Mérete: 600 x 120 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,5 mm
 Hordozóréteg: Rétegelt lemez
 Csomagolása: 30 panel, 2,16 m²
 Raklap mennyiség: 90,70 m²

Lerakási mód:




Halszálka

Tölgy AB halvány fehér olajozott




Tölgy CD fehér olajozott



Tölgy CC halvány fehér olajozott



Tölgy CD szürke olajozott



Tölgy CC vintage fehér olajozott




Füstölt tölgy CD olajozott



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² + ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy AB DIM halvány fehér olajozott (bal)	111PABEKDWKE06L	1-lamellás	Calm	Olajozott, kefézett, halvány fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy AB DIM halvány fehér olajozott (jobb)	111PABEKDWKE06R	1-lamellás	Calm	Olajozott, kefézett, halvány fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy AB fehér olajozott (bal)	111PABEKFWKE06L	1-lamellás	Calm	Olajozott, kefézett, fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy AB fehér olajozott (jobb)	111PABEKFWKE06R	1-lamellás	Calm	Olajozott, kefézett, fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy CC DIM halvány fehér olajozott (bal)	111PCCEKDWKE06L	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, halvány fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	30 450	38 672
Tölgy CC DIM halvány fehér olajozott (jobb)	111PCCEKDWKE06R	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, halvány fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	30 450	38 672
Tölgy CC vintage fehér olajozott (bal)	111PCCEKFWKE06L	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fűrésznyomos, enyhén füstölt, szürkésfehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	36 043	45 775
Tölgy CC vintage fehér olajozott (jobb)	111PCCEKFWKE06R	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fűrésznyomos, enyhén füstölt, szürkésfehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	36 043	45 775
Füstölt tölgy CD olajozott (bal)	111PCDEKFAKE06L	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fűrésznyomos, füstölt, mikrofóztolt 4V	600	120	11	36 043	45 775
Füstölt tölgy CD olajozott (jobb)	111PCDEKFAKE06R	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fűrésznyomos, füstölt, mikrofóztolt 4V	600	120	11	36 043	45 775
Tölgy CD szürke olajozott (bal)	111PCDEKFIKE06L	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, enyhén füstölt, szürke, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy CD szürke olajozott (jobb)	111PCDEKFIKE06R	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, enyhén füstölt, szürke, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy CD fehér olajozott (bal)	111PCDEKFWKE06L	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196
Tölgy CD fehér olajozott (jobb)	111PCDEKFWKE06R	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fehér, mikrofóztolt 4V	600	120	11	34 800	44 196

Kährs

MASTER




STUDIO HERRINGBONE kollekció

(Halszáлка mintázat)

2-rétegű lamellák tölgyfából, füstölt tölgyből és dióból.

Mérete: 490 x 70 x 11 mm
Kopóréteg: kb. 4 mm
Hordozóréteg: Lucfenyő
Csomagolása: 30 jobbos
/ 30 balos panel, 2,06 m²
Raklap mennyiség: 90,72 m²

Lerakási mód:



Tölgy AB



Tölgy CD



Tölgy AB fehér




Füstölt tölgy AB



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² + ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy AB (jobb és bal)	111PABEK09KE050	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott	490	70	11	24 547	31 175
Tölgy AB (jobb és bal)	111PABEKFOKE050	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott	490	70	11	24 857	31 568
Tölgy AB fehér (jobb és bal)	111PABEKOVKE050	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt	490	70	11	25 479	32 358
Tölgy AB fehér (jobb és bal)	111PABEKFVKE050	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, fehérre pácolt	490	70	11	25 479	32 358
Füstölt tölgy AB (jobb és bal)	111PABEKOCKE050	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, füstölt	490	70	11	32 314	41 039
Füstölt tölgy AB (jobb és bal)	111PABEKFCKE050	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, füstölt	490	70	11	32 314	41 039
Tölgy CD matt lakkozott H (jobb és bal)	111PCDEK09KH050	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott	490	70	11	23 925	30 385
Tölgy CD natúr olajozott H (jobb és bal)	111PCDEKFOKH050	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott	490	70	11	24 236	30 780

Kährs

MASTER




ATELIER kollekcio

2-rétegű panelek tölgyfából és füstölt tölgyből

Mérete: 1200 x 120 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,6 mm
 Hordozóréteg: Nyír rétegelt lemez
 Lerakási mód: téglá, hálós, létra
 Csomagolása: 10 panel, 1,44 m²
 Raklap mennyiség: 100,80 m²

Lerakási mód:



Hálós

Létra

Téglá

Tölgy AB fehér



Tölgy CD fehér



Tölgy AB



Tölgy CD



Füstölt tölgy AB




Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² +ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy AB	111PABEK09KE120	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	29 829	37 883
Tölgy AB	111PABEKFOKE120	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	29 829	37 883
Tölgy AB fehér	111PABEK0VKE120	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, fehérre pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	31 196	39 619
Tölgy AB fehér	111PABEKFKVE120	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, fehérre pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	31 196	39 619
Tölgy CD	111PCDEK09KE120	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	28 586	36 304
Tölgy CD	111PCDEKFOKE120	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	28 586	36 304
Tölgy CD fehér	111PCDEK0VKE120	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, fehérre pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	29 829	37 883
Tölgy CD fehér	111PCDEKFKVE120	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, fehérre pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	29 829	37 883
Füstölt tölgy AB	111PABEKFKCE120	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, füstölt, kefézett, mikrofószolt 4V	1200	120	11	33 868	43 012

Kährs

MASTER

Füstpölt tölgy CD




PIAZZA kollekcio

2-rétegű panelek tölgyfából és füstölt tölgyből

Mérete: 1800 x 180 x 11 mm
 Kopóréteg: kb. 3,6 mm
 Hordozóréteg: Nyír rétegelt lemez
 Lerakási mód: tégl, hálós, létra
 Csomagolása: 8 panel, 2,59 m²
 Raklap mennyiség: 103,6 m²

Lerakási mód:



Hálós

Létra

Tégl

Tölgy AB fehér



Tölgy AB



Tölgy CD



Füstölt tölgy CD, olajozott



Tölgy CD fűrésznyomos, fehér, olajozott



Füstölt tölgy CD szürke, olajozott



Megnevezés	Cikkszám	Mintázat	Válogatás	Felületkezelés	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Vastagság (mm)	Nettó kisker. ár Ft/m ² + ÁFA	Bruttó kisker. ár Ft/m ²
Tölgy AB	111PABEK09KE180	1-lamellás	Calm	Matt lakkozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	38 529	48 932
Tölgy AB	111PABEKFOKE180	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	38 529	48 932
Tölgy AB fehér	111PABEKFKVE180	1-lamellás	Calm	Natúr olajozott, fehérre pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	38 529	48 932
Tölgy CD	111PCDEK09KE180	1-lamellás	Lively	Matt lakkozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	34 179	43 407
Tölgy CD	111PCDEKFOKE180	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	34 800	44 196
Füstölt tölgy CD	111PCDEKFKKE180	1-lamellás	Lively	Natúr olajozott, füstölt, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	40 082	50 904
Füstölt tölgy CD, olajozott	111PCDEKFKKE180	1-lamellás	Lively	Olajozott, füstölt, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	40 082	50 904
Tölgy CD fűrésznyomos, olajozott	111PCDEKFKKE180	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, pácolt, fűrésznyomos, mikrofószolt 4V	1800	180	11	37 410	47 511
Tölgy CD fűrésznyomos, fehér, olajozott	111PCDEKFKKE180	1-lamellás	Lively	Olajozott, kefézett, fehér, fűrésznyomos, mikrofószolt 4V	1800	180	11	38 840	49 327
Füstölt tölgy CD szürke, olajozott	111PCDEKFKKE180	1-lamellás	Lively	Olajozott, füstölt, pácolt, kefézett, mikrofószolt 4V	1800	180	11	40 082	50 904

Minden második csomag tartalmaz egy félbe vágott panelt.

** A minimum mennyiség 300 m². (Szállítási határidő min. 8 hét.)

Kährs

www.kahrs.com

**Az árak Forintban vannak megadva, tartalmazzák az Áfát, és m²-re vonatkoznak.
A KPP Hungary Kft. fenntartja a szórólapon szereplő termékek vagy árak megváltoztatásának jogát.**

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy az összes padlóburkolatokról készült kép csak illusztrációs jellegű. Minden padlóelem egyedi mintázattal és színárnyalattal bír. A fapadlók csomókat és repedéseket is tartalmazhatnak. Különbségek lehetnek akár az egyes gyártási számok között is. Ezért azt javasoljuk, hogy keresse fel partnereink bemutatótermét, ahol a padlóburkolatokat nagyobb felületen is meg tudjuk mutatni Önnek.

info@kpp.hu

www.kpp.hu

