




Sluší každé
zahradě a terase


**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů


8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku

ZÁKLADNÍ POVRCH – NATUR



NATUR – Vyrobený technologií vibrolití s velkým podílem ruční práce.

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV POVRCHU NATUR



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE KAMENE) – Strukturovaný povrch imitující vzhled skládaného kamene.



RELIÉFNÍ (IMITACE DŘEVA) – Strukturovaný povrch imitující přírodní vzhled dřeva.



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.

ZÁKLADNÍ POVRCH – STANDARD



STANDARD – vyrobený technologií vibrolisování. Povrch je možné dále upravovat dle zvoleného typu výrobku.

DRUHY ÚPRAV POVRCHU STANDARD



VYMÝVANÝ – Vymytím dochází k obnažení kameniva, vynikne struktura a barva surovin.



RELIÉFNÍ – Strukturovaný povrch výrobku, imitující vzhled přírodních materiálů



RELIÉFNÍ, CURDEP – Kartáčovaný strukturovaný povrch výrobku imitující vzhled přírodních materiálů.




TRYSKANÝ – Zdrsněný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ+RELIÉFNÍ – Zdrsněný strukturovaný povrch a částečně obnažené kamenivo.



TRYSKANÝ, BOSS 5 – Lakovaný a zdrsněný povrch s částečně obnaženým kamenivem.



HISTORY – Ostařený povrch vzniklý otlučením ploch a hran (imitace historických kamenů).



ŠTÍPANÝ – Nepravidelný (reliéfní) štěp, který odhalí strukturu výrobku.



ŠTÍPANÝ+OTLOUKANÝ – Pravidelný reliéfní štěp s viditelnou strukturou kameniva, který je ostařen otlučením.



HRUBOZRNÝ – Hrubozrná struktura kameniva celého výrobku.

VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Pojízdné do 3,5 t



Pojízdné nad 3,5 t



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Technologie CURDEP



Technologie EKOAKTIV
- SAMOČISTIČÍ DLAŽBA



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách.



Výrobní závody
Čeperka, Střítež, Paskov



Výrobní závody
Otnice, Přerov



Slevová skupina



Nelze žehlit - jezdit vibrační
deskou



Výrobky na zakázku



Bez poplatku za rozbalenou
paletu



Pokládka dlažby
je možná na terče



Obchodované zboží



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Technologie BOSS 5



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Novinka

VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM

Cena je uvedena **bez DPH tučně.**

DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² (ks) v Kč bez DPH/s DPH									
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 739			
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 749			
1	2	3	4	5	6	7			
441 / 534	560 / 678					619 / 749			



Doplňující piktogramy
týkající se pouze
konkrétní dlažby.

NAŠE INOVACE



CURDEP - ZUŠLECHTĚNÝ POVRCH
S IMPREGNACÍ. Povrch výrobku je hladký
a lesklý, bez otřepů, vzhledově blíží se
interiérovým dlažbám, avšak s odolností
pro exteriér.



Úprava EKOAKTIV používá fotokatalýzu,
kdy se působením světla vytvoří
aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje
a rozkládá částice nečistot.



Speciální technologie nanášení
a vytvrzování laků na povrchu betonových
dlažeb nabízí pouze naše společnost.
Kompozitní látka se nanáší na povrch
betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí
zařízení a vysoké teploty.



Výrobky ošetřené hloubkovou impregnací
„AQUASTOP“ mají samočistící povrch
s minimální přilnavostí nečistot a je u nich
velmi omezena nasákavost, tudíž výrobky
jsou stále pěkně barevné. Ošetření není
pouze povrchové, ale je přímo obsažené
v celé náslapné vrstvě.



Povrchová ochrana DEP zajišťuje, že je
povrch betonových výrobků nenásákavý,
čímž se mimo jiné dosáhne i toho, že
takto ošetřený povrch není náchylný ke
znečištění a velmi dobře se udržuje.



více informací
na str. 153-155

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali PRŮVODCE DITON, kde naleznete podrobné technické informace o našich produktech.

Na straně 139 naší Chytré nápovědy snadno najdete všechny varianty i s odkazem na stránku, abyste mohli vybírat.

Nápověda ukáže i přehled výrobků podle barev – můžete to snadno sladit.

Nezáleží jen na barvách – důležité jsou i povrchy. Ty najdete na straně 1 – viz chlopeň.

Chlopeň na obálce můžete použít pro určení nejlepší volby a také Vám bude vždy připomínat základní vlastnosti – viz piktogramy (VYSVĚTLIVKY).

Náš průvodce obsahuje aktuální doporučené ceny platné od 1. 5. 2022 do odvolání, nejdéle však do 31. 12. 2022. Naleznete je také na **www.diton.cz**

Přejeme si, aby tato tiskovina usnadnila Vaši každodenní práci s našimi výrobky.

Tým DITON



INSPIRUJTE SE U NÁS

Uvědomujeme si, že je důležité a příjemné dopředu vědět, co kupujete. Z tohoto důvodu jsme otevřeli šest výstavních center, která vznikla u všech výrobních závodů a prodejních skladů. Jsou vám plně k dispozici, abyste se nejen inspirovali, ale abyste si i udělali přehled o našem sortimentu a vybrali si přesně to, co hledáte. Náš odborný personál je vám plně k dispozici a je připraven zodpovědět vaše dotazy, pomoci vám s výběrem, ale i s technickými záležitostmi týkajícími se například pokládky. Stejně tak vám rádi pomůžeme vypracovat návrh realizace.

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves


Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město

Kirilovova 913
739 21 Paskov

č. p. 207
588 11 Střítež

Dědina 484
683 54 Otínice



➤ MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE

Přestože různé druhy dlažeb tvoří velkou část našeho sortimentu, najdete v našem výrobním programu mnoho dalších produktů. Šíře naší nabídky je rozmanitější a dokážeme najít vhodné výrobky pro každý projekt. Beton je nejen materiálem s dlouhou životností, ale je rovněž dokonale funkční, a navíc i skvěle vypadá. Prohlédněte si našeho průvodce a zjistíte, jaké množství výrobků pro váš projekt u nás naleznete.



- | | |
|--|--|
| 1 DLAŽBY SKLADEBNÉ, ZÁMKOVÉ
str. 9-27 | 10 SCHODY
str. 73-79 |
| 2 DLAŽBY VELKOPLOŠNÉ A PLOŠNÉ,
IMITACE DŘEVA, IMITACE KAMENE
str. 29-50 | 11 ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY
– VISO, VERSO, VENEZIA
str. 91-98 |
| 3 DLAŽBY VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ
str. 51-52 | 12 PLOTY
str. 81-90 |
| 4 ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY
str. 103-108 | 13 SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY
str. 128-131 |
| 5 PALISÁDY
str. 57-62 | 14 KANALIZACE
str. 128-137 |
| 6 BETONOVÉ OBKLADY
str. 122-125 | 15 ZÁHONY
str. 112 |
| 7 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
str. 99 | 16 ZAHRADNÍ NÁBYTEK
str. 116-119 |
| 8 ODVODŇOVACÍ PRVKY
str. 134-137 | 17 NÁŠLAPY
str. 113-115 |
| 9 KVĚTINÁČE, VÁZY, TRUHLÍKY
str. 110-111 | 18 BAZÉNOVÉ LEMY
str. 36, 38, 40, 44, 45, 50 |
| | 19 OBRUBNÍKY A TRÁVNÍKOVÉ LEMY
str. 63-72 |

» OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	2
INSPIRUJTE SE U NÁS	2
MÁME PRO VÁS VÍC, NEŽ ČEKÁTE	3
OBSAH	4
JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM	5

DLAŽBY			
SKLADEBNÉ DLAŽBY	9	FANTASY	36
KOMBI	10	BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY	36
KOMBI XL 6	10	IDEAL	35
PAVÉ I.	11	OPTIMAL	35
PAVÉ II.	11	PICANTO	37
CARCASSONNE	12	PRAKTIK	37
CITY	12	TYPICAL	37
RIMINI	16	BRÍDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ	39
SETA	13	BRÍDLICE RELIÉFNÍ	38
PROVANCE	13	BAZÉNOVÉ LEMY - UNIVERSAL	38
TESELA	14	QUARCIT	39
MOZAIKA	14	DUNA	39
VALLETTA	15	TRAVERTIN ELEGANCE	40
LIVORNO	15	BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE	40
ALPACA	16	STADIO	41
ROCCO	16	DECENTO	41
STONE	17	LUGANO	41
SAINT TROPEZ	17	GENEVA	42
RETRO DLAŽBA	18	STANDARD	42
HISTORY DLAŽBA	19	IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY	43
SAN MARINO	20	PRKNA - VZOR DUB	44
RUSTIKO	20	BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB	44
BOLZANO	21	PRKNA - VZOR SMRK	45
PARKETA	21	BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK	45
KOSTKA	22	PRKNA, ŠPALEK NATUR PATINA	46
KOSTIČKA	22	PRAŽCE, ŠPALEK	46
OBDELNÍK	23	PRKNA MODERN	47
ZÁMKOVÉ DLAŽBY	25	IMITACE KAMENE A BAZÉNOVÉ LEMY	49
ÍČKO	26	DLAŽDICE GABRO	50
VLNKA	27	BAZÉNOVÉ LEMY GABRO	50
TERČÍK	27	VEGETAČNÍ, ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE	
VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY	29	A PŘÍDLAŽBY	51
GRANDE	30	DLAŽBY VEGETAČNÍ	52
MONACO	30	ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE	52
MILÁNO	31	PŘÍDLAŽBY	52
MODERN	31	DOPLŇKY	53
MAXIMODERN	32	DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM	54
PLOŠNÉ DLAŽBY	33	PYTLOVANÉ ZÁSYPKOVÉ MATERIÁLY	54
PREMIERE	34	IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY	55
EXCELENT	34	ČISTIČÍ PŘÍPRAVKY	55
DELICATE	35		

PALISÁDY			
PALISÁDY POLO, ALTA	58	PALISÁDA HISTORY	61
PALISÁDA DURO	58	PALISÁDY - VZOR DUB	61
PALISÁDY CORTO, GRANDE, KRUHOVÁ	59	PALISÁDY - VZOR SMRK	62
PALISÁDY ŠTÍPANÉ A ČTVERCOVÉ	60	PRAŽCE - TRÁMY,	
PALISÁDA MURÁNO	59	PALISÁDY - NATUR PATINA	62
PALISÁDA RETRO	60		

OBRUBNÍKY A LEMY			
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB	64	TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB	67
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA	64	TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	67
OBRUBNÍK GABRO	65	PARKOVÉ OBRUBNÍKY	69
PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY	65	ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY	68
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	65	SILNIČNÍ OBRUBNÍKY	70
OBRUBNÍK RETRO	66	CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY	69
OBRUBNÍK HISTORY	66	OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY	71
TRÁVNÍKOVÝ LEM	66	ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY	72
TRÁVNÍKOVÝ LEM GABRO	67		

SCHODY			
SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY A STUPNĚ – NATUR, VYMÝVANÉ A TRYSKANÉ	74	SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA – MODERN	78
SCHODY – VZOR DUB	76	SCHODIŠTOVÉ BLOKY – BŘIDLICE	77
SCHODIŠTOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY – NATUR PATINA	76	A PROVANCE	79
SCHODIŠTOVÉ NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, BLOK – GABRO	77	SCHODIŠTOVÝ BLOK – MURÁNO	79
		SCHODIŠTOVÝ BLOK – TRAVERTIN ELEGANCE	79

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY			
PLOTY	81	VENEZIA	94
PLOTOVÝ SYSTÉM - GABRO	82	PLOTOVÉ TVÁRNICE - S FAZETOU	96
PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE	83	OKRASNÉ TVÁRNICE - BEZ FAZETY	97
PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRŮJA	84	ZDÍČÍ BLOKY - HISTORY	98
PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN	86	ZDÍČÍ CIHLY - HISTORY	98
PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL WOOD	87	STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	95
PLOTOVÝ SYSTÉM - FINE WALL WOOD	88	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	99
PLOTOVÝ SYSTÉM - NATUR PATINA	89	DOPLŇKY	
PLOTOVÝ SYSTÉM - FARMÁŘSKÝ PLOT	90	DOPLŇKY K PLOTŮM	102
ZDÍČÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY A STŘÍŠKY	91	DOPLŇKY KE ZDÍČÍM PRVKŮM	102
VISO	92	JEDNOKROKOVÁ ZDÍČÍ	
VERSO	93	A SPÁROVACÍ MALTA	102

SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY			
MURÁNO	104	SVAHOBLOK	106
GABON	105	SVAHOVÉ TVÁRNICE	107
BELLUNO	106	OPĚRNÉ STĚNY L	108

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA			
TRUHLÍKY	110	NÁŠLAPY GABRO	115
KVĚTINÁČE	110	LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ	116
KVĚTINÁČ DIRECT	111	STOLY, LAVICE - VZOR DUB	116
KVĚTINÁČE - VZOR DUB	111	STOLY, LAVICE, SEDÁK - NATUR PATINA	117
KVĚTINÁČE - NATUR PATINA	111	STŮL, SEDÁK TYP LETOKRUH - NATUR PATINA	117
ZÁHONY - VZOR DUB	112	STOLY, LAVICE - MODERN	118
ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA	112	SESTAVA MOBILIÁŘE DIRECT	118
NÁŠLAPY S VÝSEČÍ	113	SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT	119
NÁŠLAPY KRUHOVÉ	113	ZÁBRANY	119
NÁŠLAP KRUHOVÝ - VZOR SMRK	114	STOJANY NA KOLO	119
NÁŠLAP A VÝSEČ - NATUR PATINA	114	ODPADKOVÝ KOŠ MAX	120
NÁŠLAPY BRÍDLICE	115	ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA	120

BETONOVÉ OBKLADY			
BETONOVÝ OBKLAD BRÍDLICE	122	BETONOVÝ OBKLAD ALTAJ	124
BETONOVÝ OBKLAD ALPY	122	BETONOVÝ OBKLAD CIHLA YORK	124
BETONOVÝ OBKLAD KARPATY	123	BETONOVÉ OBKLADY - NATUR PATINA	125
BETONOVÝ OBKLAD PYRENEJE	123	BETONOVÉ OBKLADY - GABRO	125

KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ PRVKY			
ŠACHTOVÁ DNA 12 CM	128	VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI	133
SKRUŽE KANALIZAČNÍ 12 CM	128	KALOVÉ KOŠE PRO ULIČNÍ VPUSTI	133
PŘECHODOVÉ OÍLCE	128	ŽLABY	134
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE	129	ŽLABY - VZOR DUB	134
POKLOPY KANALIZAČNÍ	129	ŽLAB - NATUR PATINA	134
SKRUŽE STUDNIČNÍ 9 CM	130	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	135
POKLOPY STUDNIČNÍ	131	ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA	136
SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ		ENERGOKANÁL	137
DESKY - VYMÝVANÉ	131	TROUBY OSMIHRANNÉ	137
DEŠTOVÉ ULIČNÍ VPUSTI	132		

CHYTRÁ NÁPOVĚDA			
DLAŽBY SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ	140	IMITACE DŘEVA, IMITACE KAMENE	146
PLOTY A ZDÍČÍ PRVKY	142	POUŽITÍ STŘÍŠEK PRO ZDÍČÍ	
DLAŽBY VELKOFORMÁTOVÉ	144	A PLOTOVÉ TVÁRNICE	147

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU	148
SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ	149
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK	150
VÁPENNÉ VÝKVĚTY	151
ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ	151
KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ	152
NAŠE INOVACE	153
MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE	156
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	158

➤ JAK PRACOVAT S PRŮVODCEM

➤ CHLOPEŇ

Součástí obálky průvodce je chlopeň, kterou můžete využít několika způsoby:

- **ZÁLOŽKA**
Díky záložce se vždy můžete vrátit zpět na konkrétní stranu.
- **PŘEHLED POVRCHŮ**
Pohromadě jsou zde také užitečné informace o základních površích a druhích povrchových úprav.
- **VYSVĚTLIVKY**
Pokud chlopeň rozevřete ven, jsou vám při prohlížení vždy k dispozici vysvětlivky k piktogramům a navigace v kapitolách průvodce.



➤ PRODUKTOVÉ STRANY

Na každé stránce s produkty naleznete **QR KÓDY**, které po nasazení telefonem nasměrují přímo na Kladecí návrh nebo Technický list produktu na webu, kde si o konkrétním produktu můžete přečíst **VÍCE INFORMACÍ**.




➤ CHYTRÁ NÁPOVĚDA

Součástí průvodce je také chytrá nápověda, kde naleznete odpovědi na několik důležitých otázek:

1. **V JAKÝCH ODSTÍNECH SE DLAŽBA VYRÁBÍ?**
U každé dlažby v seznamu lze ve sloupci vyhledat v jakých dalších odstínech se vyrábí.
2. **JAKÉ DALŠÍ VÝROBKY JSOU VE STEJNÉM ODSŮNÍ?**
Pokud máte zvolený konkrétní odstín dlažby, můžete se v řádku podívat, které doplňky či další dlažby se vyrábí ve stejném odstínu a podle toho vybírat další sortiment.
3. **KDE DLAŽBU V PRŮVODCI NAJDU?**
U názvu dlažby snadno najdete stránku v průvodci, kde se daná dlažba nachází.
4. **KAM JE DLAŽBA VHODNÁ?**
Další důležitý faktor, který ovlivňuje výběr, je její výška a s ní související nosnost dlažby (pochozí vs. pojezdové).











DLAŽBY

- SKLADEBNÉ



KOMBI

pouze pro KOMBI 6 na
objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
KOMBI 6	22249	6	3 formáty*	m ²	128	1,08	10,8	1 407	1 360 / 436	2 3 4 5 6 7 464 / 561	standard
KOMBI 8	22206	8	3 formáty*	m ²	170	1,08	8,64	1 494	1 430 / 520	3 4 5 6 564 / 682	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 CAPPUCCINO

3 MARMO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

7 GIRALDA



KOMBI
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
20 × 10 (12 ks),
20 × 20 (9 ks),
30 × 20 (8 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
20 × 10
12 ks

B
20 × 20
9 ks

C
30 × 20
8 ks



KOMBI XL 6

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
KOMBI XL 6	22211	6	9 formátů*	m ²	128	1,2	12	1 561	1 2 3 4 5 528 / 639		standard
			9 formátů**			0,96	9,6	1 254			

1 MARMO

2 LATTE

3 INTENSO

4 TROPICO

5 TERRA



KOMBI XL 6
Výška: 6 cm
Skladba: 9 formátů*
10 × 10 (3 ks), 20 × 10 (4 ks),
20 × 20 (3 ks), 30 × 10 (4 ks),
30 × 20 (5 ks), 30 × 30 (1 ks),
40 × 20 (2 ks), 40 × 30 (1 ks),
60 × 30 (1 ks)

Skladba: 9 formátů**
10 × 10 (2 ks), 20 × 10 (5 ks),
20 × 20 (2 ks), 30 × 10 (3 ks),
30 × 20 (2 ks), 30 × 30 (1 ks),
40 × 20 (2 ks), 40 × 30 (1 ks),
60 × 30 (1 ks)

Skladba vrstvy:

A
10 × 10
3 ks

B
20 × 20
3 ks

C
30 × 20
5 ks

H
30 × 30
1 ks


I
40 × 30
1 ks

F
20 × 10
4 ks

G
30 × 10
4 ks

D
40 × 20
2 ks

E
60 × 30
1 ks



Kladeční plán:



Technický list:





PAVÉ I.

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
PAVÉ I. 6	22263	6	3 formáty*	m ²	132	1,1	9,9	1 332	1 385 / 466 2 3 4 5 593 / 718	standard
PAVÉ I. 8	22214	8	3 formáty*	m ²	174	1,1	8,8	1 556	1 422 / 511 2 3 4 5 644 / 779	standard


1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 INTENSO N



PAVÉ I.
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 3 formáty*
30 × 30 (3 ks),
45 × 30 (2 ks),
60 × 30 (3 ks)




Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



PAVÉ II.

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
PAVÉ II. 6	22268	6	10 formátů*	m ²	132	1,08	9,72	308	1 385 / 466 2 3 4 5 593 / 718	standard N
PAVÉ II. 8	22215	8	10 formátů*	m ²	174	1,08	8,64	1 528	1 422 / 511 2 3 4 5 644 / 779	standard


1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 INTENSO N



PAVÉ II.
Výška: 6 cm, 8 cm
Skladba: 10 formátů*
16 × 15 (4 ks),
17 × 15 (4 ks),
18 × 15 (3 ks),
19 × 15 (4 ks),
20 × 15 (3 ks),
22 × 15 (3 ks),
23 × 15 (3 ks),
25 × 15 (2 ks),
27 × 15 (4 ks),
35 × 15 (3 ks)









Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:





CARCASSONNE

Katalog
strana
12



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
CARCASSONNE	22230	6	4 formáty*	m ²	131	1,08	8.64	1157	1 2 3 4 625 / 756	standard - reliéfní
									5 6 7 8 827 / 1 001	standard - reliéfní, tryskaný

1

MARMO

2

TERRA

3

BRONZE

4

BAZALT

5

ALBIA

6


BAHIA

7

GRANIA

8



SABIA



CARCASSONNE
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
15 × 30 (3 ks),
30 × 30 (2 ks),
45 × 30 (3 ks),
60 × 30 (2 ks)



Skladba vrstvy:



CITY

Katalog
strana
14



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
CITY	22225	7	13 formátů*	m ²	147	0,94	9,44	1 413	1 2 3 548 / 663	standard
									4 5 704 / 852	standard - vymývaný

1

MARMO

2

BAZALT

3


PIŠKOVEC

4

BIANCO

5


NERO



CITY
Výška: 7 cm
Skladba: 13 formátů*
22,9 × 12,9 (2 ks), 35,9 × 12,9 (2 ks),
23,9 × 16,1 (1 ks), 35,9 × 16,1 (1 ks),
26,9 × 12,9 (2 ks), 38,9 × 16,1 (1 ks),
29,9 × 16,1 (2 ks), 38,9 × 21,9 (1 ks),
32,9 × 12,9 (2 ks), 43,9 × 16,1 (1 ks),
33,9 × 21,9 (1 ks), 45,9 × 21,9 (1 ks),
34,9 × 16,1 (1 ks),



Skladba vrstvy:





SETA

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
SETA	22203	6	4 formáty*	m ²	132	1,06	9,54	1 284	1 2 3 4 5 597 / 722	standard - <i>reliéfní</i>


1 MARMO

2 ARENO

3 ACERO

4 LATTE

5 INTENSO



SETA
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
21 × 21 (2 ks),
42 × 21 (1 ks),
42 × 42 (2 ks),
63 × 42 (2 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
21 × 21
2 ks

B
42 × 21
1 ks

C
42 × 42
2 ks

D
63 × 42
2 ks



PROVANCE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
PROVANCE	22226	6	4 formáty*	m ²	132	0,87	8,66	1 168	1 2 3 4 5 597 / 722	standard - <i>reliéfní</i>


1 LATTE

2 TERRA

3 BRONZE

4 BAZALT

5 PÍSKOVEC



PROVANCE
Výška: 6 cm
Skladba: 4 formáty*
19 × 19 (4 ks),
38 × 19 (3 ks),
38 × 38 (2 ks),
57 × 38 (1 ks)

Kladeční plán:



Technický list:




Skladba vrstvy:

A
19 × 19
4 ks

A
38 × 19
3 ks

A
38 × 38
2 ks

A
57 × 38
1 ks





TESELA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
TESELA	22216	6	3 formáty*	m ²	126	1,02	10.2	1 310	1 353 / 427	2 3 4 5 6 7 8 484 / 586	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 ACERO

5 TROPICO

6 RUDEN

7 GIRALDA

8 CIHLOVO-PÍSKOVÁ



TESELA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
14 × 7 (26 ks),
14 × 14 (18 ks),
21 × 14 (14 ks)





Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



MOZAIKA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
MOZAIKA	22244	8	4 formáty*	m ²	173	1,03	8,23	1 449	1 412 / 499	2 3 4 5 6 7 571 / 691	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO


3 ARENO

4 ACERO

5 RUDEN

6 GIRALDA

7 CIHLOVO-PÍSKOVÁ



MOZAIKA
Výška: 8 cm
Skladba: 4 formáty*
14 × 7 (6 ks),
14 × 14 (12 ks),
21 × 14 (15 ks),
28 × 21 (5 ks)





Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:





VALLETTA

Katalog
strana
24




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
VALLETTA	22235	6	3 formáty*	m ²	124	0,84	8,35	1 060	1 413 / 500	2 3 4 625 / 756	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 INTENSO

4 TROPICO



VALLETTA
Výška: 6 cm
Skladba: 3 formáty*
10,6 × 18 (8 ks),
14 × 18 (8 ks),
22,5 × 18 (12 ks)



Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



LIVORNO

Katalog
strana
26




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
LIVORNO	22250	8	5 formátů*	m ²	179	0,88	7,04	1 285	1 491 / 594	2 3 4 671 / 812	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 INTENSO

4 TROPICO



LIVORNO
Výška: 8 cm
Skladba: 5 formátů*
10 × 15 (6 ks),
15 × 15 (4 ks),
20 × 15 (8 ks),
25 × 15 (8 ks),
30 × 15 (4 ks)

Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:





RIMINI



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
RIMINI	22260	8	57 × 14,5	m ²	174	12 ks	1	8	1 417	1 2 3 510 / 617	4 5 6 639 / 773	standard



1 CRÉME

2 GRIS

3 NOIR

4 CRÉME-NOIR

5 CAPPUCCINO

6 MARMO

Kladeční plán:




Technický list:



ALPACA

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A ALPACA I.	22220	6	14 × 14	m ²	126	51	1,1	10,97	1 407	1 370 / 448	2 3 4 483 / 584	standard
B ALPACA II.	22221	6	21 × 14	m ²	128	34	1,03	10,3	1 343	1 370 / 448	2 3 4 483 / 584	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 MARMO

3 ARENO

4 TROPICO

Kladeční plán:





Technický list:



ROCCO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH			povrch
ROCCO I.	22218	6	16 × 16	m²	127	39	1,08	10,75	1 390	1 382 / 462	2 3 439 / 531	4 5 6 536 / 649	standard - reliefní
ROCCO II.	22217	6	24 × 16	m²	128	26	1,15	11,52	1 500	1 382 / 462	2 3 439 / 531	4 5 6 536 / 649	standard - reliefní



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 PÍSKOVÁ

4 MARMO

5 TROPICO

6 GIRALDA

Kladeční plán:



Technický list:





STONE

na objednávku s příplatkem
150 / 182 Kč za m²



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch
STONE	22202	8	12 formátů*	m ²	168	0,76	7,62	1 305	1 464 / 561	2 3 536 / 649	4 5 6 7 671 / 812	standard - reliéfní

1 PŘÍRODNÍ

2 ANTRACIT

3 CREMO

4 MARMO

5 BRONZERO

6 FALBO

7 MORANO




Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



SAINT TROPEZ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH			povrch
STONE	22227	8	3 formáty*	m ²	166	0,86	6,86	1 164	1 455 / 551	2 535 / 647	3 4 5 6 671 / 812	standard - reliéfní

1 PŘÍRODNÍ

2 ANTRACIT

3 TERRA

4 BRONZE

5 FALBO

6 PÍSKOVEC



SAINT TROPEZ
Výška: 8 cm
Skladba: 3 formáty*
30 × 35,7 (1 ks),
30 × 41 (1 ks),
60 × 41 (5 ks)


Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:





RETRO DLAŽBA

Katalog
strana
34



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m² (bm)	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	RETRO DLAŽBA I.	22101	6	14 × 14	m²	126	51	0,78	9,41	1 211	1 467 / 565	2 594 / 719	7 656 / 794	history
B	RETRO DLAŽBA II.	22102	6	21 × 14	m²	128	34	0,74	8,82	1 154	1 467 / 565	2 594 / 719	7 656 / 794	history
C	RETRO DLAŽBA III.	22103	6	28 × 21	m²	129	17	0,71	10,58	1 390	1 467 / 565	2 594 / 719	7 656 / 794	history
D	RETRO DLAŽBA IV.	22104	8	21 × 14	m²	172	34	0,74	8,09	1 416	1 536 / 649	2 664 / 803	7 725 / 877	history

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ





3 ČERNÁ

4 HNĚDÁ

5 OKROVÁ

6 PÍSKOVÁ

7 TAMPICO



Kladeční plán:



Technický list:










HISTORY DLAŽBA

Katalog
strana
36



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m² (bm)	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH/s DPH			povrch	
A	ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY	22109	4	12 × 12	m²	84	69,44	0,77	14	1 201	1 401 / 485	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
B	OBDELNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY	22110	4	18 × 12	m²	84	46,3	0,77	14	1 201	1 401 / 485	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
C	ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY	22111	7	14 × 14	m²	148	51	0,94	8,46	1 277	1 471 / 570	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
D	OBDELNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY	22112	7	21 × 14	m²	150	34	0,88	7,94	1 216	1 471 / 570	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
E	OBDELNÍK 28 / 21 / 7 (STRÍŠKA) HISTORY	22113	7	28 × 21	m²	150	17	0,94	7,52	1 153	1 471 / 570	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	history	
F	K0 HISTORY	22105	7	19 × 19	ks	4,7	-	24	VL	4,7	1 71 / 86	2 3 4 5 6 7	11	history	
G	K1 HISTORY	22106	7	13,5 × 11,5	ks	1,2	-	80	VL	1,2	1 41 / 50	2 3 4 5 6 7	11	history	
H	K2 HISTORY	22107	7	13 × 14	ks	2,2	-	55	VL	2,2	1 45 / 54	2 3 4 5 6 7	11	history	


- 1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 CIHLOVÁ 4 ČERNÁ 5 HNĚDÁ 6 OKROVÁ 7 PÍSKOVÁ
8 TAMPICO 9 CIHLOVO-ČERNÁ 10 ČERNO-BÍLÁ 11 GIRALDA 12 PÍSKOVO-BÍLÁ



Klodecí plán:



Technický list:






SAN MARINO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
SAN MARINO	22237	6	5 formátů*	m ²	124	0,78	7,75	986	1 2 3 704 / 852	standard - vymývaný



SAN MARINO

Výška: 6 cm

Skladba: 5 formátů

5,3-7,3 × 9,1 (22 ks),

6,3-8,3 × 9,1 (26 ks),

7,3-9,3 × 9,1 (18 ks),

8,3-10,3 × 9,1 (22 ks),

9,3-11,3 × 9,1 (16 ks)

1 BIANCO

2 NERO

3 SOLARE

Kladeční plán:



Technický list:



Skladba vrstvy:



9,3-11,3 × 9,1



8,3-10,3 × 9,1




7,3-9,3 × 9,1



6,3-8,3 × 9,1




5,3-7,3 × 9,1



RUSTIKO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
RUSTIKO	22224	6	4 formáty*	m ²	137	1,02	10,19	1 421	1 2 3 688 / 832	standard - vymývaný



RUSTIKO

Výška: 6 cm

Skladba: 4 formáty*

11,9 × 14 (12 ks),

17 × 14 (12 ks),

19,8 × 14 (12 ks),

23,8 × 14 (6 ks)

1 BIANCO

2 NERO

3 SOLARE


Kladeční plán:




Technický list:




Skladba vrstvy:




A
11,9 × 14




B
17 × 14



C
19,8 × 14



D
23,8 × 14





BOLZANO

Katalog
strana
40



BEZ
POPLATKU



DAP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
BOLZANO	29360	8	57 × 14,5	m ²	174	12	1	8	1 417	1 2 677 / 819	standard - reliéfní



1 CREME-NOIR

1 CARAMEL-NOIR

Kladeční plán:



Technický list:



PARKETA

Katalog
strana
41



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH				povrch
A PARKETA 4	22204	4	20 × 10	m ²	87	50	1,08	16,2	1 434	1	2 3 5 6			standard
							0,96	17,28	1 528	295 / 357	348 / 421			
B PARKETA 6	22205	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 386	1	2 3 4 5 6	7 536 / 649	9 467 / 565	standard
							0,96	11,52	1 477	336 / 407	383 / 463		8 9 467 / 565	
C PARKETA 8	22208	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 494	1	2 3 5 6	7 594 / 719		standard
							0,96	7,68	1 331	418 / 506	446 / 540			
D PARKETA 6 ROVNÁ HRANA	22238	6	20 × 10	m ²	126	50	1,08	10,8	1 386	1	2			standard
							0,96	11,52	1 477	376 / 455	430 / 520			
E PARKETA 8 ROVNÁ HRANA	22239	8	20 × 10	m ²	170	50	1,08	8,64	1 494	1	2			standard
							0,96	7,68	1 331	446 / 540	473 / 572			
F PARKETA 6 SLEPECKÁ	22207	6	20 × 10	m ²	128	50	1,08	10,8	1 407	1	2 3		10 585 / 708	standard
							0,96	11,52	1 500	567 / 686	585 / 708			
G PARKETA 8 SLEPECKÁ	22243	8	20 × 10	m ²	172	50	1,08	8,64	1 511	1	2 3		10 644 / 779	standard
							0,96	7,68	1 346	637 / 771	644 / 779			

1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 KARAMELOVÁ

5 HNĚDÁ

6 PÍSKOVÁ

7 RUDEN

8 GIRALDA

9 MARMO

10 BÍLÁ



Kladeční plán:



Technický list:





KOSTKA, KOSTIČKA

Katalog
strana
42



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH				povrch	
A	KOSTKA 6	22212	6	20 × 20	m²	128	25	1,2	9,6	1 254	378 / 457	209 / 495	550 / 666	standard		
								0,96	9,6	1 254						
B	KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA	22248	6	20 × 20	m²	128	25	1,2	9,6	1 254	400 / 484			standard		
								0,96	9,6	1 254						
C	KOSTKA 6 VODICÍ LINIE	22251	6	20 × 20	m²	123	25	1,2	9,6	1 206	651 / 788	689 / 834		standard	 	
D	KOSTKA 8	22213	8	20 × 20	m²	172	25	1,2	8,4	1 470	423 / 512	454 / 549		standard		
								0,96	7,68	1 346						
E	KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA	22245	8	20 × 20	m²	172	25	1,2	8,4	1 470	453 / 548			standard		
								0,96	7,68	1 346						
F	KOSTKA 8 VODICÍ LINIE	22254	8	20 × 20	m²	170	25	1,2	8,4	1 453	683 / 826	716 / 866		standard	 	
								0,96	7,68	1 331						
G	KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA	22246	10	20 × 20	m²	213	25	1,2	5,76	1 252	499 / 604			standard		
								0,96	5,76	1 252						
H	KOSTIČKA 6	22209	6	10 × 10	m²	124	100	0,99	9,9	1 253	377 / 456	405 / 490		standard		
								0,88	9,68	1 225						
I	KOSTIČKA 8	22210	8	10 × 10	m²	168	100	0,99	7,92	1 356	423 / 512	453 / 548		standard		
								0,88	7,04	1 208						

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ







3 ČERNÁ

4 PÍSKOVÁ

5 RUDEN

6 VODICÍ LINIE
PŘÍRODNÍ

7 VODICÍ LINIE
ČERVENÁ






OBDÉLNÍK






NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m² (ks)	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² (ks) v Kč bez DPH /s DPH			povrch
A OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6	22240	6	20 × 30	m²	129	16,67	0,96	9,6	1263	1 374 / 453	2 3 401 / 485		standard
												4 5 642 / 777	standard - vymývaný
B OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8	22264	8	20 × 30	m²	172	16,67	0,96	7,68	1346	1 401 / 485			standard
C OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ VODÍČÍ LINIE	22265	6	50 × 40	ks	31	5	4	40	1265	6 131 / 159	7 187 / 226		natur
D OBDÉLNÍK 50 / 40 / 8 SLEPECKÝ VODÍČÍ LINIE	22262	8	50 × 40	ks	41	5	4	32	1337	6 200 / 242	7 255 / 309		natur



Kladeční plán:



Technický list:





DLAŽBY - ZÁMKOVÉ

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m² (ks)	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m² (ks)	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch	
A	IČKO 4	21101	4	20 × 16,5	m²	87	36	1	15	1330	1	2	standard	
								0,83			295 / 357	348 / 421		
B	IČKO 6	21102	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1285	1	2 4	standard	
								0,83			336 / 407	374 / 453		
C	IČKO 8	21106	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1385	1	2 3 4	standard	
								0,83	8,33	1441	418 / 506	446 / 540		
D	IČKO 10	21111	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1315	1	2	standard	
								0,83	6,66	1457	487 / 589	519 / 628		
E	IČKO 6 PRO STROJ	21114	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1285	1		standard	
F	IČKO 8 PRO STROJ	21112	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1385	1	2	standard	
G	IČKO 10 PRO STROJ	21113	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1315	1		standard	
H	IČKO 6 KRAJOVKA	21103	6	20 × 14	ks	3,2	42	42	420	1369	1	2	standard	
I	IČKO 8 KRAJOVKA	21107	8	20 × 14	ks	4,3	42	42	336	1470	1		standard	
J	IČKO 10 KRAJOVKA	21159	10	20 × 14	ks	5,4	42	42	252	1386	1		standard	
K	IČKO 6 PŮLKA	21151	6	10 × 16,5	ks	1,7	72	72	720	1249	1	2 4	standard	
L	IČKO 8 PŮLKA	21153	8	10 × 16,5	ks	2,3	72	72	576	1350	1	2	standard	
M	IČKO 10 PŮLKA	21156	10	10 × 16,5	ks	2,9	72	72	432	1278	1		standard	
N	IČKO 6 ROVNÁ HRANA	21104	6	20 × 16,5	m²	126	36	1	10	1285	1		standard	
								0,83			361 / 437			
O	IČKO 8 ROVNÁ HRANA	21108	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1385	1		standard	
								0,83	8,33	1441	446 / 540			
P	IČKO 8 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	21116	8	20 × 16,5	m²	170	36	1	8	1385	1		standard	
Q	IČKO 10 ROVNÁ HRANA	21117	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1315	1		standard	
								0,83	6,66	1457	513 / 621			
R	IČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ	21118	10	20 × 16,5	m²	215	36	1	6	1315	1		standard	
S	IČKO 6 SLEPECKÁ	21105	6	20 × 16,5	m²	128	36	1	10	1305	1	2	standard	
								0,83			567 / 686	585 / 708		
T	IČKO 8 SLEPECKÁ	21162	8	20 × 16,5	m²	172	36	1	8	1401	1	2	standard	
								0,83	8,33	1458	637 / 771	644 / 779		



1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 PÍSKOVÁ



Kladecký plán:



Technický list:





VLNKA, TERČÍK

Katalog
strana
48



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A VLNKA 6	21109	6	22,5 × 11,2	m ²	128	40	1	10	1 305	348 / 421	standard
							0,88	10,5	1 369		
B VLNKA 8	21110	8	22,5 × 11,2	m ²	172	40	1	8	1 401	424 / 513	standard
							0,88	7,88	1 380		
C TERČÍK	22201	6	23 × 14	m ²	128	38	1,05	10,52	1 372	348 / 421	standard
							0,92	11,05	1 439		



1 PŘÍRODNÍ

Kladeč plán
VLNKA:



Technický list
VLNKA:



Kladeč plán
TERČÍK:



Technický list
TERČÍK:






DLAŽBY - VELKOFORMÁTOVÉ



GRANDE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A GRANDE I. XL	23601	12	100 × 100	m ²	275	1	1	5	1 400	1 870 / 1 053	2 3 4 931 / 1 127	standard
											5 1 164 / 1 408	standard - vymývaný
B GRANDE II. XL	23602	12	100 × 50	m ²	274	2	1	5	1 395	1 870 / 1 053	2 3 4 931 / 1 127	standard
											5 1 164 / 1 408	standard - vymývaný



1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 BAZALT

4 MARMO

5 MARMETTA



MONACO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A MONACO I.	23609	8	120 × 60	m ²	175	1,39	0,72	5,76	1 033	1 671 / 812	2 3 4 5 6 712 / 862	standard - reliéfní
B MONACO II.	23610	8	60 × 60	m ²	173	2,78	0,72	5,76	1 021	1 671 / 812	2 3 4 5 6 712 / 862	standard - reliéfní
C MONACO III.	23653	8	60 × 30	m ²	170	5,56	1,08	8,63	1 492	1 671 / 812	2 3 4 5 6 712 / 862	standard - reliéfní

1 PŘÍRODNÍ


2 MARMO

3 BRONZE

4 BÍLÁ

5 BAZALT

6 PÍSKOVEC






MILÁNO

Katalog
strana
54



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A MILÁNO I.	23654	8	80 × 40	m ²	177	3,13	0,96	7,68	1 384	1 671 / 812	2 712 / 862	standard
B MILÁNO II.	23655	8	40 × 20	m ²	173	12,50	0,96	7,68	1 354	1 671 / 812	2 712 / 862	standard
C MILÁNO III.	23656	8	20 × 20	m ²	172	25	0,96	7,68	1 346	1 671 / 812	2 712 / 862	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 CAPPUCCINO

3 MARMO

4 LATTE

Kladecký plán:



Technický list:








MODERN

Katalog
strana
56



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A MODERN 60 / 60 / 6	23603	6	60 × 60	ks	50	2,78	20	1 025	1 861 / 1 042	1	natur
B MODERN 80 / 40 / 6	23605	6	80 × 39,5	ks	45	3,13	20	925	1 766 / 927	1	natur
C MODERN 80 / 80 / 6	23604	6	80 × 80	ks	90	1,56	10	925	1 539 / 1 862	1	natur
D MODERN 100 / 50 / 6	23607	6	100 × 49,5	ks	72	2,02	10	745	1 199 / 1 451	1	natur
E MODERN 100 / 100 / 6	23606	6	100 × 100	ks	150	1	10	1 525	2 392 / 2 894	1	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:






MAXIMODERN



NÁZEV	kód	výška cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
MAXIMODERN 8 plocha 0,36 - 4 m²	23616-50	8	m²	188	dle obj.	VL	VL	1 2 705 / 3 273	natur
MAXIMODERN 10 plocha 0,36 - 5 m²	23621-51	10	m²	235	dle obj.	VL	VL	1 3 382 / 4 092	natur
MAXIMODERN 12 plocha 0,36 - 6 m²	23627-52	12	m²	282	dle obj.	VL	VL	1 4 060 / 4 913	natur
MAXIMODERN 15 plocha 0,36 - 6 m²	23634-41	15	m²	352,5	dle obj.	VL	VL	1 4 739 / 5 734	natur
MAXIMODERN 20 plocha 0,36 - 6 m²	23642-49	20	m²	470	dle obj.	VL	VL	1 6 094 / 7 374	natur

Poznámka: Po stranách výrobku mohou být, na základě požadavku při objednání, manipulační závitý pro DEHA závěsy.




MAXIMODERN
Lze vyrobit prvky různých
rozměrů do šířky až 200 cm
a délky až 300 cm. Dlažby lze
vyrobit ve výškách: 8, 10, 12,
15 a 20 cm.

1

 PŘÍRODNÍ

Technický list:



DLAŽBY


- PLOŠNÉ A BAZÉNOVÉ LEMY



PREMIERE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
PREMIERE 60 / 30 / 4	23910	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	1 2 3 4 5 6 838 / 1 014	standard - reliefní, curling



1 BÍLÁ

2 PÍSKOVÁ

3 CIHLOVÁ

4 BEIGE

5 NOIR

6 CREME

Kladeční plán:










Technický list:



EXCELENT



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	EXCELENT 40 / 40 / 4	23901	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 779 / 943	standard - tryskaný, BOSS 5
B	EXCELENT 60 / 30 / 4	23905	4	59,7 × 29,7	m ²	91	5,56	6,84	647	1 2 3 779 / 943	standard - tryskaný, BOSS 5
C	EXCELENT 60 / 40 / 4	23907	4	59,7 × 39,7	m ²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 779 / 943	standard - tryskaný, BOSS 5
D	EXCELENT 80 / 40 / 4	23902	4	79,7 × 39,7	m ²	91	3,12	8,64	811	1 2 3 817 / 989	standard - tryskaný, BOSS 5
E	EXCELENT 50 / 50 / 5	23903	5	49,7 × 49,7	m ²	110	4	7,5	850	1 2 3 842 / 1 019	standard - tryskaný, BOSS 5
F	EXCELENT 60 / 60 / 5	23906	5	59,7 × 59,7	m ²	110	2,77	10,8	1 213	1 2 3 842 / 1 019	standard - tryskaný, BOSS 5
G	EXCELENT 100 / 50 / 5	23904	5	99,7 × 49,7	m ²	110	2	7,5	850	1 2 3 842 / 1 019	standard - tryskaný, BOSS 5



1 BÍLÁ

1 BÉŽOVÁ

1 ČERNÁ

Kladeční plán:



Technický list:







DELICATE

Katalog
strana
64



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A DELICATE 40 / 40 / 4	23908	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 4 5 639 / 773	standard - tryskaný
B DELICATE 60 / 40 / 4	23909	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 2 3 4 5 639 / 773	standard - tryskaný



1 ANTRACITOVÁ

2 BÍLÁ

3 PÍSKOVÁ

4 CIHLOVÁ

6 SVĚTLE BEŽOVÁ

Kladecký plán:



Technický list:







IDEAL

Katalog
strana
68



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A IDEAL 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 576 / 697	standard - tryskaný
B IDEAL 60 / 40 / 4	23210	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 576 / 697	standard - tryskaný
C DEKORAČNÍ PÁS IDEAL 40 / 19,5 / 4	23202	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,92	VL	7,1	1 2 3 114 / 138	standard - tryskaný
D DEKORAČNÍ KOSTKA IDEAL 19,5 / 19,5 / 4	23205	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,29	VL	3,5	1 2 3 114 / 138	standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 ŽLUTÁ

Kladecký plán:



Technický list:




OPTIMAL

Katalog
strana
69



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
OPTIMAL 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 501 / 606	standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 KARAMELOVÁ

Kladecký plán:



Technický list:






FANTASY



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	FANTASY 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 630 / 762	2 3 656 / 794	standard - tryskaný
B	FANTASY 60 / 40 / 4	23210	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 630 / 762	2 3 656 / 794	standard - tryskaný
C	DEKORAČNÍ PÁS FANTASY 40 / 19,5 / 4	23202	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,82	VL	7,1	1 2 3 114 / 138		standard - tryskaný
D	DEKORAČNÍ KOSTKA FANTASY 19,5 / 19,5 / 4	23205	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,32	VL	3,5	1 2 3 114 / 138		standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ 2 BÍLÁ 3 ŽLUTÁ

Kladecký plán:




Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY FANTASY



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	kg/ paleta/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	26601	4 - 8	100 × 40	ks	43	12	541	1 1 891 / 2 288		natur - tryskaný
B	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	26602	4 - 8	50 × 50	ks	25	VL	25	1 1 322 / 1 600		natur - tryskaný
C	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	26603	4 - 8	50 × 50	ks	28	VL	28	1 1 322 / 1 600		natur - tryskaný
D	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	26604	4 - 8	-	ks	46	VL	46	1 1 891 / 2 288		natur - tryskaný
E	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	26613	4,5	100 × 39,5	ks	42	VL	42	1 1 891 / 2 288		natur - tryskaný
F	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	26614	4,5	50 × 50	ks	25,5	VL	25,5	1 1 322 / 1 600		natur - tryskaný
G	BAZÉNOVÝ LEM FANTASY - DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	26615	4,5	50 × 50	ks	26	VL	26	1 1 322 / 1 600		natur - tryskaný



1 BÍLÁ

Technický list:








PICANTO

Katalog
strana
70



DLAŽBY
PLOŠNÉ

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PICANTO 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 594 / 719	2 3 4 639 / 773	standard - tryskaný
B DEKORAČNÍ PÁS PICANTO 40 / 19,5 / 4	23202	4	39,7 × 19,5	ks	7,1	12,92	VL	7,1	1 2 3 4 117 / 142		standard - tryskaný
C DEKORAČNÍ KOSTKA PICANTO 19,5 / 19,5 / 4	23205	4	19,5 × 19,5	ks	3,5	26,29	VL	3,5	1 2 3 4 117 / 142		standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ

2 ANTRACIT

3 BÍLÁ

4 ŽLUTÁ

Kladeční plán:



Technický list:






PRAKTIK

Katalog
strana
71



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PRAKTIK 40 / 40 / 4	23105	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 375 / 454	2 3 4 5 6 406 / 491	standard
B PRAKTIK 50 / 50 / 5	23106	5	49,7 × 49,7	m²	110	4	7,50	850	1 405 / 490		standard
C PRAKTIK 60 / 40 / 4	23108	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 375 / 454	2 3 4 5 6 406 / 491	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 OKROVÁ

4 PÍSKOVÁ

5 KARAMELOVÁ

6 ANTRACIT

Kladeční plán:



Technický list:




TYPICAL

Katalog
strana
72



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TYPICAL 40 / 40 / 4	23201	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 536 / 649	standard - tryskaný



1 PŘÍRODNÍ

Kladeční plán:



Technický list:






BŘIDLICE RELIÉFNÍ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	23502	4	39,7 × 39,7	m²	91	6,25	9,12	855	1 536 / 649	2 3 4 5 576 / 697	standard - reliéfní
B BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4	23508	4	59,7 × 39,7	m²	91	4,17	13,68	1 270	1 536 / 649	2 3 4 5 576 / 697	standard - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 KARAMELOVÁ

5 ANTRACIT

Kladecký plán:






Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY – UNIVERSAL



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení/ks	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL	26616	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	1 482 / 583	2 3 4 5 509 / 616	natur
B BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL	26617	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21,0	1 536 / 649	2 3 4 5 602 / 728	natur
C BAZÉNOVÝ LEM - ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL	26618	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	1 482 / 583	2 3 4 5 509 / 616	natur



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 KARAMELOVÁ

5 ANTRACIT

Technický list:




BŘIDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ

Katalog
strana
73



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
BŘIDLICE TRYSKANÁ, RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4	23502	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 2 3 630 / 762		standard - tryskaný, reliéfní



1 ŽLUTÁ

2 CÍHLOVÁ

3 ANTRACIT

Kladecký plán:



Technický list:




QUARCIT

Katalog
strana
76



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
QUARCIT 40 / 40 / 4	23512	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 536 / 649	2 3 4 576 / 697	standard - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

1 PÍSKOVÁ

1 CÍHLOVÁ

1 KARAMELOVÁ

Kladecký plán:



Technický list:




DUNA

Katalog
strana
77



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH		povrch
DUNA 40 / 40 / 4 PRAKTIK	23516	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855	1 536 / 649	2 3 576 / 697	standard - reliéfní
DUNA 40 / 40 / 4 OPTIMAL	23516	4	39,7 × 39,7	m ²	91	6,25	9,12	855		4 5 630 / 762	standard - tryskaný

1 PRAKTIK
PŘÍRODNÍ2 PRAKTIK
PÍSKOVÁ3 PRAKTIK
ANTRACITOVÁ4 OPTIMAL
PÍSKOVÁ5 OPTIMAL
ANTRACITOVÁ

Kladecký plán:



Technický list:






TRAVERTIN ELEGANCE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m² (bm)	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4	23503	4	40 × 40	m²	91	6,25 ks/m²	8,96	840	1 2 1154 / 1396	natur - reliéfní
B TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4	23504	4	60 × 40	m²	91	4,17 ks/m²	6,72	637	1 2 1154 / 1396	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Kladecký plán:



Technický list:




BAZÉNOVÉ LEMY TRAVERTIN ELEGANCE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m² (bm)	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23505	4	40 × 40	ks	13,5	-	28	403	1 2 346 / 419	natur - reliéfní
B BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23507	4	30 × 30	ks	7,7	-	56	456	1 2 346 / 419	natur - reliéfní
C BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ TRAVERTIN ELEGANCE	23511	4	40 × 30	ks	10,8	2,5 ks/bm	56	630	1 2 359 / 434	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Technický list:






STADIO

Katalog
strana
80



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
STADIO 60 / 30 / 5	23103	5	60 × 30	m ²	109	5,56	1,08	12,96	1 438	1 2 3 4 5 6 522 / 632	standard



1 CREME-NOIR

2 CAPPUCCINO

3 MARMO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

Kladeční plán:



Technický list:





DECENTO

Katalog
strana
81



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A DECENTO 40 / 40 / 5	23208	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 509 / 616	standard
B DECENTO 60 / 40 / 5	23209	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 509 / 616	standard



1 BÍLÁ

2 ŽLUTÁ

3 CIHLOVÁ

Kladeční plán:



Technický list:





LUGANO

Katalog
strana
82



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LUGANO I. 40 / 40 / 5	23102	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 2 3 4 5 6 522 / 632	standard
B LUGANO II. 60 / 40 / 5	23101	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 2 3 6 522 / 632	standard



1 MARMO

2 ARENO

3 ACERO

4 LATTE

5 INTENSO

6 TROPICO

Kladeční plán:



Technický list:






GENEVA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch
GENEVA 50 / 50 / 5	23106	5	50 × 50	m ²	110	4	1	12	1 345	1 2 3 4 522 / 632	standard



1 MARMO

2 ARENO

3 ACERO

4 TROPICO

Kladeční plán:








Technický list:



STANDARD



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	vrstva m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² v Kč bez DPH /s DPH	povrch	
A	STANDARD 30 / 30 / 4	23119	4	30 × 30	m ²	87	11,11	1,08	12,96	1 153	1 2 3 373 / 451 410 / 496	standard	
B	STANDARD 40 / 40 / 5	23102	5	40 × 40	m ²	109	6,25	0,96	11,52	1 281	1 409 / 495	standard	
C	STANDARD 40 / 40 / 8	23117	8	40 × 40	m ²	173	6,25	0,96	7,68	1 354	1 446 / 540	standard	
D	STANDARD 60 / 40 / 5	23101	5	60 × 40	m ²	110	4,17	0,96	11,52	1 292	1 410 / 495	standard	
E	STANDARD 50 / 50 / 5	23106	5	50 × 50	m ²	110	4	1	12	1 345	1 410 / 495	standard	
F	STANDARD 50 / 50 / 5 ROVNÁ HRANA	23104	5	50 × 50	m ²	110	4	1	12	1 345	1 410 / 495	standard	



1 PŘÍRODNÍ



2 ČERVENÁ

3 PÍSKOVÁ

Kladeční plán:



Technický list:



DLAŽBY

– IMITACE DŘEVA A BAZÉNOVÉ LEMY



PRKNA - VZOR DUB



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	PRKNO D1 DUB	29101	5	100 × 25	ks	26	4	22	597	1 2 3 406 / 491	natur - reliéfní
B	PRKNO D2 DUB	29102	5	75 × 25	ks	20	5,3	22	465	1 2 3 311 / 376	natur - reliéfní
C	PRKNO D3 DUB	29103	5	50 × 25	ks	13	8	44	597	1 2 3 215 / 260	natur - reliéfní
D	PRKNO D4 DUB	29104	5	25 × 25	ks	6,5	16	66	454	1 2 3 148 / 179	natur - reliéfní
	OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA DUB*	29191	-	-	ks	0,15	-	VL	0,2	1 2 3 232 / 281	natur - reliéfní

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC


2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Kladecký plán:



Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR DUB



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D1 DUB	29168	5	100 × 25	ks	26	1	22	597	1 2 3 605 / 732	natur - reliéfní
B	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D2 DUB	29169	5	75 × 25	ks	20	1,33	22	465	1 2 3 476 / 576	natur - reliéfní
C	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D3 DUB	29170	5	50 × 25	ks	13	2	44	597	1 2 3 347 / 420	natur - reliéfní
D	BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ D4 DUB	29171	5	25 × 25	ks	6,5	4	66	454	1 2 3 217 / 263	natur - reliéfní
E	BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ DUB	29105	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	1 2 3 612 / 741	natur - reliéfní
F	BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ DUB	29107	5	50 × 50	ks	20	-	20	425	1 2 3 612 / 741	natur - reliéfní


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:





PRKNA - VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PRKNO S1 SMRK	29109	5	90 × 22,5	ks	22	4,9	22	509	1 2 3 332 / 402	natur - reliéfní
B PRKNO S2 SMRK	29110	5	45 × 22,5	ks	11	9,9	44	509	1 2 3 176 / 213	natur - reliéfní
OPRAVNÁ SADA - LINIE DŘEVA SMRK*	29190	-	-	ks	0,15	-	VL	0,2	1 2 3 232 / 281	natur - reliéfní

*Sada pro opravu drobných povrchových poškození u výrobků řady Linie dřeva. Obsah balení 50 ml.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC



2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Kladecký plán:



Technický list:



BAZÉNOVÉ LEMY - VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S1 SMRK	29172	5	90 × 22,5	ks	22	1,11	22	597	1 2 3 553 / 669	natur - reliéfní
B BAZÉNOVÝ LEM - PŘÍMÝ S2 SMRK	29173	5	45 × 22,5	ks	11	2,22	44	905	1 2 3 321 / 388	natur - reliéfní
C BAZÉNOVÝ LEM - VNITŘNÍ ROHOVÝ SMRK	29106	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	1 2 3 612 / 741	natur - reliéfní
D BAZÉNOVÝ LEM - VNĚJŠÍ ROHOVÝ SMRK	29108	5	45 × 45	ks	16,2	-	20	349	1 2 3 612 / 741	natur - reliéfní




Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:








PRKNA, ŠPALEK - NATUR PATINA



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PRKNO I.	29301	5	67,5 × 22,5	ks	15	6,58	44	685	 252 / 305	natur - reliéfní
B	PRKNO II.	29302	5	90 × 22,5	ks	20	4,94	44	905	 318 / 385	natur - reliéfní
C	ŠPALEK	29303	5	22,5 × 22,5	ks	4,5	19,75	150	700	 134 / 162	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA






PRAŽCE, ŠPALEK - NATUR PATINA



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PRAŽEC 60	29304	5	60,5 × 25	ks	15	6,61	44	685	 269 / 325	natur - reliéfní
B	PRAŽEC 120	29350	5	121 × 25	ks	30	3,31	30	925	 541 / 655	natur - reliéfní
C	PRAŽEC - ŠPALEK 15	29351	5	15 × 25	ks	3,7	26,67	240	913	 94 / 114	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA





PRKNA MODERN

Katalog
strana
92







BEZ
POPLATKU



C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A PRKNO MODERN 50 / 12,4	29377	6	50 × 12,4	ks	8,5	16,13	144	1 249	1 102 / 123	2 3 117 / 142	natur - reliévní
B PRKNO MODERN 50 / 25	29378	6	50 × 25	ks	17	8	72	1 249	1 198 / 240	2 3 232 / 281	natur - reliévní
C PRKNO MODERN 100 / 12,4	29380	6	100 × 12,4	ks	17	8	72	1 249	1 207 / 250	2 3 232 / 281	natur - reliévní
D PRKNO MODERN 100 / 25	29379	6	100 × 25	ks	34	4	36	1 249	1 401 / 485	2 3 464 / 561	natur - reliévní



1 PŘÍRODNÍ

2 ARKTIK DEP

DEP

3 PATINA DEP

DEP

Kladeční plán:



Technický list:





DLAŽBY

– IMITACE KAMENE A BAZÉNOVÉ LEMY



DLAŽDICE GABRO








	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ²	spotřeba ks/m ²	paleta m ²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² /ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	DLAŽDICE GABRO 67,5 / 45 / 4	29401	4	67,5 × 45	m ²	72	3,30	9,11	681	 1 023 / 1 238	natur - reliéfní
B	DLAŽDICE GABRO 45 / 45 / 4	29402	4	45 × 45	m ²	69	4,94	8,10	584	 1 023 / 1 238	natur - reliéfní
C	DLAŽDICE GABRO 45 / 22,5 / 4	29403	4	45 × 22,5	m ²	74	9,90	4,05	325	 1 023 / 1 238	natur - reliéfní
D	DLAŽDICE GABRO 22,5 / 22,5 / 4	29404	4	22,5 × 22,5	m ²	69	19,75	7,59	549	 1 023 / 1 238	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

PATINA BAZALT

PATINA PÍSKOVEC



Kladeční plán:



Technický list:



Rozměry prvků jsou uvedeny včetně doporučených spár, podrobně viz. technický list výrobku.



BAZÉNOVÉ LEMY GABRO






	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² /ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - PRŮBĚŽNÝ	29433	4	40 × 40	ks	13,5	2,50	40	565	 401 / 485	natur - reliéfní
B	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNITŘNÍ	29434	4	50 × 50	ks	21	-	VL	21	 536 / 649	natur - reliéfní
C	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	29435	4	40 × 40	ks	13,5	-	VL	13,5	 401 / 485	natur - reliéfní
D	BAZÉNOVÝ LEM GABRO - ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 45°	29438	4	38,2 - 68,5 × 40	ks	17	-	VL	17	 522 / 632	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

PATINA BAZALT

PATINA PÍSKOVEC



Technický list:



DLAŽBY



– VEGETAČNÍ, ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE A PŘÍDLAŽBY



DLAŽBY VEGETAČNÍ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²	spotřeba ks/m²	vrstva m²	paleta m²	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m² v Kč bez/s DPH			povrch
A DLAŽBA VEGETAČNÍ 20 / 20 / 8	21202	8	20 × 20	m²	148	25	1,2	9,6	1 446	1 507 / 613	2 3 578 / 699	4 614 / 743	standard
							0,96	9,6	1 446				
B DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8	21207	8	30 × 15	m²	122	22,22	1,08	10,8	1 343	1 507 / 613		4 614 / 743	standard
							0,9	9	1 123				



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ

4 MARMO



Technický list:



ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 80 MALÁ	21203	8	45 × 30	ks	14,5	7,4	8	80	1 185	1 57 / 69		standard
B ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 80	21201	8	60 × 40	ks	27	4,17	5	45	1 240	1 91 / 110		standard
C ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE 100	21205	10	60 × 40	ks	33	4,17	5	40	1 345	1 131 / 159		standard



1 PŘÍRODNÍ



Technický list:



PŘÍDLAŽBY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PŘÍDLAŽBA 8	24124	8	50 × 25	ks	22	2	10	60	1 345	1 78 / 94	2 96 / 116	standard
B PŘÍDLAŽBA 10	24138	10	50 × 25	ks	26,9	2	10	50	1 370	1 90 / 109	2 109 / 132	standard



1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

Technický list:



DLAŽBY – DOPLŇKY




DOPLŇKY K PLOŠNÝM DLAŽBÁM



NÁZEV	kód	rozměry Ø / v (cm)	měrná jednotka	balení ks	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA GUMOVÁ LH 3	38130	15 × 0,3	ks	250	8 / 10
B VYVAŽUJÍCÍ PRVEK	38131	Ø 4 × 0,5	ks	200	3 / 4
C PLASTOVÝ TERČ EH 15-15 / 1,5	38132	15 × 1,5	ks	200	10 / 12
D GUMOVÝ TERČ S PEVNOU VÝŠKOU 10 / 0,8	38157	10 × 0,8	ks	100	31 / 38
E SPÁROVACÍ KŘÍŽEK POD DLAŽBU	38159	Ø 5 × 6	ks	100	6 / 7
F VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 25-40 MM	38166	Ø 20,5	ks	20	93 / 113
G VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 40-70 MM	38167	Ø 20,5	ks	20	101 / 122
H VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 60-100 MM	38168	Ø 20,5	ks	20	114 / 138
I VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 90-160 MM	38169	Ø 20,5	ks	20	143 / 173
J VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA 150-270 MM	38170	Ø 20,5	ks	20	197 / 238
K SPÁDOVÁ PODLOŽKA Ø 110 MM	38171	Ø 11	ks	700	14 / 17
L REGULAČNÍ KLÍČ	38172	20	ks	1	1 027 / 1 243

Poznámka: Na jednu dlaždicí nutno počítat jeden terč.




PYTLOVANÉ ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY



NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení kg	paleta balení	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
ZÁSYPOVÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK*	38101	balení	25	40	146 / 177
SPÁROVACÍ KAMENNÁ DRŤ**	38161	balení	25	40	146 / 177

*Písek na spárování dlažby a dlaždic pro spáry šířky 3-5 mm.

**Drcené kamenivo na spárování dlažby a dlaždic, vhodné pro spáry 5-20 mm.






IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY



	NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení l	spotřeba l/m²	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
A	IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 1 L	28127	balení	1	0,20-0,60	271 / 328
B	IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 5 L	28128	balení	5	0,20-0,60	1 059 / 1 281
C	IMPREGNAČNÍ NÁTĚR DITONGUARD 20 L	28129	balení	20	0,20-0,60	3 796 / 4 593
D	SIKAFLOOR - PROSEAL 5 L	38201	balení	5	0,20-0,60	1 601 / 1 937
E	SIKAFLOOR - PROSEAL 15 L	38202	balení	15	0,20-0,60	4 571 / 5 531
F	SIKAGARD 907 W 5 L	38203	balení	5	0,10-0,20	1 911 / 2 312
G	SIKAGARD 907 W 20 L	38204	balení	20	0,10-0,20	7 153 / 8 655


Více k impregnaci na straně 157.




ČISTICÍ PŘÍPRAVKY



	NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení l	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
A	WEISS ONEX - SPECIÁLNÍ VENKOVNÍ ČISTIČ 1 L	38205	balení	1	492 / 595
B	WEISS ONEX - SPECIÁLNÍ VENKOVNÍ ČISTIČ 5 L	38205	balení	5	2 321 / 2 808
C	WEISS EXTRA KT - PASTA K ODSTRANĚNÍ OLEJE 0,25 L	38206	balení	0,25	395 / 478
D	WEISS EXTRA KT - PASTA K ODSTRANĚNÍ OLEJE 0,75 L	38206	balení	0,75	694 / 840








PALISÁDY



PALISÁDY CORTO, GRANDE, KRUHOVÁ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PALISÁDA CORTO 35	24333	35	Ø 13	ks	8,5	10	90	790	1 53 / 64	2 3 4 5 6 71 / 86	standard N
A PALISÁDA CORTO 50	24334	50	Ø 13	ks	12	10	42	382	1 87 / 105	2 3 4 5 6 101 / 122	standard N
B PALISÁDA GRANDE 60	24305	60	Ø 20	ks	41,4	5,7	30	1 267	1 251 / 304	2 278 / 336	standard
B PALISÁDA GRANDE 80	24306	80	Ø 20	ks	55	5,7	24	1 345	1 318 / 385	2 359 / 434	standard
B PALISÁDA GRANDE 100	24307	100	Ø 20	ks	69	5,7	20	1 405	1 401 / 485	2 455 / 551	standard
B PALISÁDA GRANDE 120	24308	120	Ø 20	ks	83,8	5,7	20	1 701	1 482 / 583	2 548 / 663	standard
C PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 40	24309	40	Ø 20	ks	18,5	5,71	48	913	1 183 / 221	2 4 210 / 254	standard
C PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 60	24310	60	Ø 20	ks	26,5	5,71	32	873	1 251 / 304	2 4 278 / 336	standard
C PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 80	24311	80	Ø 20	ks	35	5,71	24	865	1 318 / 385	2 4 359 / 434	standard
C PALISÁDA KRUHOVÁ ODLEHČENÁ 115	24312	115	Ø 20	ks	53	5,71	16	873	1 482 / 583	2 4 548 / 663	standard

**1** PŘÍRODNÍ**2** ČERVENÁ**3** OKROVÁ**4** HNĚDÁ**5** KARAMELOVÁ**6** ČERNÁTechnický list
CORTO:Technický list
GRANDE:Technický list
KRUHOVÁ:

PALISÁDA MURÁNO



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
MURÁNO PALISÁDA 10 / 14	25919	40-42	14 × 10	ks	13,2	7,14	72	975	1 2 4 341 / 413	3 368 / 445	standard - štípaný

1 ALBIA**2** BAHIA**3** GRANIA**4** SABIA

Technický list:







PALISÁDY ŠTÍPANÉ A ČTVERCOVÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 35	24326	35	15 × 9,5	ks	11	6,66	72	817	1 71 / 86		standard - štípaný
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 50	24327	50	15 × 9,5	ks	16	6,66	64	1 049	1 82 / 99		standard - štípaný
A PALISÁDA ŠTÍPANÁ 15 / 65	24328	65	15 × 9,5	ks	20	6,66	60	1 225	1 117 / 142		standard - štípaný
B PALISÁDA ŠTÍPANÁ 10 / 65	24329	65	10 × 12,5	ks	18	10	72	1 321	1 84 / 102		standard - štípaný
C PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 40	24313	40	18 × 18	ks	19	5,5	48	937	1 183 / 221	2 3 4 210 / 254	standard
C PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 60	24314	60	18 × 18	ks	27	5,5	32	889	1 251 / 304	2 3 4 278 / 336	standard
C PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 80	24315	80	18 × 18	ks	36,5	5,5	24	901	1 318 / 385	2 3 4 360 / 436	standard
C PALISÁDA ČTVERCOVÁ ODLEHČENÁ 115	24316	115	18 × 18	ks	54,5	5,5	16	897	1 482 / 583	2 3 4 548 / 663	standard

**1** PŘÍRODNÍ**2** ČERVENÁ**3** OKROVÁ**4** HNĚDÁTechnický list
ŠTÍPANÉ:Technický list
ČTVERCOVÉ:

PALISÁDA RETRO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	22108	39	9 × 19	ks	14,5	11,1	12	96	1 417	1 75 / 91	2 3 4 5 6 84 / 102	history

**1** PŘÍRODNÍ**2** ČERVENÁ**3** ČERNÁ**4** HNĚDÁ**5** OKROVÁ**6** PÍSKOVÁ

Technický list:



PALISÁDA HISTORY

Katalog
strana
111

DAP

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	22114	39	9 × 19	ks	14,5	11,1	12	96	1 417	1 75 / 91	2 3 4 5 6 7 84 / 102	8 89 / 108	history



1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ

5 HNĚDÁ

6 OKROVÁ

7 PÍSKOVÁ

8 GIRALDA

Technický list:



PALISÁDY - VZOR DUB

Katalog
strana
112

BEZ
POPLATKU

DEP

C

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	PALISÁDA D60 / 15 DUB	29112	60	15 × 15	ks	28	6,7 ks/bm	35	1 005	1 2 3 712 / 862			natur - reliéfni
B	PALISÁDA D60 / 25 DUB	29113	60	25 × 15	ks	56	4 ks/bm	14	809	1 2 3 943 / 1 141			natur - reliéfni
A	PALISÁDA D90 / 15 DUB	29114	90	15 × 15	ks	42	6,7 ks/bm	28	1 201	1 2 3 807 / 976			natur - reliéfni
B	PALISÁDA D90 / 25 DUB	29115	90	25 × 15	ks	79	4 ks/bm	14	1 131	1 2 3 1 349 / 1 632			natur - reliéfni
A	PALISÁDA D120 / 15 DUB	29116	120	15 × 15	ks	54	6,7 ks/bm	20	1 105	1 2 3 1 078 / 1 304			natur - reliéfni
A	PALISÁDA D150 / 15 DUB	29117	150	15 × 15	ks	70	6,7 ks/bm	15	1 201	1 2 3 1 349 / 1 632			natur - reliéfni
C	PALISÁDA LED D90 / 15 DUB*	29119	90	15 × 15	ks	42	6,7 ks/bm	28	1 105	1 2 3 3 382 / 4 092			natur - reliéfni
C	PALISÁDA LED D120 / 15 DUB*	29120	120	15 × 15	ks	54	6,7 ks/bm	20	1 105	1 2 3 3 655 / 4 423			natur - reliéfni
C	PALISÁDA LED D150 / 15 DUB*	29121	150	15 × 15	ks	70	6,7 ks/bm	15	1 075	1 2 3 3 925 / 4 749			natur - reliéfni

* LED osvětlení není zabudováno ve výrobku a je součástí dodávky.

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.



Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:





PALISÁDY - VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PALISÁDA S60 / 15 SMRK	29122	60	15 × 15	ks	29	6,7 ks/bm	35	1 040	713 / 863	natur - reliéfní
A PALISÁDA S90 / 15 SMRK	29123	90	15 × 15	ks	49	6,7 ks/bm	28	1 397	807 / 976	natur - reliéfní
A PALISÁDA S120 / 15 SMRK	29124	120	15 × 15	ks	54	6,7 ks/bm	20	1 105	1 078 / 1 304	natur - reliéfní
A PALISÁDA S150 / 15 SMRK	29125	150	15 × 15	ks	81	6,7 ks/bm	15	1 240	1 349 / 1 632	natur - reliéfní
B PALISÁDA LED S90 / 15 SMRK*	29127	90	15 × 15	ks	49	6,7 ks/bm	28	1 397	3 382 / 4 092	natur - reliéfní
B PALISÁDA LED S120 / 15 SMRK*	29128	120	15 × 15	ks	54	6,7 ks/bm	20	1 105	3 655 / 4 423	natur - reliéfní
B PALISÁDA LED S150 / 15 SMRK*	29129	150	15 × 15	ks	81	6,7 ks/bm	15	1 240	3 925 / 4 749	natur - reliéfní

* LED osvětlení není zabudováno ve výrobku a je součástí dodávky.

Poznámka: Pro zvýšení variability použití má palisáda všechny své strany pohledové.


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

ARKTIC

SVĚTLÝ

TMAVÝ

Technický list:



PRAŽCE - TRÁMY, PALISÁDY - NATUR PATINA





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 90	29306	16	91 × 27	ks	77	3,7	9	718	1 424 / 1 723	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 125	29307	16	126 × 27	ks	107	3,7	9	988	1 933 / 2 339	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 160	29308	16	161 × 27	ks	138	3,7	9	1 267	2 406 / 2 911	natur - reliéfní
A PRAŽEC - TRÁM, PALISÁDA 250	29309	16	253 × 27	ks	215	3,7	6	1 315	3 655 / 4 423	natur - reliéfní
B PALISÁDA 50	29364	40	25 × 16	ks	31	4 (6, 25)	42	1 327	713 / 863	natur - reliéfní
C SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	29305	16	60 × 25	ks	50	4 (6, 25)	18	925	1 201 / 1 453	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

NATUR PATINA

Technický list:



OBRUBNÍKY A LEMY

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - VZOR DUB

Katalog
strana
116

BEZ
POPLATKU

DEP

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK DUB	29111	30	50 × 8	ks	26	2 ks/bm	26	701	1 2 3 401 / 485	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY - NATUR PATINA

Katalog
strana
117




BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL	29318	30 - 32	67 × 8	ks	35	1,49	13	480	1 536 / 649	natur - reliéfní
B PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - HRANOL ROVNÝ	29361	20	78 × 8	ks	23	1,28	39	922	1 482 / 583	natur - reliéfní
C PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - KULÁČ Ø 12 / 30	29362	30	30 × 12	ks	16	3,45	48	793	1 237 / 287	natur - reliéfní
D PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK - KULÁČ Ø 12 / 80	29363	30	80 × 12	ks	51	1,27	18	943	1 630 / 762	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Technický list:



OBRUBNÍK GABRO

Katalog
strana
118

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
OBRUBNÍK GABRO	29408	15	60 × 5	ks	9,5	1,6	40	405	1 2 292 / 353	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 PATINA BAZALT

2 PATINA PÍSKOVCE



Technický list:



PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog
strana
119

DAP




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	24105	25	50 × 6	ks	13,5	2	72	997	1 87 / 105	2 102 / 123	standard
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ DUO	24127	25	10 × 6	ks	2,5	10	224	585	1 30 / 36	2 3 4 37 / 45	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 HNĚDÁ

4 PÍSKOVÁ



Technický list:



OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog
strana
120

DEP

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
OBRUBNÍK TRAVERTIN ELEGANCE	24168	25	50 × 8	ks	22	2	36	817	1 2 372 / 450	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ



Technický list:



OBRUBNÍK RETRO

Katalog
strana
121



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	22108	19	39 × 9	ks	14,5	2,6 / 5,3 / 11,1	12	96	1 417	1 75 / 91	2 84 / 102	3	4	5	6	history



1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 ČERNÁ 4 HNĚDÁ 5 OKROVÁ 6 PÍSKOVÁ

Technický list:



OBRUBNÍK HISTORY

Katalog
strana
122



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	vrstva ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH						povrch
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	22114	19	39 × 9	ks	14,5	2,5 / 5,3 / 11,1 ks/bm	12	96	1 417	1 75 / 91	2 3 4 5 6 7 84 / 102	8 89 / 108	history			



1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 CIHLOVÁ 4 ČERNÁ 5 HNĚDÁ 6 OKROVÁ 7 PÍSKOVÁ 8 GIRALDA

Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM

Katalog
strana
123



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH						povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM	24125	4	22 × 12	ks	2,5	4,54	525	1 338	1 13 / 16	2 17 / 21	3	4			standard



1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 HNĚDÁ 4 PÍSKOVÁ

Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM GABRO




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM GABRO	29409	4	22 - 25 × 14	ks	2	4,25	240	505	1 2 80 / 97	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 PATINA BAZALT

1 PATINA PÍSKOVEC



Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM - VZOR DUB




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM DUB	29134	4,5	25 × 12	ks	2,7	4	390	1 078	1 2 3 75 / 91	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
TRÁVNÍKOVÝ LEM - NATUR PATINA	29320	4,5	28 × 13	ks	2,5	4,17	240	625	1 82 / 99	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA



Technický list:





ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 PŮLKA	24131	15	50 × 5	ks	7,9	2	120	973	1 43 / 52	2 54 / 65	standard
B OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 PŮLKA	24101	20	50 × 5	ks	10,5	2	108	1159	1 49 / 59	2 3 4 5 6 7 63 / 76	standard
C OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	24102	20	100 × 5	ks	21	1	54	1159	1 72 / 87	2 3 4 5 6 7 105 / 127	standard
D OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	24106	20	100 × 5	ks	21	1	54	1159	1 89 / 108	2 4 5 6 123 / 149	standard
E OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	24126	25	100 × 5	ks	26	1	40	1065	1 96 / 116	2 130 / 157	standard
							48	1273			
F OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 50 / 5 / 20 PŮLKA	24133	20	50 × 5	ks	9,7	2	108	1073	1 49 / 59	2 3 5 6 7 63 / 76	standard
G OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S KULATÝM ZÁMKEM 100 / 5 / 20	24136	20	100 × 5	ks	20	1	54	1105	1 76 / 92	2 3 5 6 7 109 / 132	standard

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ






3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ

5 HNĚDÁ

6 PÍSKOVÁ

7 KARAMELOVÁ



Technický list:



ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK VYMÝVANÝ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/bm	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25 VYMÝVANÝ	23310	25	100 × 5	ks	26,5	1	30	820	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 386 / 467		natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 GALAXY

4 ARKTIK

5 ESENC


6 KREATIV

7 VULCANO

8 COLORO

9 SYMFONIE

10 CREMA



Technický list:







PARKOVÉ OBRUBNÍKY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 PŮLKA	24166	25	50 × 8	ks	21,5	2	56	1 229	1 92 / 111		standard
B OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	24140	25	100 × 8	ks	43	1	28	1 229	1 138 / 167		standard
							30	1 315			
C OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	24108	20	100 × 8	ks	33,5	1	36	1 231	1 130 / 157		standard
										2 3 269 / 325	standard - vymývaný



1 PŘÍRODNÍ

2 BIANCO

3 NERO



Technický list:



CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	24141	20	100 × 10	ks	41,2	1	24	1 014	1 141 / 171		standard
B OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 PŮLKA	24110	25	50 × 10	ks	25,8	2	48	1 263	1 112 / 135		standard
C OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	24111	25	100 × 10	ks	55	1	22	1 235	1 161 / 195		standard
							24	1 345			



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:







SILNIČNÍ OBRUBNÍKY



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 50 / 15 / 25 PŮLKA	24113	25	50 × 15	ks	40	2	36	1 465	1 130 / 157	standard
								30	1 225		
B	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 25	24114	25	100 × 15	ks	80	1	18	1 465	1 190 / 230	standard
								15	1 225		
C	OBRUBNÍK SILNIČNÍ 100 / 15 / 30	24137	30	100 × 15	ks	92	1	15	1 405	1 241 / 292	standard
D	OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15	24117	15	100 × 15	ks	48	1	28	1 369	1 160 / 194	standard
								25	1 225		
E	OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEVÝ	24119	15-25	100 × 15	ks	68	1	6	433	1 493 / 597	standard
F	OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ	24118	25-15	100 × 15	ks	68	1	6	433	1 493 / 597	standard
G	OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNĚJŠÍ	24135	25	30 × 30 × 15	ks	32	-	12	409	1 363 / 439	standard
H	OBRUBNÍK SILNIČNÍ ROHOVÝ VNITŘNÍ	24134	25	30 × 30 × 15	ks	34,5	-	12	439	1 363 / 439	standard
I	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNĚJŠÍ	24120	25	78 × 15	ks	53	4 ks/kruh	18	979	1 499 / 604	standard
J	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNĚJŠÍ	24121	25	78 × 15	ks	58,5	8 ks/kruh	18	1 078	1 499 / 604	standard
K	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 2,0 M VNĚJŠÍ	24161	25	78 × 15	ks	61	16 ks/kruh	18	1 123	1 499 / 604	standard
L	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 0,5 M VNITŘNÍ	24122	25	78 × 15	ks	72	4 ks/kruh	15	1 105	1 499 / 604	standard
M	OBRUBNÍK SILNIČNÍ OBLÝ R 1,0 M VNITŘNÍ	24123	25	78 × 15	ks	68	8 ks/kruh	18	1 249	1 499 / 604	standard



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





OSTRŮVKOVÉ OBRUBNÍKY

Katalog
strana
131




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	24155	19,5	60 × 30	ks	66	16	1 081	440 / 532	natur
B OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	24156	19,5	30 × 30	ks	33	32	1 081	264 / 319	natur
C OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	24157	19,5	26,6 × 30	ks	21	30	655	264 / 319	natur
D OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	24158	19,5	52,7 × 30	ks	51	18	943	359 / 434	natur
E OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	24159	19,5	26,6 × 30	ks	37	18	691	359 / 434	natur
F OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	24160	19,5	52,7 × 30	ks	67	9	628	401 / 485	natur
G OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	24116	19,5	60 × 60	ks	108	2	241	536 / 649	natur
H OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	24167	19,5	75 × 75	ks	166	2	357	602 / 728	natur

Pozn.: Spotřeba OSTRŮVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ do plného kruhu je 12 ks.

PŘÍRODNÍ

Technický list:





ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY


Katalog
strana
132




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	24142	29	100 × 40	ks	224	1	6	1 369	 2 969 / 3 592	natur
B ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	24143	33	100 × 40	ks	248	1	6	1 513	 2 969 / 3 592	natur
C ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	24144	37	100 × 40	ks	259	1	6	1 579	 2 969 / 3 592	natur
D ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-370	24151	31-37	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	 2 969 / 3 592	natur
E ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370-310	24152	37-31	100 × 40	ks	245	1	6	1 495	 2 969 / 3 592	natur
F ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310-330	24149	31-33	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	 2 969 / 3 592	natur
G ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330-310	24150	33-31	100 × 40	ks	238	1	6	1 453	 2 969 / 3 592	natur
H ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-310	24147	25-31	100 × 15-40	ks	155	1	4	645	 2 969 / 3 592	natur
I ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310-250	24148	31-25	100 × 40-15	ks	155	1	4	645	 2 969 / 3 592	natur
J ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250-290	24145	25-29	100 × 15-40	ks	150	1	4	625	 2 969 / 3 592	natur
K ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290-250	24146	29-25	100 × 40-15	ks	150	1	4	625	 2 969 / 3 592	natur

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PŘÍKLAD SKLADBY ZASTÁVKOVÝCH OBRUBNÍKŮ





SCHODY



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 100	26376	6	100 × 30	ks	43	10	455	1 349 / 1 632 2 028 / 2 454	natur - vymývaný
B	SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 120	26306	6	120 × 30	ks	50	10	525	1 485 / 1 797 2 298 / 2 781	natur - vymývaný
C	SCHODIŠŤOVÁ DESKA SAMONOSNÁ 150	26307	6	150 × 30	ks	62	10	645	1 891 / 2 288 2 705 / 3 273	natur - vymývaný
D	PODESTOVÁ DESKA 100	26325	6	100 × 100	ks	138	VL	138	4 739 / 5 734 6 094 / 7 374	natur - vymývaný
E	PODESTOVÁ DESKA 120	26326	6	120 × 100	ks	168	VL	168	5 417 / 6 555 6 771 / 8 193	natur - vymývaný
F	PODESTOVÁ DESKA 150	26327	6	150 × 100	ks	205	VL	205	6 771 / 8 193 8 128 / 9 835	natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 GALAXY

4 ARKTIK

5 ESENCE

6 KREATIV

7 VULCANO



8 COLORO

9 SYMFONIE


10 CREMA

11 MARMETTA

12 LAVA



Technický list:





SCHODIŠŤOVÉ BLOKY A STUPNĚ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH				povrch
A SCHODIŠŤOVÝ BLOK 60	26301	15	60 × 35	ks	74	12 natur, tryskaný / 4* vymývaný	913 natur, tryskaný / 321** vymývaný	753 / 911	975 / 1 180	1 214 / 1 469	 1 430 / 1 730	natur - vymývaný, tryskaný
B SCHODIŠŤOVÝ BLOK 90	26302	15	90 × 35	ks	109	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	897 natur, tryskaný / 352** vymývaný	1 078 / 1 304	1 349 / 1 632	1 485 / 1 797	 1 755 / 2 124	natur - vymývaný, tryskaný
C SCHODIŠŤOVÝ BLOK 120	26303	15	120 × 35	ks	145	8 natur, tryskaný / 3* vymývaný	1 185 natur, tryskaný / 460** vymývaný	1 349 / 1 632	1 673 / 2 024	1 420 / 1 718	 2 028 / 2 454	natur - vymývaný, tryskaný
D SCHODIŠŤOVÝ BLOK 150	26304	15	150 × 35	ks	182	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 117 natur, tryskaný / 389** vymývaný	1 755 / 2 124	2 123 / 2 569	2 705 / 3 273	 3 112 / 3 766	natur - vymývaný, tryskaný
E SCHODIŠŤOVÝ BLOK 180	26305	15	180 × 35	ks	218	6 natur, tryskaný / 2* vymývaný	1 333 natur, tryskaný / 461** vymývaný	2 193 / 2 654	2 446 / 2 960	2 841 / 3 438		natur - vymývaný, tryskaný
F SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 PRŮBĚŽNÝ	26361	16,5	100 × 30	ks	97					1 660 / 2 009	 2 108 / 2 551	natur - vymývaný
G SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 16,5 UKONČOVACÍ	26362	16,5	100 × 30	ks	97					1 660 / 2 009	 2 108 / 2 551	natur - vymývaný
H SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	26372	18,5	100 × 30	ks	100					1 797 / 2 174	 2 244 / 2 715	natur - vymývaný
I SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 100 / 18,5 UKONČOVACÍ	26373	18,5	100 × 30	ks	100					1 797 / 2 174	 2 244 / 2 715	natur - vymývaný
J SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 PRŮBĚŽNÝ	26374	18,5	150 × 30	ks	150					3 382 / 4 092	 4 060 / 4 913	natur - vymývaný
K SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 / 18,5 UKONČOVACÍ	26375	18,5	150 × 30	ks	150					3 382 / 4 092	 4 060 / 4 913	natur - vymývaný

* Počty kusů na paletě pro výrobky s vymývaným povrchem.

** Hmotnost balení pro výrobky s vymývaným povrchem.

PŘÍRODNÍ

TRYSKANÁ
PŘÍRODNÍ

ANTRACIT

DUNAJ 4-8

DUNAJ 10-16

GALAXY




ARKTIK

ESENCE

VULCANO

MARMETTA

LAVA



Technický list
BLOKY:

Technický list
STUPNĚ:

SCHODY - VZOR DUB

Katalog
strana
136



BEZ
POPLATKU

DEP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHOD D60 DUB	29130	15	60 × 35	ks	70	1,6	14	1 005	1 2 3 1 219 / 1 475	natur - reliéfní
B SCHOD D90 DUB	29131	15	90 × 35	ks	105	1,1	14	1 495	1 2 3 1 896 / 2 294	natur - reliéfní
C SCHOD LED D60 DUB*	29132	15	60 × 35	ks	70	1,6	14	1 005	1 2 3 3 929 / 4 754	natur - reliéfní
D SCHOD LED D90 DUB*	29133	15	90 × 35	ks	105	1,1	14	1 495	1 2 3 4 608 / 5 576	natur - reliéfní

* LED osvětlení není zabudováno ve výrobku a je součástí dodávky.





Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:



SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY, BLOKY – NATUR PATINA

Katalog
strana
137



BEZ
POPLATKU








NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 40	29365	8	80 × 40	ks	61	24	1 489	1 1 349 / 1 632	natur - reliéfní
B SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 40	29366	8	120 × 40	ks	91,5	16	1 489	1 2 162 / 2 616	natur - reliéfní
C SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 40	29367	8	200 × 40	ks	155,5	8	1 269	1 3 518 / 4 257	natur - reliéfní
D PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80 / 80	29368	8	80 × 80	ks	120	8	985	1 1 755 / 2 124	natur - reliéfní
E PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120 / 80	29369	8	120 × 80	ks	180	8	1 465	1 2 705 / 3 273	natur - reliéfní
F PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200 / 80	29370	8	200 × 80	ks	301	4	1 229	1 3 925 / 4 749	natur - reliéfní
G SCHODIŠŤOVÝ BLOK, PALISÁDA	29305	16	60 × 25	ks	50	18	925	1 1 201 / 1 453	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA

Technický list:



SCHODIŠŤOVÉ NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, BLOK – GABRO

Katalog
strana
138




Katalog
strana
144

BEZ
POPLÁTKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO - PRŮBĚŽNÝ	29436	4	40 × 40	ks	13,5	40	565	1 2 401 / 485	natur - reliéfní
B SCHODIŠŤOVÝ NÁŠLAP GABRO - ROHOVÝ VNĚJŠÍ	29440	4	40 × 40	ks	13,5	VL	13,5	1 2 401 / 485	natur - reliéfní
C PODSTUPNICE GABRO	29437	4	40 × 14	ks	4,3	40	197	1 2 197 / 238	natur - reliéfní
D SCHODIŠŤOVÝ BLOK, ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ UKONČOVACÍ	29424	15	45 × 45	ks	62	12	769	1 2 936 / 1 133	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.



1 PATINA BAZALT

2 PATINA PÍSKOVEC

Technický list:






SCHODIŠŤOVÉ BLOKY - BŘIDLICE A PROVANCE

Katalog
strana
140

BEZ
POPLÁTKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 80	26339	14	80 × 40	ks	105	3	340	1 2 028 / 2 454	2345 2 434 / 2 945	natur - reliéfní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK BŘIDLICE 120	26340	14	120 × 40	ks	155	3	490	1 2 705 / 3 273	2345 3 382 / 4 092	natur - reliéfní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK PROVANCE 80	26343	14	80 × 40	ks	105	3	340	1 2 028 / 2 454	23 2 434 / 2 945	natur - reliéfní
SCHODIŠŤOVÝ BLOK PROVANCE 120	26344	14	120 × 40	ks	155	3	490	1 2 705 / 3 273	23 3 382 / 4 092	natur - reliéfní



1 PŘÍRODNÍ

2 CIHLOVÁ

3 PÍSKOVÁ

4 KARAMELOVÁ

5 ANTRACIT

Technický list:





SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY A RAMENA - MODERN




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	pro výškový rozdíl	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH							povrch
									1,50 m	1,51 - 1,75 m	1,76 - 2,00 m	2,01 - 2,25 m	2,26 - 2,50 m	2,51 - 2,75 m	2,76 - 3,00 m	
A SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN	23660- 66	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 369		1 1 282 / 1 551	1 1 424 / 1 723	1 1 621 / 1 961	1 1 831 / 2 216	1 2 028 / 2 454	1 2 238 / 2 708	1 2 434 / 2 945	natur
B SCHODIŠŤOVÁ DESKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSKEM*	23680- 86	8	150-300 × 30	ks	84-168	8	697-1 369		2 1 755 / 2 124	2 1 891 / 2 288	2 2 101 / 2 452	2 2 298 / 2 781	2 2 508 / 3 035	2 2 705 / 3 273	2 2 915 / 3 527	natur
C PODESTA MODERN	23673- 79	8	150-300 × 150	ks	423-846	1	448-871		1 4 739 / 5 734	1 5 417 / 6 555	1 6 094 / 7 374	1 6 771 / 8 193	1 7 178 / 8 686	1 7 450 / 9 015	1 8 128 / 9 835	natur
D SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNĚ	23667	46	176 × 15	ks	173	2	371	do 36 cm	1 807 / 976							natur
E SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNĚ	23668	64	204 × 15	ks	211	2	447	do 54 cm	1 1 078 / 1 304							natur
F SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNĚ	23669	82	232 × 15	ks	249	2	523	do 72 cm	1 1 349 / 1 632							natur
G SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPNŮ	23670	100	260 × 15	ks	287	2	599	do 90 cm	1 1 621 / 1 961							natur
H SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPNŮ	23671	118	288 × 15	ks	325	2	675	do 108 cm	1 1 891 / 2 288							natur
I SCHODIŠŤOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPNŮ	23672	136	316 × 15	ks	363	2	751	do 126 cm	1 2 162 / 2 616							natur

*Standardní šířka tryskaného pásu je 3 cm.


1 PŘÍRODNÍ

2 PŘÍRODNÍ TRYSKANÝ PÁSEK


Technický list:



SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM ŠÍŘKY 1,50 - 2,50 M



SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM ŠÍŘKY 2,50 - 3,00 M



SCHODIŠŤOVÝ BLOK - MURÁNO

Katalog
strana
141




BEZ
POPLATKU

PUR



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH				povrch
MURÁNO SCHODIŠŤOVÝ BLOK	25921	14	44 × 46	ks	56	20	1 145	1 2 3 4 5 671 / 812	6 7 9 840 / 1 016	8 891 / 1 078		standard - štípaný



1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ

6 ALBIA

7 BAHIA

8 GRANIA

9 SABIA

Technický list:



výrobek je jednostranně štípaný

SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE

Katalog
strana
142




BEZ
POPLATKU

DEP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
SCHODIŠŤOVÝ BLOK - TRAVERTIN ELEGANCE	26371	14	50 × 40	ks	65	2	14	935	1 2 1 078 / 1 304		natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.




1 KRÉMOVÁ

2 PÍSKOVCOVÁ

Technický list:





A photograph of a stone wall with a central pillar, set against a backdrop of a house and a forest. The wall is made of rough-hewn stones in shades of grey and brown. The pillar is a vertical column of similar stones. In the background, a house with a red roof and a brick chimney is visible on the left. The rest of the background is a lush green forest under a blue sky with white clouds. A large, semi-transparent red triangle is overlaid on the right side of the image.

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY

– PLOTY



PLOTOVÝ SYSTÉM, ZDICÍ BLOKY – GABRO

Katalog
strana
144

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A GABRO - SLOUPEK 220**	29414	280	25 × 15	ks	180	3	565	 2 028 / 2 454	natur - reliéfní
B GABRO - SLOUPEK 60**	29415	90	25 × 15	ks	59	4	261	 807 / 976	natur - reliéfní
C GABRO - SLOUPEK 220 HLADKÝ	29416	280	25 × 7	ks	108	6	673	 1 078 / 1 304	natur - reliéfní
D GABRO - SLOUPEK 60 HLADKÝ	29417	90	25 × 7	ks	35	12	445	 401 / 485	natur - reliéfní
E GABRO - DESKA*	29418	50	188 × 6	ks	100	14	1 425	 1 349 / 1 632	natur - reliéfní
F GABRO - STŘÍŠKA NA SLOUPEK OBOUSTRANNÁ	29419	10	37 × 30	ks	24	16	409	 401 / 485	natur - reliéfní
G GABRO - STŘÍŠKA NA SLOUPEK JEDNOSTRANNÁ	29420	10	29 × 30	ks	19	16	329	 264 / 319	natur - reliéfní
H GABRO - STŘÍŠKA NA DESKU OBOUSTRANNÁ	29421	10	175 × 20	ks	72	6	241	 1 078 / 1 304	natur - reliéfní
I GABRO - STŘÍŠKA NA DESKU JEDNOSTRANNÁ	29422	10	175 × 10	ks	34	6	229	 807 / 976	natur - reliéfní
J GABRO - VLOŽKA DO SLOUPKU	29423	6	20 × 5,5	ks	2	VL	2	 102 / 123	natur - reliéfní
K ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ***	29425	15	45 × 45	ks	48	12	601	 739 / 894	natur - reliéfní
L ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ S VÝŘEZEM***	29426	15	45 × 45	ks	46	12	577	 739 / 894	natur - reliéfní
M ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ ROHOVÝ***	29439	15	45 × 45	ks	44	12	553	 739 / 894	natur - reliéfní
N ZDICÍ BLOK GABRO - SLOUPKOVÝ UKONČOVACÍ/SCHODIŠTŮVÝ BLOK***	29424	15	45 × 45	ks	62	12	769	 936 / 1 133	natur - reliéfní

* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s drážky.


** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

*** DŮLEŽITÉ: Při technologii zdivu na PUR je nutné brát v úvahu výrobní tolerance bloků a na základě toho volit vhodnou výšku stěny, ideálně do 1 m
Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


 PATINA BAZALT

 PATINA PÍSKOVEC


Technický list:






OBOUSTRANNÉ PŘEVODNÍ S POUŽITÍM PRVKU ZDICÍ BLOK



JEDNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ



OBOUSTRANNÉ PŘEVODNÍ





PLOTOVÝ SYSTÉM - QUICK WALL STONE

Katalog
strana
146



BEZ
POPLATKU

DEP



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ JEDNOSTRANNÁ	29201	40	207 × 4,5	ks	92	16	1 497	1 671 / 812	2 3 4 1 755 / 2 124	natur - reliéfni
B QUICK WALL STONE - PLOTOVÁ VÝPLŇ OBOUSTRANNÁ	29214	40	207 × 7	ks	115	12	1 405	1 1 271 / 1 538	2 3 4 2 304 / 2 788	natur - reliéfni
C QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 120*	29205	210	15 × 15	ks	110	8	905	1 915 / 1 107	2 3 4 1 485 / 1 797	natur - reliéfni
D QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 120*	29209	210	15 × 15	ks	115	8	945	1 1 130 / 1 357	2 3 4 1 673 / 2 024	natur - reliéfni
E QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 120*	29213	210	15 × 15	ks	110	8	905	1 1 186 / 1 435	2 3 4 1 755 / 2 124	natur - reliéfni
C QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 160*	29204	250	15 × 15	ks	130	8	1 065	1 1 117 / 1 352	2 3 4 1 755 / 2 124	natur - reliéfni
D QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 160*	29215	250	15 × 15	ks	136	8	1 113	1 1 323 / 1 601	2 3 4 1 930 / 2 335	natur - reliéfni
E QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 160*	29212	250	15 × 15	ks	130	8	1 065	1 1 390 / 1 682	2 3 4 2 028 / 2 454	natur - reliéfni
C QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200*	29203	290	15 × 15	ks	153	8	1 249	1 1 322 / 1 600	2 3 4 2 028 / 2 454	natur - reliéfni
D QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 200*	29216	290	15 × 15	ks	161	8	1 313	1 1 517 / 1 836	2 3 4 2 189 / 2 649	natur - reliéfni
E QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 200*	29211	290	15 × 15	ks	153	8	1 249	1 1 593 / 1 928	2 3 4 2 298 / 2 781	natur - reliéfni
C QUICK WALL STONE - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 240*	29202	320	15 × 15	ks	174	8	1 417	1 1 567 / 1 896	2 3 4 2 298 / 2 781	natur - reliéfni
D QUICK WALL STONE - SLOUPEK KONCOVÝ 240*	29217	320	15 × 15	ks	183	8	1 489	1 1 750 / 2 118	2 3 4 2 446 / 2 960	natur - reliéfni
E QUICK WALL STONE - SLOUPEK ROHOVÝ 240*	29210	320	15 × 15	ks	174	8	1 417	1 1 891 / 2 288	2 3 4 2 569 / 3 108	natur - reliéfni
F QUICK WALL STONE - STRÍŠKA DESKOVÁ**	29206	7	200 × 15	ks	41	30	1 255	1 536 / 649	2 3 4 943 / 1 141	natur - reliéfni
G QUICK WALL STONE - SLOUPKOVÁ STRÍŠKA	29207	7	22 × 16	ks	6	105	697	1 129 / 156	2 3 4 264 / 319	natur - reliéfni
H QUICK WALL STONE - VLOŽKA DO SLOUPKU	29208	40	3,5 × 4,5	ks	1,5	VL	1,5	1 129 / 156	2 3 4 155 / 188	natur - reliéfni

* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní
vrchní plotové desky.

** Jen pro jednostrannou pohledovou variantu

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

2 ŠEDÝ MIX



3 BÉŽOVÝ MIX

4 HNĚDÝ MIX

Technický list:



PLOTOVÝ SYSTÉM QUICK WALL STONE - PŘÍKLAD SKLADBY PLOTU JEDNOSTRANNÉ POHLEDOVÉHO





PLOTOVÝ SYSTÉM - NOVÁ TRÓJA

Katalog
strana
148

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 PRŮBĚŽNÝ**	25C16	222	10 × 12	ks	48	30	1 465	1 669 / 809	2 811 / 981	natur - reliéfní
B	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 KONCOVÝ**	25C17	222	13 × 13	ks	76	15	1 165	1 106 / 1 285	2 1136 / 1 375	natur - reliéfní
C	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 160 ROHOVÝ**	25C18	222	13 × 13	ks	72	15	1 105	1 106 / 1 285	2 1136 / 1 375	natur - reliéfní
D	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 PRŮBĚŽNÝ**	25C01	272	10 × 12	ks	58,5	30	1 780	791 / 957	2 875 / 1 059	natur - reliéfní
E	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 KONCOVÝ**	25C02	272	13 × 13	ks	93	15	1 420	1 089 / 1 318	2 1202 / 1 454	natur - reliéfní
F	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 210 ROHOVÝ**	25C03	272	13 × 13	ks	88	15	1 345	1 089 / 1 318	2 1202 / 1 454	natur - reliéfní
G	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 PRŮBĚŽNÝ**	25C09	331	13 × 13	ks	110	10	1 125	1 645 / 1 990	2 1772 / 2 144	natur - reliéfní
H	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 KONCOVÝ**	25C10	331	13 × 13	ks	120	10	1 225	2 270 / 2 747	2 2399 / 2 903	natur - reliéfní
I	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 260 ROHOVÝ**	25C11	331	13 × 13	ks	110	10	1 125	2 270 / 2 747	2 2399 / 2 903	natur - reliéfní
J	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 PRŮBĚŽNÝ**	25C12	400	15 × 15	ks	187	8	1 521	2 556 / 3 093	2 2741 / 3 317	natur - reliéfní
K	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 KONCOVÝ**	25C13	400	15 × 15	ks	193	8	1 569	2 556 / 3 093	2 2741 / 3 317	natur - reliéfní
L	NOVÁ TRÓJA - SLOUPEK 310 ROHOVÝ**	25C14	400	15 × 15	ks	187	8	1 521	2 556 / 3 093	2 2741 / 3 317	natur - reliéfní
M	NOVÁ TRÓJA - DESKA ZÁKLADNÍ*	25C04	50	185 × 5	ks	74	12	913	568 / 687	2 638 / 772	natur - reliéfní
N	NOVÁ TRÓJA - DESKA POLOVIČNÍ*	25C05	25	185 × 5	ks	35	12	445	426 / 515	2 467 / 565	natur - reliéfní
O	NOVÁ TRÓJA - DESKA OBLOUKOVÁ*	25C06	35	185 × 5	ks	48	12	601	496 / 600	2 552 / 668	natur - reliéfní
P	NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 160, 210	25C07	3,5	17 × 17	ks	2	280	2	107 / 129	2 112 / 139	natur - reliéfní
Q	NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA SLOUPEK 260, 310	25C15	4	22,5 × 22,5	ks	3,5	150	550	107 / 129	2 112 / 136	natur - reliéfní
R	NOVÁ TRÓJA - STŘÍŠKA NA DESKU	25C08	5	184 × 13	ks	28	20	585	292 / 353	2 326 / 394	natur - reliéfní
S	PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV 185 × 100	38401	100	185 × 5	ks	35	VL	35	7 734 / 9 358	5 9 025 / 10 920	pozink - lak
T	PLOTOVÝ DÍLEC TAHOKOV 185 × 50	38402	50	185 × 5	ks	23,5	VL	23,5	5 669 / 6 859	5 6 314 / 7 640	pozink - lak

* Výrobky jsou baleny na paletě (80 × 164) cm s drážky.
** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla
barva výrobku jednotná.

1 PŘÍRODNÍ

2 PÍSKOVÁ




3 ANTRACITOVÁ

4 POZINK TAHOKOV

5 ANTRACIT TAHOKOV

Technický list:







PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ**	25801	272	10 × 10	ks	47	35	1 670	1 983 / 1 189	natur
B	MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ**	25802	272	10 × 13	ks	70	30	2 145	1 983 / 1 189	natur
C	MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ**	25803	272	13 × 13	ks	91,5	15	1 398	1 983 / 1 189	natur
D	MODERN - SLOUPEK T PROFIL**	25804	272	13 × 13	ks	85	15	1 300	1 983 / 1 189	natur
E	MODERN - PLOTOVÁ DESKA*	25805	50	185 × 5	ks	105	14	1 495	1 875 / 1 059	natur
F	MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK	25806	3,5	17 × 17	ks	2	VL	2,0	1 82 / 99	natur

* Výrobky jsou baleny na paletě EUR (80 × 120) cm s drážky.



** Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

Výsledná výška PLOTU po zabudování je 210 cm.



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PLOTOVÝ SYSTÉM – QUICK WALL WOOD

Katalog
strana
152



BEZ
POPLATKU

DEP



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA JEDNOSTRANNÁ DUB	29149	30	183 × 5	ks	60	16	987	1 349 / 1 632	natur - reliéfní
B	QUICK WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA 1 + 1 STRANA DUB	29150	30	183 × 5	ks	60	16	987	1 755 / 2 124	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 120 DUB	29155	130	25 × 6	ks	46	14	669	536 / 649	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 150 DUB	29154	160	25 × 6	ks	60	14	865	671 / 812	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 180 DUB	29153	190	25 × 6	ks	70	14	1 005	753 / 911	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 210 DUB	29152	220	25 × 6	ks	80	14	1 145	807 / 976	natur - reliéfní
C	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ DESKA 240 DUB	29151	240	25 × 6	ks	90	14	1 285	943 / 1 141	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 120 DUB*	29160	210	25 × 11	ks	118	6	733	1 485 / 1 797	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 120 DUB*	29165	210	25 × 11	ks	124	6	769	1 485 / 1 797	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 150 DUB*	29159	240	25 × 11	ks	140	6	865	1 755 / 2 124	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 150 DUB*	29164	240	25 × 11	ks	135	6	835	1 755 / 2 124	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 180 DUB*	29158	270	25 × 11	ks	156	6	961	2 028 / 2 454	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 180 DUB*	29163	270	25 × 11	ks	153	6	943	2 028 / 2 454	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 210 DUB*	29157	300	25 × 11	ks	170	6	1 045	2 298 / 2 781	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 210 DUB*	29162	300	25 × 11	ks	170	6	1 045	2 298 / 2 781	natur - reliéfní
D	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ PRŮBĚŽNÝ 240 DUB*	29156	320	25 × 11	ks	184	6	1 129	2 569 / 3 108	natur - reliéfní
E	QUICK WALL WOOD - SLOUPEK DĚLENÝ ROHOVÝ 240 DUB*	29161	320	25 × 11	ks	186	6	1 141	2 569 / 3 108	natur - reliéfní
F	QUICK WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA DUB	29166	6	25 × 35	ks	11	40	465	332 / 402	natur - reliéfní
G	QUICK WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU DUB	29167	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	129 / 156	natur - reliéfní



* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu a 10 cm zůstává nad úrovní vrchní plotové desky.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:





PLOTOVÝ SYSTÉM – FINE WALL WOOD



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	FINE WALL WOOD - PLOTOVÁ DESKA OBOUSTRANNÁ SMRK	29174	30	192 × 5	ks	59	16	969	   1 755 / 2 124	natur - reliéfní
B	FINE WALL WOOD - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 120 SMRK *	29178	210	13 × 13	ks	67	15	1 030	   1 485 / 1 797	natur - reliéfní
C	FINE WALL WOOD - SLOUPEK KONCOVÝ 120 SMRK *	29186	210	13 × 13	ks	82	15	1 255	   1 485 / 1 797	natur - reliéfní
D	FINE WALL WOOD - SLOUPEK ROHOVÝ 120 SMRK *	29182	210	13 × 13	ks	67	15	1 030	   1 485 / 1 797	natur - reliéfní
B	FINE WALL WOOD - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 150 SMRK *	29177	240	13 × 13	ks	67	15	1 165	   1 755 / 2 124	natur - reliéfní
C	FINE WALL WOOD - SLOUPEK KONCOVÝ 150 SMRK *	29185	240	13 × 13	ks	92	15	1 405	   1 755 / 2 124	natur - reliéfní
D	FINE WALL WOOD - SLOUPEK ROHOVÝ 150 SMRK *	29181	240	13 × 13	ks	76	15	1 165	   1 755 / 2 124	natur - reliéfní
B	FINE WALL WOOD - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 180 SMRK *	29176	270	13 × 13	ks	86	15	1 315	   2 028 / 2 454	natur - reliéfní
C	FINE WALL WOOD - SLOUPEK KONCOVÝ 180 SMRK *	29184	270	13 × 13	ks	104	15	1 585	   2 028 / 2 454	natur - reliéfní
J	FINE WALL WOOD - SLOUPEK ROHOVÝ 180 SMRK *	29180	270	13 × 13	ks	86	15	1 315	   2 028 / 2 454	natur - reliéfní
B	FINE WALL WOOD - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 210 SMRK *	29175	299	13 × 13	ks	95	15	1 450	   2 298 / 2 781	natur - reliéfní
C	FINE WALL WOOD - SLOUPEK KONCOVÝ 210 SMRK *	29183	299	13 × 13	ks	116	15	1 765	   2 298 / 2 781	natur - reliéfní
D	FINE WALL WOOD - SLOUPEK ROHOVÝ 210 SMRK *	29179	299	13 × 13	ks	95	15	1 450	   2 298 / 2 781	natur - reliéfní
E	FINE WALL WOOD - STŘÍŠKA DESKOVÁ SMRK	29187	6,5	193 × 13	ks	36	30	1 105	   1 078 / 1 304	natur - reliéfní
F	FINE WALL WOOD - SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA SMRK	29188	5	18 × 18	ks	4	120	505	   332 / 402	natur - reliéfní
G	FINE WALL WOOD - VLOŽKA SLOUPKU SMRK	29189	30	3,5 × 4,5	ks	1,1	VL	1,1	   129 / 156	natur - reliéfní



* U všech sloupků je 80 cm z výšky sloupku určeno do základu.

 ARKTIC

 SVĚTLÝ

 TMAVÝ

Technický list:





PLOTOVÝ SYSTÉM – NATUR PATINA




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	NATUR PATINA - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	29321	292	13 × 13	ks	105	15	1 600	1 1 755 / 2 124	natur - reliefní
B	NATUR PATINA - SLOUPEK KONCOVÝ	29322	292	13 × 13	ks	121	15	1 840	1 1 755 / 2 124	natur - reliefní
C	NATUR PATINA - SLOUPEK ROHOVÝ	29323	292	13 × 13	ks	105	15	1 600	1 1 755 / 2 124	natur - reliefní
D	NATUR PATINA - SLOUPEK T PROFIL	29324	292	13 × 13	ks	89	10	915	1 1 755 / 2 124	natur - reliefní
E	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA	29326	30	181 × 4,5	ks	48	16	793	1 943 / 1 141	natur - reliefní
F	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA	29327	31	181 × 4,5	ks	59	16	969	1 943 / 1 141	natur - reliefní
G	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA	29328	30	181 × 4,5	ks	50	16	825	1 943 / 1 141	natur - reliefní
H	NATUR PATINA - DESKA PRO JEDNOSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA PROUTĚNÁ	29381	30	181 × 4,5	ks	60	16	985	1 943 / 1 141	natur - reliefní
I	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ KAZETA *	29330	30	181 × 4,5	ks	46	16	761	1 943 / 1 141	natur - reliefní
J	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ FOŠNA *	29331	31	181 × 4,5	ks	57	16	937	1 943 / 1 141	natur - reliefní
K	NATUR PATINA - DESKA PRO OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ PRKNA *	29332	30	181 × 4,5	ks	48	16	793	1 943 / 1 141	natur - reliefní
L	NATUR PATINA - STŘÍŠKA NA DESKU	29352	5	182 × 13	ks	28	16	473	1 1 078 / 1 304	natur - reliefní

* Pro vytvoření oboustranného plotu je nutné použít dvojnásobný počet desek pro oboustranné použití (deska má dekor pouze z jedné strany, proto se vkládají vždy dvě desky)!

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.


1 NATUR PATINA

Technický list:





JEDNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ

Průběžný sloupek



OBOUSTRANNÉ PŘEVEDENÍ

Průběžný sloupek





PLOTOVÝ SYSTÉM – FARMÁŘSKÝ PLOT

Katalog
strana
158

BEZ
POPLATKU






	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK A	29375	70	13 × 13	ks	23,5	30	700	1 536 / 649	natur - reliéfni
A	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK B	29376	145	13 × 13	ks	46	20	945	1 943 / 1 141	natur - reliéfni
A	FARMÁŘSKÝ PLOT - SLOUPEK C	29333	185	13 × 13	ks	56,5	20	1 155	1 1 078 / 1 304	natur - reliéfni
D	FARMÁŘSKÝ PLOT - HRANOL	29334	14	241 × 6	ks	45	25	1 375	1 807 / 976	natur - reliéfni

Pozn.: Rozteč otvoru SLOUPKU je 39 cm (měřeno: střed na střed otvoru).

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:





PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY

- ZDICÍ A PLOTOVÉ TVAROVKY
A STŘÍŠKY






VISO

Katalog
strana
160

BEZ
POPLATKU

A

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A VISO PRŮBĚŽNÝ	25I01	15	40 × 20	ks	14	16,66	60	865	1 76 / 92	2 3 4 5 84 / 102	standard
B VISO KONCOVÝ	25I02	15	40 × 20	ks	15	-	60	925	1 76 / 92	2 3 4 5 84 / 102	standard
C VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	25I03	15	20 × 20	ks	9	-	120	1 105	1 46 / 56	2 3 4 5 54 / 65	standard
D VISO SLOUPKOVÝ	25I04	15	40 × 30	ks	20	-	40	825	1 92 / 111	2 3 4 5 101 / 122	standard



1 MELÍR PŘÍRODNÍ



2 MELÍR PÍSKOVÁ

3 MELÍR CIHLOVÁ

4 ČERVENÁ

5 ČERNÁ

Technický list:





VERSO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m²	paleta ks/vrstva	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A VERSO PRŮBĚŽNÝ	25J01	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1177	1 104 / 126	2 3 186 / 225	standard
B VERSO KONCOVÝ *	25J03	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	6	1201	1 831 / 1 006	2 3 1 484 / 1 796	standard
C VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÍ *		15	30 × 30								
D VERSO SLOUPKOVÝ	25J02	15	60 × 30	ks	32	-	36	1177	1 104 / 126	2 3 186 / 225	standard



* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).

1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 ČERNÁ

Technický list:



ZDI A STŘÍŠKY



VENEZIA

Katalog
strana
163

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH					povrch
A	VENEZIA SLOUPKOVÁ	25D01	19	39 × 19	ks	20	13,5	60	1 225	1 76 / 92	2 86 / 104	3	4	5	standard
B	VENEZIA PRŮBĚŽNÁ	25D02	19	39 × 19	ks	19	13,5	60	1 165	1 76 / 92	2 86 / 104	3	4	5	standard




1 MELÍR PŘÍRODNÍ

2 MELÍR PÍSKOVÁ

3 MELÍR CIHLOVÁ

4 ČERVENÁ

5 ČERNÁ



Technický list:





STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ A HLADKÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	25204	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 89 / 108	2 3 4 5 6 7 8 106 / 128	standard - štípaný
B STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	25201	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 386 / 467	3 5 6 7 8 428 / 518	standard - štípaný
C STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	25203	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 346 / 419	2 3 4 5 6 7 8 401 / 485	standard
D STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	25210	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 224 / 271	2 3 4 5 6 7 8 278 / 336	standard
E STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	25205	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 401 / 485	2 3 4 5 6 7 8 440 / 532	standard
F STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	25207	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 183 / 221	2 3 4 5 6 7 8 210 / 254	standard
G STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	25208	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 278 / 336	2 3 4 5 6 7 8 318 / 385	standard
H STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	25602	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	9 372 / 450		natur ☆
I STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	25603	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	9 617 / 747		natur ☆
J ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	25211	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	32	1 145	1 382 / 462		natur ☆
K ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	25212	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	64	1 177	1 252 / 305		natur ☆
L UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	25213	7,5	45 × 30	ks	20	2,22	32	665	1 316 / 382		natur ☆
M ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	25214	7,5	45 × 45	ks	26	-	4	129	1 445 / 538		natur ☆
N SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	25215	7,5	50 × 30	ks	20	-	32	665	1 341 / 413		natur ☆
O SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	25216	7,5	50 × 50	ks	33	-	6	223	1 562 / 680		natur ☆

1 PŘÍRODNÍ

2 BÍLÁ

3 ČERVENÁ

4 CÍHLOVÁ

5 ČERNÁ


6 HNĚDÁ

7 OKROVÁ

8 PÍSKOVÁ

9 NOIR

Technický list:





PLOTOVÉ TVÁRNICE

- S FAZETOU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A PT A JEDNOSTRANNÁ	25101	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	60	1 375	1 88 / 106	2 3 4 5 6 7 99 / 120	standard - štípaný
B PT B OBOUSTRANNÁ	25102	19	38,5 × 19	ks	22,5	12,5	50	1 150	1 111 / 134	2 3 4 5 6 7 134 / 162	standard - štípaný
C PT C ROHOVÁ	25103	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	60	1 405	1 124 / 150	2 3 4 5 6 7 139 / 168	standard - štípaný
D PT D1 TŘÍSTRANNÁ	25104	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 157 / 190	2 3 4 5 6 7 175 / 212	standard - štípaný
E PT D2 TŘÍSTRANNÁ	25105	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 174 / 211	2 3 4 5 6 7 184 / 223	standard - štípaný
F PT E ČTYŘSTRANNÁ	25106	19	38,5 × 19	ks	23	12,5	50	1 175	1 204 / 247	2 3 4 5 6 7 213 / 258	standard - štípaný
G PT HLADKÁ *	25107	19	38,5 × 19	ks	16,5	12,5	75	1 263	1 77 / 93	2 3 4 5 6 7 92 / 111	standard

Pozn.: U PLOTOVÝCH TVÁRNIC jsou fazety na všech svislých a horních hranách.

* Jedna paleta vždy obsahuje 10 ks polovičních prvků PT hladkých, v každé vrstvě jsou 2 ks.

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 ČERNÁ


4 HNĚDÁ

5 OKROVÁ

6 PÍSKOVÁ

7 KARAMELOVÁ

Technický list:





OKRASNÉ TVÁRNICE

- BEZ FAZETY

Katalog
strana
166

BEZ
POPLATKU

A

Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A	25A01	19	39 × 19,5	ks	22,5	12,5	60	1 375	1 88 / 106	2 3 4 5 6 7 99 / 120	8 9 10 11 112 / 136	standard - štípaný
B OKRASNÁ TVÁRNICE OBOUSTRANNÁ B	25A02	19	39 × 20	ks	22,5	12,5	50	1 150	1 111 / 134	2 3 4 5 6 7 134 / 162	8 9 10 11 159 / 192	standard - štípaný
C OKRASNÁ TVÁRNICE ROHOVÁ C	25A03	19	39,5 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 124 / 150	2 3 4 5 6 7 139 / 168	8 9 10 11 166 / 201	standard - štípaný
D OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D1	25A04	19	40 × 19,5	ks	23	12,5	60	1 405	1 157 / 190	2 3 4 5 6 7 175 / 212	8 9 10 11 202 / 244	standard - štípaný
E OKRASNÁ TVÁRNICE TROJSTRANNÁ D2	25A05	19	39,5 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 174 / 211	2 3 4 5 6 7 184 / 223	8 9 10 11 213 / 258	standard - štípaný
F OKRASNÁ TVÁRNICE ČTYŘSTRANNÁ E	25A06	19	40 × 20	ks	23	12,5	50	1 175	1 204 / 247	2 3 4 5 6 7 213 / 258	8 9 10 11 243 / 294	standard - štípaný
G OKRASNÁ TVÁRNICE HLADKÁ H	25A07	19	39 × 19	ks	16,5	12,5	60	1 015	1 77 / 93	2 3 5 6 7 92 / 111		standard - štípaný
H OKRASNÁ TVÁRNICE G	25A08	19	39 × 9,5	ks	15	12,5	96	1 465	1 48 / 58			standard - štípaný
I OKRASNÁ TVÁRNICE JEDNOSTRANNÁ A15	25A12	19	39 × 14,5	ks	16,9	12,5	64	1 107	1 75 / 91			standard - štípaný

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ

5 HNĚDÁ

6 OKROVÁ








7 PÍSKOVÁ

8 BÍLÁ

9 ČERNO-BÍLÁ

10 PÍSKOVO-HNĚDÁ

11 CIHLOVO-ČERNÁ



Technický list:





ZDICÍ BLOKY – HISTORY



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	25501	19	39 × 19	ks	27	12,5	48	1 321	1 125 / 151	2 3 4 5 6 7 146 / 177	8 9 160 / 194	history
B ZDICÍ BLOK HISTORY - ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOVIČNÍ	25502	19	19 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 71 / 86	2 3 4 5 6 7 82 / 99	8 9 84 / 102	history
C ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN POLOVIČNÍ	25505	9	19 × 19	ks	7,2	50	192	1 407	1 46 / 56	2 3 4 5 6 7 51 / 62	8 9 53 / 64	history
D ZDICÍ BLOK HISTORY - NÍZKÝ KÁMEN S OTVORY	25506	9	39 × 19	ks	13	25	96	1 273	1 80 / 97	2 3 4 5 6 7 89 / 108	8 9 93 / 113	history
E ZDICÍ BLOK HISTORY - STRÍŠKA	25510	7	28 × 21	ks	9,5	4,5 ks/bm	128	1 153	1 70 / 85	2 3 4 5 6 7 78 / 94	8 9 82 / 99	history
F ZDICÍ BLOK HISTORY - STŘEDOVÁ KOSTKA	25504	7	7 × 7	ks	0,7	-	VL	0,7	1 22 / 27	2 3 4 5 6 7 22 / 27	9 22 / 27	history
G ZDICÍ BLOK HISTORY MINI	25507	13,5	27 × 18	ks	11,2	24,6	112	1 279	1 67 / 81	7 78 / 94		history

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 CIHLOVÁ

4 ČERNÁ


5 HNĚDÁ

6 OKROVÁ

7 PÍSKOVÁ

8 TAMPICO

9 ČERVENO-OKROVÁ



Kladelci plán:



Technický list:



ZDICÍ CIHLY – HISTORY



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A CIHLA HISTORY ZDICÍ I.	25701	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	240	1 417	1 23 / 28	2 3 4 5 28 / 34		history
B CIHLA HISTORY ZDICÍ II.	25703	6	26 × 15,6	ks	5,3	52,9	220	1 191		6 7 30 / 36		history
C CIHLA HLADKÁ I.	25702	6,5	29 × 14	ks	5,8	44	255	1 504	1 20 / 24	2 22 / 27		standard

1 PŘÍRODNÍ

2 ČERVENÁ

3 OKROVÁ

4 TAMPICO

5 GIRALDA

6 CIHLOVÁ

6 PÍSKOVÁ



Kladelci plán:



Technický list:











ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Katalog
strana
172



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	Objem výplňového betonu		DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
									l	m ³		
A ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	25301	25	50 × 10	ks	19,8	8	88	1 767	4,5	0,0045	55 / 67	standard
B ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	25302	25	50 × 15	ks	21	8	64	1 369	8,5	0,0085	60 / 73	standard
C ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	25303	25	50 × 20	ks	24,6	8	60	1 501	14,0	0,0140	63 / 76	standard
D ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	25307	25	50 × 25	ks	25	8	50	1 275	19,0	0,0190	68 / 82	standard
							40	1 025				
E ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	25304	25	50 × 30	ks	28	8	40	1 145	25,0	0,0250	74 / 90	standard
F ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	25305	25	50 × 40	ks	35	8	30	1 075	36,0	0,0360	84 / 102	standard
G ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	25306	25	30 × 50	ks	26	13,33	40	1 065	25,0	0,0250	70 / 85	standard



PŘÍRODNÍ

Technický list:







PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY

- DOPLŇKY


DOPLŇKY K PLOTŮM

Katalog
strana
174

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	PATKA PLOTOVÁ PRŮBĚŽNÁ	25F01	30	20 × 20	ks	19	32	633	1 98 / 119	standard
B	PODHRABOVÁ DESKA 250	25F02	24,5	234 × 5	ks	69	15	1 060	1 561 / 679	natur
C	PODHRABOVÁ DESKA 300	25F03	24,5	284 × 5	ks	84	15	1 285	1 629 / 761	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:







DOPLŇKY KE ZDICÍM PRVKŮM

Katalog
strana
174

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A	DRŽÁK VÝPLNĚ KRAJOVÝ	28110	27,5 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5	128 / 155
B	DRŽÁK VÝPLNĚ PRŮBĚŽNÝ	28111	55 × 4 × 0,5	ks	0,5	VL	0,5	170 / 206
C	ZDICÍ ŠABLONA PRŮBĚŽNÁ	28112	120 × 19 × 1	ks	0,5	100	75	263 / 318
D	ZDICÍ ŠABLONA SLOUPKOVÁ 39 / 19	28113	39 × 19 × 1	ks	0,5	100	75	263 / 318
E	ZDICÍ ŠABLONA SLOUPKOVÁ 39 / 39	28114	39 × 39 × 1	ks	0,5	100	75	263 / 318
F	ZDICÍ ŠABLONA PRO SVISLOU SPÁRU	28115	19 × 19 × 1	ks	0,25	100	50	263 / 318
G	PANT	38116	5,5 × 4 × 10	ks	0,25	VL	0,3	128 / 155
H	STAVECÍ PANT	38117	8 × 5 × 10	ks	0,25	VL	0,3	724 / 876
I	DRŽÁK PLOTOVÉ VÝPLNĚ	38118	4 × 4 × 4	ks	0,5	VL	0,5	39 / 47



JEDNOKROKOVÁ ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA


Katalog
strana
174

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	měrná jednotka	balení kg	paleta ks	spotřeba kg/bm	cena za balení v Kč bez DPH/s DPH
JEDNOKROKOVÁ ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA	38137	balení	40	30	3,80*	210 / 254

* Uvedená spotřeba je pouze orientační.





SVAHOVÉ TVÁRNICE A OPĚRNÉ STĚNY



MURÁNO

Katalog
stránka
176

BEZ
POPLATKU

PUR

DAP

C

	Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A	MURÁNO 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25916	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	1 2 3 4 5 45 / 54	6 7 9 54 / 65	8 61 / 74	standard - štípaný
B	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25917	7	18,7 × 25	ks	6,1	-	VL	6,1	1 2 3 4 5 46 / 56	6 7 9 56 / 68	8 64 / 77	standard - štípaný
C	MURÁNO 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25918	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	VL	2,2	1 2 3 4 5 19 / 23	6 7 9 24 / 29	8 29 / 35	standard - štípaný
D	MURÁNO 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25904	14	44 × 25	ks	30	16,23	32	985	1 2 3 4 5 126 / 152	6 7 9 161 / 195	8 187 / 225	standard - štípaný
E	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25905	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	1 2 3 4 5 131 / 159	6 7 9 164 / 198	8 194 / 235	standard - štípaný
F	MURÁNO 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25906	14	11 × 25	ks	7,4	-	64	499	1 2 3 4 5 56 / 68	6 7 9 71 / 86	8 91 / 110	standard - štípaný
G	MURÁNO 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25910	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	1 2 3 4 5 210 / 254	6 7 9 252 / 305	8 290 / 351	standard - štípaný
H	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25911	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	1 2 3 4 5 226 / 273	6 7 9 282 / 341	8 316 / 382	standard - štípaný
I	MURÁNO 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25912	21	12 × 25	ks	10,5	-	96	1 033	1 2 3 4 5 68 / 82	6 7 9 84 / 102	8 98 / 119	standard - štípaný
J	MURÁNO 7 / 35 STRÍŠKA	25923	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	1 2 3 4 5 52 / 63	6 7 9 65 / 79	8 71 / 86	standard - štípaný

1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ

6 ALBIA

7 BAHIA










8 GRANIA

9 SABIA

Technický list:



- ☐ výrobek je oboustranně štípaný
☐ výrobek je trojstranně štípaný





GABON

Katalog
strana
178

BEZ
POPLATKU

PUR

DAP

G

	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	GABON 7 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25406	7	25 × 25	ks	8,5	57,14	120	1 045	1 2 47 / 57	standard - štípaný, otloukaný
B	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25407	7	18,7 × 25	ks	6,1	-	120	757	1 2 48 / 58	standard - štípaný, otloukaný
C	GABON 7 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25408	7	6,3 × 25	ks	2,2	-	240	553	1 2 20 / 24	standard - štípaný, otloukaný
D	GABON 14 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25409	14	44 × 25	ks	30	16,23	36	1 105	1 2 131 / 159	standard - štípaný, otloukaný
E	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25410	14	33 × 25	ks	22,2	-	48	1 091	1 2 136 / 165	standard - štípaný, otloukaný
F	GABON 14 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25411	14	11 × 25	ks	7,4	-	64	499	1 2 59 / 71	standard - štípaný, otloukaný
G	GABON 21 / 25 ZÁKLADNÍ KÁMEN	25412	21	48 × 25	ks	49	9,92	24	1 201	1 2 217 / 263	standard - štípaný, otloukaný
H	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 3/4 KÁMEN	25413	21	36 × 25	ks	37,7	-	32	1 231	1 2 226 / 273	standard - štípaný, otloukaný
I	GABON 21 / 25 KONCOVÝ 1/4 KÁMEN	25414	21	12 × 25	ks	10,5	-	96	1 033	1 2 71 / 86	standard - štípaný, otloukaný
J	GABON 7 / 35 STRÍŠKA	25415	7	25 × 35	ks	12	4 ks/bm	90	1 105	1 2 54 / 65	standard - štípaný, otloukaný











výrobek je oboustranně štípaný

výrobek je trojstranně štípaný

1 BLANCO

2 PRETO

Technický list:






BELLUNO



Název	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
BELLUNO	25E01	10	33 × 16	ks	8,5	37,74	128	1 113	1 2 3 4 5 56 / 68	standard - štípaný



1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ

3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ

Technický list:



SVAHOBLOK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SVAHOBLOK VELKÝ ZKOSENÝ	25801	14	40 × 22	ks	21	17,86	48	1 033	1 2 3 4 5 130 / 157	standard - štípaný
B SVAHOBLOK VELKÝ ROVNÉ ČELO	25804	14	44 × 22	ks	22,5	16,23	48	1 105	1 2 3 4 5 130 / 157	standard - štípaný
C SVAHOBLOK MALÝ ZKOSENÝ	25802	10	30 × 20	ks	10	33,33	96	985	1 2 3 4 5 76 / 92	standard - štípaný
D SVAHOBLOK MALÝ ROVNÉ ČELO	25803	10	33 × 20	ks	11	30,30	96	1 081	1 2 3 4 5 76 / 92	standard - štípaný




1 PÍSKOVÁ

2 ČERNO-BÍLÁ


3 CIHLOVO-ČERNÁ

4 LATTE

5 ŠEDO-ČERNÁ



Technický list:





svahové tvárnice




Katalog
strana
182



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A SVAHOVÁ TVÁRNICE HLADKÁ	24202	14	29,5 × 29,5	ks	12,5	17	84	1075	1 56 / 68	2 3 4 71 / 86	standard
B SVAHOVÁ TVÁRNICE ŠTÍPANÁ	24201	14	29,5 × 30	ks	12,8	17	84	1100	1 71 / 86	2 3 4 84 / 102	standard - štípaný
C PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ A ŠTÍPANÉ	34204	0,5	28 × 18	ks	-	-	VL	-	41 / 50		plast
D SVAHOVÁ TVÁRNICE LADENNA	24211	19	33 × 31	ks	15,5	13,4	54	862	1 78 / 94	2 3 4 93 / 113	standard - hrubozrný
E SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA MALÁ	24208	20	30 × 23	ks	13,5	16,7	72	997	1 60 / 73	2 3 4 76 / 92	standard - hrubozrný
F SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA VELKÁ	24207	25	48 × 38	ks	35,8	10,4	20	741	1 143 / 173	2 3 4 170 / 206	standard - hrubozrný
G SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA MALÁ	24210	25	30 × 40	ks	34	10	36	1249	1 151 / 183	2 3 4 183 / 221	standard - hrubozrný
H SVAHOVÁ TVÁRNICE QUADRA VELKÁ	24209	25	60 × 40	ks	53	6,7	20	1085	1 197 / 238	2 3 4 244 / 295	standard - hrubozrný
I PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE QUADRA	34203	0,5	28 × 18	ks	-	-	VL	-	47 / 57		plast
J SVAHOVÁ TVÁRNICE OKTÁVA	24205	25	57 × 38,5	ks	41,3	10	20	851	1 170 / 206	2 3 4 210 / 254	standard - hrubozrný
K PLASTOVÉ DNO SVAHOVÉ TVÁRNICE OKTÁVA	34206	0,5	16 × 22,5	ks	-	-	VL	-	45 / 54		plast

Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA VELKÁ a OKTÁVA jsou určena 2 plastová dna/ks. Pro SVAHOVOU TVÁRNICI QUADRA MALÁ 1 plastové dno/ks.
Spotřeba svahových tvárnic je uvedena včetně spár (12 cm) mezi jednotlivými prvky, tento počet se může v závislosti na jejich velikosti lišit.

1 PŘÍRODNÍ 2 ČERVENÁ 3 HNĚDÁ 4 OKROVÁ











OPĚRNÉ STĚNY L

Katalog
strana
184




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	24401	60	50 × 60	ks	158	2	4	657	3 290 / 3 981	natur
B	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	24402	80	50 × 60	ks	182	2	4	753	3 490 / 4 223	natur
C	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	24403	100	50 × 60	ks	220	2	4	905	3 890 / 4 707	natur
D	OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	24404	120	50 × 60	ks	246	2	4	1 009	4 100 / 4 961	natur
E	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	24405	60	60 × 60	ks	253	2	4	1 037	4 390 / 5 312	natur
F	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	24406	80	60 × 60	ks	315	2	4	1 285	4 890 / 5 917	natur
G	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	24407	100	60 × 60	ks	377	2	4	1 533	5 290 / 6 401	natur
H	OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	24408	120	60 × 60	ks	440	2	4	1 785	5 790 / 7 006	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA





TRUHLÍKY

Katalog
strana
186

BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	TRUHLÍK DAVID	26109	17	50 × 17	ks	20	8	185	1 847 / 1 025	natur - vymývaný
B	TRUHLÍK ALEXANDR	26110	28	76 × 28	ks	74	4	321	1 1 945 / 2 353	natur - vymývaný
C	TRUHLÍK CAESAR	26111	33	76 × 38	ks	93	3	304	1 2 474 / 2 994	natur - vymývaný
D	TRUHLÍK SAMSON	26112	50	100 × 60	ks	320	1	345	1 4 060 / 4 913	natur - vymývaný



1 DUNAJ 4-8



Technický list
DAVID:



Technický list
ALEXANDR:



Technický list
CAESAR:



Technický list
SAMSON:






KVĚTINÁČE

Katalog
strana
187


BEZ
POPLATKU



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	KVĚTINÁČ LEA I. *	26128	40	40 × 40	ks	85	3	280	1 1 349 / 1 632 2 3 1 755 / 2 124	natur
B	KVĚTINÁČ LEA II. *	26129	40	80 × 40	ks	185	2	395	1 2 705 / 3 273 2 3 2 957 / 3 578	natur
C	KVĚTINÁČ VINCI I.	26123	40	40 × 40	ks	66	3	223	1 1 349 / 1 632 2 3 1 755 / 2 124	natur
D	KVĚTINÁČ VINCI II.	26124	60	40 × 40	ks	95	3	310	1 1 621 / 1 961 2 3 1 891 / 2 288	natur
E	KVĚTINÁČ VINCI III.	26125	80	40 × 40	ks	125	3	400	1 1 891 / 2 288 2 3 2 162 / 2 616	natur
F	KVĚTINÁČ BELLA I.	26130	55	Ø 44	ks	71	3	238	1 1 891 / 2 288 2 3 2 162 / 2 616	natur N
G	KVĚTINÁČ BELLA II.	26131	72	Ø 57,6	ks	120	2	265	1 3 127 / 3 784 2 3 3 699 / 4 476	natur N



1 PŘÍRODNÍ



Technický list
LEA:



Technický list
VINCI:



Technický list
BELLA:

N

N

N

N

N

N

N

N

N

KVĚTINÁČ DIRECT

Katalog
strana
187

BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KVĚTINÁČ DIRECT	26810	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 4 739 / 5 734	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



KVĚTINÁČE – VZOR DUB

Katalog
strana
188

BEZ
POPLATKU

DEP

C


NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KVĚTINÁČ I. DUB	29141	80	48 × 48	ks	184	1	209	1 2 3 5 417 / 6 555	natur - reliéfní
B KVĚTINÁČ II. DUB	29142	40	96 × 48	ks	144	1	169	1 2 3 5 144 / 6 224	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



KVĚTINÁČE – NATUR PATINA

Katalog
strana
189

BEZ
POPLATKU




C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KVĚTINÁČ DWARF	26120	25	50 × 30	ks	38	VL	38	1 2 576 / 3 117	natur - reliéfní
B KVĚTINÁČ TROLL	29343	80	50 × 50	ks	180	2	385	1 5 417 / 6 555	natur - reliéfní
C KVĚTINÁČ ELF	29344	40	100 × 50	ks	170	1	195	1 5 144 / 6 224	natur - reliéfní
D KVĚTINÁČ HOBIT	29345	20	74 × 74	ks	110	1	135	1 4 060 / 4 913	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:





ZÁHONY – VZOR DUB



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ZÁHON I. DUB	29143	75	126 × 126	ks	472	1	497	1 2 3 9 422 / 11 401	natur - reliéfní
B	ZÁHON II. DUB	29144	75	126 × 101	ks	439	1	464	1 2 3 9 151 / 11 073	natur - reliéfní
C	ZÁHON III. DUB	29145	75	235 × 126	ks	696	1	721	1 2 3 13 544 / 16 388	natur - reliéfní
D	ZÁHON IV. DUB	29146	75	235 × 101	ks	660	1	685	1 2 3 13 272 / 16 059	natur - reliéfní
E	ZÁHON V. DUB	29147	75	126 × 126	ks	534	1	559	1 2 3 11 727 / 14 190	natur - reliéfní
F	ZÁHON VI. DUB	29148	75	186 × 102	ks	588	1	613	1 2 3 12 188 / 14 747	natur - reliéfní


Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ

Technický list:



ZVÝŠENÉ ZÁHONY - NATUR PATINA




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ZVÝŠENÝ ZÁHON 90	29346	90	205 × 115	ks	600	1	625	1 12 873 / 15 576	natur - reliéfní
B	ZVÝŠENÝ ZÁHON 60	29347	60	205 × 115	ks	400	1	425	1 9 483 / 11 474	natur - reliéfní
C	ZVÝŠENÝ ZÁHON 30	29348	30	205 × 115	ks	200	1	225	1 4 739 / 5 734	natur - reliéfní
D	PRODLUŽOVACÍ SET 90	29353	90	193 × 115	ks	375	1	400	1 9 483 / 11 474	natur - reliéfní
E	PRODLUŽOVACÍ SET 60	29354	60	193 × 115	ks	250	1	275	1 7 450 / 9 015	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:



NÁŠLAPY S VÝSEČÍ

Katalog
strana
192



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A NÁŠLAP S VÝSEČÍ 40	26502	5	Ø 40	ks	12	3,34	60	745	1 2 190 / 230 3 4 5 6 264 / 319	natur - vymývaný
B NÁŠLAP S VÝSEČÍ 50	26505	5	Ø 50	ks	19	2,67	40	785	1 2 205 / 248 3 4 5 6 278 / 336	natur - vymývaný
C NÁŠLAP S VÝSEČÍ 60	26508	5	Ø 60	ks	27	2,23	20	565	1 2 413 / 500 3 4 5 6 548 / 663	natur - vymývaný
D NÁŠLAP S VÝSEČÍ 80	26511	5	Ø 80	ks	48	1,67	10	505	1 2 548 / 663 3 4 5 6 712 / 862	natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 GALAXY

4 ARKTIK

5 ESENCE

6 VULCANO



Technický list:



NÁŠLAPY KRUHOVÉ

Katalog
strana
193



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A NÁŠLAP KRUHOVÝ 40	26516	5	Ø 40	ks	14	60	865	1 2 190 / 230 3 4 5 6 264 / 319	natur - vymývaný
B NÁŠLAP KRUHOVÝ 50	26517	5	Ø 50	ks	21	20	445	1 2 205 / 248 3 4 5 6 278 / 336	natur - vymývaný
C NÁŠLAP KRUHOVÝ 60	26518	5	Ø 60	ks	31	20	645	1 2 413 / 500 3 4 5 6 548 / 663	natur - vymývaný
D NÁŠLAP KRUHOVÝ 80	26519	5	Ø 80	ks	55	10	575	1 2 548 / 663 3 4 5 6 712 / 862	natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 GALAXY

4 ARKTIK

5 ESENCE

6 VULCANO



Technický list:





NÁŠLAP KRUHOVÝ – VZOR SMRK



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
NÁŠLAP 37 cm SMRK	29137	4	Ø 37	ks	10	36	385	1 2 3 372 / 450	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list:



NÁŠLAP A VÝSEČ – NATUR PATINA



A


B

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
NÁŠLAP	29313	5	Ø 48	ks	13,5	15	228	1 401 / 485	natur - reliefní
VÝSEČ 50	29315	5	Ø 50	ks	19,0	40	785	1 510 / 617	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:





NÁŠLAPY BŘIDLICE



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A NÁŠLAP BŘIDLICE I.	26535	4	54,5 × 41,5	ks	16	15	265	1 2 3 4 278 / 336	natur - reliéfní
B NÁŠLAP BŘIDLICE II.	26536	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	1 2 3 4 271 / 328	natur - reliéfní
C NÁŠLAP BŘIDLICE III.	26537	4	47 × 33,5	ks	10	15	175	1 2 3 4 237 / 287	natur - reliéfní
D NÁŠLAP BŘIDLICE IV.	26538	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	1 2 3 4 271 / 328	natur - reliéfní
E NÁŠLAP BŘIDLICE V.	26539	4	54,5 × 39,5	ks	14,5	15	243	1 2 3 4 271 / 328	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.



1 PŘÍRODNÍ

2 PÍSKOVÁ

3 KARAMELOVÁ

4 ANTRACIT

Technický list:



NÁŠLAPY GABRO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A NÁŠLAP GABRO A	29410	4	45 × 44,5	ks	13	15	220	1 2 306 / 370	natur - reliéfní
B NÁŠLAP GABRO B	29411	4	53,5 × 38,5	ks	13,5	15	228	1 2 306 / 370	natur - reliéfní
C NÁŠLAP GABRO C	29412	4	54,5 × 39,5	ks	14,5	15	243	1 2 306 / 370	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 PATINA BAZALT

2 PATINA PÍSKOVEC

Technický list:







LAVIČKY A STOLY - VYMÝVANÉ

Katalog
strana
197

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A ZAHRADNÍ LAVIČKA S OPĚRADLEM - SEDÁK DŘEVO	26202	85	150 × 70	ks	115	5	600	1 6 365 / 7 702	natur - vymývaný
B ZAHRADNÍ STŮL - DESKA DŘEVO	26204	75	150 × 80	ks	133	1	158	1 6 771 / 8 193	natur - vymývaný
C ZAHRADNÍ STŮL - KRUHOVÝ	26224	68,5	Ø 110	ks	183	1	208	1 5 417 / 6 555	natur - vymývaný
D ZAHRADNÍ LAVICE OBLOUKOVÁ	26225	46	119 × 40	ks	105	2	235	1 2 705 / 3 273	natur - vymývaný



1 DUNAJ 4-8

Technický list:



STOLY, LAVICE – VZOR DUB

Katalog
strana
198

DEP

BEZ
POPLATKU





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A STŮL I. DUB	29138	77	180 × 80	ks	399	1	424	1 2 3 11 517 / 13 936	natur - reliéfni
B LAVICE DUB	29139	43,5	180 × 39	ks	191	1	216	1 2 3 6 094 / 7 374	natur - reliéfni
C LAVICE S OPĚRADLEM DUB	29140	86	180 × 70	ks	269	1	294	1 2 3 6 771 / 8 193	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC

2 SVĚTLÝ

3 TMAVÝ



Technický list
STŮL:



Technický list
LAVICE:





STOLY, LAVICE, SEDÁK - NATUR PATINA

Katalog
strana
199

Katalog
strana
200

BEZ
POPLATKU








	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	LAVICE TYP PRAŽEC	29310	48	253 × 52	ks	630	1	655	9 483 / 11 474	natur - reliéfní
B	LAVICE TYP FOŠNA 80	29355	44	80 × 39	ks	133	2	291	4 060 / 4 913	natur - reliéfní
C	LAVICE TYP FOŠNA 120	29371	44	120 × 39	ks	175	2	375	4 739 / 5 734	natur - reliéfní
D	LAVICE TYP FOŠNA 200	29311	44	200 × 39	ks	212	2	449	6 094 / 7 374	natur - reliéfní
E	LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120	29372	90	120 × 70	ks	248	1	273	5 417 / 6 555	natur - reliéfní
F	LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200	29341	90	200 × 70	ks	310	1	335	6 771 / 8 193	natur - reliéfní
G	STŮL TYP FOŠNA 80	29356	79	80 × 80	ks	251	1	276	5 824 / 7 047	natur - reliéfní
H	STŮL TYP FOŠNA 120	29373	79	120 × 80	ks	332	1	357	7 178 / 8 685	natur - reliéfní
I	STŮL TYP FOŠNA 200	29312	79	200 × 80	ks	440	1	465	11 517 / 13 936	natur - reliéfní
J	STŮL TYP LETOKRUH	29335	82	Ø 110	ks	350	1	375	8 805 / 10 654	natur - reliéfní
K	SEDÁK TYP LETOKRUH	29336	50	Ø 40	ks	90	3	295	2 162 / 2 616	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

NATUR PATINA

Technický list:





STOLY, LAVICE - MODERN





NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE HEKTOR I.*	26235	46	160 × 60	ks	320	1	345	1 6 230 / 7 538	natur
B STŮL HEKTOR**	26237	78	160 × 80	ks	544	1	569	1 10 279 / 12 438	natur

* LAVICE HEKTOR I. je expedována na 3 ks paletách EUR (80 × 120) cm.

** STŮL HEKTOR je expedován na 4 ks palet EUR (80 × 120) cm.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SESTAVA MOBILIÁŘE DIRECT









NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE DIRECT SEDÁK DŘEVO S OPĚRADLEM*	26B02	80	160 × 61,5	ks	194	1	219	1 20 801 / 25 169	natur
B STŮL DIRECT VELKÝ*	26B03	75	203 × 66,5	ks	426	1	451	1 9 490 / 11 483	natur
C KRYCHLE DIRECT	26B08	50	50 × 50	ks	143	2	311	1 2 705 / 3 273	natur
D KVÁDR DIRECT	26B09	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 4 060 / 4 913	natur
E STOJAN NA KOLO DIRECT	26B14	50	100 × 50	ks	496	1	521	1 6 771 / 8 193	natur
F ODPADKOVÝ KOŠ DIRECT	26B07	85	50 × 50	ks	284	2	593	1 4 739 / 5 734	natur
G NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE DIRECT	36B15	72	36 × 36	ks	4	VL	4,0	1 3 057 / 3 699	pozink

* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.

1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SESTAVA MOBILIÁŘE PATRIOT



Katalog
strana
203

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A LAVICE PATRIOT SEDÁK DŘEVO*	26A01	45	200 × 40	ks	634	2	1 293	1 16 706 / 20 214	natur
B LAVICE PATRIOT*	26A02	45	200 × 40	ks	846	2	1 717	1 12 849 / 15 547	natur
C SEDÁK PATRIOT	26A03	45	40 × 40	ks	170	6	1 045	1 2 705 / 3 273	natur

* Výrobky jsou baleny na paletě Standard (80 × 240) cm.



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



ZÁBRANY

Katalog
strana
204

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
ZÁBRANA KUŽEL	26205	100	50 × 50	ks	180	2	385	 1 837 / 2 223	 2 298 / 2 781	natur - vymývaný
ZÁBRANA BARIÉRA	26222	23	100 × 23	ks	105	5	550	 1 349 / 1 632		natur



1 PŘÍRODNÍ

2 DUNAJ 4-8

Technický list:




STOJANY NA KOLO

Katalog
strana
206

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
STOJAN NA KOLO I.	26211	20	75 × 38	ks	54	3	187	1 882 / 1 067	2 882 / 1 067	natur - vymývaný
STOJAN NA KOLO II.	26220	30	91 × 50	ks	173	2	371	1 3 105 / 3 757	2 3 376 / 4 085	natur - vymývaný



1 PŘÍRODNÍ

2 DUNAJ 4-8

Technický list:






ODPADKOVÝ KOŠ MAX

Katalog
strana
205

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ODPADKOVÝ KOŠ MAX	26228	80	Ø 48	ks	150	4,0	625	1 2 915 / 3 527	2 3 382 / 4 092	3	natur - vymývaný
B POZINKOVANÁ NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE MAX	36230	72	Ø 37	ks	4	VL	4			1 865 / 2 257	pozink
C KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - BEZ POPELNÍKU	36232	20	Ø 49	ks	4	VL	4			2 705 / 3 273	pozink
D KRYT NA ODPADKOVÝ KOŠ MAX - S POPELNÍKEM	36233	20	Ø 49	ks	4,7	VL	4,7			3 655 / 4 423	pozink



1 PŘÍRODNÍ

2 DUNAJ 4-8

3 DUNAJ 10-16

Technický list:





ODPADKOVÝ KOŠ - NATUR PATINA

Katalog
strana
205

BEZ
POPLATKU



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH			povrch
A ODPADKOVÝ KOŠ	29374	80	50 × 50	ks	180	2	385	1 5 417 / 6 555			natur - reliéfni
B NÁDOBA DO ODPADKOVÉHO KOŠE	33780	70	38 × 38	ks	4	VL	4,0	2 921 / 3 534			pozink



1 NATUR PATINA

Technický list:



BETONOVÉ OBKLADY



BETONOVÝ OBKLAD BŘIDLICE

Katalog
strana
208

BEZ
POPLATKU




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	karton m ²	karton ks	paleta kartonů	paleta m ² /ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² /ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	BŘIDLICE PÁSKOVÁ	25H06	15	61,5 × 2	m ²	32	11,11	0,54	6	40	21,6	716	1 1 078 / 1 304	natur - reliéfni
B	BŘIDLICE PÁSKOVÁ POLOVIČNÍ	25H07	15	30 × 2	ks	1,5	22,22	0,45	12	40	480	745	1 69 / 83	natur - reliéfni
C	BŘIDLICE SKLÁDANÁ	25H08	15	60 × 2	m ²	34	11,11	0,54	6	40	21,6	759	1 1 078 / 1 304	natur - reliéfni
D	BŘIDLICE SKLÁDANÁ POLOVIČNÍ	25H09	15	30 × 2	ks	1,5	22,22	0,45	12	40	480	793	1 69 / 83	natur - reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ANTRACITOVÁ

Technický list:



BETONOVÝ OBKLAD ALPY

Katalog
strana
209

BEZ
POPLATKU





	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m ² /ks	spotřeba ks/m ²	karton m ²	karton ks	paleta kartonů	paleta m ² /ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m ² /ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ALPY ZÁKLADNÍ	25H10	15	59 × 4,5	m ²	64	12	0,25	3	40	10	665	1 2 1 160 / 1 404	natur, reliéfni
B	ALPY ROHOVÝ	25H11	15	59 × 4,5	ks	5,3	-	0,25	3	40	120	661	1 2 170 / 206	natur, reliéfni
C	ALPY POLOVIČNÍ, ROHOVÝ	25H12	15	31,5 × 4,5	ks	2,6	-	0,25	6	40	240	649	1 2 87 / 105	natur, reliéfni

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 LÁVŮVÁ

2 PETROLEJOVÁ

Technický list:



BETONOVÝ OBKLAD KARPATY

Katalog
strana
210

BEZ
POPLATKU

C

NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	karton m²	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A KARPATY ZÁKLADNÍ, ROHOVÝ	25H13	15	57 × 4	m²	59	12,12	0,33	4	40	13,2	804	1 1078 / 1 304	natur - reliéfní
B KARPATY POLOVIČNÍ, ROHOVÝ	25H14	15	28 × 4	ks	2,5	-	0,32	8	40	320	348	87 / 105	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 MOCCA

2 LATTE

3 ROBUSTA

4 ARABICA



Technický list:



BETONOVÝ OBKLAD PYRENEJE

Katalog
strana
211


BEZ
POPLATKU

C


NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	karton m²	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A PYRENEJE ZÁKLADNÍ, ROHOVÝ	25H15	15	57 × 4	m²	58	12,50	0,32	4	40	12,96	777	1 1024 / 1 239	natur - reliéfní
B PYRENEJE POLOVIČNÍ, ROHOVÝ	25H16	15	28 × 4	ks	2,1 kg/ks	-	0,32	8	40	320	793	74 / 90	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 ANTRACITOVÁ



Technický list:





BETONOVÝ OBKLAD ALTAJ

Katalog
strana
212

BEZ
POPLATKU





	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	karton m²	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ALTAJ ZÁKLADNÍ	25H17	15	60 × 3,5	m²	60	11,11	0,36	4	40	14,4	521	1 077 / 1 303	natur - reliéfní
B	ALTAJ POLOVIČNÍ	25H18	15	30 × 3,5	ks	2,7	-	0,36	8	40	320	889	82 / 99	natur - reliéfní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 MĚŘENÁ

Technický list:



BETONOVÝ OBKLAD CIHLA YORK

Katalog
strana
213

BEZ
POPLATKU




	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	karton m²	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH /s DPH		povrch
A	CIHLA YORK ZÁKLADNÍ	25H21	8	25 × 2	m²	34	50	0,54	27	27	14,58	521	 670 / 811	 907 / 1 097	natur, reliéfní
B	CIHLA YORK ROHOVÝ	25H22	8	24,5 × 12,5	ks	1	-	0,50	12	18	216	241	 74 / 90	 82 / 99	natur, reliéfní

Poznámka: Rozměry obkladů Cihla York jsou uvedeny včetně spár o šířce 1 cm.

1 CIHLOVÁ

2 CIHLOVO-ČERNÁ

Technický list:



BETONOVÉ OBKLADY

- NATUR PATINA




NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	spotřeba ks/m²	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
OBKLAD PRKNO	29357	15	60 × 2	m²	35	12 ks	6	40	21,6 m²/ paleta	781	1 214 / 1 469	natur - reliefní
OBKLAD ŠPALÍKY	29358	15	62 × 2,5	m²	35	12 ks	5	40	18	655	1 214 / 1 469	natur - reliefní
OBKLAD ŠPALÍKY POLOVIČNÍ	29359	15	32 × 2,5	ks	1,6	-	10	40	400 ks	665	75 / 91	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku a jeho tvar jednotný.

1 NATUR PATINA

Technický list:



BETONOVÉ OBKLADY

- GABRO



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/m²/ks	karton ks	paleta kartonů	paleta m²/ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za m²/ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
OBKLAD GABRO PRŮBĚŽNÝ**	29427	-	7 formátů*	m²	45	7-9	13	6,50	318	1 063 / 1 286	natur - reliefní
OBKLAD GABRO ROHOVÝ	29428	10	22,5 × 11	ks	1,8	8	13	104	212	183 / 221	natur - reliefní

*10×2,5×10 (1 ks), 20×2,5×10 (2 ks), 30×2,5×10 (1 ks), 50×2, 5×10 (2 ks), 50×2, 5×20 (1 ks), 50×2, 5×20 (2 ks).

**Nejmenší prodejní množství je 1 karton obsahující 0,5 m², který je složený ze 7 - 9 různých formátů.

1 PATINA BAZALT

2 PATINA PÍSKOVEC

Technický list:







KANALIZACE – ODVODŇOVACÍ PRVKY



ŠACHTOVÁ DNA DN 1000



NÁZEV	kód	rozměry DN / v / tl. stěny (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez/s DPH	povrch
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 600 / 150	27201	100 × 60 × 15	ks	1400	1	1 425	7 950 / 9 620	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 800 / 150	27202	100 × 80 × 15	ks	1600	1	1 625	9 434 / 11 415	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 150	27209	100 × 100 × 15	ks	1800	1	1 825	10 918 / 13 211	natur
A DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 150	27210	100 × 120 × 15	ks	2000	1	2 025	12 508 / 15 135	natur
B DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 250	27203	100 × 100 × 25	ks	2500	1	2 525	12 296 / 14 878	natur
B DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 250	27204	100 × 120 × 25	ks	3200	1	3 225	14 310 / 17 315	natur



1 NATUR

Technický list:



SKRUŽE KANALIZAČNÍ DN 1000 12 cm



NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez/s DPH	povrch
A SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 1000 / 120 SP D	27205	100 × 100	ks	1 008	1	1 033	3 021 / 3 655	standard
B SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 500 / 120 SP D	27206	100 × 50	ks	504	3	1 537	1 802 / 2 180	standard
C SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 250 / 120 SP D	27207	100 × 25	ks	252	5	1 285	1 272 / 1 539	standard
TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ 1 000 19 mm	37208	100 / -	ks	1	500	525	244 / 295	-



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



PŘECHODOVÉ DÍLCE



NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
KÓNUS PRO ŠACHTY TBR - Q.1 1000-625 / 600 / 120 SPK D	27301	100-62,5 × 60	ks	560	2	1 145	2 099 / 2 540	standard
PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 100L	37302	100-62,5 × 15	ks	383	4	1 557	2 968 / 3 591	natur
PŘECHODOVÁ DESKA TZK - Q.1 1000-630 / 200T	27303	100-62,5 × 25	ks	480	3	1 465	4 134 / 5 002	natur



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:





VYROVNÁVACÍ PRSTENCE







NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	balení ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A TBW - Q.1 625 / 40 / 120	37401	62,5 × 4	ks	28	17	501	265 / 321
B TBW - Q.1 625 / 60 / 120	37402	62,5 × 6	ks	40	18	745	276 / 334
C TBW - Q.1 625 / 80 / 120	37403	62,5 × 8	ks	53	14	767	307 / 371
D TBW - Q.1 625 / 100 / 120	37404	62,5 × 10	ks	68	11	773	360 / 436
E TBW - Q.1 625 / 120 / 120	37405	62,5 × 12	ks	81	9	754	392 / 474
F TBW - Q.1 625 / 60-100 / 120	37406	62,5 × 6/10	ks	53	10	555	339 / 410



POKLOPY KANALIZAČNÍ



NÁZEV	kód	rozměry Ø rámu × DN × v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A POKLOP A15 KA01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37501	75 × 62,5 × 7,5	ks	70	16	1 177	1 749 / 2 116
B POKLOP A15 KA02 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37502	75 × 62,5 × 7,5	ks	53	16	841	2 438 / 2 950
C POKLOP B125 KBB01 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37503	75 × 62,5 × 12,5	ks	99	12	1 249	2 756 / 3 335
D POKLOP B125 KBB02 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37504	75 × 62,5 × 12,5	ks	92	12	1 249	2 968 / 3 591
E POKLOP B125 KBB04 GU S ODVĚTRÁNÍM	37505	75 × 62,5 × 12,5	ks	70	12	889	3 286 / 3 976
F POKLOP B125 KBB03 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37506	75 × 62,5 × 12,5	ks	70	12	889	3 286 / 3 976
G POKLOP D400 KDB02 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37507	78,5 × 62,5 × 16	ks	162	8	1 273	3 710 / 4 489
H POKLOP D400 KDB01 BEGU S ODVĚTRÁNÍM	37508	78,5 × 62,5 × 16	ks	160	8	1 257	4 982 / 6 028
I POKLOP D400 KDB05 GU BEZ ODVĚTRÁNÍ	37509	78,5 × 62,5 × 16	ks	158	8	1 257	6 254 / 7 567
J POKLOP D400 KDB03 GU S ODVĚTRÁNÍM	37510	78,5 × 62,5 × 16	ks	160	8	1 249	6 201 / 7 503





SKRUŽE STUDNIČNÍ DN 1000 9 cm



NÁZEV	kód	rozměry DN / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 1000 / 90	27101	100 × 100	ks	750	1	775	2 438 / 2 950	standard
B SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 500 / 90	27103	100 × 50	ks	380	3	1 165	1 484 / 1 796	standard
C SKRUŽ STUDNIČNÍ TBS - Q 1000 / 250 / 90	27102	100 × 25	ks	190	5	975	1 039 / 1 257	standard



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY



POKLAP B125 KB03 GU
BEZ ODVĚTRÁNÍ

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

KÓNUS PRO ŠACHTY TBR-Q.1
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 250 / 120 SP D


SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1
1000 / 1000 / 120 SP D


ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800




PŘECHODOVÁ DESKA
TZK-Q.1 1000-630/200T



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 600



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 800



ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1000




ŠACHTOVÉ DNO PRECIS
1000 / 1200

ŠACHTOVÁ DNA - dle ČSN EN 1917

- nejnovější technologie pro výrobu šachtových den
- matrice z polystyrenu pro odlévání šachtového dna je obráběna robotem KUKA s vysokou přesností
- technologie odlévání samozhutitelným betonem
- dokonalé vizuální provedení
- vynikající hydraulické vlastnosti a optimální průtok kynetou
- zakázková úprava šachtového dna s obkladem kameninou, čedičem, usazením měrného žlabu, hradítka, regulačního ventilu aj.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- spád kynetou a napojovaného potrubí 1 %
- výška žlabu v kynetě 1/1 profilu napojovaného potrubí - výška potrubí
- šachtové dno je vždy opatřeno plastovou přechodkou pro napojované potrubí
- 3× DEHA 2.5T pro snadnou manipulaci
- šachtové dno je dodáváno na paletě o rozměrech 120 × 100 cm






POKLOPY STUDNIČNÍ



NÁZEV	kód	rozměry průměr / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/sada	spotřeba sada	paleta sada	hmotnost kg/paleta	cena za sadu v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 80	27106	Ø 80 × 8	sada	87	L / P	1	112	1 092 / 1 321	natur
B POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 90	27107	Ø 90 × 8	sada	110	L / P	1	135	1 166 / 1 411	natur
C POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 100	27108	Ø 100 × 8	sada	140	L / P	1	165	1 251 / 1 514	natur
D POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 110	27109	Ø 110 × 8	sada	170	L / P	1	195	1 452 / 1 757	natur
E POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 120	27110	Ø 120 × 8	sada	225	L / P	1	250	1 590 / 1 924	natur
F POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 140	27111	Ø 140 × 8	sada	276	L / P	1	301	2 502 / 3 027	natur
G POKLOP STUDNIČNÍ PŮLENÝ ARMOVANÝ 170	27112	Ø 170 × 10	sada	535	L / P	1	433	3 063 / 3 706	natur

Ø 80, 90, 100, 110, 120, 140, 170



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:



SKRUŽE A ZÁKRYTOVÉ DESKY – VYMÝVANÉ



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba sada	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks/sadu v Kč bez DPH/s DPH		povrch
A SKRUŽ 80	26702	60	80 × 8	ks	280	-	1	305	1 2 4 060 / 4 913		natur - vymývaný
B SKRUŽ 100	26703	60	100 × 8	ks	320	-	1	345	1 2 4 739 / 5 734	3 4 5 6 5 417 / 6 555	natur - vymývaný
C ZÁKRYTOVÁ DESKA 100	26705	7,5	Ø 100	sada	140	L / P	1	165	1 2 3 382 / 4 092		natur - vymývaný
D ZÁKRYTOVÁ DESKA 120	26706	7,5	Ø 120	sada	195	L / P	1	220	1 2 4 060 / 4 913	3 4 5 6 4 467 / 5 405	natur - vymývaný

1 DUNAJ 4-8

2 DUNAJ 10-16

3 GALAXY

4 ARKTIK

5 ESENCE

6 VULCANO



Technický list:






DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI





NÁZEV	kód	rozměry DN / v / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
HORNÍ							
A DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 195 / 5C	37901	45 × 19,5 × 5	ks	35	20	725	276 / 334
B DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 295 / 5B	37902	45 × 29,5 × 5	ks	54	16	889	313 / 379
C DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST HORNÍ TBV-Q 450 / 570 / 5D	37903	45 × 57 × 5	ks	106	8	873	488 / 590
STŘEDNÍ							
D DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 195 / 6B	37904	45 × 19,5 × 5	ks	35	24	865	276 / 334
E DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 295 / 6A	37905	45 × 29,5 × 5	ks	54	16	889	313 / 379
F DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ TBV-Q 450 / 570 / 6D	37906	45 × 57 × 5	ks	106	8	873	488 / 590
K DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A Ø 150	37907	45 × 35 × 5	ks	73	16	1193	382 / 462
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC Ø 150	37908	45 × 35 × 5	ks	73	16	1193	456 / 552
L DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 450 / 3D Ø 200	37909	45 × 45 × 5	ks	94	8	777	689 / 834
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST STŘEDNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 350 / 3A PVC Ø 200	37910	45 × 35 × 5	ks	90	16	1465	477 / 577
SPODNÍ							
M DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ (KALIŠTĚ) TBV-Q 450 / 300 / 2A	37913	45 × 30 × 5	ks	63	16	1 033	360 / 436
N DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 330 / 1A Ø 150	37914	45 × 33 × 5	ks	87	16	1 417	382 / 462
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV - Q 450 / 330 / 1A PVC Ø 150	37915	45 × 33 × 5	ks	87	16	1 417	456 / 552
O DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D Ø 200	37916	45 × 38 × 5	ks	108	12	1 321	456 / 552
DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST SPODNÍ S ODT. TBV-Q 450 / 380 / 1D PVC Ø 200	37917	45 × 38 × 5	ks	108	12	1 321	572 / 692
PŘECHODOVÝ DÍL							
P DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PŘECHODOVÝ DÍL TBV-Q 450-270 / 295 / 11A	37918	45-27 × 29,5 × 5	ks	60	12	745	594 / 719
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC							
Q DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PRSTENEC TBV-Q 270 / 60 / 10B	37919	45-27 × 6	ks	9	50	475	170 / 205
R DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUST PRSTENEC TBV-Q 390 / 60 / 10A	37920	39 × 6	ks	29	15	460	254 / 307



VTOKOVÉ MŘÍŽE pro uliční vpusti




NÁZEV	kód	rozměry d / š / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A MŘÍŽ KM 01 D400 500 / 500 ROVNÁ	37701	50,4 × 50,4 × 16	ks	105	12	1285	4 505 / 5 451
B MŘÍŽ KM 12 - EUROPA D400 500 / 500 ROVNÁ	37702	50 × 50 × 16	ks	68	16	1113	3 127 / 3 784
C MŘÍŽ KM 12P - EUROPA D400 500 / 500 ROVNÁ, S PANTEM	37703	50 × 50 × 16	ks	68	16	1113	3 286 / 3 976
D MŘÍŽ KM 18P - EUROPA D400 300 / 500 ROVNÁ, S PANTEM	37799	51,5 × 31 × 12,5	ks	37	24	913	2 650 / 3 207



KALOVÉ KOŠE pro uliční vpusti



NÁZEV	kód	rozměry Ø / v (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH/s DPH
A KOŠ KALOVÝ A4 - VELKÝ	37801	38,5 × 60	ks	6,5	36	259	912 / 1 104
B KOŠ KALOVÝ B1 - MALÝ	37802	38,5 × 25	ks	3,8	60	253	620 / 750
C KOŠ KALOVÝ C3 - OVÁL VELKÝ	37804	39,5-25,5 × 57,5	ks	5	40	225	933 / 1 129
D KOŠ KALOVÝ D1 - OVÁL MALÝ	37803	39,5-25,5 × 32,5	ks	6,5	52	363	731 / 885






ŽLABY

Katalog
strana
220



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ŽLAB VELKÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 78 MM)	21401	15,8	33 × 67	ks	42,8	3	21	924	1 104 / 126	standard
B	ŽLAB VELKÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)	21406	10	25 × 50	ks	24,5	4	48	1 201	1 85 / 103	standard
C	ŽLAB MALÝ I. (HLOUBKA ŽLABU 45 MM)	21402	9	20 × 34	ks	8,1	5	90	754	1 67 / 81	standard
D	ŽLAB MALÝ II. (HLOUBKA ŽLABU 20 MM)	21403	8	25 × 21	ks	8,2	4	168	1 403	1 67 / 81	standard

A**B****C****D****1** PŘÍRODNÍ

Technický list:




ŽLABY – VZOR DUB

Katalog
strana
221



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/balení	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A	ŽLAB MALÝ DUB	29135	6	50 × 25	ks	16,4	2	48	812	1 2 3 264 / 319	natur - reliefní
B	ŽLAB VELKÝ DUB	29136	6	100 × 25	ks	32,8	1	24	812	1 2 3 536 / 649	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 ARKTIC**2** SVĚTLÝ**3** TMAVÝ**A****B**

Technický list:



ŽLAB – NATUR PATINA

Katalog
strana
221



	NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
	ŽLAB	29319	7	67,5 × 22,5	ks	19,2	1,48	30	601	1 346 / 419	natur - reliefní

Výrobek věrně imituje přírodní materiál, proto je žádoucí, aby nebyla barva výrobku jednotná.

1 NATUR PATINA

Technický list:











ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

Katalog
strana
222



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH/s DPH	povrch
A ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB	21301	20	100 × 20	ks	73,5	1	20	1 495	1 078 / 1 304	standard
B ČISTICÍ KUS	21302	20	50 × 20	ks	29,4	2	50	1 495	1 214 / 1 469	natur
C VPUŠŤOVÝ KUS	21303	20	50 × 20	ks	24,5	2	50	1 250	1 294 / 1 566	natur
D KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	699 / 846	pozink
E LITINOVÝ ROŠT	31305	1	50 × 20	ks	6,5	2	VL	6,5	807 / 976	litina
F PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	Ø 60	ks	36	-	VL	36	793 / 960	natur
G ZÁSLEPKA	21307	20	10 × 20	ks	9,9	-	VL	9,9	318 / 385	natur
H ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 110	21308	20	10 × 20	ks	7,2	-	VL	7,2	359 / 434	natur




1 PŘÍRODNÍ

2 NATUR

Technický list:



SESTAVA ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ






ODVODŇOVACÍ ŽLAB EUROPA



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150	21316	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 725	1 2 2 162 / 2 616	standard
B LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 - ČISTICÍ KUS	21317	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 725	1 2 2 373 / 2 871	standard
C LITINOBETONOVÝ ŽLAB DN 150 S ODTOKEM - ČISTICÍ KUS	21318	26,9	100 × 23,4	ks	85	1	20	1 725	1 2 2 434 / 2 945	standard
D KALOVÝ KOŠ	31304	23,5	40 × 8	ks	1,4	-	VL	1,4	699 / 846	pozink
E PŘECHODOVÁ DESKA	21306	7	Ø 60	ks	36	-	VL	36	1 2 793 / 960	natur
F ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNÍ	21312	19,5	10 × 23,4	ks	11	-	VL	11	1 2 359 / 434	natur
G ZÁSLEPKA S ODTOKEM DN 125	21313	19,5	10 × 23,4	ks	8,5	-	VL	8,5	1 2 413 / 500	natur




1 PŘÍRODNÍ

2 NATUR

Technický list:



SESTAVA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ EUROPA






ENERGOKANÁL

Katalog
strana
224



NÁZEV	kód	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY cena za ks v Kč bez DPH /s DPH	povrch
A ENERGOKANÁL I.	21404	19,3	100 × 23,4	ks	62	1	20	1 265	1 251 / 304	standard
B KRYCÍ DESKA ENERGOKANÁLU	21405	5	100 × 16,8	ks	17,6	1	54	977	1 84 / 102	standard

Vnitřní rozměr 100 × 15 × 14 cm.



1 PŘÍRODNÍ


Technický list:



TROUBY OSMIHRANNÉ



NÁZEV	kód	rozměry DN / L / T (cm)	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	paleta ks	hmotnost kg/paleta	cena za ks v Kč bez DPH /s DPH
A TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 400 / 1000	37601	40 × 100 × 8	ks	335	VL	335	1 1 749 / 2 116
B TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 600 / 1000	37602	60 × 100 × 8	ks	490	VL	490	1 2 438 / 2 950
C TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 800 / 1000	37603	80 × 100 × 10	ks	815	VL	815	1 3 710 / 4 489
D TROUBA OSMIHRANNÁ TZP - Q 1000 / 1000	37604	100 × 100 × 12	ks	1 200	VL	1 200	1 6 000 / 7 260



1 PŘÍRODNÍ

Technický list:







CHYTRÁ NÁPOVĚDA



6 cm

140



10 cm

Strana průvodce

DLAŽBY SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ - CHYTRÁ NÁPOVĚDA

Strana průvodce		Muráno pro konstrukce 25 cm	Zdírcí blok History	Cihla History	Cihla hladká	Belluno	Svahoblok	Gabon	Víso	Verso
		104	98	98	98	106	106	105	92	93
PŘÍRODNÍ										
LATTE										
ČERVENÁ										
PÍSKOVÁ										
ČERNÁ										
HNĚDÁ										
OKROVÁ										
TAMPICO										
CIHLOVÁ										
ČERNO-BÍLÁ										
CIHLOVO-ČERNÁ										
KARAMELOVÁ										
BÍLÁ										
ANTRACITOVÁ										
DUB ARKTIC										
DUB SVĚTLÝ										
DUB TMAVÝ										
SMRK ARKTIC										
SMRK SVĚTLÝ										
SMRK TMAVÝ										
PATINA BAZALT										
PATINA PÍSKOVEC										
ALBIA										
BAHIA										
GRANIA										
SABIA										
GIRALDA										
ŠEDÝ MIX										
BÉŽOVÝ MIX										
HNĚDÝ MIX										
ČERVENO-OKROVÁ										
BLANCO										
PRETO										
MELÍR ŠEDÝ										
MELÍR PÍSKOVÁ										
MELÍR CIHLOVÁ										
ŠEDO-ČERNÁ										

Okrasná tvárnice – bez fazety

97

Plotová tvárnice – s fazetou

96

Venezia

94

Plot. syst. – QUICK WALL WOOD

87

Plot. syst. – FINE WALL WOOD

88

Plot. syst. – QUICK WALL STONE

83

Plotový systém – GABRO

82

Plotový systém – NOVÁ TROJA

84

Plotový systém – MODERN

86

Strana průvodce

									 PŘÍRODNÍ
									 LATTE
									 ČERVENÁ
									 PÍSKOVÁ
									 ČERNÁ
									 HNĚDÁ
									 OKROVÁ
									 TAMPICO
									 CIHLOVÁ
									 ČERNO-BÍLÁ
									 CIHLOVO-ČERNÁ
									 KARAMELOVÁ
									 BÍLÁ
									 ANTRACITOVÁ
									 DUB ARKTIC
									 DUB SVĚTLÝ
									 DUB TMAVÝ
									 SMRK ARKTIC
									 SMRK SVĚTLÝ
									 SMRK TMAVÝ
									 PATINA BAZALT
									 PATINA PÍSKOVEC
									 ALBIA
									 BAHIA
									 GRANIA
									 SABIA
									 GIRALDA
									 ŠEDÝ MIX
									 BÉŽOVÝ MIX
									 HNĚDÝ MIX
									 ČERVENO-OKROVÁ
									 BLANCO
									 PRETO
									 MELÍR ŠEDÝ
									 MELÍR PÍSKOVÁ
									 MELÍR CIHLOVÁ
									 ŠEDO-ČERNÁ



Výška dlažby

4 cm

Strana průvodce	34	35	36	36	36	35	35	35	37	37	37	39	38	38	39	39
Excelent 4																
Delicate 4																
Fantasy 4																
Dekorační prvky Fantasy 4																
Bazénový lem Fantasy 4																
Ideal 4																
Dekorační prvky Ideal 4																
Optimal 4																
Picanto 4																
Dekorační prvky Picanto 4																
Typical 4																
Břidlice tryskaná, reliéfní 4																
Břidlice reliéfní 4																
Bazénový lem Universal 4																
Quarzit 4																
Duna 4																
PŘÍRODNÍ																
MARMO																
BAZALT																
PÍSKOVEC																
BRONZE																
ARENO																
ACERO																
LATTE																
INTENSO																
CAPPUCCINO																
TROPICO																
MARMETTA																
ČERVENÁ																
PÍSKOVÁ																
ČERNÁ																
OKROVÁ																
CIHLOVÁ																
CREME-NOIR																
KARAMELOVÁ																
ŽLUTÁ																
BÍLÁ																
ANTRACITOVÁ																
SVĚTLE BÉŽOVÁ																
BÉŽOVÁ																
KRÉMOVÁ																
PÍSKOVCOVÁ																
PRAKTIK PŘÍRODNÍ																
PRAKTIK PÍSKOVÁ																
PRAKTIK ANTRACITOVÁ																
OPTIMAL PÍSKOVÁ																
OPTIMAL ANTRACITOVÁ																
DUNAJ 4-8																
DUNAJ 10-16																
GALAXY																
ARKTIK																
ESENCE																
KREATIV																
VULCANO																
COLORO																
SYMFONIE																
CREMA																
LAVA																

[illegible]

Strana průvodce

Strana průvodce

NATUR PATINA	DUB ARKTIC	DUB SVĚTLÝ	DUB TMAVÝ	SMRK ARKTIC	SMRK SVĚTLÝ	SMRK TMAVÝ
--------------	------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------

IMITACE DŘEVA

[illegible][illegible]

GABRO PÍŠKOVEC

IMITACE KAMENE

[illegible]



PLOTOVÉ TVÁRNICE HLADKÉ – S FAZETOU (STRANA 96)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 400 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 400 × 200 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLOTOVÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ – S FAZETOU (STRANA 96)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 400 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 400 × 200 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OKRASNÉ TVÁRNICE HLADKÉ – BEZ FAZETY (STRANA 97)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 400 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 400 × 200 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ – BEZ FAZETY (STRANA 97)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 400 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 400 × 200 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VENEZIA (STRANA 94)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 400 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 400 × 200 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISO (STRANA 92)

STŘÍŠKA PRO SLOUPEK VYSTUPUJÍCÍ 400 × 300 mm

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERSO (STRANA 93)

STŘÍŠKA PRO ZDIVO PRŮBĚŽNÉ (PLOTOVÉ POLE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Barevný odstín stříšek nemusí odpovídat odstínu tvárnic z důvodu jiné technologie výroby!

PŘEHLED STŘÍŠEK – VIZ STRANA 95

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30

95 STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ

95 2× STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 50

95 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30

95 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30

95 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30

95 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ

95 ROHOVÁ STŘÍŠKA 30

95 UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 50 (NENÍ ŠTÍPANÁ)

95 2× STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 (NENÍ ŠTÍPANÁ)

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 (NENÍ ŠTÍPANÁ)

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 50

95 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30

95 SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30

95 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30

95 ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ

95 UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30

95 STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40

95 STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 (BEZ PŘESAHU)

» ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY

1. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení právě realizované plochy. Doporučení skladeb pro standardní základové poměry najdete na straně 235.



2. Všechny konstrukční vrstvy podkladu musí být zhotoveny ve sklonu dlážděné plochy. Důležité je, aby výsledné souvrství skladeb podloží a vrchního krytu bylo dokonale odvodněné.
3. Dlažbu vybíráme podle toho, jestli je určena na pochozí nebo pojízdné plochy.
4. Dlážděná plocha musí být ohraničena obrubníky nebo jiným pevným způsobem.
5. Při zakládání dlážděné plochy si změříme zvolenou skladbu dlažby a obrubníky založíme tak, abychom při doporučené spáře 3-5 mm nemuseli dlažbu pracně dořezávat. Dlažba se nesmí klást na sráz bez možnosti dilatace, jinak může dojít k poškození dlažby při užívání.



6. Na zhotovení kladecí (ložní) vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložná vrstva se provádí v tloušťce 30-40 mm a tvoří kladecí vrstvu, do níž ukládáme dlažbu.
7. Je potřeba počítat s poklesem dlažby o 5-10 mm při závěrečném hutnění dlažby.



8. Pokládku provádíme tak, aby se nenarušila ložná vrstva. Doporučujeme postupovat z nejnižšího bodu proti spádu dlážděné plochy.
9. Doporučujeme při pokládce odebírat dlažbu (jednotlivé kameny) z více palet najednou a kombinovat je zcela nahodile tak, abychom předešli tvorbě barevných shluků a hnízd, aby výsledné dílo působilo přirozeným dojmem. Jen tímto způsobem pokládky viz **obr. 2** a **obr. 3** je dosaženo správné barevné kombinace v celé dlážděné ploše. Při pokládce je nutné také přerušení podélných a příčných průběžných spár u skladebných dlažeb. Při práci s výrobky v odstínu COLORMIX je toto pravidlo nezbytností! Není možné pokládat kameny tak jak jsou na paletě ve vrstvách viz **obr. 1**, je nutná výše popsaná kombinace!
10. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou plochu, aby nedošlo k znečištění plochy jemným prachem. Provádět dobetonování ploch vůbec nedoporučujeme!
11. Položenou dlažbu zapískujeme čistým a suchým křemičitým pískem a zameteme. Pokud to dlažba umožňuje, zhutníme ji vibrační deskou s gumovou podložkou a znovu zapískujeme. Dlažba, kterou nelze hutnit vibrační deskou, je v průvodci označena symbolem přeškrtnuté vibrační desky. V takovém případě dlažbu usadíme pouze poklepem gumovou palicí.
12. Plošnou dlažbu můžeme také klást na vybetonovanou plochu s usazením na plastové nebo gumové terče.
13. Dlažby nedoporučujeme klást do čerstvého betonu nebo lepit na vybetonovanou plochu.

» UPOZORNĚNÍ


STRUKTURA A BARVA BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH BLOKŮ

Vzhledem k používání přírodních materiálů při výrobě všech výrobků může docházet k rozdílům mezi odstíny výrobků jednotlivých výrobních šarží. Rozdíly v rovnoměrnosti struktury bloků mohou být způsobeny odlišnostmi ve vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se nelze vyvarovat. Probarvení může být pouze v lícové vrstvě nebo v celém bloku.


VÝSTAVNÍ VZORKY

Vystavené výrobky ve výstavních centrech či prodejnách stavebního materiálu (vzorky ve stojanech či výstavkách atd.) se mohou od zakoupeného produktu barevně odlišovat. Toto může být způsobeno rozdílným stářím vzorků a také používání přírodních vstupních materiálů při výrobě všech našich betonových výrobků.

Celý rozsah zásad pro pokládku betonové dlažby naleznete zde



obr. 1



obr. 2




obr. 3


» SLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE ZATÍŽENÍ




POCHOZÍ KOMUNIKACE
- POKLÁDKA NA PLASTOVÉ TERČE




CHODNÍKY




PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM
AUT DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA DO 3,5 t



POJEZDOVÉ PLOCHY
PRO VOZIDLA NAD 3,5 t



» ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO ZDĚNÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK

1. Základový pas se ve standardních případech provádí z prostého betonu třídy C 16/20 šířky 200–400 mm do nezámrzné hloubky.
2. Před zalitím základů je nutno rozměřit výškové odskoky, sloupky a dilatační celky.



3. Při betonování základu osadíme základ trny z roxoru 16 mm a necháme vyčnívat 30 cm pro budoucí provázání svislé armatury zdiva.




4. Zdění provádíme buď na sucho, nebo na ložnou spáru.
5. Pro zdění používejte zásadně cementovou maltu, nejlépe zdící a spárovací maltu nabízenou v tomto průvodci. Nepoužívejte maltu s obsahem vápna.

6. Betonové tvarovky vyplníme zavlhlým betonem minimální pevnostní třídy C20/25, který hutníme pomocí dřevěného dusáku.
7. Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního okraje 20–50 mm mezeru pro vysrážení vody).
8. Stříšky lepíme cementovým flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry neboli „dýchání“ plotového systému).



9. Styčnou plochu mezi stříškami vyplníme trvale pružným tmelem (nejlépe polyuretanovým).

Celý rozsah zásad pro zdění z betonových tvarovek naleznete zde »



➤ VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Tvorba vápenných výkvětů (bílé skvrny na povrchu betonových prvků) je průvodním a **přírozeným jevem zrání betonu**, kterému nelze zcela zabránit. Vznik vápenných výkvětů nelze omezit ani použitím určitého typu (druhu) cementu. Příspěvky do betonu tento jev částečně omezují, ale nedokáží mu zcela zabránit.

Vápenné výkvěty jsou tvořeny převážně uhličitánem vápenatým CaCO_3 . Vznikají zejména na povrchu betonového výrobku působením vzdušného oxidu uhličitého (CO_2) ve vlhkém prostředí spolu s hydroxidem vápenatým Ca(OH)_2 .

Vápenné výkvěty **nemají vliv na užité vlastnosti** betonových výrobků a neznamenaí tedy špatnou kvalitu betonového výrobku! **Většinou se jedná o dočasný estetický jev - změnu barvy na povrchu betonového výrobku.** O tom, že výskyt primárních vápenných výkvětů nemá vliv na užité vlastnosti betonových výrobků, svědčí fakt, že výskytem vápenných výkvětů se nezabývá žádná norma a nepovažuje jejich tvorbu za vadu betonového výrobku.

Tvorbu vápenných výkvětů podporuje i **špatně zvolené konstrukční provedení stavby**. Dlažďené kryty je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži krytu, protože trvalé uložení dlaždic ve vlhkém nebo mokřém prostředí opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě vápenných výkvětů.

Vymizení výkvětů z povrchu betonu dochází v čase samovolně vlivem povětrnostních vlivů (působením kyselých dešťů). Úplné vymizení výkvětů je někdy dlouhodobý proces, který závisí na intenzitě výkvětu a na místních podmínkách. Tento proces je možné urychlit **speciálními čistícími přípravky** na bázi kyselin. Pro tento účel se nám osvědčil přípravek pod obchodním názvem REBANit S od firmy REMEI CZ, s.r.o. Nicméně tyto čistící přípravky mohou narušit povrchovou strukturu betonu nebo jeho barvu, proto je výrobce betonových výrobků doporučuje jen ve výjimečných případech.



Povrch dlažby bez vápenného výkvětu



Povrch dlažby s vápenným výkvětem před čistěním a po vyčištění Rebanitem S

➤ ČISTĚNÍ A OCHRANA BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pro prodloužení životnosti betonových dlažeb i jiných betonových prvků je důležitá její údržba a zejména ochrana.

➤ BĚŽNÉ NEČISTOTY

Běžné nečistoty (skvrny od hlíny, prach, mech, napadané listy atd.) se dají závčas lehce odstranit pomocí „vapky“ - vysokotlakým čističem, případně za použití běžných ekologicky odbouratelnými saponátů. Tato údržba (čištění), ale musí být pravidelná a nedoporučujeme používat rotační trysku, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby! Před čištěním betonového výrobku tlakovou vodou si vždy prostudujte technický list výrobku, ne všechny betonové výrobky je možné takto čistit!

➤ VĚTŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ ORGANICKÝMI VLIVY

V případě většího znečištění organickými vlivy doporučujeme použití venkovního čističe WEISS ONEX. Pokud je dlažba znečištěna mastnotou nebo skvrnami od oleje, doporučujeme použití speciální čistící pasty WEISS EXTRA KT od firmy Floorcolor s.r.o. výhradního partnera značky **WEISS® Péče o kámen pro ČR.**



Detail ošetřeného povrchu

➤ PREVENCE

Zabránit anebo značně omezit růstu vegetace (mech, aj.) na dlažďených krytech a v jeho spárách je možné vhodnou volbou materiálů a dokonaleho odvodnění nejen povrchu dlažďeného krytu, ale zejména i spodní stavby krytu.

Důležité je také použití spárovacích materiálů, například křemičitého písku s vysokým podílem SiO_2 nejlépe 95% a více, a nebo spárovací hmotou na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva, která se vlhkostí vytvrdí.

Aby dlažba byla lépe čistitelná (i pro výrobky s DAP ochranou) a zabránili jsme růstu mechů a také zamezili tvorbě vápenných výkvětů na našich výrobcích, doporučujeme ošetřit **ochranným impregnačním nátěrem**, jako je Ditonguard, zachovávajícím původní vzhled dlažby, nebo ochranným nátěrem Sikafloor ProSeal, zvýrazňujícím barvu dlažby.



Bez impregnace



Ditonguard



Sikafloor®-ProSeal

▶ SPOLEČNOST DITON ZÍSKALA ZNAČKU ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:



- betonové dlažební bloky,
- betonové dlažební desky,
- betonové obrubníky,
- betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole. Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých

výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU. Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s našimi výrobky, informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovně ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany, je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání. Určitě bychom toto ocenění a uznání naší práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez vás, našich zákazníků, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.

Osvědčení najdete zde ▶▶



▶ KVALITA JE PRO NÁS ZCELA ZÁSADNÍ

Vzhled výrobků jde ve společnosti DITON s.r.o. neomyšlenelně ruku v ruce s kvalitou, která je neustále kontrolována certifikovaným systémem managementu jakosti podle požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9001.

Probíhající kontroly

- Kontroly vstupních materiálů
- Kontroly nastavení technologií
- Mezioperační kontroly
- Výstupní kontroly hotových výrobků

Kontroly kvality výrobků probíhají na denní bázi v rámci kontrolně zkušebních plánů. Kontrolu našich výrobků provádí nejen naše interní laboratoř, ale i externí nezávislé akreditované laboratoře, např. TAZUS a.s., ADMAS, ZL při VUT Brno aj. U hotových výrobků i u čerstvého betonu se řídíme dle platných ČSN EN v plném jejich rozsahu a znění. Všechny zkoušky vycházející z ČSN EN naše betonové výrobky spolehlivě splňují, a tím mají zaručenou dlouhou životnost.



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V PŘÍČNÉM TAHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V OHYBU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE OBRUSNOST POVRCHU



DLAŽBA PŘI ZKOUŠCE PEVNOST V TLAKU

Organizace má na provozovněch

- Výrobní závod Střítež, č.p. 207, 588 11 Střítež;
- Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222; 533 45 Opatovice nad Labem;
- Výrobní závod Paskov, Kirilovova 913, 739 21 Paskov;
- Výrobní závod Otínice, Dědina 484, 683 54 Otínice;
- Výrobní závod Přerov, Tovačovská 3297/2c, 750 02 Přerov – Přerov I-Město,
- Sklad Praha, Bečovská 939, 104 00, Praha 10 – Uhřetěves
- zaveden **Systém integrovaného managementu** v souladu s požadavky norem **ČSN EN ISO 9001:2016** (Systém managementu kvality), **ČSN EN ISO 14001:2016** (Systém environmentálního managementu) a **ČSN ISO 45001:2018** (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



Certifikáty jsou k dispozici zde ▶▶






TECHNOLOGIE CURDEP

Speciální vzhled povrchu s mírně reliéfním profilem a zvýrazněním kamenná nášlapné vrstvy vzniká aplikací unikátní výrobní technologie CURDEP, kterou společnost DITON s.r.o. prezentuje na plošné reliéfní dlažbě PREMIERE. Výsledkem ojedinělé techniky opracování povrchu betonové dlaždice současně s impregnací do hloubky materiálu je hladký a lesklý povrch bez otřepů. Dokonalost zpracování je tak věrná, že je na první pohled takřka k nerozeznání od lesklých interiérových dlažeb. Na rozdíl od nich však nabízí výraznou přidanou hodnotu v podobě nesrovnatelně větší odolnosti z hlediska mechanického namáhání a zátěže. Dlažba je dobře omyvatelná, snadno se čistí a ošetřuje.

Vzhledově velmi atraktivní plošná reliéfní dlažba PREMIERE tak nabízí velkou příležitost k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Najde uplatnění na pochozích plochách, na terasách, v prostoru zahradní kuchyně či místě posezení s krbem, ale i ve vinném sklípku, hospodářských prostorách či technických místnostech.

BÍLÁ



PÍSKOVÁ



CIHLOVÁ



BEIGE



CREME



NOIR



Barevné povrchy plošné dlažby reliéfní PREMIERE



TECHNOLOGIE BOSS 5

Speciální technologie nanášení laků a jejich vytvrzování na povrchu betonových dlažeb, patří k revolučním technikám ošetření povrchu, které zajišťují maximální možnou ochranu betonových dlažeb. Tuto špičkovou technologii jsme ve společnosti DITON úspěšně zavedli do výroby a plně ji využíváme u výrobků, které umí ocenit především velmi nároční zákazníci.

Kompozitní látka speciálního složení se nanáší na povrch betonových dlažeb a vytvrzuje se pomocí záření a vysoké teploty. Povrchy ošetřené technologií BOSS 5 přinášejí hned celou řadu výhod a zvýšení užitných vlastností. Především chrání dlaždice proti mechanickému poškození při běžném užívání a chrání ji také proti vlivům vnějšího prostředí. Uživatelé dokážou zbavit obav z nejčastějších nehod, jako jsou skvrny po vylití červeného vína, po zabarvení potravinami s obsahem přírodních barviv – nejčastěji hořčicí, kečupem, kávou nebo čajem.



Povrch dlaždic obecně je méně náchylný na ušpinění i při běžném provozu. Nečistoty z povrchu velmi snadno setřete či odstraníte hadrem, ostříkáním hadicí nebo vodou s kartáčem. Na ošetření stačí opravdu chvilka. O mimořádném přínosu této jedinečné technologie BOSS 5 se můžete přesvědčit i vy.

OCHRANOU BOSS 5 DOSAHUJEME U DLAŽEB TĚCHTO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ:

- vysoká odolnost proti trvalému znečištění,
- snadnější očista běžného provozního ušpinění
- zabraňuje vyblednutí barvy
- vysoká ochrana proti povětrnostním vlivům
- zaručení odolnosti proti smyku/skluzu dle kyvadlové hodnoty
- výrazně snížení nasákavosti
- zabraňuje průniku kapalin a nečistot do betonu
- dokonalá ochrana proti růstu řas a mechů

Údržba a čištění výrobků s povrchovou úpravou BOSS 5 je velmi jednoduchá. Čištění se provádí standardními čistícími prostředky, jakou jsou košťata, vysokotlaké čističe, případně kartáčové čistící automaty. Jakékoli jednoduché znečištění betonových ploch od oleje, vína, kečupu atd. lze ihned po znečištění snadno odstranit vlhkým hadrem nebo kartáčem a vodou, kterými tuto nečistotu nebo vzniklou skvrnu setřete. Čím dříve tak učiníte, tím větší jistotu budete mít, že povrch zůstane čistý a beze skvrn.

POVRCHY DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ BOSS 5





TECHNOLOGIE DITON AQUASTOP PROTECT

Společnost DITON s.r.o. jako jediná používá k ošetření betonu impregnací DITON AQUASTOP PROTECT (DAP), kterou sama vyvinula v roce 2011 a kterou dlouhodobě zkoušela. Ošetření impregnací AQUASTOP není pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě dlažby. Dlažba DITON vám proto bude sloužit dlouhé roky a při pravidelné běžné údržbě zůstane krásná dlouhá léta. Výrobky s aplikovanou hloubkovou impregnací AQUASTOP vykazují velmi malou přílnavost, takže se na nich příliš nedaří nečistotám, nanášeným běžným používáním. Prachové částice, pyl, stopy biologického materiálu v podobě hub, mechů či lišejníků mají minimální šanci na uchycení, a pokud k němu přece jen dojde, běžnou očistou se jich snadno zbavíte.

UKÁZKA DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ DITON AQUASTOP PROTECT



TECHNOLOGIE DITON EXCLUSIVE PROTECT

V oblasti technologií zušlechťování betonových výrobků hraje společnost DITON významnou úlohu na trhu. Patří mezi firmy, které do výroby zavádějí nejnovější technologie a aplikují i výsledky vlastního výzkumu. Jednou z dalších technologií, které uplatňuje ve výrobě dlažeb, je osvědčená ochrana DITON EXCLUSIVE PROTECT (DEP). Tato povrchová ochrana snižuje nasákavost, takže povrch není náchylný ke znečištění a velmi dobře se udržuje. Další jedinečnou výhodou je skutečnost, že před finálním nanesením povrchové ochrany DEP jsou výrobky nejprve ošetřeny hloubkovou ochranou DITON AQUASTOP PROTECT (DAP). Takovou dvojitou ochranu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce betonových prvků v České republice.

VÝHODY POVRCHOVÉ ÚPRAVY DEP:

- snadná údržba, dobře odstranitelné nečistoty z povrchu výrobků
- odpadá starost o ošetřování povrchu
- sametové hedvábný vzhled
- velmi snížená přílnavost nečistot k povrchu betonových výrobků
- povrchová ochrana je paropropustná, proto beton netrpí degradací při roztahování a smršťování v důsledku výkyvů teplot
- zvýraznění barevnosti povrchu a stabilita odstínu i při extrémních přírodních podmínkách
- zvýšená odolnost povrchu vůči UV záření výrazně potlačuje příznaky stárnutí
- zlepšení užitných vlastností betonových výrobků
- zvýšená odolnost vůči působení vnějších vlivů okolního prostředí
- zvýšení životnosti při správném užití betonových výrobků
- přijatelná cena za tuto povrchovou úpravu
- minimální náklady na údržbu takto ošetřených povrchů

POVRCH DLAŽBY PRKNO MODERN S ÚPRAVOU DEP



POVRCH DLAŽBY CARCASSONNE SABIA S ÚPRAVOU DEP





TECHNOLOGIE EKOAKTIV – SAMOČISTICÍ DLAŽBA

Společnost DITON s.r.o. vyrábí dlažbu, která dovede čistit sama sebe i své okolí. Hlubková úprava EKOAKTIV používá principu fotokatalýzy, kdy se působením světla vytvoří aktivní povrchová vrstva, která odpuzuje a rozkládá částice nečistot. Je to možné díky speciální přísadě založené na bázi oxidu titaničitého (TiO_2). Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalytickou aktivitou.

SAMOČISTÍCÍ EFEKT

Hlubková úprava, jež je obsažena v celé nášlapné vrstvě dlažby, naruší částice nečistot jako např. saze, výfukové plyny, mech, řasy pomocí slunečního záření. První déšť pak nečistoty jednoduše smyje.

PŘEDPOKLADY PRO SAMOČIŠTĚNÍ FOTOKATALÝZOU

- působení UV – záření (slunce)
- fotoaktivní TiO_2 ve vrchní vrstvě
- přítomnost vody (déšť)
- přítomnost O_2 (oxidační prostředek)

Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a je s povrchovou plochou pevně svázán. Při fotokatalýze vznikající produkty během rozkladu jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné. Jsou odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné nečistoty.

POVRCH DLAŽBY S TECHNOLOGIÍ EKOAKTIV




KOMBI 6 – MARMO

MANUÁL PRO WEBOVÉ ZADÁNÍ REKLAMACE

1 WEBOVÁ STRÁNKA

- 1.1 Webový formulář pro zadání reklamace najdete na webové adrese <https://reklamace.diton.cz/>.
- 1.2 Další možností je vyhledat odkaz na našich webových stránkách.
 - a) Vyberte vrchní kartu **PRODUKTY**. Z otevřeného seznamu vyberte **REKLAMACE**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář
 - nebo
 - b) na spodní straně, v zápatí webové stránky, pod seznamem **PRODUKTY** naleznete **Reklamace**. Odkaz vás zavede na zadávací formulář.



2 FORMULÁŘ

- 2.1 Do formuláře zadejte **číslo faktury** nebo **variabilní symbol „VS“** a klikněte na **VYHLEDAT**.
- 2.2 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **PŘIDAT POLOŽKU K REKLAMACI**. Do formuláře zadáte **Kód výrobku**, který se nachází u každé položky z faktury a kliknete na **PŘIDAT**.
- 2.3 Na webové stránce se vám objeví další kolonka formuláře **REKLAMOVANÉ POLOŽKY**.
- 2.4 Do kolonky **Problém s reklamovanou položkou** vypíšete vady zboží, které na danou položku reklamujete.
- 2.5 Do kolonky **Reklamované množství** napíšete množství zboží, které z dané faktury reklamujete.
- 2.6 Do kolonky **Návrh na vyřešení reklamace** napíšete požadované řešení reklamace (viz. Reklamační řád DITON čl. 2.6. kap. 1).
- 2.7 **Fotodokumentace**. Pro přiložení fotek (*.jpg *.png) nebo dokumentů (*.pdf *.doc *.xls) souvisejících s reklamovanou položkou klikněte na **Vyberte soubor** a z otevřeného okna vyberte soubor, který chcete přiložit.
- 2.8 Pokud chcete přidat **další položku** z faktury, opakujte **bod 2.2**.
- 2.9 **KONTAKTNÍ ÚDAJE**. Do kolonek doplňte fakturační údaje (mohou být již předvyplněny) a kontaktní údaje osoby, která bude s výrobcem v případě potřeby reklamaci dále řešit.
- 2.10 **Kontaktní údaje zákazníka** doplňte v případě, že zboží reklamuje váš zákazník.
- 2.11 Pokud jste přidali všechny reklamované položky, doplnili všechny kolonky, přiložili fotky a dokumenty a vyplnili všechny potřebné kontaktní údaje, můžete kliknout na tlačítko **ODESLAT REKLAMACI**.

Zpracování všech údajů a odeslání reklamace z webu je náročný proces a může vyžadovat čas. Tímto vás žádáme o strpení při odesílání.

- 2.12 Na váš kontaktní mail přijde **potvrzení o přijetí reklamace** a **číslo reklamace**, pod kterým s námi můžete dále komunikovat.

PŘIDAT POLOŽKU K REKLAMACI

Kód výrobku

24141010101

PŘIDAT

REKLAMOVANÉ POLOŽKY

Číslo	Název	Jednotka	Množství	Worth
24141010101	oprušník chodňový 100/10/20 přímý	KB	18,0000	
Všechny reklamované položky				Reklamované množství
Bod 2.4.				Bod 2.5.
Návrh na vyřešení reklamace				
Bod 2.6.				
Přiložené dokumenty				
Přetáhněte soubory nebo Vyberte soubor				

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zde vyplňte údaje o kontaktní osobě pro řešení reklamaci

Jméno		
Stavebniny s.r.o.		
Jméno a příjmení		
Jan Svoboda		
E-mail		Telefon
svoboda.jan@stavebniny.cz		+420123456789
Ulice a číslo popisné	Město	PSČ
Směrová 410/5	Atatá Stava	118 00

Zde můžete znovu vyplnit údaje o koncovém zákazníkovi - nepovinné

Jméno		
Realizční firma s.r.o.		
Jméno a příjmení		
Josef Novák		
E-mail		Telefon
jnovak@realiz.cz		+420667554321
Ulice a číslo popisné	Město	PSČ
Václavská nám. 108	Atatá Stava	118 00

» 3 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

3.1 Faktura nebyla nalezena

Do formuláře bylo zadáno špatné číslo faktury nebo VS. Zkontrolujte správnost čísla.

3.2 Kód výrobku - „Položka XXX nebyla nalezena“

Do formuláře bylo zadáno **špatný kód výrobku**. Zkontrolujte správnost čísla.

3.3 Kód výrobku - „Vaše položka XXX je již reklamována na protokolu: XXRE0101000000XXX“

Výrobek z dané faktury je již reklamován. Pokud se jedná o opakovanou reklamaci postupujte dle bodu **4.1**. V případě dotazu k dané reklamaci kontaktujte reklamační oddělení na **reklamace@diton.cz**. Do **předmětu** mailu zadejte **číslo reklamace**.

» 4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

4.1 Opakovaná reklamace

V případě opakované reklamace postupujte dle **Reklamačního řádu čl. 2.2. kap. 1**.

4.2 Podpora V případě problému se zadáním reklamace kontaktujte obchodního zástupce DITON, nebo zašlete dotaz na **reklamace@diton.cz**.

4.3 Firemní dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád, technické listy, POV, POS, kladecí plány, návody a ostatní dokumentaci naleznete na našich webových stránkách **<https://www.diton.cz/ke-stazeni>**.

Faktura nebyla nalezena

Číslo nebo VS faktury

21VF11010000001

VYHLEDAT

Položka 2414101010 nebyla nalezena

Kód výrobku

2414101010

PŘIDAT

Vaše položka 25307010101 je již reklamována na protokolu: XXRE0101000000XXX

Kód výrobku

25307010101

PŘIDAT

➤ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s.r.o. stranou prodávající.

1.2. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2. ZBOŽÍ A CENOVÉ PODMÍNKY

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v technických listech prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v technických listech je informativní a tyto listy nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením objednávky nebo podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost a souhlas s VODP a cenou. K ceně náleží DPH, dle aktuální sazby. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy.

2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru, není-li smluvně sjednáno jinak. Cenové podmínky se řídí aktuálně platným ceníkem, není-li v kupní smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak. Objednáním výrobků, zboží a služeb se kupující zavazuje tyto výrobky, zboží a služby odebrat, dle podmínek aktuálních v době objednávky, není-li smluvně stanoveno jinak.

2.4. V aktuálně platném ceníku Prodávajícího je u každého výrobku či zboží uvedeno množství měrných jednotek na jednu ucelenou paletu. V případě, že si Kupující objedná daný výrobek či zboží v jiném množství, než je na tuto jednu ucelenou paletu či násobky těchto ucelených palet, bude Prodávající účtovat Kupujícímu dodatečný poplatek za službu rozebrání palety/palet. Tento poplatek ve výši 235,- Kč (bez DPH) za každou jednu neucelenou paletu bude fakturován k ceně za daný výrobek.

3. PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách (viz níže Tabulka č. 1 – Popis druhů palet a cenové podmínky). Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, zdaněná aktuální základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které jsou nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 3 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet, se započtením poplatku za opotřebení (viz níže Tabulka č. 1.). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno jednorázové opotřebení (viz níže Tabulka č. 1.).

3.2. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit palety, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky (viz níže Tabulka č. 1.).

3.3. Přehled opotřebení u jednotlivých palet a výkupní ceny palet podle počtu poškozených prvků je uveden v ceníku (viz níže Tabulka č. 1.).

3.4. Palety se nesmí vrátit zadržované do sebe, ale volně uložené na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich nadměrného poškození (poškozeny více než 3 prvky) a neschopnosti jejich dalšího použití nebo po uplynutí 3 měsíců od vystavení daňového dokladu. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.

3.5. Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající pro poškození nebo po uplynutí lhůty na vrácení nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k oboustranné dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány.

Palety stejného druhu, které odebral od prodávajícího, může kupující vrátit prodávajícímu na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

Tabulka č. 1. – Popis druhů palet a cenové podmínky

Druh a rozměr palety	Hmotnost palety kg	Prodejní cena palety v Kč bez/s DPH	Cena opotřebení palety v Kč bez/s DPH
A) EUR (80 × 120) cm	25	550 / 666	51 / 61
B) EUR (80 × 120) cm s drážky	30	750 / 908	65 / 79
C) Standard (80 × 120) cm	18	550 / 666	50 / 61
D) Standard (100 × 120) cm	22	550 / 666	50 / 61
E) Standard (80 × 240) cm	45	850 / 1 029	75 / 91
F) (80 × 164) cm s drážky	35	750 / 908	65 / 79
G) DITON (80 × 120) cm s drážky	25	590 / 714	50 / 61
H) DITON (100 × 120) cm s drážky	28	590 / 714	50 / 61

Počet poškozených prvků	Výkupní cena palety A) C) D) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety B) E) F) Kč bez/s DPH	Výkupní cena palety G) H) Kč bez/s DPH
1 poškozený prvek	280 / 339	360 / 436	0
2 poškozené prvky	230 / 278	290 / 351	0
3 poškozené prvky	150 / 181	240 / 290	0

Příklad 1: Paleta s jedním poškozeným prvkem



Příklad 2: Paleta se dvěma poškozenými prvky



Příklad 3: Paleta se třemi poškozenými prvky



4. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

4.1. Objedávka musí mít písemnou formu a musí obsahovat: název, množství a barevné provedení výrobku/zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího. Dále požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, odvoz na určené místo), požadovaný termín doručení výrobku/zboží, způsob placení, bankovní spojení, jméno/název firmy, místo bydliště/sídlo, požadovanou adresu k doručení výrobku/zboží, kontaktní údaje kupujícího. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícímu, který je vůči němu v prodlení s úhradou závazků, nebo nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, nebo který jedná v rozporu s ustanovením dohod či smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednaných výrobků a zboží. Po písemném potvrzení (email, EDI či poštou) prodávajícím je pro kupujícího objednávka vždy závazná.

4.2. Storno kupujícím: Pokud kupující stornuje objednávku potvrzenou prodávajícím, nebo nevyveze-li ji po více jak 14 kalendářních dnech od data potvrzení, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu storno poplatku, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží bez DPH. V takovém případě se kupující zavazuje tento storno poplatek uhradit dle faktury k tomuto účelu vystavené prodávajícím.

4.3. Expirace objednávek: Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle jak 30 kalendářních dnů od posledního termínu dodání,

který je uveden v potvrzení objednávky, dojde k expiraci objednávky a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat úhradu poplatku, a to ve výši 100 % celkové ceny objednaného výrobku/zboží bez DPH. Nevztahuje se na výrobky ve slevových skupinách B, D, A - vyjma dlažeb pro strojní pokládku a v provedení rovná hrana.

4.4. Vyskladněním výrobků, zboží, služeb a palet (obaly) se rozumí předání přebírajícímu a převzetí takovýchto výrobků, služeb, zboží a palet (obaly) k přepravě. Při vyskladnění výrobků, zboží a palet (obaly) potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obaly) kupujícím (popř. přepravcem), a zároveň po potvrzení Kupujícím i jako doklad o úplnosti a kvalitě odebraného zboží. Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obaly) jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety v potvrzený termín k odběru, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.

4.5. Převzetím výrobků, zboží a palet (obaly) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splnil kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami (obaly). To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet (obalů).

4.6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

4.7. Proávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závozků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě nebo faktuře.

4.8. Nebezpečí škody na výrobcích, zboží a paletách (obalech) přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím výrobků, zboží a palet. Předání prodávající výrobky, zboží a palety (obaly) dopravci pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci předáním věci dopravci.

4.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nově sjednané dodací lhůty. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny delší než 7 dnů.

4.10. Vrátit lze pouze výrobky a zboží (na základě předem potvrzené písemné žádosti), které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu výrobky nebo zboží do 14 dnů od převzetí, prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 35,00 %. V takovém případě dále vyúčtuje prodávající kupujícímu příslušné náklady na dopravu a služby vztahující se k vráceným výrobkům a zboží, které měl prodávající při dopravě výrobků ke kupujícímu.

4.11. Proávající není v prodlení a nezodpovídá za škodu vzniklou prodlením s dodávkou zboží kupujícímu v případě zastavení či přerušení výroby z důvodu vyšší moci nebo vzniklé neodvratitelným jednáním třetí strany (např. přerušení dodávek energií, surovin, stávký a nepokoje) a to po dobu trvání tohoto stavu.

4.12. Objednáním výrobků na zakázku (výrobky, které nejsou uvedeny v ceníku výrobků společnosti DITON s.r.o.) se kupující zavazuje k jejich odebrání a zaplacení. Na takovéto zakázky je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu zaplacení zálohy, a to ve výši 75,00 % ceny zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dokud kupující neuhradí uvedenou výši zálohy z dané zakázky a k této zakázce nepřipojí nebo nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace požadována), nebude zakázka akceptována, resp. potvrzena a zakázková výroba nebude zahájena.

4.13. V případě, že kupující od potvrzené objednávky výrobků na zakázku odstoupí nebo objednané výrobky na zakázku neodebere do 30 dnů od termínu dodání uvedeném na potvrzení objednávky od prodávajícího, nezavazuje se tak povinnosti uhradit 100 % kupní ceny.

4.14. V případě přebírání výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) za Kupujícího jinou osobou (zmocněný prostředník/pracovník) je potřeba, aby tato přebírající osoba byla patřičně písemně zmocněna k tomuto přebírání. V opačném případě může Proávající odmítnout osobě bez písemného zmocnění předání objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů), případně může žádat po přebírající nezmocněné osobě jejich

okamžitě zaplacení. Předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) osobě, písemně zmocněné Kupujícím, jsou splněny závazky Proávajícího s vyskladněním a předáním objednaných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) Kupujícímu. Kupující se zavazuje zajistit přítomnost zmocněné osoby při přebírce výrobky, zboží, služeb a palet (obalů). 4.15. V případě využití dopravy Proávajícího ze strany Kupujícího zodpovídá Kupující za sjízdnost přístupové cesty na místo vykládky pro naložený kamion. V opačném případě nebude vykládka provedena a Kupující uhradí veškeré náklady na dopravu z této cesty.

5. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

5.1. Proávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety (obaly), vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.

5.2. Proávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu. Na kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající prodlouženou záruku po dobu 5 let. Na obchodované zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Podmínky záruky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího na www.diton.cz v sekci „ke stažení“.

5.3. Kupující se seznámil s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Proávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži výrobků a zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy společnosti DITON s.r.o. pro montáž nebo pokládku, které jsou k dispozici na www.diton.cz. Kupující podpisem kupní smlouvy nebo zasláním/předáním objednávky potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci s výrobky a zbožím, za znečištění výrobků a zboží po předání kupujícímu a dále za vady, způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

5.4. Výrobky a zboží dodávané na paletách je od prodávajícího zajištěno zafixováním k paletě, aby bylo možno s výrobky a se zbožím manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtováním). Za poškození zboží vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypaní výrobku, poškození výrobků, nešetrné skládání z vozidla apod.) zodpovídá dopravce (tedy v případě vlastní dopravy, zajištěné Kupujícím, jdou tyto škody za Kupujícím; v případě dopravy zajištěné Proávajícím, jdou tyto škody za Proávajícím). Kupující je povinen zapsat dopravci do Dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

5.5. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního balení vyskytnout ne více jak 2 % výrobku a zboží odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytrženy a nesmí být zabudovány.

5.6. Reklamací výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit smluvní podmínky, ke kterým se zavázal, včetně zaplacení odebraných výrobků, zboží, služeb a palet (obalů) v plné výši a včas.

5.7. Případnou reklamaci může Kupující uplatnit písemně na mail reklamacie@diton.cz či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamací, 588 11 Střítež č. p. 207.

6. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ


6.1. Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souvislosti s jejich vzniklými závazkovými vztahy a zavazují se vzájemně zabezpečit ochranu těchto osobních údajů.

6.2. Platnost VODP je dána jejich zveřejněním na www.diton.cz v sekci „ke stažení“.

6.3. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb.

6.4. Tyto VODP se nevztahují na internetový prodej.

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



- EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD DITON
- EXPEDIČNÍ SKLAD DITON

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853
2 +420 777 223 263
3 +420 778 528 700

4 +420 737 285 105
5 +420 737 285 106
6 +420 737 285 110

7 +420 777 223 561
8 +420 739 348 365
9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY:
+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ
ZASTOUPENÍ SVK:
10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

expedice: +420 739 348 355

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-17:00
so 8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 17. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 15.8058633

expedice: +420 777 010 793

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-17:00
so 8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 17. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strítěž
49.456187, 15.625457

expedice: +420 737 285 102

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so 8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

expedice: +420 603 458 243

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-17:00
so 8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 17. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PREROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

expedice: +420 777 223 285

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-17:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 17. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

expedice: +420 731 627 314

e-mail expedice: praha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 7:00-17:00
so 8:00-11:00

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 7:00-16:00



www.diton.cz

