

# ***BRIRI***

**Fahrzeug- und Maschinenbau**

## **JEDNONÁPRAVOVÉ CISTERNY VAKUOVÉ A ČERPADLOVÉ CISTERNY**

**Žárově zinkované nádrže  
o objemu 7 000 až 12 000 l**



**„MADE IN GERMANY“**

**Specialista na organické hnojení!**

# BRIRI

## JEDNONÁPRAVOVÉ CISTERNY VAKUOVÉ A ČERPADLOVÉ CISTERNY

Jednonápravové cisterny BRIRI jsou k dispozici jako vakuové a čerpadlové cisterny s objemy nádrží od 7 000 l do 12 000 l. Poctivé vyhotovení základního provedení zajišťuje spolehlivé používání i ve stresových fázích. Pevná konstrukce rámu ve spojení s velmi tuhou ocelovou nádrží zajišťuje dlouhou životnost. Standardně se korozivzdorná ochrana nádrže provádí žárovým zinkováním. Volitelně lze nádrž také nalakovat podle požadavků zákazníka.



Standardně jsou všechny cisterny vyráběny bez odpružení. Je možné si však zvolit parabolické odpružení. U velkých průměrů pneumatik je možné zvolit výřezy pro velká kola a tím snížit těžiště cisterny. To zaručuje optimální jízdní stabilitu.

V základní verzi je oj namontována v pevném provedení. Hydraulické zavěšení je u této cisterny možné integrovat do oje řady ECO. Tím je zajištěn vyšší jízdní komfort i na nerovném terénu.



**Poctivá technologie  
pro aplikaci kejdy na míru!**



**Vyrábíme podle vašich potřeb. Obráťte se na nás.  
Rádi Vám poradíme.**



Standardně mají všechny cisterny v základním provedení na levé straně jednu 6" rychlospojku, se systémem Perrot. Kromě toho jsou možné další instalace nasávacích hrdel. Pro účinné plnění může být integrováno do všech cisteren pomocné plnění.

Úroveň naplnění vozidla je možné odečíst z stavoznaku. U čerpadlových cisteren je součástí standardního vybavení plovákový ukazatel.

U vakuových cisteren je také možné zvolit tuto výbavu. To následně umožňuje použít automatické řízení brzdové síly.



V základním provedení mají cisterny rozstřikovací zařízení Briiri. Hydraulické mosazné šoupátko reguluje přívod do rozdělovače. Volitelně je možné připojení i dalších rozstřikovacích zařízení nebo hadicových aplikátorů do 18 m. Dodatečné vybavení je možné díky standardním závěsům.



## Technika, která přesvědčí!

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ			VAKUOVÉ CISTERNY	ČERPADOVÉ CISTERNY
<b>ROZMĚRY NÁDRŽE</b>				
OBJEM	∅	DĚLKA		
7 000 l	1 500 mm	3 700 mm	X	
8 800 l	1 500 mm	4 800 mm	X	
10 000 l	1 600 mm	4 800 mm	X	X
10 700 l	1 750 mm	4 200 mm	X	X
11 300 l	1 600 mm	5 300 mm	X	X
12 000 l	1 750 mm	4 750 mm	X	X
<b>MATERIÁL NÁDRŽE</b>			Ocel	
<b>OCHRANA PROTI KOROZI</b>			Žárové zinkování, RAL na vyžádání	
<b>ČERPADLO</b>			Vakuové čerpadlo Hertell 12 000 l/min	možnost výběru ze seznamu
<b>POHON</b>			Mechanický, standardní kloubový hřídel	Mechanický, širokouhý univerzální kloubový hřídel se smykovým šroubem
<b>SACÍ HADICE 5 M</b>			X	X
<b>PODVOZEK</b>			Podvozek odolný proti kroucení z úhlového profilu s navařovanou nádrží	
<b>BRZDA</b>			Vzduchová brzda s regulátorem ALB	
<b>APLIKACE</b>			Rozstřikovací zařízení Briri	
<b>PROTIKUS UPEVŇOVACÍHO ÚSTROJÍ</b>			k dispozici	
<b>ELEKTRICKÁ VÝBAVA</b>			Osvětlení LED plnicí německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích StVZO	
<b>KOLA</b>			možnost výběru ze seznamu	

Další objemy na vyžádání.



**Vybavte své vozidlo z volitelných možností podle vašich potřeb. Výběr různých úrovní výbavy naleznete v brožuře doplňků pro kejdrovou techniku.**

**PEKASS**

zemědělská, komunální a silniční technika

**PEKASS a.s.**

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

tel.: +420 267 313 306 - 7

mob.: +420 778 743 807

e-mail: michal.sechter@pekass.eu

**www.pekass.eu**



Prodejce: