

BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

DVOUNÁPRAVOVÉ CISTERNY

**VAKUOVÉ A ČERPADLOVÉ
CISTERNY**

**Žárově zinkované nádrže
o čistém objemu
8 800 l až 21 000 l**



„MADE IN GERMANY“

Specialista na organické hnojení!

BRIRI

DVOUNÁPRAVOVÉ CISTERNY

VAKUOVÉ A ČERPADLOVÉ CISTERNY

Dvounápravové cisterny BRIRI jsou k dispozici jako vakuové a čerpadlové cisterny s objemy nádrží od 8 800 l do 21 000 l. Poctivé vyhotovení základního provedení a vysoce kvalitní provedení charakterizují tato vozidla. Pevná konstrukce rámu ve spojení s velmi tuhou ocelovou nádrží zajišťuje dlouhou životnost. Standardně se antikorozní ochrana nádrže provádí žárovým zinkováním. Volitelně lze nádrž také nalakovat podle požadavků zákazníka.



Standardní jízdní komfort je zajištěn odpruženým podvozkem typu Boogie. Pro optimalizaci jízdních vlastností je doplňkově nabízen hydraulický nebo pneumatický podvozek. Volitelně může být implementováno řízení odlehčení tlaku. Směrovou stabilitu lze optimalizovat vlečnou říditelnou nápravou nebo nuceným řízením.

V základní verzi je oj nainstalována v pevném provedení. Pro zvýšení jízdního komfortu může být integrována hydraulická oj již od řady ECO. U těžkých zařízeních pro zapravování kejdy se doporučuje používat oje řady Profi.



**Poctivá technologie
pro aplikaci kejdy na míru!**



**Vyrábíme podle vašich potřeb. Obrát'te se na nás.
Rádi Vám poradíme.**



Standardně mají všechny cisterny této kategorie 6“ rychlospojky systému Perrot na levé straně cisterny. Kromě toho jsou možné další instalace nasávacích hrdel. Pro účinné plnění může být integrováno do všech cisteren pomocné plnění. Na čerpadlových cisternách se nachází mezi nasávacím hrdlem a čerpadlem předřazený separátor. Tím chráníte čerpadlo před hrubými nežádoucími tělesy.

Každá vakuová cisterna má ve standardu instalován stavoznak. Čerpadlové cisterny jsou vybaveny plovákovým ukazatelem, díky němuž lze pohodlně sledovat stav plnění. Plovákový ukazatel je také možno dodat i k vakuovým cisternám. Je také možné u vakuových vozidel. Všechny cisterny jsou také vybaveny velkým průlezem do tanku.



V základním provedení mají cisterny rozstřikovací zařízení Briri. Hydraulické mosazné šoupátko reguluje přívod do rozstřikovače. Volitelně lze instalovat i další rozdělovače a aplikátory. Dodatečné vybavení je také možné pomocí standardního závěsu.



Technika, která přesvědčí!

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ			VAKUOVÉ CISTERNY	ČERPADOVÉ CISTERNY
ROZMĚRY NÁDRŽE				
OBJEM	Ø	DĚLKA		
8 800 l	1 500 mm	4 800 mm	X	
10 000 l	1 600 mm	4 800 mm	X	X
13 000 l	1 750 mm	5 200 mm	X	X
14 800 l	1 750 mm	5 900 mm	X	X
17 700 l	1 750 mm	7 100 mm	X	X
15 500 l	1 900 mm	5 200 mm	X	X
17 000 l	1 900 mm	5 700 mm	X	X
18 500 l	1 900 mm	6 250 mm	X	X
19 200 l	1 900 mm	6 500 mm	X	X
18 500 l	2 000 mm	5 600 mm	X	X
19 200 l	2 000 mm	5 800 mm	X	X
20 500 l	2 000 mm	6 200 mm	X	X
21 000 l	2 000 mm	6 500 mm	X	X
MATERIÁL NÁDRŽE			Ocel	
OCHRANA PROTI KOROZI			Žárové zinkování, tónování RAL na vyžádání	
ČERPADO			Vakuové čerpadlo Hertell 12 000 l/min	možnost výběru ze seznamu
POHON			Mechanický, standardní kloubový hřídel	Mechanický, hnací hřídel se smykovým šroubem
SACÍ HADICE 5 m			X	X
PODVOZEK			Podvozek odolný proti kroucení z úhlového profilu s navařovanou nádrží	
BRZDA			Vzduchová brzda s regulátorem ALB	
APLIKACE			Rostříkovací zařízení BRIRI	
PROTIKUS UPEVŇOVACÍHO ÚSTROJÍ			k dispozici	
ELEKTRICKÁ VÝBAVA			Osvětlení LED plnící německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích StVZO	
KOLA			možnost výběru ze seznamu	

Další objemy na vyžádání.



Vybavte své vozidlo z volitelných možností podle vašich potřeb. Výběr různých úrovní výbavy naleznete v brožuře doplňků pro kejdovou techniku.

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

tel.: +420 267 313 306 - 7

mob.: +420 778 743 807

e-mail: michal.sechter@pekass.eu

www.pekass.eu



Prodejce: