

# **BRIRI**

**Fahrzeug- und Maschinenbau**

## **PŘÍVOZNÍ CISTERNA STREET MASTER**

**SEDLOVÁ CISTERNA**

**Čerpadlové cisterny VA  
o čistém objemu  
30 000 l**



**„MADE IN GERMANY“**

**Specialista na organické hnojení**

**BRIRI****PŘÍVOZNÍ CISTERNA  
STREET MASTER**

BRIRI Street Master je sedlová cisterna pro přepravu kejdy s velice dobrými jízdními vlastnostmi na silnici. Tuto cisternu nabízíme jak k nákladním tahačům tak i s podvozkem Dolly pro traktory. Nádrž z nerezové oceli zajišťuje dlouhou životnost. Vřetenové čerpadlo v kombinaci s otočným sacím potrubím zajišťuje rychlé a bezproblémové plnění a vyprazdňování. Pro externí odběr je namontována 8" sací nálevka. Tyto a další možnosti činí z návěsu vozidlo, které lze ekonomicky integrovat do dopravního řetězce.



Sedlová cisterna má třinápravové vzduchové odpružení z dílny společnosti BPW. První náprava je navržena jako plně automatická zdvihací náprava a má trakčního asistenta v podobě ABS. Za účelem zlepšení jízdních vlastností je poslední náprava vybavena systémem náběžného řízení. Standardně jsou kola o velikosti 385/65 R22,5 instalována na ocelovém ráfku. Volitelně lze vybrat hliníkové ráfky.

Vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301), cisterna má tři části oddělené přepážkami. Povrch nádrže o objemu 30 000 litrů je mramorován a svary jsou zabroušeny. Tím je zajištěno snadné čištění díky hladkým povrchům. Aby se zabránilo usazování na dně nádrže, jsou cisterny standardně vybaveny míchadlem.



**Přepravujte hospodárně!**

**Nabízíme techniku, na kterou se můžete spolehnout...**



**Efektivita ve všech ohledech. Obráťte se na nás.  
Rádi Vám poradíme.**



Hydraulicky poháněné vřetenové čerpadlo o výkonu 6 000 l/min od firmy Börger nebo Vogelsang zajišťuje, že se nádrž rychle naplní. Na ochranu čerpadla jsou namontovány přípravky filtrace kamenů. Sací rameno, které je namontováno vpravo, lze otočit o 135°. Rychloupínací zařízení je k dispozici v provedení 6" nebo 8". Pneumatická lopatková šoupátka jsou ovládána přes centrální ovládací skříň.

Odběr kejdy se provádí standardně pomocí 6" rychlospojky obrácením směru otáčení čerpadla a přes horní 8" nálevku. Volitelně je k dispozici v 10" provedení. Dále lze namontovat boční 8" sací nálevku nebo 6" hrdlo umístěné na levé straně ve směru jízdy.



Návěšná cisterna má jako vakuová pojistný přetlakový ventil, tak i automatický spínač zastavení plnění. Dva průhledné vodoznaky na zadní části cisterny umožňují kontrolu naplnění. Přebytečný vzduch se odpouští skrze velké odvzdušňovací potrubí. Odvzdušňovací potrubí je vyvedeno pod nádrž do záchytné vany.



SÉRIOVÉ PROVEDENÍ			Sedlová cisterna
ROZMĚRY NÁDRŽE			
VOLUMEN	∅	LANGE	
12 000 l	1 600 mm	6 000 mm	X
MATERIÁL NÁDRŽE			Nerezová ocel 1.4301
OCHRANA PROTI KOROZI			Nerezová ocel, šedý lak MB Nova
ČERPADLO			Vřetenové čerpadlo 6 000 l/min
POHON			hydraulický
SACÍ HADICE 5 m			-
PODVOZEK			vzduchem odpružená jednotka BPW; vlečná řídicí náprava; zvedací náprava
BRZDA			Systém vzduchové brzdy WABCO se 430 mm kotoučovou brzdou
HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY			Rozvod tlaku a nádrže
ELEKTRICKÁ VÝBAVA			LED osvětlení plnicí německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích StVZO 24 V, 15 pól. kabel
KOLA			385/65 R22,5 na ocelovém ráfku



**Vybavte své vozidlo z volitelných možností podle vašich potřeb.  
Rádi Vám poradíme!**

**PEKASS**

zemědělská, komunální a silniční technika

**PEKASS a.s.**

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

tel.: +420 267 313 306 - 7

mob.: +420 778 743 807

e-mail: [michal.sechter@pekass.eu](mailto:michal.sechter@pekass.eu)

[www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)



**Prodejce:**