

Horsch Leeb 4 AX Novinka je tady

**PEKASS ASSISTANCE –
první rok zdarma**

Fastrac 4220

Traktor na celý rok



Grillo FD 2200 TS

Trávník, jak má být



Kompaktní technika JCB

V plném nasazení



PEKASS

PREMIUM PARTS

MAJÍ VŠECH 5P: • PRÉMIOVÁ KVALITA • PRVOVÝROBA •
• PŘIPRAVENO NA SKLADECH PEKASS • PŘÍZNIVÁ CENA •
• POŘÍDÍTE POUZE V PEKASSU •



Nejkratší cestou k zákazníkovi



PEKASS Jindřichův Hradec
PEKASS Milovice
PEKASS Nýřany
PEKASS Praha
PEKASS Příbram

tel.: +420 773 757 893
tel.: +420 775 599 654
tel.: +420 777 730 705
tel.: +420 777 730 852
tel.: +420 777 730 874

PEKASS Rakovník
PEKASS Roudnice n/L
PEKASS Rychnov n/K
PEKASS Vlašim

tel.: +420 777 730 856
tel.: +420 774 781 166
tel.: +420 778 771 916
tel.: +420 777 356 435



Vážení a milí čtenáři,

úvodní slovo do prvního letošního vydání našeho magazínu píše záměrně v první jarní den. To už je totiž zcela jasné, že jaro je opět tady! Příroda se probouzela již o něco dříve, a tak si musela poradit s nočními mrazy.

Po rekreační a relaxační stránce máme za sebou hory a první výlety jednostopými prostředky, koly s pohony lidské síly i té elektrické počínaje a motocykly různých kubatur konče.

Od strojů rekreačních se přesuňme k těm pracovním. Nový rok 2019 přinesl do oblasti profesionálních strojů nové emisní normy TIER V. Dobrou zprávou pro naše zákazníky je, že všechny značky strojů, které prodáváme a poskytujeme na ně nemalé množství služeb, těmto normám vyhovují.

JCB nám představilo novou generaci – již třetí – teleskopických manipulátorů, které vám budou v okolí vaší farmy sousedé jen závidět. V tomto čísle si dále můžete přečíst i o další technice tohoto globálního výrobce špičkových strojů pro zemědělství a stavební průmysl.

Jaro startuje na plný výkon i komunální techniku. Ta se dosud lopotila s lokálními příděly sněhové pokrývky. Teď nastupují sekačky a o péči o travnaté porosty nejen fotbalových hřišť a technice k tomu vhodné si budeme povídat s Róbertem Janekem, který se trávníkům všeho druhu profesionálně věnuje už téměř tři desítky let.

Nový magazín představuje i novinku, tentokrát v postřikové technice Horsch Leeb. Nechybí pravidelné rubriky s oblíbenými nabídkami prověřených strojů „z druhé ruky“, půjčovnou a i tentokrát na vás po otevření časopisu vykoukne PEKASS SPECIÁL, který může pomoci v řešení některých úskalí vašeho denního pracovního života.

Pěkné čtení a zachovejte nám svoji přízeň!

Mgr. Mirko Drkal,
vedoucí marketingu a propagace

OBSAH

- 4 JCB – nová generace teleskopických manipulátorů
- 6 PEKASS ASSISTANCE – provozní náklady pod kontrolou
- 8 Pět důvodů proč plečkovat
- 8 Kompaktní technika JCB v plném nasazení
- 10 Grillo – profesionální údržba zeleně
- 12 Horsch Leeb 4 AX – nová řada tažených postřikovačů
- 13 Bazar/Půjčovna
- 14 Jaro s Fastracem



Proč je důležité pletí, se dočtete na str. 8

PEKASS magazín vydání 1/2019

Evidenční číslo: MK ČR E 21668, **ISSN:** 1804-5707

Vydavatel a redakce: PEKASS a. s.,
Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: +420 272 705 789,
e-mail: redakce@pekass.eu,
www.pekass.eu

Redakční rada: Ing. František Srb, Ing. Radek Mašek,
Ing. Vojtěch Pivnička,
Ing. Zdeněk Volmut, Mgr. Mirko Drkal,
RNDr. Petr Kolář

Grafická úprava a tisk: Profi Press s. r. o.

Fotografie: Není-li uvedeno jinak, archiv firmy
PEKASS a. s.
Redakce neodpovídá za uveřejnění
obsah PR a komerční prezentace.

Inzerce: PEKASS a. s., redakce PEKASS magazínu,
Přátelství 987, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: +420 267 712 920,
e-mail: redakce@pekass.eu

Ročník X., vydání 1

www.pekass.eu
www.jcb-agro.cz





Představení nové generace tele

Koncem ledna tohoto roku byla oficiálně představena nová generace teleskopických manipulátorů JCB. A jelikož je teleskopický manipulátor JCB vlajkovou lodí anglického výrobce zemědělské a stavební techniky, bylo to představení se vší parádou.

Největších změn doznala kabina, která nově nese označení Command Plus. Její vývoj probíhal přímo v Anglii ve výrobním závodě JCB, kde se kabiny na manipulátory vyrábějí. K tomu přispěla i skutečnost, že se staví nový výrobní závod na kabiny JCB Cab Systems, který podle výkonného ředitele JCB Graeme MacDonalda bude nejmodernější a nejefektivnější továrnou na kabiny na světě. Celková investice ve výši 56 milionů eur do tohoto projektu je jedna z největších v celé historii firmy JCB a podtrhuje závazek být nejlepším dodavatelem strojů v Anglii, Evropě a na celém světě.

Pokud jde o konkrétní změny, které nová kabina Command Plus nese, za zmínku stojí zejména odhlučnění,



bezpečnost a pohodlí. Kabina je plně utěsněná, což bylo docíleno vlisováním vnitřních panelů, dvojitě utěsněnými dveřmi a kabeláží vedenou ve vnitřních přepážkách nebo sloupcích. Tímto bylo dosaženo snížení hluku uvnitř kabiny o 50 % na úroveň 69 dB, což dělá kabinu Command Plus nejtišší kabinou na trhu s teleskopickými manipulátory!

Nově je výhled z kabiny tvořen skrze jednoduché zakřivené čelní a střešní sklo, což umožňuje obsluhu stroje naprosto perfektní orientací. Systém vícenásobného čelního a střešního stěrača vyčistí 92 % celkové prosklené plochy. Velké zlepšení nastalo i v systému HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) – režim odmrazování je rychlejší o 66 % a nově je zapínatelný v automatickém





nosností. Stroje se nově pochlubí zvýšením nosností o 100 kg (jde o modely 532-70, 542-70, 536-95), resp. o 200 kg (u modelu 538-60). Výrazného zlepšení se dostalo nejen maximální nosnosti stroje při zasunutém výložníku, ale dochází k navýšení maximální nosnosti o 25 % do maximální výšky a o 11 % při plném dosahu.

Firma JCB svými kroky v modernizaci teleskopických manipulátorů dokazuje, že jejich stroje jsou špičkovými pomocníky v mnoha oborech podnikání, ať už jde o zemědělství, energetiku, odpadové hospodářství, údržbu silnic nebo v lesnický a dřevařský průmysl. Berou ohled na efektivitu, ekologii a neposlední řadě na ergonomii a design, který ovlivňuje pohodlí a zdraví obsluhy strojů.

Teleskopických manipulátorů JCB

módu (Auto Defrost Mode), možnost ovládání režimu proudění vzduchu (Air Flow Mode Control) a nově také možnost automatické regulace teploty (Automatic Climate Control).

Všechny ovládací prvky stroje jsou nově umístěny na opěrce područky a jejich uspořádání je výsledkem precizní analýzy všech pohybů obsluhy stroje při pracovních operacích. Standardem je také USB, audio a bluetooth připojení s mikrofonom integrovaným do sloupku uvnitř kabiny. Nově je v kabině umístěný grafický výstup s provozními a jinými informacemi skrze 7" otočný displej. Došlo také k navýšení úložné kapacity – odnímatelný kontejner, síťová kapsa, držák na lahve a nápoje. Obsluha stroje také jistě ocení rozšíření možnosti odtlačování přídavné hydrauliky tlačítkem z kabiny nebo nově i zvenku.

Nová generace teleskopických manipulátorů JCB bude také disponovat vyšší



Ing. Michal Anton,
produktový manažer JCB



NÁKLADY NA PROVOZ STROJE POD KONTROLOU

PEKASS
ASSISTANCE

PEKASS ASSISTANCE je komplexní produkt sjednaný souběžně se záruční dobou a po ní, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad a havárií. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které by významným způsobem ovlivnily ekonomiku provozu stroje.

- Havárie a náraz stroje
- Poškození skel
- Poškození pneumatik
- Poruchy agregátů
- Výrobní vady
- Krádež a odcizení
- Chyba obsluhy
- Náhradní stroj*
- Elektronika

1. rok ZDARMA

Vinkulace pro vaši banku ZDARMA

Spoluúčast již od 0 %*



1 250 strojů v hodnotě 1,7 mld. Kč pod PEKASS ASSISTANCE

*) bližší informace uvedeny v podmínkách OPPA

Rychlé dodávky náhradních dílů JCB

Centrální sklad náhradních dílů JCB pro střední Evropu najdete v Plzni. Provoz skladů o rozloze přes 2 000 m² zajišťuje pro JCB společnost UTI s. r. o. West business cen-

ter a uvnitř se skrývá přes 16 000 položek. Logistika skladů JCB počítá s 85% vykrytím objednávek do 24 hodin. Objednávky, které jsou do skladu doručeny do 16.30 hod., jsou odesílány ještě tentýž den.

Zákazníci, kteří požadují termín dodání náhradních dílů už druhý den, tedy v expresním režimu, je mají na zvolené pobočce PEKASS díky rozvozu TNT Innighit do 7.00 hod.

Pro Českou republiku mají přístup do skladu JCB v Plzni pouze společnosti, které zastupují oficiálně JCB, a to PEKASS a LUKROM. Zákazníci těchto společností tak mají možnost dodání náhradních dílů na pobočky již druhý den v brzkých ranních hodinách.

Jiří Novák,
vedoucí DLC



Inovace špice HORSCH HM Plus

- Osvědčená špice HM Plus byla opět optimalizovaná a vylepšená
- Plocha s karbidovými plátky za hrotem byla rozšířena na celou šíři špice
- Výrazné navýšení životnosti



HORSCH
zemědělství na celý život

7

**MAXIMO
COMFORT**


GRAMMER

Globální konkurence, vysoký tlak na zisk, dlouhé pracovní doby za volantem, to jsou důvody proč zemědělci musí podávat na polích maximální výkony. Sedačky GRAMMER zpřijemňují práci zemědělcům po celém světě. Díky neustálému vývoji a novým inovacím zajišťují našim zákazníkům pohodlí, díky kterému se cítí dobře, a to bez ohledu na to, jak dlouhou a tvrdou práci právě vykonávají.

Standardní sedačka s pneumatickým odpružením

Díky integrovanému kompresoru (12 V) funguje nastavení výšky sedačky Maximo Comfort plynule a pohodově zatažením, popř. stisknutím páčky. Řidič si díky této funkci užívá komfortní jízdu odpruženou vzduchem. Širší, objemné polstrování nabízí příjemný pocit a podpora bederní páteře je efektivní prevencí proti poškození meziobratlových plotének.

Pro použití v běžných traktorech.



PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mob.: 775 599 675, e-mail: tomas.rybin@pekass.eu **www.pekass.eu**



PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

Proč je důležité pletí?

Na letošní sezónu jsme si pro naše zákazníky přichystali novinku v podobě přesně naváděného meziřádkového kypřiče od německého výrobce SCHMOTZER. Samotná ukázka práce stroje je plánovaná pod záštitou hned na-

Pět důvodů proč plečkovat:

+ Obhospodařování půdy

- zlepšuje provzdušnění kořenového systému,
- zvyšuje vodní absorpci,
- zvyšuje mikrobiologickou aktivitu,
- zvyšuje mineralizaci.

+ Péče o porost

- lepší kořenový systém,
- minimalizuje růstové problémy,
- snižuje poškození porostu vlivem použití herbicidů.

+ Minimalizace odolnosti porostu vůči chemickým prostředkům

+ Potlačení růstu plevelů

+ Úspora peněz za chemické prostředky

ších dvou poboček, a to PEKASS Rakovník (Senomaty) a PEKASS Milovice. A jaký stroj jsme si pro vás nachystali?

Konkrétně se jedná o meziřádkový kypřič o pracovním záběru 6 m s přestavitelným rámem jak do cukrové řepy, tak do kukuřice. To umožňuje variabilní rám, jenž je základem plečky SCHMOTZER a na kterém jsou variabilně zachyceny jednotlivé plecí agregáty. Díky tomu lze plečku modifikovat na různé šířky řádků a také libovolně nastavovat plecí hloubku.

Plečka bude dále vybavena kamerovým naváděním CLAAS Culti-Cam, které zajišťuje stranové vychýlení paralelogramu o ± 30 cm a plečka je tak přesně vedena v plecích řádku. Výrobce disponuje řadou technických vychytávek, kterými lze stroj na přání zákazníka dodatečně dovybavit. Za zmínku určitě stojí postřiková nádrž s hydraulickými rozvody, které umožňují aplikaci ochranných látek na porost nebo pesticidní látky do meziřádku. Skloubením dvou agrotechnických zásahů zvýšíme samotnou efektivitu polních prací a navíc přinese finanční úspory za chemické látky.

Ing. Zdeněk Jelínek,
obchodní oddělení

Kompaktní technika JCB

Pod značkou JCB si pravděpodobně většina představí stroj typu manipulátor, kloubový nakladač, traktor, traktor bagr apod. Jenže JCB nezaostává ani v menší technice, která možná v povědomí zákazníků není tak rozšířená, ale jak už tomu u JCB je, tyto stroje nejenže jsou v široké nabídce, ale hlavně nabízejí vždy něco více než konkurence.

JCB Teleskid 3TS-8W je inovativní model smykového nakladače, vybavený teleskopickým ramenem. Tento stroj zakoupil zákazník Lučina-Studánka spol. s r. o. v okrese Tachov.

Co vás vedlo k tomu, abyste pořídili právě tento stroj? „Důvody, proč jsme zvolili právě JCB Teleskid, jsou zejména v jeho univerzálním využití (nejen) v živočišné výrobě. Stroj je nasazený při práci uvnitř budov, např. při vyhrnování hnoje, kde se využije jeho kompaktní velikost a skvělý výhled. Naopak při práci venku se pak využije jeho velký výkon, výkonná hydraulika, teleskopické rameno a velké množství pracovního nářadí.“ Parametry stroje jsou následující: Výška zdvihu přes 3,7 m umožňuje snadné a rychlé nakládání i vykládání. Nosnost 1 455 kg (při zasunutém výložníku) a 611 kg (při vysunutém výložníku) pak garantuje dostatečnou nosnost při manipulaci s těžšími materiály. Teleskid pohání motor JCB EcoMax (55 kW/74 k), který zvyšuje výkon při nízkých otáčkách motoru za účelem snížení doby cyklu a tažné síly. Systém odpružení ramene nazývaný SRS Systém (Smooth Ride System) zajišťuje vyšší výkon při manipulaci, snižuje manipulační cykly, časy při přejezdech a garantuje komfort obsluhy. Teleskid splňuje emisní normy Tier 4 Final/Stage IIIB, bez použití DPF. Ve standardu je dvoustupňo-



vá převodovka, která pomáhá dosahovat kratších časů při přejezdech. Velkou výhodou, kterou obsluha oceňuje, je to, že rychloupínací zařízení je kompatibilní s jejich současným pracovním nářadím ze stroje Bobcat.

Dalším zástupcem kompaktní techniky JCB, který jsme si vybrali pro detailnější popis, je JCB Teletruk 30D 4WD.



Tento stroj si zakoupily Služby města Týniště nad Orlicí. JCB Teleskid, který disponuje jedním, na straně umístěným teleskopickým ramenem s nosností tři tuny a pohonem všech čtyř kol, zde využívají k celé řadě činností, kterých je v městských službách každý den nespočet. Proč je ale koncept Teletruku tak unikátní? Obsluha tohoto stroje si pochvaluje zejména jeho obrovskou výhodu, vykonává danou práci mnohem efektivněji než standardní vysokozdvizný vozík. Například nakládku palet na kamion ve dvou řadách zvládne Teletruk z jedné strany. To samozřejmě v případě vhodné zvolených paletizačních vidlí dokáže i vysokozdvizný vozík, ale ve srovnání s Teletrukem nemá takovou nosnost (rozdíl činí i 0,5 t). Je to z toho důvodu, že břemeno umístěné

na přední straně dlouhých vidlí působí velkou páku, která papírové údaje o nosnosti výrazně snižuje. Navíc dlouhé vidle snižují mobilitu kompaktního stroje, který potřebuje více místa, aby se mohl v areálu pohybovat.

V kompletní nabídce Teletruků jsou stroje s nosností 2,7 t (TLT 27), 3,0 t (TLT 30) a 3,5 t (TLT 35). Je tedy možné zvolit menší typ na efektivní manipulaci v halách a areálech, ale i větší typ v případě, že je potřeba manipulovat s větším břemenem. To ocení např. pilařské provozy, stavební firmy, ale i zemědělci napříč celou škálou každodenních činností. JCB nabízí Teletruky v provedení s dieslovým motorem (kdy je za číselným označením stroje písmeno „D“), nebo variantu na LPG (s označením „G“). Zdvih Teletruku je od 4,0 m do

JCB v plném nasazení



5,15 m (v případě High Lift ramene), a to dává možnost vykonávat práci jinak, lépe a ekonomičtěji. Nejsilnější model JCB Teletruk 35D je schopen nakládat do výšky 4,4 m při využití plné zátěže 3,5 t (standardní vysokozdvizný vozík s nosností 3,5 t při manipulaci ve 4,0 m disponuje nosností pouze 3,0 t).

Ing. Michal Anton,
produktový manažer JCB



Na přibývajících plochy s profesionální technikou



Jako živnostník začal Róbert Janek podnikat v roce 2006, ale péči o trávníky a především travnaté plochy fotbalových hřišť a sportovních areálů se věnuje bezmála třicet let. Nicméně pouze u této činnosti nezůstalo a jak šel čas a práce přibývalo, bylo nutné posilovat i technický park a rozšířit jej o výkonnější stroje. Nejinak tomu bylo i v případě nákupu dvou profesionálních hydrostatických žací strojů s čelním sečením Grillo FD 2200 TS.

Údržba zeleně, rekonstrukce, výstavba a údržba sportovních areálů i poskytování komunálních a technických služeb jsou stručným výčtem činností firmy Trávníkářství Róberta Janeka, která má svoje sídlo v Blšanech a momentálně zaměstnává sedm stálých pracovníků.

„I když poskytování služeb nikde neinzerujeme a propagaci se nevěnujeme, díky příznivým referencím množství práce rok od roku přibývá, zvláště při údržbě areálů průmyslových zón. Například u Mostu jsme začínali s údržbou plochy jedné firmy, nyní pečujeme o zeleň v celé průmyslové zóně. Ale nestaráme se pouze o průmyslové areály. Vloni jsme zvládli dvě seče na plochách veřejné zeleně města Žatec (zhruba 90 000 m²), letos by měl být počet sečí ještě vyšší, jelikož občané tuto službu vyžadují a četnost sečí se zvyšuje. A nejinak tomu je i v dalších městech a obcích. Navíc jsem si pronajal celý sportovní areál u nás v Blšanech, který posledních pět let strádal a bylo třeba se o něj postarat. To znamená pečovat mimo jiné o šest travnatých fotbalových hřišť s frekvencí přibližně padesát sečí za rok. Počty posečených metrů jdou tedy do milionů a potřeba profesionální žací techniky je tím pádem nabíledni. S nákupem dvou výkonných strojů se nám přece jen obrazně uvolnily ruce, ale již teď vím, že by se hodil i další podobný stroj, pokud bych sehnal jeho kvalitní obsluhu, což také nebývá poslední dobou jednoduché,“ popisuje Róbert Janek.



Žací stroje s pracovním záběrem 180 cm mohou vysypávat posečenou hmotu až do výše 230 cm

Od března dva stejné stroje

O nákupu nového žacího stroje začal Róbert Janek uvažovat předloni v létě a v září objednal model Grillo FD 2200 TS s žací lištou o pracovním záběru 155 cm. Během podzimu ovšem uvedl výrobce na trh novou verzi žací lišty se záběrem 180 cm, a tak v objednávce došlo k úpravě. Koncem roku tedy přibyl do strojového parku největší a nejvýkonnější model, který značka Grillo pro sečení se sběrem momentálně nabízí. A nezůstal dlouho sám. Před zahájením loňské sezóny dostal v březnu ještě bratříčka.



Od loňského jara pracují ve firmě Róberta Janeka dva profesionální hydrostatické žací stroje s čelním sečením Grillo FD 2200 TS 4WD



Stroj s pohonem kol 4 x 4 disponuje automatickou uzávěrkou diferenciálu. Obsluha může uzávěrku zapínat i manuálně

Výběr vychází ze zkušeností

„Při nákupu sekaček Grillo jsem se řídil stejnou filozofií jako před několika lety u traktorů Antonio Carraro. Model traktoru TRX 8400 jsem řádně vyzkoušel v provozu a po prověření jeho kvality postupně dokupoval další stroje stejné značky, až jsem došel k nynějším šesti traktorům. Nejinak tomu je u sekaček. Začínal jsem s modelem Grillo FD 450 se sběrným košem a čelním sečením. Tento menší obratný stroj neklamal, a tak jsem přistoupil ke koupi dvou vysoce výkonných žacích strojů. A do budoucna uvažuji i o doplnění technického parku o model Grillo FD 900, který se mi jeví jako vhodný pro nasazení na plochách středně velkých pozemků. Pracovat se stroji jedné značky má nesporné výhody. Ohledně servisu se obracíme na jednoho osvědčeného partnera a navíc jsou stroje jedné značky většinou konstruovány na stejných technických principech s řadou shodných technických prvků, takže menší servisní zásahy jsme schopni zvládnout i sami,“ vysvětluje Róbert Janek.

Od března v zápřahu

Sezóna začíná pro firmu Róberta Janeka již v březnu, kdy je třeba po aerifikaci odstranit vyčesanou stařinu z ploch fotbalových hřišť. Právě tato operace byla prvním úkolem pro dvě nové sekačky Grillo FD 2200 TS. „Materiál posbíraly dokonale a díky svému pracovnímu záběru také velice



Sběrný koš má kapacitu 1 400 litrů, při jeho vysypávání je možné využít přesahu 500 mm

rychle. Široký pracovní záběr je pochopitelně velkou výhodou i při sečení rozsáhlých ploch, kde ušetří spoustu času a pracovních sil. Sekačky si poradí při daných podmínkách uzpůsobené pracovní rychlosti i s vlhkou trávou, v případě potřeby může obsluha využít výhod pohonu všech kol i automatické uzávěrky diferenciálu. Zkušenosti se stroji máme tedy v průběhu jejich první sezóny jen ty nejlepší,“ hodnotí Róbert Janek.



Sloupek řízení je stavitelný podle potřeby obsluhy

Větší pracovní záběr i další vylepšení

Konstrukce nového modelu hydrostatické sekačky s čelním sečením Grillo FD 2200 TS 4WD využívá technické prvky odzkoušené a prověřené na dosud vyráběných modelech, ale najdeme zde i určité změny. Nejde pouze o zvětšení pracovního záběru žací lišty na účtyhodných 180 cm a zvýšení kapacity sběrného koše až na 1 400 litrů. Vylepšení prošel například pohon hydraulické turbíny a změny lze zaznamenat i u pohonu pojezdových systémů. Veškeré pracovní funkce jsou jistěny s ohledem na bezpečnost práce i ochranu stroje. Kapacita palivové nádrže byla zvýšena na 50 litrů, stroj tedy může pracovat po celý den bez potřeby doplňování pohonných hmot. Mezi nesporné výhody patří díky potřebné výbavě a homologaci možnost pohybu po veřejných komunikacích (pojezdová rychlost až 22 km/h).

Konstrukční mysl i na pohodlí obsluhy. Pracoviště je vybaveno vzduchem odpruženou sedačkou Grammer, nechybí stavitelný sloupek řízení a stavitelné opěrky. Výšku sečení (25 až 110 mm) může obsluha ovládat hydraulicky za provozu. Kromě již zmiňované automatické uzávěrky diferenciálu může uzávěrku zapínat obsluha i manuálně. Robustní žací ústrojí je snadno demontovatelné, výměna nožů je také velice pohodlná. K transportu posečené travní hmoty do sběrného koše je možné využít dvourychlostní odsávání a reagovat tak například na hustotu sečeného porostu. Sběrný koš s objemem 1 400 litrů je vybaven aktivním komínem, materiál je tak v koši plynule rozprostírán a kapacita koše je plně využita. Při vysypávání koše je možné využít výšky zdvihu až 2 300 mm při přesahu 500 mm. Žací stroj s hydrostatickou převodovkou, jehož pohonnou jednotkou je čtyřválcový dieselový motor Yanmar s výkonem 48 koní, je i přes široký pracovní záběr velice obratný. Je určen především pro práci v rovinatém terénu a pro údržbu velkých ploch, ale zvládne i sečení svažitého pozemků. Plovoucí žací lišta i přes svůj široký pracovní záběr velice dobře kopíruje terén.

Text a foto: Roman Paleček

Nová řada tažených postřikovačů Horsch Leeb 4 AX

Nová řada tažených postřikovačů Horsch Leeb 4 AX je konečně tady. Horsch Leeb představil tuto novou řadu, která vychází z technologií známých z vyšších modelových řad, jako jsou tažené postřikovače LT a GS.

Řada AX je zaměřena především na méně náročné zákazníky, kteří chtějí využívat efektivního a ekonomického hospodaření k dosažení lepších výsledků. Tažený postřikovač AX byl navržen tak, aby umožnil svému majiteli dosáhnout tohoto cíle. Disponuje tím nejlepším, co Horsch Leeb využívá u vyšších řad, mimo jiné hlavní nádrží (z PE) o objemu 3 800 litrů a nádrží na čistou vodu 400 l.



ná, že stroj bude mít pro kontinuální čištění jedno pístomembránové čerpadlo a jedno doplňkové odstředivé čerpadlo, které lze ovládat z kabiny. Obě verze kontinuálního čištění mohou být vybaveny silnějším pístomembránovým čerpadlem o výkonu 400 l/min, ale jen v případě připojení přes Load Sensing. Jelikož se jedná o model, který je zaměřen pro méně náročné zákazníky, tak je postřikovač vybaven mechanickým hladinovým znakem jak pro hlavní nádrž, tak pro nádrž na čistou vodu.



Podvozek také zaznamenal několik změn. Model 4 AX je možné vybavit natáčecí ojí, která funguje díky gyroskopu perfektně. Majitelé tak nepřijdou o možnost kopírování stopy, a dokonce přibyla varianta výškově nastavitelné oje, protože u tohoto modelu je možné oj přestavět jak na spodní, tak na horní závěs. Oj zde plní ještě jednu funkci, a to ochrannou. Čerpadlo, které je v ní usazeno, je perfektně ochráněno před poškozením, ale zároveň i snadno přístupné.

Byla zachována i funkce mechanického přestavění rozchodu kol. U modelu AX hraje velkou roli, jakými pneumatikami je stroj vybaven. Podle toho bude na výběr stroj s rozchodem 1,50–2,25 metru nebo 1,80–2,25 metru.



Model AX přináší hned dvě řešení spínání trysek: jednak elektricky, jednak pneumaticky (jako u vyšších modelů LT a GS). U elektricky spínaných trysek není možné individuální rozdělení sekcí a lze zvolit jen jejich standardní rozdělení. Cirkulace probíhá až k dílčím záběrům sekcí a u pneumaticky spínaných sekcí probíhá cirkulace až k tryskám a je možné zvolit individuální i standardní rozdělení sekcí.

Držáky trysek jsou vybaveny ručními tělesy a na výběr budou stroje s jedno- násobným, trojnásobným a pětinasobným tělesem trysek. U všech variant zůstávají možnosti, jako jsou vypínání sekcí, GPS jednotka či noční osvětlení a mnoho dalších.

Horsch Leeb uvedl na trh stroj, který je vhodný pro méně náročné zákazníky. Pro náročné zákazníky tu jsou řady LT a GS. Řada AX je určena převážně pro zákazníky, kteří chtějí využívat precizního zemědělství pod taktovkou Horsch, ale nedisponují například potřebnou tažnou silou pro vyšší modely.

Ing. Vít Polák,
produktový manažer Horsch Leeb

BAZAR

Máte zájem o použitou zemědělskou, silniční či komunální techniku? Proto je tu náš **PEKASS BAZAR**. Jste-li naším zákazníkem, váš stroj můžeme nabízet zdarma na našich internetových stránkách či v PEKASS magazínu.

Více strojů vždy na:
www.pekass.eu/bazar/



John Deere 8310 R

Rok výroby: 2012, najeto: 6 354 Mh
Stroj je po velké údržbě
Předovodovka PowerShift, volná zpátečka, ISOBUS, xenonové osvětlení Handsfree, GS 3 displej, originál čelní hydraulika s vyvedenými 2 HO
Odpružená sedačka, vzduchové brzdy Pneu Michelin (100 %)
Velmi dobrý stav
Cena: 2 850 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870



John Deere 8310 R

Rok výroby: 2013, najeto: 5 142 Mh
První majitel, pravidelný servis PEKASS
PowerShift, pneu Michelin, plné závaží v kolech a na přední konzoli, závěs 38 mm, automat včetně K80 + vzduchové brzdy
Bezvadný stav
Cena: 2 990 000 Kč bez DPH
Kontakt: Patrik Čapek, 777 730 842



John Deere 8370 R

Rok výroby: 2014, najeto: 2 200 Mh
Výkon: 405 k
Nosnost zadního TBZ 8 918 kg, 5 el. ovlád. HO vřadu
Převodovka Autopower 42 km/h, Command-View III kabina s aktivním odpružením na sedadle řidiče, 10palcový Command Centre monitor, 4600 processor, Autotrac ready, SF3000 s SF1 signálem, hydraulické čerpadlo výkon 321 l/min
Bezvadný stav
Cena: 4 180 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870



Briri VTTW 18.500

Objem nádrže: 18 500 l, průměr nádrže: 2 000 mm, délka válcové části: 5 550 mm
Pneu 650/55 R 26,5 FL 630
Hadicový aplikátor Bomech Speedy 12 m, spodní závěs s K 80
Nádrž oboustranně žárově zinkovaná
Vnitřní vlnolamy, vnitřní manipulační otvor, zadní rozstřikovací zařízení, vakuový systém, filtr vzduchu s olejovou náplní, pozinkovaný
Cena: 2 087 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Vít Polák, 773 747 839



Fastrac 4220

Rok výroby: 11/2015, najeto: 1 500 Mh
Výkon: 217 k, max. rychlost: 60 km/h
Přední TBZ, HO – 1 přední, 5 zadních el.
Dvoučelistové kotoučové se systémem ABS na obou nápravách, traktor je dotížen vpředu i vřadu
Výborný stav
Cena: 3 249 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870

Nabídka platí do vyprodání strojů.

PŮJČOVNA

PEKASS
PŮJČOVNA

Porouchal se Vám stroj? Potřebujete náhradu? Využijte naší nové služby zákazníkům – **PEKASS PŮJČOVNA**.



Tebbe LS 120 E

Dva frézovací válce vnější Ø 550 mm, výška rozmetacího ústrojí 1 300 mm
1" – řetěz k pohonu spodního frézovacího válce, 2 rozmetací talíře o Ø 1 000 mm / 4 šroubované lopatky vyrobené z oceli Hardox tloušťky 8 mm (na každém talíři), posuvné dno – 2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm, dvoukruhové vzduchové brzdy, parkovací brzda, odpružený horní závěs s okem Ø 40 mm



JCB 435S AGRI

Rok výroby: 2014
Motor: 6válcový diesel Cummins QSB 6,7 l s var. turbodmyčadlem
Výkon: 181 kW/230 k, st. IIIB/T4i
Převodovka PowerShift, HT zdvihové rameno se 2 písty, 3 HO
Pracovní osvětlení, LCD displej, EMS-kontrolní systém, sedačka Grammer LiveLink systém



ÖVERUM EVL VF 71080

Polonesený otočný pluh se stupňovitou změnou záběru
7 orebních těles XL, vzdálenost těles 100 cm
Pracovní měnitelný záběr 210 až 385 cm
Plynouhydraulické jistění proti kamenům „nonstop“

Ilustrační fotografie strojů v půjčovně

Vždy aktuální nabídku najdete na: www.pekass.eu/pujcovna/ nebo www.komilo.cz

Bližší informace vždy na tel.: +420 778 743 807

Službu PEKASS PŮJČOVNA zajišťuje KOMILO s. r. o. **KOMILO**

Jaro s Fastracem



Letošní zima ukázala, že umí být pořádně silná, a nám díky tomu umožnila prokázat, že Fastrac je opravdu stroj s celoročním použitím.

Své o tom ví údržba silnic Karlovarského kraje. Traktor využili v kombinaci se zadním i předním pluhem v okolí Božího Daru, kde letos sněžilo opravdu vydatně. Fastrac si s tím ale poradil velice dobře a podle nás odvedl více než dobrou práci.

Zima se už ale vzdává své vlády, a tak všichni, kdo mají polnosti a statky, přemýšlí, co všechno je čeká v nadcházející sezóně. My jsme samozřejmě připraveni na to, abychom všem, kteří budou mít zájem, předvedli kvalitní traktory anglické výroby.



Minulý rok jsme započali sezónu s FASTRAC TOUR a hned na konci února jsme vybavili náš předváděcí traktor JCB Fastrac 4220 neseným rozmetadlem na minerální hnojiva Bogballe. Jelikož se předvádění povedlo, rozhodli jsme se letos vybavit rozmetadlem Bogballe M35W plus rovnou dva naše demo stroje, a to na našich největších pobočkách v Senomatech u Rakovníka a v Milovicích.

Kombinace traktoru Fastrac 4220 s jeho řízenou zadní nápravou, hydropneumatickým dvojčinným odpružením obou náprav, vynikajícím rozložením hmotnosti a rozmetadla Bogballe, jež je v maximálně možné výbavě zahrnující například ISOBUS připojení, ovládání sekcí nebo hydraulické ovládání krycí plachty, nám dává velký smysl.



Vzhledem k již zmíněné řízené zadní nápravě je Fastrac schopný jízdy v jednom kolejovém řádku. Je to užitečné zejména v průběhu jarních prací, kdy jsou pole rozbahněná, a proto je zde šetrnost k půdě důležitá. I přestože plně naložené rozmetadlo může vážit přes tři tuny, Fastrac se díky svému unikátnímu systému odpružení vždy vyrovná zpět do vodorovné pozice, a navíc přenáší část této zátěže i na přední nápravu, čímž odpadá potřeba velkého závaží vpředu.

Bogballe může mít svůj terminál s GPS nebo se napojit na GPS od TRIMBLE, jež je ISOBUS kompatibilní a dostupné i na našich předváděcích strojích. Ať už máte pole precizně připravená nebo ne, nemusíte se bát, že byste se cítili nepohodlně. Traktor je díky svému odpružení bezkonkurenčně pohodlný a umožňuje dosahovat v kombinaci s rozmeta-



dlem vysokých rychlostí. Tím lze ušetřit čas strávený na poli a zvýšit produktivitu práce.

Pokud máte zájem vyzkoušet si stroje z naší nabídky, neváhejte nás kontaktovat. V letošním roce jsme maximálně připraveni ukázat, co všechno modely traktorů Fastrac řady 4000 i řady 8000 umí. Vybrat si můžete například agregace s plečkami Schmotzer, přívěsy Krampe nebo s širokou škálou strojů na zpracování půdy HORSCH, nebo si zvolíte vaše vlastní nářadí.

Reportáže z průběhu předvádění našich strojů přineseme v dalších číslech PEKASS magazínu. Například příště se dočtete o námi nově nabízené plečce Schmotzer v kombinaci s traktorem Fastrac 4220 na kultivačních kolech, který bude brázdit pole v okolí Milovicka.

Ing. Lukáš Kašpar,
produktový manažer
JCB Fastrac

BERNER ČESKÁ REPUBLIKA

JSME TRADIČNÍM DODAVATELEM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU, NÁŘADÍ A DÍLENSKÉHO VYBAVENÍ V OBLASTI AUTOOPRAVÁRENSTVÍ, PRŮMYSLU A STAVEBNICTVÍ

V České republice působíme přes 20 let a poskytujeme své služby více než 20 000 společnostem a živnostníkům. Spektrum našich výrobků je velmi různorodé a zahrnuje více než 25 000 vysoce kvalitních produktů.

Seznamte se s naší škálou produktů:



Chemie

- ▶ rozpouštění a mazání
- ▶ čištění a údržba
- ▶ lepení
- ▶ lakování
- ▶ produkty splňující normy NSF



Díleenské vybavení

- ▶ vozíky a moduly
- ▶ pracovní stoly, skříně
- ▶ úložné systémy
- ▶ osvětlení



Ruční nářadí

- ▶ nástrčné klíče a bity
- ▶ klíče na šrouby
- ▶ šroubováky
- ▶ kladiva
- ▶ kleště
- ▶ speciální nářadí



Spotřební sortiment

- ▶ řezné, brusné, lamelové, diamantové kotouče
- ▶ šrouby, matice, podložky, nýty, hmoždinky
- ▶ vrtáky, frézy, závitníky
- ▶ drobný elektromateriál



Elektrické a aku nářadí

- ▶ vrtací šroubováky
- ▶ brusky
- ▶ rázové utahováky
- ▶ pily



Pracovní ochrana

- ▶ oděv, obuv, rukavice
- ▶ ochrana hlavy, obličje, sluchu, dýchání
- ▶ bezpečnostní popruhy

Nakupujte online na našem e-shopu nebo prostřednictvím mobilní aplikace Berner





ÚVOD

O FIRMĚ

SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KONTAKTY

Registrace

Přihlásit se

OD VÝROBCE PŘÍMOU CESTOU DO VAŠICH RUKOU

CZK
EUR

0 Kč

Virtuální garáž

Platnost akce do: 30. 4. 2019

www.formech.cz

DÍLY PODLE ZNAČKY

-- vyberte značku --

-- vyberte model --

-- vyberte motorizaci --

NAŠE NABÍDKA

Novinky

AKCE

Provozní kapaliny

Průmysl

Zařízení

Zpracování

Hnojící technika a postřikovače

RYCHLÉ KONTAKTY



775 850 367



info@formech.cz

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ
ONLINE PLATBA

DODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE

Při objednávce do 15 hod.
odesíláme ještě v ten samý den.

Ceny v Kč, bez DPH

Nůž řezací, travní -
Claas JaguarKatalog. číslo:
984670.0

1 190,- Kč

původní cena
1 549,- KčNůž řezací - Pöttinger
JumboKatalog. číslo:
434.126.001

499,- Kč

původní cena
679,- KčNůž svinovacího lisu -
KroneKatalog. číslo:
20 061 114 0

641,- Kč

původní cena
788,- KčSplaz sekačky -
KuhnKatalog. číslo:
55922000

2 164,- Kč

původní cena
2 563,- KčInfračervený
teploměrKatalog. číslo:
50700006

2 599,- Kč

původní cena
2 907,- KčZpětný kamerový
systémKatalog. číslo:
50700310

6 699,- Kč

původní cena
8 951,- KčZařízení
pro montáž kolKatalog. číslo:
76000076

14 999,- Kč

původní cena
18 097,- KčPlášť zvěře
- přípevnění na zácloně strojeKatalog. číslo:
647647250

1 799,- Kč

původní cena
2 096,- KčFORMECH logistic s.r.o., Práteleství 987, 104 00, Praha 10 - Uhřetěves
tel. +420 775 850 367, e-mail: info@formech.cz, www.formech.cz