

ANTONIO CARRARO TRAKTORY PRO SADY I VINICE



Manipulátory JCB lze vybrat ze 30 modelů

Země živitelka 2019

Budějovicím dominovalo JCB

Z historie Fastracu

Traktor pro celý rok

Den Zemědělce

PEKASS přilákal nové zákazníky



PEKASS AFGREEN PLUS

NEMRZNOUCÍ KAPALINA

**Osvědčený prostředek pro zazimování
Vašeho postřikovače**



PEKASS AFGREEN PLUS je speciální nemrznoucí kapalina určená k výplachu a zazimování zemědělské techniky, zejména strojů určených k postřikům půdy a rostlin. Oproti obyčejným nemrznoucím směsím je složena výhradně z vícesytných alkoholů biologického původu, které nejsou škodlivé pro člověka ani životní prostředí a navíc jsou v přírodě snadno odbouratelné. PEKASS AFGREEN PLUS obsahuje inhibitory koroze pro železo, barevné kovy a jejich slitiny, změkčovač tvrdé vody a aditiva zabraňující napadání plastu a pryží.

Vlastnosti

- **Chrání před zamrznutím i korozí po dobu min. 1 roku od použití.**
- **Nepoškozuje přírodu - půdu ani vodní toky. Je v ní snadno odbouratelná.**
- **Nemrznoucí složka je biologického původu.**
- **Dobře snášenlivý s nátěry, těsnícími materiály, plasty a pryžemi zemědělské techniky.**
- **Přibližná koncentrace je ověřitelná refraktometrem se stupnicí MPG / G13.**

Produktové listy najdete zde:



Objednávejte zde:
objednavky@pekass.eu

PEKASS Jindřichův Hradec
PEKASS Milovice
PEKASS Nýřany
PEKASS Praha
PEKASS Příbram

tel.: +420 773 757 893
tel.: +420 775 599 654
tel.: +420 777 730 705
tel.: +420 775 850 366
tel.: +420 777 730 874

PEKASS Rakovník
PEKASS Roudnice n/L
PEKASS Rychnov n/K
PEKASS Vlašim

tel.: +420 777 730 856
tel.: +420 774 781 166
tel.: +420 778 771 916
tel.: +420 777 356 435



Vážení čtenáři,

je mou příjemnou povinností vás pozdravit ze třetí stránky podzimního PEKASS magazínu.

Máme za sebou léto a letošní sklizeň byla ve znamení velkých rozdílů, co se týká sklizeného množství, ale také kvality. Tyto rozdíly byly způsobeny především srážkami, a to hlavně jejich výskytem v květnu a začátkem června. Dešťové přeháňky v tomto období bývají pro sklizeň takřka klíčové. Počasí bohužel ovlivnit nemůžeme, zatím. Ale co ovlivnit můžeme a musíme, jsou náklady, které vkládáme do produkce. Jen ti, kteří budou vyrábět za nižších nákladů a kteří budou dosahovat efektivních výnosů, budou v nelehkých dobách konkurenceschopnější a nepříznivé počasí snáze překonají.

Naším cílem je dodávat vám kvalitní zemědělské stroje, které budou přispívat k vaší plné efektivitě, to znamená snižování nákladů, ale i k dosahování vyšších výkonů a vytváření kvalitních porostů na českých polích. Úspěšní budou ti zemědělci, kteří srovnatelné výnosy vyprodukují za nižších nákladů. Bohužel, ne každý takto uvažuje. Absolvuji celou řadu obchodních jednání, kdy ústředním tématem je pouze cena stroje. Ale důležité také je věnovat velkou pozornost životnosti strojů a provozním nákladům. Zde může docházet a také dochází k velkým úsporám, a tím ke značnému ekonomickému přínosu. Každý by měl věnovat velkou pozornost technologickým a konstrukčním vlastnostem strojů, dále úsporám například ve spotřebě nafty, výsevu při setí, dále uložení hnojiva a dosažitelnosti živin při vzcházení rostlin, v rovnoměrné aplikaci hnojiva ve vzešlých porostech, efektivní aplikaci herbicidů a tak dále.

V listopadu se pozornost nejen odborníků obrátí k německému Hannoveru, kde se bude konat největší mezinárodní veletrh zemědělské techniky Agritechnica. Řada předních světových výrobců zemědělských strojů zde bude prezentovat své novinky nebo vývojové studie. Právě novinky z veletrhu Agritechnica se určitě stanou předmětem vašeho zájmu a my je budeme mít pro rok 2020 v naší nabídce.

Jsem rád, že při rozhovorech s vámi, zemědělci, opět panují investiční nálady a celá řada z vás se zajímá o nákup strojů. Těším se na další návštěvy u vás a doufám, že při našem společném setkání u šálku voňavé kávy si vyberete tu nejvhodnější techniku pro váš podnik.

Ing. Josef Vedral,
produktový manažer

OBSAH

- 4 Manipulátory JCB na farmě
- 6 Náhradní díly a servis pro vás
- 8 PEKASS na živitelce bodoval
- 10 Antonio Carraro se specifickou kabinou
- 12 Kámen 2019 – PEKASS obstál v tvrdé konkurenci
- 13 Bazar/Půjčovna
- 14 Podzim s Fastracem



Předvádění strojů HORSCH na polích nedaleko Zdislavic (4. 9. 2019)
foto: AGROFILM.cz

PEKASS magazín vydání 3/2019

Evidenční číslo: MK ČR E 21668, **ISSN:** 1804-5707
Vydavatel a redakce: PEKASS a. s.,
Prátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: +420 272 705 789,
e-mail: redakce@pekass.eu,
www.pekass.eu

Redakční rada: Ing. František Srb, Ing. Radek Mašek,
Ing. Vojtěch Pivnička,
Ing. Zdeněk Volmut, Mgr. Mirko Drkal,
RNDr. Petr Kolář

Grafická úprava a tisk: Profi Press s. r. o.

Fotografie: Není-li uvedeno jinak, archiv firmy
PEKASS a. s.

Redakce neodpovídá za uveřejněný
obsah PR a komerční prezentace.

Inzerce: PEKASS a. s., redakce PEKASS magazínu,
Prátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
e-mail: redakce@pekass.eu

Ročník X., vydání 3

www.pekass.eu
www.jcb-agro.cz





Manipulátory JCB na farmě

Uplynulo již více než sedmdesát let od doby, kdy byla založena společnost JCB. Dnes v jejím portfoliu nalezneme okolo 300 typů techniky. Rozhodující faktor ku prospěchu kvality finálních výrobků spočívá v tom, že drtivá většina rozhodujících komponentů je vlastní výroby. Byť se již dávno jedná o nadnárodní společnost, stále zůstává rodinnou firmou v majetku rodiny Bamfordových, která dnes zaměstnává zhruba 10 000 lidí.

Stěžejním strojem, který se umístil na nejvyšší příčce v oblíbenosti zemědělců, se stal teleskopický manipulátor JCB. První sjel z výrobní linky společnosti v roce 1977. Za více než čtyřicet let bylo těchto strojů vyrobeno přes 200 000. Dnes čítá katalog asi 30 modelů; s různými variantami motorů, převodovek, výložníků a kabin se dopočítáme až tisícovky konfigurací. V pečlivě kontrolované výrobě a montáži této techniky působí nyní kolem osmi set lidí. V manipulátoru najdeme přibližně 3 000 součástek. Kompletace každého stroje probíhá v 35 krocích a zabere celkem asi osm hodin. Předstupněm uvedení na trh jsou další přísné zkoušky.

Výběr manipulátoru závisí hlavně na požadavku zákazníka a konkrétním provozu. Jedním z nejžádanějších je model s výškou zdvihu 7 m, nosností 4,2 t a unikátní převodovkou DualTech VT (kombinující hydrostatický pohon a powershiftovou převodovku), tedy manipulátor s označením JCB 542-70 Agri PRO. Naši zákazníci, kteří tento manipulátor vlastní, se shodují v jednom: „Bez kvalitní manipulační techniky se v náročné práci v zemědělství



neobejdeme“. Nakládka obilí na velkoobjemové návěsy, přesuny velkého množství materiálů, přejezdy a požadavky na využití manipulátorů jako tažných prostředků – to vše dělá z teleskopických manipulátorů JCB univerzální pracovní stroje.



Analýzu práce manipulátoru na farmě lze vyčíslit zhruba takto: Největší podíl práce stroje je v režimu nakládání lehkých břemen, a to 50–60 % z celkového času. Zde právě manipulátor Agri Pro s možností nastavení režimu Eco/Power nebo ručním nastavením otáček motoru a rychlosti pojezdu výrazně snižuje spotřebu pohonných hmot (tzv. Flexi Mode). Další činností stroje na farmě je nakládání těžkých břemen, které se také dá velmi snadno časově a ekonomicky regulovat. Je to díky možnosti volby režimu Eco/Power, kdy si stroj automaticky reguluje otáčky motoru podle požadavku a aktuálního vytížení stroje. A zde se již dostáváme k činnosti, která výrazně odlišuje jednotlivé výrobce teleskopických manipulátorů, tedy přejezdy (případně přeprava materiálu) při rychlostech od 20 do 40 km/h. V otázce, zda je lepší hydrostat, nebo hydrodynamika, se téměř vždy shoduje většina uživatelů i odborníků. Odpovědí je samozřejmě hydrodynamika. Právě proto se na převodovce u modelu s označením Agri PRO nachází tři přímé mechanické převody, které poskytují zvýšenou účinnost, vysoký tažný výkon s plným využitím motoru JCB EcoMax o výkonu 145 koní.

Práce manipulátoru na farmě je však náročná i z hlediska použití pracovního nářadí. Zde JCB nabízí širokou škálu velkoobjemových lopat, kleští na balíky, vykusovačů, vidlí a dalšího užitečného nářadí pro každodenní práci. Vše je kompatibilní na upínání Q-Fit, které nalezneme na všech manipulátorech JCB. Na přání zákazníka je však možné manipulátor nebo pracovní nářadí vybavit upínáním podle požadavku. Výhodou je, že sklad náhradních dílů JCB pro střední a východní Evropu je situován u Plzně a není tak problém standardní díly a příslušenství dodat během následujícího pracovního dne.

Ing. Michal Anton,
produktový manažer JCB



CEMO

NEPODCEŇTE PŘÍPRAVU NA ZIMU



NESENÉ POSYPOVÉ ZAŘÍZENÍ

SA 260
Třibodové uchycení kategorie 0 a 1
Pohon kardanem na hřídel traktoru
Základní část je z lakovaného ocelového plechu
s plastovým nástavcem
Objem 260 litrů
10 nastavitelných úrovní dávkování posypového materiálu
Šířka záběru posypu 5 m
Síto proti propadu velkých částic
Krycí plachta

SA 130
Třibodové uchycení kategorie 0



RUČNÍ POSYPOVÉ VOZÍKY

Posypový rozmetací vozík s plastovou nádobou
Vhodný pro zimní posyp posyp drtí, pískem či solí
Nerezová konstrukce s plastovými nafukovacími koly
6 úrovní rozmetání
Nastavitelná dávka posypu, délka a sklon madla vozíku

SW 20-C, objem 20 litrů,
šířka záběru posypu: 1 - 4 metry, váha: 10 kg

SW 35-C, objem 35 litrů,
šířka záběru posypu: 1 - 4 metry, váha: 11 kg



ZÁSObNÍKY NA USKLADNĚNÍ ZIMNÍHO POSYPU

Sklolaminátový zásobník na uskladnění zimního posypu
Uzamykatelné víko
Možnost stohování zásobníků na sebe
Varianty s otvorem na výsyp, případně na paletizační vidle

Objem: 200 litrů
- s otvorem na výsyp, s kapsami pro paletizační vidle:
Rozměry: 89 x 60 x 69 cm, váha: 14 kg
- s otvorem na výsyp:
Rozměry: 89 x 60 x 64 cm, váha: 12,5 kg

Objem: 400 litrů
- s otvorem na výsyp, s kapsami pro paletizační vidle:
Rozměry: 121 x 82 x 68 cm, váha: 22,6 kg
- s otvorem na výsyp:
Rozměry: 121 x 82 x 67 cm, váha: 21,6 kg

Více informací na pobočkách PEKASS

www.pekass.eu

HORSCH

zemědělství na celý život

PEKASS

SERVIS PLUS

INSPEKČNÍ PROHLÍDKA SECÍ TECHNIKY

Preventivní kontrola Vašeho secího stroje je základním předpokladem pro jeho bezproblémové a intenzivní nasazení v nadcházejícím období. Využijte mimořádné nabídky k provedení profesionální inspekce již nyní.

KONTROLNÍ BODY SE TÝKAJÍ TĚCHTO OKRUHŮ:

- SECÍ BOTKY A VÝSEVNÍ JEDNOTKY
- VENTILÁTOR, ROZVOD VZDUCHU A ZÁSObNÍK ZRNA
- KONTROLA STAVU SEČKY
- HYDRAULICKÁ SOUSTAVA
- ELEKTRICKÁ SOUSTAVA
- OSTATNÍ

Více informací na našich pobočkách.

1

3

5

2

6

4

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

HORSCH

zemědělství na celý život

ORIGINÁL JE JEN JEDEN

Nabídka opotřebitelných náhradních dílů je na trhu skutečně široká. Můžeme zde najít velké množství různě zdařilých náhrad, které se mohou na první pohled zdát jako výhodná alternativa k originálnímu ND. Jak se tedy zorientovat v tak obrovské nabídce? Platí jednoduché pravidlo.

Kdo chce mít jistotu, že kvalita nakoupeného produktu bude skutečně vyvážená, ať již z pohledu ekonomiky provozu nebo i provozní spolehlivosti, měl by dát přednost originálnímu náhradnímu dílu. A jak ho bezpečně identifikovat? Originál je skutečně jen jeden, tedy ten, který nese logo výrobce stroje (HORSCH). Jakékoli jiné nebo žádné označení je signálem, že se jedná o alternativní produkt, jehož kvalita je obvykle výrazně horší.



VYUŽIJTE MOŽNOST NEJVÝHODNĚJŠÍHO NÁKUPU ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZA PŘEDSEZÓNÍ CENY

OBJEDNÁVKY OD 15.10. 2019 S TERMÍNEM DODÁNÍ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ, NEJDŘÍVE VŠAK ZA 6 - 8 týdnů

Podrobnější informace Vám ochotně sdělí specialisté ND na pobočkách PEKASS a.s.

Byli jsme na živitelce

Šestačtyřicátý ročník mezinárodního agrosalonu Země žitelka v Českých Budějovicích je již historií. Podobně spokojená s návštěvností jako pořadatel je i společnost PEKASS a. s.



Expozice PEKASS umístěná na venkovní ploše na dohled od hlavní brány Výstaviště České Budějovice byla nosičem nabývaných strojů různých značek. Největší prostor byl věnován sortimentu britské značky JCB. Žlutý traktor Fastrac řady 4220 měl úhlopříčně podložená kola, aby byla zvýrazněna perfektní funkcionality podvozku, který nezastaví jakýkoliv členitý terén. Stroj byl agregován s dvěma mulčovači značky BERTI (čelním EKR/S 220 a zadním TA/P 220). Dalšími žlutými stroji z portfolia JCB byly menší obrátne nakladače vhodné do stájí a menších provozů – JCB 409 a Robot 250T. Poprvé jsme v Českých Budějovicích mohli také představit nový teleskopický manipulátor tzv. III. generace s novou kabinou a unikátní převodovkou DualTech VT (kombinující hydrostatický pohon a powershiftovou převodovku) s typovým označením JCB 542-70 Agri PRO.



2019



Expozici doplnil čtyřradličný nesený otočný pluh ÖVERUM CX2 4975 H, o jehož limitovanou akční edici Farmář je nebývalý zájem zejména u malých a středních zemědělců. Návštěvníci expozice PEKASS si mohli vyzkoušet i zakoupit kvalitní a dobře vybavené sedačky Grammer – nedílnou součást kabiny každého moderního zemědělského stroje. Do boje se suchem vyrazila naše nová souprava složená z nového italského traktoru Antonio Carraro TTR 7600 Infinity, přívěsu Ravenna a mobilního závlahového systému CEMO BWS 130-PE. Uvedený závlahový systém si již od začátku tohoto roku pořídilo několik měst a obcí a jejich spokojenost s řešením závlah obecné zeleně je velká.

Nemůžeme ani zapomenout na expozici firmy CROY, v níž se přímo na hlavní bránu výstaviště usmíval luxusní taháč Mercedes se sedlovým návěsem Krampe SB, tedy značky, kterou PEKASS velmi úspěšně prodává po celé České republice.

Děkujeme všem návštěvníkům naší expozice, kteří se zařadili do více než 130 000. řady návštěvníků letošní výstavy Země živitelka 2019.

PEKASS tým

Traktory se specifickou kabinou

Při popisu traktorů se obvykle zaměřujeme na to, jaký mají motor, převodovku, hydrauliku, a až poté nás zajímá kabina. Jsou však traktory, u nichž je právě kabina tím nejzajímavějším prvkem, protože je v něčem specifická. A taková je i u speciálních traktorů Antonio Carraro Ergit TGF.

V čem tkví zajímavost kabiny, která má označení Protector 100? Hned v několika směrech. Jednak je snížená, takže traktor má výšku jen 1,74 m, jednak má dobré prosklení, umožňující výhled i směrem nahoru a v neposlední řadě je bezpečnostní z pohledu pronikání prachu, dýmu a aerosolu. Je totiž vybavena uhlíkovými filtry, ale hlavně je přetlaková, takže látky na ochranu rostlin se do ní mohou dostat, jen pokud se otevrou dveře.

Vhodný pro sady, ...

Dva traktory Ergit se speciálními kabinami jsem měl možnost zhlédnout a popovídat si s jejich uživateli o tom, jak se jim s nimi pracuje a proč si je pořídili.

První návštěva proběhla v podniku Zahradnictví a školky Jarošovice, kde se nedaleko Temelína zabývají ekologickým pěstováním ovoce, a to na 24 hektarech. Většinu tvoří jablonové sady a zajímavostí je, že ovoce je pěstováno v systému ekologického zemědělství.

Traktor Antonio Carraro Ergit TGF 10900R si v Jarošovicích pořídili v loňském roce, a to jako náhradu staré sedmdesátky a především kvůli kabině, která se dobře vejde pod větve ve stro-mořadích. Ač je rozměrově menší než Zetor, výkonově je na tom mnohem lépe a jeho čtyřválcový motor Kubota disponuje zdvihovým objemem 3,8 litru a výkonem 98 k. Pozitivem je to, že motor si vystačí jen s oxidačním katalyzátorem a filtrem částic, který se výrobcí podařilo napasovat pod kapotu. Řízení motoru je elektronické (vstřikování common rail) a vyjma elektronicky ovládaného ručního a nožního plynu lze nastavit i konstantní otáčky motoru.

Převodové ústrojí disponuje klasickou převodovkou 16/16 s mechanickou reverzací. Na přání může být reverzor elektrohydraulický a traktor může mít i elektronické omezení otáček motoru při jízdě maximální rychlostí, což je 40 km/h. V praxi však traktor stráví většinu času v řádkových kulturách a tam přijdou vhod spíše jiné věci. Například elektricky ovládané lamelové uzávěry diferenciálů a pohonu přední nápravy. Nebo brzděná kola obou náprav prostřednictvím mokrých lamelových brzd, neboť sady a zejména vinice jsou často ve svazích. V nich může být nápomocné i provedení Actio s rámem výkyvným o 15°, který traktor stabilizuje hlavně při přejíždění podélných



Antonio Carraro Ergit TGF 9900 jezdí od letoška ve vinicích Víta Sedláčka

nerovností. Vývodový hřídel je dvourychlostní s otáčkami 540 a 540E a nejčastěji bývá využit pro pohon rosiče, protože aktivně poháněné nářadí je u traktorů v sadech a vinicích řešeno především pomocí hydrostatiky.

Proto je důležitý hydraulický systém. Ergit TGF 10900R má tři vnější okruhy s elektronickým ovládáním a využívá dva nezávislé hydrogenerátory. Na přání lze počet vnějších okruhů zvýšit až na čtyři plus jeden jednočinný s volnou zpátečkou. Zadní tříbodový závěs má nosnost 2,3 tuny a na přání může mít ovládání prostřednictvím systému EHR Bosch. Na přání může být montován i čelní tříbodový závěs. Takže i malý traktor může být dosti komfortně vybaven.

V Jarošovicích je Ergit TGF 10900R využíván v mnoha agregacích. Například s okopávačkou příkrmenného pásu, kladívkovým i vertikálním mulčovačem, rosičem, vozy pro odvoz sklizně a v tříbodovém závěsu může mít i vidle pro manipulaci s paletami. Do budoucna k výčtu nářadí přibude též ořezávač větví a rozmetadlo hnojiv.

Za první rok s traktorem panuje spokojenost a příznivá je především jeho spotřeba paliva. Ta je asi o 30 % nižší než u původní sedmdesátky. A velkým plusem je i přetlaková kabina. V ekologickém pěstebním systému se sice stříkají jiné látky na ochranu rostlin než v konvenčních sadech a také s jinou intenzitou, přesto ani jejich vdechování nelze doporučit.

... vhodný pro vinice

Druhý traktor, na který jsme se zajeli podívat, byl stejného provedení jako popisovaný Ergit TGF 10900R, na kapotě měl však napsáno TGF 9900 a disponoval tedy nižším výkonem motoru, přesněji 85 k. Motor je jinak identický jako u jeho většího sourozence. Trocha změn je i v ovládání, kdy řízení vnější hydrauliky je mechanické a jiné je umístění reverzační a řadicí páky, které jsou na středovém tunelu. Ostatní je totožné, zejména pak provedení přetlakové a snížené kabiny. A kabina byla hlavním důvodem, proč si tento traktor pořídil Vít Sedláček, který ve Vrbici obhospodařuje asi 2,5 hektaru vinohradu s cílem budoucího rozšíření ploch zhruba na dvojnásobek.



V podniku Zahradnictví a školky Jarošovice jezdí druhým rokem Antonio Carraro Ergit TGF 10900R



Ergit TGF 9900 disponuje většinou mechanickým ovládáním



Pohled do kabiny traktoru Ergit TGF 10900R. Pro řazení hlavních převodových stupňů je určena páka pod volantem, reverzace se provádí pákou vedle sedačky

Vít Sedláček provozuje rodinné vinařství s produkcí asi 30 tisíc lahví ročně (část hroznů zatím nakupuje), k čemuž má potřebnou a moderní technologii. A moderní techniku zavádí i pro práci ve vinicích.

Všichni vinaři bojují proti stejným chorobám a aplikační zásahy si vyžadují šest až sedm postřiků během vegetace. Vít Sedláček se jich snaží dělat jen okolo pěti, ale stejně to vždy nevysídí a podle vývoje počasí pak musí nějaké přidat. Pokud jede traktor s klasickou kabinou vinohradem, rosič rozstřikuje proud vzduchu a postřikové jichy až za traktorem a do kabiny se moc nedostane. Jenže když jede zpátky, postřik ve vzduchu z předchozí jízdy je nasáván přímo do kabiny. Proto je lepší, když je řešena jako přetlaková. A to byl i hlavní důvod pořízení nového traktoru, který byl zakoupen před necelými třemi měsíci. Důležitý důvod pro jeho nákup byl ještě jeden, a to nízký průjezd ze dvora na silnici, do nějž by se traktor s klasickou kabinou nevešel.

Jak Vít Sedláček říká, ještě nyní se trochu vzpamatovává z investice, kterou pro něj jako menšího vinaře nákup nového traktoru představoval. Původně chtěl totiž traktor menší, s výkonem okolo 50 k, který by mu pasoval s ohledem na příkonovou potřebu rosiče.

Nyní je ale spokojen. Při aplikaci postřiků už nemá červené oči a traktor dobře zvládá i tahově náročnější nářadí, zejména radličkový kypřič, kterým dokáže jednou jízdou prokypřit celé meziřadí. K dalším agregovaným strojům bude patřit okopávač prostoru kmínků, osečkovač, rosič, mulčovač a také vůz na odvoz sklizených hroznů.

**Text a foto
Luboš Stehno**

ANTONIO CARRARO

partner pro každodenní nasazení



PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a. s.,
Přátelství 555, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves
tel.: +420 272 705 789, mobil: +420 775 599 671
e-mail: david.prochazka@pekass.eu
www.pekass.eu

Kámen 2019 v režii vlašimské pobočky

Den Zemědělce, celostátní kontraktační výstava a předvádění zemědělské techniky tradičně zavítala do obce Kámen v Kraji Vysočina. Expozice společnosti PEKASS a. s. zde samozřejmě nemohla chybět.

Výstava byla opět dvoudenní (11.–12. září 2019) a byla rozdělena do několika celků – zpracování půdy, sklízecí mlátičky, žací stroje aj. Návštěvníci, kteří se po oba dny sešli v opravdu velkém množství, tak měli možnost nahlédnout do nejnovějších zemědělských strojů a řadu z nich vidět přímo v akci.



„Od polních ukázek jsme upustili,“ říká Stanislav Vála, vedoucí pobočky PEKASS a. s. ve Vlašimi, která již podruhé za sebou měla realizaci expozice v Kameni ve své režii. „Vykompenzoval nám to zájem zákazníků, který byl první den až extrémně velký, druhý den sice průměrný, což částečně zavinilo nepříznivé počasí, nicméně řada z nich zamířila k našim exponátům.“ V PEKASSu ve Vlašimi vsadili na tři značky, které jsou momentálně v portfoliu nabídky této společnosti nejpopulárnější a nejprodávanější: JCB, Horsch a Överum.

První jmenovanou reprezentovaly traktor Fastrac 8330, manipulátor JCB 542-70 AGRI SUPER Série III s novou kabinou Command Plus a kloubový nakladač JCB 409 s drapákem na kulatinu Wood určeným pro dřevařské provozy. Z nabídky firmy Horsch byly k vidění Terrano 5.4 GX, 4řadý radličkový kypřič se záběrem pět metrů a secí stroj



Pronto 3 DC s třímetrovým záběrem. A třetí značku zastupoval pluh Överum Farmář CX 2 4975 H/XL, dnes jeden z nejprodávanějších pluhů, velmi oblíbený především mezi menšími zemědělci.

„Pro nás je nesmírnou výhodou, že akce v Kameni se koná poblíž naší pobočky a je v regionu, který spadá do naší působnosti. Takže přínos pro firmu je jasný. Potkali jsme se s našimi zákazníky jak se stávajícími, tak s těmi novými, potenciálními, přičemž obě skupiny navštívily naši expozici s jediným cílem. Prohlédnout a seznámit se s novými stroji, které jim PEKASS může nabídnout,“ uzavírá Stanislav Vála.



Text: Petr Kolář

Foto: Markéta Kratochvílová



BAZAR

Máte zájem o použitou zemědělskou, silniční či komunální techniku? Proto je tu náš **PEKASS BAZAR**. Jste-li naším zákazníkem, váš stroj můžeme nabízet zdarma na našich internetových stránkách či v PEKASS magazínu.

Více strojů vždy na:
www.pekass.eu/bazar/



JCB 535-95 Agri Pro
Rok výroby: 2017, najeto: 250 Mh
Rychlost: 40 km/h
Klimatizace JCB448 Ecomax, 4válcový dieselový motor s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 108 kW/145 koní podle normy SAE J1329, redukované emise stupeň T4F, se systémem SCR/AdBlue, pneu Michelin Bibload 500/70 R24 pro tvrdý povrch.
Velmi dobrý stav
Cena: 2 200 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Michal Anton, 775 850 036



Horsch Pronto 8 DC
Rok výroby: 2013
Naseto: asi 7 300 ha
Záběr: 8 m
Značkováč před vzejtím, radličky pro kypření kolejí traktoru, výplň kol podvozků pěnou, čidla průchodu osiva, vzduchové brzdy, zavěšení do ramen traktoru, zásobník na 4 000 l, osvětlení.
Připraveno na sezónu.
Perfektní stav.
Cena: 1 150 000 Kč bez DPH
Kontakt: Stanislav Vála, 775 850 012



John Deere 8370 R
Rok výroby: 2014, najeto: 2 200 Mh
Výkon: 405 k
Nosnost zadního TBZ 8 918 kg, 5 elektricky ovládaných HO vzadu.
Převodovka Autopowr 42 km/h, CommandView III kabina s aktivním odpružením na sedadle řidiče, 10palcový command centre monitor, 4600 processor, Autotrac ready, SF3000 s SF1 signálem, hydraulické čerpadlo – výkon 321 l/min.
Bezvadný stav.
Cena: 4 180 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Lukáš Kašpar, 777 730 870



John Deere 8370 R
Rok výroby: 2017, najeto: 650 Mh
Výkon: 407 k
Řadový šestiválec PowerTech PSS 9,0 l se systémem Intelligent Power Management (IPM) splňující emisní normu stupně III. B.
Převodovka e23 Powershift 23/11 s EficiencyManagerem a ovládáním v CommandARM opěrce, 4 elektronicky ovládané okruhy, ILS odpružená přední náprava.
Pravidelný servis, špičkový stav.
Cena: 4 199 000 Kč bez DPH
Kontakt: Jan Čech, 777 730 855



Horsch Maestro 8 CC
Záběr: 8 m, E-manager, zásobník na hnojivo 2 800 l, pneumatiky 700/50-22.5, elektr. nastavení přítaku na botku, kopírovací kolečka V úzká (300 x 25 mm), 8 výsevních jednotek. Předváděcí stroj, mimořádná cena, perfektní stav.
Cena: 1 772 000 Kč bez DPH
Kontakt: Ing. Michal Sechter, 778 743 807

Nabídka platí do vyprodání strojů.

PŮJČOVNA

PEKASS
PŮJČOVNA

Porouchal se Vám stroj? Potřebujete náhradu? Využijte naší nové služby zákazníkům – **PEKASS PŮJČOVNA**.



JCB Fastrac 4220 a čelní nakladač HAUER
Rok výroby: 2016, výkon: 217 k
Motor 6válcový, 6,6 l, SISU
Převodovka: CVT s plynule měnitelným převodem a 6 režimy (16 dopředu, 12 dozadu)



HORSCH Pronto 6 DC
E-Manager ME, znamenáky, pneumatikový pých, secí botky TurboDisc se zavlačovači, dvouřadý DiscSystem
Zavěšení kat. III



GRILLO FD 900
Motor: YANMAR o objemu 1 116 cm³, 26 k
Hydrostatický pohon se 4 hydraulickými motory na 4 kolech.
Automatická uzávěrka diferenciálu a manuální.
Travní koš 750 l, výška sečení od 2 do 10 cm, šířka sečení 126 cm, poloměr řízení 37 cm.

Vždy aktuální nabídku najdete na: www.pekass.eu/pujcovna/ nebo www.komilo.cz

Bližší informace vždy na tel.: +420 778 743 807

Službu PEKASS PŮJČOVNA zajišťuje KOMILO s. r. o. **KOMILO**

Podzim s Fastracem



Parné dny a dlouhé noci pevně spojené s letním obdobím jsou již za námi a už nás opět čeká postupné opadávání listů ze stromů, mlhavá mrazivá rána, deštivé dny a další „příjemné“ indikátory poukazující na blížící se zimu. To ale neznamena, že práce na poli ustává. Nyní dochází k posledním sklizním úrody, poslednímu sečení luk a k přípravě polí na příští sezónu. Nemluvě o živočišných provozech, kde zimní klidné období nikdo nezná.

My v Pekassu již od počátku výhradního zastupování značky JCB víme, že jsme dostali do rukou stroj, jenž je univerzální v mnoha ohledech a využitelný celoročně – tedy i v tomto krásném ročním období. Nemluvíme samozřejmě o ničem jiném než o JCB FASTRAC, který opět brázdí náš kraj hned v několika možných agregacích.

Traktor tak můžete v této době vidět při podmítkách, rozmetání hnoje a minerálních hnojiv, při dopravě se senáží a siláží, při sečení nebo například ve spojení s cisternou. Mnoho našich zákazníků si tyto stroje pořizuje právě pro jejich obratnost a širokou škálu použitelnosti. Může se tak stát, že si velký zemědělec pořídí Fastrac do své flotily deseti konvenčních traktorů, kde náš stroj zaujme pevné místo například v dopravě. Pokud se však stane, že traktor do pod-



mítky bude mít závalu, Fastrac ho hravě zastoupí se stejnou efektivitou. Kdyby ale naopak konvenční traktor zastupoval Fastrac v dopravě, tak o stejné efektivitě, případně pohodlí, nemůžeme mluvit. Traktory Fastrac si rovněž pochvalují zemědělci střední velikosti, kteří jej v celém roce využijí ve všech aplikacích a vědí, že po 12 hodinách v traktoru odcházejí s dobrou náladou a zdravými zády. Třetí skupinou, která má tyto traktory ve velké oblibě, jsou podniky poskytující služby zemědělcům. Ti v mnohých případech absolvují stokilometrové přesuny s celou svou technikou, a pokud mají JCB Fastrac, mohou počítat s tak rychlým přesunem, jako by jeli s nákladním automobilem.

Teď na podzim uživatelé našich traktorů ocení určité VARIO převodovku, díky které například při rozmetání či postřicích hravě nastaví konstantní otáčky motoru při optimální rychlosti, která je díky kvalitnímu odpružení celého rámu stroje mnohem vyšší než u konvenčních traktorů. Dalšími benefity pro podzimní čas je odpružení samotné, a to při rychlejších aplikacích, nebo při přepravě nákladu a v neposlední řadě full LED 360° osvětlení. To se při zkracujících dnech, ale přitom stále stejném množství práce stane nutnou výbavou, která uživatelům ušetří mnoho starostí a únavy ze zvýšené pozornosti.


Přijďte se sami přesvědčit a neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám stroj předvedeme ve vašich podmínkách.

Ing. Lukáš Kašpar,
produktový manažer JCB Fastrac

JCB**AGRIPRO**

DUALTECH VT

Powershift & Hydrostat



Celosvětově první a jedinečná převodovka 2v1 (Hydrostat a Powershift), vyvinutá speciálně pro zemědělské manipulátory.

Kombinací výjimečných vlastností JCB Powershift převodovky při vysokých jezdových rychlostech a při tažení nákladu s výhodami hydrostatické převodovky pro pohodlné, přesné a citlivé ovládání při nízkých rychlostech nabízí modely AgriPRO s unikátní JCB DualTechVT variabilní převodovkou obsluhuje to nejlepší z obou světů pro maximální efektivitu a produktivitu napříč širokým spektrem pracovních operací. Komfortní ovládání umocňuje zcela nová kabina Command Plus s oblým panoramatickým čelním sklem s výborným výhledem.

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Přátelství 555
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
tel.: +420 775 850 036
e-mail: michal.anton@pekass.eu
www.pekass.eu



www.jcb-agro.cz

LUKROM[®]

LUKROM, spol. s r.o.
Lípa 81, 763 11 Lípa
tel.: +420 602 188 123
e-mail: petr.sedlacek@lukrom.cz
www.lukrom.cz

www.formech.cz

DÍLY PODLE ZNAČKY

-- vyberte značku --

-- vyberte model --

-- vyberte motorizaci --

Kat. číslo: 527527259


**Nůž Faresin - Orig. č.:
51200.1550, 70-134**
636,- Kč

 původní cena
982,- Kč

Kat. číslo: 77875545


**Sada dílů pro přestavbu
- Euro standard**
1 399,- Kč

 původní cena
2 517,- Kč

Kat. číslo: 43011002201


**Hrot s kónickou maticí
M 22 x 1,5**
919,- Kč

 původní cena
1 418,- Kč

Kat. číslo: 527527351


**Nůž Triolet - Orig. č.:
31841, 31853, 70-251**
1 079,- Kč

 původní cena
1 418,- Kč

Kat. číslo: 580580155


**Stanice s návradami
na myši**
299,- Kč

 původní cena
412,- Kč

Kat. číslo: 1288539


**Sedadlo
Maximo Comfort**
17 999,- Kč

Kat. číslo: 43018100-162


**Břit radlice
220 x 15 x 2**
9 490,- Kč

 původní cena
10 854,- Kč

Kat. číslo: TOT189237


**Motorový olej
TRACTAGRI HDZ
10W40 208 L**
14 990,- Kč

 původní cena
16 785,- Kč

NAŠE NABÍDKA

Novinky

AKCE

Provoz kapaliny

Průmysl

Zář

Zprac

Hnojící technika s postřikovače

RYCHLÉ KONTAKTY



775 850 367



info@formech.cz

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ ONLINE PLATBA



DODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE

 Při objednávce do 15 hod.
odesíláme ještě v ten samý den.

 Ceny v Kč, bez DPH
do vyprodání zásob

**REGISTRUJTE SE NA
WWW.FORMECH.CZ**
**a získáte 10% slevu
z každé objednávky!**
**NENAŠLI JSTE NÁHRADNÍ DÍL
PRO VÁŠ STROJ?**
MÁTE JINÝ TYP STROJE?
**VYPRACUJEME VÁM NABÍDKU NA MÍRU.
VOLEJTE, PIŠTE.**

775 850 367

info@formech.cz
