



Kolový nakladač JCB 427 HT AGRI

Pro aktuální nabídku a podmínky navštivte
<https://www.pekass.eu/pujcovna/>

PEKASS
PŮJČOVNA

Máte zájem?
Volejte: +420 778 743 807

PŮJČENO
snadno a rychle

JCB



Traktor JCB Fastrac 4220 4WS

ABS, SISU, CVT, celková hmotnost 13 000 kg.
6-válcový, 6,6 l, SISU 66AWF Turbomotor, 217 koní
Common-Rail vstřikování, splňuje normu výfukových plynů
stupeň IV / T4, Z-rám, kompletní odpružení, 3. nastavbový rám.
Přední i zadní náprava / celkové šasi - hydropneumatické
(45 mm hydr.vál.) volitelné moderní odpružení, zadní náprava
s elektrohydraulickou řízenou uzávěrkou, přední náprava má
volitelné diferenciály.
Převodovka CVT - dvourozsohová s plynule měnitelným převodem
a 6 provozními režimy, 16 rychl. stupňů dopředu / 12 rychl. stupňů
dozadu.

JCB



Manipulátor JCB 542-70

Teleskopický manipulátor se zdvihem až 7 metrů
a maximální nosností 4,2 tuny.
Motor JCB EcoMAX, emise Tier 4 Final/Stage IV
Výkon 108 kW/145 koní.
Nová kabina CommandPlus poskytuje obsluhu maximální
pohodlí, vyniká nízkou hlučností, je z ní perfektní výhled
do všech stran.



Antonio Carraro TTR 4400 HST

Motor Yanmar o objemu 1 642 cm³, 38 koní.
Hydrostatický pohon, mechanická 3stupňová
převodovka pro plynulou změnu rychlostí.
Uzávěrka předního a zadního diferenciálu.
Emisní norma Tier 3A.
Otočné pracoviště obsluhy, sněžný pluh, sypač.

HORSCH



Secí stroj HORSCH Pronto 6 DC

Diskový secí stroj Pronto jedním pracovním přejezdem připraví
setové lůžko, správně utuží půdu a vyseje osivo. Kvalita setí, pře-
devším rovnoměrnost uložení osiva je vysoká i při velké jezdové
rychlosti. V přední části je DiscSystem v dvourádem uspořádání.
Utužení povrchu půdy zajišťuje pneumatikový pěch, který utlačuje
pás půdy vždy pro 2 secí botky. Diskové secí botky jsou hloubkově
naváděny kopírovacími kladkami. Několik typů výsevních válečků
zajišťuje výsev od trav až po luskoviny, s výsevkem od 0,1 kg/ha
až po 800 kg/ha. Secí stroj ovládá a kontroluje řídící a ovládací
jednotka E-Manager, která je umístěna v kabině traktoru.

JCB



JCB 3CX

Provozní hmotnost: 8 135 kg
Celk. výkon motoru: 55 / 68 / 81 kW, Typ motoru: JCB EcoMAX
Parametry rypadla
Max. hloubka hloubení: 5 970 mm
Max. nakládací výška: 4 720 mm, Max. pracovní výška: 6 350 mm
Rypná síla lopaty: 62,28 kN, R-ypná síla násady: 32,25 kN
Vodorovný dosah od středu kol: 7 870 mm
Parametry nakladače
Nakládací výška: 3 320 mm, Výsypná výška: 2 720 mm
Nosnost do max. výšky: 3 229 kg
Max. rychlost stroje: 39,5 km/h
Počet rychlostních stupňů: 4 / 6

Grillo



GRILLO FD 900

Grillo FD 900 je hydrostatická sekačka s hydraulickým pohonem
všech kol. Je vybavena 126cm čelním žací ústrojím a travním
košem na trávu s výstupní výškou 195 cm a zadním přesahem
30 cm. Díky úzkému poloměru řízení 37 cm a kompaktním roz-
měrům je tato sekačka snadno ovladatelná a bezpečná na svazích!
Díky svému impozantnímu výkonu a kompaktním rozměrům je tato
sekačka ideální pro údržbu velkých ploch, zahrad a parků se stromy.

Potřebujete urgentně stroj? Sháníte dlouhodobý nebo krátkodobý pronájem?
Využijete stroj jen několik dní v roce? Využijte možnost zapůjčení!

Mobil: +420 778 743 807

E-mail: pujcovna@pekass.eu



Nová služba PEKASS PŮJČOVNA na zemědělskou a komunální techniku.
Službu provozuje KOMILO s.r.o., www.komilo.cz



Vážení a milí čtenáři,

v roce 2020 čelily obchodní aktivity naší společnosti velmi ztíženým podmínkám. Výrazně byla omezena jedna z nejzákladnějších činností obchodu s technikou, a to osobní styk se zákazníkem. Vládní opatření i opatrnost zákazníků valnou část roku ovlivňovaly možnost navštěvovat a diskutovat se zájemci jejich poptávky. I tak se nám ve strojích číselně podařilo dosáhnout stejného obrátu, jako v roce 2019. Po hlubším pohledu jsme, navzdory tomu všemu, co nás a naše zákazníky pronásledovalo, zjistili zajímavý fakt. Zákazníci se začali více zajímat o prémiové značky na trhu na úkor těch, se kterými bývají spojovány mnohdy i větší servisní zásahy. Prodávaly se značky, které představují tradici, kvalitu a dobré poměry ceny a výkonu. Potvrzuje se nám tak naše filozofie, že nabídnete-li zákazníkovi kvalitní produkt včetně celého spektra podpůrných služeb, spolupráce je oboustranně výhodná.

Z vyhodnocení loňských prodejů zemědělské techniky nás překvapil nejvíce zájem o aplikační techniku Horsch Leeb. Prodeje těchto špičkových postřikovačů stouply až na dvojnásobek výsledků roku 2019.

Stejně tak je z již letošních čísel za první čtvrtletí vidět, že obchodovat se dá i za stávající situace a opět mohu s radostí potvrdit, že vstup do roku máme historicky nejlepší.

Přeji tedy našemu obchodu, aby mu všeobecná situace rozvázala ještě více ruce a abychom mohli v nastaveném trendu vydržet po celý rok a všem našim zákazníkům plnit i ty nejnáročnější požadavky.

Ing. Vojtěch Pivnička
obchodní ředitel

PEKASS
30^{let} **/// S VÁMI**

OBSAH

2	Půjčovna
4	Projekt Chameleon
5	Nejlepší zkušenosti zákazníků
6	Servisní služby PEKASS a.s.
10	Obratný univerzál pro zimní i letní úklid komunikací
12	BLESSKOVKY
14	Bazar

5



10



12



PEKASS magazín vydání 1/2021

Vydavatel a redakce: PEKASS a. s.,
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: +420 272 705 789,
e-mail: redakce@pekass.eu,
www.pekass.eu

Redakční rada: Ing. Radek Mašek,
Ing. Vojtěch Pivnička,
Ing. Zdeněk Volmut,
Mgr. Mirko Drkal.

Fotografie: Není-li uvedeno jinak, archiv PEKASS a. s.
Redakce neodpovídá za uveřejněný obsah PR a komerční prezentace.

Inzerce: PEKASS a. s., redakce PEKASS magazínu,
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10

Ročník XII., vydání 1

www.pekass.eu
www.jcb-agro.cz





Projekt Chameleon

Když diskutujeme se zákazníky na téma využitelnosti a efektivity provozu s traktory JCB Fastrac, neříkáme, že by měli vzít všechny své staré stroje, ty vyhodit a nahradit našimi žlutými.

Fastrac je univerzální traktor

Dokáže zastat rozsáhlou paletu potřebných prací v zemědělském provozu. Vyrábí se v rozsahu od 160 do 330 koňských sil, kde se z čistě výkonnostního pohledu řadí do středních až středně těžkých traktorů. Mnohdy se tak stává, že to či ono družstvo má mnoho menších traktorů v živočišné výrobě nebo naopak těžkých 400 a více koňových pro ty nenáročnější

polní práce. Zde je pochopitelné, že Fastrac flotilu **nenahrazuje**, ale **doplňuje**. Tento příklad se pak vztahuje třeba i na uživatele, kteří jsou tzv. „jednobarevní“ ve smyslu věrnosti jedné značky po mnoho let, která může být občas ekvivalentem fanouškovství jednoho fotbalového klubu. Zákazníci tak mnohdy mají jednu barvu opravdu v oblibě a nechťejí slyšet o tom, že by jim na dvůr měla přijet jiná (i když naše žlutá je opravdu pěkná). Problém, se kterým se pak ale mnohdy střetnou je ten, že si Fastrac vyzkouší, zakusí jeho pohodlí a další skvělé vlastnosti a začnou měnit názor. Co si ale počnou s nabouráváním jejich filosofie?! Traktor se jim líbí. V testovaném využití je to ideální stroj, který jim přináší potřebnou efektivitu a vše, co vyžadují, ale má špatnou barvu! I s tímto si my umíme poradit!

Již trochu otřepané klišé zní, že nezáleží, co je na povrchu, ale důležité je to uvnitř. Toto my v Pekassu razíme především, a proto pro fanoušky jedné barvy umíme bez problému naše traktory přeměnit dle každého libosti. Na krásných fotografiích od pana Miloše Mocáka (Mocák – photography) pak vidíte, jak se takové přání mění ve skutečnost (schválně, zda poznáte, jaká barva je zde oblíbená). V roce 2018 jsme převlékli Fastrac do barev Hasičského sboru a letošní projekt „Chameleon“ je znovu zelený, jen trochu tmavšího odstínu a ráfků žlutých. Pokud tedy v sobě máte rozpor a nechcete tříštit své barvy na dvoře, tak věřte, že to pro nás není žádný problém. Důležité totiž je, že ať jsme žlutí, zelení nebo černí, tak vždy budeme bezkonkurenčně rychlí, pohodlní a efektivní!

Ing. Lukáš Kašpar
produktový manažer JCB Fastrac



Od roku 1977, kdy byl ve výrobním závodě JCB v Anglii vyroben první teleskopický manipulátor uplynulo již hodně času, mnohé se změnilo, ale jedno zůstává – manipulátory JCB jsou celosvětovou jedničkou.

Od doby, kdy z výrobní linky JCB sjezdí první manipulátor se změnily například emisní normy, rozšířil se počet modelových řad, společnost JCB zapsala mnoho nových patentů a celkem bylo vyrobeno přes 200 000 manipulátorů. Aby si společnost JCB udržela pozici světové jedničky a teleskopy se i přes silný konkurenční boj mohly stále pyšnit prvenstvím v počtu prodaných strojů a celkovém podílu na trhu, který v roce 2020 dosáhl rekordních 40 %, kvalita vždy byla, je a bude tím nejdůležitějším faktorem.

BPS, těžké stavební práce. Částečně je tento model i zdatnou náhradou velkého kloubového nakladače, kdy díky jeho velké hmotnosti a vysokému výkonu (motor JCB EcoMax 4,8 l o výkonu 150 k a kroučícím momentem 600 Nm), vytvoří bezkonkurenční pracovní nástroj při práci na jámě. Pokud je o stroje náležitě postaráno po servisní stránce (výhodou je i centrální sklad náhradních dílů JCB pro střední a východní Evropu u Plzně) a strojník umí s manipulátorem dobře zacházet, tak je stroj i po dlouhých letech ve skvělé kondici, jako právě v podniku ZD Krásná Hora na Farmě Petrovice. Běžně se spotřeba tohoto největšího manipulátoru pohybuje kolem 7 l/mth, což z dlouhodobého pohledu uspoří velké finanční náklady při samotném provozu stroje. Všechny

provozní a servisní informace jsou na stroje JCB vždy k dispozici přes počítač, nebo mobil, a to pomocí telematického systému LiveLink, který výrobce dává na každý stroj na prvních 5 let zdarma. Na závěr ještě informace o staří a nájedzu tohoto stroje – tento stroj byl vyroben v roce 2014 (do provozu byl uveden na počátku roku 2015) a má najeto již přes 10 000 mth! Volba manipulátoru JCB je sázka na jistotu s bezkonkurenčními provozními a technickými vlastnostmi.

Ing. Michal Anton
produktový manažer JCB



Největší a ve skvělé kondici

Jedním ze zákazníků, kteří teleskopický manipulátor již dlouhá léta provozují je ZD Krásná Hora, a.s. Pomáhá jim největší model JCB 550-80 AGRI PLUS. Při pohledu na aktuální obrázky stroje si schválně tipněte, jak je stroj starý a kolik má odpracovaných motohodin. Dnes se tento největší manipulátor nabízí pouze ve variantě s 1 000kg nosností navíc. Jde o model JCB 560-80 (varianta AGRI SUPER a AGRI XTRA). Řadí se mezi nejprodávanější manipulátory. Využívá se na tu nejtěžší práci, která v zemědělském i nezemědělském provozu je, a to nakládání velkého množství hnojů, obsluha



Kdo již někdy přišel do styku se zemědělskou, dopravní, či komunální technikou z obsáhlého portfolia naší společnosti, nevyhnul se asi ani nějakému servisnímu zásahu. PEKASS SERVIS je neodmyslitelnou součástí našeho celku a klíčovým hráčem v tzv. poprodejních službách.

Není tomu tak dávno, co jsme na pražské centrále společnosti shromáždili servisní odborníky a vytvořili jsme zcela samostatné oddělení poprodejních služeb. Oddělení, které každý den pomáhá nejen Vám, našim zákazníkům, ale také našim technikům, vedoucím jednotlivých servisů a ostatním členům našeho týmu. Již dávno totiž neplatí, že servis znamená jen opravu porouchaného stroje v přítomnosti dílny, ale že je potřeba dělat více než jen čekat na havárii stroje. Proto se i my na oddělení poprodejních služeb snažíme jít servisu tak říkajíc naproti a přinést v tomto odvětví komplexních servisních služeb zase něco navíc.

Jak určitě víte, již v minulosti se nám to povedlo například s oblíbenou službou

PEKASS ASSISTANCE, která ani v dnešních dnech nemá na trhu obdoby. Komplexní produkt sjednaný vedle standardní záruky, prodloužené záruky, ale i po ní stále přináší našim klientům jasnou optimalizaci nákladů a zefektivňuje tak jejich hospodaření. Není to však jen tato služba, která náš servis odděluje od toho běžného, klasického a troufnu si říct, že již „zastaralého“ opravárenství. Již nějakou dobu nabízíme našim klientům taktéž oblíbené servisní smlouvy, smlouvy full service leasingu a jiné výhodné kontrakty, které znovu prokazatelně optimalizují náklady vzniklé při provozu a servisu strojů. Není tajemstvím, že téměř většinu našich servisních služeb lze také vzájemně kombinovat a jednoduše tak uspořít mnohem více finančních prostředků. Slevy na náhradní díly, slevy na hodinové sazby servisu, možnost 0% spoluúčasti při pojistných událostech – to je jen malý výčet toho, co jsme schopni z oddělení poprodejních služeb a ze servisu PEKASS nabídnout našim klientům. Řada z vás se nejspíš v nedávné době setkala i s nabídkou na pravidelnou (či preventivní)

prohlídku postřikové techniky, komunální techniky, či techniky JCB a je tak jasné, že i preventivní zásahy jsou nyní potřebnou a žádanou součástí servisních služeb napříč všemi odvětvími. Za zmínku stojí také služba výhodného factoringu, na kterém spolupracujeme s významným bankovním partnerem – společností Raiffeisenbank, která dává našim klientům nebývalé možnosti při splatnosti faktur a jiné výhody. Ať už se jedná o menší komunální nosiče Antonio Carro, či o prestižní Fastrac řady 8000, pouhým prodejem stroje to pro společnost PEKASS rozhodně nekončí. Pro náš servisní tým a pro tým oddělení poprodejních služeb teprve zde začíná dlouhá cesta, na jejímž pomyslném konci je spokojený zákazník, plně funkční stroj a vědomí, že PEKASS SERVIS a jeho obsáhlá nabídka poprodejních či servisních služeb je tu vždy pro vás.

Bc. Martin Janča
provozní manažer

PEKASS
SERVIS



CEMO

Mobilní zavlažovací systém BWS 130-PE



- Oběh s jednocestným sacím ventilem z čerpadla
- Plnění tanku přes třicestný kohout (7 m hadice)
- Volitelné spodní míchání

BWS 130-PE obsahuje:

- ▶ Podstavec z pozinkované oceli
- ▶ Motorové čerpadlo HONDA 130 l/min
- ▶ Otočný naviják (bez hadice) pro 3/4" 80 m hadici, nebo 1" 35 m hadici
- ▶ Přetlakový ventil k ochraně čerpadla
- ▶ Jistící kurty
- ▶ Podstavec s kapsami pro manipulační vidle po stranách a z čela

**MOŽNOST
NÁKUPU NA SPLÁTKY
již od 1 912,- Kč
měsíčně***

Varianty BWS 130-PE

Objem (l)	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Cena (Kč, bez DPH)
600	184 x 90 x 96	141	97 160,-
1 000	208 x 114 x 104	168	108 220,-
2 000	263 x 135 x 124	223	117 180,-

*Ceny v Kč, bez DPH, za podmínek PEKASS FINANCE

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika



PEKASS Jindřichův Hradec
PEKASS Milovice
PEKASS Nýřany
PEKASS Praha
PEKASS Příbram

tel.: +420 773 757 893
tel.: +420 775 599 654
tel.: +420 777 730 705
tel.: +420 775 850 366
tel.: +420 777 730 874

PEKASS Rakovník
PEKASS Roudnice n/L
PEKASS Rychnov n/K
PEKASS Vlašim

tel.: +420 777 730 856
tel.: +420 774 781 166
tel.: +420 778 771 916
tel.: +420 777 356 435

Letošní rok přinese další novinky a inovace u postřikovačů Horsch Leeb, které vyústí uvedením 2 modelových řad samochodných postřikovačů Horsch Leeb VN a VL na trh.

Řada Horsch Leeb VN, která je především určena na evropský trh, může být velmi zajímavá pro zákazníky, kteří se věnují pěstování řádkových a vysokých plodin.

Nové modely samochodných postřikovačů přináší zákazníkům hned několik inovací a možností. Oba modely budou shodně nabízet zákazníkům nádrž na postřikovou jichu ve velikosti 5 000 nebo 6 000 litrů pro

tém křížového odpružení podvozku, který minimalizuje negativní efekt houpání při rozjezdech a zpomalení a přispívá k vysokému jízdnímu komfortu. Pro pěstitele vysokých plodin přibude doplňková výbava. Hydraulicky stavitelná světlá výška postřikovače Clearance Control a postřikovač nabídne světlou výšku 1,60 – 2,00 m při této výbavě, která bude zcela ideální pro pěstování slunečnice a kukuřice. Systém hydromotorů Bosch Rexroth zůstane stejný tzn. že zadní hydromotory budou disponovat o 30 % větší kapacitou než přední, aby při jízdě do kopce postřikovač měl dostatečnou kapacitu zvýšit výkon zadních hydromotorů a pojmul volný olej z předních hydromotorů. Motor bude mít stejný výkon jako modelová řada PT tedy 310 HP a bude plnit normu Stage V. Další novinkou u modelu VN bude systém výbavy obsluhy postřikovače. Zákazník bude mít na výběr zvolit si mezi mechanickými vícecestnými kohouty pro méně náročné zákazníky – kdy obsluha musí vždy nastavit danou činnost a nelze tak ovládat všechny funkce z terminálu postřikovače. Tato výbava přinese i cenovou úsporu při nákupu stroje. Pro více náročné zákazníky, kteří chtějí mít všechny funkce pod palcem a snížit čas na obsluhu stroje, bude možnost výbavy CCS PRO, která se sériově nabízí u samochodných postřikovačů Horsch Leeb PT – ovládání funkcí přes


elektrické kohouty s funkcí automatického plnění a zastavení.

Nová modelová řada nabídne identickou doplňkovou výbavu jako již starší modelová řada Horsch Leeb PT a zákazník bude mít na výběr mezi pneumatickým spínáním držáku trysek nebo mezi systémem pulzních trysek PrecisionSpray.

Pro rok 2021 plánujeme představení a předvedení nového samochodného postřikovače Horsch Leeb VN a pokud u toho chcete být, pak nás můžete kontaktovat na e-mailu: vít.polak@pekass.eu nebo na tel: 773 747 839.



dosažení vysokých denních výkonů. Sériově bude postřikovač vybaven hydraulicky stavitelným rozchodem Track Control u verze Horsch Leeb VN si bude zákazník volit mezi rozchodem 2,25 – 3,00 m maximálně až 3,25 m při širokých pneumatikách. Ve verzi VL bude možno volit hydraulicky stavitelný rozchod v rozpětí 2,60 – 4,00 m. Sériová výbava stavitelného podvozku přináší i inovaci v nezávislém odpružení každého kola (hydro-pneumatické odpružení) a zároveň si zachová sys-



Ing. Vít Polák
produktový manažer Horsch Leeb



HORSCH
zemědělství na celý život



Elektronika a software umožňují rok co rok nové funkce strojů. V našem oboru jsme s chytrým propojením funkcí, strojů a služeb teprve na začátku. Možnosti, které se v této souvislosti nabízí, chce společnost HORSCH v budoucnu využívat k optimalizaci pracovních procesů a informačních toků u svých zákazníků ještě důsledněji.

Všechny funkce, které u techniky HORSCH souvisejí s digitalizací zahrnujeme pod označení HorschConnect. HorschConnect bude v budoucnu sloužit k propojení mezi zákazníkem, strojem a HORSCHem. Tato konektivita bude možná díky modulu SmartCan, kterým bude v budoucnu vybaveno stále více strojů HORSCH s pracovním počítačem. Data budou dostupná přes cloud a využitelná pro mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon nebo tablet) přes WLAN. Bezpočet možností bude doplněno GPS přijímačem.

Zde vstupuje do hry HORSCH MobileControl. Pomocí této aplikace pro Android a iOS může mít zákazník přes svůj chytrý telefon přístup přímo k zaznamenaným datům. MobileControl navíc umožní zemědělci provádět jednotlivé funkce stroje, např. nastavení secích strojů HORSCH, testy trysek u postřikovačů Leeb nebo testy jednotlivých řádků u přesných secích strojů Maestro, zce-

la jednoduše přes mobilní telefon. S HorschConnect se do budoucna počítá také pro bezdrátový update softwaru nebo dálkovou diagnostiku při chybových hlášeních. Kromě toho bude možná výměna dat s různými řídicími systémy zemědělských provozů.


Jednou z pokrokových funkcí, které jsou již několik let v sériové výrobě je AutoForce.

Na strojích Horsch bude v blízké budoucnosti „šedá krabička“ s označením HorschConnect, která zahrnuje připojení wifi, abychom se ke stroji mohli připojit například mobilním telefonem nebo abychom mohli vždy znát polohu prostřednictvím GPS, atd.

Je to automatická regulace přítlaču na secí botku u přesných secích strojů Maestro. Při setí plodin, jako je kukuřice, slunečnice, sójové boby nebo cukrová řepa, je pro optimální výnosy na stanovišti rozhodující kromě rozložení zrn do řádku také spolehlivé dodržení hloubky uložení osiva.

Ing. Josef Vedral

V nejbližší budoucnosti bude možné nastavit výsevek pomocí aplikace v mobilním telefonu. To znamená, že obsluha secího stroje nebude muset „běhat do kabiny traktoru“ a nastavovat hodnoty.



Horsch Pronto 8 DC

O provoz bytového a tepelného hospodářství i činnost technických služeb se stará ve městě Stříbře a jeho místních částech společnost Správa majetku města Stříbra. Tato firma byla založena koncem roku 2000 a jako společnost s ručením omezeným je stoprocentně vlastněná městem. Od podzimu roku 2019 s letní i zimní údržbou komunikací a chodníků ve Stříbře výrazně pomáhá univerzální nosič nářadí Antonio Carraro TTR 4400 HST s příslušnými pracovními nástavbami.

„Pro město zajišťujeme veškeré technické služby kromě svozu odpadů. Pečujeme o veřejnou zeleň, opravujeme a udržujeme veřejné osvětlení, spravujeme a udržujeme hřbitov i městský mobiliář, zajišťujeme čištění odpadkových košů a svoz odpadků a důležitou činností je pocho-pitelně letní a zimní údržba komunikací včetně jejich oprav. Podle kapacitních možností provozu technických služeb nabízíme veškeré činnosti rovněž pro jiné podnikatelské subjekty a soukromé osoby,“ uvádí Blahoslav Kupec, jednatel společnosti Správa majetku města Stříbra, alespoň základní výčet široké škály zajišťovaných činností.

Posílil dosavadní strojový park

„Ve Stříbře jsme nedisponovali dostatečným technickým parkem vhodným k zajištění celoročního úklidu komunikací, proto jsme se rozhodli pro koupi nového stroje. Na základě výsledků výběrového řízení jsme se rozhodli pro traktor Antonio Carraro TTR 4400 HST s pracovními adaptéry na letní i zimní údržbu komunikací a chodníků. Do provozu byl schválen v říjnu roku 2019 a v průběhu celého kalendářního roku se věnuje úklidu komunikací v agregaci se samosběrnou zametací nástavbou HAFOG a v zimním období především úklidu sněhu, případně posypu chodníků solí s čelní sněhovou radlicí a sypačem,“ popisuje Blahoslav Kupec dosavadní využití traktoru.

Pro tento model traktoru hovořila mimo jiné i jeho malá šířka, jelikož musí zastat i úklid mnohdy užších chodníků. „Traktor (nosič nářadí) se v agregaci s dodanými nástavbami osvědčil, jen jsme museli dořešit některé problémy s osvětlením. Stroj totiž disponuje otočným řízením a sypač je umístěn na čelní kapotě v prostoru nad motorem, zatímco zametací kartáč či sněhová radlice v jeho zadní části. Traktor se tak pohybuje většinu času vlastně směrem vzad a dostatečné osvětlení tak chybělo. Na traktoru se střídají při obsluze tři pracovníci a jsou s jeho provozem spokojeni. Drobné opravy, kterým se u pracovních strojů nedá vyhnout, jsme schopni zajistit svépomocí, větší servisní zásahy zajišťuje

dodavatel stroje, společnost PEKASS. Šlo například o prasklou hadici rozvodu hydraulického oleje. K té není úplně ideální přístup a při její výměně bylo nutné zvednout kabinu a vymontovat sedačku. Celkově lze ale traktor hodnotit jako dobrého pomocníka, bylo však nutné vyčtyat určité nedostatky, které s sebou celoroční provoz přináší,“ uzavírá Blahoslav Kupec.

S výhodou otočného pracoviště obsluhy

Pohonnou jednotkou nosiče Antonio Carraro TTR 4400 s hydrostatickým systémem pojezdu a pohonem všech kol 4 x 4 a uzávěrkou předního i zadního diferenciálu je diesellový motor Yanmar s přímým vstřikováním paliva a výkonem 38 koní. Motor splňuje emisní normu Tier 3A. Mechanická třístupňová hydropřevodovka umožňuje plynulou změnu rychlosti v režimech 0 až 6 km/h, 0 až 12 km/h a 0 až 30 km/h. Stroj stejné konstrukční koncepce, jakou mají traktory Antonio Carraro vyšší modelové řady s nízko uloženým těžištěm, kyvným rámem a shodně velkými předními i zadními koly, je předurčen k celoročnímu využití s různými variantami pracovních nástaveb. I proto je stroj vybaven vytápěnou kabinou s klimatizací. Nezávislý vývodový hřídel pracuje v režimu 540/1 000 ot/min. Hydraulický systém je tvořen třemi dvojitými rozvaděči (tj. šest rychlospojek vzadu) a jedním dvojitým rozvaděčem vpředu.



Mezi nejoblíbenější stroje z dílen Antonio Carraro patří univerzální komunální nosiče TTR 4400 HST



Nechybí zadní tříbodový závěs se zvedacím výkonem 910 kg.

Velkou předností nosiče je systém RGS™ Rev Guide System, tedy otočné pracoviště řidiče umístěné na otočné platformě, která umožňuje během pouhých několika vteřin obrátit směr jízdy, aby bylo možno přirozeně pracovat buď s nářadím taženým vzadu, nebo tlačným vpředu. Stačí pouze otočit sedadlo s volantem a přístrojovou deskou s pedály o 180°, aby se mohlo pracovat v opačném směru bez jakéhokoli omezení přístupnosti a provozního komfortu. Všechny ovládací prvky se nacházejí v ergonomické poloze a v logickém pořadí při obou směrech jízdy.

Rychlá montáž a demontáž

Pro pravidelné zametání a vysávání prachu je určen samosběrný zametací stroj HAFOG. Přední zametací systém s hubicí agregovaný v předním tříbodovém závěsu nosiče je dodáván se dvěma hydraulicky ovládanými zametacími kartáči (pracovní záběr 1 450 mm). Nástavbu je možné namontovat a demontovat bez použití nářadí. Zásobník na smetky s objemem 600 litrů a výškou vyklápění 1 300 mm je montován a demontován pomocí odstavného podvozku na čtyřech

kolech. Zásobník na vodu má objem 80 litrů. Na zásobník pro smetky je možné agregovat ruční vysávací hadici. Ve volitelné výbavě nechybí přídatný boční přimetačí kotouč (rozšíření pracovního záběru na 2 020 mm) a externí ruční sací hadice s délkou 6 metrů.

Nosič je vybaven i na zimu

Pro agregaci s malotraktory, univerzálními nosiči a dalšími dvounápravovými vozidly je určen sněhový pluh Snow Master 3400 s hydraulickým bočním seřizováním. Do jeho základní výbavy patří možnost nastavení na pravou a levou stranu, popřípadě kolmo ve směru jízdy. Případnou překážku na povrchu radlice zvládne v plovoucí poloze a poté se vrátí do pracovního režimu. Nerovný povrch kompenzuje radlice s plastovým břittem též svým odpružením. Kluzné patky jsou výškově stavitelné.

Zimní výbavu nosiče vhodně doplňuje nastavbový sypač Snowline P 170 s pohonem hydraulickým olejovým motorem poháněným hydraulikou nosiče. Do základní výbavy sypače s objemem nádrže 170 litrů patří hydraulický pohon šneku dopravníku a rozdělovače posypového materiálu, dávkování množství posypu hydraulickým

nastavováním rychlosti šneku i nastavení šířky posypu (1 až 6 m) hydraulickým nastavením rychlosti pohybu rozmetacího talíře.

Text Roman Paleček
Foto autor a archiv PEKASS



OBRATNÝ UNIVERZÁL PRO ZIMNÍ I LETNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

SHÁNÍTE TRANSPORTNÍ NEBO APLIKAČNÍ TECHNIKU NA SEZÓNU?**BLESS//KOVKY**

Do našich skladů míří v těchto dnech návěsy Krampe, takže je můžete mít ihned, což je před nadcházející sezónou velmi užívaný termín dodání. Váš návěs si už nyní můžete rezervovat na níže uvedeném kontaktu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách. Budte připraveni na sezónu s námi a s kvalitou na kolech v podání návěsů Krampe.



Pokud řešíte otázku rozmetání hnoje, pak máme skladem několik rozmetadel Tebbe a další jsou k dispozici u výrobce. Pokud Vás zajímá konkrétní model, pak nám napište a rádi Vám poradíme. Precizní a kvalitní rozmetání v šířce 24 metrů, to přesně vystihuje výbornou práci skvěle vyřešeného rozdrůžovacího ústrojí rozmetadel Tebbe. Rádi Vám rozmetadlo Tebbe předvedeme a poradíme s pořízením stroje na dotaci.

**Krampe****TEBBE**



Potřebujete vozit vodu k postřikovači nebo vyvážet digestát z bioplynové stanice? Řešením jsou cisterny Briri, které Vám dokážeme navrhnout přesně na míru. Od objednání je můžete mít velmi rychle, a to do 3 až 6 měsíců. Od května budeme mít navíc velkou předváděcí cisternu Briri BLD s objemem 20 500 litrů vybavenou botkovým aplikátorem o záběru 12 metrů. V našem portfoliu najdete i přívozní cisternu, nebo sedlové cisterny s objemem 30 000 litrů, také s velmi krátkou dodací lhůtou. Napište nám, rádi Vám poradíme a cisternu předvedeme.



Zabýváte se precizním zemědělstvím? Potřebujete postřikovač? PEKASS má ve své nabídce dokonce dvě značky, a to HARDI a Horsch Leeb. Německé postřikovače Horsch Leeb se vyznačují bezkonkurenčním vedením ramen a nejnižším úletem na trhu. V současnosti můžete využít možnosti předvádění modelů Horsch Leeb 4 AX, Horsch Leeb 5 LT a také samochodného postřikovače Horsch Leeb PT. Pokud chcete poradit s výbavou postřikovače nebo máte zájem o předvedení stroje, pak nám napište.

Ing. Vít Polák
produktový manažer

BLESSKOVKY



BRIRI



HORSCH
zemědělství na celý život

Více strojů vždy na:
<https://www.pekass.eu/bazar/>

PEKASS
BAZAR

Máte zájem?
Volejte: +420 778 743 807



John Deere 8370 R

Rok výroby: 2014
Najeto: Cca 3 600 Mh, Výkon: 405 PS
Pneu vpředu: 650/60 R34, Pneu vzadu: 900/60 R42
GSM: +420 777 730 870
E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
Cena – 3 669 000,- Kč



Versatile 320 C

Rok výroby: 2003
Najeto: Cca 2 400 Mh
Dobry stav
GSM: +420 777 730 855
E-mail: jan.cech@pekass.eu
Cena – 2 300 000,- Kč



JCB Fastrac 8330

Rok výroby: 07/2019
DEMO stroj, pravidelně servisovaný v PEKASSu
vlastník PEKASS a.s., Výborný stav
GSM: +420 777 730 870
E-mail: lukas.kaspar@pekass.eu
Cena – 3 990 000,- Kč



Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 5100/30 m

Rok výroby: 12/2018, v provozu od jara 2019
Najeto: 1 685 MH, Nastříkáno: 15 250 ha
Výborný stav, Pravidelný servis PEKASS a.s.
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 4 649 999,- Kč



Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 4100/24 m

Rok výroby: 2015
Najeto: 2 688 Mh
Velmi pěkný stav
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 3 671 102,- Kč



Hardi Alpha EVO TWIN FORCE 4100/36 m

Rok výroby: 2015
Stav postřikovače: 700 m² motohodin
Nastříkané hektary: 8 000 hektarů
GSM: +420 773 757 921
E-mail: jan.pospisil@pekass.eu
Cena – 3 064 000,- Kč



Hardi Commander 4500 Force

Rok výroby: 2014
Záběr: 30 m
Výborný stav
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 750 000,- Kč



Hardi Commander Plus 4200/30 m TWIN FORCE

Rok výroby: 2005
Stav stroje: Všechno je plně funkční, před 4 lety
byla vyměněna kompletně nová ramena
GSM: +420 773 747 839
E-mail: vit.polak@pekass.eu
Cena – 850 000,- Kč



Horsch Maestro 8 CC

Předváděcí stroj
Mimořádná cena
Výborný stav
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu
Cena – 1 772 000,- Kč



Väderstad Tempo TPL 12

Rok výroby: 2017
Odpracováno: 2 880 ha
Secí stroj je plně funkční
GSM: +420 778 743 807
E-mail: michal.sechter@pekass.eu



Máte zájem o použitou zemědělskou,
silniční či komunální techniku?

Proto je tu náš PEKASS BAZAR.

Jste-li našim zákazníkem, váš stroj můžeme nabízet zdarma
na našich internetových stránkách či v PEKASS magazínu.



PEKASS BAZAR - Ceny bez DPH. Nabídka platí do vyprodání strojů.

TECHNICKÉ ÚDAJE MAXIMO PROFESSIONAL

Traktory s odpružením nápravy a kabiny mají nízkou frekvenci, proto vyvinula firma GRAMMER nízkofrekvenční odpružení. Nízkofrekvenční odpružení absorbuje vertikální vibrace a otřesy a zabraňuje rozhoupání sedačky v případě kritických provozních podmínek. Splní se tak rozhodující kritérium: Čím nižší vlastní frekvence odpružení sedačky, tím vyšší komfort odpružení pro řidiče.



Vzduchové
odpružení



Nízkofrekvenční
odpružení



Mechanická
opěrka bederní
páteře



Otočný
adaptér



Automatické
nastavení
polohy



Automatické
seřízení
hmotnosti



Podélné
horizontální
odpružení



TECHNICKÉ ÚDAJE

	Maximo [®] Professional
Číslo zboží látky	1288547
APS (Automatický systém nastavení polohy)	•
Loketní opěrky, výškově nastavitelné a sklopné 60 x 380 mm, s nastavitelným sklonem	•
pravá - levá	•
Tlumič nastavitelný	•
Otočný adaptér, rozsah nastavení 20°	•
Vzduchové odpružení	•
s kompresorem 12V	•
Zdvih pružiny 100 mm	•
Automatické seřízení hmotnosti	•
Plynulé automatické nastavení výšky 80 mm (podpora vzduchu)	•

Pasivní klima systém	•
Nastavení délky 210 mm	•
Podélné horizontální odpružení	•
Opěrka bederní páteře, mechanická, nastavení sklonu zadové opěrky	•
Prodloužení zadové opěrky, zasunovací	•
Nastavení hloubky a sklonu polštáře sedačky	•
Šířka polštáře sedačky	530 mm
DODATEČNÁ VÝBAVA	
Odkládací kapsa	○
Stavěcí systém	○
Boční horizontální odpružení	○
Vyhřívání sedačky	○
Spínač sedačky	○

Sériová výbava • Volitelná výbava ○



DÍLY PODLE ZNAČKY

-- vyberte značku --

-- vyberte model --

-- vyberte motorizaci --

Kat. číslo: 76000076


**Zařízení pro
montáž kol**
16 490,- Kč

původní cena
19 153,- Kč

Kat. číslo: 778755137


**Převážní vidlice
balíků**
12 890,- Kč

původní cena
15 224,- Kč

Kat. číslo: 77875529


**Tříbodový adaptér
- Euro úchyt**
6 490,- Kč

původní cena
7 664,- Kč

NAŠE NABÍDKA

Novinky

AKCE

Provoz palivový

Průmysl

Zařízení

Zpracování

Hnojící technika a postřikovače

RYCHLÉ KONTAKTY



775 850 367



info@formech.cz

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ ONLINE PLATBA



DODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE

Při objednávce do 15 hod.
odesíláme ještě v ten samý den.

Kat. číslo: 77875527


**Převážní zařízení
na balíky**
8 880,- Kč

původní cena
10 490,- Kč

Kat. číslo: 77875590


**Sada dílů pro přestavbu
- Euro úchyt**
2 188,- Kč

původní cena
2 587,- Kč

Kat. číslo: 5250201076F


**Bruska
na nože S400**
31 372,- Kč

původní cena
37 046,- Kč

Kat. číslo: 525525545


**Vlhkoměr sena
a slámy**
6 090,- Kč


původní cena
7 159,- Kč

Kat. číslo: 580580127


**Plynová
plášťka zvěře**
11 790,- Kč

původní cena
14 961,- Kč

Kat. číslo: 778755209


**Sada výpalků
vhodná pro JCB**
5 490,- Kč

původní cena
7 438,- Kč

Ceny v Kč, bez DPH
do vyprodání zásob

Na akční zboží se nevztahuje sleva za registraci

FORMECH logistic s.r.o., Přátelství 555/9, 104 00, Praha 10 - Uhřetěves
tel. +420 775 850 367, e-mail: info@formech.cz, www.formech.cz