


**AKCE
2023**

DIVERTRON

**NOVÁ GENERACE
AUTOMATICKÝCH
PONORNÝCH
VODÁREN**



esybox mini³





VÝBORNÁ TÝMOVÁ PRÁCE
PRO LEPŠÍ VÝKON A JISTOTU PROVOZU

JIŽ BRZY

esybox



VESTAVĚNÁ
KONEKTIVITA



NOVINKY 2023

DIVERTRON

NOVÝ TVAR EFEKTIVITY

Estetické a technické vylepšení již tak skvělého produktu vede ke zvýšení jeho výkonu a snížení spotřeby

STRANA 5



PULSAR

OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULICKÁ ÚČINNOST

Vylepšili jsme řadu 5" čerpadel, abychom dosáhli evropských energetických standardů

STRANY 8 a 9



FEKA VS GRINDER

DOMÁCÍ POUŽITÍ
PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Vysoký standard výkonů pro odčerpávání odpadní vody s použitím moderní technologie hydrauliky

STRANA 15



DTRON 3 – automatická čerpadla s řídicí jednotkou

od **14 014 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou Com Box, která umožňuje nastavení tlaku a zobrazení alarmů. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 5/4".

Poznámka:

Na objednávku možnost připojení plovákového spínače nebo snímače hladiny v nádrži (pouze s DConnect Box 2).

7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188287	DAB.DTRON 3 45/90	6	45	14 014 Kč
60195034	DAB.DTRON 3 35/120	7,2	37	14 014 Kč
60196492	DAB.DTRON 3 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	19 332 Kč
60202519	DAB.DTRON 3 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	19 332 Kč

ESYBOX DIVER – automatická čerpadla s frekvenčním měničem

od **29 990 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovaným frekvenčním měničem, tlakovou nádobou a řídicí jednotkou DConnect Box 2 pro kompletní ovládání čerpadla přes tablet nebo chytrý telefon. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Verze pro venkovní instalaci a provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 5/4".

7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188296	DAB.ESYBOX DIVER 55/120	7,2	55	29 990 Kč
60196494	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120 + SACÍ KIT	7,2	55	34 553 Kč

DTRON 2 – automatická čerpadla

od **11 937 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X s plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 5/4".

Poznámka:

Na objednávku možnost připojení plovákového spínače.

7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60188290	DAB.DTRON 2 45/90	6	45	11 937 Kč
60195251	DAB.DTRON 2 35/120	7,2	37	11 937 Kč
60196489	DAB.DTRON 2 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	16 820 Kč
60196490	DAB.DTRON 2 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	16 820 Kč

DCONNECT BOX 2 – webserver

6 070 Kč

Příslušenství, které umožňuje vzdálenou komunikaci DTRON3 nebo produktů ESYBOX pro nastavení a zobrazení alarmů v aplikaci chytrého telefonu nebo tabletu.

Poznámka: pro vzdálený přístup je nutné připojení k internetu.



Kód	Typ	Cena
60196424	DAB.DCONNECT BOX 2	6 070 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SNÍMAČ HLADINY – příslušenství

Po připojení k DConnect Box 2 snímá hladinu vody v nádrži a upozorní uživatele na aktuální objem prostřednictvím aplikace (pouze pro DTron3 a Esybox Diver).



Kód	Typ	Cena
60184570	DAB.NFC SNÍMAČ HLADINY VODY	1 636 Kč

DOC68 ZÁKLADNA – příslušenství

DOC68 umožňuje instalaci DTron a Esybox Diver ve venkovním prostředí jako povrchové čerpadlo s izolací IP68.



Kód	Typ	Cena
60192274	DAB.DOC68 ZÁKLADNA	1 473 Kč

HLADINOVÝ PLOVÁK – příslušenství

Detekuje hladinu vody v nádrži a zabráňuje jejímu vyprázdnění a ochrání čerpadlo proti chodu nasucho.



Kód	Typ	Cena
60184577	DAB.NFC HLADINOVÝ PLOVÁK	1 302 Kč

NOVÁ GENERACE DIVERTRON

První generace čerpadel Divertron byla vyvinuta již v roce 2007 a zaznamenala průlom na trhu ponorných čerpadel s integrovanou řídicí elektronikou. Od té doby bylo nainstalováno přes milion kusů těchto čerpadel, a nyní nastal čas tuto latku znovu pozvednout. Druhá generace překonává svými charakteristikami již tak skvělou generaci první. Zároveň je zde však kladen větší důraz na účinný provoz, což znamená vyšší výkon s nižší spotřebou energie. Nový Divertron tak již v předstihu splňuje požadavky MEI nařízení týkající se energetické účinnosti. Zároveň byl Divertron konstruován pro větší odolnost a snazší instalaci, servis i údržbu.

DIVERTRON – automatická čerpadla

od **10 386 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 160 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X má sání plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



NOVÉ



X sací sada

6"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60209375	DAB.DIVERTRON 650	5,4	30	10 386 Kč
60209373	DAB.DIVERTRON 900	5,4	46	11 177 Kč
60209611	DAB.DIVERTRON X 650 + 1M SACÍ KIT	5,4	30	12 774 Kč
60209596	DAB.DIVERTRON X 900 + 1M SACÍ KIT	5,4	46	14 216 Kč

Poznámka: Maximální hloubka ponoření těchto čerpadel je 12 m.

DIVERTRON – automatická čerpadla

od **10 635 Kč**

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 160 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení A má integrovaný hladinový plovák. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



NOVÉ

6"


Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60203223	DAB.DIVERTRON 650 A	5,4	30	10 635 Kč
60203220	DAB.DIVERTRON 900 A	5,4	46	11 425 Kč

Poznámka: Maximální hloubka ponoření těchto čerpadel je 12 m.

CHARAKTERISTIKY

NOVÝ MOTOR

Také design motoru byl přepracován ke snížení spotřeby energie s vyšším výkonem.



PŘÍMÝ PŘÍSTUP KE KONDENZÁTORU

Výměna kondenzátoru může být provedena velmi snadno a rychle bez nutnosti rozebrání celého čerpadla.

MECHANICKÁ UCPÁVKA

Nově použitý systém mechanické ucpávky nabízí větší odolnost a delší životnost, a díky propojení provozu s novou hydraulikou také vyšší účinnost.

Původní kód	Původní typ	Příkon P1	Nový kód	Nový typ	Příkon P1
60122623	DIVERTRON 1000 M	900 W	60209375	DIVERTRON 650	650 W
60165968	DIVERTRON X 1000 M	900 W	60209611	DIVERTRON X 650	650 W
60122626	DIVERTRON 1200 M	1100 W	60209373	DIVERTRON 900	900 W
60165972	DIVERTRON X 1200 M	1100 W	60209596	DIVERTRON X 900	900 W

ESYBOX MINI 3 – elektronická domácí vodárna

17 589 Kč

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Díky malým rozměrům lze zařízení instalovat do malých prostor, například pod dřez. Vodárna je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



Poznámka:
Nový displej a integrovaná komunikace DConnect.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60179457	DAB.ESYBOX MINI 3	4,8	50	17 589 Kč

ESYBOX – elektronická domácí vodárna

29 644 Kč

Jednofázová elektronická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, který řídí regulačním systémem otáčky čerpadla tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru vody. Elektronická vodárna je vhodná pro posílení tlaku z vodovodního řádu do domácnosti, zdrojem vody však může být i klasická studna. Vodárna má velice tichý chod (45 dB). Je chráněna před suchým chodem, zamrznutím a obsahuje mnoho dalších výhod moderní technologie. Připojení G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60147200	DAB.ESYBOX	7,2	62	29 644 Kč

ESYTWIN – tlaková stanice

67 663 Kč

Tlaková stanice se dvěma zařízeními ESYBOX, která spolu při provozu komunikují bezdrátově. Paralelním propojením dvou zařízení je dosahováno téměř dvojnásobného průtokového množství a lze tak zásobovat větší objekty jako restaurace, pensiony apod.



Poznámka:
Možnost objednání servisních balíčků viz popis strana 19.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60160491D	DAB.ESYTWIN	13	62	67 663 Kč

ESYTANK – plastová nádrž

24 999 Kč

Plastová nádrž pro akumulaci vody o objemu 500 litrů. Dodávka je včetně přípojovacího kitu pro zařízení ESYBOX, sací soupravy a přívodního ventilu s plovákem. Použití této nádrže je například při posílení tlaku z vodovodního řádu, akumulace dešťové vody apod.



*ESYBOX není součástí dodávky

Kód	Typ	Objem	Cena
60161819	DAB.ESYTANK *	500 l	24 999 Kč

ESYWALL – držák na stěnu

1 827 Kč

Upevňovací sada na stěnu pro vodárnu ESYBOX a ESYBOX MINI 3. Zařízení je již z výroby připraveno pro instalaci na stěnu, samotné zavěšení lze zajistit pomocí upevňovací sady.



Kód	Typ	Cena
60161442	DAB.ESYWALL	1 827 Kč

ESYCOVER + ESYGRID – venkovní kit

od 1 883 Kč

Příslušenství, které umožňuje instalaci vodárny ESYBOX nebo ESYBOX MINI 3 ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.



Kód	Typ	Cena
60203672	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX MINI 3	1 883 Kč
60203669	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX	1 920 Kč

ESYBOX MAX

ELEKTRONICKÉ TLAKOVÉ STANICE

Integrovaný čerpací systém k posílení tlaku vody v komerčních budovách. Dostupný ve dvou výkonových řadách, obsahuje modulární komponenty umožňující odlišná nastavení k uspokojení potřeb středních a velkých obytných domů a výškových budov (i přes 14 podlaží).

Každá stanice obsahuje jednoduchou, dvojitou nebo trojitou přípojovací základnu a čerpací jednotky. Modulární konstrukce umožňuje namontovat tyto posilovací stanice přímo v místě instalace. Řízení proměnlivou frekvencí udržuje konstantní tlak při měnícím se počtu otáček motoru dle potřeby systému. Tichý provoz a kompaktní rozměry umožňují instalaci do jakékoliv místnosti.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ K POSÍLENÍ TLAKU VODY KOMERČNÍCH BUDOV



Poznámka:

Možnost objednání servisních balíčků viz popis strana 19.

Kompletní ATS včetně čerpací jednotky, základny a příslušenství

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60199039S	DAB.1 ESYBOX MAX 60/120 M	17,4	70	78 553 Kč
60199035S	DAB.1 ESYBOX MAX 60/120 T	17,4	70	78 553 Kč
60195100S	DAB.1 ESYBOX MAX 85/120 T	17,4	96	93 660 Kč



DAB.1 ESYBOX MAX

od **78 553 Kč**



Poznámka:

Možnost objednání servisních balíčků viz popis strana 19.

Kompletní ATS včetně čerpací jednotky, základny a příslušenství

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60199039D	DAB.2 ESYBOX MAX 60/120 M	34,8	70	162 362 Kč
60199035D	DAB.2 ESYBOX MAX 60/120 T	34,8	70	162 972 Kč
60195100D	DAB.2 ESYBOX MAX 85/120 T	34,8	96	193 187 Kč



DAB.2 ESYBOX MAX

od **162 362 Kč**



Poznámka:

Možnost objednání servisních balíčků viz popis strana 19.

Kompletní ATS včetně čerpací jednotky, základny a příslušenství

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60199039T	DAB.3 ESYBOX MAX 60/120 M	52,2	70	231 531 Kč
60199035T	DAB.3 ESYBOX MAX 60/120 T	52,2	70	241 794 Kč
60195100T	DAB.3 ESYBOX MAX 85/120 T	52,2	96	287 117 Kč



DAB.3 ESYBOX MAX

od **231 531 Kč**

MICRA – ponorná čerpadla

od **26 431 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 74 mm do vrtaných studní. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1". Čerpadla se dodávají s kabelem 15 m a rozběhovou skříňkou.

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V s rozběhovou skříňkou



3"

Kód	Typ	Délka kabelu	Q _{max}	H _{max}	Cena
10090419	DAB.MICRA 75 M	15 m	2,7	68	26 431 Kč
10090818	DAB.MICRA 100 M	15 m	2,7	90	29 933 Kč

PULSAR – ponorná čerpadla

od **14 038 Kč**

Ponorná čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupcem vody.

Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů.

Přívodní kabel 20 m.

Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V s plovákem
- T-NA – 3×400 V bez plováku



5"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60210489	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	14 038 Kč
60210493	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	14 569 Kč
60210509	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	16 572 Kč
60210513	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	16 663 Kč
60210516	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	16 224 Kč

S4 – ponorná čerpadla

od **12 099 Kč**

Ponorná čerpadla o průměru 97 mm určená do vrtaných studní pro zásobování rodinných domů a jiných objektů. Čerpadla se dodávají s kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:

- M - 1×230 V s rozběhovou skříňkou
- T - 3×400 V



4"

Kód	Typ	Délka kabelu	Q _{max}	H _{max}	Cena
60191407	DAB.S4 2/7 M	15 m	2,4	50	12 099 Kč
60191415	DAB.S4 3/13 M	30 m	4,2	71,5	15 607 Kč
60191416	DAB.S4 3/19 M	40 m	4,2	104,5	19 945 Kč
60193843	DAB.S4 3/19 T	40 m	4,2	104,5	16 566 Kč
60191422	DAB.S4 4/14 M	30 m	6	96	17 471 Kč
60190874	DAB.S4 3/25 T	1,5 m	4,2	137,5	17 584 Kč

ESC PLUS – ochranné systémy

od **6 748 Kč**

Elektrické zařízení, které je určeno pro ochranu elektromotorů a čerpadel pro vrtané studny. Zařízení chrání elektrická čerpadla před chodem nasucho, nadproudem atd. Hladina vody je kontrolována prostřednictvím změny účinníku motoru bez potřeby snímačů hladiny vody.

Poznámka: Kondenzátor není součástí dodávky ESC PLUS 3M (1×230 V).



Kód	Typ	Napětí motoru	Výkon motoru	Cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2 kW	6 748 Kč
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3 kW	7 702 Kč

MICRA – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **41 161 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Čerpadla se dodávají s kabelem 15 m, rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 1".



3"

Kód	Typ	Délka kabelu	Q _{max}	H _{max}	Cena
10090419AD	DAB.MICRA 75 MAD	15 m	2,7	68	41 161 Kč
10090818AD	DAB.MICRA 100 MAD	15 m	2,7	90	44 663 Kč

PULSAR – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **28 165 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Čerpadla se dodávají s vyrovnávací tlakovou nádobou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".



5"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-AAD	4,8	55	28 165 Kč
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-AAD	7,2	59	30 012 Kč

S4 – ponorná čerpadla s frekvenčním měničem

od **27 241 Kč**

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 97 mm určená pro čerpání čisté vody z vrtaných studní. Čerpadla jsou dodávána s rozběhovou skříňkou, vyrovnávací tlakovou nádobou a s řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, která chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".



4"

Kód	Typ	Délka kabelu	Q _{max}	H _{max}	Cena
CS4C13MAD	DAB.S4 3/13 MAD	30 m	4,2	71,5	28 571 Kč
CS4C19MAD	DAB.S4 3/19 MAD	40 m	4,2	104,5	32 575 Kč
CS4C9MAD	DAB.S4 4/9 MAD	15 m	6	62	27 241 Kč
CS4D13MAD	DAB.S4 4/14 MAD	30 m	6	96	30 291 Kč

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenční měniče

od **14 508 Kč**

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným přehřátím a čerpadlo před chodem nasucho.



Kód	Typ	Napětí motoru	Výkon motoru	Cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	14 508 Kč
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	21 564 Kč

JET – samonasávací čerpadla

od **4 253 Kč**

Samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".

Provedení čerpadel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	4 837 Kč
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	4 253 Kč
60204049	DAB.JET 82 T	4,2	44	5 037 Kč
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	4 986 Kč
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	6 077 Kč

JETINOX

– samonasávací čerpadla

od **5 822 Kč**

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahradách i v průmyslu. Připojení G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	5 822 Kč
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	6 698 Kč

EUROINOX

– vícestupňová čerpadla

od **12 799 Kč**

Samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro určená použití v průmyslu. Připojení G 1".

Provedení čerpadel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	12 799 Kč
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	13 801 Kč

EUROSWIM a E.SWIM

– bazénová čerpadla

od **12 734 Kč**

Jednofázová čerpadla EUROSWIM pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem. E.SWIM bazénové čerpadlo je použitelné pro objemy až do 110 m³ dle řízení frekvenčního měniče. Připojení G 2".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	12 734 Kč
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	13 062 Kč
60194426	DAB.E.SWIM 150	30	15	46 651 Kč
60174704	DAB.E.SWIM 300	43	26	53 992 Kč

AQUAJET-G – domácí vodárna

8 774 Kč

Jednofázová domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem JET 82 M s nádrží GWS s membránou, tlakovým spínačem a manometrem. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5–3 bar. Dodává se s horizontálními nádržemi 20 litrů. Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60121345	DAB.AQUAJET 82 M-G/20	4,2	44	8 774 Kč

AQUAJETINOX – domácí vodárny

od 9 045 Kč

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 82 M, 102 M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5–3 bar. Dodávají se s horizontálními nádržemi (24, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 82 M/24	4,2	44	9 045 Kč
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	11 523 Kč
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	13 542 Kč

AQUAJET – domácí vodárny

od 7 926 Kč

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82 M nebo JET 102 M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5–3 bar. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.




Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	7 926 Kč
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	9 812 Kč
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	11 832 Kč
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	11 043 Kč
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	13 063 Kč

AQUAJET a AQUAJETINOX – s ochranou MT

od 11 570 Kč

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX včetně ochrany proti chodu nasucho. V případě, že pracovní teplota čerpadla přesáhne 45 °C, teplotní čidlo se aktivuje a spolehlivě chrání čerpadlo před nedostatkem vody.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
82M50LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	11 570 Kč
82M80LMT	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	13 590 Kč
102MINOX50LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	13 280 Kč
102MINOX80LMT	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	15 300 Kč

FEKABOX A FEKAFOS

KALOVÉ NÁDRŽE + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nádrže pro čerpání odpadních vod z domácností nebo pro systémy umístěné pod kanalizační sítě, jako jsou garáže a sklepy, kde není možnost napojit odpadní potrubí přímo na gravitační kanalizační síť. Nádrž má mnoho možností pro připojení potrubí na vstupu, výstupu a větrání, což umožňuje adekvátní použití i v omezených prostorech. Řada Fekafos je určena pro použití s jedním nebo dvěma jednofázovými, případně třífázovými čerpadly bez plovákového spínače. Při objednání samostatné nádrže je nutno čerpadla objednat samostatně společně s ovládacím panelem.

FEKAFOS MAXI – kalové nádrže

od **120 134 Kč**

Samonosná nádrž určená pro podzemní instalaci je vybavena hladinovými plováky, zpětnými ventily a zdvihacím zařízením. Vyrobená z velmi pevného polyetylenu s plynotěsným víkem. Nádrže jsou určeny pro typy čerpadel FEKA VS, FEKA, GRINDER. V případě objednání nádrže komplet jsou součástí dodávky kalová čerpadla typu FEKA VS 1200 T-NA nebo FEKA VS GRINDER 1000 T-NA včetně ovládacího panelu E.BOX PLUS D.



Kód	Typ	Objem	Cena
60201382	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V	1 200 l	120 134 Kč
60201382K	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET VS	1 200 l	173 039 Kč
60201382G	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET GRI	1 200 l	178 658 Kč

FEKAFOS DOUBLE – kalové nádrže

od **43 665 Kč**

Samonosná nádrž určená pro nadzemní instalaci je vybavena hladinovými plováky, zpětnými ventily a zdvihacím zařízením. Vyrobená z velmi pevného polyetylenu s plynotěsným víkem. Nádrže jsou určeny pro typy čerpadel FEKA VS, FEKA, GRINDER. V případě objednání nádrže komplet jsou součástí dodávky kalová čerpadla typu FEKA VS 1200 T-NA nebo FEKA VS GRINDER 1000 T-NA včetně ovládacího panelu E.BOX PLUS D.



Kód	Typ	Objem	Cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	43 665 Kč
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET VS	280 l	93 662 Kč
60163426G	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET GRI	280 l	98 934 Kč

E.BOX – ovládací panely

od **13 739 Kč**

Elektronický ovládací panel pro ochranu a automatický provoz jednoho i dvou ponorných kalových čerpadel nebo pro tlakové systémy v domácních a průmyslových sektorech. Ovládací panel E.BOX je kompatibilní se všemi modely čerpadel s aktuálním rozsahem 1 až 12 A, s výkonem do 5,5 kW. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.



Poznámka:
E.BOX PLUS D – s displejem

Kód	Typ	Napětí motoru	Výkon motoru	Cena
60163214	DAB.E.BOX BASIC	1×230 V	2×2,2 kW	13 739 Kč
60163215	DAB.E.BOX PLUS	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	17 122 Kč
60163217	DAB.E.BOX PLUS D	1×230 V/3×400 V	2×5,5 kW	20 588 Kč

FEKABOX – kalové nádrže

od **8 784 Kč**

Samonosná nádrž z velmi pevného polyetylenu s plynotěsným víkem pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A.

- FEKABOX 110**
- pro FEKA 600, FEKA VS 550 – 750
- FEKABOX 200**
- pro FEKA 600, FEKA VS 750 – 1200
- FEKABOX 200 FX**
- pro GRINDER FX



Kód	Typ	Objem	Cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	8 784 Kč
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	17 994 Kč
60198414	DAB.FEKABOX 200 FX	200 l	19 563 Kč

GENIX – kalové boxy

od **9 865 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Zařízení GENIX má velmi tichý chod a je přizpůsobeno k snadné instalaci a údržbě. Napájecí napětí 1×230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC + 1 horní + 2 boční



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	9 865 Kč
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	11 314 Kč

GENIX VT – kalové boxy

od **9 263 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX VT 010 je určen pro dřez a umyvadlo, GENIX VT 030 pro sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX VT není určen pro WC. Maximální teplota kapaliny až do +90 °C po dobu 30 minut. Napájecí napětí 1×230 V.



Poznámka:

- typ 010 vstupy: 1 horní
- typ 030 vstupy: 1 horní + 2 boční

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	9 263 Kč
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	10 874 Kč

GENIX WL – kalové boxy

od **10 539 Kč**

Malé kompaktní zařízení do míst, kde odpadní vodu nelze vypouštět samospádem. GENIX WL 110 je určen pro WC a umyvadlo, GENIX WL 130 pro WC, sprchu, dřez, výlevku, myčku nebo pračku. Model GENIX WL má boční vývod pro WC a lze ho umístit například do skříňky nebo za stěnu. Napájecí napětí 1×230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC boční + 1 horní
- typ 130 vstupy: WC boční + 1 horní + 2 boční


Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	10 539 Kč
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	12 418 Kč

GENIX – příslušenství

1 665 Kč


Akustický alarm

- využití pro kontrolu maximální hladiny



Kód	Typ	Cena
60166477	DAB.AKUSTICKÝ ALARM	1 665 Kč

PŘÍKLADY POUŽITÍ

GENIX		110	✓			✓	✓		
		130	✓			✓	✓	✓	✓
GENIX WL		110 WL		✓		✓	✓		
		130 WL		✓		✓	✓	✓	✓
GENIX VT		030	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		010	✓	✓		✓			

NOVA – drenážní čerpadla

od **3 303 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60195073	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	3 303 Kč
60194400	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	3 624 Kč

VERTY NOVA – drenážní čerpadla

od **4 048 Kč**

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímce 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	4 048 Kč
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	4 452 Kč

FEKA – kalová čerpadla

od **4 977 Kč**

Ponorná jednofázová kalová čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečná při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60191897	DAB.FEKA 300 M-A	12	6,4	4 977 Kč
60190343	DAB.FEKA 600 M-A	15,9	8,2	5 855 Kč

NOVA UP – drenážní čerpadla

od **4 809 Kč**

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny a nastavitelným elektronickým plovákem. Nevyčerpatelný zbytek při manuálním provozu 2 – 3 mm. Čerpadla jsou určena pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	4 809 Kč
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	6 962 Kč

FEKA VS – kalová čerpadla

od **12 249 Kč**

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 50 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".

Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V
s plovákovým spínačem
- T-NA – 3×400 V
bez plovákového spínače



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
103040040	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	12 249 Kč
103040060	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	12 976 Kč
103040120	DAB.FEKA VS 1200 M-A	32	14	14 565 Kč
103040140	DAB.FEKA VS 1200 T-NA	32	14	15 081 Kč

FEKA BVP – kalové čerpadlo

8 436 Kč

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo je vyrobeno z nekorodujících materiálů. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	8 436 Kč

GRINDER FX – kalová čerpadla s řezákem

od **29 182 Kč**

Ponorná kalová čerpadla robustní konstrukce určená pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadla jsou vybavena účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4", DN 32 a DN 40.

Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V
s plovákovým spínačem
- T-NA – 3×400 V
bez plovákového spínače



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60191222	DAB.GRINDER FX 15.07 M-A	14,4	16,9	30 527 Kč
60191221	DAB.GRINDER FX 15.07 T-NA	14,4	16,9	29 182 Kč

FEKA VS GRINDER – kalová čerpadla s řezákem

od **18 968 Kč**

Ponorná kalová čerpadla určená pro čerpání odpadních a splaškových vod z rodinných domů. Čerpadla jsou vybavena vířivým oběžným kolem s řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 6/4", DN 32 a DN 40.

NOVÉ

Provedení čerpadel:

- M-A – 1×230 V
s plovákovým spínačem
- T-NA – 3×400 V
bez plovákového spínače



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
60211233	DAB.FEKA VS GRINDER 1000 M-A	14	25	19 481 Kč
60211235	DAB.FEKA VS GRINDER 1000 T-NA	14	25	18 968 Kč

AQUAPROF BASIC - využití dešťové vody

48 189 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z elektronické řídicí jednotky, třicestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50 M. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".

Poznámka:

Dle ČSN EN 1717
- Ochrana proti
znečištění pitné
vody ve vnitřních
vodovodech.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	48 189 Kč

ACTIVE SWITCH - využití dešťové vody

30 923 Kč

Kompletní automatický systém pro využití dešťové vody v rodinném domě. Systém se skládá z polyetylenové nádrže, automatického čerpadla ACTIVE EI 30/50 M a třicestného ventilu, který je namontován na sacím otvoru čerpadla. Dodává se s držákem na stěnu a plovákovým spínačem s 20m kabelem. Připojení G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	30 923 Kč

RAIN BASIC CU KOMPLET DIVERTRON - využití dešťové vody

od 59 596 Kč

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000, 5000, nebo 10000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a čerpadla DIVERTRON X 900 včetně přípojovací armatury.



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	59 596 Kč
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	77 884 Kč
A520092D	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	129 701 Kč


RAIN BASIC CU KOMPLET DTRON - využití dešťové vody

od 65 686 Kč

Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000, 5000, nebo 10000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru s čerpadlem DTRON X 45/90 a řídicí jednotky Com Box.




COM BOX
Kontrola a nastavení
čerpadla



Kód	Typ	Objem	Cena
A520074D3	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	65 686 Kč
A520080D3	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	83 974 Kč
A520092D3	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	135 791 Kč

SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI

(například pro WC, pračku, zavlažování, čištění atd.)



* Přívod pitné vody je možný jen v případě, že je systém instalován v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

Elektronické tlakové spínače

od **2 158 Kč**

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.



Kód	Typ	Výkon motoru	Cena
60114808	DAB.SMART PRESS 1,5 HP	1,1 kW	2 158 Kč
60114809	DAB.SMART PRESS 3,0 HP	2,2 kW	2 966 Kč
CONTROLPRES	IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	2,2 kW	5 229 Kč

KIT AQUACOLD – vodárenské sety

od **4 009 Kč**

Kompletní sestava vodárny pro připojení samostatného ponorného nebo horizontálního čerpadla. Obsahuje vertikální tlakovou nádobu 50, 80 nebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 – 3,5 bar, manometr do 6 bar a pěticestrnou armaturu. Napájecí napětí 1×230 V i 3×400 V.

Poznámka:
Provedení DPV je tlaková nádoba s butyl membránou bez příruby.



Kód	Typ	Objem	Cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	4 009 Kč
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	5 785 Kč
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	6 965 Kč
KITDPV50	IVAR.KIT DPV 50	50 l	4 756 Kč
KITDPV80	IVAR.KIT DPV 80	80 l	6 106 Kč
KITDPV100	IVAR.KIT DPV 100	100 l	7 715 Kč

ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ – příslušenství

od **244 Kč**

Zařízení pro ponorná čerpadla je složeno ze závěsného popruhu, na jehož konci je ušité oko sloužící k protažení nylonového lana, kterým se čerpadlo fixuje. Díky suchým zipům lze fixovat i trubku a el. kabel vedoucí k čerpadlu.



Kód	Typ	Délka	Cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	244 Kč
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	487 Kč
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	731 Kč
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	975 Kč
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	1 218 Kč

TLAKOVÉ SPÍNAČE – příslušenství

od **1 349 Kč**

Základní příslušenství pro automatický provoz tlakových čerpadel.



Kód	Typ	Rozsah	Cena
SI0061	IVAR.TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 35	0,20-0,35MPa	1 349 Kč
SI0234	IVAR.TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 44	0,27-0,44MPa	1 349 Kč
SI0236	IVAR.TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA 60	0,40-0,60MPa	1 465 Kč
ART.605	IVAR.T-KUS		295 Kč

SACÍ SOUPRAVA - příslušenství

2 871 Kč

Sací souprava pro použití do dešťových jímek. Díky plovoucímu sání je čerpána relativně nejčistší voda těsně pod hladinou. Délka hadice je 1 m (zpětná klapka není součástí).



Kód	Typ	Délka	Cena
60187735	DAB. SACÍ SOUPRAVA X	1 m	2 871 Kč

HLADINOVÉ PLOVÁKY - příslušenství

od 465 Kč

Hladinové plováky pro spínání ponorných čerpadel nebo jako ochrana proti chodu nasucho apod.



Kód	Typ	Délka	Cena
SI0069	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 3	3 m	465 Kč
SI0070	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 5	5 m	587 Kč
SI0071	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 10	10 m	886 Kč
SI0072	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 15	15 m	1 122 Kč

PRODLOUŽENÍ KABELU - služby

Na vyžádání lze nastavit kabel na potřebnou délku. Kabel různého průřezu nastavujeme vodotěsnou spojkou.

Poznámka:

Nastavení dle požadavku lze poplat při objednávce čerpadla. Naše obchodní oddělení sdělí konkrétní cenu této služby.



Kód	Typ	Max. celková délka	
		1x230 V (0,75kW)	1x230 V (1,1kW)
SI0030	IVAR.KABEL H07 RN-F - 3x1,5	60 m	30 m
SI0031	IVAR.KABEL H07 RN-F - 3x2,5	90 m	60 m
SI0032	IVAR.KABEL H07 RN-F - 4x1,5	60 m	30 m
SI0033	IVAR.KABEL H07 RN-F - 4x2,5	90 m	60 m

BALÍČKY DCONNECT - služby

S DConnect nabízíme Silver a Gold balíčky formou voucheru, které umožňují základní a rozšířenou asistenci spojenou s nastavením, monitorováním a dálkovým ovládním systémů, obdržetím zpráv a upozornění o alarmech a pravidelných zpráv o provozu systémů v reálném čase.

Poznámka:

Balíčky DConnect se objednávají koncovým uživatelem na našem e-shopu www.dab.cz v sekci servisní balíčky. Na tyto služby se nevztahují obchodní podmínky.



- Služba DConnect na 1 rok
- Uložení údajů 1 měsíc



- Služba DConnect na 1 rok
- Uložení dat 12 měsíců
- Uvedení do provozu
- Zaškolení obsluhy
- Roční prohlídky

Kód	Typ	Počet čerpadel
60198312S	DAB.SILVER BALÍČEK 1	1
60198313S	DAB.SILVER BALÍČEK 2	2
60198314S	DAB.SILVER BALÍČEK 3	3
60198315S	DAB.SILVER BALÍČEK 4	4
60198304G	DAB.GOLD BALÍČEK 1	1
60198305G	DAB.GOLD BALÍČEK 2	2
60198306G	DAB.GOLD BALÍČEK 3	3
60198307G	DAB.GOLD BALÍČEK 4	4



VŽDY V PŘÍMÉM KONTAKTU



INTERNETOFFPUMPS.COM/CS



Technické podklady k produktům v tomto letáku najdete na **www.ivarcs.cz**



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q_{max} se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m^3/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při $Q = 0$. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min} .