



NAGY SZILÁRDSÁGÚ  
**RAGASZTÓK** / **MAMUT**  
GLUE

# MAMUT GLUE

# MAMUT RAGASZTÓK

TÖRETLENÜL A CSÚCSON



**BEMUTATJUK  
A DEN BRAVEN 4  
MODERN NAGY  
SZILÁRDSÁGÚ  
RAGASZTÓJÁT.**

**A SPECIÁLISAN MÓDOSÍTOTT,  
KIVÁLÓAN TAPADÓ  
MS-POLIMEREK  
RUGALMASAK ÉS  
RENDKÍVÜL TARTÓSAK!**



**A JAPÁNBAN KIFEJLESZTETT  
MS-POLIMEREK SZÜLŐHAZÁJUKBAN  
SIKERREL VÉDTÉK AZ ÉPÜLETEKET  
A FÖLDRENGÉSEK  
PUSZTÍTÓ HATÁSÁTÓL.**

**A folyamatos tökéletesítésnek  
köszönhetően az építészet és az ipar egyre  
több területén használják őket.**

## **MAMUT GLUE MINDIG OKOS MEGOLDÁS!**



**EGYSZERŰ  
ALKALMAZÁS**



**KIVÁLÓ, HOSSZÚ TÁVÚ  
IDŐJÁRÁS-ÁLLÓSÁG**



**JÓ RÖGZÍTÉS NEDVES  
ALJZATON IS,  
BUBORÉKKÉPZŐDÉS  
NÉLKÜL**



**HASZNÁLAT  
MÁR  
+5 °C -TÓL**



**KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB  
GYÁRTÁS ÉS ALKALMAZÁS**

# MAMUT GLUE

HIGH  
TACK 500  $\text{KG/M}^2$

## AZONNAL TART!

AZONNALI RÖGZÍTÉS 500  $\text{KG/M}^2$  MINDEN OLYAN  
HELYEN, AHOL GYORS RAGASZTÁS SZÜKSÉGES.



fehér


szürke

fekete



**A MAMUT GLUE HIGH TACK A  
MAMUT CSALÁD LEGISMERTEBB  
ÉS LEGTÖBBET HASZNÁLT TAGJA.**


LEGNAGYOBB ELŐNYE AZ AZONNALI RÖGZÍTÉS 500  $\text{KG/M}^2$  TAPADÓSZILÁRDSÁGGAL. JÓL ALKALMAZHATÓ MINDEN OLYAN ESETBEN, AHOL GYORS RAGASZTÁS SZÜKSÉGES, ÉS A RAGASZTANDÓ TÁRGY NEM TERHELHETŐ, AMÍG A RAGASZTÓ MEG NEM KÖT. EZ INDOKOLJA A KÉSZÍTMÉNY SŰRŰBB ÁLLAGÁT.



AZONNALI RÖGZÍTÉS 500  $\text{KG/M}^2$   
TAPADÓSZILÁRDSÁGGAL



A KIKEMÉNYEDÉS  
UTÁNI VÉGLEGES  
SZILÁRDSÁG 22  $\text{KG/CM}^2$



24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyébek)
- Tükrök, padlószegő lécek, polcok, lépcsőpofák, burkolólapok, fürdőszobai elemek, párkányok és hasonlóak ragasztására



NEDVES ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM  
NEDVSZÍVÓ ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



KÖNNYEN  
ÁTFESTHETŐ



OLDÓSZERT  
NEM TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



# MAMUT GLUE

**CRYSTAL**

## VÍZTISZTA KÖTÉS

A LEGJOBB MEGOLDÁST KÍNÁLJA AHHOZ, HOGY A KÖTÉS  
KAMÉLEONKÉNT OLVADJON BELE KÖRNYEZETÉBE.



átlátszó



**LEGFONTOSABB TULAJDONSÁGAI  
KÖZÉ TARTOZIK TERMÉSZETESEN  
AZ ÁTLÁTSZÓSÁG, VALAMINT A  
RUGALMASSÁG IS.**


IDEÁLIS SEGÍTSÉG A BELTÉRI ÜVEGEKHEZ.  
RAGASZT, KITÖLT, ÉS NEM LÁTSZIK.



LENYÜGÖZŐ  
„KAMÉLEONEFFEKTUS”



PÁRATLAN KÖTÉSI  
SZILÁRDSÁG



24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Beltérbe
- Az építőanyagok többségén (fa, kerámia, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyebek)
- Zuhanyválaszfalak, bútorvasalatok, dekorációs elemek, dohányzóasztalok ragasztására, üvegkorlátok fugázására stb.



NEDVES ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ  
ALJZATON IS ALKALMAZHATÓ



OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



TARTÓSAN  
RUGALMAS

# MAMUT GLUE

**TOTAL**

## RENDKÍVÜLI SZILÁRDSÁG

A LEGJOBBAN A MAXIMÁLIS SZILÁRDSÁGÚ,  
RUGALMAS KÖTÉST IGÉNYLŐ HELYEKEN ÉRVÉNYESÜL.



fehér

**A MAMUT GLUE TOTAL LEGNAGYOB-  
B ELŐNYE AZ 50 KG/CM<sup>2</sup>-ES  
VÉGSŐ SZILÁRDSÁG.**

A MAMUTCSALÁD LEGERŐSEBB TAGJA AZ  
ÉPÍTŐANYAGOK NAGY RÉSZÉT RAGASZTJA,  
ÉS EXTRÉM TERHELÉST IS ELVISEL.



A KIKEMÉNYEDÉS UTÁNI  
VÉGLEGES SZILÁRDSÁG  
50 KG/CM<sup>2</sup>



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM  
NEDVSZÍVÓ ALJZATON IS  
ALKALMAZHATÓ



24 ÓRA ALATT 2-3 MM-ES  
SZÁRADÁS





## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, kő, beton, üveg, fém, gipszkarton, falazat és egyébek)
- Bádogoselemek, bútorok, lépcsőpofák, párkányok, beton kerítéstetők, küszöbök, postaládák és egyébek ragasztására



**TARTÓSAN  
RUGALMAS**



**KÖNNYEN  
ÁTFESTHETŐ**



**OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ**



**HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT**

# MAMUT GLUE

**MULTI**

## RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS

EGYSZERRE RAGASZT ÉS TÖMÍT. ÍGY IDŐ- ÉS  
KÖLTSÉGTAKARÉKOS A HASZNÁLATA.



fehér

szürke




**A MAMUT GLUE MULTI LEGNAGYOBB  
ELŐNYE A SOKOLDALÚSÁGA.  
MEGBIRKÓZIK A LEGKÜLÖNFÉLEBB  
ANYAGOK RAGASZTÁSÁVAL, DE A  
VAKOLAT TÖMÍTÉSÉVEL IS.**

IDEÁLIS, SOKOLDALÚ SEGÍTSÉG PROFESSZIONÁLIS ÉS  
HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA. NEM ZAVARJA A VÍZ, ÉS  
HÍGABB ÁLLAGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN VÉKONYRÉTEGŰ  
RAGASZTÁSRA IS ALKALMAS.



**RAGASZTÁS ÉS TÖMÍTÉS  
EGYETLEN MŰVELETTEL**



**UV-ÁLLÓ**



**HATÉKONY RAGASZTÁS  
VÉKONY RÉTEGBEN**



## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Bel- és kültérre
- Az építőanyagok többségén (fa, OSB-lemez, gipszkarton, kő, beton, falazat, üveg, fém és egyébek)
- Padlószegeő lécek, bútorok, lépcsőpofák, párkányok és egyébek ragasztására
- Vakolat, falazat és beton repedéseinek és hasadásainak javítására, padló és fal közötti hézagok kittelésére



TARTÓSAN  
RUGALMAS



NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ  
ALJZATON IS ALKALMAZHATÓ



KÖNNYEN ÁTFESTHETŐ  
MÁR 1 ÓRA ELTELTÉVEL



OLDÓSZERT NEM  
TARTALMAZ



HŐÁLLÓSÁG  
- 40 °C ÉS + 90 °C KÖZÖTT



24 ÓRA ALATT  
2-3 MM-ES SZÁRADÁS

# MAMUT GLUE A ZSEBÉBÉ!

**HA NEM FOG  
FELHASZNÁLNI EGY  
TELJES KISZERELÉST,  
VAGY HA VALAMELYIK  
MAMUTUNKAT MINDIG A  
KEZE ÜGYÉBEN SZERETNÉ  
TUDNI, AKKOR PRÓBÁLJA  
KI A KIS TUBUSOKAT.**

HIGH TACK ÉS CRYSTAL TERMÉKÜNKET  
KISEBB, KÉSZENLÉTI KISZERELÉSBEN  
IS KÍNÁLJUK, MERT AZ APRÓ  
RAGASZTÁS IS VILÁGSZÍNVONALÚ  
RAGASZTÓT ÉRDEMELI



[WWW.DENBRAVEN.HU](http://WWW.DENBRAVEN.HU)

