


KATALOG 3-VRSTVÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Kährs



Kratochvil parket profi, s.r.o.

PRAHA showroom

Poděbradská 1020/30
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: +420 273 139 842
podebradska@kpp.cz

PRAHA pracoviště odbytu, sklad

P3 Logistic Park, hala č. II
Vlastibořská 4
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 273 139 841
praha@kpp.cz

BRNO showroom, sklad

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
tel.: 547 212 811
info@kpp.cz

@kppczsk



kpp_czsk



www.kpp.cz

Kährs – ekologické provedení

88 % do 300 km


Přes 88 % použitého dřeva roste v okolí 300 km od našeho závodu v jižním Švédsku. Konstrukce třívrstvých podlah nám navíc umožňuje zpracovat pro střední vrstvu přesně ty druhy dřevin, které rostou v naší bezprostřední blízkosti.



MODRÝ ANDĚL

Kontrola provedena s výsledkem minimálního množství emisí

Naše výrobky se skládají z přírodních materiálů. Jsou nízké na emise, neutrální z hlediska CO² a přispívají ke zdravému klimatu a životnímu prostředí – v interiérech i v jejich okolí. Z těchto důvodů jsme oprávněni uvádět na našich produktech známku kvality pro životní prostředí Modrý anděl.



45 000 lidí využívá teplo z recyklovaného dřeva

V našem závodě v Nybro ve Švédsku nepříjde nic nazmar. Části kmenů, které nelze zpracovat na dřevěné podlahy, slouží k výrobě biopaliva. Část z toho je využita k vytápění našich vlastních zařízení. Zbytek je dodáván místní energetické společnosti a v současné době využívá teplo z recyklovaného dřeva 45.000 lidí.

GREENPEACE

Kährs je oficiálním podporujícím členem

Jako zodpovědná a ekologicky myslící společnost se staráme nejen o bezpečnou ekologickou bilanci, nýbrž podporujeme i aktivní světovou organizaci na ochranu životního prostředí.



FSC, PEFC...

Výhradně prověřeni subdodavatelé

Našimi dodavateli jsou společnosti, které mají certifikát FSC (Forest Stewardship Council) nebo PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification), nebo které mohou doložit, že užitné dřevo získávají ekologicky příznivým způsobem.

Za každý vytěžený **5** nových strom je vysazeno

Lesní plocha ve Švédsku se v průběhu posledních 100 let stále zvětšuje a v dnešní době zde roste více stromů než tomu bylo v minulosti. K zachování lesního prostředí se namísto jednoho použitého stromu vysadí v průměru pět nových. Ve vztahu k lesnímu hospodářství jde o maximálně zodpovědný přístup a mimořádně příznivou situaci.



Obsah

KÄHRS 3-VRSTVÉ PODLAHY

PROČ PRÁVĚ KÄHRS		04
SVĚT PRODUKTŮ KÄHRS		06
PŘEHLED KOLEKČÍ		12
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ LAMEL V PLOŠE		13
KÄHRS ORIGINAL	Nordic Naturals Collection	15
	European Naturals Collection	16
	American Naturals Collection	16
	World Naturals Collection	18
	Capital Collection	18
	Sand Collection	20
	Classic Nouveau Collection	21
	Harmony Collection	22
	Lux Collection	23
	Lumen Collection	24
	Artisan Collection	25
	European Renaissance Collection	26
	Founders Collection	26
	Rifugio Collection	27
	Domani Collection	28
	Boardwalk Collection	28
	Götaland Collection	29
KÄHRS SUPREME	Grande Collection	31
	Royal Collection	33
	Da Capo Collection	35
	Småland Collection	37
KÄHRS ID	Chevron Collection	39
KÄHRS 14 mm	Piacente Collection	41
KÄHRS 13 mm	Tres (Avanti) Collection	43
	Canvas Collection	43
KÄHRS SPIRIT	Rugged Collection	45
	Unity Collection	45
KÄHRS LIFE	Life Collection	47
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Lišty	48
	Schody	52
	Rozměry, obsahy balení, obsahy palet a hmotnosti	54
	Příslušenství, prostředky k údržbě a mnoho jiných informací	54

KÄHRS 2-VRSTVÉ PODLAHY

FORMÁTY, TECHNICKÁ DATA		63
TŘÍDĚNÍ		64 - 65
HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybí kost	67
STUDIO HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybí kost	69
ATELIER		71
PIAZZA		73

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ



PROČ JE KÄHRS TAK VÝJIMEČNÝ?

ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857

- Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, **ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry**. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby.
- Vedoucí postavení na trhu parket: Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
- Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU

- Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji Woodloc 5S je možná pokládka bez dilatačních spár až do max. 50*25 m (délka*šířka), v rámci jedné místnosti.
- Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje **minimálním počtem spár** i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM

- Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá **nejodolnější lak anti-scratch**.
- Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva.
- Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu **nedochází k efektu oblých hran**.
- Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu, technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky).
- Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném, ultramatném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL

- Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je **lepena navíc na bočních stranách lamel**. Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY

- Výrobce Kährs poskytuje **záruku na podlahy v délce až 30 let**.
- Jsme tady již více než 150 let a proto nám můžete věřit a spolehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS

- Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro **jednoduchou a hlavně praktickou údržbu** a renovaci podlah.

VHODNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- Naše podlahy jsou vhodné rovněž pro podlahové vytápění, mají **nízký tepelný odpor 0,14 m²/kW** bez podložky, což zaručuje komfortní vytápění také u podlah o síle 15 mm.
- Podlahy Kährs můžete na podlahové topení celoplošně lepit nebo pokládat plovoucím způsobem.

ŠIROKÁ NABÍDKA VŠECH BAREV, POVRCHŮ A ROZMĚRŮ

- Jako **lídr na trhu disponujeme obrovskou nabídkou** dřevěných podlah všech možných barev, odstínů, rozměrů lamel, drážek, povrchů a nášlapných vrstev.
- Společnost Kährs neustále **vyvíjí nové možnosti designu** dřevěných podlah, díky čemuž jsme nejvíce progresivní a inovativní výrobce na trhu.





Svět produktů Kährs

Sortiment Kährs

Tloušťka podlahy	Produktová řada	Kolekce
15 mm	Original	Nordic Naturals European Naturals American Naturals World Naturals Capital Sand Classic Nouveau Harmony Lux Lumen Artisan European Renaissance Founders Rifugio Domani Boardwalk Götaland
20 mm	Supreme	Da Capo Småland
18 mm		Grande
15 mm	ID	Chevron
14 mm	14	Piacente
13 mm	13	Tres (Avanti) Canvas
10,2 mm	Spirit	Rugged Unity
7 mm	Life	Life





Nová generace zámkových spojů.


Zámek Woodloc 5s je výsledkem dalšího vývoje a zdokonalení metody Fold - down.

Woodloc 5s se vyznačuje maximální přesností mechanického uzamykání.

Uzamykací pero z kompozitního materiálu je k dispozici výhradně u podlah Kährs.




Největší přednosti podlah Kährs



Spoj s nejvyšší pevností v tahu

V roce 2000 zavedla společnost Kährs zámkový systém Woodloc®, který znamenal revoluci na trhu s dřevěnými podlahami. Kährs tak byl prvním výrobcem podlah, který zavedl na trh mechanický spojovací systém bez použití lepidla. Jeho výsledkem jsou nejen perfektně položené podlahy beze spár, nýbrž i rychlá a jednoduchá pokládka.




Rozměrová stabilita

Dobré podlahy se poznají také podle tloušťky. Vyváženost tloušťky a šířky je pro stabilitu dřeva rozhodující veličinou. V nabídce značky Kährs jsou podlahy o tloušťce 7 až 20 mm. Každá konstrukční výška dané krytiny je pečlivě navržena tak, aby splňovala nejvyšší možné parametry ve vztahu k užité hodnotě těchto podlah.




Vysoká odolnost proti otěru a drobným škrábancům

Pro dlouhou životnost dřevěných podlah musí být povrch mimořádně odolný. Testy ukázaly, že společnost Kährs používá nejodolnější lak, což bylo prokázáno takzvanou „Stuttgartskou metodou“ (zkouška odolnosti proti otěru pomocí podrážky obuvi).



Vhodné pro podlahové vytápění

Podlahy Kährs jsou vhodné pro pokládku na podlahové vytápění. Více informací naleznete na www.kpp.cz.



Boční lepení lamel

Při výrobě 3-lamelových, případně 2-lamelových podlah, jsou nášlapné vrstvy u podlah Kährs lepeny nejen plošně, nýbrž i na bočních stranách lamel. Tím je dosaženo těsně uzavřeného povrchu a mimořádně vysoké stability nášlapné vrstvy na střední nosné vrstvě.




Lamely Kährs,
kladené podle systému.

Přirozený vzhled

U podlah Kährs jsou nášlapné vrstvy skládány podle určitého systému. Tímto systémem je zajištěno, že u každého spojení je využito optimální velikosti lamel. Minimální délka navazujících lamel je pevně daná. Položená plocha tak vytváří homogenní obraz.

Povrchová úprava



Zkosené hrany

Zkosené hrany na krátkých a dlouhých stranách zvýrazňují každý jednotlivý dílec podlahy. V tabulkách u jednotlivých kolekcí naleznete informace, které produkty jsou se zkosenými hranami.



Kartáčovaný povrch

Jedná se o speciální metodu, kdy jsou vykartáčovány měkké části dřeva mezi tvrdými letokruhy. Struktura dřeva v podlaze se tím zvýrazní a interiér působí mnohem útulněji.



Podlahy starobylého vzhledu

Spojením vzhledu časem opotřebované podlahy s matným povrchem, ošetřeným přírodním olejem, je dosaženo zvlášť útulné atmosféry starých podlahových krytin.



Ručně škrábaný povrch

Nerovnoměrným ručně hoblovaným povrchem je dosaženo zcela originálního vzhledu na způsob starých prkenných podlah.



Vzhled Riverstone

Ruční zpracování Riverstone je jedinečná řemeslná technika, kdy se místa okolo suků ohoblují do hloubky. Suky se tímto značně zvýrazní a navodí dojem starých prkenných podlah.



Mořené povrchy

Zachovat původní charakter dřeva a přesto docílit individuálního stylového designu podlahy - to je cílem mořených povrchů. Zvláštní směs z různých pigmentů umožňuje bohatou hru barev.



Řezaná struktura

Hrubě řezané dekory jsou nádherné na pohled a dají vyniknout krásě surového dřeva.



Dřevěné kolíky

Krása starých podlah je stále žádoucí. Staré dřevěné podlahy dodají místnosti teplo, pohodu a zvýrazní interiér. Dřevěné kolíky čtvercového tvaru nebo spoje ve tvaru motýla jsou precizně řemeslně zpracovány a dodávají tak podlahám Da Capo Collection jedinečný design a styl.

Povrchová ochrana dřevěných podlah Kährs

Vysoce kvalitní podlahy Kährs mají v současnosti jeden z nejlépe ošetřených povrchů mezi podlahovými krytinami. Předsudky, že dřevěné podlahy jsou citlivé a náročné na údržbu, pro moderní podlahy Kährs neplatí. Společnost Kährs vyvinula pro své podlahy systém povrchové ochrany, který zcela splňuje dnešní nároky. U obytných místností platí totéž, co pro méně až středně frekventované obchodní prostory, jako jsou prodejny a kanceláře. Pouze v případě vysoce frekventovaných veřejných prostor je potřeba nanést dodatečnou vrstvu povrchové ochrany.




Přírodní olej Kährs

Přírodní olej je z hlediska vzhledu podlahy nezaměnitelný, neboť značně zvýrazňuje krásu dřeva. Charakteristickými vlastnostmi tohoto povrchu je silné zvýraznění barvy a zřetelné zviditelnění textury dřeva. Olej, vyrobený výhradně z rostlinných látek, je oxidativně vytvrzen a upraven pro potřeby bydlení. Po pokládce je nutné podlahy dodatečně ošetřit přípravkem Kährs Satin Oil.



Saténový lak Kährs

Saténový lak je stále nejrozšířenější formou povrchové ochrany podlah a dřeva obecně. Saténový lak Kährs je ideální kombinací vlastností: velmi snadno se udržuje, není náchylný ke skvrnám, vyznačuje se nadprůměrnou odolností proti otěru a drobným škrábancům. Saténový lak opticky ladí se všemi povrchy nábytku a zařízení se středním nebo vysokým stupněm lesku.



Matný lak Kährs

Tento lak je stejně vysoce kvalitní jako saténový lak Kährs. Má matný stupeň lesku. Pokud požadujete povrchovou úpravu lak a přitom upřednostňujete matný vzhled podlah, pak je vaše volba v případě tohoto laku správná. Matný lak je zvláště vhodný ke zdůraznění velmi přirozeného vzhledu dřeva, při současném zajištění maximální ochrany.



Ultra matný lak Kährs


Povrchová úprava v ultra matném laku vyvolává dojem, že podlaha je vyrobena z neošetřeného surového dřeva. Na povrchu se nachází silná a přesto neviditelná vrstva, která chrání podlahu před opotřebením a otěrem. Matný povrch efektivně pohlcuje světlo a nechává tak vyniknout krásu barevného odstínu a zcela přirozený vzhled podlahy.

Legenda



Woodloc® - geniálně jednoduchý zámkový spoj

Pomocí Woodloc® spoje je dosaženo absolutně rovného povrchu. Lamely se při uzamčení mezi sebou vzájemně stahují a nedochází tak ke vzniku spár.




Snadná údržba

Vždy pečlivě dodržujte návod na údržbu pro různé typy povrchových úprav dřevěných podlah Kährs. Návod na údržbu si vyžádejte u svého prodejce.



Záruka zajištěna

Kährs poskytuje záruku na podlahy v délce 30 let u 15 a 20 mm podlah, u kolekce Spirit 20 let a u kolekce Linnea 12 let.



Pokládka na podlahové vytápění


Podlahy Kährs lze bez problémů pokládat na podlahové vytápění, a to jak u plovoucího provedení pokládky, tak i celoplošného lepení.

Třídění

PĚT OZNAČENÍ Z HLEDISKA TŘÍDĚNÍ

Podlahy **třídění Calm** jsou rovnoměrné, co se týče barvy i struktury, a až na nenápadné malé součky jsou téměř bez suků. Podlahy **třídění Variation** jsou živější díky nepravidelnější struktuře dřeva a větším barevným odchylkám. **Třídění Lively** zahrnuje podlahy s výraznou strukturou a barevnou variabilitou. Nejvíce rustikální podlahy mají **označení Dynamic a Expressive**.

CALM



Podlahy CALM jsou vyráběny z těch nejčistších prken. Podlaha se vyznačuje klidným a jednotným vzhledem, vykazuje malé rozdíly v kresbě a v barvě. Může obsahovat drobné suky.

VARIATION



Podlahy VARIATION jsou charakteristické menšími rozdíly v barevnosti a kresbě, mohou obsahovat malé suky.

LIVELY



Živé podlahy, neboli třídění LIVELY, se vyznačují rustikálnějším vzhledem se zřetelnou barevnou strukturou a suký.

DYNAMIC









Podlahy DYNAMIC jsou vyrobeny z desek s velkým množstvím suků a prasklin. Podlaha tak dostává přirozeně dramatický a rustikální vzhled. Na podlaze se vyskytují různé barevné tóny.

EXPRESSIVE



Podlahy v třídění EXPRESSIVE jsou velmi rustikální s výraznými suký a prasklinami. Mají nápadnou kresbu i strukturu dřeva a značné barevné odchylky.


Přehled kolekcí

Dřevěné dýhované podlahy	1-lamelové	Life		1225 x 118 x 7 mm
		Life		1810 x 150 x 7 mm
	2-lamel.	Life		1225 x 193 x 7 mm
Dřevěné podlahy	1-lamelové	Spirit Unity		1200 x 125 x 10,2 mm
		Spirit Rugged		1830 x 125 x 10,2 mm
		Canvas		1860 x 127 x 13 mm
		Piacente		1900 x 190 x 14 mm
		Artisan, Da Capo, Domani, Rifugio		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo s dřevěnými kolíky		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo se spojem ve tvaru motýlka		1900 x 190 x 15 mm
		Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals		2000 x 187 x 15 mm
		European Naturals, Classic Nouveau, Sand, Capital, Småland, Lux, Nordic Naturals, Founders, Boardwalk, Royal, Canvas		2420 x 151 x 15 mm 2266 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm 2400 x 305 x 18 mm
		Grande		2800 x 260 x 20 mm
	2-lamelové	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Classic Nouveau, Sand, Lumen		2423 x 200 x 15 mm
		Da Capo		1900 x 190 x 15 mm
	3-lamel.	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Harmony, Sand, Tres (Avanti), Götaland, Lumen, Da Capo		1900 x 190 x 15 mm 2423 x 200 x 15 mm 2423 x 200 x 13 mm 2419 x 196 x 15 mm
	Vzory	European Renaissance - Holandský vzor		2426 x 198,5 x 15 mm
		Chevron - Vzor rybí kost		1842 x 305 x 15 mm


Grafické znázornění lamel v ploše

Dýhované podlahy Life


Life 1-lamelové podlahy



Life 1-lamelové podlahy




Life 2-lamelové podlahy




Provedení dřevěných podlah


3-lamelové podlahy




2-lamelové podlahy



Velké 2-lamelové podlahy




1-lamelové podlahy Spirit



1-lamelové široké podlahy




1-lamelové podlahy úzké




Kolekce Chevron




Kolekce European Renaissance - Holandský vzor




Da Capo s dřevěnými kolíky



Da Capo s kolíky ve tvaru motýlka



1-lamelové podlahy Grande



Kährs Original 15 mm




Dub Johan



Podlahy Kährs Original se vyznačují vysokou kvalitou a mnohostranností: od světlých až po tmavé odstíny dřeva, povrchová úprava v ultra matném, matném a saténovém laku nebo v provedení s přírodním olejem, v 1, 2 nebo 3-lamelovém vzoru. Nabídka kolekcí je velmi široká a rozmanitá a lze tak vyhovět jakémukoli požadavku z hlediska designu. Celková tloušťka činí 15 mm, proto je možné provést minimálně dvakrát až třikrát zbrusnění podlahy.

Povrch v saténovém laku, ultra matném laku, matném laku nebo s přírodním olejem



Nordic Naturals Collection


Teplé a jasné barvy podlah v provedení jasan, buk a bříza velmi oblíbené ve Skandinávii. Druhy dřevin: jasan, buk, bříza.




Bříza Aaland




Jasan Gotland




1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm




2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Jasan Gotland	151L87AK50KW240	1-lamelový	Lively	Saténový lak	2420	187	15
Jasan Kalmar	153N18AK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Jasan Kalmar	153N18AK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Bříza Aaland	153N60BJ50KW240	3-lamelový	Lively	Saténový lak	2423	200	15
Buk Viborg	153N18BK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15

European Naturals Collection


Oblíbená kolekce klasických dekorů v širokém spektru povrchových úprav, v provedení dub. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2266 x 187 x 15 mm,
2420 x 187 x 15 mm, 2000 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm


Dub




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Burgundy	151N8AEK0KW220	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Cornwall	151L8AEK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Hampshire	151L87EK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak	2420	187	15
Dub Cosenza	151N9LEK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Cosenza	151N9LEK09KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Starnberg	151N9AEK0KW240	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Starnberg	151N9AEK0KW200	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Verona	152N38EK04KW240	2-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Verona	152N38EK09KW240	2-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Siena	153N38EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Siena	153N38EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Nice	153N19EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Nice	153N19EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Como	153N38EK09GW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Vienna	153N15EK50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Dub Heidelberg	153N59EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Heidelberg	153N59EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15

American Naturals Collection

Rozmanitá kolekce podlah v americkém stylu.
Druhy dřevin: javor kanadský, třešeň americká, ořech americký.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm
2421 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Javor kanadský Toronto




Třešeň americká Savannah




Ořech americký Hartford



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Ořech americký Georgia	152N8EVA0KW240	2-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný	2421	200	15
Ořech americký Montreal	153N15VA50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Ořech americký Hartford	153N29VA50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Javor kanadský Toronto	153N15AP50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Třešeň americká Savannah	153N15CH50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nášlapná vrstva




Kährs®


Dub Cornwall

World Naturals Collection

Hřejivé odstíny tropických dřevin přináší exotiku do Vašeho interiéru.
Druhy dřevin: jatoba.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Jatoba Brasília FSC




Jatoba La Paz FSC



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Jatoba Brasília FSC	152N54J050KW240	2-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Jatoba La Paz FSC	153N16J050KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15

Capital Collection

Elegantní a čisté dubové podlahy v moderních světlých odstínech.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm

Dub Paris



Dub Dublin




Dub Berlin




Dub Prague



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Paris	151N4AEKFKW220	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Paris	151N4AEK4JKW220	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Dublin	151N4AEKFKW240	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Dublin	151N4AEK04KW240	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Berlin	151N4AEKFMKW220	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Prague	151N4AEKD4KW200	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nášlapná vrstva




Kährs®

Dub Dublin


Sand Collection

Jasanové a dubové podlahy ve světlých odstínech, které přinášejí pocit vzdušnosti do každého interiéru.


Druhy dřevin: jasan, dub.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Menton

Dub Brighton

Jasan Sandvig

Jasan Skagen

Dub Rügen

Dub Norderney

Dub Portofino

Dub Sorrento

Dub Estoril

Dub Sorano




Dub Antium

Dub Torum


Dub Menton

Dub Taranto

Jasan Falsterbo




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Brighton	151L87EKOVKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla	2266	187	15
Dub Estoril	151N8AEKFVKW220	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Rügen	151N8AEKF1KW240	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Norderney	151N9AEKF1KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Antium	151N9MEKONKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Torum	151N9MEKONKW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Portofino	152N38EKOVKW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla	2423	200	15
Dub Menton	152N38EK1KW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, kartáčovaný, mořený	2423	200	15
Dub Sorrento	153N38EKOVKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla	2423	200	15
Dub Taranto	153N19EKONKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla	2423	200	15
Jasan Sandvig	151L87AKOVKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla	2266	187	15
Jasan Falsterbo	152N55AKOVKW240	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla	2423	200	15
Jasan Skagen	153N18AKOVKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla	2423	200	15

Classic Nouveau Collection

Atraktivní podlahy mořené do výrazných odstínů, se zkosenými hranami a kartáčovaným povrchem.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Dub Nouveau
Lace



Dub Nouveau Blonde



Dub Nouveau
Snow



Dub Garmisch



Dub Nouveau Whisper



Dub Nouveau
White



Dub Nouveau
Gray



Dub Nouveau Taupe



Dub Nouveau Greige




Dub Nouveau Rich




Dub Nouveau Tawny



Dub Nouveau Black



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové
vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Nouveau White	151L8AEK1DKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Black	151L8AEK1JKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do černá, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Snow	151N8EEK0WKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Nouveau Greige	151N8AEKGKWKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Nouveau Blonde	151N8AEKP1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Blonde	151N8AEKP1KW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2200	187	15
Dub Nouveau Lace	151NAYEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Gray	151NAYEKD1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Rich	151N8AEKQ1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Tawny	151N8AEKA1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Garmisch	151N9AEKFVKW240	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Whisper	151N9AEK16KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Nouveau Taupe	151N9AEK18KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2000	187	15

Harmony Collection

Podlahy v živých a moderních barvách.
Druhy dřevin: dub, jasan.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Dub Pale



Dub Shell



Dub Dew



Dub Limestone



Dub Alloy



Dub Creme



Dub Cirrus



Dub Stone



Dub Ale



Dub Brownie



Dub Lava




Dub Soil




Dub Granite



Dub Stratus



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Creme	152N7BEK0WKW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Cirrus	152N2BEKVVKW240	2-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Granite	152N6REKGGKW240	2-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do hnědo-šeda, kouřový, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Lava	153N6CEK1JKW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do černa, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Limestone	153N0BEK0WKW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Dew	153N6EEKFVKW240	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Stone	153N6EEKFGKW240	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Soil	153N6EEKFEKW240	3-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, lehce kouřový, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Shell	153N6BEKS1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Ale	153N6CEKQ1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do hněda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Pale	153N5BEKP1KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Brownie	153N6CEKA1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Alloy	153N0BEKD1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Stratus	153N0BEKVVKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15


Lux Collection

Ultra matná povrchová úprava v laku dokonale pohlcuje světlo a nechává tak vyniknout barevnému odstínu podlahy a přirozené kráse dřeva.
Všechny dekory v 1-lamelovém provedení. Druhy dřevin: dub, jasan.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm,
2266 x 187 x 15 mm


Dub Ghost



Dub Eggshell



Jasan Air



Dub Eggshell

Dub Sky



Dub Horizon



Dub Coast



Dub Shore



Dub Sun



Dub Terra



Dub Rise



Dub Aurora



Jasan Flow




Jasan Stream




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Sky	151N8AEKB4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Horizon	151N8AEKC4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Coast	151N8AEKD4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Shore	151N8AEKE4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Sun	151N8AEKO4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Terra	151N8AEKF4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Rise	151N9AEK04KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Aurora	151N9AEKC4KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Ghost	151N5TEKB4KW240	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	151	15
Dub Eggshell	151N5TEK4KW240	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	151	15
Jasan Flow	151N8AAKG4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Jasan Stream	151N8AAKH4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Jasan Air	151N8MAKA4KW240	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15

Lumen Collection

2-lamelové a 3-lamelové verze dekorů z kolekce Lux, to je kolekce Lumen. Podlahy jsou ošetřeny novým ultra matným lakem, který na pohled vypadá zcela jako olejovaná podlaha. Druhy dřevin: dub.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Rime

Dub Mist

Dub Twilight

Dub Eclipse

Dub Dawn





Dub Vapor

Dub Dusk

Dub Dim


Dub Glow



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Vapor	152N7BEKB4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Dim	152N7BEKD4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Glow	152N6BEKF4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kouřový, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Rime	153N3BEKB4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Mist	153N3BEKC4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Twilight	153N3BEKD4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Eclipse	153N3BEKE4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Dawn	153N3BEKO4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kartáčovaný	2423	200	15
Dub Dusk	153N3BEKF4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kouřový, kartáčovaný	2423	200	15

Artisan Collection

Dubová prkna s ručně škrabanou povrchovou úpravou, ve velmi moderním designu. Druhy dřevin: dub, javor.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



Dub Oyster

Dub Oyster



Dub Straw



Dub Camino



Dub Concrete



Dub Linen



Dub Tan



Javor Carob




Dub Earth



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Straw	151XCDEFZKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Camino	151XDDEFZKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Oyster	151XCDEFVKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Linen	151XCDEFHKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Earth	151XCDEFCKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Concrete	151XCDEFMKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Tan	151XCDEFKWK195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Javor Carob	151XCDAFAKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1900	190	15

European Renaissance Collection

Elegantní a nadčasové podlahy s klasickým holandským vzorem.
Druhy dřevin: dub.



Holandský vzor, 2426 x 198,5 x 15 mm




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Palazzo Fumo	15313REK15KW240	Holandský vzor	Lively	Matný lak, lehce kouřový	2426	198,5	15
Dub Palazzo Bianco	15313BEKVVKW240	Holandský vzor	Variation	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2426	198,5	15
Dub Palazzo Rovere	15313BEK50KW240	Holandský vzor	Variation	Saténový lak	2426	198,5	15
Dub Palazzo Biondo	15314BEK20KW240	Holandský vzor	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný	2426	198,5	15

Founders Collection

Rustikální dubové podlahy se silně kartáčovanou a ručně škrabanou povrchovou úpravou. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Sture	151N7BEKFMKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Fredrik	151N7BEKFKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ulf	151N7BEKFBKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Olof	151N7BEKFWKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Gustaf	151N7BEKFWKW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Johan	151N7BEKF0KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2420	187	15



Dub Branca

Rifugio Collection

Dubové podlahy s kartáčovanou povrchovou úpravou.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Dub Branca



Dub Pordoi




Dub Comici




Dub Locatelli



Dub Auronzo



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Branca	151XDDEKF5KW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový, řezaný povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Pordoi	151XDDEKF6KW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový, řezaný povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Comici	151XDDEKF7KW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, lehce kouřový, řezaný povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Locatelli	151XDDEKF8KW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Auronzo	151XDDEKF9KW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15

Domani Collection

Kresba u dekorů kolekce Domani je velmi sofistikovaná, ne tak živá, jako jsme obvykle zvyklí u podlah s rustikální povrchovou úpravou. Druhy dřevin: dub, javor kanadský.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Javor kanadský Bruma



Dub Foschia




Dub Bronzo



Dub Scurro



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Náslapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Scurro	151XCDEKWFkW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, kouřový, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Bronzo	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený, lehce kouřový, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Foschia	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1900	190	15
Javor kanadský Bruma	151XCDAPWDKW195	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1900	190	15

Boardwalk Collection

Nová kolekce rustikálních dřevěných podlah s broušeným, ručně škrabaným povrchem, ošetřeným přírodním olejem. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Pallido




Dub Luce




Dub Ombra



Dub Tramonto



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Náslapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Pallido	151NDMEK10KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Luce	151NDMEK11KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ombra	151NDMEK13KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Tramonto	151NDMEK14KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	2420	187	15

Göta Collection

Individuálně zpracovaná prkna s řezanou strukturou a zkosenými hranami vytvářejí jedinečný efekt, který eliminuje hranice mezi 3-lamelou a celým prknem. Druh dřeviny: dub.



3-lamelové, 2419 x 196 x 15 mm




Dub Kilesand

Dub Vinga


Dub Boda

Dub Backa

Dub Attebo




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Náslapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Boda	153N66EK01KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Backa	153N66EK02KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do světle hněda, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Vinga	153N66EK03KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Attebo	153N66EK04KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Kilesand	153N66EK05KW240	3-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2419	196	15

Kährs
Supreme
20 mm
18 mm
15 mm


2800 x 260 x 20 mm

Dub Citadelle

Grande Collection / 20 mm

Grande Collection

XXL podlahy o délce 2800 mm. Nášlapná vrstva cca 6 mm.
Spoj perodrážka. Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, formát XXL, 2800 x 260 x 20 mm

Dub Manor



Dub Casa



Dub Citadelle



Dub Chalet



Dub Castillo



Dub Espace



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Casa	201XCDEKFOKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Manor	201XABEKFVKE280	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Espace	201XCDEKFJKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kouřový, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Citadelle	201XACEKFMKE280	1-lamelový	Variation	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Castillo	201XDDEKFRKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Chalet	201XDDEKFMKE280	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	2800	260	20

Z důvodu mimořádně velkých rozměrů lamel kolekce Grande a jejich cca 6 mm silné nášlapné vrstvy, je možný výskyt trhlinek v důsledku suchého vzduchu v místnosti, kterým nelze vzhledem k fyzikálním vlastnostem dřeva zabránit.




Dub Chillon

Royal Collection / 18 mm

Royal Collection

Dlouhá a široká prkna o tloušťce 18 mm.
Druhy dřevin: Dub




1-lamelové, formát XXL, 2400 x 305 x 18 mm

Dub Schönbrunn




Dub Buckingham




Dub Chillon



Dub Sanssouci



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Schönbrunn	181XADEK24KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný	2400	305	18
Dub Buckingham	181XADEK25KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný	2400	305	18
Dub Chillon	181XADEK32KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, lehce kouřový, kartáčovaný	2400	305	18
Dub Sanssouci	181XDDEK26KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový	2400	305	18


Jsou povoleny všechny přirozené se vyskytující barevné odchylky dřeva, od světle po tmavě hnědou. Může se vyskytnout bělové dřevo. Podlaha obsahuje velké množství zdravých černých suků a prasklin. Suky a praskliny jsou různých velikostí a není nijak omezen jejich počet. Trhliny a praskliny, které se objevují po pokládce, jsou normální a měly by být považovány za součást přírodního charakteru dřeva. Podlahu lze kombinovat s podlahovým vytápěním, avšak hodnota tepelného odporu (m²K/W) je nad limitem, aby byla klasifikována jako vhodná pro podlahové vytápění. To znamená, že účinek podlahového vytápění bude nižší, ale není škodlivý pro samotnou podlahu.



Dub Maggiore


Da Capo Collection / 15 mm

Nikdy dříve nepůsobily dřevěné podlahy tak autenticky. Jedinečná kolekce Da Capo z prémiové řady Kährs Supreme přináší atraktivní dekory, které zdůrazňují přirozenou krásu dřeva a dodávají výjimečnou atmosféru každému interiéru. Podlahy Da Capo dokazují, že žádný jiný materiál nedokáže stárnout s takovou noblesou jako dřevo.




Da Capo Collection


Jedinečný design časem opotřebovaného dřeva. Nově také v třílamelovém provedení.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



2-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



3-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Dub Anziano



Dub Ritorno



Dub Indietro



Dub Domo



Dub Dussato



Dub Decorum



Dub Roccia



Dub Maggiore




Dub Indossati




Dub Sparuto



Dub Unico




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Náslapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Trídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Maggiore	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Indossati	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do bíla, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Sparuto	151XDDEKFRKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, s dřevěnými kolíky, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Unico	151XDDEKFPKW195	1-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, s dřevěnými kolíky, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Decorum	152XDDEKFNKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Dussato	152XDDEKFKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do bíla, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Roccia	152XDDEKGGKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, řezaná struktura	1900	190	15
Dub Domo	152XDDEKFPKW195	2-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Anziano	153XCDEKWMKW195	3-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený povrch, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Ritorno	153XCDEKGGKW195	3-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do šeda, zkosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Indietro	153XCDEKRNKW195	3-lamelový	Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, kouřový, zkosené hrany 4V	1900	190	15



Dub Kinda

Småland Collection / 15 mm

Představujeme vám kolekci Småland, vyrobenou ve Švédsku. Každé prkno je individuálně ošetřeno na základě jeho unikátní kompozice suků, struktury a prasklin. Výsledkem je dynamický povrch, který mění vzhled na základě osvětlení v místnosti a úhlu pohledu.



Nášlapná vrstva z tvrdého dřeva
o tloušťce cca 3,5 mm

Střední vrstva z borovicového dřeva

Protitah z jehličnatých dřevin

Zámkový systém Woodloc® 5S

Småland Collection

Kolekce Småland je inspirovaná historií.
Jedinečné rustikální podlahy vyrobené ve Švédsku.
Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Aspeland



Dub Vista



Dub Klinta



Dub Vedbo



Dub Finnveden



Dub Sevede



Dub Möre



Dub Kinda




Dub Handbörd




Dub Ydre



Dub Tveta



Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita




Snadná údržba



Nášlapná vrstva

Název	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Vedbo	151NCSEK01KW240	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Vista	151NCSEK02KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Möre	151NCSEK03KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Klinta	151NCSEK07KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ydre	151NCSEK04KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Sevede	151NCSEK05KW240		Dynamic	Přírodní olej, mořený do hněda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabáný, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Finnveden	151NDSEK03KW240		Expressive	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Aspeland	151NDSEK01KW240		Expressive	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Kinda	151NDSEK02KW240		Expressive	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Handbörd*	151NDSEK06KW240		Expressive	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Tveta	151NDSEK04KW240		Expressive	Přírodní olej, mořený do hněda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabáný, řezaná struktura, zkosené hrany 4V	2420	187	15

Kährs
ID
15 mm



Dub Chevron Dark Brown

Kolekce představuje moderní pohled na klasický vzor.
Důmyslná konstrukce již hotových vzorovaných desek umožňuje snadnou a rychlou montáž.

Chevron Collection - perodrážka

Přírodní barevné odstíny, kartáčovaný povrch a zkosené hrany. Kolekce krásných podlah se vzorem rybí kosti, na výběr jsou velmi populární barevné varinaty od šedé, přes klasickou hnědou až po tmavě hnědou v kouřovém provedení.



Vzor rybí kost, 1848 x 305 x 15 mm

Dub Chevron Light Brown



Dub Chevron Grey



Dub Chevron Dark Brown




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Chevron Light Brown	151XADEKWKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, mořený, lehce kouřový, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1848	305	15
Dub Chevron Grey	151XADEKWKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1848	305	15
Dub Chevron Dark Brown	151XADEKWKW180	Vzor rybí kost	Lively	Přírodní olej, mořený do tmavě hněda, kouřový, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1848	305	15

Kährs 14 mm



Dub Grano

V rámci kolekci Piacente nabízíme velmi oblíbené dekory dubu v tloušťce 14 mm. Spodní vrstva a protitah jsou vyráběny výhradně ze švédských jehličnatých dřevin a nášlapná vrstva má tloušťku cca 3 mm. Podlahy mají zámkový systém Woodloc 2G a splňují veškeré požadavky nejnovější technologie výroby podlah.



Piacente Collection

1-lamelové podlahy o tloušťce 14 mm.
Druh dřeviny: dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 14 mm

Dub Grano



Dub Calce



Dub Terrano



Dub Lino



Dub Paglia



Dub Cemento



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Grano	141160185	1-lamelový	Dynamic	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Grano	141150185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Calce	141140185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Terrano	141080185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do hněda, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Lino	141090185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Paglia	141070185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Cemento	141100185	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, ručně škrabaný, zkosené hrany 4V	1900	190	14

Dekory z kolekce Piacente se při pokládce musí lepit ve spoji na krátké straně lamely. Doporučujeme použít lepidlo Kährs na dřevěné podlahy s artiklovým číslem 710225.

Kährs 13 mm



Dub Abetone


V řadě Tres (Avanti) nabízíme 3-lamelové dřevěné podlahy o tloušťce 13 mm, v provedení dub, jasan a javor evropský. Střední vrstva a protitah se skládají výhradně ze švédských jehličnatých dřevin, nášlapná vrstva má tloušťku cca 2,8 mm. Podlahy mají zámkový systém Woodloc 5S® a splňují veškeré požadavky nejnovější technologie výroby podlah.



Tres (Avanti) Collection

3-lamelové podlahy o tloušťce 13 mm.

Druhy dřevin: dub, dub červený, jasan, javor evropský.



3-lamelové, 2423 x 200 x 13 mm

Javor evropský Gotha



Jasan Ceriale



Jasan Vaila



Dub Abetone



Dub červený Nature



Dub Lecco



Dub Erve



Dub Supai



Dub Pima



Dub Bisbee




Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Abetone	133NABEK1VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEK15KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEKF0KW240	3-lamelový	Variation	Přírodní olej	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEK50KW240	3-lamelový	Lively	Saténový lak	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEK15KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEKF0KW240	3-lamelový	Lively	Přírodní olej	2423	200	13
Dub Supai	133NABEK7CUW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak, mořený do tmavě hněda	2423	200	13
Dub Pima	133NABEK5LUW240	3-lamelový	Variation	Vysoce lesklý lak, mořený do světle hněda	2423	200	13
Dub Bisbee	133NABEK5MUW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak, mořený do světle hněda	2423	200	13
Dub červený Nature	133NACER50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Jasan Ceriale	133NACAK1VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, mořený	2423	200	13
Jasan Vaila	133NACAK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Javor evropský Gotha	133N18EL50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13

Canvas Collection

1-lamelové podlahy o tloušťce 13 mm.

Druhy dřevin: dub.



1-lamelové, 1860 x 127 x 13 mm

Dub Mostra



Dub Etch



Dub Tuft



Dub Carbon




Dub Curio



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Mostra	13106AEK1VKW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Etch	13106AEK15KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Tuft	13106AEK1BKW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Carbon	13106AEK1RKW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do šeda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Curio	13106AEKA1KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do tmavě hněda, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1860	127	13




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Náslapná vrstva

Kährs Spirit 10,2 mm




Kährs Spirit jsou atraktivní 1-lamelové podlahy, vyrobené pomocí nejmodernější technologie úpravy parket. V široké nabídce dekorů naleznete podlahy pro každý interiér. Díky tloušťce 10,2 mm jsou podlahy Kährs Spirit vhodné při renovaci, ale samozřejmě také u novostaveb. Nášlapná vrstva je přitom dostatečně silná k tomu, aby se dala zbrousit.



Rugged Collection

Velmi oblíbené rustikální dubové podlahy, v jedinečném designu kolekce Artisan. Druhy dřevin: dub, ořech.



1-lamelové, 1830 x 125 x 10,2 mm

Dub Moon



Dub Fossil



Dub Trench



Dub Husk



Dub Crater



Dub Safari




Ořech Groove



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Husk	101P8HEKF0KW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Safari	101P8QEKFKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, řezaná struktura, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Fossil	101P8HEKFHKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, lehce kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Crater	101P8HEKFCKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Trench	101P8HEKFMKW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do šeda, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Moon	101P8HEK02KW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Ořech Groove	101P8HVAF0KW180	1-lamelový	Dynamic	Přírodní olej, kartáčovaný, ručně škrabaný, mikro zkosené hrany 4V	1830	125	10,2

Unity Collection

Atraktivní lakované podlahy v 1-lamelovém provedení a širokém spektru moderních barev. Druhy dřevin: dub, ořech.



1-lamelové, 1830 x 125 x 10,2 mm

Dub Arctic



Dub Park



Dub Reef



Ořech Garden



Ořech Orchard



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub Reef	101P3AEK09KW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Park	101P6AEK09KW180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Arctic	101P6AEK0DKW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, zkosené hrany 4V	1830	125	10,2
Ořech Orchard	101P6FVA09KW120	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený, mikro zkosené hrany 4V	1200	125	10,2
Ořech Garden	101P3FVA50KW120	1-lamelový	Variation	Saténový lak, zkosené hrany 4V	1200	125	10,2



Perfektní pokládka



Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Náslapná vrstva

Kährs Life 7 mm



Cocoa Bean


Představujeme vám novou řadu podlah, které překlenují mezeru mezi vysoce kvalitními dřevěnými parketami a funkčním vinylem. Kombinují to nejlepšího z obou druhů těchto podlah: krásný a zcela přirozený vzhled dřeva a vynikající užité vlastnosti vinylu. Zátěžová třída 31 – vhodné rovněž pro nízkou komerční zátěž.



Life Collection

Ideální pro renovace. Zátěžová třída 31 – vhodné rovněž pro nízkou komerční zátěž. 10 moderních odstínů ve 3 formátech.

Druhy dřevin: dub, ořech



Coconut Cream



Light Suede



Pure Oak



Whole Grain



Driftwood



Earl Grey



Butterscotch



Faded Black




Pure Walnut




Cocoa Bean



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Coconut Cream	LTCLRW3001-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Light Suede	LTCLRW3002-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Pure Oak	LTCLRW3003-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Whole Grain	LTCLRW3004-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do světle hněda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Driftwood	LTCLRW3005-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Earl Grey	LTCLRW3006-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Butterscotch	LTCLRW3007-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Faded Black	LTCLRW3008-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do černá, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Pure Walnut	LTCLRW3010-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Cocoa Bean	LTCLRW3011-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do tmavě hněda, mikrozkosené hrany	1810	150	7
Coconut Cream	LTCLRW3001-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Light Suede	LTCLRW3002-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Pure Oak	LTCLRW3003-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Whole Grain	LTCLRW3004-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do světle hněda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Driftwood	LTCLRW3005-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Earl Grey	LTCLRW3006-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Butterscotch	LTCLRW3007-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Faded Black	LTCLRW3008-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do černá, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Pure Walnut	LTCLRW3010-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Cocoa Bean	LTCLRW3011-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do tmavě hněda, mikrozkosené hrany	1225	118	7
Coconut Cream	LTCLRW3001-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla	1225	193	7
Light Suede	LTCLRW3002-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda	1225	193	7
Pure Oak	LTCLRW3003-193	2-lamelový	Calm	Matný lak	1225	193	7
Whole Grain	LTCLRW3004-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do světle hněda	1225	193	7
Driftwood	LTCLRW3005-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda	1225	193	7
Earl Grey	LTCLRW3006-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hnědo šeda	1225	193	7
Butterscotch	LTCLRW3007-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do hněda	1225	193	7
Faded Black	LTCLRW3008-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do černá	1225	193	7
Pure Walnut	LTCLRW3010-193	2-lamelový	Calm	Matný lak	1225	193	7
Cocoa Bean	LTCLRW3011-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do tmavě hněda	1225	193	7



Perfektní pokládka




Vhodná pro podlahové vytápění





Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Náslapná vrstva




DÝHOVANÉ OBVODOVÉ LIŠTY S DIGITÁLNÍM POTISKEM

OBVODOVÉ LIŠTY KE KOLEKCI SMĀLAND (Vyrobeny z originálních podlah)

14,7 x 40 x 2400 mm



15 x 60 x 2400 mm





MASIVNÍ VYROVNÁVACÍ LIŠTY 14 - 20 mm




MASIVNÍ UKONČOVACÍ LIŠTY

38 x 22 x 2400 mm





MASIVNÍ T - PŘECHOD






Schody z originálních lamel Kährs


Individuální zhotovení na zakázku ze všech druhů a designů dřeva, které nabízí sortiment značky Kährs od tloušťky 10 mm do 20 mm (jak podlahy se zámkovým systémem Woodloc®, tak i s perodrážkou). Délka schodů odpovídá délce lamel použité podlahy. Doba dodání 5 - 6 týdnů. Schodové hrany jsou vyráběny na zakázku a z toho důvodu je objednávka závazná a není možné ji stornovat.

CLASSIC 40

K pokládce na betonových nebo pravoúhlých schodech.




Bočnice - Classic 40




Název	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Classic 40	75xxxxxxxTK 40	mb	ks
Bočnice Classic 40, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks

CLASSIC 60

K renovaci starých schodů. Širší přední hrana překryje staré schody.



Bočnice - Classic 60




Název	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Classic 60	75xxxxxxxTK 60	mb	ks
Bočnice Classic 60, 700 x 60 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks

Bočnice jsou zhotoveny z nášlapné vrstvy vybrané podlahy a odpovídají užité vrstvě o tloušťce mezi 2 a 6 mm. Dle typu podlahy lze na bočnice použít 2-lamelové nebo 1-lamelové podlahy. V případě dotazů Vám rádi poradíme.

Schody z originálních lamel Kährs

MODERN s rovnou čelní hranou

Na montáž na betonové nebo pravouhlé schody.



Název	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Modern	75xxxxxxTM 0	mb	ks
Bočnice Modern, 700 x 40 mm	75xxxxxxSV 0	ks	ks

Popis výrobků a tabulka rozměrů


Povrch: Saténový lak, matný lak nebo přírodní olej podle použitého dekoru s veškerými dalšími úpravami, jako jsou zkosené hrany, kartáčování a moření.

Délka schodů: Podle použitých originálních lamel.


Tloušťka obložení: Podle tloušťky podlah sortimentu Kährs od tloušťky 10,2 do 20 mm.
Dýhované podlahy Linnea 7 mm nemohou být použity k výrobě schodů.

Výška přední hrany: Classic: 40 mm nebo 60 mm, Modern: bez přední hrany, obložená celá podschodnice

Classic



Modern



Použitá šířka lamely	Classic 40		Classic 60		Modern	
	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody	Šířka schodové hrany	překrytí při použití na staré schody
260 mm	198 mm	173 mm	178 mm	153 mm	220 mm	205 mm
200 mm	138 mm	113 mm	118 mm	93 mm	160 mm	145 mm
190 mm	128 mm	103 mm	108 mm	83 mm	150 mm	135 mm
187 mm	125 mm	100 mm	105 mm	80 mm	147 mm	132 mm
180 mm	118 mm	93 mm	98 mm	73 mm	140 mm	125 mm
175 mm	113 mm	88 mm	93 mm	68 mm	135 mm	120 mm
150 mm	88 mm	63 mm	68 mm	43 mm	110 mm	95 mm
148 mm	86 mm	61 mm	66 mm	41 mm	108 mm	93 mm
130 mm	68 mm	43 mm	48 mm	23 mm	90 mm	75 mm
125 mm	63 mm	38 mm	43 mm	18 mm	85 mm	70 mm
120 mm	58 mm	33 mm	38 mm	13 mm	80 mm	65 mm

*Pokud je schodová hrana lepena k podstupnici bez dilatační spáry, je šířka překrytí o 5 mm větší.
Specifikované šířky schodových hran mohou obsahovat odchylky až do výše 1 mm (ruční výroba).

Technické informace kolekci Kährs

Počet lamel	Kolekce	Tloušťka (mm)	Délka x šířka (mm)	Obsah / balíku			
				Počet lamel v balíku	Obsah balíku v m ²	Váha balíku v kg	m ² na paletě
1 - lam	Life	7	1225 x 118	12	1,74	11,80	104,40
	Life	7	1810 x 150	12	3,26	22,20	176,04
	Spirit Unity, Spirit Rugged	10,2	1830 x 125	8	1,83	17,93	89,67
	Spirit Unity	10,2	1200 x 125	10	1,50	14,00	89,67
	Canvas	13	1860 x 127	7	1,65	12,25	104,08
	Piacente	14	1900 x 190	8	2,77	22,00	129,60
	Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals	15	2000 x 187	6	2,24	19,00	100,80
	Nordic Naturals, European Naturals, Sand, Capital, Classic Nouveau, Founders, Småland, Lux, Boardwalk	15	2420 x 187	6	2,72	21,80	122,40
	Lux	15	2420 x 151	6	2,20	17,85	118,26
	European Naturals, Capital, Lux, Sand, Classic Nouveau	15	2266 x 187	6	2,54	20,30	114,41
	Da Capo, Artisan, Domani, Rifugio	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Royal	18	2400 x 305	4	2,93	30,00	79,11
	Grande	20	2800 x 260	4	2,91	38,40	81,48
2 - lam	Life	7	1225 x 193	12	2,84	19,30	113,60
	American Naturals	15	2421 x 200	6	2,90	23,00	130,95
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Nordic Naturals, European Naturals, American Naturals, World Naturals, Sand, Classic Nouveau, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
3-lam	Tres (Avanti)	13	2423 x 200	7	3,40	23,60	170,00
	Nordic Naturals, European Naturals, American Naturals, World Naturals, Sand, Harmony, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
	Göteborg	15	2419 x 196	6	2,84	22,72	127,80
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,20	19,00	76,00
Holandský vzor	European Renaissance	15	2426 x 198,5	6	2,89	23,20	130,05
Vzor rybí kost	Chevron	15	1848 x 305	4	2,04	20,01	61,20

Pokládka a údržba

Čištění podlah

Podložky



Pomůcky k pokládce



Údržba



Retuše 30 ml





Opravné tavné vosky v tyčince



www.kahrs.com
www.kpp.cz

Udržování čistoty je u moderních dřevěných podlah velmi snadné.
Je ovšem potřeba používat prostředky k tomu určené (viz tabulka).

Čištění a regenerace podlah

Povrch	První ošetření po pokládce	Suché čištění	Vlhké čištění	Údržba	Doporučení
Saténový lak / Matný lak	Není nutné	 Při mírném znečištění vysát nebo setřít prach. Při znečištění setřít přípravkem Kährs Cleaner, zředěným vodou. Důležité: setřít jen vlhkým hadrem		Není nutné Dle potřeby vodou zředěný přípravek Kährs Parquet Polish (710520)	Dle potřeby 2 x ročně
Přírodní olej v rozsahu obytných prostor (vlastnoruční údržba)	 Kährs Satin Oil (ručně nebo blokátorem)			 Kährs Satin Oil	1-2 x ročně
Přírodní olej v rozsahu objektů (údržba pomocí stroje)	 Kährs Satin Oil (čističím strojem a tkaninou pod měkkým padem)			 Kährs Satin Oil	3-4 x ročně

K zachování kvality podlah a příjemnému pocitu při bydlení přispívá zdravé klima v místnosti, tj. teplota 18 - 22 °C a vlhkost vzduchu 40 - 60 %. Během topné sezóny je možno použít elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživení a oprava

Povrch	Odřená místa nebo jemné škrábance	Škrábance nebo trhliny
Saténový lak / Matný lak	 Přípravek pro oživení podlahy Kährs Lacquer Refresher	 Retuš Touch-Up Kährs
Přírodní olej*	 Přípravek na pravidelné olejování Kährs Satin Oil	 Retuš Touch-Up Kährs
Přírodní olej**	 Přípravek pro oživení podlahy Kährs Oil Refresher PRO, Kährs Oil Refresher PRO white	 Retuš Touch-Up Kährs
Tip:	Nanášejte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem v pruzích ve směru vláken dřeva.	Naneste štětcem nasazovacího uzávěru. Po 10-15 minutách setřete zbytky.

Návod k ošetřování podlah Kährs s přírodním olejem: Doporučujeme používat přípravek Satin Oil Kährs .

* V případě, že již používáte přípravek Kährs Oil Refresher (710554), je nutné nadále používat pouze tento přípravek, ne Satin Oil!

**Olejované podlahy se dají pravidelně ošetřovat pouze pomocí přípravku Kährs Oil Refresher PRO/PRO white a nemusí se používat Cleaner. V tomto případě se doporučuje používat Kährs Oil Refresher PRO/PRO white smíchaný s vlažnou vodou v poměru 1:200.

Renovace

Dřevěné podlahy mají mimořádně dlouhou životnost a mohou být renovovány. Po mnohaletém používání je možno namáhaný povrch obnovit zbrúšením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku nebo oleje). K odstranění hlubších stop po používání většinou stačí provést hrubé zbrúšení brusným pásem o zrnitosti 60. Poté následuje jemné zbrúšení se zrnitostí 80 a 100. U dýhovaných podlah Linnea lze lak jen zdrsnit, ale nikoli obrousit. Zde je potřeba provést renovaci dřeva, než dojde k poškození vlastní dýhované vrstvy. Přitom se obnoví jen lak. Tato metoda je doporučována i v případě, že mají být dlouhodobě zachovány kartáčované a mořené (barvené) povrchy. Výše zmíněné „dodatečné lakování“ lze uplatnit i u podlah položených v extrémně zatěžovaných veřejných objektech. Také podlahy Kährs s mořeným kartáčovaným povrchem nebo zkosenými hranami se mohou renovačním zbrúšením přeměnit na hladké podlahy v přirozené barvě dřeva. Kartáčované povrchy a zkosené hrany vyžadují trochu hrubší základní zbrúšení.

KATALOG 2-VRSTVÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Kährs



Kratochvíl parket profi, s.r.o.

PRAHA showroom

Poděbradská 1020/30
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: +420 273 139 842
podebradska@kpp.cz

PRAHA pracoviště odbytu, sklad

P3 Logistic Park, hala č. II
Vlastibořská 4
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 273 139 841
praha@kpp.cz

BRNO showroom, sklad

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
tel.: 547 212 811
info@kpp.cz

@kppczsk



Kährs MASTER

Formáty kolekcí

Kolekce PIAZZA 2-vrstvé parkety

Rozměry: 1800 x 180 x 11
 Nášlapná vrstva: cca. 3,6 mm
 Nosná deska: překližka z břízy
 Vzor pokládky: řemenový na vazbu,
 paralelní, žebříkový vzor
 Obsah balíku: 8 dílů, 2,59 m²
 Obsah palety: 103,60 m²

Kolekce STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybí kost) 2-vrstvé parkety

Rozměry: 490 x 70 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná deska: překližka z břízy
 Vzor pokládky: řemenový na vazbu,
 paralelní, žebříkový vzor
 Obsah balíku: 60 prken, 2,06 m²
 Obsah palety: 123,60 m²

Kolekce ATELIER 2-vrstvá parkety

Rozměry: 1200 x 120 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná deska: překližka z břízy
 Vzor pokládky: řemenový na vazbu,
 paralelní, žebříkový vzor
 Obsah balíku: 10 prken, 1,44 m²
 Obsah palety: 100,8 m²

Kolekce HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybí kost) 2-vrstvé parkety

Rozměry: 600 x 120 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 4 mm
 Nosná deska: smrková prkna
 Vzor pokládky: řemenový na vazbu,
 paralelní, žebříkový vzor, rybí kost
 Obsah balíku: 32 prken, 2,30 m²
 Obsah palety: 96,77 m²

Technická data

Kolekce	Tloušťka (mm)	Délka x šířka (mm)	Obsah / balíku			m ² na paletě
			Lamel	m ²	kg	
Herringbone	11	600 x 120	32	2,30	16,00	96,77
Studio Herringbone	11	490 x 70	60	2,06	13,43	123,60
Atelier	11	1200 x 120	10	1,44	9,39	100,80
Piazza	11	1800 x 180	8	2,59	19,43	103,60

Třídění

Různé výběry jsou označeny AB, CD, CC, které vyjadřují vzhled produktů.

Kolekce HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybí kost)

	AB _(select)	CD _(bez bělového dřeva)	CC _(s bělovým dřevem)
Dub			
Dub bílý			
Dub vintage bílý			
Dub šedý			
Dub kouřový			
Dub kouřový šedý			
Ořech			

Kolekce STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybí kost)

	AB (select)	CD (bez bělového dřeva)	CC (s bělovým dřevem)
			
			
			
			

AB

Třídění obsahuje jednotné a málo kontrastní díly dřeva. Bez bělového dřeva.

CD












Třídění se vyznačuje přirozenou barevností dřeva. Bežně se na podlaze vyskytují suky.

CC

Třídění CC se vyznačuje svou hrou barev a bělovým dřevem.

Kolekce Atelier

Kolekce Piazza

	AB _(select)	CD _(bez bělového dřeva)	AB _(select)	CD _(bez bělového dřeva)
Dub				
Dub bílý				
Dub vintage bílý				
Dub šedý				
Dub kouřový				
Dub kouřový šedý				
Ořech				



Kährs
MASTER



Kährs

MASTER




Kolekce HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybí kost)

2-vrstvé parkety z přírodního, běleného a kouřového dubu

Rozměry: 600 x 120 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná deska: překližka z břízy
 Obsah balíku: 32 lamel, 2,30 m²
 Obsah palety: 96,77 m²

Vzory pokládky:



Rybí kost

Dub AB bílý



Dub CD bílý



Dub CC bílý



Dub CD Gray



Dub CD vintage bílý



Dub CD kouřový



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub AB DIM bílý (Levá)	111PABEKDWKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do matně bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB DIM bílý (Pravá)	111PABEKDWKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do matně bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB bílý (Levá)	111PABEKFWKE16L	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do bíla, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB bílý (Pravá)	111PABEKFWKE16R	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do bíla, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC DIM bílý (Levá)	111PCCEKDWKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do matně bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC DIM bílý (Pravá)	111PCCEKDWKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do matně bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC vintage bílý (Levá)	111PCCEKFWKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný, lehce kouřový, mořený do šedo-bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC vintage bílý (Pravá)	111PCCEKFWKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný, lehce kouřový, mořený do šedo-bílé, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD kouřový (Levá)	111PCDEKFAKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný, kouřový, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD kouřový (Pravá)	111PCDEKFAKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, řezaný, kouřový, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD šedý (Levá)	111PCDEKFIKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, lehce kouřový, mořený do šeda, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD šedý (Pravá)	111PCDEKFIKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, lehce kouřový, mořený do šeda, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD bílý (Levá)	111PCDEKFWKE16L	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do bíla, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD bílý (Pravá)	111PCDEKFWKE16R	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do bíla, mikro zkosené hrany 4V	600	120	11

Kährs

MASTER

Dub AB kouřový




Kolekce STUDIO HERRINGBONE


(Pokládka do vzoru rybí kost)

2-vrstvé parkety z přírodního dubu, kouřového dubu a ořechu


Rozměry: 490 x 70 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 4 mm
 Nosná deska: smrková prkna
 Obsah balíku: 30 pravých lamel
 / 30 levých lamel, 2,06 m²
 Obsah palety: 123,60 m²




Rybí kost




Šachovnice




Proplétaný vzor



Paralelní



Žebříkový vzor



Řemenový
na vazbu

Vzory pokládky:

Dub AB



Dub CD



Dub AB bílý



Dub AB kouřový



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub AB (Pravá a levá)	111PABEK09KE050	1-lamelový	Calm	Matný lak	490	70	11
Dub AB (Pravá a levá)	111PABEKFOKE050	1-lamelový	Calm	Přírodní olej	490	70	11
Dub AB bílý (Pravá a levá)	111PABEKOVKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla	490	70	11
Dub AB bílý (Pravá a levá)	111PABEKFKVE050	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do bíla	490	70	11
Dub AB kouřový (Pravá a levá)	111PABEKOCKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, kouřový	490	70	11
Dub AB kouřový (Pravá a levá)	111PABEKFKCE050	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kouřový	490	70	11
Dub CD (Pravá a levá)	111PCDEK09KH050	1-lamelový	Lively	Matný lak	490	70	11
Dub CD (Pravá a levá)	111PCDEKFOKH050	1-lamelový	Lively	Přírodní olej	490	70	11

Kährs

MASTER

Dub kouřový AB



Kolekce ATELIER

2-vrstvé podlahy z přírodního a kouřového dubu

Rozměry: 1200 x 120 x 11 mm

Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm


Nosná deska: překližka z břízy

Vzor pokládky: řemenový na vazbu, paralelní, žebříkový vzor

Obsah balíku: 10 pravých lamel, 1,44 m²

Obsah palety: 100,80 m²

Vzory pokládky:



Paralelní

Žebříkový vzor

Řemenový
na vazbu

Dub AB bílý



Dub CD bílý



Dub AB



Dub CD



Dub kouřový AB



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub AB	111PABEK09KE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB	111PABEKF0KE120	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB bílý	111PABEK0VKE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB bílý	111PABEKFVKE120	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD	111PCDEK09KE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD	111PCDEKF0KE120	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD bílý	111PCDEK0VKE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD bílý	111PCDEKFVKE120	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB kouřový	111PABEKFCKE120	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1200	120	11

Kährs

MASTER

Dub CD kouřový



Kolekce PIAZZA

2-vrstvé podlahy z přírodního a kouřového dubu

Rozměry: 1800 x 180 x 11 mm

Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm


Nosná deska: překližka z břízy

Vzor pokládky: řemenový na vazbu, paralelní, žebříkový vzor

Obsah balíku: 8 lamel, 2,59m²

Obsah palety: 103,60 m

Vzory pokládky:



Paralelní

Žebříkový vzor

Řemenový na
vazbu

Dub AB bílý



Dub AB



Dub CD



Dub CD kouřový



Dub CD bílý



Dub CD kouřový šedý



Název	Artiklové číslo	Vzor	Třídění	Povrchová úprava	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)
Dub AB	111PABEK09KE180	1-lamelový	Calm	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub AB	111PABEKFOKE180	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub AB bílý	111PABEKFKKE180	1-lamelový	Calm	Přírodní olej, mořený do bíla, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEK09KE180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEKFOKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD kouřový	111PCDEKFCKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kouřový, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD kouřový	111PCDEKFBKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kouřový, lehce kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEKFKKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený, řezaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD bílý	111PCDEKFUKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kartáčovaný, mořený do bíla, řezaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD kouřový šedý	111PCDEKFIKE180	1-lamelový	Lively	Přírodní olej, kouřový, mořený, kartáčovaný, mikro zkosené hrany 4V	1800	180	11

**Minimální objednávka je 300m² (termín dodání min. 8 týdnů).

Showroom PRAHA

PODĚBRADSKÁ 1020/30
PRAHA 9 VYSOČANY, 190 00





Showroom BRNO

BOHUNICKÁ CESTA 1/328,
664 48, MORAVANY U BRNA



EKOLOGICKÉ PODLAHY WINEO PURLINE



Kährs

www.kahrs.com

DOSAĎTE SI NAŠI PODLAHU DO VAŠEHO INTERIÉRU



kppmobil.cz
kpponline.cz

Distributor si vyhrazuje právo na změnu cen a produktů uvedených v tomto katalogu.

Berte prosím na vědomí, že veškeré vyobrazené fotografie podlah jsou pouze ilustrativní a nereprezentují podlahu v ploše, ani na živo. Každá lamela je jedinečná svou kresbou, barevnými odstíny a variacemi. Dřevěné podlahy mohou obsahovat také suky a praskliny. Rozdíly mohou být patrné také u jiných výrobních šarží. Doporučujeme Vám proto navštívit jednu z našich prodejen, kde Vám ukážeme podlahu ve větší ploše.

Více informací na info@kpp.cz

www.kpp.cz

