

KATALÓG

3-vrstvové drevené podlahy

Kährs



Kratochvíl parket profi, s.r.o.
BRNO showroom, sklad

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Obchodník SK východ tel: +421 903 739 620
Obchodník SK západ tel: +421 903 441 510
Referentka tel: +420 739 084 789
info@kpp.sk

Kährs drevené podlahy



www.kpp.sk



[kpp_czsk](#)

Kährs – ekologické prevedenie

88 % do 300 km


Vyššie 88% nášho dreva rastie v okolí 300 km nášho závodu v južnom Švédsku. Konštrukcia našich trojvrstvových podláh nám navyše umožňuje použiť pre strednú vrstvu presne tie druhy dreva, ktoré rastú priamo pred našimi dverami.



MODRÝ ANJEL

Kontrola prevedená s výsledkom minimálneho množstva emisie

Naše výrobky sa skladajú z prírodných materiálov. Sú chudobné na emisie, neutrálne z hľadiska CO₂ a prispievajú k zdravej klíme a životnému prostrediu – v interiéroch aj v ich okolí. Preto môžeme na našich výrobkoch uvádzať známku kvality pre životné prostredie Modrý anjel.



45 000 ľudí využíva teplo z recyklovaného dreva

V našom závode v Nybro, vo Švédsku, nevyjde nič nazmar. Časti kmeňov, ktoré sa nedajú spracovať na drevené podlahy, slúžia na výrobu biopaliva. Časť z toho je využitá na vykurovanie našich vlastných zariadení. Zvyšok je dodávaný miestnej energetickej spoločnosti. V súčasnej dobe využíva 45.000 ľudí v tejto oblasti teplo z recyklovaného dreva.



FSC, PEFC...

Výhradne preverení subdodávateľia

Našimi dodávateľmi sú podniky, ktoré majú certifikát FSC (Forest Stewardship Council) alebo PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) alebo ktoré môžu doložiť, že úžitkové drevo získavajú ekologicky priaznivým spôsobom.



GREENPEACE

Kährs je oficiálnym podporujúcim členom

Ako zodpovedný a ekologicky mysliaci podnik sa staráme nie len o bezchybnú ekologickú bilanciu, ale podporujeme aj aktívnu svetovú ochranu životného prostredia.

Za každý vyťažený strom je vysadených 5 nových

Lesná plocha vo Švédsku sa v priebehu posledných 100 rokov stále rozrastá. V dnešnej dobe je tu viac stromov než predtým. K zachovaniu lesného prostredia sa namiesto jedného použitého stromu vysadí v priemere päť nových. Vo vzťahu k lesnému hospodárstvu ide o maximálne zodpovedný prístup a mimoriadne priaznivú situáciu.



KÄHRS 3-VRSTVOVÉ PODLAHY

PREČO KÄHRS		04
SVET VÝROBKOV KÄHRS		06
PREHĽAD KOLEKCIÍ		12
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE LAMIEL V PLOCHE		13
KÄHRS ORIGINAL	Nordic Naturals Collection	15
	European Naturals Collection	16
	American Naturals Collection	16
	World Naturals Collection	18
	Capital Collection	18
	Sand Collection	20
	Classic Nouveau Collection	21
	Harmony Collection	22
	Lux Collection	23
	Lumen Collection	24
	Artisan Collection	25
	European Renaissance Collection	26
	Founders Collection	26
	Rifugio Collection	27
	Domani Collection	28
	Boardwalk Collection	28
	Göteborg Collection	29
KÄHRS SUPREME	Grande Collection	31
	Royal Collection	33
	Da Capo Collection	35
	Småland Collection	37
KÄHRS ID	Chevron Collection	39
KÄHRS 14 mm	Piacente Collection	41
KÄHRS 13 mm	Tres (Avanti) Collection	43
	Canvas Collection	43
KÄHRS SPIRIT	Rugged Collection	45
	Unity Collection	45
KÄHRS LIFE	Life Collection	47
PRÍSLUŠENSTVO	Lišty	48
	Schody	54
	Rozmery, obsahy balení, obsahy paliet a hmotnosti	58
	Príslušenstvo, prostriedky k údržbe a mnoho iných informácií	59

KÄHRS 2-VRSTVOVÉ PODLAHY

PARAMETRE KOLEKCIÍ, TECHNICKÉ INFORMÁCIE		63
TRIEDENIE		64 - 65
HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybia kosť	67
STUDIO HERRINGBONE	Pokládka do vzoru rybia kosť	69
ATELIER		71
PIAZZA		73

NAJVYHLÁDÁVANEJŠIE DREVENÉ PODLAHY V EURÓPE



PREČO JE KÄHRS TAK VÝNIMOČNÝ?

ŠVÉDSKA KVALITA OD ROKU 1857

- Tradičné, prírodné, drevené podlahy, **ekologická výroba s najprísnejšími parametrami**. Ekologické myslenie je najvyššou prioritou našej výroby.
- Vedúce postavenie na trhu parkiet: Know-how, moderné technológie, inovácie a skúsenosti viac ako 150 rokov.
- Držiteľ známky kvality pre životné prostredie Modrý anjel, aktívny člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NAJVÄČŠOU PEVNOSŤOU V ŤAHU

- Vďaka najpevnejšiemu zámkovému spoju **Woodloc 5S je možné pokladanie bez dilatačných škár** až do max. 50 * 25 m (dĺžka * šírka) v rámci jednej miestnosti.
- Podlaha so spojom Woodloc 5S sa vyznačuje **minimálnym počtom škár** aj po celej rade klimatických cyklov.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI OTERU A DROBNÝM ŠKRABANCOM

- Testy tzv. Štuttgartskou metódou (skúška odolnosti proti oteru) preukázali, že výrobca Kährs používa **najodolnejší lak anti-scratch**.
- Mimoriadne pevný a odolný povrch zachováva prirodzený vzhľad a štruktúru dreva.
- Lak navyše obsahuje najnižšie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC).

DOKONALÁ A PRIRODZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Pri výrobe frézujeme zámkový spoj až po lakovaní. Vďaka tomu **nedochádza k efektu oblých hrán**.
- Keľovanie, morenie, ručne škrabaný povrch, rezaná štruktúra, vkladanie drevených kolíkov, podlahy starobylého vzhľadu, technológia Riverstone (miesta okolo hrčíc sa hoblujú do hĺbky).
- Povrchová úprava v prírodnom oleji, saténovom, matnom či vysoko lesklom laku.

BOČNÉ LEPENIE LAMIEL

- Nášľapná vrstva u 2 alebo 3-lamelových podláh je **lepená navyše na bočných stranách lamiel**.
- Tým je zaistené tesné uzatvorenie povrchu a mimoriadne vysoká stabilita nášľapnej vrstvy

30 ROČNÁ ZÁRUKA NA PODLAHY

- Výrobca Kährs poskytuje **záruku na podlahy v dĺžke až 30 rokov**.
- Sme tu už viac ako 150 rokov a preto nám môžete veriť a spoľahnúť sa na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DREVENÝCH PODLÁH KÄHRS

- Výrobca Kährs ponúka kompletný systém pre **jednoduchú a hlavne praktickú údržbu** a renováciu podláh.

VHODNOSŤ POKLADANIA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE

- Naše podlahy sú vhodné tiež pre podlahové vykurovanie, majú **nízky tepelný odpor 0,14 m² / kW** bez podložky, čo zaručuje komfortné vykurovanie aj u podláh s hrúbkou 15 mm.
- Podlahy Kährs môžete na podlahové kúrenie celoplošne lepiť alebo pokladať plávajúcym spôsobom.

ŠIROKÁ PONUKA VŠETKÝCH FARIEB, POVRCHOV A ROZMEROV

- Ako **líder na trhu disponujeme obrovskou ponukou** drevených podláh všetkých možných farieb, odtieňov, rozmerov lamiel, drážok, povrchov a nášľapných vrstiev.
- Spoločnosť Kährs neustále **vyvíja nové možnosti dizajnu** drevených podláh, vďaka čomu sme najviac progresívny a inovatívny výrobca na trhu.





Svet výrobkov Kährs


Sortiment Kährs

Hrúbka podlahy	Produktová rada	Kolekcie
15 mm	Original	Nordic Naturals European Naturals American Naturals World Naturals Capital Sand Classic Nouveau Harmony Lux Lumen Artisan European Renaissance Founders Rifugio Domani Boardwalk Götaland
20 mm	Supreme	Da Capo Småland
18 mm		Grande Royal
15 mm	ID	Chevron
14 mm	14	Piacente
13 mm	13	Tres (Avanti) Canvas
10,2 mm	Spirit	Rugged Unity
7 mm	Life	Life




Nová generácia zámkových spojov

Zámok Woodloc® 5s je výsledkom ďalšieho vývoja a dokonalosti metódy Fold-down. Woodloc® 5s sa vyznačuje maximálnou dokonalosťou a presnosťou mechanického uzamykania. Uzamykacie pero z kompozitného materiálu je k dispozícii výhradne len u podláh Kährs.




Najväčšie prednosti podláh Kährs



Spoj s najvyššou pevnosťou v ťahu

V roku 2000 zaviedla spoločnosť Kährs geniálny systém Woodloc®, ktorý zaznamenal revolúciu na trhu s drevenými podlahami. Spoločnosť Kährs tak bola prvým výrobcom podláh, ktorý zaviedol na trh mechanický spojovací systém bez použitia lepidla. Jeho výsledkom sú nielen perfektne položené lamely bez špár, ale aj rýchla a jednoduchá pokládka.




Rozmerová stabilita

Dobré podlahy sa poznajú i podľa hrúbky. Vyváženosť hrúbky a šírky je pre stabilitu dreva rozhodujúcou veľičinou. V ponuke značky Kährs sú lamely o hrúbke 7 až 20 mm. Každá konštrukčná výška danej krytiny je starostlivo navrhnutá tak, aby spĺňala najvyššie možné parametre vo vzťahu k úžitkovej hodnote týchto podláh.




Vysoká odolnosť proti oteru a drobným škrabancom

Pre dlhú životnosť drevených podláh musí byť povrch mimoriadne odolný. Testy preukázali, že spoločnosť Kährs používa najodolnejší lak, čo bolo odskúšané takzvanou „Stuttgartskou metódou“ (skúška odolnosti proti oteru pomocou podrážky obuvi).



Vhodné pre podlahové kúrenie

Podlahy Kährs sú vhodné na pokládku na podlahové kúrenie. Viac informácií na túto tému nájdete na www.kpp.sk v sekcii Odborné informácie.



Bočné lepenie lamiel

Pri výrobe 3-lamelových, prípadne 2-lamelových podláh, sú nášľapné vrstvy pri podlahách Kährs lepené nielen plošne, ale i na bočných stranách lamiel. Tým je dosiahnutý predovšetkým tesne uzavretý povrch a mimoriadne vysoká stabilita nášľapnej vrstvy na stredovom nosiči.




Lamely Kährs,
kladené podľa systému

Prirodzený vzhl'ad

Pri podlahách Kährs sú nášľapné vrstvy skladané podľa určitého systému. Týmto systémom je zaistené, že pri každom spojení je využitá optimálna veľkosť lamiel. Minimálna dĺžka naväzujúcich lamiel je pevne daná. Položená plocha tak vytvára homogénny obraz.

Povrchová úprava




Skosené hrany

Skosené hrany na krátkých a dlhých stranách zvýrazňujú každý jednotlivý diel podlahy. V tabuľkách pri jednotlivých kolekciách nájdete informácie o tom, ktoré výrobky sú so skosenými hranami.



Kefovaný povrch

Jedná sa o špeciálnu pracovnú metódu, keď sú mäkké časti dreva medzi tvrdými letokruhmi vykefované. Štruktúra pravého dreva sa tým zviditeľní a je lepšie vnímateľná, takže priestory pôsobia oveľa útulnejšie.




Podlahy starobylého vzhľadu

Pôsobia dojmom, že sa na nich značne podpísal čas. Spojením vzhľadu časom opotrebovanej podlahy s matným povrchom, prípadne povrchom ošetrovaným prírodným olejom, je dosiahnutá zvlášť útulná atmosféra starých podlahových krytín.




Ručne škrabaný povrch

Nerovnomerným ručne hobľovaným povrchom sa dosiahlo úplne originálneho vzhľadu na spôsob starých doskových podláh.




Vzhľad Riverstone

Ručné spracovanie Riverstone je úplne zvláštna remeselná technika. Miesta okolo hrčíc sa ručne ohobľujú do hĺbky. Tým sa hrče značne zvýraznia a vytvoria tento vyslovene markantný dizajn starých doskových podláh.



Morené povrchy

Zachovať pôvodný charakter dreva a napriek tomu doceliť individuálny štýlový dizajn podlahy - to je zmyslom morených povrchov. Zvláštna zmes z rôznych pigmentov umožňuje bohatú hru farieb.



Rezaná štruktúra

Hrubo rezané dekory sú nádherné na pohľad a typické svojou krásou surového dreva. Človek si tak ľahko vybaví tradičné zrubové chalupy.



Drevené kolíky

Krása starých podláh je stále žiaduca. Staré drevené podlahy dodajú miestnosti teplo, pohodu a zvýraznia interiér. Drevené kolíky štvorcového tvaru alebo spoje tvaru motýľa sú remeselne zapracované a dodajú tak podlahám Da Capo Collection zvodnú krásu.

Povrchová ochrana drevených podláh Kährs

Vysoko kvalitné podlahy Kährs majú v dnešnej dobe jeden z najlepšie ošetrovaných povrchov medzi podlahovými krytinami vôbec. Predsudky, že drevené podlahy sú citlivé a náročné na údržbu, pre moderné podlahy neplatia. Spoločnosť Kährs vyvinula pre svoje podlahy systém povrchovej ochrany, ktorý maximálne spĺňa dnešné nároky. Pre obytné miestnosti platí to isté ako pre menej až stredne frekventované obchodné priestory, ako sú predajne a kancelárie. Iba v prípade vysoko frekventovaných verejných priestorov je treba naniesť dodatočnú vrstvu povrchovej ochrany.




Prírodný olej Kährs

Prírodný olej je z hľadiska svojej optickej účinnosti nezameniteľný, pretože značne zvýrazňuje krásu dreva. Charakteristickými vlastnosťami povrchu sú silné zvýraznenia farby a zreteľné zviditeľnenie textúry dreva. Olej, vyrobený výhradne z rastlinných látok, je oxidatívne vytvrdený a upravený pre potreby bývania. Po pokládke je nutné podlahy dodatočne ošetriť prípravkom Kährs Satin Oil.



Saténový lak Kährs

Saténový lak je stále najrozšírenejšou formou povrchovej ochrany podláh a dreva vo všeobecnosti. Saténový lak Kährs je ideálnou kombináciou vlastností: veľmi jednoducho sa udržiava, nie je náchylný ku škvrnám, vyznačuje sa nadpriemernou odolnosťou voči oteru a drobným škrabancom. Saténový stupeň lesku opticky ladí so všetkými povrchmi nábytku alebo zariadení so stredným alebo vysokým stupňom lesku.



Matný lak Kährs

Tento lak je rovnako vysoko kvalitný ako saténový lak Kährs. Má len takzvaný matný stupeň lesku. Pokiaľ sa rozhodnete použiť ako povrchovú ochranu zásadne lak a pritom uprednostňujete matný vzhľad, tak je vaša voľba v prípade tohto laku správna. Matný lak je zvlášť vhodný na zdôraznenie veľmi prirodzeného vzhľadu pri súčasnom zaistení maximálnej ochrany.



Ultra matný lak Kährs


Povrchová úprava v ultra matnom laku vyvoláva dojem, že podlaha je vyrobená z neošetrovaného surového dreva. Na povrchu je silná, napriek tomu neviditeľná vrstva, ktorá chráni podlahu pred opotrebovaním a oderom. Matný povrch efektívne pohlcuje svetlo a necháva tak vyniknúť krásu farebného odtieňa a úplne prirodzený vzhľad podlahy.

Legenda



Woodloc® - geniálne jednoduchý zámkový spoj

Pomocou Woodloc® spoja je dosiahnutý absolútne rovný povrch. Lamely sa pri uzamknutí medzi sebou vzájomne sťahujú a nedochádza tak k vzniku špár.




Jednoduchá údržba

Vždy starostlivo dodržiavajte návod na údržbu pre rôzne typy povrchových úprav drevených podláh Kährs. Návod na údržbu si vyžiadajte u svojho predajcu.

30/20/12
JAHRE
GARANTIE

Záruka zaistená

Kährs poskytuje záruku na podlahy v dĺžke 30 rokov pri 15 a 20 mm podlahách, pri kolekcii Spirit 20 rokov a pri kolekcii Linnea 12 rokov.



Pokládka na podlahové kúrenie


Podlahy Kährs možno bez problémov pokladať na podlahové vykurovanie, a to ako plávajúcím spôsobom pokládky, tak i celoplošným lepením.

Triedenie

PÄŤ OZNAČENÍ Z HĽADISKA TRIEDENIA

Podlahy **triedenia Calm** sú rovnomerné čo sa týka farby aj štruktúry, a až na nenápadné malé hrče sú takmer bez hrčíc. Podlahy **triedenia Variation** sú živšie vďaka nepravidelnej štruktúre dreva a väčším farebným odchýlkam. **Triedenie Lively** zahŕňa podlahy s výraznou štruktúrou, množstvom hrčíc aj trhlín, ktoré môžu byť vyplnené. Najviac rustikálne podlahy majú **triedenie Dynamic a Expressive**.

CALM



Podlahy CALM sú vyrábané z tých najčistejších dosiek. Podlaha sa vyznačuje pokojným a jednotným vzhľadom, vykazuje len malé rozdiely v kresbe a farbe. Môže obsahovať drobné hrče.

VARIATION





Podlahy Variation sú charakteristické menšími rozdielmi vo farebnosti a kresbe, môžu obsahovať malé hrče.

LIVELY



Živé podlahy, čiže triedenie LIVELY, sa vyznačujú svojím rustikálnym a dramatickým vzhľadom so zreteľnou farebnou štruktúrou a hrčami.

DYNAMIC





Podlahy DYNAMIC sú vyrobené z dosiek s veľkým množstvom hrčí a prasklín. Podlaha tak dostáva prirodzene dramatický a rustikálny vzhľad, ktorý je zároveň veľmi príjemný a teplý. Vyskytujú sa rôzne farebné tóny.

EXPRESSIVE



EXPRESSIVE, podlaha ktorá urobí silný dojem na prvý pohľad. Podlaha je výrazne rustikálna s výraznými hrčami a prasklinami. Má výraznú kresbu, štruktúru dreva a značne farebné odchýlky.


Prehľad kolekcií

Drevené dýhované podlahy	1-lamelové	Life		1225 x 118 x 7 mm
	1-lamelové	Life		1810 x 150 x 7 mm
	2-lamel.	Life		1225 x 193 x 7 mm
Drevené podlahy	1-lamelové	Spirit Unity		1200 x 125 x 10,2 mm
		Spirit Rugged		1830 x 125 x 10,2 mm
		Canvas		1860 x 127 x 13 mm
		Piacente		1900 x 190 x 14 mm
		Artisan, Da Capo, Domani, Rifugio		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo s dřevěnými kolíky		1900 x 190 x 15 mm
		Da Capo se spojem ve tvaru motýlka		1900 x 190 x 15 mm
		Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals		2000 x 187 x 15 mm
		European Naturals, Classic Nouveau, Sand, Capital, Småland, Lux, Nordic Naturals, Founders, Boardwalk, Royal, Canvas		2420 x 151 x 15 mm 2266 x 187 x 15 mm 2420 x 187 x 15 mm 2400 x 305 x 18 mm
		Grande		2800 x 260 x 20 mm
	2-lamelové	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Classic Nouveau, Sand, Lumen		2423 x 200 x 15 mm
		Da Capo		1900 x 190 x 15 mm
	3-lamel.	Nordic Naturals, European Naturals, World Naturals, American Naturals, Harmony, Sand, Tres (Avanti), Götaland, Lumen, Da Capo		1900 x 190 x 15 mm 2423 x 200 x 15 mm 2423 x 200 x 13 mm 2419 x 196 x 15 mm
	Vzory	European Renaissance - Holandský vzor		2426 x 198,5 x 15 mm
		Chevron - Vzor rybacia kost'		1842 x 305 x 15 mm


Grafické znázornenie na ploche

Dýhované podlahy Life


Life 1-lamelové podlahy



Life 1-lamelové podlahy




Life 2-lamelové podlahy




Prevedenie drevených podláh


3-lamelové podlahy




2-lamelové podlahy




Veľké 2-lamelové podlahy



1-lamelové podlahy Spirit



1-lamelové široké podlahy




Úzke 1-lamelové podlahy




Kolekcia Chevron




Kolekcia European Renaissance - Holandský vzor




Da Capo s drevenými kolíkmi



Da Capo s kolíkmi v tvare motýľa



1-lamelové podlahy Grande




Kährs Original 15 mm



Dub Johan

Kährs Original sa vyznačuje vysokou kvalitou a mnohostranosťou: od svetlých až po tmavé odtiene dreva, dizajn v matnom, ultra matnom a saténovom laku alebo v prevedení s prírodným olejom, v 1, 2 alebo 3-lamelovom vzore. Vďaka rozmanitým kolekciam možno vyhovieť akejkoľvek požiadavke z hľadiska dizajnu. Celková hrúbka činí 15 mm, preto je možné minimálne dvakrát až trikrát vykonať zbrúsenie podlahy.

Povrch v saténovom laku, ultra matnom laku,
matnom laku alebo s prírodným olejom



Nášlapná vrstva z tvrdého
dreva o hrúbke cca 3,5 mm

Stredná vrstva z borovicového dreva

Protitiah z ihličnatých drevín

Zámkový systém Woodloc® 5S

Nordic Naturals Collection


Teplé a jasné farby podláh v prevedení drevín jaseň, buk a breza sú veľmi obľúbené v Škandinávii. Druhy drevín: jaseň, buk, breza.




Breza Aaland




Jaseň Gotland



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm


cca 3,5 mm




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Jaseň Gotland	151L87AK50KW240	1-lamelový	Lively	Saténový lak	2420	187	15
Jaseň Kalmar	153N18AK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Jaseň Kalmar	153N18AK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Breza Aaland	153N60BJ50KW240	3-lamelový	Lively	Saténový lak	2423	200	15
Buk Viborg	153N18BK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15

European Naturals Collection


Oblúbené kolekcie klasických drevín v širokom spektre povrchových úprav.
Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 2266 x 187 x 15 mm,
2420 x 187 x 15 mm, 2000 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm


Dub




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Burgundy	151N8AEK0K220	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Cornwall	151L8AEK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Hampshire	151L87EK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak	2420	187	15
Dub Cosenza	151N9LEK09KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Cosenza	151N9LEK09KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Starnberg	151N9AEK0K240	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Starnberg	151N9AEK0K200	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Verona	152N38EK04KW240	2-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kefovaný	2423	200	15
Dub Verona	152N38EK09KW240	2-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Siena	153N38EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Siena	153N38EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Nice	153N19EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Nice	153N19EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Como	153N38EK09GW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15
Dub Vienna	153N15EK50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Dub Heidelberg	153N59EK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Dub Heidelberg	153N59EK09KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	15

American Naturals Collection

Rozmanitá kolekcia podláh v americkom štýle.
Druhy drevín: javor kanadský, čerešňa americká, orech americký.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm
2421 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm


Javor kanadský Toronto




Čerešňa americká Savannah




Orech americký Hartford



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Orech americký Georgia	152N8EVA0K240	2-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný	2421	200	15
Orech americký Montreal	153N15VA50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Orech americký Hartford	153N29VA50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	15
Javor kanadský Toronto	153N15AP50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Čerešňa americká Savannah	153N15CH50KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15




Perfektná podlážka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Nášlapná vrstva




Kährs®

World Naturals Collection

Hrejivé odtiene tropických drevín prinášajú exotiku do Vášho interiéru.
Typy dreva: jatoba.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Jatoba Brasília FSC




Jatoba La Paz FSC



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Jatoba Brasília FSC	152N54J050KW240	2-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15
Jatoba La Paz FSC	153N16J050KW240	3-lamelový	Calm	Saténový lak	2423	200	15

Capital Collection

Elegantné dubové podlahy v moderných svetlých odtieňoch.
Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm

Dub Paris



Dub Dublin




Dub Berlin




Dub Prague



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Paris	151N4AEKFKW220	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Paris	151N4AEK4JKW220	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Dublin	151N4AEKFKW240	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Dublin	151N4AEK04KW240	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Berlin	151N4AEKFMKW220	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Prague	151N4AEKD4KW200	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba



Nášlapná vrstva




Kährs®


Dub Dublin

Sand Collection


Jaseňové a dubové podlahy vo svetlých odtieňoch, ktoré prinášajú pocit vzdušnosti do každého interiéru. Druhy drevín: jaseň, dub.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Menton

Dub Brighton

Jaseň Sandvig

Jaseň Skagen

Dub Rügen


Dub Norderney

Dub Portofino

Dub Sorrento

Dub Estoril

Dub Sorano



Dub Antium

Dub Torum

Dub Menton

Dub Taranto

Jaseň Falsterbo



Perfektná pokládka



Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Náslapná vrstva


Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Brighton	151L87EK0VKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela	2266	187	15
Dub Estoril	151N8AEKFVKW220	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Rügen	151N8AEKF1KW240	1-lamelový	Variation	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Norderney	151N9AEKF1KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Antium	151N9MEK0NKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Torum	151NYMEK0NKW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Portofino	152N38EK0VKW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela	2423	200	15
Dub Menton	152N3BEK1KW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, kefovaný, morený	2423	200	15
Dub Sorrento	153N38EK0VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela	2423	200	15
Dub Taranto	153N19EK0NKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela	2423	200	15
Jaseň Sandvig	151L87AK0VKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela	2266	187	15
Jaseň Falsterbo	152N55AK0VKW240	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela	2423	200	15
Jaseň Skagen	153N18AK0VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela	2423	200	15

Classic Nouveau Collection

Atraktívne podlahy morené do výrazných odtieňov, so skosenými hranami a brúseným povrchom.
Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 2000/2266/2420 x 187 x 15 mm



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm

Dub Nouveau
Lace



Dub Nouveau Blonde



Dub Nouveau
Snow



Dub Garmisch



Dub Nouveau Whisper



Dub Nouveau
White



Dub Nouveau
Gray



Dub Nouveau Taupe



Dub Nouveau Greige




Dub Nouveau Rich




Dub Nouveau Tawny



Dub Nouveau Black




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové
vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba




Nášlapná vrstva


Název	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Nouveau White	151L8AEK1DKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Black	151L8AEK1JKW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do čierna, kefovaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Snow	151N8EEK0WKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Nouveau Greige	151N8AEKGGKW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Nouveau Blonde	151N8AEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Blonde	151N8AEK1KW220	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2200	187	15
Dub Nouveau Lace	151NAYEK51KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Gray	151NAYEKD1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Rich	151N8AEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do hnedo, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Tawny	151N8AEK1KW240	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do tmavo hnedo, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Garmisch	151N9AEKFKW240	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Nouveau Whisper	151N9AEK16KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15
Dub Nouveau Taupe	151N9AEK18KW200	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2000	187	15

Harmony Collection


Podlahy v živých a moderných farbách.
Druhy drevín: dub, jaseň.




2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Nášlapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Creme	152N7BEK0WKW240	2-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Cirrus	152N2BEKVVKW240	2-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Granite	152N6REKGGKW240	2-lamelový	Lively	Matný lak, morený do hnedo-siva, dymový, kefovaný	2423	200	15
Dub Lava	153N6CEK1JKW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do čiernej, kefovaný	2423	200	15
Dub Limestone	153N0BEK0WKW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Dew	153N6EEKFVKW240	3-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Stone	153N6EEKFGKW240	3-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný	2423	200	15
Dub Soil	153N6EEKFEKW240	3-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do tmavo hnedo, mierne dymový, kefovaný	2423	200	15
Dub Shell	153N6BEKS1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Ale	153N6CEKQ1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do hnedo, kefovaný	2423	200	15
Dub Pale	153N5BEKP1KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Brownie	153N6CEKA1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do tmavo hnedo, kefovaný	2423	200	15
Dub Alloy	153N0BEKD1KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak, morený do siva, kefovaný	2423	200	15
Dub Stratus	153N0BEKVVKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15


Lux Collection

Ultra matná povrchová úprava v laku dokonale pohlcuje svetlo a necháva tak vyniknúť farebný odtieň podlahy a prirodzenú krásu dreva.

Všetky dekory v 1-lamelovom prevedení. Druhy drevín: dub, jaseň.




1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm,
2266 x 187 x 15 mm



Dub Ghost



Dub Eggshell



Jaseň Air



Dub Sky



Dub Horizon



Dub Coast



Dub Shore



Dub Sun



Dub Terra



Dub Rise



Dub Aurora



Jaseň Flow



Jaseň Stream



Perfektná pokládka

Vhodná pre podlahové vykurovanie

Najvyššia kvalita


Jednoduchá údržba

Nášlapná vrstva


Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Sky	151N8AEKB4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Horizon	151N8AEKC4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Coast	151N8AEKD4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Shore	151N8AEKE4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Sun	151N8AEKF4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Terra	151N8AEKF4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Rise	151N9AEK04KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Aurora	151N9AEK4KW220	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2266	187	15
Dub Ghost	151N51EKB4KW240	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	151	15
Dub Eggshell	151N51EKC4KW240	1-lamelový	Dynamic	Ultra matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	151	15
Jaseň Flow	151N8AAKG4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Jaseň Stream	151N8AAKH4KW240	1-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Jaseň Air	151N8MAKA4KW240	1-lamelový	Calm	Ultra matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15

Lumen Collection

3-lamelové a 2-lamelové verzie dekorov z kolekcie Lux, to je kolekcia Lumen, ktorá je v novej povrchovej úprave v ultra matnom laku.
Druhy drevín: dub.



2-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



3-lamelové, 2423 x 200 x 15 mm



Dub Mist

Dub Rime



Dub Mist



Dub Twilight



Dub Eclipse




Dub Dawn



Dub Vapor




Dub Dusk




Dub Dim



Dub Glow



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Nášlapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Vapor	152N7BEKB4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Dim	152N7BEKD4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný	2423	200	15
Dub Glow	152N6BEKF4KW240	2-lamelový	Lively	Ultra matný lak, dymový, kefovaný	2423	200	15
Dub Rime	153N3BEKB4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Mist	153N3BEKC4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, morený do biela, kefovaný	2423	200	15
Dub Twilight	153N3BEKD4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný	2423	200	15
Dub Eclipse	153N3BEKE4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, morený do siva, kefovaný	2423	200	15
Dub Dawn	153N3BEK04KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, kefovaný	2423	200	15
Dub Dusk	153N3BEKF4KW240	3-lamelový	Variation	Ultra matný lak, dymový, kefovaný	2423	200	15

Artisan Collection

Dubové dosky s ručne škrabanou povrchovou úpravou, vo veľmi modernom dizajne. Druhy drevín: dub, javor.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



Dub Oyster

Dub Straw

Dub Camino

Dub Concrete

Dub Linen

Dub Tan



Javor Carob


Dub Earth



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Straw	151XCDEKFZKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Camino	151XDDEKFZKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Oyster	151XCDEKFKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Linen	151XCDEKFHKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Earth	151XCDEKFKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Concrete	151XCDEKFMKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Tan	151XCDEKFSKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Javor Carob	151XCDAFAKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1900	190	15

European Renaissance Collection

Elegantné a nadčasové podlahy s klasickým holandským vzorom.
Druhy drevín: dub.



Holandský vzor, 2426 x 198,5 x 15 mm

Dub Palazzo Bianco




Dub Palazzo Biondo



Dub Palazzo Rovere



Dub Palazzo Fumo



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Palazzo Fumo	15313REK15KW240	Holandský vzor	Lively	Matný lak, mierne dymový	2426	198,5	15
Dub Palazzo Bianco	15313BEKVVKW240	Holandský vzor	Variation	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2426	198,5	15
Dub Palazzo Rovere	15313BEK50KW240	Holandský vzor	Variation	Saténový lak	2426	198,5	15
Dub Palazzo Biondo	15314BEK20KW240	Holandský vzor	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný	2426	198,5	15

Founders Collection

Rustikálne dubové podlahy so silnou kefovanou a ručne škrapanou povrchovou úpravou. Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Olof



Dub Gustav




Dub Johan




Dub Sture



Dub Fredrik



Dub Ulf




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Sture	151N7BEKFMKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Fredrik	151N7BEKFCWKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ulf	151N7BEKFBKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do tmavo hnedo, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Olof	151N7BEKFWKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Gustaf	151N7BEKFKWKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Johan	151N7BEKFOKW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrapaný, skosené hrany 4V	2420	187	15



Dub Branca

Rifugio Collection

Dubové podlahy s kefovanou povrchovou úpravou.
Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Dub Branca



Dub Pordoi



Dub Comici



Dub Locatelli



Dub Auronzo




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Branca	151XDDEKF5KW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Pordoi	151XDDEKF6KW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Comici	151XDDEKF7KW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Locatelli	151XDDEKF8KW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Auronzo	151XDDEKF9KW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15

Domani Collection

Kresba u dekorov kolekcie Domani je veľmi sofistikovaná, nie tak živá, ako sme zvyknutí u podláh s rustikálnou povrchovou úpravou.

Druhy drevín: dub, javor kanadský.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Javor kanadský Bruma



Dub Foschia




Dub Bronzo



Dub Scurro



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Nášlapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Scurro	151XCDEKWFkW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do tmavo hnedá, dymový, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Bronzo	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený, mierne dymový, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Foschia	151XCDEKWKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1900	190	15
Javor kanadský Bruma	151XCDAPWDKW195	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1900	190	15

Boardwalk Collection

Nová kolekcia rustikálnych drevených podláh s brúseným, ručne škrabaným povrchom ošetreným prírodným olejom. Druhy drevín: dub.




1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm


Dub Pallido




Dub Luce




Dub Ombra



Dub Tramonto



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba




Nášlapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Pallido	151NDMEK10KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Luce	151NDMEK11KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ombra	151NDMEK13KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Tramonto	151NDMEK14KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	2420	187	15

Götaland Collection

Individuálne spracované dosky s rezanou štruktúrou a skosenými hranami vytvárajú jedinečný efekt, ktorý eliminuje hranice medzi 3-lamelou a celou doskou. Druhy drevín: dub.



3-lamelové, 2419 x 196 x 15 mm



Dub Kilesand



Dub Vinga




Dub Boda




Dub Backa



Dub Attebo




Perfektní pokládka




Vhodné pro podlahové vytápění



Nejvyšší kvalita



Snadná údržba



Náslapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Boda	153N66EK01KW240	3-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, keľovaný, ručne škrábaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Backa	153N66EK02KW240	3-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do svetlo hnedá, keľovaný, ručne škrábaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Vinga	153N66EK03KW240	3-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, keľovaný, ručne škrábaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Attebo	153N66EK04KW240	3-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do tmavo hnedá, keľovaný, ručne škrábaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2419	196	15
Dub Kilesand	153N66EK05KW240	3-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, keľovaný, ručne škrábaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2419	196	15

Kährs
Supreme
20 mm
18 mm
15 mm

2800 x 260 x 20 mm

Dub Citadelle

Grande Collection / 20 mm

Tieto tradičné široké a dlhé dosky vo formáte XXL prešli dôkladnou modernizáciou.
Kolekcia Grande je veľká rozmerom a svojim štýlom. Nášlapná vrstva 6 mm.

Grande Collection

XXL podlahy o dĺžke 2800 mm a šírke 260 mm.
Nášlapná vrstva cca 6 mm.
Spoj perodrážka. Druhy drevín: dub.



1-lamelové, formát XXL, 2800 x 260 x 20 mm

Dub Manor



Dub Casa



Dub Citadelle



Dub Chalet



Dub Castillo



Dub Espace



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Casa	201XCDEKFOKE280	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Manor	201XABEKFVKE280	1-lamelový	Variation	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Espace	201XCDEKFJKE280	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, dymový, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Citadelle	201XACEKFMKE280	1-lamelový	Variation	Prírodný olej, morený do siva, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Castillo	201XDDEKFRKE280	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, kefovaný, skosené hrany 4V	2800	260	20
Dub Chalet	201XDDEKFMKE280	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2800	260	20

Z dôvodu mimorodne veľkých rozmerov lamel kolekcie Grande a ich cca 6 mm hrubej nášlapnej vrstvy, je možný výskyt trhliniek v dôsledku suchého vzduchu v miestnosti, ktorému nemožno vzhľadom k fyzikálne vlastnosti dreva zabrániť.




Dub Chillon

Royal Collection / 18 mm

Luxusný vzhľad kolekcie Royal je charakteristický dlhými a širokými doskami s povrchovou úpravou v prírodnom oleji, pričom štruktúru dreva zvýrazňuje kefovaná úprava. Na výber v niekoľkých moderných odtieňoch.

Royal Collection

Dlhé a široké dosky s hrúbkou 18 mm.
Typy dreva: Dub.



1-lamelové, 2400 x 305 x 18 mm

Dub Schönbrunn




Dub Buckingham



Dub Chillon



Dub Sanssouci



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Schönbrunn	181XADEK24KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný	2400	305	18
Dub Buckingham	181XADEK25KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný	2400	305	18
Dub Chillon	181XADEK32KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, mierne dymový, kefovaný	2400	305	18
Dub Sanssouci	181XDDEK26KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, dymový	2400	305	18


Sú povolené všetky prirodzené farebné odchýlky dreva, od svetlej po tmavo hnedú. Môže sa vyskytnúť aj beľové drevo. Podlaha obsahuje veľké množstvo zdravých čiernych hrčíc a prasklín. Hrčky a praskliny sú rôznych veľkostí a nie je nijako obmedzený ich počet. Trhliny a praskliny, ktoré sa objavujú po montáži, sú normálne a mali by byť považované za súčasť prírodného charakteru dreva. Podlahu je možné kombinovať s podlahovým vykurovaním, avšak hodnota tepelného odporu (m²K/W) je nad limitom, aby bola klasifikovaná ako vhodná pre podlahové vykurovanie. To znamená, že účinok podlahového vykurovania bude nižší, ale nie je škodlivý pre samotnú podlahu.



Tölgy Maggiore


Da Capo Collection / 15 mm

Nikdy predtým nepôsobili drevené podlahy tak autenticky! Jedinečná kolekcia Da Capo z prémiovej rady Kährs Supreme prináša atraktívne dosky, ktoré zdôrazňujú prirodzenú krásu dreva a dodávajú vynimočnú atmosféru každému interiéru. Podlahy Da Capo dokazujú, že žiadny iný materiál nedokáže starnúť s takou noblesou ako drevo.




Da Capo Collection


Jedinečný dizajn časom opotrebovaného dreva. Po novom aj v trojlamelovom prevedení.
Druhy drevín : dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm



2-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm




3-lamelové, 1900 x 190 x 15 mm

Dub Anziano



Dub Ritorno



Dub Indietro



Dub Dorno



Dub Dussato



Dub Decorum



Dub Roccia



Dub Maggiore



Dub Indossati




Dub Sparuto drevené kolíky



Dub Unico kolíky v tvare motýľa



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba



Nášlapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Maggiore	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Indossati	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Prírodný olej, morený do biela, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Sparuto	151XDDEKFRKW195	1-lamelový	Expressive	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, s drevenými kolíkmi, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Unico	151XDDEKFKW195	1-lamelový	Expressive	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, s drevenými kolíkmi v tvare motýľa, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Decorum	152XDDEKFNKW195	2-lamelový	Expressive	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Dussato	152XDDEKFKW195	2-lamelový	Expressive	Prírodný olej, morený do biela, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Roccia	152XDDEKGGKW195	2-lamelový	Expressive	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, rezaná štruktúra	1900	190	15
Dub Domo	152XDDEKFKW195	2-lamelový	Expressive	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Anziano	153XCDEKWMKW195	3-lamelový	Expressive	Prírodný olej, kefovaný, morený povrch, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Ritorno	153XCDEKGGKW195	3-lamelový	Expressive	Prírodný olej, kefovaný, morený do šeda, skosené hrany 4V	1900	190	15
Dub Indietro	153XCDEKRNKW195	3-lamelový	Expressive	Prírodný olej, kefovaný, dymový, skosené hrany 4V	1900	190	15




Buk Kinda

Småland Collection / 15 mm

Predstavujeme vám kolekciu Småland, vyrobenú vo Švédsku.

Každá doska je individuálne ošetrovaná na základe jej unikátnej kompozície hrčí, štruktúry a prasklín.

Výsledkom je dynamický povrch, ktorý mení vzhľad na základe osvetlenia v miestnosti a uhla pohľadu.



Nášlapná vrstva z tvrdého dreva
o hrúbke cca 3,5 mm


Stredná vrstva z borovicového dreva

Protiťah z ihličnatých drevín

Zámkový systém Woodloc® 5S

Småland Collection

Predstavujeme kolekciu Småland inšpirovanú históriou.
Jedinečné rustikálne podlahy vyrobené vo Švédsku.
Druhy drevín: dub.



1-lamelové, 2420 x 187 x 15 mm

Dub Aspeland



Dub Vista



Dub Klinta



Dub Vedbo



Dub Finnveden



Dub Sevede



Dub Möre



Dub Kinda




Dub Handbörd




Dub Ydre



Dub Tveta




Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita




Jednoduchá údržba



Nášľapná vrstva

Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Vedbo	151NCSEK01KW240	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Vista	151NCSEK02KW240		Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Möre	151NCSEK03KW240		Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Klinta	151NCSEK07KW240		Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Ydre	151NCSEK04KW240		Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Sevede	151NCSEK05KW240		Dynamic	Prírodný olej, morený do hnedá, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Finnveden	151NDSEK03KW240		Expressive	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Aspeland	151NDSEK01KW240		Expressive	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Kinda	151NDSEK02KW240		Expressive	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, ručne škrabaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Handbörd*	151NDSEK06KW240		Expressive	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2420	187	15
Dub Tveta	151NDSEK04KW240		Expressive	Prírodný olej, morený do hnedá, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, rezaná štruktúra, skosené hrany 4V	2420	187	15

Kährs
ID
15 mm



Dub Chevron Dark Brown

Kolekcia Chevron predstavuje moderný pohľad na klasický vzor. Dômyselná konštrukcia už 3Botových vzorovaných dosiek umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž.

Chevron Collection - perodrážka

Prírodné farebné odtiene, kefovaný povrch a skosené hrany.

Na výber sú veľmi populárne farebné varianty od šedej, cez klasickú hnedú až po tmavo hnedú v dymovom prevedení.

Druhy drevín: dub.



Vzor rybia kosť, 1848 x 305 x 15 mm

Dub Chevron Light Brown



Dub Chevron Grey



Dub Chevron Dark Brown




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Chevron Light Brown	151XADEKWKW180	Vzor rybia kosť	Lively	Prírodný olej, morený, mierne dymový, kefovaný, skosené hrany 4V	1848	305	15
Dub Chevron Grey	151XADEKWKW180	Vzor rybia kosť	Lively	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, skosené hrany 4V	1848	305	15
Dub Chevron Dark Brown	151XADEKWKW180	Vzor rybia kosť	Lively	Prírodný olej, morený do tmavo hneda, dymový, kefovaný, skosené hrany 4V	1848	305	15

Kährs 14 mm




Dub Grano

V rámci kolekcie Piacente ponúkame veľmi obľúbené dekory dubu s hrúbkou 14 mm. Spodná vrstva a protifah sú vyrábané výhradne zo švédskych ihličnatých drevín a nášlapná vrstva má hrúbku cca 3 mm. Podlahy majú zámkový systém Woodloc 2G a spĺňajú všetky požiadavky najnovšej technológie výroby podláh



Piacente Collection

Jednolamelové podlahy s hrúbkou 14 mm.
Druh dreveny: dub.



1-lamelové, 1900 x 190 x 14 mm

Dub Grano



Dub Calce



Dub Terrano



Dub Lino



Dub Paglia



Dub Cemento



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Grano	141160185	1-lamelový	Dynamic	Matný lak, kefovaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Grano	141150185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Calce	141140185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Terrano	141080185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do hnedá, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Lino	141090185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Paglia	141070185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	14
Dub Cemento	141100185	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, ručne škrabaný, skosené hrany 4V	1900	190	14

Dekory z kolekcie Piacente sa pri montáži musia lepiť v spoji na krátkej strane lamely alebo celoplošne prilepenie. Doporučujeme použiť lepidlo Kährs na drevené podlahy s artiklovým číslom 710225.

Kährs 13 mm



Dub Abetone


V rade Tres (Avanti) ponúkame 3-lamelové drevené podlahy v hrúbke 13 mm, v prevedeniach dub, jaseň a javor európsky. Stredná vrstva protíľah sa skladajú výhradne zo švédskych ihličnatých drevín, nášľapná vrstva je v hrúbke 2,8 mm. Podlahy majú zámkový systém Woodloc 5S® spĺňajú všetky požiadavky najnovšej technológie výroby podláh.



Tres (Avanti) Collection

Trojlamelové podlahy v hrúbke 13 mm.

Druhy drevín: dub, dub červený, jaseň, javor európsky.



3-lamelové, 2423 x 200 x 13 mm

Javor európsky Gotha



Jaseň Ceriale




Jaseň Vaila



Dub Abetone



Dub červený Nature



Dub Lecco



Dub Erve



Dub Supai



Dub Pima



Dub Bisbee




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Abetone	133NABEK1VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEK15KW240	3-lamelový	Variation	Matný lak	2423	200	13
Dub Lecco	133NABEK50KW240	3-lamelový	Variation	Prírodný olej	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEK50KW240	3-lamelový	Lively	Saténový lak	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEK15KW240	3-lamelový	Lively	Matný lak	2423	200	13
Dub Erve	133NCDEKF0KW240	3-lamelový	Lively	Prírodný olej	2423	200	13
Dub Supai	133NABEK5LUW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak, morený do tmavo hnedá	2423	200	13
Dub Pima	133NABEK7CUW240	3-lamelový	Variation	Vysoko lesklý lak, morený do svetlo hnedá	2423	200	13
Dub Bisbee	133NABEK5MUW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak, morený do svetlo hnedá	2423	200	13
Dub červený Nature	133NABEK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Jaseň Ceriale	133NACAK1VKW240	3-lamelový	Variation	Matný lak, morený	2423	200	13
Jaseň Vaila	133NACAK50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13
Javor európsky Gotha	133N18EL50KW240	3-lamelový	Variation	Saténový lak	2423	200	13

Canvas Collection

1-lamelové podlahy v hrúbke 13 mm.

Druhy drevín: dub.




1-lamelové, 1860 x 127 x 13 mm


Dub Mostra




Dub Etch



Dub Tuft




Dub Carbon




Dub Curio



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Mostra	13106AEK1VKW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Etch	13106AEK15KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Tuft	13106AEK18KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Carbon	13106AEK18KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do siva, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1860	127	13
Dub Curio	13106AEK18KW185	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do tmavo hnedá, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1860	127	13



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita



Jednoduchá údržba



Nášlapná vrstva

Kährs Spirit 10,2 mm




Kährs Spirit sú atraktívne 1-lamelové podlahy, vyrobené pomocou najmodernejších technológií úpravy parkiet. V širokej ponuke dekorov nájdete podlahy pre každý interiér. Vďaka hrúbke 10,2 mm sú podlahy Kährs Spirit vhodné pre renováciu, ale samozrejme aj v novostavbách. Nášľapná vrstva je pritom dostatočne hrubá, aby sa dala zbrúsiť.



Rugged Collection

Veľmi obľúbené rustikálne dubové podlahy, v jedinečnom dizajne kolekcie Artisan. Druhy drevín: dub, orech.



Dub Moon



Dub Fossil




Dub Trench



Dub Husk



Dub Crater



Dub Safari




Orech Groove



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Husk	101P8HEKF0KW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Safari	101P8QEFKFW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, rezaná štruktúra, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Fossil	101P8HEKFHW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, mierne dymový, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Crater	101P8HEKFCKW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, dymový, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Trench	101P8HEKFMKW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do siva, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Moon	101P8HEK02KW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Orech Groove	101P8HVAF0KW180	1-lamelový	Dynamic	Prírodný olej, kefovaný, ručne škrabaný, mikro skosené hrany 4V	1830	125	10,2

Unity Collection

Atraktívne lakované podlahy v jednolamelovom prevedení a širokom spektre moderných farieb. Druhy drevín: dub, orech.



1-lamelové, 1830 x 125 x 10,2 mm

Dub Arctic



Dub Park



Dub Reef



Orech Garden



Orech Orchard



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub Reef	101P3AEK09KW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, kefovaný, skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Park	101P6AEK09KW180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Dub Arctic	101P6AEK0DKW180	1-lamelový	Variation	Matný lak, morený do biela, kefovaný, skosené hrany 4V	1830	125	10,2
Orech Orchard	101P6FVA09KW120	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený, mikro skosené hrany 4V	1200	125	10,2
Orech Garden	101P3FVA50KW120	1-lamelový	Variation	Saténový lak, skosené hrany 4V	1200	125	10,2



Kährs Life 7 mm



Cocoa Bean

Predstavujeme vám novú radu podláh, ktorá preklenuje medzeru medzi vysoko kvalitnými drevenými parketami a funkčným vinylom. Kombinujú to najlepšie z oboch druhov týchto podláh: krásny a úplne prirodzený vzhľad dreva a vynikajúce úžitkové vlastnosti vinylu.




Life Collection


Ideálne pre renovácie. Záťažová trieda 31 - vhodná tiež pre nízku komerčnú záťaž.

10 moderných odtieňov v 3 formátoch.

Typy dreva: dub, orech.



1-lamelové, 1810 x 150 x 7 mm
1-lamelové, 1225 x 118 x 7 mm



2-lamelové, 1225 x 193 x 7 mm

Coconut Cream



Light Suede



Pure Oak



Whole Grain



Driftwood



Earl Grey



Butterscotch



Faded Black



Pure Walnut




Cocoa Bean



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Coconut Cream	LTCLR3001-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela, mikroskosené hrany	1810	150	7
Light Suede	LTCLR3002-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá, mikroskosené hrany	1810	150	7
Pure Oak	LTCLR3003-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikroskosené hrany	1810	150	7
Whole Grain	LTCLR3004-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do svetlo hnedá, mikroskosené hrany	1810	150	7
Driftwood	LTCLR3005-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda, mikroskosené hrany	1810	150	7
Earl Grey	LTCLR3006-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda, mikroskosené hrany	1810	150	7
Butterscotch	LTCLR3007-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá, mikroskosené hrany	1810	150	7
Faded Black	LTCLR3008-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do čierna, mikroskosené hrany	1810	150	7
Pure Walnut	LTCLR3010-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikroskosené hrany	1810	150	7
Cocoa Bean	LTCLR3011-150	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do tmavo hnedá, mikroskosené hrany	1810	150	7
Coconut Cream	LTCLR3001-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela, mikroskosené hrany	1225	118	7
Light Suede	LTCLR3002-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá, mikroskosené hrany	1225	118	7
Pure Oak	LTCLR3003-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikroskosené hrany	1225	118	7
Whole Grain	LTCLR3004-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do svetlo hnedá, mikroskosené hrany	1225	118	7
Driftwood	LTCLR3005-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda, mikroskosené hrany	1225	118	7
Earl Grey	LTCLR3006-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda, mikroskosené hrany	1225	118	7
Butterscotch	LTCLR3007-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá, mikroskosené hrany	1225	118	7
Faded Black	LTCLR3008-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do čierna, mikroskosené hrany	1225	118	7
Pure Walnut	LTCLR3010-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, mikroskosené hrany	1225	118	7
Cocoa Bean	LTCLR3011-118	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do tmavo hnedá, mikroskosené hrany	1225	118	7
Coconut Cream	LTCLR3001-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela	1225	193	7
Light Suede	LTCLR3002-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá	1225	193	7
Pure Oak	LTCLR3003-193	2-lamelový	Calm	Matný lak	1225	193	7
Whole Grain	LTCLR3004-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do svetlo hnedá	1225	193	7
Driftwood	LTCLR3005-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda	1225	193	7
Earl Grey	LTCLR3006-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedo šeda	1225	193	7
Butterscotch	LTCLR3007-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do hnedá	1225	193	7
Faded Black	LTCLR3008-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do čierna	1225	193	7
Pure Walnut	LTCLR3010-193	2-lamelový	Calm	Matný lak	1225	193	7
Cocoa Bean	LTCLR3011-193	2-lamelový	Calm	Matný lak, morený do tmavo hnedá	1225	193	7



Perfektná pokládka




Vhodná pre podlahové vykurovanie



Najvyššia kvalita





Jednoduchá údržba



Nášlapná vrstva

Lišty


DÝHOVANÉ OBVODOVÉ LIŠTY




Lišty

DÝHOVANÉ OBVODOVÉ LIŠTY S DIGITÁLNIĀM POTISKEM

14,7 x 40 x 2400 mm




15 x 60 x 2400 mm





MASÍVNE VYROVNÁVACIE LIŠTY



58 x 20 x 2400 mm



MASÍVNE UKONČOVACIE LIŠTY





MASÍVNE UKONČOVACIE LIŠTY






Schody z originálnych lamiel Kährs


Individuálne zhotovenie na zákazku vo všetkých druhoch dreva a designoch sortimentu Kährs od hrúbky 10 mm do 20 mm (ako výrobky so zámkovým systémom Woodloc®, aj s perodrážkou). Dĺžka schodov zodpovedá dĺžke lamiel použitej podlahy. Doba dodania 5-6 týždňov. Schodové hrany sú vyrobené na zákazku a z tohto dôvodu je objednávka záväzná a nie je možné ju stornovať.

CLASSIC 40

Na montáž na betónové alebo pravouhlé schody.




Bočnice - Classic 40




Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Classic 40	75xxxxxxxTK 40	mb	ks
Bočnice Classic 40, 700 x 40 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks

CLASSIC 60

Na montáž na betónové alebo pravouhlé schody.



Bočnice - Classic 60



Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Classic 60	75xxxxxxxTK 60	mb	ks
Bočnice Classic 60, 700 x 60 mm	75xxxxxxxSV 0	ks	ks


Bočnice sú zhotovené z nášlapnej vrstvy vybranej podlahy a zodpovedajú úžitkovej vrstve o hrúbke medzi 2 a 6 mm.

52 V závislosti od výrobku je možné na bočnice použiť 2-lamelové alebo 1-lamelové výrobky. V prípade otázok vám radi poradíme.

Schody z originálnych lamiel Kährs

MODERN

Na montáž na betónové alebo pravouhlé schody.




Názov	Artiklové číslo	MJ	Min. odb.
Modern	75xxxxxxTM 0	mb	ks
Bočnice Modern, 700 x 40 mm	75xxxxxxSV 0	ks	ks


Popis výrobkov a tabuľka rozmerov

Povrch:	Saténový lak, matný lak alebo prírodný olej podľa použitého dekoru s rôznymi ďalšími úpravami, ako sú skosené hrany, kefovanie a morenie
Dĺžka schodov:	Podľa použitých originálnych lamiel
Hrúbka obloženia:	Podľa hrúbky podláh sortimentu Kährs od hrúbky 10,2 do 20 mm. Dýhované podlahy Linnea 7 mm nemôžu byť použité na výrobu schodov.
Výška prednej hrany:	Classic: 40 mm alebo 60 mm, Modern: bez prednej hrany, obložená celá podstupnica

Classic



Modern



Použitá šírka lamely	Classic 40		Classic 60		Modern	
	Šírka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody	Šírka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody	Šírka schodovej hrany	prekrytie pri použití na staré schody
260 mm	198 mm	173 mm	178 mm	153 mm	220 mm	205 mm
200 mm	138 mm	113 mm	118 mm	93 mm	160 mm	145 mm
190 mm	128 mm	103 mm	108 mm	83 mm	150 mm	135 mm
187 mm	125 mm	100 mm	105 mm	80 mm	147 mm	132 mm
180 mm	118 mm	93 mm	98 mm	73 mm	140 mm	125 mm
175 mm	113 mm	88 mm	93 mm	68 mm	135 mm	120 mm
150 mm	88 mm	63 mm	68 mm	43 mm	110 mm	95 mm
148 mm	86 mm	61 mm	66 mm	41 mm	108 mm	93 mm
130 mm	68 mm	43 mm	48 mm	23 mm	90 mm	75 mm
125 mm	63 mm	38 mm	43 mm	18 mm	85 mm	70 mm
120 mm	58 mm	33 mm	38 mm	13 mm	80 mm	65 mm

*Pokiaľ je schodová hrana lepená k podstupnici bez dilatačnej špáry, je šírka prekrytia o 5 mm väčšia.
Špecifikované šírky schodových hrán môžu obsahovať odchýlky až do výšky 1 mm (ručná výroba).

Technické informácie

Počet lamiel	Kolekcia	Hrúbka (mm)	Dĺžka x šírka (mm)	Obsah / balíku			
				Počet lamiel v balíku	Obsah balíka v m ²	Váha balíka v kg	m ² na paletu
1 - lam	Life	7	1225 x 118	12	1,74	11,80	104,40
	Life	7	1810 x 150	12	3,26	22,20	176,04
	Spirit Unity, Spirit Rugged	10,2	1830 x 125	8	1,83	17,93	89,67
	Spirit Unity	10,2	1200 x 125	10	1,50	14,00	89,67
	Canvas	13	1860 x 127	7	1,65	12,25	104,08
	Piacente	14	1900 x 190	8	2,77	22,00	129,60
	Classic Nouveau, Capital, Sand, European Naturals	15	2000 x 187	6	2,24	19,00	100,80
	Nordic Naturals, European Naturals, Sand, Capital, Classic Nouveau, Founders, Småland, Lux, Boardwalk	15	2420 x 187	6	2,72	21,80	122,40
	Lux	15	2420 x 151	6	2,20	17,85	118,26
	European Naturals, Capital, Lux, Sand, Classic Nouveau	15	2266 x 187	6	2,54	20,30	114,41
	Da Capo, Artisan, Domani, Rifugio	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Royal	18	2400 x 305	4	2,93	30,00	79,11
	Grande	20	2800 x 260	4	2,91	38,40	81,48
2 - lam	Life	7	1225 x 193	12	2,84	19,30	113,60
	American Naturals	15	2421 x 200	6	2,90	23,00	130,95
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,17	17,40	75,95
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Classic Nouveau, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
3 - lam	Tres (Avanti)	13	2423 x 200	7	3,40	23,60	170,00
	Nordic Naturals, European Naturals, Americal Naturals, World Naturals, Sand, Harmony, Lumen	15	2423 x 200	6	2,91	23,30	130,95
	Göteborg	15	2419 x 196	6	2,84	22,72	127,80
	Da Capo	15	1900 x 190	6	2,20	19,00	76,00
Holandský vzor	European Renaissance	15	2426 x 198,5	6	2,89	23,20	130,05
Vzor rybia kost'	Chevron	15	1848 x 305	4	2,04	20,01	61,20

Čistenie podláh

Pokládka a údržba

Čistenie podláh

Podložky



Pomůcky k pokládce



Údržba



Retuše 30 ml





Opravné tavné vosky v tyčinke



www.kahrs.com
www.kpp.sk

Udržiavanie čistoty je u moderných drevených podláh veľmi jednoduché.
Je však potrebné používať prostriedky na to určené (viď tabuľka).

Čistenie a regenerácia podláh

Povrch	Prvé ošetrovanie po pokládke	Suché čistenie	Vlhké čistenie	Údržba	Doporučenie
Saténový lak / Matný lak	Nie je nutné	 Pri miernom znečistení vysať alebo utrieť prach Pri znečistení zotrieť prípravkom Kährs Cleaner, zriedeným s vodou. Dôležité: zotrieť len vlhkou handričkou	 Kährs Cleaner	Nie je nutné Podľa potreby vodou zriedený prípravok Kährs Parquet Polish (710520)	Podľa potreby 2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu obytných priestorov (vlastnoručná údržba)	 Kährs Satin Oil (ručne alebo blokátorom)			 Kährs Satin Oil	1-2 x ročne
Prírodný olej v rozsahu objektov (údržba pomocou stroja)	 Kährs Satin Oil (čistiacim strojom a tkaninou pod mäkkým padom)			 Kährs Satin Oil	3-4 x ročne

Pre zachovanie kvality podláh a príjemnému pocitu pri bývaní prispieva zdravá klíma v miestnosti, tj. teplota 18 – 22 °C a vlhkosť vzduchu 40 – 60%. Behom vykurovacej sezóny je možné použiť elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživenie a oprava

Povrch	Odtreté miesta alebo jemné škrabance	Škrabance alebo trhliny
Saténový lak / Matný lak	 Prípravok pre oživenie podlahy Kährs Lacquer Refresher	 Retuš Touch-Up Kährs
Prírodný olej*	 Prípravok na pravidelné olejovanie Kährs Satin Oil	 Retuš Touch-Up Kährs
Prírodný olej **	 Prípravok pre oživenie podlahy Kährs Oil Refresher PRO Kährs Oil Refresher PRO white	 Retuš Touch-Up Kährs
Tip:	Nanášajte mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou v pruhoch v smere vlákien dreva.	Naneste štetcom nasadzovacieho uzáveru. Po 10-15 minútach zotrite zvyšky.

Návod na ošetrovanie podláh Kährs s prírodným olejom: Odporúčame používať prípravok Kährs Satin Oil.

* V prípade, že už používate prípravok Kährs Oil Refresher (7105654), je nutné naďalej používať iba tento prípravok.

** Olejované podlahy sa dajú pravidelne ošetrovať iba pomocou prípravku Kährs Oil Refresher PRO / PRO white a nemusia sa používať Cleaner.

V tomto prípade sa odporúča používať Kährs Oil Refresher PRO / PRO white zmiešaný s vlažnou vodou v pomere 1: 200.

Renovácia

Drevené podlahy majú mimoriadne dlhú živostnosť, preto môžu byť renovované. Po niekoľkoročnom používaní je možné namáhaný povrch obnoviť zbrúsením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku alebo oleja). Na odstránenie hlbších stôp po používaní väčšinou stačí vykonať hrubé zbrúsenie brúsnym pásom o zrnitosti 60. Potom nasleduje jemné zbrúsenie so zrnitosťou 80 a 100. Pri dýhovaných podlahách Linnea je možné lak len zdrsniť, ale v žiadnom prípade obrúsiť. Tu je potrebné vykonať renováciu skôr než dojde k poškodeniu vlastnej dýhovanej vrstvy. Pritom sa obnoví len lak. Táto metóda je odporúčaná i v prípade, že majú byť dlhodobo zachované kefované a morené (farbené) povrchy. Vyššie uvedené „dodatočné lakovanie“ možno upraviť i pri podlahách položených v extrémne zaťažovaných verejných objektoch. Taktiež podlahy Kährs s moreným kefovaným povrchom alebo skosenými hranami sa môžu renovačným zbrúsením premeniť na hladké podlahy v prirodzenej farbe dreva. Kefované povrchy a skosené hrany vyžadujú trochu hrubšie základné zbrúsenie.

KATALÓG

2-vrstvové drevené podlahy

Kährs



Kratochvíl parket profi, s.r.o.
BRNO showroom, sklad

Bohunická cesta 1/328
664 48 Moravany u Brna
Obchodník SK východ tel: +421 903 739 620
Obchodník SK západ tel: +421 903 441 510
Referentka tel: +420 739 084 789
info@kpp.sk

Kährs drevené podlahy



kpp_czsk



www.kpp.sk

Kährs Master

Formáty kolekcií

Kolekcia Piazza 2-vrstvové parkety

Rozmery: 1800 x 180 x 11
 Nášľapná vrstva: cca. 3,6 mm
 Nosná doska: brezová preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor, paralelný, holandský vzor
 Obsah balíka: 8 dielcov, 2,59 m²
 Obsah palety: 103,60 m²

Kolekcia STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť) 2-vrstvová parkety

Rozmery: 490 x 70 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná doska: preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor, paralelný, holandský vzor
 Obsah balíka: 60 dosiek, 2,06 m²
 Obsah palety: 123,60 m²

Kolekcia Atelier 2-vrstvové parkety

Rozmery: 1200 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná doska: brez. preglejka
 Vzor pokládky: remeňový vzor, paralelný, holandský vzor
 Obsah balíka: 10 dosiek, 1,44 m²
 Obsah palety: 100,80 m²

Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť) 2-vrstvová parkety

Rozmery: 600 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 4 mm
 Nosná doska: smrekové dosky
 Vzor pokládky: remeňový vzor, paralelný, holandský vzor, rybia kosť
 Obsah balíka: 32 dosiek, 2,30 m²
 Obsah palety: 96,77 m²



Technické informácie

Kolekcie	Hrúbka (mm)	Dĺžka x Šírka (mm)	Obsah balenie			m ² na paletu
			Lameil	m ²	kg	
Herringbone	11	600 x 120	32	2,30	16,00	96,77
Studio Herringbone	11	490 x 70	60	2,06	13,43	123,60
Atelier	11	1200 x 120	10	1,44	9,39	100,80
Piazza	11	1800 x 180	8	2,59	19,43	103,60








Triedenia

Rôzne výbery sú označené AB, CD, CC, ktoré vyjadrujú vzhľad výrobkov.

Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť)

	AB _(select)	CD _(bez beľového dreva)	CC _(s beľovým drevom)
Dub			
Dub biely			
Dub vintage biely			
Dub šedý			
Dub dymový			
Dub dymový šedý			
Orech			

Kolekcia STUDIO HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť)

	AB _(select)	CD _(bez beľového dreva)	CC _(s beľovým drevom)
			
			
			
			
			
			
			

AB

Triedenie obsahuje jednotné a málo kontrastné časti dreva. Bez bele.

CD











Triedenie sa vyznačuje prirodzenou farebnosťou dreva. Bežne sa na podlahe vyskytujú hrče.

CC

Triedenie CD sa vyznačuje svojou hrou farieb a beľovým drevom.

Kolekcia Atelier

Kolekcia Piazza

	AB _(select)	CD _(bez beľového dreva)	AB _(select)	CD _(bez beľového dreva)
Dub				
Dub biely				
Dub vintage biely				
Dub šedý				
Dub dymový				
Dub dymový šedý				
Orech				



Kährs

MASTER



Kährs

MASTER




Kolekcia HERRINGBONE (Pokládka do vzoru rybia kosť)

2-vrstvové parkety z prírodného a dymového dubu


Rozmery: 600 x 120 x 11 mm
 Nášľapná vrstva: ca. 3,5 mm
 Nosná doska: preglejka
 Obsah balíka: 32 lamiel, 2,30 m²
 Obsah palety: 96,77 m²

Vzory pokládky:




Rybia kosť


Dub AB biely




Dub CD biely




Dub CC biely




Dub CD šedý



Dub CD vintage biely



Dub CD dymový



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub AB DIM biely (Ľavá)	111PABEKDWKE16L	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB DIM biely (Pravá)	111PABEKDWKE16R		Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB biely (Ľavá)	111PABEKFWKE16L		Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub AB biely (Pravá)	111PABEKFWKE16R		Calm	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC DIM biely (Ľavá)	111PCCEKDWKE16L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC DIM biely (Pravá)	111PCCEKDWKE16R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený matno - biely, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC vintage biely (Ľavá)	111PCCEKFWKE16L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, ľahko dymový, morený do šedo - biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CC vintage biely (Pravá)	111PCCEKFWKE16R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, ľahko dymový, morený do šedo - biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD dymový (Ľavá)	111PCDEKFAKE16L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, dymový, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD dymový (Pravá)	111PCDEKFAKE16R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, rezaná štruktúra, dymový, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD šedý (Ľavá)	111PCDEKFIKE16L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, ľahko dymový, morený do šeda, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD šedý (Pravá)	111PCDEKFIKE16R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, ľahko dymový, morený do šeda, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD biely (Ľavá)	111PCDEKFWKE16L		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený do biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11
Dub CD biely (Pravá)	111PCDEKFWKE16R		Lively	Prírodný olej, kefovaný, morený do biela, mikro skosené hrany 4V	600	120	11

Kährs

MASTER

Dub dymový AB




Kolekcia STUDIO HERRINGBONE

(Pokládka do vzoru rybia kosť)

2-vrstvové parkety z prírodného dubu, dymového dubu a orechu.

Rozmery: 490 x 70 x 11 mm
Nášlapná vrstva: ca. 4 mm
Nosná doska: smreková doska
Obsah balíka: 30 pravých
/ 30 pravých lamiel, 2,06 m²
Obsah palety: 123,60 m²

Vzory pokládky:




Dub AB



Dub CD



Dub AB biely



Dub AB dymový



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub AB (Pravá a ľavá)	111PABEK09KE050	1-lamelový	Calm	Matný lak	490	70	11
Dub AB (Pravá a ľavá)	111PABEK0FKE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej	490	70	11
Dub AB biely (Pravá a ľavá)	111PABEK0VKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela	490	70	11
Dub AB biely (Pravá a ľavá)	111PABEK0VKE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela	490	70	11
Dub AB dymový (Pravá a ľavá)	111PABEK0CKE050	1-lamelový	Calm	Matný lak, dymový	490	70	11
Dub AB dymový (Pravá a ľavá)	111PABEK0CKE050	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, dymový	490	70	11
Dub CD (Pravá a ľavá)	111PCDEK09KH050	1-lamelový	Lively	Matný lak	490	70	11
Dub CD (Pravá a ľavá)	111PCDEK0KH050	1-lamelový	Lively	Prírodný olej	490	70	11

Kährs

MASTER



Kolekcia ATELIER

2-vrstvové dosky z prírodného a dymového dubu

Rozmery: 1200 x 120 x 11 mm

Nášľapná vrstva: ca. 3,6 mm

Nosná doska: brezová preglejka


Vzor pokládky: Remeňový

na väzbu, Paralelné, Rebríkový vzor

Obsah balíka : 10 pravých lamiel, 1,44 m²

Obsah palety: 100,80 m²

Vzory pokládky:



Paralelný

Holandský vzor

Remeňový
na väzbu

Dub AB biely



Dub CD biely



Dub AB



Dub CD



Dub dymový AB



Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub AB	111PABEK09KE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB	111PABEF0KE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB biely	111PABEK0VKE120	1-lamelový	Calm	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB biely	111PABEFVKE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD	111PCDEK09KE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD	111PCDEKF0KE120	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD biely	111PCDEK0VKE120	1-lamelový	Lively	Matný lak, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub CD biely	111PCDEKFVKE120	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11
Dub AB dymový	111PABEFCKE120	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1200	120	11

Kährs

MASTER

Dub CD dymový šedý




Kolekcia PLAZZA

2-vrstvové dosky z prírodného a dymového dubu

Rozmery: 1800 x 180 x 11 mm
 Nášlapná vrstva: ca. 3,6 mm
 Nosná doska: brez. preglejka
 Vzor pokládky: Remeňový
 na väzbu, Paralelné, Rebríkový vzor
 Obsah balíka: 8 lamiel, 2,59m²
 Obsah palety: 103,60 m

Vzory pokládky:



Dub AB biely



Dub AB



Dub CD



Dub dymový CD



Dub CD biely



Dub CD dymový šedý




Názov	Artiklové číslo	Vzor	Triedenie	Povrchová úprava	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Hrúbka (mm)
Dub AB	111PABEK09KE180	1-lamelový	Calm	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub AB	111PABEKFOKE180	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub AB biely	111PABEKFOVKE180	1-lamelový	Calm	Prírodný olej, morený do biela, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEK09KE180	1-lamelový	Lively	Matný lak, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEKFOKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD dymový	111PCDEKFKKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, kefovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD dymový	111PCDEKFBKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, ľahko kartáčovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD	111PCDEKFTKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kartáčovaný, morený, rezaná štruktúra, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD biely	111PCDEKFUKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, kartáčovaný, morený do biela, rezaná štruktúra, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11
Dub CD dymový šedý	111PCDEKFIKE180	1-lamelový	Lively	Prírodný olej, dymový, morený, kartáčovaný, mikro skosené hrany 4V	1800	180	11

**Minimálna objednávka je 300m². Termín dodania 8 týždňov.

Showroom PRAHA

PODĚBRADSKÁ 1020/30
PRAHA 9 VYSOČANY, 190 00





Showroom BRNO

BOHUNICKÁ CESTA 1/328,
664 48, MORAVANY U BRNA



EKOLOGICKÉ PODLAHY WINEO PURLINE



Kährs

www.kahrs.com

DOSAĎTE SI NAŠU PODLAHU DO VÁŠHO INTERIÉRU



kppmobil.cz
kpponline.cz

Uvedené ceny sú v €. Kompletný sortiment podláh nájdete na www.kpp.sk.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto katalogu.

Berte prosím na vedomie, že všetky fotografie podláh sú len ilustračné a nereprezentujú podlahu plošne, ani jej skutočnú farebnosť. Každá lamela je jedinečná - svojou kresbou, farebnými odtieňmi a variáciami. Drevené podlahy môžu obsahovať tiež uzly, hrče, zrkadielka a praskliny. Rozdiely môžu byť zistené aj u iných výrobných šarží. Odporúčame Vám navštíviť niektorú vzorkovňu z našich veľkoobchodných partnerov, kde Vám ukážeme podlahu na väčšej ploche.

Viac informácií na info@kpp.sk



www.kpp.sk