


SPOLEČNOST CLEARMONT OD ROKU 2000 ÚSPĚŠNĚ PŮSOBÍ NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU JAKO OFICIÁLNÍ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE STAVEBNÍHO KOVÁNÍ A DVEŘNÍ TECHNIKY RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ DORMAKABA, GEZE, FAPIM, DOMATIC, SFS, GU/BKS A DALŠÍCH.

Nejsme pouze prodejce - středisko Clearmont SKLO A TECHNIKA využívá kompletní sortiment stavebního kování a dveřní techniky v rámci dodávek a montáží celoskleněných dveří, příček a dalších prosklených konstrukcí pro interiéry i pláště budov.

Využijte naše zkušenosti s montáží a servisem. Důvěřujte profesionálům!

**DVEŘNÍ ZAVÍRAČE****KOVÁNÍ PRO CELOSKLO****KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE****KOVÁNÍ PRO MOBILNÍ STĚNY****POVRCHOVÉ KOVÁNÍ****OKENNÍ KOVÁNÍ A KLIKY****ZÁMKY, ZÁSTRČE, PANTY****PANIKOVÉ KOVÁNÍ****AUTOMATICKÉ DVEŘE****OKENNÍ A RWA TECHNIKA****PRAHOVÉ LIŠTY A KARTÁČKY****ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE DVEŘÍ****SYSTÉMY ÚNIKOVÝCH CEST****KONTROLA VSTUPU**



**dorma
kaba**

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE RENOMOVANÝCH NĚMECKÝCH VÝROBCŮ DORMAKABA A GEZE JSOU ZÁRUKOU NEJVYŠŠÍ KVALITY.

Kromě základní funkce - spolehlivého a kontrolovaného zavření dveří bez nutnosti vyvinutí fyzické síly - disponují mimo jiné možnostmi individuální volby zavírací rychlosti a rychlosti dovření. Dostupné jsou rovněž v protipožárním provedení.

vrchní dveřní zavírače s ramínkem

TS PROFIL



TS 68



TS 72




TS 73



vrchní dveřní zavírače s kluznou lištou

TS 90



TS 91



TS 92



TS 83



TS 93



TS 97



TS 99



TS 98 XEA



INTEGROVANÝ
ITS 96



podlahové zavírače

BTS 75



BTS 80



BTS 84



vrchní dveřní zavírače s ramínkem

TS 1500



TS 2000 V



TS 4000



NOVÝ E-SHOP
www.zavirace.cz

Instalace je možná na interiérové i exteriérové dveře - jak na rám dveří, tak i na dveřní křídlo, případně do podlahy.

ActiveStop tlumič zavírání



vrchní dveřní zavírače s kluznou lištou

TS 1500



TS 3000



TS 5000




INTEGROVANÝ
BOXER



podlahové zavírače

TS 550



TS 500





KOVÁNÍ PRO CELOSKLO

Moderní design, kvalitní materiály, snadná instalace a seřízení, široká paleta povrchových úprav, ale také vzájemná kompatibilita - kování Dormakaba pro celoskleněné dveře a přičky uspokojí veškeré konstrukční i estetické nároky.

MUNDUS



UNIVERSAL



UNIVERSAL LIGHT




TP/TA



STUDIO CLASSIC




JUNIOR OFFICE



JUNIOR OFFICE CLASSIC



STUDIO ARCOS



ARCOS OFFICE




STUDIO RONDO



STUDIO GALA



MEDIO



MANET



ZÁKLADNÍ SET

TENSOR



VISUR



BEYOND



EA



SG



**dorma
kaba**




Systémy Dormakaba a GEZE pro manuálně posuvné dveře jsou vhodné pro celoskleněná i pevná dveřní křídla. Mezi nadstandardní funkce vybraných modelů patří možnost tlumení dojezdu, samozavírání nebo instalace bez nutnosti výřezů ve skle.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího modelu pro Váš projekt!

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

dormakaba 



MUTO COMFORT



RS 120



MANET



ZÁKLADNÍ SET

ROLLAN



PERLAN



GEZE

LEVOLAN





KOVÁNÍ

PRO CELOSKLENĚNÉ

MOBILNÍ STĚNY

Systémy posuvných celoskleněných panelů Dormakaba a GEZE přináší inovativní pojetí bezpečnosti a designu v oblasti mobilních příček. Výsledkem je dosažení více volnosti při navrhování a realizaci interiérů a vstupů do budov spolu s větší bezpečností při používání posuvných příček.

U integrovaných celoplošných systémů zasklení GEZE IGG jsou profily a systém kování neviditelně integrovány mezi dvěma tabulemi - bez nápadných částí na skleněném povrchu.

FSW EASY SAFE



HSW EASY SAFE



HSW FLEX THERM



HSW R



**dorma
kaba**

GEZE

MSW



IGG



POVRCHOVÉ KOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PRO OKNA A DVEŘE

**dorma
kaba**

OGRO



FE



TG



DVEŘNÍ ZARÁŽKY



DVEŘNÍ ZÁŠLAPY
A DRŽÁKY




Dveřní kliky OGRO, stejně jako kolekce okenních kliček FE, model TG a dalšího sortimentu povrchového kování pro okna a dveře, jsou navrženy společností Dormakaba pro dosažení nejvyšších standardů v projektových návrzích.

Nabízejí atraktivní, technicky osvědčená řešení. Prostřednictvím kombinace precizně sladěných rozet a štítků je možné nainstalovat identické dveřní kliky nejenom na dveře s úzkými profily a na dřevěné dveře, ale také na celoskleněné dveře.

OKENNÍ KOVÁNÍ

fapim

MAGICUBE



Firma FAPIM má historicky bohaté zkušenosti s vývojem a výrobou kování pro sklopná / otvíravá / kombinovaná hliníková okna.

Jednoduchá montáž, snadné seřízení, bezpečný provoz, nenáročná údržba a také řada bezpečnostních prvků zvyšujících komfort uživatele patří k hlavním výhodám okenního kování FAPIM.



GALICUBE



GALIPLUS



VISTA



OKENNÍ KLIKY

K okennímu kování FAPIM, vyvíjenému a určenému pro hliníková okna, je k dispozici široký výběr ze sortimentu klik z řady CREMONE. Jednotlivé modely se liší způsobem ovládání kování, rozměry a také designem včetně povrchové úpravy.

Ze široké nabídky řešení, vzhledu a povrchových úprav si tak vyberou architekti i výrobci hliníkových oken a posuvných stěn.



IRIS




GEA



OSIRIDE




NEFER



NEFER MIDI



FIORADUE



FIORATRE



INDY



RAMSES



EOS



GAIA



fapim®

MANUÁLNÍ OTEVÍRAČE



NADSVĚTLÍKŮ



Manuální otvírače nadsvětlíků GEZE OL zajišťují přísun čerstvého vzduchu jedinou pákou. I při zavřeném hlavním okně je přirozené větrání díky nim jednoduché a efektivní.



OL 90



OL 95



OL 320



PANTY PRO HLINÍK A PLAST

Dveřní panty FAPIM z pevnostní hliníkové slitiny jsou určeny pro hliníkové, dřevohliníkové a plastové dveře. Vynikají robustní konstrukcí, vysokou nosností, možností seřízení až ve třech osách a bohatou nabídkou povrchových úprav. Testovány jsou na 200.000 cyklů.

Jako doplňkový sortiment k dveřním pantům nabízíme dveřní zástrčky pro pasivní křídla dvoukřídlových dveří.



FLORENCE



VENICE



MONZA



DVEŘNÍ ZÁMKY A ZÁSTRČE

Zadlabávací dveřní zámky Dormakaba kombinují vysokou kvalitu a funkční integritu s dlouhou životností. V souladu s DIN 18251 a EN 12209 nabízejí výkon, pohodlí, bezpečnost a zabezpečení.

Pro dřevěné, ocelové, hliníkové, plastové i skleněné dveře jsou alternativou v naší nabídce zámky GU/BKS - včetně typů pro protipožární dveře.

dormakaba

ZADLABÁVACÍ
PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE



PRO ÚZKÉ PROFILOVÉ
DVEŘE



AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ
ZÁSTRČ



ŘADA 13



ŘADA 14



ŘADA 18



ŘADA 19



ŘADA 21



ŘADA 23



ŘADA 24



INTERIER



PŘÍDAVNÝ



ECONOMY



VÍCEBODOVÝ



PANIKOVÁ MADLA A ZÁMKY

Paniková madla a zámky se používají u dveří, které jsou součástí záchranných a únikových cest. Zároveň jsou posuzovány dle normy EN1125 - budovy s přístupem veřejnosti.

Nabízíme paniková madla značek FAPIM, Dormakaba a GEZE pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, v provedení kyvná hrazda, tlačná lišta nebo tlačítko.

Součástí naší nabídky systémů únikových cest jsou také samozamykací panikové zámky Dormakaba, GEZE a GU/BKS pro všechny typy dveří, navíc s možností elektronického řízení.

OLTRE TLAČNÁ LIŠTA




OLTRE KYVNÁ HRAZDA



fapim

PHA 2000



PHA 3000



PHA 2500



PHA 2500 RR



EXIT PAD



SVP SÉRIE



SVZ 6000



**dorma
kaba**

KYVNÁ HRAZDA



IQ LOCKS



GEZE



V nabídce automatických pohonů otáčivých dveří značky GEZE najdete elektronické, elektromechanické i plně automatické pohony, včetně verze pro karuselové dveře.

V sortimentu Dormakaba mimo jiné nechybí elektrohydraulický pohon či dveřní asistent Porteo s jednoduchou montáží a vysokým uživatelským komfortem.

AUTOMATICKÉ POHONY OTÁČIVÝCH DVEŘÍ

TSA 160 NT



SLIMDRIVE EMD



ECTURN



POWERTURN



TSA 325 NT



ED 100



ED 200



ED 250



PORTEO



dormakaba 

www.clearmont.cz

AUTOMATICKÉ POHONY

POSUVNÝCH DVEŘÍ



Automatické posuvné dveře GEZE kombinují bezbariérový přístup a rozmanité funkce s elegantním designem a nejvyššími standardy bezpečnosti pro uživatele.

Nabídka Dormakaba využívá varianty modulárního pohonu ES 200. Pro opravdu náročné je určen luxusní pohon nové generace na magnetické bázi CS 80 Magneo.

SERVIS VŠECH ZNAČEK PO CELÉ ČR!
www.servisautomaty.cz





OKENNÍ

A RWA TECHNIKA

Sortiment GEZE pro dálkové ovládání větrání a odvodu kouře a tepla prostřednictvím elektrických pohonů zajišťuje bezpečnost v případě ohrožení požárem a jako bonusovou funkci komfort ventilace v každodenním životě.

Systémy otevírání a zavírání s odvodem vzduchu sestávají z elektropohonu a mechanické sady kování. Lze je použít na všechna běžná otočná, výklopná a sklopná okna. Pohon nevyčnívá do místnosti.

RWA systémy pro větrání a odvod kouře a tepla

100 NT



105 NT



EM



110 NT



RWA centrály

THZ / THZ COMFORT



E 260



RWA systémy pro přívod vzduchu

TÖ



K 600



AUT



elektrické řetězové pohony

ECCHAIN



SLIMCHAIN



POWERCHAIN



elektrické vřetenové pohony

E 250 NT



E 1500 / E 3000



E 920 / E 990



elektrické zamykací pohony

POWERLOCK



E 905 / E 906



Řídící centrály GEZE RWA jsou mozkem a zdrojem energie. Ovládají a monitorují všechny RWA komponenty pro bezpečný odvod kouře a tepla v případě požáru.

elektrické lineární pohony

E 212



E 205



elektrické nůžkové pohony




E 170 / E 170/2



PRAHOVÉ TĚSNICÍ

LIŠTY A KARTÁČKY



Na českém a slovenském trhu distribuujeme produkty společnosti DOMATIC, předního světového výrobce mechanických prahových lišt a těsnících kartáčků pro protipožární, protihlukové a běžné dveře.

Prahové těsnící lišty lze použít pro zvukotěsné, kouřotěsné a ohnivzdorné dveře až do šířky křídla 1.500 mm. Vlastnosti jsou doloženy certifikáty a zkouškami dle norem DIN4102-05 (ohnivzdornost), EN 1363-1 a EN 1634-1. Garantují tak požadovanou funkčnost za příznivou cenu.

DOMATIC[®]

mechanické prahové lišty



IGLOO



COMPACT




COMPACT PLUS



COMPACT FIRE

těsnící kartáčky




PROFIX



BLISTER

prahová lišta D-RAIN



D-RAIN

Hliníková prahová lišta DOMATIC D-RAIN s integrovaným těsněním je vhodná pro dřevěné, plastové, ocelové a hliníkové vchodové dveře.

Elegantní a funkční řešení je s ohledem na celkovou výšku lišty prakticky bezprahovou variantou vstupních dveří. Montáž a integrace do konstrukce dveří, případně přímo do podlahy, je velmi snadná. Konstrukce prahové lišty umožňuje také dodatečnou montáž.

ELEKTRICKÉ DVEŘNÍ OTVÍRAČE



Elektrický dveřní otvírač Dormakaba poskytuje již ve standardní verzi BASIC pohodlný a kontrolovaný přístup, stejně jako spolehlivé zamykání standardních dveří.

Díky možnosti nezávislé instalace (pro pravé i levé dveře) je značně zjednodušena montáž a snadné doplnění funkcí.

DALŠÍ VARIANTY

BASIC 448 LUCKY: funkce Lucky Strike spojující přínosy stejnosměrných a střídavých technologií

SMOKE: polohově nezávislá (pro pravé i levé dveře) protikouřová ochrana

SMOKE 448 LUCKY: polohově nezávislá (pro pravé i levé dveře) protikouřová ochrana kombinovaná s funkcí Lucky Strike spojující přínosy stejnosměrných a střídavých technologií

FIRE: polohově nezávislá (pro pravé i levé dveře) protipožární ochrana

FIRE 448 LUCKY: polohově nezávislá (pro pravé i levé dveře) protipožární ochrana kombinovaná s funkcí Lucky Strike spojující přínosy stejnosměrných a střídavých technologií

SYSTÉMY ÚNIKOVÝCH CEST


Zamykácí zařízení Dormakaba TV umožňují ihned odemknout zabezpečené dveře v únikových cestách při aktivaci pohotovostního tlačítka, nebo v případě nouzového stavu prostřednictvím pověřených uživatelů.

Jsou vybaveny elektromechanickým zamykacím mechanismem a umožňují odemýkání bez zámku bez ohledu na zatížení.

Dveřní elektromagnety Dormakaba EM slouží k zajištění dveří v otevřeném stavu v případech, kdy nelze použít integrovanou elektromechanickou aretaci ve dveřních zavíračích s kluznou lištou.




TW 100 / 100 DCW



TW 200 / 200 DCW



ELEKTROMAGNETY





ELEKTRONICKÁ

KONTROLA VSTUPU

Přístupy personálu, vozidel a monitoring zaměstnanců - systémové komponenty elektronické kontroly vstupu Dormakaba nabízejí plnou kompatibilitu a interoperabilitu.

Softwarové možnosti zajistí dokonalé mechanické, mechatronické nebo čistě elektronické řízení přístupů.



elektronické kliky a zámky

C-LEVER PRO



C-LEVER COMPACT



C-LEVER AIR



MATRIX AIR



SKŘÍŇOVÝ ZÁMEK



elektronické vložky

DIGITAL



MECHATRONIC



čtečky a periferní zařízení

91 04



91 10



91 50



ANTÉNA 90 00



ANTÉNA 90 01



ANTÉNA 90 02



ANTÉNA 90 03



ANTÉNA 90 04



REMOTE READER 91 15



KOMPAKT 91 12



REMOTE READER 91 25



ACCES MANAGER 92 00



ACCES MANAGER 92 30



ACCES MANAGER 92 90



PŘÍDAVNÝ MODUL 90 30



TERMINÁL 96 05



PŘÍDAVNÝ MODUL 90 31



BEZDRÁTOVÁ BRÁNA 19 40



BEZDRÁTOVÁ BRÁNA 19 42



STOLNÍ 91 08



ROZHRANÍ 90 10



MATRIX AIR



**dorma
kaba**

PANTY PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

Panty pro dřevěné dveře SFS intec patří díky vysoké kvalitě použitých materiálů a konstrukčních řešení ke špičkovým produktům na trhu.

Používají patentovaný stupňovitý závitový čep. Díky tomu je dosažena vysoká pevnost ukotvení pantu v dveřním křídle. Umístění tohoto čepu, kdy na každém z dílů pantu je vždy jeden závitový čep, zajišťuje dokonalé rozložení zatížení dveřního pantu hmotností dveří.



SFS

MONTÁŽ A SERVIS

Stavební kování a dveřní techniku pouze neprodáváme.

Od roku 2000, tedy již více než 20 let patří naše středisko SKLO A TECHNIKA k zavedeným realizátorům celoskleněných interiérových i exteriérových konstrukcí (dveře, příčky, zábradlí, schodiště, markýzy a příštířešky), automatických dveří, vstupních portálů obchodních jednotek, ale také prosklených hliníkových plášťů a oken nebo lehkých obvodových plášťů.

Jsme úspěšní všude tam, kde zákazník klade vysoké nároky na estetické vyznění díla. Stavební kování a dveřní techniku nejen prodáváme, ale také montujeme a zajišťujeme komplexní servis.

Proto dobře víme, jak naše produkty fungují.

Důvěřujte profesionálům!

WWW.CLEARMONT.CZ/SKLO-A-TECHNIKA



PRACUJEME S PRODUKTY A SYSTÉMY:

dormakaba

GEZE

fapim

ALUPROF

WICONA

Deubl Alpha Systeme

GU BKS

SFS

DOMATIC

CLEARMONT
KOVÁNÍ

KONTAKTY

telefon: +420 596 621 745
mobil: +420 602 745 405
e-mail: info@clearmont.cz

www.clearmont.cz