

**KATALOG
STAVEBNÍCH
STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ**



PRO-DOMA

ZDE K ZAPŮJČENÍ

www.pro-doma.cz

Vibrační a hutnicí technika

Řezání materiálu

Úprava povrchů

Průmyslové vysavače a čističe

Elektrocentrály

Vrtací a bourací kladiva

Lešení a bednění

Topidla a odvlhčovače

Zdění a betonování

Měřicí technika

Manipulace a přeprava

Zařízení staveniště

Ostatní

AKČNÍ NABÍDKA

V pátek zapůjčíte,
v pondělí vrátíte

a zaplatíte jenom **1** den.

Podmínka akce:

Při zapůjčení stroje v pátek po 15:00 a vrácení v pondělí do 8:00
zaplatí zákazník jenom jednodenní nájemné.

GARANČE NÍZKÉ CENY

**Půjčovní stroje
na 31 a více dnů**

Vám rád sdělí náš prodejce

Vibrační a hutnicí technika

Deska vibrační jednosměrná do 100 kg



Jednosměrná vibrační deska do 100 kg nabízí vysoký komfort ovládání, kompaktní rozměry a optimální chod.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	550 Kč / den
8-30 dní	500 Kč / den

cena bez DPH

od **500 Kč / den**

Deska vibrační jednosměrná do 100 kg

Jednosměrná vibrační deska do 100 kg nabízí vysoký komfort ovládání, kompaktní rozměry a optimální chod. Deska má integrovaný podvozek usnadňující přepravu a počítadlo motohodin.



Hlavní výhody

- ▶ Kompaktní rozměry stroje.
- ▶ Robustní konstrukce s dlouhou životností.
- ▶ Vysoká pracovní rychlost.
- ▶ Sklopná, zvláště odpružená rukojeť.
- ▶ Nízký přenos vibrací na obsluhu umožňuje pohodlnou práci.
- ▶ Páčka plynu na rukojeti.

Použití

- ▶ Hutnění terénních úprav.
- ▶ Hutnění zemin.
- ▶ Drobné opravy asfaltu.
- ▶ Drobné opravy zámkové dlažby.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Provozní hmotnost dle CECE:	84 kg
Pracovní šířka:	45 cm
Odstředivá síla:	15 kN
Frekvence:	95 Hz
Výkon motoru – max.:	3,6 kW (4,9 PS)
Rozměry (d × š × v):	113 × 45 × 96 cm
Palivo:	NATURAL 95

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	550 Kč / den	665,50 Kč / den
8–30 dní	500 Kč / den	605,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **500 Kč / den**

Související položky

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby

Deska vibrační reverzní do 100 kg



Reverzní vibrační deska do 100 kg
s vysokým hutnicím výkonem,
efektivitou a komfortem pro obsluhu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	550 Kč / den
8-30 dní	500 Kč / den

cena bez DPH

od **500 Kč / den**

Deska vibrační reverzní do 100 kg

Obousměrná vibrační deska do 100 kg nabízí vysoký komfort ovládání, kompaktní rozměry a optimální chod. Deska má integrovaný podvozek usnadňující přepravu a počítadlo motohodin.

Hlavní výhody

- ▶ Kompaktní rozměry stroje.
- ▶ Robustní konstrukce s dlouhou životností.
- ▶ Vysoká pracovní rychlost.
- ▶ Sklopná, zvláště odpružená rukojeť.
- ▶ Nízký přenos vibrací na obsluhu umožňuje pohodlnou práci.
- ▶ Páčka plynu na rukojeti.

Použití

- ▶ Hutnění stavby silnic.
- ▶ Hutnění klasických zemních prací.
- ▶ Hutnění zámkové dlažby.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Provozní hmotnost dle CECE:	92 kg
Pracovní šířka:	35 cm
Odstředivá síla:	15 kN
Frekvence:	100 Hz
Výkon motoru – max.:	2,6 kW (3,6 PS)
Rozměry (d × š × v):	95 × 35 × 102 cm
Palivo:	NATURAL 95

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	550 Kč / den	665,50 Kč / den
8–30 dní	500 Kč / den	605,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **500 Kč / den**

Související položky

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby

Podložka plastová 35 / 45 cm



Ochranná plastová podložka
pro hutnění zámkové dlažby.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dnů

100 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Podložka plastová 35 / 45 cm

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby vhodná pro vibrační desky. Používá se jako ochrana hutněných ploch proti poškrábání.



Použití

- Ochrana hutněných ploch proti poškrábání.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dnů	100 Kč / den	121,00 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Související položky

Jednosměrná vibrační deska
Reverzní vibrační deska do 100 kg

Pěch vibrační



Vibrační pěch pro pěchování písku, štěrku, soudržných a smíšených zemin.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	600 Kč / den
8-30 dní	550 Kč / den

cena bez DPH

od **550 Kč / den**

Pěch vibrační

Vibrační pěch se vyznačuje vysokým pěchovacím výkonem, snadnou údržbou a dlouhou životností. Je vhodný k pěchování písku, štěrku, soudržných a smíšených zemin. Lidově se mu říká „žába“.

Hlavní výhody

- ▶ Vysoký pěchovací výkon.
- ▶ Maximální provozní spolehlivost.
- ▶ Robustní ochrana motoru s krytem.
- ▶ Systém aktivního promazávání.
- ▶ Snadná manipulace.

Použití

- ▶ Pěchování výkopů pro různá vedení.
- ▶ Pěchování v příkopech nebo na těžce přístupných místech.
- ▶ Hutnění menších ploch.
- ▶ Terénní úpravy.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Provozní hmotnost dle CECE:	62 kg
Šířka pěchovací:	28 cm
Počet úderů, max.:	700/min
Pěchovací síla:	18,3 kN
Výkon motoru – max.:	2,8 kW (3,8 PS)
Rozměry (d × š × v):	74 × 35 × 104 cm
Palivo:	NATURAL 95


Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	600 Kč / den	726,00 Kč / den
8–30 dní	550 Kč / den	665,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **550 Kč / den**

Související položky



Deska vibrační reverzní do 200 kg



Reverzní vibrační deska do 200 kg
s vysokým hutnicím výkonem,
efektivitou a komfortem pro obsluhu.

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

1-7 dní	800 Kč / den
8-30 dní	690 Kč / den

cena bez DPH

od **690 Kč / den**

Deska vibrační reverzní do 200 kg

Reverzní vibrační desky řady CR mají vysoký hutnicí výkon, vyvážený, klidný chod a nízký přenos vibrací. Efektivita, komfort obsluhy a snadná přeprava jsou hlavní benefity reverzní vibrační desky řady CR.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Provozní hmotnost:	203 kg
Pracovní šířka:	50 cm
Odstředivá síla:	35 kN
Frekvence:	80 Hz
Výkon motoru (max.):	6,0 kW
Rozměry (d × š × v):	1300 × 500 × 1000 mm
Palivo:	NATURAL 95

Hlavní výhody

- ▶ Ovládací prvky sdruženy na madle.
- ▶ Výškově nastavitelná vodící oj.
- ▶ Odpružená rukojeť.
- ▶ Ovládání plynu pomocí páčky.
- ▶ Vyvážený a klidný chod.
- ▶ Nízký přenos vibrací na obsluhu.

Použití

- ▶ Hutnění podkladní vrstev staveb.
- ▶ Hutnění zámkové dlažby.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	800 Kč / den	968,00 Kč / den
8–30 dní	690 Kč / den	834,90 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **690 Kč / den**

Související položky

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby

Podložka plastová 50 cm



Ochranná plastová podložka
pro hutnění zámkové dlažby reverzní
vibrační deskou do 200 kg.

Ceník půjčovny

1 a více dnů

Základní cena

bez DPH

130 Kč / den

cena bez DPH

130 Kč / den

Podložka plastová 50 cm

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby vhodná pro vibrační desky. Používá se jako ochrana hutněných ploch proti poškrábání.



Použití

- Ochrana hutněných ploch proti poškrábání.

Ceník půjčovny

Základní cena

	bez DPH	s DPH
1 a více dnů	130 Kč / den	157,30 Kč / den

cena bez DPH

130 Kč / den

Související položky

Reverzní vibrační deska do 200 kg

Vibrátor ponorný CMP



Pohonná jednotka k mechanickým ponorným vibrátorům.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	400 Kč / den
8-30 dní	340 Kč / den

cena bez DPH

od **340 Kč / den**

Vibrátor ponorný CMP

Odolná a bezpečná pohonná jednotka mechanického ponorného vibrátoru se snadnou výměnou ohebné hřídele s vibrační hlavicí.



Hlavní výhody

- ▶ Odolnost.
- ▶ Jednoduchost.
- ▶ Výkonnost.

Použití

- ▶ Pohonná jednotka pro mechanický ponorný vibrátor.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Napětí:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 000 W
Vibrační výkon:	10 m ³ /hod
Průměr hlavice:	35 mm
Délka hřídele:	3 m
Hmotnost:	15 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	400 Kč / den	484,00 Kč / den
8–30 dní	340 Kč / den	411,40 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **340 Kč / den**

Související položky

Mechanický ponorný vibrátor

Řezání materiálu

Řezání materiálu

Pila stolová kamenická 350 mm



**Kamenická stolová pila
včetně kotouče o průměru 350 mm.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	700 Kč / den
8-30 dní	650 Kč / den

cena bez DPH

od 650 Kč / den

Pila stolová kamenická 350 mm

Kamenická, vodou chlazená stolová pila je lehká, přenosná s velkoformátovým stolem, ideální pro bezprašné, bezpečné a snadné řezání keramické zámkové dlažby, obrubníků a palisád.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Hlavní výhody

- ▶ Naklápěcí řezná hlava (řez 45°).
- ▶ Uzpůsobená drážka na řezání 45°.
- ▶ Možnost postupného prořezávání materiálu při 45° i při 90°.
- ▶ Stabilní pracovní stůl.
- ▶ Transportní kolečka pro snazší manipulaci.

Použití

- ▶ Řezání keramické dlažby.
- ▶ Řezání zámkové dlažby.
- ▶ Řezání obrubníků.
- ▶ Řezání podobných stavebních materiálů.

Technické parametry

Max. průměr kotouče:	350 mm
Průměr vrtání:	25,4 mm
Max. hloubka řezu:	110 mm/ 90°
Naklápěcí řezná hlava:	0° - 45°
Max. délka řezání:	700 mm
Výkon/napětí:	2,2 kW/ 230V
Hmotnost:	69 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	700 Kč / den	847,00 Kč / den
8–30 dní	650 Kč / den	786,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **650 Kč / den**

Související položky

Kotouč řezný DIA GRANIT TURBO LASER
Kotouč řezný DIA CERAM XJ
Kotouč řezný DIA 4X4 EXPLORER

Kotouč diamantový



**Diamantový kotouč řezný
pro kamenické stolové pily 350 mm**

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

1 a více dní

300 Kč / den

cena bez DPH

300 Kč / den

Kotouč diamantový

Vysoce výkonný diamantový kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí řezání všech stavebních materiálů. Multifunkční a univerzální laserem svařované segmenty pro suché i mokré řezání.



Hlavní výhody

- ▶ Účinné.
- ▶ Řezání tvrdých materiálů

Použití

- ▶ Beton.
- ▶ Železobeton.
- ▶ Žula
- ▶ Asfalt
- ▶ Ocel do tloušťky 5 mm

Technické parametry

Průměr kotouče: 350 mm
Průměr vrtání: 25,4 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

300 Kč / den

Související položky

Pila stolová kamenická 350 mm

Bruska úhlová 230 mm



Úhlová bruska pro řezání betonu,
zdiva i kovů.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	250 Kč / den
8-30 dní	200 Kč / den

cena bez DPH

od **200 Kč / den**

Bruska úhlová 230 mm

Velká úhlová bruska pro náročné práce - řezání betonu, železobetonu, cihel, zámkové dlažby apod. Bruska s plynulým rozběhem a průměrem kotouče 230 mm.



Hlavní výhody

- ▶ Plynulý rozběh.
- ▶ Třípolohová boční rukojeť.

Použití

- ▶ Řezání keramické dlažby.
- ▶ Řezání zámkové dlažby.
- ▶ Řezání obrubníků.
- ▶ Řezání podobných stavebních materiálů.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Příkon:	2 600 W
Otáčky naprázdno:	6 500 ot./min
Max. průměr kotouče:	230 mm
Závit vřetena:	M14
Hmotnostv	5,9 kg
Délka:	520 mm
Výška:	145 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	250 Kč / den	302,50 Kč / den
8-30 dní	200 Kč / den	242,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **200 Kč / den**

Související položky

Kotouč pro úhlové brusky
Kryt na odsávání prachu k úhlové brusce
Vysavač pro řemeslníky

Kotouč diamantový



**Diamantový kotouč
pro úhlové brusky 230 mm.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dní

225 Kč / den

cena bez DPH

225 Kč / den

Kotouč diamantový

Nové laserem svařované diamantové kotouče vyráběné moderní technologií obdrželi již páté prestižní ocenění v Evropě za revoluční výrobek v oblasti diamantových kotoučů.



Hlavní výhody

- ▶ Účinné.
- ▶ Hladina hluku o 15 až 30 dB(A) nižší.

Použití

- ▶ Beton.
- ▶ Železobeton.
- ▶ Cihly.
- ▶ Zámková dlažba.

Technické parametry

Průměr kotouče:	230 mm
Průměr vrtání:	22,23 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	225 Kč / den	272,25 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

225 Kč / den

Související položky

Úhlová bruska
Kryt na odsávání prachu

Kryt na odsávání prachu



Kryt na odsávání prachu
k úhlové brusce 230 mm.

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

1 a více dní

100 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Kryt na odsávání prachu

Ochranný kryt na řezání betonu pro úhlové brusky 230 mm. Zároveň doporučujeme připojit brusku na vysavač a zajistit tak odsávání nečistot při práci.

Hlavní výhody

- ▶ Bezpečnost.
- ▶ Odsávání nečistot.

Použití

- ▶ Při řezání úhlovou bruskou.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Maximální hloubka řezání: 60 mm
Průměr kotouče: 230 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	100 Kč / den	121,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

100 Kč / den

Související položky

Vysavač pro řemeslníky
Úhlová bruska
Kotouč pro úhlové brusky

Pila na cihly



Elektrická pila na cihly Alligator.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	750 Kč / den
8-30 dní	650 Kč / den

cena bez DPH

od **650 Kč / den**

Pila na cihly

Pila s výkonným motorem je ideální pro řezání dutých cihlových bloků, pórobetonu, sádry a tvárnice. Dva protiběžné pilové listy zamezují pohybu materiálu při řezání.



Hlavní výhody

- ▶ Výkonný motor.
- ▶ Zamezení pohybu materiálu při řezání.
- ▶ Pilové listy součástí pily.

Použití

- ▶ Duté cihlové bloky.
- ▶ Pórobeton.
- ▶ Sádra.
- ▶ Tvárnice.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výkon:	900 W
Počet zdvihů naprázdno:	3 000 z/min
Délka zdvihu:	40 mm
Délka řezného nástroje:	430 mm
Hmotnost:	5,5 kg
Délka:	918 mm
Výška:	219 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	750 Kč / den	907,50 Kč / den
8–30 dní	650 Kč / den	786,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **650 Kč / den**

Související položky

Sada základací pro zdění

Fréza drážkovací



**Drážkovací fréza na zdivo
je ideální pomocník pro rychlé
a čisté vyřezání drážek do zdiva.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	250 Kč / den
8-30 dní	190 Kč / den

cena bez DPH

od 190 Kč / den

Fréza drážkovací

Ideální pomocník pro rychlé a čisté vyřezání drážek do zdíva pro elektroinstalace, k pokládání kabelů a chrániček pod omítku s hloubkou frézování do 40 mm.

Hlavní výhody

- ▶ Nastavitelná šíře drážek od 9 do 35 mm.
- ▶ Nastavitelná hloubka řezu od 10 do 40 mm.
- ▶ Silný motor.
- ▶ Průměr řezných kotoučů: 125 mm.

Použití

- ▶ Drážky pro elektroinstalaci.
- ▶ Drážky pro pokládání kabelů.
- ▶ Drážky pro pokládání chrániček pod omítku.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Nastavitelná hloubka řezu:	10-40 mm
Možná šířka drážky:	9/15,5/22/28,5/35 mm
Průměr řezných kotoučů:	125 mm
Hmotnost bez síťového kabelu:	4,6 kg
Délka kabelu:	4 m
Jmenovitý příkon:	1900 W
Odevzdaný výkon:	1120 W

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	250 Kč / den	302,50 Kč / den
8-30 dní	190 Kč / den	229,90 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **190 Kč / den**

Související položky

Vysavač pro řemeslníky
Diamantový kotouč

Řezačka polystyrenu



Řezačka polystyrenu se po zapojení do elektrické sítě během několika sekund nažhaví na požadovanou teplotu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	300 Kč / den
8-30 dní	280 Kč / den

cena bez DPH

od **280 Kč / den**

Řezačka polystyrenu

Odporový drát se po zapojení řezačky do elektrické sítě během několika sekund nažhívá na požadovanou teplotu. Řezání je tiché, nenáročné a hlavně bez nepořádku.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Délka řezu:	127 cm
Tloušťka desky:	28,5 cm
Hmotnost přístroje:	12 kg
Řezání: termické (tepelné):	95 Hz
Napájení:	230 V/50 Hz
Hloubka řezu:	až 25 cm
Délka řezu:	1280 mm

Hlavní výhody

- ▶ Rychlé.
- ▶ Nenáročné.
- ▶ Bez nepořádku.
- ▶ Lze zavěsit na lešení.
- ▶ Malá hmotnost.

Použití

- ▶ Řezání polystyrenu.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den
8–30 dní	280 Kč / den	338,80 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **280 Kč / den**

Související položky

Úprava povrchů

Úprava povrchů

Bruska dvoukotoučová univerzální



Dvoukotoučová bruska je lehký univerzální stroj pro mnohostranné použití při broušení, hlazení a leštění.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	400 Kč / den
8-30 dní	340 Kč / den

cena bez DPH

od **340 Kč / den**

Bruska dvoukotoučová univerzální

Univerzální bruska, hladíčka a leštička.



Hlavní výhody

- ▶ Klidný chod díky protiběžným kotoučům.
- ▶ Široké pole použití díky rozsáhlému příslušenství.
- ▶ Robustní kryt ohebné hřídele.
- ▶ Motorová jednotka je spojena s bruskou ohebnou hřídelí a zavěšena k pasu na opasku.

Použití

- ▶ Rovinné broušení tepelněizolačních desek.
- ▶ Hlazení betonu.
- ▶ Odstraňování tapet, zbytků lepidla.
- ▶ Broušení.
- ▶ Čištění.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Nástroj:	150-570 otáček/min.
Výkon motoru:	230 V/1000 W
Hmotnost motoru:	2,4 kg
Hmotnost nástroje:	2,4 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	400 Kč / den	484,00 Kč / den
8-30 dní	340 Kč / den	411,40 Kč / den

Může být vyžadována kauce.


cena bez DPH

od **340 Kč / den**

Související položky

Vysavač pro řemeslníky

Kotouč brusný



**Brusný kotouč tvrdokov
– 232 střední.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH


1 den

150 Kč / den

cena bez DPH

150 Kč / den

Kotouč brusný



Použití

- ▶ Pro agresivní broušení
- ▶ Broušení dřeva, betonu, střešních tašek.
- ▶ Odstraňování zbytku lepidla z koberce atd.

Ceník půjčovny

Základní cena

	bez DPH	s DPH
1 den	150 Kč / den	181,50 Kč / den

cena bez DPH

150 Kč / den

Související položky

Bruska na omítky

Bruska na sádrokarton



Bruska na sádrokarton je velice dobře uchopitelný lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	500 Kč / den
8-30 dní	420 Kč / den

cena bez DPH

od **420 Kč / den**

Bruska na sádrokarton

Teleskopická bruska na stropy a stěny je velice dobře uchopitelný lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení.



Hlavní výhody

- ▶ Dosáhnout až do výšky 3 m.
- ▶ Plynulá regulace otáček.
- ▶ Lehké vedení díky malé hmotnosti, kompaktnímu tvaru a držadlu. Adaptér na suchý zip velkoplošný a polstrovaný - eliminovány škrábance na povrchu.

Použití

- ▶ Broušení zatmelených spár sádrokartonových desek.
- ▶ Zabrušování špachtlových materiálů.
- ▶ Plošná příprava podkladu pro malování a lakování, tapetování nebo omítání.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výkon:	270 W
Ø brusného kotouče:	225 mm
Upnutí nástroje:	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě:	100 °
Délka:	1520 mm
Délka kabelu:	5,0 m
Hmotnost:	3,9 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	500 Kč / den	605,00 Kč / den
8-30 dní	420 Kč / den	508,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **420 Kč / den**

Související položky

Vysavač pro řemeslníky

Bruska úhlová



Úhlová bruska pro náročné práce s plynulým rozběhem a maximálním průměrem kotouče 230 mm.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	250 Kč / den
8-30 dní	200 Kč / den

cena bez DPH

od **200 Kč / den**

Bruska úhlová

Úhlová bruska s plynulým rozběhem a maximálním průměrem kotouče 230 mm disponuje novým systémem odvodu prachu.



Hlavní výhody

- ▶ Systém odvádění prachu.
- ▶ Ochrana proti přetížení.
- ▶ Plynulý rozběh.
- ▶ Spojka s omezovačem momentu.

Použití

- ▶ Řezání betonu.
- ▶ Řezání železobetonu.
- ▶ Řezání cihel.
- ▶ Řezání zámkové dlažby.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Max. průměr kotouče:	230 mm
Závit vřetena:	M14
Hmotnost:	5,9 kg
Délka:	520 mm
Výška:	145 mm
Příkon:	2 600 W
Otáčky naprázdno:	6 500 ot./min.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	250 Kč / den	302,50 Kč / den
8–30 dní	200 Kč / den	242,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **200 Kč / den**

Související položky

Vysavač pro řemeslníky
Kryt na odsávání prachu
Řezný kotouč

Průmyslové vysavače a čističe

Průmyslové vysavače a čističe

Vysavač pro řemeslníky



Vysavač pro řemeslníky
je určen k mokrému i suchému vysávání.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	340 Kč / den
8-30 dní	290 Kč / den

cena bez DPH

od **290 Kč / den**

Vysavač pro řemeslníky

Vysavač pro řemeslníky určen pro mokré i suché vysávání a je vybaven automatickým elektromagnetickým impulsním oklepem filtrů.

Hlavní výhody

- ▶ Automatický oklep filtrů.
- ▶ Vysává prach třídy „L“.
- ▶ Vyšší výkon.
- ▶ Bohatá výbava příslušenství.

Použití

- ▶ Mokré vysávání.
- ▶ Suché vysávání.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Napájení:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 200 W
Max. objem prachu:	40 kg
Max. objem vody:	25 l
Hmotnost:	14 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	340 Kč / den	411,40 Kč / den
8–30 dní	290 Kč / den	350,90 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **290 Kč / den**

Související položky

Bruska úhlová + Kryt na odsávání + Bruska na omítky + Bruska na sádrokarton

Vysavač úklidový



Úklidový vysavač do 160 l/s je určen pro náročné mokré i suché vysávání, pro úklid velkých ploch nebo k čištění strojů.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	480 Kč / den
8-30 dní	420 Kč / den

cena bez DPH

od **420 Kč / den**

Úklidový vysavač do 160 l/s

Vysavač pro náročné mokré i suché vysávání s objemným ocelovým zásobníkem, třemi motory, vysokým sacím výkonem v robustním provedení pro úklid velkých ploch a hal nebo k čištění strojů.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Příkon:	3 600 W
Obj. nádoby (hrubý/prach/voda):	78/57/50 l
Hlučnost:	79 dB(A)
Rozměry (d × š × v):	61,5 × 63 × 97 cm
Váha:	26 kg
Délka přívodního kabelu:	8,5 m
Pracovní dosah:	12,7 m

Hlavní výhody

- ▶ Vysoký sací výkon.
- ▶ Objemný ocelový zásobník.
- ▶ Nosné madlo s úchytem kabelu.
- ▶ Naklápěcí podvozek.
- ▶ Detekce množství vody.

Použití

- ▶ Úklid velký ploch.
- ▶ Mokré i suché vysávání.
- ▶ Čištění strojů.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	480 Kč / den	580,80 Kč / den
8–30 dní	420 Kč / den	508,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **420 Kč / den**

Související položky

Sáčky do vysavače

Elektrocentrály



Elektrocentrály

Elektrocentrála benzínová 3,5 kVA, 230 V



Pojízdná benzínová jednofázová elektrocentrála s podvozkem, ručním startérem a výkonem 3,5 kVA.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	410 Kč / den
8-30 dní	350 Kč / den

cena bez DPH

od **350 Kč / den**

Elektrocentrála benzínová 3,5 kVA, 230 V

Pojízdná benzínová jednofázová elektrocentrála s podvozkem, ručním startérem a výkonem 3,5 kVA.



Hlavní výhody

- ▶ Jednoduchá manipulace, vysoký výkon, dlouhá výdrž

Použití

- ▶ Kdekoli
- ▶ Kdykoli

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výkon:	3,5 kVA / 2,8 kW
Napětí výstupní:	230/50 V/Hz
Proud:	12 A
Výdrž při 75% zatížení:	3,44 h
Palivo:	NATURAL 95
Rozměry:	62 × 43 × 43 cm
Hmotnost:	40,2 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	410 Kč / den	496,10 Kč / den
8–30 dní	350 Kč / den	423,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **350 Kč / den**

Související položky

Vrtací a bourací kladiva

Vrtací a bourací kladiva

Kladivo kombinované

6–8 kg



Kombinované kladivo pro vrtání kotevních, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 45 mm.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1–7 dní	380 Kč / den
8–30 dní	320 Kč / den

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Kladivo kombinované

6–8 kg

Kombinované kladivo pro vrtání kotevních, montážních a průchozích otvorů do betonu a zdiva s průměrem od 12 do 45 mm. Vynikající poměr výkonu (8 J) a hmotnosti (6 kg).



Hlavní výhody

- ▶ Různé druhy příslušenství.
- ▶ Systém aktivní regulace vibrací.
- ▶ Maximální stupeň ochrany.

Použití

- ▶ Středně náročné demoliční práce.
- ▶ Otvory do betonu a zdiva.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Max. průměr vrtání (průrazový vrták):	65 mm
Max. průměr vrtání (vrtací korunka):	100 mm
Max. průměr vrtání do betonu:	45 mm
Výkon:	615 W
Energie úderů:	8 J
Frekvence úderů:	1430 -2 840 úderů/min.
Hmotnost:	6,9 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	380 Kč / den	459,80 Kč / den
8–30 dní	320 Kč / den	387,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Související položky

sekáč plochý / špičatý,
vrták SDS-MAX XLR

Kladivo bourací

13 kg



Bourací kladivo, jehož velký mechanismus zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při demolici betonu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	450 Kč / den
8-30 dní	370 Kč / den

cena bez DPH

od **370 Kč / den**

Kladivo bourací

13 kg

Bourací kladivo, jehož velký mechanismus zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při demolici betonu.



Hlavní výhody

- ▶ Účinnost a odolnost.
- ▶ Plynulé spuštění.
- ▶ Rychlá výměna sekáče.
- ▶ 12 možných poloh nástroje.
- ▶ Přístup i do omezených prostorů.

Použití

- ▶ Náročné demoliční práce.
- ▶ Demolice betonu.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Držák nástrojů:	SDS-Max
Údery:	1620/min.
Energie rázu (EPTA/2009):	24 J
Hmotnost:	13,3 kg
Délka:	750 mm
Výška:	250 mm
Šířka:	127 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	450 Kč / den	544,50 Kč / den
8–30 dní	370 Kč / den	447,70 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **370 Kč / den**

Související položky

sekáč plochý / špičatý

Sekáč plochý/špičatý (SDS-max)



**Sekáč plochý / špičatý Extreme
s upínáním SDS-max 25 × 400 mm.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dní

100 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Sekáč plochý/špičatý (SDS-max)

Sekáč plochý / špičatý Extreme s upínáním
SDS-max 25 × 400 mm.



Použití

- ▶ Široký rozsah bourání.
- ▶ Sekání betonu.
- ▶ Demoliční práce.

Technické parametry

Upínání SDS-max: 25 × 400 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	100 Kč / den	121,00 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Související položky

Kombinované kladivo 6 - 8 kg
Bourací kladivo 13 kg

Sekáč plochý/špičatý (SDS-max)



**Sekáč plochý / špičatý XLR s upínáním
SDS-max.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dní

100 Kč / den

cena bez DPH

100 Kč / den

Sekáč plochý/špičatý (SDS-max)

Sekáč plochý / špičatý XLR
s upínáním SDS-max.



Použití

- ▶ Náročné demoliční práce.
- ▶ Demolice betonu.

Ceník půjčovny

Základní cena

	bez DPH	s DPH
1 a více dní	100 Kč / den	121,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

100 Kč / den

Související položky

Kombinované kladivo 6 - 8 kg
Bourací kladivo 13 kg

Vrták XLR 4-břítý (SDS-max)



Vrták XLR 4-břítý \varnothing 16-25 \times 540 mm
s upínáním SDS-max.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dní

180 Kč / den

cena bez DPH

180 Kč / den

Vrták XLR 4-břítý (SDS-max)

Vrták XLR 4-břítý \varnothing 16-25 \times 540 mm
s upínáním SDS-max.



Technické parametry

\varnothing : 16-25 \times 540 mm
upínání: SDS-max

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	180 Kč / den	217,80 Kč / den

cena bez DPH

180 Kč / den

Související položky



Vrták XLR 4-břítý (SDS-max)



Vrták XLR 4-břítý \varnothing 30-35 \times 570-670 mm
s upínáním SDS-max.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1 a více dní

300 Kč / den

cena bez DPH

300 Kč / den

Vrták XLR 4-břítý (SDS-max)

Vrták XLR 4-břítý \varnothing 30-35 x 570-670 mm
s upínáním SDS-max



Technické parametry

\varnothing : 30-35 x 570-670 mm
upínání: SDS-max

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1 a více dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den

cena bez DPH

300 Kč / den


Související položky



Lešení a bednění

Lešení a bednění

Věž pojízdná lešenová ZIFA



Pojízdná lešenová věž ZIFA,
pracovní výška 2,9 m.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	200 Kč / den
8-30 dní	160 Kč / den

cena bez DPH

od **160 Kč / den**

Věž pojízdná lešenová ZIFA

Věž Zifa je určena pro práci v malých výškách. Pracovní výška 2,9 metrů. Složená je plochá, snadno se staví, skládá a přepravuje.



Hlavní výhody

- ▶ Snadné skladování.
- ▶ Snadná přeprava.
- ▶ Ihned připravená pro práci.

Použití

- ▶ Okamžitá práce v malých výškách.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Plocha pracovní podlahy:	0,75 × 1,80 m
Přípustné zatížení:	2 kN / m ² (třída zatížení lešení 3)
Pracovní výška:	2,9 m
Výška věže:	1,84 m
Výška podlahy:	0,9 m
Hmotnost:	42,3 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	200 Kč / den	242,00 Kč / den
8–30 dní	160 Kč / den	193,60 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **160 Kč / den**

Související položky

Věž pojízdná lešenová (3,5 m)



Pojízdná lešenová věž
pracovní výška 3,5 m, je univerzální věž
s dvojitou šířkou pracovní plochy.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	300 Kč / den
8-30 dní	240 Kč / den

cena bez DPH

od **240 Kč / den**

Věž pojízdná lešenová (3,5 m)

Univerzální věž s dvojitou šířkou pracovní plochy poskytuje komfortní pracovní prostor i ve velkých výškách.



Hlavní výhody

- ▶ Pojízdná lešení z hliníkové slitiny.
- ▶ Sestavy různých půdorysů i výšek pro práce na stěnách i podhledech.
- ▶ Konstrukce jsou složeny z minimálního počtu dílů.
- ▶ Montáž a demontáž je jednoduchá.
- ▶ Všechny díly mají malou hmotnost a jsou velmi skladné.
- ▶ Všechny sestavy jsou homologované/ bezpečné.

Použití

- ▶ Komfortní pracovní prostor ve velkých výškách.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výška pracovní:	3,5 m
Výška lešení:	2,6 m
Výška pracovní podlahy:	1,5 m
Plocha pracovní podlahy:	1,5 × 2,85 m

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den
8–30 dní	240 Kč / den	290,40 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **240 Kč / den**

Související položky

Pojízdná lešenová věž ZIFA
Věž lešenová pojízdná BOSS

Věž pojízdná lešenová (5,5 m)



Pojízdná lešenová věž
pracovní výška 5,5 m, je univerzální věž
s dvojitou šířkou pracovní plochy.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	400 Kč / den
8-30 dní	320 Kč / den

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Věž pojízdná lešenová (5,5 m)

Univerzální věž s dvojitou šířkou pracovní plochy poskytuje komfortní pracovní prostor i ve velkých výškách.



Hlavní výhody

- ▶ Pojízdná lešení z hliníkové slitiny.
- ▶ Sestavy různých půdorysů i výšek pro práce na stěnách i podhledech.
- ▶ Konstrukce jsou složeny z minimálního počtu dílů.
- ▶ Montáž a demontáž je jednoduchá.
- ▶ Všechny díly mají malou hmotnost a jsou velmi skladné.
- ▶ Všechny sestavy jsou homologované/ bezpečné.

Použití

- ▶ Komfortní pracovní prostor ve velkých výškách.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výška pracovní:	5,5 m
Výška lešení:	4,6 m
Výška pracovní podlahy:	3,5 m
Plocha pracovní podlahy:	1,5 × 2,85 m

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	400 Kč / den	484,00 Kč / den
8–30 dní	320 Kč / den	387,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Související položky

Pojízdná lešenová věž ZIFA
Věž lešenová pojízdná BOSS

Věž pojízdná lešenová (7,5 m)



Pojízdná lešenová věž
pracovní výška 7,5 m, je univerzální věž
s dvojitou šířkou pracovní plochy.

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

1-7 dní

500 Kč / den

8-30 dní

400 Kč / den

cena bez DPH

od **400 Kč / den**

Věž pojízdná lešenová (7,5 m)

Univerzální věž s dvojitou šířkou pracovní plochy poskytuje komfortní pracovní prostor i ve velkých výškách.



Hlavní výhody

- ▶ Pojízdná lešení z hliníkové slitiny.
- ▶ Sestavy různých půdorysů i výšek pro práce na stěnách i podhledech.
- ▶ Konstrukce jsou složeny z minimálního počtu dílů.
- ▶ Montáž a demontáž je jednoduchá.
- ▶ Všechny díly mají malou hmotnost a jsou velmi skladné.
- ▶ Všechny sestavy jsou homologované/ bezpečné.

Použití

- ▶ Komfortní pracovní prostor ve velkých výškách.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výška pracovní:	7,5 m
Výška lešení:	6,6 m
Výška pracovní podlahy:	5,5 m
Plocha pracovní podlahy:	1,5 × 2,85 m

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	500 Kč / den	605,00 Kč / den
8–30 dní	400 Kč / den	484,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **400 Kč / den**

Související položky

Pojízdná lešenová věž ZIFA
Věž lešenová pojízdná BOSS

Topidla a odvlhčovače

Topidla a odvlhčovače

Topidlo plynové



Plynové topidlo do 40 kW.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	200 Kč / den
8-30 dní	170 Kč / den

cena bez DPH

od **170 Kč / den**

Plynové topidlo do 40 kW

Plynové topidlo s výkonem do 40 kW s ručním zapalováním je vybaveno bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektroventilem a motorem s tepelnou ochranou.



Hlavní výhody

- ▶ Rychlý bodový ohřev.
- ▶ Bezpečnostní plynový ventil.
- ▶ Motor s tepelnou ochranou.

Použití

- ▶ Pro rychlý bodový ohřev na stavbách či dobře větraných prostorách. Často ho využívají řemeslníci, kteří se potřebují spolehnout na kvalitu a zároveň hledají jednoduché plynové topidlo.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Druh plynu:	PB
Průtok vzduchu:	1000 m ³ /h
Max. spotřeba paliva:	2,4 kg/h
Výkon:	18-33 kW
Napětí ventilátoru:	230 V
Napětí:	220-240 V/50 Hz
Hmotnost:	8 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	200 Kč / den	242,00 Kč / den
8-30 dní	170 Kč / den	205,70 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **170 Kč / den**

Související položky

Topidlo naftové do 50 kW



Naftové topidlo do 50 kW s přímým spalováním je vysoce výkonným zařízením s téměř okamžitým velkým množstvím tepla.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	280 Kč / den
8-30 dní	220 Kč / den

cena bez DPH

od 220 Kč / den

Naftové topidlo do 50 kW

Vysoce výkonné zařízení, které téměř okamžitě vytváří velké množství tepla tam, kde je zapotřebí. Označení CED označuje vhodnost pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách.



Hlavní výhody

- ▶ Okamžité velké množství tepla.
- ▶ Vysoký výkon.
- ▶ Spolehlivost.
- ▶ Bezpečnost.

Použití

- ▶ Hodí se pro otevřené nebo dobře větrané prostory jako jsou: továrny, sklady, staveniště.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Napětí:	230 V/50 Hz
Výkon:	44 kW
Objem nádrže:	42 l
Proud:	1,2 A
Max. spotřeba:	3,5 kg/h
Rozměry (d × š × v):	107,5 × 60 × 48 cm
Hmotnost:	25 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	280 Kč / den	338,80 Kč / den
8–30 dní	220 Kč / den	266,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **220 Kč / den**

Související položky

Odvlhčovač



Odvlhčovač s výkonem
nad 50 l/den.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	400 Kč / den
8-30 dní	320 Kč / den

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Odvlhčovač s výkonem nad 50 l/den

Odvlhčovač má intuitivní ovládání, robustní konstrukci s kovovým tělem a odolným kompresorem. Jedná se o profesionální výkonný odvlhčovač/vysoušeč.

Hlavní výhody

- ▶ Intuitivní ovládání.
- ▶ Robustní konstrukce.
- ▶ Odolný výkonný kompresor.

Použití

- ▶ Vhodný především pro profesionální využití na stavbách, ve skladech, kancelářských prostorech, domácím prostředí, sklepeních a suterénech.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Max. výkon:	1200 W
Pracovní prostředí-vlhkost:	30–90 % rel. vlhkosti
Pracovní prostředí-teplota:	5–32 °C
Podlahová plocha místnosti:	60–80 m ²
Objem odpadní nádoby:	5,8 l
Rozměry (d × š × v):	54 × 46,5 × 97 cm
Hmotnost:	51,5 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	400 Kč / den	484,00 Kč / den
8–30 dní	320 Kč / den	387,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **320 Kč / den**

Související položky

Zdění a betonování

Zdění a betonování

Míchačka stavební



Stavební míchačka do 145 l
s oboustranným vyklápěním a velice
odolnými pojízdnými kolečky
umožňujícími lehkou manipulaci.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	240 Kč / den
8-30 dní	190 Kč / den

cena bez DPH

od **190 Kč / den**

Stavební míchačka do 145 l

Kvalitní německá míchačka s výkonným motorem a oboustranným vyklápěním. Využívá principu základní rotace bubnu. Míchačka má velice odolná pojízdná kolečka

Hlavní výhody

- ▶ Výkonný motor.
- ▶ Oboustranné vyklápění.
- ▶ Odolná pojízdná kolečka.
- ▶ Lehká manipulace.

Použití

- ▶ Míchání malty, betonu, štuky na všech stavbách.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Plastová kolečka průměr:	240 mm, IP45
Objem bubnu:	145 litrů (na cca 2 stavební kolečka)
Motor:	230V / 50Hz
Výkon:	700 W
Rozměry (d × š × v):	126 × 68 × 132 cm
Hmotnost:	54 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	240 Kč / den	290,40 Kč / den
8–30 dní	190 Kč / den	229,90 Kč / den


Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **190 Kč / den**

Související položky

Sada zakládací pro zdění



**Zakládací sada pro zdění
k založení první vrstvy broušených cihel.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH


1-7 dní	300 Kč / den
8-30 dní	220 Kč / den

cena bez DPH

od **220 Kč / den**

Sada zakládací pro zdění

Sada slouží k založení první vrstvy broušených cihel. První vrstva broušených cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty o tloušťce minimálně 10 mm. K tomu se používá nivelační přístroj s latí nebo laser se samonivelací a vyrovnávací souprava.



Hlavní výhody

- ▶ Dokonale přesné.

Použití

- ▶ K založení první vrstvy broušených cihel.

Ceník půjčovny

Základní cena

	bez DPH	s DPH
1–7 dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den
8–30 dní	220 Kč / den	266,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **220 Kč / den**

Související položky

Laser

Měřicí technika

Měřicí technika

Laser křížový



Samonivelační křížový laser s výjimečně jasnými, jemnými, zelenými laserovými liniemi viditelnými na vzdálenost až 30 m.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	250 Kč / den
8-30 dní	220 Kč / den

cena bez DPH

od **220 Kč / den**

Laser křížový

Samonivelační křížový laser s výjimečně jasnými, jemnými, zelenými laserovými liniemi viditelnými na vzdálenost až 30 m, vhodný pro všechny práce v interiéru.



Hlavní výhody

- ▶ Vyměrování bez jediné čáry tužkou.
- ▶ Ve vteřině promítne vodorovnou a přes kříž svislou přímkou (obě perfektně automaticky nivelizované).

Použití

- ▶ Vhodný pro všechny práce v interiéru.
- ▶ Vyrovnávací práce při osazování nábytku, pokládání dlaždic, tapetování a při instalačních pracích.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Laserové zařízení třídy:	2
Výkon:	< 1 mW
Vlnová délka laseru:	635 nm
Přesnost:	± 0,5 mm/m
Dosah viditelné linie:	10 m
Provozní doba baterie:	7 hod.
Třída ochrany	IP 53

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	250 Kč / den	302,50 Kč / den
8–30 dní	220 Kč / den	266,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **220 Kč / den**

Související položky

Měřič vzdálenosti laserový – dálkoměr
Stativ stavební

Laser rotační samonivelační



Rotační laser plně automatický,
motoricky poháněný, pro horizontální
a vertikální nivelaci, pro velké
venkovní projekty.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	450 Kč / den
8-30 dní	360 Kč / den

cena bez DPH

od **360 Kč / den**

Laser rotační samonivelační

Rotační laser pro všestranné použití - horizontální a vertikální rotace, funkce olovnice a pravý úhel (90 °) ve vertikálním provozu.



Hlavní výhody

- ▶ Rychlé nastavení.
- ▶ Snadné ovládání.
- ▶ Velký dosah.

Použití

- ▶ Vhodné pro všechny práce v interiéru.
- ▶ Vyrovnávací práce při osazování nábytku, pokládání dlaždic, tapetování a při instalačních pracích.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Laserová třída:	2
Vlnová délka laseru:	635 nm ³
Samonivelační rozsah:	+/-5 °
Přesnost vyrovnání:	+/-0,10 mm / m
Průměr pracovní plochy s přijímačem:	600 m
Provozní životnost:	40 h
Typ baterie:	D

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	450 Kč / den	544,50 Kč / den
8–30 dní	360 Kč / den	435,60 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **360 Kč / den**

Související položky

Měřič vzdálenosti laserový – dálkoměr
Stativ stavební

Stativ k rotačnímu laseru



Stativ je nejdůležitějším přídatným příslušenstvím při práci s laserovým přístrojem.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	150 Kč / den
8-30 dní	120 Kč / den

cena bez DPH

od **120 Kč / den**

Stativ k rotačnímu laseru

Stativ je nejdůležitějším přídatným příslušenstvím při práci s laserovým přístrojem.



Hlavní výhody

- ▶ Lehký.
- ▶ Stabilní.

Použití

- ▶ Možnost horizontálně znivelovat téměř všechny výšky od cca 50 cm až do 290 cm.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Výška: cca 160 cm
Váha: 4,5 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	150 Kč / den	181,50 Kč / den
8–30 dní	120 Kč / den	145,20 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **120 Kč / den**

Související položky

Rotační laser
Křížový laser

Měřič vzdálenosti laserový dálkoměr



**Robustní laserový měřič vzdálenosti
s anti-shok systémem**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	120 Kč / den
8-30 dní	100 Kč / den

cena bez DPH

od 100 Kč / den

Měřič vzdálenosti laserový dálkoměr

Robustní laserový měřič vzdálenosti
s anti-shok systémem



Hlavní výhody

- ▶ Měření délky.
- ▶ Výpočet ploch.
- ▶ Výpočet objemu.
- ▶ Možnost měření od přední/zadní hrany přístroje, od výklopné klipsny.
- ▶ Laserové ukazovátko.
- ▶ Podsvícený display.

Použití

- ▶ Různá měření.
- ▶ Pythagorova funkce na základě 2 naměřených bodů.
- ▶ Pythagorova funkce na základě 3 naměřených bodů.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Rozsah měření:	0,05 až 60 m
Přesnost:	+/- 2,0 mm
Nejmenší zobrazovaná jednotka:	1mm
Možnost přepnutí jednotek:	(m, ft, inch)
Rozměry:	100x54x30mm
Váha:	138 g (včetně dvou AAA baterií)
Životnost baterie:	cca 3000 měření

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1-7 dní	120 Kč / den	145,20 Kč / den
8-30 dní	100 Kč / den	121,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **100 Kč / den**

Související položky

Rotační laser
Křížový laser

Manipulace a přeprava

Vrátek stavební



Stavební vrátek je vhodný pro přepravu stavebního materiálu na stavbách na lešení.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	280 Kč / den
8-30 dní	210 Kč / den

cena bez DPH

od **210 Kč / den**

Vrátek stavební

Stavební vrátek je vhodný pro přepravu stavebního materiálu na stavbách na lešení. Mezi jeho velké výhody patří rychlá montáž a možnost rychlého přemístění.

Hlavní výhody

- ▶ Rychlá montáž.
- ▶ Možnost rychlého přemístění.

Použití

- ▶ Přeprava stavebního materiálu.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Nosnost:	120 kg
Rychlost zdvihu:	20/60 m/min.
Motor o výkonu:	0,45 / 1,35 kW
Max. výška zdvihu:	76 m
Kompletní váha:	s 81 m tažným lanem, ochranou proti zkroucení a hákem 65 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	280 Kč / den	338,80 Kč / den
8–30 dní	210 Kč / den	254,10 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **210 Kč / den**

Související položky

Výtah šikmý



Šikmý lanový výtah je univerzální zdvihací zařízení, nejčastěji využívané u pokrývačů pro dopravu střešních tašek.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	620 Kč / den
8-30 dní	550 Kč / den

cena bez DPH

od **550 Kč / den**

Výtah šikmý

Střešní výtah je univerzální zdvihací zařízení pro každou stavbu, nejčastěji je využíván u pokrývačů pro dopravu střešních tašek.

Hlavní výhody

- ▶ Snadný transport.
- ▶ Snadná montáž.
- ▶ Nízké nároky na obsluhu.

Použití

- ▶ Převážení stavebního materiálu.
- ▶ Doprava střešních tašek.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Nosnost:	250 kg
Rychlost zdvihu:	30 m/min.
Dopravní výška:	max. 21 m
Motor o výkonu:	1,3 kW / 230V
Požadované jištění:	16 A
Požadovaný průřez přívodního kabelu pro připojení:	3 × 2,5 mm ²
Pro připojení stroje nutná zásuvka:	1 × 16 A

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	620 Kč / den	750,20 Kč / den
8–30 dní	550 Kč / den	665,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **550 Kč / den**

Související položky

Vozík na střešní tašky

Vozík na střešní tašky



Vozík pro přepravu materiálu
(tašek/krytiny) na střechu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	80 Kč / den
8-30 dní	70 Kč / den

cena bez DPH

od **70 Kč / den**

Vozík na střešní tašky

Vozík pro přepravu materiálu (tašek/krytiny)
na střechu.



Hlavní výhody

- ▶ Vozík umožňuje jízdu po latích na šikmé střeše.

Použití

- ▶ Doprava střešních tašek na střechu.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Hmotnost:	11 kg
Max. nosnost:	150 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	80 Kč / den	96,80 Kč / den
8–30 dní	70 Kč / den	84,70 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

Související položky

Výtah šikmý Standard
Výtah šikmý Comfort

cena bez DPH
od **70 Kč / den**

Vozík přívěsný



**Přívěsný vozík do 750 kg
za osobní automobil.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	300 Kč / den
8-30 dní	250 Kč / den

cena bez DPH

od 250 Kč / den

Přívěsný vozík do 750 kg

Přívěsný vozík s celkovou hmotností
750 kg za osobní automobil.



Hlavní výhody

- ▶ Jednoduché připojení.

Použití

- ▶ K převozu materiálu.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Celková hmotnost: 750 kg
Užitečná hmotnost: 610 kg (valník)

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	300 Kč / den	363,00 Kč / den
8–30 dní	250 Kč / den	302,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **250 Kč / den**

Související položky

Zařízení staveniště



Zařízení staveniště

Shoz stavební



Stavební shoz na stavební suť.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	50 Kč / den
8-30 dní	35 Kč / den

cena bez DPH

od **35 Kč / den**

Shoz stavební

Stavební shoz na stavební suť. Stabilní rám zajišťuje bezpečné upevnění na lešení. Řetězy a závěsy jsou žárově zinkované. Pro upevnění na stěnu stačí zvláštní držáky, na které se upevní rám skluzu.



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelné.
- ▶ Montovatelné.
- ▶ Nehlučné.
- ▶ Chrání kolemdoucí.

Použití

- ▶ Shoz stavební suti.
- ▶ Pomocí navijáku je možná bezproblémová montáž skluzu do výšky 40 m.

Technické parametry

- Váha: 12 kg
Výška: 1,1 m
Řetězy: pozinkované
Praktická plastová násypka má otvor široký 76 cm.

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	50 Kč / den	60,50 Kč / den
8–30 dní	35 Kč / den	42,35 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **35 Kč / den**

Související položky

Násypka ke shozům na suť
Rám ke shozům na suť
Svorka parapetní ke shozům na suť
Vráték ruční ke shozům na suť

Násypka ke shozům na suť



Násypka ke shozům na suť
se šíří otvoru 76 cm.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	50 Kč / den
8-30 dní	35 Kč / den

cena bez DPH

od **35 Kč / den**

Násypka ke shozům na suť

Násypka ke shozům na suť se šíří otvoru 76 cm.



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelná.
- ▶ Montovatelná.
- ▶ Nehlučná.

Použití

- ▶ Na stavební suť.

Technické parametry

Váha: 8,5 kg
Šíře otvoru: 76 cm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	50 Kč / den	60,50 Kč / den
8–30 dní	35 Kč / den	42,35 Kč / den


Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **35 Kč / den**

Související položky

Stavební shoz
Rám ke shozům na suť
Svorka parapetní ke shozům na suť
Vrátěk ruční ke shozům na suť

Rám ke shozům na suť



**Shozový rám k připevnění shozů
na lešení nebo s pomocí parapetních
svorek na parapety, atiky a nadezdívky.**

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

1-7 dní	50 Kč / den
8-30 dní	35 Kč / den

cena bez DPH

od **35 Kč / den**

Rám ke shozům na suť

Shozový rám k připevnění shozů na lešení, nebo s pomocí parapetních svorek na parapety, atiky a nadezdívky.



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelný.
- ▶ Montovatelný.
- ▶ Nehlučný.

Použití

- ▶ Rám k připevnění shozů.

Technické parametry

Váha: 15 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	50 Kč / den	60,50 Kč / den
8–30 dní	35 Kč / den	42,35 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **35 Kč / den**

Související položky

Stavební shoz
Násypka ke shozům na suť
Svorka parapetní ke shozům na suť
Vrátek ruční ke shozům na suť

Svorka parapetní ke shozům na suť



**Parapetní svorka (2 kusy)
pro tloušťku zdiva do 40 cm.
Použitelná jen se shozovým rámem.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1–7 dní	50 Kč / den
8–30 dní	35 Kč / den

cena bez DPH

od 35 Kč / den

Svorka parapetní ke shozům na suť

Parapetní svorka (2 kusy) pro tloušťku zdiva do 40 cm. Použitelná jen se shozovým rámem.



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelná.
- ▶ Montovatelná.

Použití

- ▶ Uchycení shozu na suť.

Technické parametry

Pro tloušťku zdiva do 40 cm
Váha: 21 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	50 Kč / den	60,50 Kč / den
8–30 dní	35 Kč / den	42,35 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **35 Kč / den**

Související položky

Stavební shoz
Náсыпка ke shozům na suť
Rám ke shozům
Vrátěk ruční ke shozům na suť

Vložka otěrová plechová



Otěrová vložka pro místo odklonu z kolmému spádu slouží jako ochrana proti nárazu a nadměrnému opotřebení shozu v ohybu.

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	17 Kč / den
8-30 dní	14 Kč / den

cena bez DPH

od **14 Kč / den**

Vložka otěrová plechová

Otěrová vložka pro místo odklonu z kolmého spádu slouží jako ochrana proti nárazu a nadměrnému opotřebení šozu v ohybu.

Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelná.
- ▶ Montovatelná.

Použití

- ▶ Ochrana proti nárazu a nadměrnému opotřebení šozu.



Technické parametry

Váha: 8 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	17 Kč / den	20,57 Kč / den
8–30 dní	14 Kč / den	16,94 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

Související položky

Stavební šoz
Násypka ke šozům na sut'
Rám ke šozům
Vrátek ruční ke šozům na sut'

cena bez DPH
od **14 Kč / den**

Vrátek ruční ke shozům na suť



**Ruční vrátek s lanem 21 m určený
k montáži stohovatelných shozů na suť.**

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	100 Kč / den
8-30 dní	80 Kč / den

cena bez DPH

od 80 Kč / den

Vrátek ruční ke shozům na suť

Ruční vrátek s lanem 21 m určený k montáži stohovatelných shozů na suť.



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelný.
- ▶ Montovatelný.

Použití

- ▶ Montáž stohovatelných shozů na suť.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Hmotnost:	26 kg
Délka lana:	21 m

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	100 Kč / den	121,00 Kč / den
8–30 dní	80 Kč / den	96,80 Kč / den


Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **80 Kč / den**

Související položky

Stavební shoz
Násypka ke shozům na suť
Rám ke shozům
Svorka parapetní ke shozům na suť

Oplocení mobilní



Mobilní oplocení.

Ceník půjčovny

Základní cena bez DPH


1-7 dní	7 Kč / den
8-30 dní	4 Kč / den

cena bez DPH

od **4 Kč / den**

Mobilní oplocení

Mobilní oplocení představuje významný prvek pro zajištění bezpečnosti



Hlavní výhody

- ▶ Snadno přepravitelné.
- ▶ Montovatelné.

Použití

- ▶ Bezpečné ohrazení staveništních, a průmyslových ploch nebo veřejných akcí.
- ▶ Ideální řešení pro dočasné zabezpečení staveb, různých výkopů, venkovních akcí apod.

Technické parametry

Rozměr:	2000 x 3472 mm
Velikost ok:	100 x 250 mm
Síla drátu vodorovně:	4 mm
Síla drátu svisle:	3 mm
Průměr trubek vodorovně:	30 mm
Průměr trubek svisle:	41,5 mm
Svár	kolem dokola
Hmotnost:	17 kg

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	7 Kč / den	8,47 Kč / den
8–30 dní	4 Kč / den	4,84 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **4 Kč / den**

Související položky

Ostatní



Vrták zemní - motorová jednotka



Půdňi jamkovač obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtaku Quickstop

Ceník půjčovny

Základní cena
bez DPH

1-7 dní	550 Kč / den
8-30 dní	450 Kč / den

cena bez DPH

od **450 Kč / den**

Vrták zemní - motorová jednotka

Půdní jamkovač obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtáku Quickstop.



Hlavní výhody

- ▶ Brzda vrtáku QuickStop.
- ▶ Velkoplošný opěrný polštářek.
- ▶ Rámová rukojeť s tlumením vibrací.
- ▶ Multifunkční rukojeť.
- ▶ Filtrační systém s dlouhým intervalem pro výměnu.

Použití

- ▶ Půdní jamkovač.

ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Zdvihový objem:	36,3 cm ³
Výkon:	1,4 kW
Hmotnost:	10 kg
Hladina akustického tlaku:	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu:	100 dB(A)
Počet otáček vřetene:	200 ot./min.
Objem palivové nádrže:	0,7 l

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
1–7 dní	550 Kč / den	665,50 Kč / den
8–30 dní	450 Kč / den	544,50 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH

od **450 Kč / den**

Související položky

Vrták zemní - průměr 150 mm
Vrták zemní - průměr 200 mm

Vrták zemní

Ø 150 mm, 200 mm



Zemní vrták pro všechny druhy půdy.

Ceník půjčovny

Základní cena

bez DPH

za 1 den

200 Kč / den

cena bez DPH

od **200 Kč / den**

Vrták zemní

Ø 150 mm, 200 mm

Zemní vrták pro všechny druhy půdy.



ZNAČKOVÝ SERVIS

Technické parametry

Průměr vrtáku: 150 mm
Délka vrtáku: 695 mm

Ceník půjčovny	Základní cena	
	bez DPH	s DPH
za 1 den	200 Kč / den	242,00 Kč / den

Může být vyžadována kauce.

cena bez DPH
od **200 Kč / den**

Související položky