

**AKCIA
2023**

TEPELNÁ TECHNIKA



VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC E - elektronická

407,00€

- jednotka je dodávaná iba vo verzii Master s diaľkovým ovládaním
- napájacie napätie 230 V
- je nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov pre rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	544,68 €	407,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E	48,18 €	34,00 €

Vetracia jednotka IVAR.PROFI-AIR 250/360 FLEX

od 2 603,00€

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 540 x 549 x 1056 mm
- funkcia letný by-pass
- možnosť riadenia cez PC cez vstavaný LAN port alebo WLAN router



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
78304725	IVAR.PROFI-AIR 250 FLEX	Vetracia jednotka IVAR.PROFI-AIR 250 FLEX - DN 160; 250 m³/h, max. 240 Pa	3 450,00 €	2 603,00 €
78304736	IVAR.PROFI-AIR 360 FLEX	Vetracia jednotka IVAR.PROFI-AIR 360 FLEX - DN 160; 360 m³/h, max. 270 Pa	3 700,00 €	2 806,00 €



Vetracia jednotka IVAR.2X P(E) - pre montáž pod strop

od **1 858,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenlivé) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- je nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TCP alebo IVAR.ST-SA
- IVAR.2X PE s entalpickým výmenníkom
- IVAR.2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVU200P	IVAR.2X P	Vetracia jednotka IVAR.2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 463,59 €	1 858,00 €
IVU200PE	IVAR.2X PE	Vetracia jednotka IVAR.2X PE - DN125/160; 219 m ³ /h	3 027,26 €	2 283,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky IVAR	586,28 €	435,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky IVAR	449,29 €	334,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky IVAR	175,11 €	130,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky IVAR	501,49 €	373,00 €

Vetracia jednotka IVAR.3X P(E), 4X P(E) - pre montáž pod strop

od **2 217,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenlivé) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- je nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TCP alebo IVAR.ST-SA
- IVAR.3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- IVAR.3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- IVAR.4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVU300P	IVAR.3X P	Vetracia jednotka IVAR.3X P - DN160; 397 m ³ /h	2 939,24 €	2 217,00 €
IVU400P	IVAR.4X P	Vetracia jednotka IVAR.4X P - DN160; 573 m ³ /h	3 512,19 €	2 649,00 €
IVU300PE	IVAR.3X PE	Vetracia jednotka IVAR.3X PE - DN160; 397 m ³ /h	3 643,83 €	2 748,00 €
IVU400PE	IVAR.4X PE	Vetracia jednotka IVAR.4X PE - DN160; 573 m ³ /h	4 216,78 €	3 180,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky IVAR	586,28 €	435,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky IVAR	449,29 €	334,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky IVAR	175,11 €	130,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky IVAR	501,49 €	373,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka IVAR.2X V (E) - pre nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenlivé) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- je nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TCP alebo IVAR.ST-SA
- IVAR.2X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- IVAR.2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVU200V	IVAR.2X V	Vetracia jednotka IVAR.2X V - DN125; 182 m ³ /h	2 640,10 €	1 991,00 €
IVU200VE	IVAR.2X VE	Vetracia jednotka IVAR.2X VE - DN125; 182 m ³ /h	3 062,86 €	2 310,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky IVAR	586,28 €	435,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky IVAR	449,29 €	334,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky IVAR	175,11 €	130,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky IVAR	501,49 €	373,00 €

Vetracia jednotka IVAR.3X V (E), 4X V (E) - pre nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenlivé) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- je nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TCP alebo IVAR.ST-SA
- IVAR.3X VE, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- IVAR.3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- IVAR.4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVU300V	IVAR.3X V	Vetracia jednotka IVAR.3X V - DN160; 409 m ³ /h	3 020,52 €	2 278,00 €
IVU400V	IVAR.4X V	Vetracia jednotka IVAR.4X V - DN160; 560 m ³ /h	3 606,18 €	2 720,00 €
IVU300VE	IVAR.3X VE	Vetracia jednotka IVAR.3X VE - DN160; 409 m ³ /h	3 725,11 €	2 810,00 €
IVU400VE	IVAR.4X VE	Vetracia jednotka IVAR.4X VE - DN160; 560 m ³ /h	4 310,77 €	3 251,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky IVAR	586,28 €	435,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky IVAR	449,29 €	334,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Priestorový prístroj digitálny pre jednotky IVAR	175,11 €	130,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový prístroj dotykový pre jednotky IVAR	501,49 €	373,00 €

POTRUBIE PRE ROZVODY VETRACIEHO VZDUCHU

od **2,76€**

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži pre rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- prípustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h



Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	DPC 2023/m*	Akciová cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	5,48 €	2,76 €
78375302	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	do vypredania; 20 m	5,25 €	2,98 €
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	4,91 €	2,98 €
78390302	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	do vypredania; 20 m	7,50 €	5,46 €
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	9,02 €	5,46 €



Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

od **1 599,00 €**

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- možnosť ovládania pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -10 °C



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI – chl. výkon 1,73 kW	2 121,09 €	1 599,00 €
CBM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN – chl. výkon 2,09 kW	2 121,09 €	1 599,00 €
CBM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN – chl. výkon 2,33 kW	2 248,80 €	1 699,00 €
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC – chl. výkon 2,35 kW	2 570,85 €	1 949,00 €
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN – chl. výkon 2,87 kW	2 379,29 €	1 799,00 €



Rad Calibra, Calibra DUO

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový riadiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiikou



od **8 136,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	DPC 2023*	Akciová cena
IHP086L6026	IVAR.HP BW CALIBRA 7	1,5-7 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	10 377,62 €	9 270,00 €
IHP086L5951	IVAR.HP BW CALIBRA 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	12 033,63 €	10 750,00 €
IHP086L6027	IVAR.HP BW CALIBRA 7 DUO	1,5-7 kW; t max. 65 °C	6 kW	9 108,01 €	8 136,00 €
IHP086L5952	IVAR.HP BW CALIBRA 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	10 488,03 €	9 369,00 €
IHPBW204025	IVAR.HP BW CALIBRA COOL 7-I	1,5-7 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	12 737,43 €	11 379,00 €

Rad Calibra ECO, Calibra ECO DUO

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový riadiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiikou



od **8 565,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	DPC 2023*	Akciová cena
IHP203645	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	10 895,90 €	9 733,00 €
IHP203650	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	12 636,19 €	11 288,00 €
IHP204010	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16	4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 303,08 €	12 777,00 €
IHP203646	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO	2-8 kW; t max. 65 °C	6 kW	9 587,95 €	8 565,00 €
IHP203651	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 118,87 €	9 933,00 €
IHP204013	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO	4-16 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 587,24 €	11 244,00 €

Rad Atlas, Atlas DUO

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníku prehriatych pár súbežne s vykurovaním sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový riadiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiikou



od **11 476,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	DPC 2023*	Akciová cena
IHP086L6187	IVAR.HP BW ATLAS 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 275,90 €	12 753,00 €
IHP086L6188	IVAR.HP BW ATLAS 18	4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	15 363,58 €	13 724,00 €
IHP086L6195	IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 845,57 €	11 476,00 €
IHP086L6196	IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO	4-18 kW; t max. 65 °C	9 kW	13 963,18 €	12 473,00 €

AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSObNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody IVAR

od **298,00 €**

- akumulačná nádoba pre ohrev a akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody
- vertikálna inštalácia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s povrchovou úpravou lakovaním
- min. prevádzková teplota nádoby -10 °C
- max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 50 l	397,00 €	298,00 €
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 100 l	496,00 €	372,00 €

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody

od **379,00 €**

- akumulačná nádoba pre vykurovacie sústavy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj pre chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95 % uzavretou štruktúrou buniek
- max. prevádzková teplota nádoby +95 °C
- max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	DPC 2023*	Akciová cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l	576,60 €	379,00 €
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l	658,14 €	396,00 €
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná	717,00 €	429,00 €
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná	654,00 €	432,00 €

Ohrievač vody zásobníkový pre prípravu TV - s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

od **1 127,00 €**

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou Ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) s hrúbkou 50 mm
- antikorózna ochranná (stratová) horčíková anóda
- max. prevádzková teplota zásobníku +95 °C
- max. prevádzkový tlak zásobníku aj výmenníku 10 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Plocha výmenníku	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	DPC 2023*	Akciová cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	1 724,98 €	1 127,00 €
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	1 776,60 €	1 160,00 €
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	2 557,09 €	1 670,00 €

*odporúčaná predajná cena



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.