



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

CENÍK

PARTNER FURGON

CENÍK SKLADOVÝCH VOZŮ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ		Motor	Objem	FURGON	POLOCOMBI
650 standardní nosnost	L1	1.2 PureTech 110k S&S MAN6	3,3 m ³	540 000 (653 400)	—
	L1	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m ³	558 000 (675 180)	—
	L1	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m ³	585 000 (707 850)	—
1 000 zvýšená nosnost	L1	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,3 m ³	578 000 (699 380)	—
	L1	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,3 m ³	605 000 (732 050)	—
	L1	1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,3 m ³	665 000 (804 650)	—
	L2	1.5 BlueHDi 100k MAN6	3,9 m ³	598 000 (723 580)	616 000 (745 360)
	L2	1.5 BlueHDi 130k MAN6	3,9 m ³	625 000 (756 250)	—
	L2	1.5 BlueHDi 130k EAT8	3,9 m ³	685 000 (828 850)	—

3 ROKY BEZ STAROSTÍ

KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Ceny platné od 1. 6. 2024. Akce 3 ROKY BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu Optiway Servis na 3 roky (nebo do najetí 70 tis. km) zdarma platí při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Partner. Detailní specifikace služby Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz.

PEUGEOT PARTNER	FURGON	POLOCOMBI
-----------------	--------	-----------

■ BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění		•	•
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)	UF01	•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)	NN01	5 000 (6 050)	•
Přední a boční airbagy <i>obsahuje airbag spolujezdce NN01 a sedadla IT02 a IW01 (ME08 lze objednat)</i>	NF11	10 000 (12 100)	•
Přední, boční a hlavové airbagy <i>obsahuje airbag spolujezdce NN01 a sedadla IT02 a IW01 (ME08 lze objednat)</i>	NF12	15 000 (18 150)	—
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	ZV77	•	•
Pack Safety - Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (PFIL – s možností korekce jízdní dráhy) - Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění – kamera) - Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace značek upravujících nejvyšší povolenou rychlost) - Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti - Barevný TFT displej 3.5" - Coffee Break Alert (systém sledování doby řízení) - Distance Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku)	ZV78	—	21 000 (25 410)
Pack Safety Plus - Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení (identifikace vybraných dopravních značek) - Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu) - Automatické přepínání dálkových světlometů - Automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant <i>obsahuje položky balíčku Safety (ZV78), nelze s J657</i>	ZV79	27 000 (32 670)	—
Zadní parkovací asistent	UB01	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Přední a zadní parkovací asistent a přední mlhové světlomety, sledování mrtvého úhlu, jednodotykové ovládání oken a elektrické přiklápění zrcátek <i>nelze s balíčkem Komfort</i>	AO01	24 000 (29 040)	—
Zadní parkovací asistent a zadní kamera s obrazem do zrcátka <i>jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01</i>	UB09	16 000 (19 360)	—
Parkovací asistent P+Z, přední mlhové světlomety, sledování mrtvého úhlu a zadní kamera s obrazem do zrcátka <i>v kombinaci s WL2K obsahuje asistent bočního parkování jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01</i>	J5BY	30 000 (36 300)	—
Parkovací asistent P+Z, přední mlhové světlomety a kamera Surround Rear Vision <i>obsahuje barevný monitor 5" umístěného místo zrcátka, kameru lze využít i jako zrcátko jen plně plechový vůz, nelze s prosklením PB02 / PB04 / VI01, nelze s AO01 v kombinaci s WL02 / WL2K obsahuje balíček Viditelnost NB08</i>	N201	30 000 (36 300)	—

■ SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlomety s denním svícením	FE00	•	•
Funkce světlometů Follow me home		•	•
Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači		•	•
Paket Viditelnost - Přední mlhové světlomety, automatické zapínání světel, dešťový senzor - Jednodotykové ovládání oken a elektrické přiklápění zrcátek - Multifunkční volant <i>pouze s manuální převodovkou a elektrické vozy; pro EAT8 je standard vše kromě sklopných zrcátek, nelze s UB03</i>	J657	9 500 (11 495)	9 500 (11 495)

■ SEDADLA

Látkové čalounění CURITUBA	CMFY	•	•
Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy	IT01	•	—
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrkou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	IT02	4 000 (4 840)	•
Sedadlo spolujezdce: fixní, bez nastavení, odkládací prostor pod sedadlem (39 l)	IW00	•	—
Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy, odpadá odkládací prostor <i>(nelze objednat samostatně, je standard při objednání airbagů NF11/NF12 nebo s vyhříváním sedadel)</i>	IW01	0	•
Sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem	IW02	—	•

PEUGEOT PARTNER	FURGON	POLOCOMBI
-----------------	--------	-----------

■ SEDADLA

Třímístná zadní lavice a přepážka - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů	AL04	—	•
Dvousedadlo spolujezdce Multiflex Obsahuje otvor v přepážce (61x29 cm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stůlek. <i>obsahuje elektrickou ruční brzdu a sedadlo řidiče IT02 nelze s J2C7</i>	ME08	15 000 (18 150)	—
Zimní Paket - Vyhřívání předních sedadel - Sedadla s rozšířeným nastavením (IT02 / IW01) - Vyhřívání čelního skla (v oblasti před řidičem a pod stěrači) - Airbag spolujezdce a přední boční airbagy (NF11) <i>nelze s pakety Komfort, ME08, J683, NF12</i>	J2C7	30 000 (36 300)	21 000 (25 410)
Čalouněná podlaha kabiny	LK06	•	•
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	2 500 (3 025)	•

■ KOMFORT

PEUGEOT iCockpit (ergonomicky řešené místo řidiče)		•	•
Manuální klimatizace	RE01	•	•
Automatická dvouzónová klimatizace obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant <i>nelze s pakety Komfort, J657</i>	RE07	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy		—	•
Elektrický posilovač řízení		•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	JA11	•	•
Hands-free přístup a startování vozu obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant, airbag spolujezdce NN01 <i>nelze s J2C7, PB02</i>	YD01	17 500 (21 175)	—
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•
Elektricky ovládaná přední okna		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•
Vnitřní zpětné zrcátko (pouze pro specifikace umožňující výhled dozadu nebo se zadní kamerou)	RL02	•	•
Příčný úložný prostor nad čelním oknem	JO01	•	•
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) pro elektrické vozy obsahuje funkci programovatelné vytápění / vychlazení interiéru, kontrolu stavu baterie na dálku	YR07	6 500 (7 865)	6 500

■ TELEMATIKA

Rádio RCE: MP3, monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, DAB digitální tuner, ovládání pod volantem	WLIM	•	•
Rádio Connect: 8" barevný dotykový displej, MP3, monotuner, Bluetooth, USB konektor, 4 reproduktory, ovládání pod volantem, Apple Car Play, Android Auto. DAB digitální tuner	WLO2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Navigace 3D: 8" barevný dotykový displej, navigační systém v češtině s hlasovým ovládáním, mapa Evropy s doživotní aktualizací zdarma, výbava a funkce rádia Connect obsahuje automatické zapínání světel, přední mlhové světlomety, dešťový senzor a multifunkční volant <i>nelze s J657</i>	WL2K	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)

PEUGEOT PARTNER	FURGON	POLOCOMBI
-----------------	--------	-----------

PAKET KOMFORT

Komfort paket obsahuje: - Kůží potažený volant, uzavřenou přihrádku před spolujezdcem a zvýšenou akustickou izolaci interiéru - Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor (IT02) - Paket Viditelnost (J657) - Rádio Connect včetně DAB tuneru (WLO2) <i>nelze s ME08, NF11, NF12, N201, J2C7</i>	J658	27 500 (33 275)	—
Komfort paket Plus navíc obsahuje: - Navigace 3D (WL2K) a Zadní parkovací asistent a zadní kamera (UB09) <i>pouze pro plně plechové vozy s manuální převodovkou, nelze s ME08, NF11, NF12, N201, J2C7</i>	J666	52 000 (62 920)	—
Komfort paket Plus 3 navíc obsahuje: - Dvousedadlo spolujezdce Multiflex (ME08) - Navigace 3D (WL2K) a Zadní parkovací asistent a zadní kamera (UB09) <i>pouze pro plně plechové vozy s manuální převodovkou, nelze s N201, J2C7</i>	J6DG	67 000 (81 070)	—

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka	PX13	•	—
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem	PX35	2 500 (3 025)	—
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty	GB23	4 000 (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	12 000 (14 520)	8 000 (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	8 000 (9 680)	—
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	10 000 (12 100)	—
Úchyty na podlaze nákladového prostoru (6x)		•	—
Osvětlení nákladového prostoru		•	•
Plechová karoserie bez oken vzadu		•	—
Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada		—	•
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	—
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	10 000 (12 100)	—
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	5 000 (6 050)	—
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	18 500 (22 385)	•
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>obsahuje dveře VG11 a PB04</i>	VI01	28 000 (33 880)	19 000 (22 990)
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	—
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěrače a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu, nelze s UB09, N201)</i>	PB04	7 000 (8 470)	•
Výklopné zadní dveře prosklené, včetně stěrače a vyhřívání <i>pouze pro L1, nelze s GB23, J683</i>	PB02	12 000 (14 520)	—
Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>(pouze vozy se spalovacím motorem)</i>	BQ01	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP)	AQ11	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)

PAKET FUNKČNOST

Paket Funkčnost obsahuje: - Dvousedadlo spolujezdce Multiflex (ME08) - Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty (GB23) - 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části ložného prostoru - Zásuvka 230 V na středovém tunelu vpravo (maximálně 120 W) <i>nelze s pakety Komfort, PB02, NF11, NF12</i>	J683	27 500 (33 275)	—
--	------	--------------------	---

PAKET WORKSITE

Worksite Paket obsahuje: - Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S - Advanced Grip Control - Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) - Ochranný plechový kryt pod motorem - Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" - Plnohodnotné rezervní kolo (LV00) - Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11) <i>nelze s ED17, hliníkovými koly 16". Paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i>	J681 / GA03	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
--	-------------	--------------------	--------------------

PEUGEOT PARTNER	FURGON	POLOCOMBI
-----------------	--------	-----------

DESIGN

Lak bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický lak	M0	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů) <i>nelze s ED17</i>	E0	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•

KOLA

Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 <i>(pouze vozy se standardní nosností, nelze pro 1.5 BlueHDi 130k, nelze s J681)</i>	DZSH	•	—
Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 Pro e-Partner jsou vždy standardem pneumatiky 215/65 R16 <i>(pouze vozy se zvýšenou nosností, pro 1.5 BlueHDi 130k a e-Partner, nelze s J681/GA03)</i>	DZQR	•	•
Kola z lehkých slitin 16" TARANAKI, pneu 205/60 R16 cena pro vozy se zvýšenou nosností, pro 1.5 BlueHDi 130k a e-Partner <i>nelze s J681</i>	DZSB DZSB	17 500 (21 175) 12 500 (15 125)	— —
Pneumatiky 215/65 R16 M+S		(s J681)	(s GA03)
Plnohodnotné rezervní kolo	LV00	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)

ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	—
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	—
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	—
Nabíjecí třífázový kabel pro WallBox (výkon 22 kW; 32 A) pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC)	7S02	•	—
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	—
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		•	—
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		(s YR07)	—
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	—

• = standard — = nelze objednat

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

■ MOTOR

	1.2 PureTech 110k S&S MAN6	1.5 BlueHDi 100k MAN6	1.5 BlueHDi 130k MAN6	1.5 BlueHDi 130k EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min	81 / 110 5 500	75 / 102 3 750	96 / 130 3 750	96 / 130 3 750
Maximální točivý moment (Nm) při ot./min	205 1 750	250 1 750	300 1 750	300 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184

■ ELEKTROMOTOR

		Elektromotor (100kW/136k)	
Motor	Max. výkon kW (k)		100 (136)
	při ot./min		3673 – 10000
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min		260
	při ot./min		300 – 3673
Dynamika	Zrychlení 0-100 km/h (s)		11,7
	Max. rychlost (km/h)		135 (omezovač)
Baterie	Kapacita (kWh)		50
	Maximální dojezd (WLTP) (km)		249 – 280
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)		22,4 – 19,7
Dobíjení	Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	(1,8 kW, 8A)	31 h
	Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	(7,4 kW)	7:30 h
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	5:00 h
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:32 h

■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)

	L1 650 1.2 PureTech 110k S&S MAN6	L1 650 1.5 BlueHDi 100k MAN6	L1 650 1.5 BlueHDi 130k MAN6	L1 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6	L1 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6
Smíšený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km)	6,7 / 153	5,4 / 141	5,5 / 143	5,5 / 145	5,6 / 146
Palivo – motorová nafta (l)	60	50	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	–	17	17	17	17

■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)

	L2 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8	L2 1000 1.5 BlueHDi 100k MAN6	L2 1000 1.5 BlueHDi 130k MAN6	L2 1000 1.5 BlueHDi 130k EAT8	Polocombi 1.5 BlueHDi 100k MAN6
Smíšený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km)	5,6 / 146	5,6 / 146	5,7 / 149	5,7 / 149	5,6 / 148
Palivo – motorová nafta (l)	50	50	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	17	17	17	17	17

■ ROZMĚRY PNEUMATIK

Vozy se standardní nosností	195/65 R15 90U, 205/60 R16 96U*
Vozy se zvýšenou nosností	205/60 R16 96U
Vozy s výbavou Worksite Pack (GA03)	215/65 R16 96U M+S
Vozy s elektrickým pohonem	215/65 R16 96U

* Pneumatiky 16" jsou standardní výbavou pro 1.5 BlueHDi 130 k


Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

■ ROZMĚRY (mm)

	L1	L2	Polocombi
Počet sedadel	2–3	2–3	5
Objem nákladového prostoru (m³)	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Objem nákladového prostoru s AX05 (m³)	3,8	4,4	–
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 403	4 753	4 753
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Světlná výška (v kombinaci s GA03 + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1 548 – 1 563	1 548 – 1 563	1 548 – 1 563
Rozchod zadní	1 568 – 1 577	1 549 – 1 568	1 549 – 1 568
Převis přední	892	892	892
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s GA03 + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2 167	1 450
Délka nákladu v kombinaci s AX05	3 090	3 440	–
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1 527	1 877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1 200	1 200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1 733 / 1 527	1 733 / 1 527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1 072	675 / 1 072	675 / 1 072

* za druhou / první řadou sedadel

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm



Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti

	L1 1.2 PureTech 110k S&S MAN6				L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6				L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6			
	2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla	
	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1359	1386	1380	1395	1446	1497	1468	1518	1450	1467	1470	1488
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	581	554	580	565	574	533	572	522	570	563	570	552
Největší technicky přípustná hmotnost	1940	1940	1960	1960	2020	2030	2040	2040	2020	2030	2040	2040
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	670	690	690	690	710	720	730	730	720	730	735	740
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1200	1200	1200	1200	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3140	3140	3160	3160	3370	3380	3390	3390	3370	3380	3390	3390

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností

	L1 1.5 BlueHDi 100k MAN6				L1 1.5 BlueHDi 130k MAN6				L1 1.5 BlueHDi 130k EAT8			
	2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla	
	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1463	1500	1483	1521	1454	1469	1475	1491	1476	1482	1493	1499
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	907	870	907	869	916	901	915	899	909	918	907	901
Největší technicky přípustná hmotnost	2370	2370	2390	2390	2370	2370	2390	2390	2385	2400	2400	2400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740	720	730	730	740	720	730	720	730
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3370	3370	3390	3390	3370	3370	3390	3390	3385	3400	3400	3400

* v kombinaci s pakem Worksite

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy



Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností	L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6				L2 1.5 BlueHDi 130k MAN6				L2 1.5 BlueHDi 130k EAT8			
	2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla		2 sedadla		3 sedadla	
	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*	–	Worksite*
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1516	1533	1539	1554	1523	1538	1544	1560	1522	1527	1544	1548
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	864	847	861	846	857	842	856	840	878	873	856	852
Největší technicky přípustná hmotnost	2380	2380	2400	2400	2380	2380	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1050	1050	1030	1030	1050	1050	1030	1030	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3400	3400	3400	3400

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou nosností	Polocombi	
	L2 1.5 BlueHDi 100k MAN6	
	5 sedadel	
	–	s GA03*
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1598	1613
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	752	737
Největší technicky přípustná hmotnost	2350	2350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1080	1080
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3430	3430

■ HMOTNOSTI (kg) pro elektrický pohon	L1 1000		L2 1000	
	2 sedadla	3 sedadla	2 sedadla	3 sedadla
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1665	1682	1707	1724
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	725	728	678	676
Největší technicky přípustná hmotnost	2390	2410	2385	2400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3140	3160	3135	3150

* v kombinaci s pakem Worksite

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 6. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz