


**AKCE
2023**

**PLASTOVÉ
NÁDOBY
NA VODU**




**Určeno pro podzemní instalaci****Vhodné pro pitnou vodu****Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)****Obecný popis:**

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Prodloužení je součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	akční cena
A590062	IVAR.ELCHU-1000	1000	915	1415	1720	16 611 Kč
A590070	IVAR.ELCHU-2000	2000	1300	1800	1700	23 376 Kč

IVAR.RAIN BASIC CU

od **46 351 Kč**





Určeno pro podzemní instalaci




Není vhodné pro pitnou vodu



Určeno pro zadržování
dešťové vody



RAIN BASIC CU 3000 - 5000



RAIN BASIC CU 10000

Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu dešťovou vodou pro její další využití.


Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok


kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	akční cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000	1585	1870	1920	46 351 Kč
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000	1860	2150	2380	66 216 Kč
A520092	IVAR.RAIN BASIC CU-10000	10000	2130	2225	3410	122 499 Kč

**Určeno pro podzemní instalaci**


Vhodné pro pitnou vodu

Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)

Prodloužení



ELCU 3000 - 5000



ELCU 10000

Obecný popis:


Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Prodloužení není součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	akční cena
1720551	IVAR.ELCU-3000	3000	1585	1870	1920	28 781 Kč
1720557	IVAR.ELCU-5000	5000	1860	2150	2380	46 890 Kč
1720563	IVAR.ELCU-10000	10000	2130	2225	3410	102 187 Kč
7081200	IVAR.Prodloužení Ø 500 pro ELCU-3000 - 5000		500	430		1 913 Kč
A5G0092	IVAR.Prodloužení Ø 700 pro ELCU-10000		700	450		4 321 Kč

**Určeno pro podzemní instalaci****Vhodné pro pitnou vodu****Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**Prodloužení
A5G0092**Obecný popis:**

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Prodloužení není součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	akční cena
A630015	IVAR.ELMU-15000	15000	2100	2200	5370	208 964 Kč
A630020	IVAR.ELMU-20000	20000	2100	2200	7000	301 050 Kč
A630025	IVAR.ELMU-25000	25000	2100	2200	8650	341 781 Kč
A630030	IVAR.ELMU-30000	30000	2100	2200	10250	442 721 Kč
A630035	IVAR.ELMU-35000	35000	2100	2200	11900	485 222 Kč
A630040	IVAR.ELMU-40000	40000	2100	2200	13500	584 392 Kč


Určeno pro nadzemní instalaci

Vhodné pro pitnou vodu


**Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**

Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	připojení	akční cena
A580051	IVAR.ELCHO-300	300	625	705	1100	1"	4 675 Kč
A580055	IVAR.ELCHO-500	500	720	800	1500	1"	7 969 Kč
A580059	IVAR.ELCHO-750	750	820	900	1580	5/4"	8 677 Kč
A580062	IVAR.ELCHO-1000	1000	915	995	1720	5/4"	10 094 Kč
A580067	IVAR.ELCHO-1500	1500	1155	1255	1630	6/4"	13 813 Kč
A580070	IVAR.ELCHO-2000	2000	1300	1400	1700	6/4"	17 638 Kč
A580074	IVAR.ELCHO-3000	3000	1450	1550	2000	6/4"	26 741 Kč
A580080	IVAR.ELCHO-5000	5000	1740	1840	2310	2"	41 793 Kč



Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)




Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	výška H (mm)	délka L (mm)	šířka P (mm)	připojení	akční cena
A640055	IVAR.ELCPN -500	500	1060	840	700	1"	7 284 Kč
A640060	IVAR.ELCPN-800	800	1320	1290	670	1"	11 607 Kč
1720442	IVAR.ELCP-1000	1000	1420	1400	670	1"	12 581 Kč
A640070	IVAR.ELCPN-2000	2000	1900	2050	695	6/4"	25 639 Kč

**Určeno pro nadzemní instalaci**


Vhodné pro pitnou vodu

Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**Obecný popis:**

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	připojení	akční cena
A510051	IVAR.ELCV-300	300	630	1170	1"	4 569 Kč
A510055	IVAR.ELCV-500	500	700	1460	1"	6 234 Kč
A510059	IVAR.ELCV-750	750	800	1680	5/4"	9 208 Kč
A510062	IVAR.ELCV-1000	1000	800	2180	5/4"	10 332 Kč
A510067	IVAR.ELCV-1500	1500	1060	1920	6/4"	13 990 Kč
A510070	IVAR.ELCV-2000	2000	1200	2015	6/4"	14 737 Kč
A510074	IVAR.ELCV-3000	3000	1470	2050	6/4"	21 251 Kč
A510080	IVAR.ELCV-5000	5000	1790	2210	2"	30 813 Kč

IVAR.ELCB

od **2515 Kč**




Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)




ELCB 100 ÷ 500

ELCBA 500

kód	typ	objem (l)	výška H (mm)	délka L (mm)	šířka P (mm)	akční cena
1720624	IVAR.ELCB-100	100	575	500	500	2 515 Kč
1720629	IVAR.ELCB-200	200	625	700	600	3 825 Kč
1720633	IVAR.ELCB-300	300	655	800	700	4 888 Kč
A530055	IVAR.ELCB-500	500	770	1066	716	6 552 Kč
A530056	IVAR.ELCBA-500	500	1120	716	716	7 438 Kč

PLOVÁKOVÉ VENTILY PRO HLÍDÁNÍ HLADINY V NÁDRŽI S FUNKCÍ „QUICKSTOP“

od **1 134 Kč**



PLUS MODEL


kód	typ	připojení	akční cena
8001100	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	3/4"	1 134 Kč
8001110	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	1"	1 239 Kč
8001120	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	5/4"	1 310 Kč
8001130	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	6/4"	1 346 Kč

PRODLOUŽENÍ / FILTR PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE

od **1 913 Kč**



Náhradní hrdlo
pro ELCHU



Prodloužení
pro ELCU




Filtr pro
dešťovou vodu


kód	typ a specifikace	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	akční cena
A5G0062	IVAR.NÁHRADNÍ HRDLO Ø 300 PRO ELCHU-1000	300	440	2 231 Kč
A5G0070	IVAR.NÁHRADNÍ HRDLO Ø 400 PRO ELCHU-2000	400	415	2 373 Kč
7081200	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 500 PRO ELCU-3000 - 5000	500	430	1 913 Kč
A5G0092	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 700 PRO ELCU-10000	700	450	4 321 Kč
L310000	IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100	100	-	2 727 Kč

VSTUPNÍ UZÁVĚRY PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE


od **241 Kč**



Vstupní uzávěr
pro ELCU 3000 - 5000



Vstupní uzávěr
s ventilací




Vstupní uzávěr
pro ELCU 10000

kód	typ a specifikace	průměr Ø (mm)	akční cena
7081060	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	255	241 Kč
7081070	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	355	432 Kč
7081080	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	455	528 Kč
7081100	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-3000 - 5000	500	850 Kč
A5G1092	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-10000	700	2 001 Kč

SADY ZÁVITOVÝCH PRŮCHODEK PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE

od **368 Kč**



kód	typ	počet ks	připojení	akční cena
8200180	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	1"+3/4"	368 Kč
8200190	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	5/4"+3/4"	461 Kč
8200200	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	6/4"+3/4"	556 Kč
8200210	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	2"+3/4"	645 Kč


TĚSNĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

od **637 Kč**



kód	typ	průměr Ø (mm)	akční cena
L390110	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	110	637 Kč
L390125	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	125	681 Kč
L390160	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	160	724 Kč

SYSTÉM PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY



* Přívod pitné vody je možný jen v případě, že je systém instalován v souladu s platnými předpisy a nařízeními.



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.