



CYKLISTICKÉ PLÁŠTĚ & DUŠE

2023

Rubena
TYRES

RIDING WITHOUT LIMITS



Tradice gumárenského průmyslu v Rubeně sahá až do roku 1908. První československý plášť na kolo byl vyroben v Náchodě v roce 1929. Díky široké nabídce výrobků příznivci všech výkonnostních kategorií a disciplín najdou to pravé obutí na svá kola.

Značka Rubena má řešení pro každého cyklistu. Všechny pláště a duše jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality výhradně v továrně v České republice.

Historicky se naše výrobky objevovaly na kolech pod značkami Kudrnáč, Barum, Rubena a Mitas. Sortiment Rubena zahrnuje cyklistické pláště pro MTB, Road, Gravel, City a Trekking, včetně plášťů pro Elektrokola.

Rubena
TYRES



RIDING WITHOUT LIMITS

PLÁŠTĚ DLE ROZMĚRU 03 – 04

PŘEBALY PLÁŠŤŮ 05 – 06

MTB 07 – 24

ROAD & GRAVEL 25 – 32

CITY & TREKKING 33 – 42

CARGO 43 – 44

ICE & SNOW 45 – 46

KONSTRUKCE 47 – 49

SMĚSI 50

DUŠE / GRADI DUŠE 51 – 52

BEZPEČNOST & HUŠTĚNÍ 53

PŘÍSLUŠENSTVÍ 54

POZNÁMKY 55 – 57

PLÁŠTĚ DLE ROZMĚRU

Nominal Diameter (mm)	ETRTO	Alternative size	Pattern Name	Category	Page	
635	40-635	28 x 1 1/2	HOOK	CITY TREKKING	39	
			MISTRAL	CITY TREKKING	42	
630	32-630	27 x 1 1/4	HOOK	CITY TREKKING	39	
			KRATOS	MTB	14	
622	66-622	29 x 2,60	MONARCH	MTB	17-18	
			SCYLLA	MTB	13	
			HIGHLANDER	MTB	16	
			KRATOS	MTB	14	
			MONARCH	MTB	17-18	
	62-622	29 x 2,45		SCYLLA	MTB	13
				CHEETAH	MTB	19
				OCELOT	MTB	20
				KRATOS	MTB	14
				SCYLLA	MTB	13
	60-622	29 x 2,35		CHEETAH	MTB	19
				OCELOT	MTB	20
				KRATOS	MTB	14
	57-622	29 x 2,25		SCYLLA	MTB	13
				ZEFYROS	MTB	11
				RASCAL NEW	MTB	12
				HYPERION	MTB	15
	54-622	29 x 2,10		OCELOT	MTB	20
				CHEETAH	MTB	19
				TOMCAT	MTB	21
52-622	28 x 2,00		CITYHOPPER	CITY TREKKING	36	
47-622	28 x 1,75 x 2 (700 x 45C)		FLASH	CITY TREKKING	37-38	
			WALRUS	CITY TREKKING	42	
			ELECTRON	CITY TREKKING	35	
42-622	700 x 40C		GRIPPER ICE	ICE SNOW	44	
			HOOK	CITY TREKKING	39	
			FLASH	CITY TREKKING	37-38	
			SEPIA	CITY TREKKING	41	
			GRIPPER	CITY TREKKING	41	
			X -ROAD	GRAVEL	29	
			X - ROAD	GRAVEL	29	
			CHEETAH	GRAVEL	32	
			OCELOT	GRAVEL	32	
			SHIELD	CITY TREKKING	40	
40-622	700 x 38C		LANDMARK	CITY TREKKING	41	

Nominal Diameter (mm)	ETRTO	Alternative size	Pattern Name	Category	Page	
622	37-622	700 x 35C	HOOK	CITY TREKKING	39	
			FLASH	CITY TREKKING	37-38	
			FLIPPER	CITY TREKKING	42	
			ELECTRON	CITY TREKKING	35	
	35-622			GRIPPER	GRAVEL	32
				X - SWAMP	GRAVEL	31
	33-622	700 x 33C		X - FIELD	GRAVEL	30
				X - ROAD	GRAVEL	29
				HOOK	CITY TREKKING	39
	32-622	28 x 1 1/4 x 1 3/4 (700 x 32C)		FLASH	CITY TREKKING	37-38
FLASH				CITY TREKKING	37-38	
28-622	700 x 28C		ARROW	ROAD	27	
			SYRINX	ROAD	28	
25-622	700 x 25C		ARROW	ROAD	27	
			SYRINX	ROAD	28	
23-622	700 x 23C		SYRINX	ROAD	28	
			HOOK	CITY TREKKING	39	
590	37-590	26 x 1 3/8	FLASH	CITY TREKKING	37-38	
			KRATOS	MTB	14	
584	66-584	27,5 x 2,60	MONARCH	MTB	17-18	
			SCYLLA	MTB	13	
			MONARCH	MTB	17-18	
	62-584	27,5 x 2,45		HIGHLANDER	MTB	16
				KRATOS	MTB	14
				SCYLLA	MTB	13
	60-584	27,5 x 2,35		CHEETAH	MTB	19
				OCELOT	MTB	20
	57-584	27,5 x 2,25		KRATOS	MTB	14
				SCYLLA	MTB	13
54-584	27,5 x 2,10		ZEFYROS	MTB	11	
			HYPERION	MTB	15	
			OCELOT	MTB	20	
40-584	26 x 1 1/2		CHEETAH	MTB	19	
			TOMCAT	MTB	21	
40-584	26 x 1 1/2		HOOK	CITY TREKKING	39	

MTB

ROAD

GRAVEL

CITY

TREKKING

CARGO

ICE & SNOW

Rubena
TYRES

Nominal Diameter (mm)	ETRTO	Alternative size	Pattern Name	Category	Page
559	60-559	26 x 2,35	DEFENDER	MTB	21
			DONKEY NEW	CARGO	44
	57-559	26 x 2,25	TRITON	MTB	22
			CHARYBDIS	MTB	21
			CITYHOPPER	CITY TREKKING	36
			SCYLLA	MTB	13
	54-559	26 x 2,10	CHEETAH	MTB	19
			OCELOT	MTB	20
			SCYLLA	MTB	22
	52-559	26 x 2,00	RAPID	MTB	23
			CHARYBDIS	MTB	21
			SAURUS	MTB	22
	50-559	26 x 1,90	ACRIS	MTB	23
			BLADE	MTB	21
			WINNER	MTB	23
	47-559	26 x 1,75 x 2	COBRA	CITY TREKKING	42
			FROSTER	ICE SNOW	46
			SHIELD	CITY TREKKING	40
			SEPIA	CITY TREKKING	41
			WALRUS	CITY TREKKING	42
			FLASH	CITY TREKKING	37-38
	40-559	26 x 1,50	SHIELD	CITY TREKKING	40
			SYRINX	CITY TREKKING	41
			FLASH	CITY TREKKING	37-38
540	37-540	24 x 1 3/8	HOOK	CITY TREKKING	39
507	54-507	24 x 2,10	CHEETAH	MTB	19
			OCELOT	MTB	20
	50-507	24 x 1,90	DART	MTB	22
			WINNER	MTB	23
			SCYLLA	MTB	22
			FLASH	CITY TREKKING	37-38
	47-507	24 x 1,75 x 2	RAPID	MTB	23
			SHIELD	CITY TREKKING	40
			WALRUS	CITY TREKKING	42
			FROSTER JP	ICE SNOW	46

Nominal Diameter (mm)	ETRTO	Alternative size	Pattern Name	Category	Page
406	60-406	20 x 2,35	DONKEY NEW	CARGO	44
			ZIRRA F	BMX	24
	57-406	20 x 2,25	ZIRRA R	BMX	24
			CHEETAH	MTB	19
	54-406	20 x 2,10	OCELOT	MTB	20
			NITRO	BMX	24
	52-406	20 x 2,00	WINNER	MTB	23
			SCYLLA	MTB	22
	50-406	20 x 1,90	RAPID	MTB	23
			SHIELD	CITY TREKKING	40
	47-406	20 x 1,75 x 2	WALRUS	CITY TREKKING	42
			FLASH	CITY TREKKING	37-38
COBRA			CITY TREKKING	42	
WINNER			MTB	23	
40-406	20 x 1,50	WINNER	MTB	23	
		WALRUS	CITY TREKKING	42	
355	47-355	18 x 1,75 x 2	CHEETAH	MTB	19
305	54-305	16 x 2,10	OCELOT	MTB	20
			X-CALIBER	MTB	23
	47-305	16 x 1,75 x 2	WINNER	MTB	23
WALRUS			CITY TREKKING	42	
254	47-254	14 x 1,75 x 2	WINNER	MTB	23
203	47-203	12 1/2 x 1,75 x 2 1/4	X-CALIBER	MTB	23
			WALRUS	CITY TREKKING	42
152	47-152	10 x 1,75 x 2	RAPID	MTB	23
			WALRUS	CITY TREKKING	42

PLÁŠTĚ

rubena-tyres.com

fo



PŘEBALY SKLÁDACÍCH PLÁŠŤŮ

Rubena
TYRES



PŘEBALY
SKLÁDACÍCH
PLÁŠŤŮ

rubena-tyres.com






MTB



MTB – PRODUKTOVÝ KONCEPT



FAST

INTERMEDIATE



ZEFYROS



RASCAL



SCYLLA



HYPERION



AGGRESSIVE



KRATOS



MONARCH



HIGHLANDER



RACE HERO

Textra ochrana bočnic
a patky pláště.

Použití:
XC, XCM, Trail



TRAIL ACE

Textra ochrana pláště
od patky k patce,
přídavná boční křídla.

Použití:
Enduro, Hard Trail



Filip Adel, Superior Velsbike Team
Foto: Miloš Lubas



ZEFYROS RACING

RYCHLÝ A TVRDÝ POVRCH



TUBELESS
READY

Pokročilý design pro ještě lepší ovladatelnost a rychlejší jízdu v lehkém pevném terénu. Vyšší boční figury přinášejí lepší trakci a jistotu v zatáčkách, čímž je plášť univerzálnější, aniž by ztratil cokoliv ze svých původních předností.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING										
ZEFYROS	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	144	660	5-10952755 R14
ZEFYROS	Racing	57-584	27,5 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	136	610	5-10952740 R14





RASCAL RACING

RYCHLÝ A TVRDÝ POVRCH



eBike
ready

TUBELESS
READY

Nový typ pláště s nízkým dezénem, který umožňuje rychlou jízdu s minimálním valivým odporem. Vyvýšené boční figury zvyšují přilnavost v zatáčkách. Tento plášť je ideální pro ty, kteří hledají maximální výkon a vynikající ovladatelnost na suchém terénu.



BLACK

TANWALL

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size		Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING											
RASCAL NEW	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	144	680	5-10967440	R25
RASCAL NEW	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Tanwall	380	144	650	5-10967439	R25

rubena-tyres.com



Rubena
TYRES

MTB
RACING



Filip Adel, Superior Velsbike Team
Foto: Jan Brychta



SCYLLA RACING

STŘEDNĚ TĚŽKÝ TERÉN



TUBELESS
READY

SCYLLA je nejuniverzálnější plášť pro celou řadu terénů. Nový profil běhouny je navržen tak, aby nabízel pokročilý výkon a umožnil agresivní jízdu. Díky rychlému dezénu v kombinaci s optimálním umístěním bočních figur pro dostatek přilnavosti v zatáčkách je SCYLLA tou nejlepší volbou pro vás.



BLACK

TANWALL

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING										
SCYLLA	Racing	66-622	29 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	330	136	1160	5-10967396 R22
SCYLLA	Racing	62-622	29 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	350	140	1080	5-10967397 R22
SCYLLA NEW	Racing	62-622	29 x 2,45	Race Hero	127 TPI, Textra	Tanwall	350	140	780	5-10967437 R22
SCYLLA	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	144	680	5-10967359 R22
SCYLLA NEW	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Tanwall	380	144	660	5-10967436 R22
SCYLLA	Racing	66-584	27,5 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	330	140	1130	5-10967398 R22
SCYLLA	Racing	62-584	27,5 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	350	140	1050	5-10967412 R22
SCYLLA	Racing	57-584	27,5 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	136	620	5-10952738 V96
SCYLLA	Racing	57-559	26 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	131	550	5-10952363 V96



KRATOS RACING

TVRDÝ A KAMENITÝ TERÉN



eBike
ready

TUBELESS
READY

KRATOS je správnou volbou pro těžký a tvrdý terén. Agresivnější profil s vynikající trakcí a lepší kontrolou jízdy. Dvojitá směs přináší ještě lepší přilnavost a vynikající ovladatelnost v ostrých zatáčkách. KRATOS je kombinací trakce, stability po celém obvodu, účinných brzdných vlastností a nízkého valivého odporu ve své třídě. Tyto vlastnosti z něj činí ideální volbu pro objevování nových tratí či těžkých terénů.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING										
KRATOS	Racing	66-622	29 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	330	136	1390	5-10967277 R10
KRATOS	Racing	62-622	29 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	350	140	1240	5-10967351 R10
KRATOS	Racing	57-622	29 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	144	760	5-10952737 V98
KRATOS	Racing	66-584	27,5 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	330	140	1370	5-10967384 R10
KRATOS	Racing	62-584	27,5 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	350	144	1210	5-10967344 R10
KRATOS	Racing	57-584	27,5 x 2,25	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	136	710	5-10952739 V98

Filip Adel, Superior Velsbike Team
Foto: Jan Brychta

Rubena
TYRES

MTB
RACING

rubena-tyres.com





Filip Adél, Superior
VeloBike Team



HYPERION RACING

MOKRÝ NEBO MĚKKÝ TERÉN



eBike
ready

TUBELESS
READY

HYPERION je plášť s hrubým dezénem pro lepší přilnavost na mokřem nebo měkkém terénu. Prodloužená přední lamela poskytuje větší stabilitu v náklonu a adhezní 3-směrné drážky na povrchu figur zajišťují větší jistotu při jízdě na překážkách. To vše znamená lepší výkon v blátivých podmínkách.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size		Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING											
HYPERION	Racing	54-622	29 x 2,10	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	133	650	5-10967261	R13
HYPERION	Racing	54-584	27,5 x 2,10	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	380	126	610	5-10967260	R13



Enzo Cavard
Photo: Abellan Julien



HIGHLANDER RACING

AGRESIVNÍ ENDURO / SJEZD



eBike
ready

TUBELESS
READY

Tento plášť se perfektně hodí pro suchý a tvrdý terén. Optimálně navržený dezén umožňuje nejen jízdu v obtížném terénu, ale také zajišťuje vysoký výkon na sjezdových úsecích jak na horských, tak i na eMTB kolech.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING										
HIGHLANDER	Racing	62-622	29 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	380	144	680	5-10967346 R02
HIGHLANDER	Racing	62-584	27,5 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	Black	380	144	660	5-10967345 R02

rubena-tyres.com



MTB RACING

Rubena
TYRES



Simon Andre
Foto: Rupert Fowler



MONARCH RACING

VŠESTRANNÝ PLÁŠŤ PRO ENDURO A TRAIL



TUBELESS
READY


Plášť určený pro sjezdové disciplíny vyvinutý ve spolupráci s jezdci světové enduro série. Pokročilý střední profil je kombinován s enduro dual směsí a konstrukcí Trail Ace. Agresivní postranní figury a optimálně rozložený dezén poskytuje maximální brzdňý výkon, trakci a přilnavost v zatáčkách. Figury jsou inspirované našimi zimními plášti, poskytují nejlepší úroveň přilnavosti za jakýchkoli podmínek na tratích.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – RACING										
MONARCH	Racing	66-622	29 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	330	136	1395	5-10967393	R24
MONARCH	Racing	62-622	29 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	350	140	1250	5-10967395	R24
MONARCH	Racing	66-584	27,5 x 2,60	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	330	140	1380	5-10967394	R24
MONARCH	Racing	62-584	27,5 x 2,45	Trail Ace	127 TPI, Textra, Wings	350	144	1220	5-10967413	R24



ENDURO

- 1 Vysoké boční figury**
Zesílené boční figury zajišťují maximální podporu při extrémních náklonech.
- 2 2-3-2** Středová linie figur pro lepší držení směru jízdy a vynikající přilnavost.
- 3 Dostatečný prostor** pro samočištění.
- 4 Lineární a kolmé** drážky figur poskytují lepší trakci.



MONARCH

rubena-tyres.com



MTB
RACING

Rubena
TYRES



CHEETAH

RYCHLÝ A TVRDÝ POVRCH

CHEETAH je díky svému dezénu oblíbenou volbou těch, kteří rádi jezdí v nenáročném terénu s tvrdým podkladem. Jízda na štěrků či jiná dobrodružství budou spolu s CHEETAH zárukou úsměvu na tváři.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – CLASSIC										
CHEETAH	Classic	60-622	29 x 2,35	Classic, E-Bike Ready	Black	350	140	1110	5-10967373	R15
CHEETAH	Classic	54-622	29 x 2,10	Classic	Black	380	128	1000	5-10952486	R15
CHEETAH	Classic	60-584	27,5 x 2,35	Classic, E-Bike Ready	Black	350	130	1040	5-10967374	R15
CHEETAH	Classic	54-584	27,5 x 2,10	Classic	Black	380	120	940	5-10951744	R15
CHEETAH	Classic	54-559	26 x 2,10	Classic	Black	380	116	900	5-10967375	R15
CHEETAH	Classic	54-507	24 x 2,10	Classic	Black	380	106	820	5-10967376	KIDS R15
CHEETAH	Classic	54-406	20 x 2,10	Classic	Black	380	87	660	5-10967377	KIDS R15
CHEETAH	Classic	54-305	16 x 2,10	Classic	Black	380	68	540	5-10967378	KIDS R15



Petr Leták
Foto: Luis Moreno Blázquez



OCELOT

STŘEDNĚ TĚŽKÝ TERÉN

OCELOT má středně hrubý dezén a je oblíbenou volbou pro ty, kteří mají rádi jízdu ve středně těžkém terénu s tvrdým povrchem. Geometrie dezénu je navržena pro dobré samočištění i v náročnějších podmínkách.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – CLASSIC										
OCELOT	Classic	60-622	29 x 2,35	Classic, E-Bike Ready	Black	350	140	1110	5-10967324	V85
OCELOT	Classic	54-622	29 x 2,10	Classic	Black	380	128	1000	5-10952471	V85
OCELOT	Classic	60-584	27,5 x 2,35	Classic, E-Bike Ready	Black	350	130	1040	5-10967323	V85
OCELOT	Classic	54-584	27,5 x 2,10	Classic	Black	380	120	940	5-10951725	V85
OCELOT	Classic	54-559	26 x 2,10	Classic	Black	380	116	900	5-10952468	V85
OCELOT	Classic	54-507	24 x 2,10	Classic	Black	380	106	820	5-10952732	KIDS V85
OCELOT	Classic	54-406	20 x 2,10	Classic	Black	380	87	660	5-10952495	KIDS V85
OCELOT	Classic	54-305	16 x 2,10	Classic	Black	380	68	540	5-10951854	KIDS V85



MTB
CLASSIC

rubena-tyres.com

ON



Richard Gasperotti
Foto: Miloš Štáfek



TOMCAT



CHARYBDIS



DEFENDER



BLADE

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – CLASSIC										
TOMCAT	Classic	54-622	29 x 2,10	Classic	Black	380	128	1000	5-10952485	R12
TOMCAT	Classic	54-584	27,5 x 2,10	Classic	Black	380	120	940	5-10951743	R12
CHARYBDIS	Classic	57-559	26 x 2,25	Classic	Black	380	125	960	5-10952306	V76
CHARYBDIS	Classic	52-559	26 x 2,00	Classic	Black	420	116	900	5-10952469	V76
DEFENDER	Classic	60-559	26 x 2,35	Classic	Black	350	129	1000	5-10952339	V93
BLADE	Classic	50-559	26 x 1,90	Classic	Black	450	126	740	5-10951173	V83



Foto: Luigi Sestili



Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – CLASSIC										
DART	Classic	50-507	24 x 1,90	Classic	Black	450	85	680	5-10952712	KIDS V67
SAURUS	Classic	50-559	26 x 1,90	Classic	Black	450	114	770	5-10951266	V61
TRITON	Classic	57-559	26 x 2,25	Classic	Black	380	125	980	5-10952316	R08
SCYLLA	Classic	54-559	26 x 2,10	Classic	Black	380	116	900	5-10952271	V75
SCYLLA	Classic	50-507	24 x 1,90	Classic	Black	450	104	790	5-10967238	KIDS V75
SCYLLA	Classic	50-507	24 x 1,90	Classic	Black / white stripes	450	104	840	5-10952412	KIDS V75
SCYLLA	Classic	50-406	20 x 1,90	Classic	Black	450	85	660	5-10952420	KIDS V75
SCYLLA	Classic	50-406	20 x 1,90	Classic	Black / white stripes	450	85	620	5-10952413	KIDS V75



MTB CLASSIC



rubena-tyres.com





Foto: Miloš Štáfek



ACRIS

WINNER

RAPID

X-CALIBER

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
MTB – CLASSIC										
ACRIS	Classic	50-559	26 x 1,90	Classic	Black	450	114	760	5-10951278	V60
WINNER	Classic	50-559	26 x 1,90	Classic	Black	280	86	750	5-10951154	V45
WINNER	Classic	50-507	24 x 1,90	Classic	Black	320	85	710	5-10952713	KIDS V45
WINNER	Classic	50-406	20 x 1,90	Classic	Black	320	70	570	5-10952711	KIDS V45
WINNER	Classic	47-355	18 x 1,75 x 2	Classic	Black	320	57	520	5-10951843	KIDS V45
WINNER	Classic	47-305	16 x 1,75 x 2	Classic	Black	320	50	470	5-10951852	KIDS V45
WINNER	Classic	47-254	14 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	52	350	5-10951770	KIDS V45
RAPID	Classic	52-559	26 x 2,00	Classic	Black	420	116	800	5-10952707	V36
RAPID	Classic	47-507	24 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	95	690	5-10952085	KIDS V36
RAPID	Classic	47-406	20 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	78	590	5-10952716	KIDS V36
RAPID	Classic	47-203	12 1/2 x 1,75 x 2 1/4	Classic	Black	250	30	360	5-10967340	KIDS V36
X-CALIBER	Classic	47-305	16 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	67	450	5-10951837	KIDS V92



ZIRRA F



ZIRRA R



NITRO

BMX

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code		
BMX											
ZIRRA F	Classic	57-406	20 x 2,25	Classic	Black	380	97	720	5-10967348	KIDS	V94
ZIRRA R	Classic	54-406	20 x 2,10	Classic	Black	380	87	700	5-10967349	KIDS	V88
NITRO	Classic	52-406	20 x 2,00	Classic	Black	420	96	660	5-10952305	KIDS	V89




MTB
CLASSIC/BMX

rubena-tyres.com

RT





ROAD & GRAVEL





Petr Leták
Foto: Libor Vočádlo



ARROW RACING

CESTY S KVALITNÍM POVRCHEM



Arrow je silniční plášť s technologií Textra, extrémně pevnou pogumovanou tkaninou s vysokou hustotou, která zpevňuje celou kostru pláště. Vynikající pružnost v kombinaci s nízkou hmotností pomáhá zvýšit odolnost a eliminovat možnost defektu pláště. Díky použití speciální směsi Matrix Road Race, s aktivovaným oxidem křemičitým váží Arrow pouze 250 g. Je navržen pro závodní použití s vysokou úrovní výkonu za všech podmínek, včetně mokra a nízkých teplot.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size		Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
ROAD – Racing & Classic											
ARROW	Racing	28-622	700 x 28C	Racing Pro	127 TPI, Textra	Black	700	78	290	5-10967297	R16
ARROW	Classic	28-622	700 x 28C	Classic		Black	700	78	450	5-10967381	R16
ARROW	Racing	25-622	700 x 25C	Racing Pro	127 TPI, Textra	Black	800	75	250	5-10967295	R16
ARROW	Classic	25-622	700 x 25C	Classic		Black	800	75	430	5-10967382	R16



Petr Leták
Foto: Libor Vočádllo



SYRINX RACING

CESTY S KVALITNÍM POVRCHEM



Silniční plášť SYRINX je vyroben z velmi husté a extrémně tuhé pogumované tkaniny, umístěné kolem celé patky pláště. Jeho vynikající pružnost při velmi malé hmotnosti zvyšuje odolnost pláště proti proražení a oděru. Vyrobeno ze směsi Matrix Road Race.

Je navržen pro sportovní použití za jakýchkoliv podmínek. Jeho stabilní vlastnosti také umožňují směsi vyniknout při tréninku při nízkých teplotách.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
ROAD – Racing & Classic										
SYRINX	Racing	25-622	700 x 25C	Racing Pro	127 TPI, Textra	Black	800	75	240	5-10950461 V80
SYRINX	Classic	25-622	700 x 25C	Classic		Black	800	71	430	5-10950453 V80
SYRINX	Racing	23-622	700 x 23C	Racing Pro	127 TPI, Textra	Black	800	66	230	5-10950231 V80
SYRINX	Classic	23-622	700 x 23C	Classic		Black	800	63	430	5-10950211 V80



ROAD

rubena-tyres.com

007U



X-ROAD RACING


LEHKÝ A ŠTĚRKOVÝ POVRCH



eBike
ready

TUBELESS
READY

Dezén vhodný jak pro jízdu v lehkém terénu s tvrdým a suchým podkladem, tak po silnici. Jemnější a nižší figury především ve středu běhounu zajišťují nízký valivý odpor a zážitek z rychlé a pohodlné jízdy.



BLACK

TANWALL

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size		Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
GRAVEL – RACING											
X-ROAD	Racing	42-622	700 x 40C	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	500	122	470	5-10967390	R17
X-ROAD	Racing	42-622	700 x 40C	Race Hero	127 TPI, Textra	Tanwall	500	122	470	5-10967438	R17
X-ROAD	Racing	40-622	700 x 38C	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	550	118	455	5-10967325	R17
X-ROAD	Racing	33-622	700 x 33C	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	600	100	330	5-10952860	R17



X-FIELD RACING

STŘEDNĚ TĚŽKÝ TERÉN



eBike
ready

TUBELESS
READY

Univerzální dezén určený do středně těžkého terénu s tvrdším podkladem. Optimálně navržená výška a rozestavení figur přináší nízký valivý odpor, rychlost, trakci i brzdění. X-FIELD je správná volba pro většinu cyclocrossových tratí.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
GRAVEL – RACING										
X-FIELD	Racing	33-622	700 x 33C	Race Hero	127 TPI, Textra	Black	600	100	350	5-10952861 R18

rubena-tyres.com

OW

Rubena
TYRES

GRAVEL



X-SWAMP RACING

MOKRÝ NEBO MĚKKÝ TERÉN



eBike
ready

TUBELESS
READY

Nejhrubší dezén, který je vhodný na mokré a měkké terény. Rozmístění a velikost figur na běhounu zajišťují ideální trakci, bezpečné vedení kola a také čištění dezénu během jízdy.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code
GRAVEL – RACING									
X-SWAMP	Racing	33-622	700 x 33C	Race Hero	127 TPI, Textra	600	100	360	5-10952862 R19



Foto: Giulia Blasi



CHEETAH



OCELOT



GRIPPER

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
GRAVEL – CLASSIC										
CHEETAH	Classic	40-622	700 x 38C	Classic	Black	550	113	730	5-10967386	R15
OCELOT	Classic	40-622	700 x 38C	Classic	Black	550	113	700	5-10967387	V85
GRIPPER	Classic	35-622		Classic	Black	600	98	610	5-10951222	V84



Rubena
TYRES

GRAVEL



rubena-tyres.com

RUBENA



CITY & TREKKING



ELECTRON

E-BIKE DO MĚSTA

eBike ready **STOP THORN SMART**

Dezén speciálně navržený pro městská elektrokola poskytující zvýšenou trakci po stranách běhounu, která přináší lepší přilnavost v zatáčkách. Pláště s technologií Stop Thorn jsou vhodné pro E-BIKE.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code
CITY & TREKKING									
ELECTRON	Classic Plus	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	135	910	5-10967379 R21
ELECTRON	Classic Plus	37-622	700 x 35C	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	600	113	660	5-10967380 R21



Foto: Giulia Blasi



CITYHOPPER

MĚSTSKÁ KOLA A E-BIKE

eBike ready STOP THORN SMART

Jak již název CITYHOPPER napovídá, ve městě na kvalitním povrchu se s ním rozhodně neztratíte. Profil pláště zajišťuje pohodlnou jízdu a dobře tlumí nerovnosti na silnici. Tento plášť nabízíme i s ochrannými a bezpečnostními prvky. Pláště s technologií Stop Thorn jsou vhodné pro E-BIKE.



BLACK

BROWN

CREAM

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code
CITY & TREKKING									
CITYHOPPER	Classic Plus	52-622	28 x 2,00	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	29TPI, Black	420	141	860	5-10952440 V99
CITYHOPPER	Classic Plus	52-622	28 x 2,00	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	29TPI, Cream	420	141	890	5-10952446 V99
CITYHOPPER	Classic Plus	52-622	28 x 2,00	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	29TPI, Brown	420	141	880	5-10952442 V99
CITYHOPPER	Classic	52-622	28 x 2,00	Classic	Black	420	141	910	5-10952441 V99
CITYHOPPER	Classic	52-622	28 x 2,00	Classic	Cream	420	141	810	5-10952447 V99
CITYHOPPER	Classic	52-622	28 x 2,00	Classic	Brown	420	141	810	5-10952443 V99
CITYHOPPER	Classic Plus	57-559	26 x 2,25	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	29TPI, Black	382	133	870	5-10967409 V99
CITYHOPPER	Classic Plus	57-559	26 x 2,25	STOP THORN SMART 1 mm protection, REFLEX (RS)	29TPI, Brown	382	133	870	5-10967410 V99
CITYHOPPER	Classic	57-559	26 x 2,25	Classic	Black	380	133	910	5-10951856 V99
CITYHOPPER	Classic	57-559	26 x 2,25	Classic	Cream	382	133	880	5-10967407 V99
CITYHOPPER	Classic	57-559	26 x 2,25	Classic	Brown	382	133	880	5-10967408 V99

rubena-tyres.com



CITY & TREKKING

Rubena TYRES



FLASH

OPTIMÁLNÍ PRO MĚSTSKÝ PROVOZ


STOP THORN SMART
STOP THORN ADVANCED
STOP THORN ULTIMATE

Chcete se bleskově dostat přes město? FLASH je ideální volbou, jak porazit městský provoz. Konstrukce běhounu poskytuje nízký valivý odpor a dobrou přilnavost na suchém i mokřém povrchu. FLASH nabízíme v mnoha rozměrech a ve dvou barevných variantách. Pláště s technologií Stop Thorn jsou vhodné pro E-BIKE.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
CITY & TREKKING										
FLASH NEW	Classic Plus	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	STOP THORN ULTIMATE	29TPI, 5 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	135	1120	5-10967446
FLASH	Classic Plus	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	135	1000	5-10952228
FLASH	Classic Plus	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	127	880	5-10952229
FLASH	Classic	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	Classic	REFLEX (RS)	Black	450	127	820	5-10952224
FLASH	Classic	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	Classic	REFLEX (RS)	Brown	450	127	780	5-10952150
FLASH	Classic	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	Classic	REFLEX (RS)	Black	450	127	820	5-10952225
FLASH	Classic Plus	42-622	700 x 40C	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	122	970	5-10952205
FLASH	Classic Plus	42-622	700 x 40C	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	115	790	5-10952202



Foto: Giulia Blasi



BLACK

BROWN

Rubena
TYRES

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction		Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
FLASH	Classic	42-622	700 x 40C	Classic	REFLEX (RS)	Black	500	115	740	5-10952717	V66
FLASH	Classic	42-622	700 x 40C	Classic	REFLEX (RS)	Brown	500	115	740	5-10967298	V66
FLASH	Classic	42-622	700 x 40C	Classic		Black	500	115	740	5-10952213	V66
FLASH	Classic Plus	37-622	700 x 35C	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	600	113	770	5-10951316	V66
FLASH	Classic Plus	37-622	700 x 35C	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	600	106	670	5-10951319	V66
FLASH	Classic	37-622	700 x 35C	Classic		Black	600	106	610	5-10951306	V66
FLASH	Classic	32-622	700 x 32C	Classic		Black	650	90	550	5-10950805	V66
FLASH	Classic Plus	28-622	700 x 28C	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	700	78	450	5-10950489	V66
FLASH	Classic	28-622	700 x 28C	Classic		Black	700	78	430	5-10950476	V66
FLASH	Classic	37-590	26 x 1 3/8	Classic		Black	600	101	620	5-10951196	V66
FLASH NEW	Classic Plus	47-559	26 x 1,75 x 2	STOP THORN ULTIMATE	29TPI, 5 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	135	1030	5-10952170	V66
FLASH	Classic Plus	47-559	26 x 1,75 x 2	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	122	900	5-10952168	V66
FLASH	Classic Plus	47-559	26 x 1,75 x 2	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	115	740	5-10952157	V66
FLASH	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic	REFLEX (RS)	Black	450	115	750	5-10952166	V66
FLASH	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic		Black	450	115	750	5-10952175	V66
FLASH	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic		Brown	450	115	700	5-10952139	V66
FLASH	Classic	40-559	26 x 1,50	Classic		Black	550	102	640	5-10951412	V66
FLASH	Classic Plus	50-507	24 x 1,90	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	107	880	5-10967268	KIDS V66
FLASH	Classic	50-507	24 x 1,90	Classic		Black	450	107	680	5-10967267	KIDS V66
FLASH	Classic Plus	47-406	20 x 1,75 x 2	STOP THORN ADVANCED	29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	80	700	5-10967265	KIDS V66
FLASH	Classic	47-406	20 x 1,75 x 2	Classic		Black	450	80	560	5-10967264	KIDS V66

CITY
& TREKKING

rubena-tyres.com

00 W



Foto: Giulia Blasi

36



HOOK

NEZPEVNĚNÝ POVRCH

eBike ready STOP THORN SMART STOP THORN ADVANCED

Univerzální dezén pláště HOOK je navržen pro jízdu na nekvalitním a nezpevněném povrchu. Téměř hladká střední část běhounu zajišťuje menší valivý odpor při jízdě po silnici. Tento plášť nabízíme i s ochrannými a bezpečnostními prvky. Pláště s technologií Stop Thorn jsou vhodné pro E-BIKE.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code
CITY & TREKKING									
HOOK	Classic	32-630	27 x 1 ¼	Classic	Black	650	91	550	5-10950936
HOOK	Classic Plus	42-622	700 x 40C	STOP THORN SMART 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	115	790	5-10952187
HOOK	Classic	42-622	700 x 40C	Classic	Black	500	115	740	5-10952718
HOOK	Classic Plus	37-622	700 x 35C	STOP THORN ADVANCED 29TPI, 3 mm protection, REFLEX (RS)	Black	600	113	770	5-10951334
HOOK	Classic Plus	37-622	700 x 35C	STOP THORN SMART 29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	600	106	570	5-10951323
HOOK	Classic	37-622	700 x 35C	Classic	Black	600	106	610	5-10951344
HOOK	Classic	32-622	700 x 32C	Classic	Black	650	90	550	5-10950800
HOOK	Classic	37-590	26 x 1 ¾	Classic	Black	600	101	620	5-10951202
HOOK	Classic	40-584	26 x 1 ½	Classic	Black	550	106	670	5-10951509
HOOK	Classic	37-540	24 x 1 ¾	Classic	Black	600	93	530	5-10951124



Foto: Giulia Blasí



SHIELD

NEZPEVNĚNÝ POVRCH

eBike ready STOP THORN SMART

Plášť SHIELD je určen na méně kvalitní a nezpevněný povrch. Hladká střední část dezénu zajišťuje menší valivý odpor při jízdě na silnici. Dezén je opatřen integrovaným identifikátorem opotřebení (Clever Face), který pomocí výrazu úst „smajlíka“ upozorňuje cyklistu na míru opotřebení dezénu. Tento plášť nabízíme i s ochrannými bezpečnostními prvky. Pláště s technologií Stop Thorn jsou vhodné pro E-BIKE.

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code			
CITY & TREKKING												
SHIELD	Classic	40-622	700 x 38C	Classic	😊	Black	550	113	700	5-10951574	V81	
SHIELD	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic	😊	Black	450	115	750	5-10952164	V81	
SHIELD	Classic	40-559	26 x 1,50	Classic	😊	Black	550	102	650	5-10951408	V81	
SHIELD	Classic	47-507	24 x 1,75 x 2	Classic	😊	Black	350	91	730	5-10967247	KIDS V81	
SHIELD	Classic Plus	47-406	20 x 1,75 x 2	STOP THORN SMART	😊	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	320	70	630	5-10951957	KIDS V81
SHIELD	Classic	47-406	20 x 1,75 x 2	Classic	😊	Black	320	70	600	5-10952277	KIDS V81	

😊 CLEVER FACE – Integrovaný identifikátor opotřebení pláště.



CITY & TREKKING

rubena-tyres.com

of



Foto: Giulia Blasi



GRIPPER



LANDMARK



SYRINX



SEPIA

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code		
CITY & TREKKING											
GRIPPER	Classic	42-622	700 x 40C	Classic	Black	500	115	710	5-10952192	V84	
LANDMARK	Classic	40-622	700 x 38C	Classic	Black	550	113	730	5-10951580	V86	
SYRINX	Classic	40-559	26 x 1,50	Classic	Black	550	102	560	5-10951406	V80	
SEPIA	Classic	42-622	700 x 40C	STOP THORN SMART	29TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	115	760	5-10952197	V71
SEPIA	Classic	42-622	700 x 40C	Classic		Black	500	115	750	5-10952719	V71
SEPIA	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic		Black	450	115	750	5-10952141	V71



Foto: Giulia Blasi



WALRUS

COBRA

MISTRAL

FLIPPER

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
CITY & TREKKING										
WALRUS	Classic	47-622	28 x 1,75; 700 x 45C	Classic	Black	280	96	820	5-10952704	V41
WALRUS	Classic	47-559	26 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	115	730	5-10952701	V41
WALRUS	Classic	47-507	24 x 1,75 x 2	Classic	Black	280	80	680	5-10952709	KIDS V41
WALRUS	Classic	47-406	20 x 1,75 x 2	Classic	Black	450	86	560	5-10952714	KIDS V41
WALRUS	Classic	47-355	18 x 1,75 x 2	Classic	Black	320	62	550	5-10951841	KIDS V41
WALRUS	Classic	47-305	16 x 1,75 x 2	Classic	Black	280	51	460	5-10951851	KIDS V41
WALRUS	Classic	47-203	12 1/2 x 1,75 x 2 1/4	Classic	Black	250	34	320	5-10967339	KIDS V41
WALRUS	Classic	47-152	10 x 1,75 x 2	Classic	Black	380	34	280	5-10950104	KIDS V41
COBRA	Classic	50-559	26 x 1,90	Classic	Black	450	126	760	5-10951279	V58
COBRA	Classic	40-406	20 x 1,50	Classic	Black	450	76	460	5-10951880	KIDS V58
MISTRAL	Classic	40-635	28 x 1 1/2	Classic	Black	280	77	830	5-12950408	V19
FLIPPER	Classic	37-622	700 x 35C	Classic	Black	600	106	580	5-10951349	V70

CARGO



PARAMETRY PLÁŠTĚ:

- > Nosnost pláště 130-170 kg
- > Reflexní proužek pro zvýšenou bezpečnost
- > Integrovaná ochrana pláště 4Armour
- > Směs Green Endurance MAX
- > Certifikováno pro jízdu do 50 km/h

4 4 layer
ARMOUR carcass



DONKEY

CARGO

eBike
ready

DONKEY byl speciálně vyvinut pro potřeby cargo sektoru, kde je klíčové splnit vysoké nároky na nosnost a životnost. Díky 4-vrstvé ochraně pláště a použití speciální směsi Green Endurance MAX je rychlost a odolnost i při vysokém zatížení zaručena. Certifikováno pro jízdu do 50 km/h.



CARGO

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size		Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
CARGO											
DONKEY NEW	Classic Plus	60-559	26 x 2,35	Cargo	2x29 TPI, 4 layer carcass, REFLEX (RS)	Black	450	170	1330	5-10967434	R28
DONKEY NEW	Classic Plus	60-406	20 x 2,35	Cargo	2x29 TPI, 4 layer carcass, REFLEX (RS)	Black	450	130	970	5-10967433	R28




rubena-tyres.com



ICE & SNOW



Zimní pláště značky Rubena nabízejí tu nejvyšší kvalitu hřebů. Karbidový hrot v hliníkovém těle je zárukou nejnižší možné váhy a nejvyšší odolnosti proti opotřebení. Hřeb zvládne ujetí několika tisíc kilometrů. Hrot se během používání mírně obrousí a hřeb se lehce zatlačí do dezénu, to však na kvalitu jízdy a účinnost hřebu nemá vliv. U nových plášťů je žádoucí jejich zajetí v rozsahu 40-50 km. Hřeby se usadí ve svém uložení. Během tohoto procesu se nedoporučuje výrazné namáhání hřebů, zejména prudké brzdění.



Karbidový hrot
v hliníkovém těle

Účinnost hřebů je závislá na jejich počtu a rozmístění v dezénu. Obecně platí, že nejlepší funkčnosti lze dosáhnout na ujetém sněhu a zmrzlém asfaltu. V hlubokém sněhu nebo naopak na tvrdých žulových kostkách je efekt minimální. Výrazný vliv na chování pláště s hřeby má hustící tlak. Účinnost hřebů na podhuštěném plášti se zvyšuje. Vyšší tlak snižuje hluk provázející jízdu na tvrdém povrchu. Limity jízdy na těchto plášťích je třeba hledat opatrně a zodpovědně. Žádný popis se nemůže vyrovnat osobní zkušenosti. Jízda se zimními plášti s hřeby montovanými na jízdní kola není legislativně nijak omezena.



GRIPPER ICE RACING

STOP THORN
SMART SILICA
WINTER
COMPOUND



FROSTER RACING

STOP THORN
SMART SILICA
WINTER
COMPOUND

ICE & SNOW

Tyre name	Performance level	ETRTO	Alternative size	Construction	Colour Thread/Sidewall	Inflating (kPa)	Load (kg)	Weight (g)	Rubena code	
ICE & SNOW										
GRIPPER ICE (272 studs)	Racing	42-622	700 x 40C	STOP THORN SMART	29 TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	115	890	5-10952723
GRIPPER ICE (136 studs)	Racing	42-622	700 x 40C	STOP THORN SMART	29 TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	500	115	850	5-10952722
FROSTER (240 studs)	Racing	47-559	26 x 1,75 x 2	STOP THORN SMART	29 TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	115	860	5-10952133
FROSTER (120 studs)	Racing	47-559	26 x 1,75 x 2	STOP THORN SMART	29 TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	115	830	5-10952132
FROSTER JP (100 studs)	Racing	47-507	24 x 1,75 x 2	STOP THORN SMART	29 TPI, 1 mm protection, REFLEX (RS)	Black	450	105	770	5-10967307

KONSTRUKCE

TEXTRA



Extrémně odolná pogumovaná tkanina poskytující zvýšenou ochranu pláště proti průrazu na bočnicích nebo od patky k patce.



TUBELESS
READY



TRAIL ACE

Pro fanoušky náročnějšího terénu a trailových tratí, se zvýšenou ochranou pláště.

Textra tkanina poskytuje ochranu celé kostry pláště od patky k patce. Bočnice jsou vyztuženy speciální vrstvou, tzv. křídly. Tato ochrana pláště přináší optimální a stabilní jízdu v náročném terénu i při nižším tlaku pláště.

- 1 Směs Matrix DH Dual**
Vysoce přilnavá kombinace dvou směsí, nízko odrazivé, ultra měkké na povrchu s vysokou přilnavostí. Spodní vrstva z tvrdší a pevnější směsí podpoří stabilitu figur a zaručí extra odolnost.
- 2 TEXTRA ochranná vrstva**
Extrémně pevná pogumovaná tkanina od patky k patce, zvyšuje odolnost proti průrazu a oděru.
- 3 Kostra pláště 127 TPI**
- 4 Rubena "wings"**
Vyztužení boční stěny.
- 5 Zesílená aramidová výztuha.**



Pro všechny XC jezdce.

RACE HERO

Textra chrání bočnice a patku pláště, zvyšuje odolnost proti průrazu a oděru. Pláště s tímto typem ochrany jsou primárně určeny pro jízdu a závodění v náročném terénu, kde poskytují jak vynikající spolehlivost, tak ultra vysoký výkon.



Pro silniční cyklistiku.

RACING PRO

Textra poskytuje extrémní ochranu pláště od patky k patce. Vynikající pružnost v kombinaci s nízkou hmotností pomáhá zvýšit odolnost proti defektu pláště, kterou jezdci ocení, zejména na delší vzdálenosti a při vyšších rychlostech.

- 1 **TEXTRA ochranná vrstva**
Extrémně pevná pogumovaná tkanina zvyšuje odolnost proti průrazu a oděru.



TUBELESS
READY

- 2 **Kostra pláště 127 TPI**

- 3 **Zesílená aramidová výztuha.**



- 1 **Vyztužená vrstva TEXTRA**
Extrémně pevná pogumovaná tkanina, zvyšuje odolnost proti průrazu a oděru.

- 2 **Kostra pláště 127 TPI**

- 3 **Zesílená aramidová výztuha.**



KONSTRUKCE

STOP THORN POKROČILÁ TŘÍÚROVNĚOVÁ OCHRANA PLÁŠTĚ.

STOP THORN SMART

Pryžová vložka o tloušťce 1 mm vyrobená ze speciální směsi umístěná mezi běhounem a kostrou snižuje možnost propíchnutí (vysoká konstrukční pevnost a tvrdost). Zvyšuje tuhost a pevnost běhounu a snižuje valivý odpor pneumatiky.

STOP THORN ADVANCED

Pryžová vložka o tloušťce cca 3 mm vyrobená ze speciální směsi umístěná mezi běhounem a kostrou. Její vlastnosti zabraňují propíchnutí nebo proříznutí, a tím se eliminuje riziko defektů pláště při běžném používání. Zvyšuje tuhost a pevnost běhounu a eliminuje odpor při zachování přilnavosti.

STOP THORN ULTIMATE

Pryžová vložka o tloušťce cca 5 mm vyrobená z přírodní pryže. Dokonalá ochrana pláště proti proniknutí cizího tělesa skrz běhoun.



eBike
ready

- 1 Protiprůrazová vložka
- 2 Kostra
- 3 Reflexní páska
- 4 Vinuté ocelové lanko (2x2)

PLÁŠŤ / SMĚS	GREEN ENDURANCE	SWC	MATRIX ROAD RACE	MATRIX XC RACE	MATRIX DH DUAL
SMĚSI					
MONARCH					○
HIGHLANDER					○
KRATOS				○	○
SCYLLA				○	○
HYPERION				○	
RASCAL				○	
ZEFYROS				○	
X-ROAD				○	
X-SWAMP				○	
X-FIELD				○	
ARROW			○		
SYRINX			○		
GRIPPER ICE		○			
FROSTER		○			
DONKEY	MAX				
ELECTRON	○				
FLASH	○				
HOOK	○				
CITYHOPPER	○				
SHIELD	○				
GRIPPER	○				
LANDMARK	○				
SEPIA	○				
WALRUS	○				
COBRA	○				
MISTRAL	○				
FLIPPER	○				
OCELOT	○				
CHEETAH	○				
TOMCAT	○				



GREEN ENDURANCE

Směs speciálně vyvinutá pro rekreační jízdu v přírodě a ve městech, kde je kladen důraz na dlouhou životnost a minimální valivý odpor.

GREEN ENDURANCE MAX

Speciální typ mopedové směsi určený pro pláště s vyššími nároky na zatížení a dlouhou životnost.



SILICA WINTER COMPOUND

Tato směs obsahuje oxid křemičitý s vynikajícími vlastnostmi pro jízdu při nízkých teplotách, na sněhu a ledu. Vyvinuto speciálně pro chladné zimní podmínky.

MATRIX ROAD RACE

Směs s vysokým obsahem oxidu křemičitého pro minimální valivý odpor. Navrženo pro maximální rychlost a výkon.

MATRIX XC RACE

Směs pro jízdu v nepevněném XC terénu. Vhodná pro suché i vlhké podmínky, ideální pro pokročilé jezdce. Obsah oxidu křemičitého umožňuje plášti nejvyšší výkon.

MATRIX DH DUAL

Vysoce přilnavá kombinace dvou směsí s extrémní odolností a pružností v nejnáročnějších terénech, za každého počasí. Navrženo speciálně pro enduro a trail.

DUŠE




Nominal Diameter (mm)	Short Dimension	ETRTO	Alternative Size	Weight [g]	AV35	AV40	AV48	DV35	DV40	DV48	FV47	FV60	FV80	SV22
					CLASSIC BSC 0,9 mm									
622 / 635	28 / 29"	62/75 - 622	"PLUS" size 29 x 2.45 - 3.00	264		5-10300040					5-10300047			
622 / 635	28 / 29"	47/62-622/635	28 / 29 x 1.75 - 2.45	196		5-10340180	5-10340182		5-10340183	5-10340186	5-10340184			
622 / 635	28"	28/47-622/635	28 x 1.10 - 1.75	136		5-10340060	5-10340061		5-10340062	5-10340064	5-10340063	5-10340067		
622 / 635	700	23/28-622/635	700 x 23C / 28C	97							5-10340010	5-10340011	5-10340012	
584	27.5"	62/75 - 584	"PLUS" size 27,5 x 2.45 - 3.00	249		5-10301340					5-10301343			
584	27.5"	47/62-584	27.5 x 1.75 - 2.45	185		5-10340170	5-10340176		5-10340172		5-10340173			
584 / 597	26 / 27.5"	28/47-584/597	26 / 27.5 x 1.10 - 1.75	128		5-10340050			5-10340051		5-10340052			
559	26"	47/62-559	26 x 1.75 - 2.45	178		5-10340160	5-10340162		5-10340163		5-10340164			
559	26"	28/47-559	26 x 1.10 - 1.75	123		5-10340040	5-10340044		5-10340041		5-10340042			
540	24"	25/37-540	24 x 1 x 1 1/8	106		5-10302433			5-10302439					
507	24"	47/62-507	24 x 1.75 - 2.45	163		5-10340150	5-10340151		5-10340152		5-10340153			
507	24"	28/47-507	24 x 1.10 - 1.75	112		5-10340030	5-10340031		5-10340032					
406	20"	47/62-406	20 x 1.75 - 2.45	133		5-10340140	5-10340144		5-10340141					
406	20"	28/47-406	20 x 1.10 - 1.75	92		5-10340020	5-10340023		5-10340021					
355	18"	32/47-355	18 x 1.25 - 1.75	82	5-10340100		5-10340102	5-10340101						
305	16"	47/62-305	16 x 1.75 - 2.45	104	5-10340130		5-10340133	5-10340131						
305	16"	32/47-305	16 x 1.25 - 1.75	72	5-10340090			5-10340091						
254 / 288	14"	32/47-254/288	14 x 1.25 - 1.75	65	5-10340080									
203	12.5"	47/62-203	12 1/2 x 1.75 - 2.45	74	5-10340120			5-10340121						
203	12.5"	32/47-203	12 1/2 x 1.25 - 1.75	52	5-10340070			5-10340071						
152	10"	47 - 152	10 x 1.75 x 2	58	5-10302611			5-10302741						
e-scooter	8"		8 x 11/2 x 2	55										5-10340195
					LIGHT LHC 0,6 mm									
622	28 / 29"	47/57-622	29 x 1.75 - 2.30	126							5-10340110			
622	700	23/28-622	700 x 23C	75							5-10340001	5-10340002	5-10340003	
					EXTREME SBC 1,2 mm									
622	28 / 29"	54/75 - 622	29 x 2.10 - 3.00	364							5-10303020			
584	27.5"	54/75 - 584	27.5 x 2.10 - 3.00	343							5-10303018			
559	26"	54/75 - 559	26 x 2.10 - 3.00	330							5-10303017			
					SLUG – SELF SEALANT BSC 0,9 mm									
622	28 / 29"	47/62 - 622/635	28 / 29 x 1.75 – 2.45	306		5-10340181					5-10340185			
584	27.5"	47/62 - 584/597	27.5 x 1.75 – 2.45	295		5-10340171					5-10340174			
559	26"	47/62 - 559	26 x 1.75 – 2.45	288		5-10340161					5-10340165			

DUŠE GAADI



Nominal Diameter (mm)	ETRTO	Alternative Marking	Weight (average)	DV35	DV40	SV40	FV47	VERSION	
								AFM	OEM
GAADI TUBES									
622 635	50 / 54 - 622	28 / 29 x 1,90 - 2,10	214	x	5-10317022	5-10317023	5-10317021	111	150
	40 / 47 - 622 / 635	700 x 38 / 45C	209	x	5-10317019	5-10317020	5-10317018	111	150
	32 / 37 - 622 / 635	700 x 32 / 35C	165	x	5-10317016	5-10317017	5-10317015	111	150
584 597	50 / 54 - 584 / 597	27,5 x 1,90 - 2,10	205	x	5-10317031	5-10317032	5-10317033	111	150
	40 / 47 - 584 / 597	27,5 x 1,60 - 1,75	201	x	5-10317028	5-10317029	5-10317030	111	150
	32 / 37 - 584 / 597	x	157	x	5-10317025	5-10317026	5-10317027	111	150
559	50 / 54 - 559	26 x 1,90 - 2,10	195	x	5-10317013	5-10317014	5-10317012	111	150
	40 / 47 - 559	26 x 1,60 - 1,75	191	x	5-10317010	5-10317011	5-10317009	111	150
507	50 / 54 - 507	24 x 1,90 - 2,10	180	5-10317007	x	5-10317008	5-10317006	111	150
	40 / 47 - 507	24 x 1,60 - 1,75	176	5-10317004	x	5-10317005	5-10317003	111	150
406	50 / 54 - 406	20 x 1,90 - 2,10	152	5-10317001	x	5-10317002	5-10317000	111	150

GAADI® je lineární cyklistická duše vyrobená z vysoce kvalitní směsi se dvěma konci. Dostupná ve velikostech od 20 do 28 palců, lze dodat s ventikem Dunlop (DV), Sclaverand/French (FV), Italien (IV) nebo Schrader (SV).



BEZPEČNOST A HUŠTĚNÍ



Foto: Giulia Blasi



CLEVER FACE

Integrovaný identifikátor opotřebení dezénu



RS – REFLEX STRIPE

Výborné parametry reflexní pásky zaručují vysokou kvalitu odrazu světla za šera, tmy, mlhy a deště po celou dobu životnosti pláště.

Reflexní páska přesně umístěná na bočnici pláště je výrazný bezpečnostní a estetický prvek, který zvyšuje užitnou hodnotu výrobku.



1. STUPEŇ

ZBÝVÁ
100 % DEZÉNU

nový



2. STUPEŇ

ZBÝVÁ
60 % DEZÉNU

doporučena montáž
ze zadního kola
na předn



3. STUPEŇ

ZBÝVÁ
10 % DEZÉNU

vyměnit za nový plášť

HUŠTĚNÍ – převodník tlaků

PŘEVODNÍK kPa to psi, bar, atm, Torr

kPa	160	190	200	250	280	320	350	380	400	450	500	550	560	600	630	650	700	800
psi	23.2	27.6	29.0	36.3	40.6	46.4	50.8	55.1	58.0	65.3	72.5	79.8	81.2	87.0	91.4	94.3	101.5	116.0
bar	1.6	1.9	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	5.6	6.0	6.3	6.5	7.0	8.0
atm	1.6	1.9	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.8	3.9	4.4	4.9	5.4	5.5	5.9	6.2	6.4	6.9	7.9
Torr	1200	1425	1500	1875	2100	2400	2625	2850	3000	3375	3750	4125	4200	4500	4725	4875	5250	6000



TSS – BEZDUŠOVÝ TMEL

Speciální tekutý tmel na bázi latexu určený pro zajištění správné funkce bezdušového systému.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	Specifikace	Rubena kód
TUBELESS SEALANT 150 ml		7-001632
TUBELESS SEALANT 1000 ml		5-12265111-000
TUBELESS SEALANT 5000 ml		5-12265112-000
TUBELESS SUPRA KIT 26"	set pro jedno kolo (2 pláště)	5-10320000-000
TUBELESS SUPRA KIT 27,5"	set pro jedno kolo (2 pláště)	5-10332000-000
TUBELESS SUPRA KIT 29"	set pro jedno kolo (2 pláště)	5-10331000-000
TUBELESS SUPRA VALVES	set pro jedno kolo (2 pláště)	5-10327000-000

BEZPEČNOST
A HUŠTĚNÍ,
PŘÍSLUŠENSTVÍ



rubena-tyres.com

Rubena
TYRES

Milan Myšík – Enduro rider
Foto: Boris Beyer

Rubena Tyres
Rubena, s.r.o.
Českých bratří 338
547 01 Náchod, Czech Republic

Distributor/ Zákaznický servis:

Rubena
TYRES

RIDING WITHOUT LIMITS

Pro více informací o pláštích
a duších Rubena navštivte:

[RUBENA-TYRES.COM](https://www.rubena-tyres.com)

  @RIDERUBENA

#RIDERUBENA
#RIDINGWITHOUTLIMITS