



KRÄNZLE - DŮM A ZAHRADA

VYSOKOTLAKÉ ČISTICÍ STROJE PRO SOUKROMÉ NASAZENÍ

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČÍ STROJE PRO SOUKROMÉ POUŽITÍ

NÁKUP, KTERÝ SE VYPLATÍ!

Řada vysokotlakých čističů K 1050 nabízí pro typické aplikace okolo domu a na zahradě profesionální kvalitu za výhodnou cenu. Od přenosné verze K 1050 P až k pojízdnému provedení K 1050 TST s integrovaným bubnem na hadice, zde najdete všechno to, co od špičkového výrobku můžete očekávat. S naší novou výkonnou řadou X pro koncové spotřebitele vyžadující kvalitu nebo s novým flexibilním zametacím strojem Colly 800 pro chodníky, ulice a vjezdy. Vždy dosáhnete skvělých výsledků při čištění!



OBSAH


Oblasti použití	03
Série K 1050	04-05
Série X.....	06-07
Program příslušenství Kränzle	08-09
Colly 800	10-11

OBLAST POUŽITÍ: DŮM A ZAHRADA, ŘEMESLO



DOKONALÁ ČISTOTA VŠUDE!

Během všedního dne je třeba mnohé vyčistit a umýt. Ať už se jedná o střešní okapy plné listí, mechem porostlé vjezdy, ucpané odpady nebo špinavá jízdní kola. S našimi čisticími přístroji vám chceme usnadnit práci kolem domu a na zahradě. Programem příslušenství Kränzle rozšíříte oblast použití vašeho vysokotlakého čističe. Další informace na straně 08–09.



- 1 Rotační keramická bodová tryska** představuje řešení pro zvlášť ulpělé nečistoty.
- 2** Plochy a mechem porostlé cesty lze nyní bezstarostně vyčistit za pomoci **ochrany před rozstříkáním**. Brání rozstříku smývaných nečistot a chrání tak vás i okolí před znečištěním.
- 3 Rotační čistič ploch Kränzle UFO light** efektivně vyčistí větší plochy, jako jsou vjezdy do garáže, na dvůr nebo terasy.
- 4** Těžko dosažitelná místa, jako vysoké fasády nebo zastřešení, nepředstavují žádný problém, díky **prodlužovacímu nástavci** Kränzle.
- 5 Kanalizační hadice na čištění potrubí** pomůže uvolnit ucpané trubky, odpadní nebo odtokové potrubí.
- 6 Rotační mycí kartáč** je ideální pro šetrné a jemné čištění povrchů, jako sklo, dřevo, plast atd.
- 7 Pěnový injektor**, kombinovaný s čisticím prostředkem **Alpha Neutral**, vytváří účinnou aktivní pěnu k uvolnění hrubých nečistot.
- 8** Chodníky, vjezdy a terasy můžete pomoci ručního zametacího stroje **Colly 800** vyčistit pětikrát rychleji a pořádněji než s běžnými smetáky a lopatami.

KOMPAKTNÍ A PŘESTO EFEKTIVNÍ!



KOMFORTNÍ UCHYCENÍ HADICE (K 1050 TS)

k uskladnění vysokotlaké hadice

INTEGROVANÝ BUBEN PRO NAVINUTÍ HADICE (K 1050 TST)

se sklopnou klikou a vysokotlakou
hadicí z ocelové tkaniny

NÁSTAVEC Z NEREZOVÉ OCELI

s rychlovýměnným nástrčným
systémem DN10

SYSTÉM TOTAL-STOP

pro zvýšení životnosti
a k úspoře energie

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

držáky pro bezpečnostní
vypínací pistolí a trysky



ERGONOMICKY TVAROVANÉ DRŽADLO PRO POHODLNÉ PŘENÁŠENÍ (K 1050 P)

zároveň slouží k navíjení síťového
připojovacího kabelu



KVALITNÍ MOSAZNÁ HLAVA ČERPADLA

se systémem zpětného vedení
netěsností

PŘEDŘADNÝ FILTR PRO VSTUPNÍ VODU

s viditelným sítmem

SPECIFIKACE SÉRIE K 1050

Speciálně koncipována pro soukromé použití kolem domu a na zahradě.

- Kvalitní mosazná hlava čerpadla
- Propracovaný systém uspořádání
- přenosné, s uchycením hadice nebo s integrovaným bubnem pro navinutí hadice



MODEL PŘÍSTROJE	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
Č. výr.	49501	495051	495101

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	barů MPa	přenosné	s uchycením hadice	s navijecím bubnem
Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	130 13	130 13	130 13
Přípustný přetlak max.	barů MPa	160 16	160 16	160 16
Vodní výkon	l/min l/h	7.5 450	7.5 450	7.5 450
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6
Příkon / výkon	kW kW	2.2 1.65	2.2 1.65	2.2 1.65
Počet otáček motoru	ot/min	2800	2800	2800
Rozměry (D x Š x V)	mm	390 290 370	340 350 860	340 350 860
Hmotnost	kg	19	21	24

ROZSAH DODÁVKY

Bezpečnostní vypínací pistole	Model Č. výr.	M2001 12475	M2001 12475	M2001 12475
Plochá tryska s trubicí z ušlechtilé oceli	Velikost trysky Č. výr.	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03
Rotační tryska	Velikost trysky Č. výr.	není	○ 03 42403-03	○ 03 42403-03
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	m Č. výr.	8 (DN6) 410541	8 (DN6) 410541	12 (DN6) 49116



VÝKONNÝ PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍK!



ÚLOŽNÝ PROSTOR

praktické uložení
výměnných trysek

PRAKTICKÝ DRŽÁK

pro pěnový injektor Kränzle

INTEGROVANÝ BUBEN PRO NAVINUTÍ HADICE

se sklopnou klikou
a vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČÍ PISTOLE

s rychlovýměnným nástrčným systémem

REGULACE TLAKU

pracovní tlak plynule
regulovatelný

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

Držáky pro bezpečnostní
vypínací pistoli a trysky

SYSTÉM TOTAL-STOP

pro zvýšení životnosti a k
úspoře energie

VELKÉ CELOPRYŽOVÉ PNEUMATIKY

podvozek vhodný pro pohyb v
terénu a na schodech

ELEKTROMOTOR

tichý a s dlouhou životností

SPECIFIKACE SÉRIE X

Provoz a obsluha mohou probíhat ve vzpřímené, komfortní poloze.

- Ideální pro koncové spotřebitele vyžadující kvalitu s profesionálními nároky
- Provedení na střídavý proud, 4 nebo 2 pólové provedení
- tichý a s dlouhou životností
- Pracovní tlak plynule regulovatelný



MODEL PŘÍSTROJE	X A15 TST	X A17 TST
Č. výr.	496500	496520

TECHNICKÉ ÚDAJE


Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-130 3-13	30-150 3-15
Připustný přetlak max.	barů MPa	150 15	170 17
Vodní výkon	l/min l/h	8 480	9 540
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Příkon / výkon	kW kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Počet otáček motoru	ot/min	1400	2800
Rozměry (D x Š x V)	mm	470 360 875	470 360 875
Hmotnost	kg	31	31

ROZSAH DODÁVKY

Bezpečnostní vypínací pistole	Model Č. výr.	M2001 12487	M2001 12487
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli	Velikost trysky Č. výr.	033 130100-M20033	033 130100-M20033
Rotační tryska	Velikost trysky Č. výr.	033 42404 -033	033 42404 -033
Vysokotlaká hadice	m Č. výr.	12 (DN6) 49116	12 (DN6) 49116



PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ KRÄNZLE



CVAK!



**PRODEJNÍ
HIT**

41870

ROTAČNÍ ČISTIČ PLOCH UFO LIGHT

K efektivnímu čištění větších ploch, jako vjezdy a terasy.

■ Ø 260 mm



42403-03

ROTAČNÍ BODOVÁ TRYSKA

Hodí se k odstranění odolných nečistot, má vysoký čistící účinek i plošný výkon.

■ Délka 400 mm



12870

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

Pro dosažení těžko dostupných míst.

■ Délka 400 mm



132600

OCHRANA PROTI POSTŘÍKÁNÍ

Pro čištění ploch bez stříkající vody.

■ Ø 190 mm



1 L: 135302
2 L: 135312

PĚNOVÉ INJEKTORY

Vytvoření a nanesení účinné aktivní pěny pro bezdotykové mytí.

■ nastavitelný úhel postřiku

■ Objem nádoby: 1 litrů / 2 litrů



1 L: 412576
5 L: 412589

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ ALFA NEUTRAL

Univerzální čistící prostředek k odstranění všech silných nečistot.

■ Hodnota pH: 10.9 (nezředěný stav)

■ Balení: 1 litrů / 5 litrů



12850

KANALIZAČNÍ HADICE NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

K čištění potrubí, odtokových a odpadních trubek.

■ Délka 10 m



12800

ROTAČNÍ MYCÍ

Vhodný pro šetrné čištění skla, dřeva, plastu a laku.

■ rotující kartáčová hlava, Ø 180 mm

NOVÝ ZAMETACÍ STROJ **COLLY 800**

JEDNODUCHÁ MANIPULACE, MŮŽETE JEJ PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBIT!

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ULOŽENÍ

skladování ve svislé poloze díky
sklopnému zásuvnému držadlu

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ A SNADNÁ OBSLUHA

zametání šetrné k zádům díky komfortnímu
a plynule výškově nastavitelnému zásuvnému držadlu

ČIŠTĚNÍ BEZ KONTAKTU S NEČISTOTOU

jednoduchá manipulace a
vyprázdnění díky odolné
nádobě na smetí

SKLOPNÉ POSTRANNÍ KARTÁČE

s plynulým výškovým nastavením

ZVLÁŠTĚ VELKÁ KOLA

s pneumatikami z přírodní
gumy pro optimální přenos síly

ZVLÁŠTNOSTI COLLY 800

Snadná obsluha, ergonomicky tvarovaný a zametající téměř bez tvorby prachu, vhodný také do těžko přístupných míst, rohů a k obrubníkům.

- Integrovaný volnoběh při couvání deaktivuje funkci zametání
- Manipulace bez velkého vynaložení síly, flexibilně použitelný



MODEL PŘÍSTROJE	Colly 800
Č. výr.	50079

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon		ruční
Plošný výkon	m ² /h km/h	2000 2.5
Objem sběrné nádrže	litrů	30
Filtr odpadního vzduchu	mm ²	2 x 6000
Rozměry (D x Š x V)	mm	980 850 390
Rozměr ve svislé	mm	750 x 400
Pracovní šíře (se 2 postranními kartáči)	mm	800
Hnací kola Ø	mm	300
Zametací válce Ø	mm	254
Hmotnost	kg	19



KRÄNZLE spol. s r.o.

Sportovní 13
360 09, Karlovy Vary

telefoní číslo: +420 353 220 334

e-mailová adresa: info@kranzle.cz

www.kranzle.cz



kränzle®



VAŠI ODBORNÍ PRODEJCI VÁS BUDOU RÁDI INFORMOVAT!