



SPOL. S R.O.

Velkoobchod a zásilková služba
TIPA, spol. s r.o.

NOVINKY

*Přinášíme stále
něco zajímavého.*



Aktuální ceny na našem e-shopu!



Vítejte v našem on-line světě!

Vybírejte pohodlně z velkého množství výrobků na:

www.tipa.eu

Zelená linka: 800 100 433

Telefon: 553 624 404

Fax: 553 625 288

E-mail: info@tipa.eu

Sadová 2749/42, 746 01 Opava

Ruční osciloskopy řady UTD1000



- Dvoukanálový osciloskop s oddělenými vstupy
- Integrovaný digitální multimetr
- Funkce Trend diagram
- Ukládání dat na USB flash disk

Stejnosměrné zdroje řady UTP3700



Multimetry s testerem izolace UT531, UT532, UT533



- Měří izolační odpor
- Testovací napětí
- TRUE RMS
- Měří AC a DC napětí, AC a DC proud, odpor, kapacitu, kmitočet

Generátory DDS řady UTG9000



- Až 36 typů průběhů • RS 232C
- Speciální možnosti modulace

Osciloskopy řady UTD4000



- 16-ti kanálový logický analyzátor
- Integrovaný digitální multimetr
- Dvoukanálový osciloskop
- USB připojení k PC a flash disku
- 5,7" barevný displej

Multimetry řady UT132



- Moderní design
- AC / DC napětí
- DC proud
- Odpor
- CAT III 250V

Multimetry PEN TYPE řady UT118



- AC a DC napětí
- Odpor, kapacita
- Prozvánění a další funkce

Testery proudových chráničů a izolace řady UT520



Teploměry digitální řady UT320



- UT321, UT322 (K, J, T, E termočlánky)
- UT323, UT325 (K, J, T, E a R, S, N termočlánky)
- USB, datalogging 100

Kalibrátor proudové smyčky UT712



- 0-10 mA/ 0-20 mA/ 4-20 mA
- USB připojení

Kalibrátor termočlánků UT713



- Kalibruje termočlánky typu: J/K/T/E/R/S/B/N
- USB připojení

Testery proudových chráničů UT580



i široký výběr přístrojů UNI-T a podrobné informace na www.tipa.eu

Měřicí přístroje

Multimetr Voltcraft LSG-4 DMM + detektor skrytého vedení

Obj.č. 07720126

Jednoduše najdete vedení ve stěnách, střepech a podlahách. Spolehlivě najde kabel ve zdi šířky až 15 cm. Zkoušení průchodu a napětí. CAT III 600V.

Multimetr s měřicími funkcemi: V/AC, V/DC, akustický zkoušeč průchodu a test diod.

Funkce max a hold.

Akustický signál přepínatelný.



Multimetr Voltcraft LZG-1 DMM + zkoušečka kabelů

Obj.č. 07720127

Až 16-žilové kabely nyní snadno identifikujete.

Funkce měření: V/AC, V/DC, odpor, test diod, akustické zkoušení průchodu.

Hodnoty měření: identifikace, průchod, přerušení.

Multimetr pro CAT III 600 V.

Určen pro kabely bez napětí.



Měřiče, detektory, testery



Obj.č. 07760051

Měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů BT-300

Určí obsah vlhkosti ve dřevě a stavebních materiálech, jako je palivové dřevě, omítka atd. Dva rozsahy měření pro stavební materiály a dřevě zaručují vysokou přesnost. Spolehlivé měření zapichovací sondou.



Obj.č. 07760050

Měřič vlhkosti dřeva FM-300

Měření vlhkosti s automatickou teplotní kompenzací. Zapichovací sonda do tvrdého dřeva. Navíc umožňuje měření teploty. Vyměnitelné měřicí hroty. Odolné provedení s pogumováním.



Obj.č. 07760049

Detektor kovů, vedení, trámů

4 režimy
Různé tóny signalizují, zda se jedná o dřevo, kov nebo o vedení pod napětím. Automatická kalibrace. Způsob varování: optický i akustický.



Obj.č. 07750042

Tester baterií a žárovek PL-580

Se zkoušečkou lze přezkoušet světelnou funkci žárovek.
- Pro všechny běžné žárovky 230 V a energeticky úsporné žárovky do 200 W.
- Testování baterií/akumulátorů 1.2 V/1.5 V/9 V a knoflíkových baterií 1.5 V.
- Test průchodnosti pro spínače, pojistky, osvětlovací prostředky 6~24 V atd.



Obj.č. 07760048

Měřič tlaku v pneumatice

Kompaktní měřič v provedení přívěsku na klíče s digitálním LCD displejem. Chytrá úspora díky správnému nahuštění! Automatické zapínání a vypínání. Rozsah měření tlaku vzduchu 0,4 6,8 bar.



Obj.č. 07760047

Měřič tlaku v pneumatice s pouzdem


Měřicí rozsah: 0.35 - 7 barů
Určen pro osobní auta, nákladní auta, motorky atd.



Obj.č. 07760045

Detektor plynu URZ0405 (zemní plyn, LPG)

Detektor hořlavých plynů určený k montáži na zeď. Vysoce spolehlivý snímač, řízeno mikroprocesorem. Poplašná signalizace.



Obj.č. 08830061

Detektor hladiny vody

Efektivně ochrání před škodami způsobenými vodou (např. před přetečením vany).
Rozměry: 60 x 85 x 25 mm
Poplachová siréna.



Obj.č. 07750036

Měřič spotřeby elektrické energie III NEW

Přístrojem můžete jednoduchým způsobem měřit, sledovat a zjišťovat náklady na spotřebu elektrické energie.

- Zobrazení aktuálního napětí, proudu a celkového času připojení.
- Zobrazení celkové odebrané energie a nákladů za spotřebovanou energii.
- Max. spínaný výkon: 3680 W.

Doporučujeme



Obj.č. 08830057

Detektor kouře fotoindikační bezdrátový

Stropní montáž, bezdrátová instalace. Stálé monitorování. Při instalaci více než jednoho detektoru probíhá komunikace bezdrátově. V případě výskytu kouře v jedné ze sledovaných místností dojde k aktivaci všech nainstalovaných detektorů. Upozornění tak nikdy nepřeslechnete.



Obj.č. 08830060

Detektor úniku vody

Pomocí vlhkostního čidla, které je umístěno na spodní straně, detektor včas zjistí únik vody a spustí hlasitý integrovaný alarm.

Rozměry: 75 x 135 x 45 mm
Provozní napětí 9 V/DC (1 x baterie 9 V, není součástí)

NEW



Úsporné zářivky šetří za Vás

E27

Obj.č. 04110325

GLOBE MINI E27/5W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 25W žárovku



Obj.č. 04110326

GLOBE MINI E27/7W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 30W žárovku



Obj.č. 04110351

GLOBE MINI E27/9W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 40W žárovku



Obj.č. 04110323

CLASSIC E27/15W/A65

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 60W žárovku



Obj.č. 04110324

CLASSIC E27/20W/A65

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 80W žárovku



Obj.č. 04110322

GLOBE E27/25W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 100W žárovku



Obj.č. 04110334

HS T2 E27 5W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 30W žárovku



Obj.č. 04110348

FS T2 E27 7W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 35W žárovku



Obj.č. 04110339

HS T2 E27 8W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 35W žárovku



Obj.č. 04110349

FS T2 E27 9W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 40W žárovku



Obj.č. 04110350

FS T2 E27 11W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 50W žárovku



Obj.č. 04110335

HS T2 E27 12W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 55W žárovku



Obj.č. 04110336

HS T2 E27 15W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 70W žárovku



Obj.č. 04110337

HS T2 E27 18W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 80W žárovku



Obj.č. 04110340

HS T2 E27 20W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 85W žárovku



Obj.č. 04110341

HS T2 E27 23W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 100W žárovku



Obj.č. 04110342

HS T2 E27 25W

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 105W žárovku



Obj.č. 04110343

HS E27 20W stmívatelná

- 220-240 V
- náhrada za klasickou 80W žárovku

**STMÍVATELNÁ**

G23



Obj.č. 04110327

PL-S 7W/PL-S 2P G23 WW

- 220-240V
- Náhrada za klasickou 40W žárovku
- rozměr 137 x 27 mm

G23 7W

Obj.č. 04110328

PL-S 9W/PL-S 2P G23 WW

- 220-240V
- Náhrada za klasickou 60W žárovku
- rozměr 167 x 27 mm

G23 9W

Obj.č. 04110329

PL-S 11W/PL-S 2P G23 WW

- 220-240V
- Náhrada za klasickou 75W žárovku
- rozměr 237 x 27 mm

G23 11W

Úsporné zářivky

šetří za Vás

E14



Obj.č. 04110330
HST 2 E14 5W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 30W žárovku

E14 5W



Obj.č. 04110345
FST 2 E14 7W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 35W žárovku

E14 7W



Obj.č. 04110338
HS T2 E14 8W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 35W žárovku

E14 8W



Obj.č. 04110346
FST 2 E14 9W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 40W žárovku

E14 9W



Obj.č. 04110347
FST 2 E14 11W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 50W žárovku

E14 11W



Obj.č. 04110344
CANDLE E14 11W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 50W žárovku

E14 11W



Obj.č. 04110331
HST 2 E14 12W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 55W žárovku

E14 12W



Obj.č. 04110332
HST 2 E14 15W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 70W žárovku

E14 15W



Obj.č. 04110333
HS T2 E14 18W
- 220-240 V
- náhrada za klasickou 80W žárovku

E14 18W

LED

Technologie budoucnosti




Obj.č. 04110320
Žárovka LED B CORN E27/230V (72LED) 11W - bílá teplá (800lm)
Barva: bílá teplá
Napětí: AC 230 V
Příkon: 11W
Světelný tok: 800 lm

E27 72LED



Obj.č. 04110319
Žárovka LED B CORN E27/230V (41LED) 5W - bílá teplá (450lm)
Barva: bílá teplá
Napětí: AC 230 V
Příkon: 5W
Světelný tok: 450 lm

E27 41LED



Žárovky LED E27/230V (94LED-H) 4.7W (380 a 360lm)
Napětí: 230 V AC
Příkon: 4.7 W

Obj.č. 04110317 **Bílá** Obj.č. 04110318 **Bílá teplá**

E27 94LED



Žárovky LED B REF. E27/230V (80LED-H) 4W (330 a 388lm)
Napětí: 230 V AC
Příkon: 4 W

Obj.č. 04110315 **Bílá** Obj.č. 04110316 **Bílá teplá**

E27 80LED

 E27 Obj.č. 04110310 Žárovka LED E27/230V- multicolor Patice: E27 36x LED	 GU10 Obj.č. 04110313 Žárovka LED GU10/230V - modrá Patice: GU10 48x LED	 GU10 Obj.č. 04110321 Žárovka LED GU10/230V - červená Patice: GU10 48x LED	 MR16 Obj.č. 04110314 Žárovka LED MR16/12VAC - modrá Patice: MR16 48x LED	 G4 Obj.č. 04110312 Žárovka LED modul G4-24SMD - bílá teplá Patice G4 6-17V
--	---	---	---	--

Osvětlení pro správnou atmosféru



LED pásek 3528 - 600 LED, **SAMOLEPÍCÍ**

Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 2,5cm
Šířka 10mm, maximální délka 5m



Bílá Obj.č. 04150271



Bílá teplá Obj.č. 04150276



Zelená Obj.č. 04150286



Modrá Obj.č. 04150287



Červená Obj.č. 04150288



LED pásek 3528 - 600 LED, **ZALITÝ SAMOLEPÍCÍ**


Bílá Obj.č. 04150272



Bílá teplá Obj.č. 04150289



Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 2,5cm
Šířka 10mm, maximální délka 5m



Obj.č. 04150282

Sáček s příslušenstvím

1x voděodolný konektor
1x voděodolná zdířka
10x silikonová příchytka
20x šroubek

LED pásek 5050 - 300 LED, **SAMOLEPÍCÍ**

Bílá Obj.č. 04150274



Bílá teplá Obj.č. 04150275



Zelená Obj.č. 04150290



Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 5cm
Šířka 12mm, maximální délka 5m

Obj.č. 04150279

Silikonový elastický tmel



Tmel na koncovky k voděodolným a zalitým led páskům.

LED pásek 3528, **ZALITÝ SAMOLEPÍCÍ**

Bílá teplá Obj.č. 04150277



Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 5cm
Šířka 10mm, maximální délka 5m

LED pásek 3528, **ZALITÝ SAMOLEPÍCÍ**

Červená Obj.č. 04150278



Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 5cm
Šířka 10mm, maximální délka 5m



Obj.č. 04150285

Silikonová příchytka

Příchytka pro led pásy.

LED pásek 4008, **S BOČNÍM SVITEM**

Bílá Obj.č. 04150273



Napájecí napětí: 12V DC
Délka jednoho modulu: 5cm
Šířka 5mm, maximální délka 5m

Obj.č. 04150281

Zdířka voděodol.

Obj.č. 04150280

Konektor voděodol.



Obj.č. 04150291

RGB kontroler pro tříbarevné LED pásy

Kontrolér pro řízení LED pásků. Barevné efekty ovládané dálkově.

Příjemné LED osvětlení- bez instalace



Obj.č. 04180098

Noční světlo do zásuvky 230V, 3xLED barvu měnící



Obj.č. 04180100

Noční světlo s čidlem pohybu 3xAA - LED 0.6W

Ideální pro krátkodobé osvětlení prostoru bez nutnosti použít vypínač. Dosah detektoru pohybu je 5 m. Detekční úhel je 100°.



Obj.č. 04180099

Noční světlo do zásuvky s čidlem pohybu 230V - LED 0.6W

Jakmile vstoupíte do sledovaného prostoru, rozsvítí zabudované čidlo pohybu úspornou LED lampičku. Možnost zapnutí stmívacího senzoru.



Obj.č. 04170155

Svítilna 20+3 LED na dálkové ovládání

Extra světlé LED, svítlna přenosná, jednoduchá k upevnění pomocí závěsného háčku, šroubovatelného oka a magnetů. K osvětlení všech exteriérů i interiéru, ideální pro všechna místa, kde není přívod elektrického proudu. Dálkové ovládání dosah až 20m.

Efektní zahrada Sluneční energie



Obj.č. 04180095

Svítlidlo LED - solární bodové Trio


Pro perfektní osvětlení keřů, křovin, objektů na zahradě. Reflektor osazený vždy 3-mi supersvitivými LED lze zastrčit do země nebo namontovat na zeď. Nasměrování pomocí kloubu. Vysoce výkonný solární modul. Svítlidlo se po setmění automaticky zapíná a po rozednění opět vypíná.



Obj.č. 04180094

Svítlidlo LED - solární z ušlechtilé oceli

Jakmile se začne stmívat, čidlo zapne bílé LED diody. Maximálně jednoduchá instalace bez kabelů a až 8 hodin světla. Rozměry (prům. x V): 160 mm x 375 mm



Obj.č. 04180096

Svítlidlo LED - solární vestavné

Z ušlechtilé oceli. Napájení zajišťují 2 akumulátory 2 NiMH, které se za denního světla dobíjejí přes zabudovaný solární článok.

Při stmívání automaticky zapne, popř. vypne. Ideální k označení cest + instalace bez kabelů + 2 superjasné LED diody, 120 x 120 x 36 mm.



Obj.č. 04180097

Svítlidlo LED - solární reflektor s PIR čidlem

Ideální pro vjezdy, vstupy nebo do zahrady. Vysoce výkonný solární modul 1 W zajišťuje optimální dobíjení i na podzim a v zimě. PIR čidlo + supersvitivá LED 1 W + dosah 6 m. Při zjištění pohybu se reflektor 1 W na cca 50 sekund zapne. Délka kabelu mezi reflektorem a solárním modulem je 5 m. Rozměry: 260 x 197 x 122 mm. Barva: šedá



Obj.č. 04170154

Svítilna kempinková se solárním panelem 6 W

Outdoorová svítilna. Díky solárnímu panelu dodávanému se svítilnou můžete pohodlně a ekologicky nabít 4 Ah olověné baterie. Solární panel může kromě toho posloužit jako zdroj energie pro spoustu dalších přístrojů. Barva zelená. 6 W solární panel.

- Výkon 7 W
- 12 V nabíjecí kabel do auta
- Síťový zdroj

Obj.č. 04170150

Svítilna nabíjecí halogenová + 16x LED LC 791



Žárovka Halogenová 6V + LED 16 x Olověný akumulátor 6 V / 2 Ah. Průměr paraboly: 130 mm. Doba svícení halogenová žárovka: 1,5 hodiny. Doba svícení LED: 18 hodin. Dobíjení akumulátoru napájecím zdrojem 230 V. Nabíjení z automobilu.

Obj.č. 04170146

Svítilna 3xLED FOKUS



Hliník

Obj.č. 04170147

Svítilna 3xLED



Plast

Obj.č. 04170151

Svítilna čelovka LED 3W /3xAAA zoom



Obj.č. 04170153

Svítilna LED s multifunkčním nožem

V této svítilně naleznete vše, co v přírodě potřebujete. Bílé světlo, červené blikající světlo. 4 šroubováky, 2 šestihránné klíče, otvůrák na konzervy a lahve, pilník, nůž, uvolnění háčků, odstraňovač šupin, nůžky, nůž s pilkou.



Obj.č. 04170157

Svítilna LED 2x LED kov/324EC

Napájení: 3 x AA. Materiál: kov

Obj.č. 04170158

Svítilna LED výstražná - maják



Obj.č. 04170152

Svítilna nabíjecí LED auto (magnet)

Kapesní svítilna s LED diodou. Připevnění ke karo-sérii magnetem. Nabíjení z autozapalovače. Funkce výstražného blikání. 32 mm x 105 mm. Provoz cca 15 hodin.



Obj.č. 04170145

Svítilna LED AA 3x (LED 24x) plast / magnet, háček

Zdroj světla: 24 x LED. Napájení: 3 x AA. Doba svícení 20 hodin. Možné uchycení magnetem nebo háčkem.



Obj.č. 04170133

Svítilna cyklo sada LED L65



Obj.č. 04170134

Svítilna cyklo sada LED L66



Obj.č. 04170135

Svítilna cyklo LED přední L67



Obj.č. 04170136

Svítilna cyklo LED zadní L68



Dálkově ovládané zásuvky

Tento produkt je určený pro dálkové zapínání a vypínání elektrických spotřebičů jako jsou světla, televizory, počítače a podobně. Maximální připojená zátěž je 1150W. Pomocí vysílače můžete zapínat a vypínat elektrická zařízení přes nábytek i zdi. Sestavy lze rozšířit až na 5 zásuvek. Dosah: cca 25m ve volném prostoru.

Doporučujeme

Náš TIP!



Obj.č. 08840032

1x zásuvka

+ 5-ti kanálový ovladač



Obj.č. 08840033

3x zásuvka

+ 5-ti kanálový ovladač

Obj.č. 08840035

**Náhradní
5-ti kanálový ovladač**

Obj.č. 08840034

**Náhradní
zásuvka**

Domovní zvonky bezdrátové



Obj.č. 08820009

**Zvonek domovní bezdrátový
KEMOT 16 melodií**

Kódování (podobná zařízení v blízkosti se navzájem neruší).
Velmi malá spotřeba. Dosah: 50m ve volném prostoru.



Obj.č. 08820016

**Zvonek domovní
bezdrátový ML-8300**

Trvalé připojení přijímače k el. síti. Voděodolné tlačítko.
16 kódů pro zabránění rušení cizím zvonekem. Dosah až 40 m.



Obj.č. 08820017

**Zvonek domovní
bezdrátový MLR-8300 (samostatný přijímač)**

Bezpečnostní přístupový systém na otisk prstu



Obj.č. 08830059

Pouhý otisk vašeho prstu vám zajistí přístup do vašeho domu.
Do paměti vyhodnocovací jednotky lze uložit dalších 24 osob. Osvětlení snímací jednotky pomocí svítivé diody.
Instalace pod nebo nad omítku. K napájení jednotek postačí obyčejný zvonkový transformátor.

Domácí videotelefon barevný+ kamerová jednotka

Doporučujeme



Obj.č. 08810106

Sada barevného videotelefonu s 7" LCD obrazovkou a dveřní stanice s kamerou. Hands free komunikace.

Přední kryt z leštěného hliníku, tlačítka z nerez oceli

Možnost ovládání dveřního zámku

Povrchová montáž

Stříška proti dešti

Přisvětlení sledovaného prostoru



Obj.č. 08810108

**Atrapa kamery AK-05
vnitřní otočná**

Reálně vypadající plastová kamera - maketa, imitace bezpečnostní kamery
- senzor pohybu
- pohyb sledovací kamery
- reálný vzhled
- snadná instalace



Obj.č. 08850384

**Radiostanice
SENCOR SMR
100 TWIN**

Perfektní pro příznivce pobytu v přírodě
Dosah až 3 km
8 kombinací kanálů
Funkce skenování kanálů
Monitorování kanálů
Vyváněcí tón
Nastavitelný vysílací výkon
Nastavitelná hlasitost
Odnímatelná spona na opasek



Obj.č. 08830062

Alarm infračervený hlásič pohybu

Neviditelná zápora, která zalarmuje neprodleně, jakmile se např. malé děti pohybují v nebezpečných oblastech schodů, teras nebo zahradních jezírek.
Ideální jako alarm při kempování, v zahradních altáncích nebo kůlnách.

Kamery před kterými se nikdo neschová



Obj.č. 08810113

Kamera bezdrátová DWU-703HU WI-FI

Bezdrátová Wi-Fi kamera + přijímač
Přenos na pásmu Wi-Fi
Přísvit kamery infračerveným LED
Přenos zvuku
USB výstup (+ CD s programem)
Dosah: 200m v otevřeném prostoru
Rozlišení: 640x480 (VGA)

Obj.č. 08810114

Kamera bezdrátová DW-9018 DVR

Sada bezdrátového DVR a kamery
Přenos na pásmu Wi-Fi
Záznam na SD kartu
Přísvit kamery infračervenými LED
PIR čidlo pro detekci pohybu
Rozlišení 640x480 / 320x240
Kompozitní výstup
Dosah: 200m v otevřeném prostoru
Slot na SD kartu: max 16GB



Obj.č. 08810115

Převodník DWU-808 A/V WI-FI

Bezdrátový Wi-Fi vysílač/přijímač

Možnost bezdrátového přenosu obrazu s libovolnou kamerou
Přenos na pásmu Wi-Fi
Dosah: 200m v otevřeném prostoru

Mini

Obj.č. 08810109

Kamera Action X-Cam 640m Mini DV DVR minikamera kovová

Neomezené možnosti umístění, odolný kryt a ochranný obal. Pořízení záznamu při jízdě na kole, motorce, v autě, na lyžích atd. Lze využít běžně jako webkameru pro online video chat. S rozlišením 640 x 480 a minimální citlivostí 1lux zajistí kvalitní videozáznam ve formátu avi. Vestavěný mikrofon. Připojení k PC přes USB. Rozměry: 20 x 28 x 55 mm.



Obj.č. 08810112

Kamera - pero špiónážní 2GB

Skrytá kamera v propisce.
Funkce foto/video. Audio záznam je snímán interním mikrofonem. Pišící hrot kuličkového pera.
Napájení přes USB nebo pomocí přiloženého adaptéru.
Rozlišení: 1280 x 1024 bodů
Video formát: AVI 640 x 480

**Skrytá
kamera**



Auto centrální zamykání



Obj.č. 08830021

Motor řídicí (5 vodičový)



Obj.č. 08830022

Motor obyčejný (2 vodičový)

Termostaty



Obj.č. 08840036

Termostat LCD s týdenním programem

Přes velký, modře osvětlený, dotykový displej nastavíte jednotlivé programy. Vhodný pro topné a klimatizační přístroje. Funkce ochrany proti mrazu.



Obj.č. 08840037 **Termostat bezdrátový 091RFVF**

Pracující na frekvenci 868MHz. Pro topné a klimatiz. přístroje. Hodiny a dny, časová osa 24 hod, ikony provozu, 9 programů. Rozlišení jednotlivých souprav ve společném místě činnosti.

Dotykový displej



Obj.č. 07810057

Datalogger USB DL-100T

Kompaktní datalogger s integrovanou lithiovou baterií pro záznam až 32 000 naměřených hodnot teploty. Díky USB rozhraní můžete stáhnout naměřené hodnoty do počítače a pomocí softwaru, který je součástí dodávky, je graficky vyhodnotit nebo dále zpracovat jinými programy. Měří teplotu od -40 do +70°C. USB flash disk. Interval měření 2 s až 24 h



Obj.č. 08850420

Odpuzovač škůdců Vario ochrana

3 nastavitelné frekvence.

**Proti komárům a blechám.
Proti myším a krysám.
Proti kunám a švábům.**

Rozsah působení: 40 m²
Napájení ze sítě.

Obj.č. 08850089 **Odpuzovač ptáků**

Tento elektronický plašič ptáků věrně imituje křik dravých ptáků. Ekologicky odhání kosy, špačky a jiné ptáky. Vestavěný senzor se postará o automatické vypnutí zařízení po setmění, takže nebude rušen noční klid.

- Spínací hodiny
- PIR čidlo: dosah 8 m
- Síťový zdroj



Nabíječky



Obj.č. 04240067

**Auto - nabíječka
GSM micro USB
12-24V**



Obj.č. 04240068

**Nabíječka
GSM micro USB
230V**



Obj.č. 04240072

**Auto-nabíječka
GSM Nokia hrubý
12-24V**



Obj.č. 04240071

**Nabíječka GSM
Nokia hrubý 230V**



Obj.č. 04240074

**Auto - nabíječka
GSM Nokia tenký
12-24V**



Obj.č. 04240073

**Nabíječka GSM
Nokia tenký 230V**



Obj.č. 04240076

**Auto - nabíječka
GSM mini USB
12-24V**



Obj.č. 04240073

**Nabíječka GSM
mini USB 230V**



Obj.č. 04240077

Nabíječka GSM Li-on/Li-pol 3,6-3,7V

Řízená mikroprocesorem. Nabíječka se vyznačuje snadnou obsluhou a je vhodná pro většinu lithium-ion baterií do mobilních telefonů.

Vstupní napětí: AC 180V – 230V
Nabíjecí proud: 200mA +/- 50mA



Obj.č. 04240070

**Nabíječka baterií GP univerzální
pro Li-ion / Ni-MH baterie**

Kompatibilní se všemi 3.6V, 3.7V, 7.2V a 7.4V Li-ion články pro digitální fotoaparáty, kamery, mobilními telefony a se všemi Ni-MH AA/AAA nabíjecími články.

DeltaV detekce, bezpečnostní časovač.



Obj.č. 04240078

**Nabíječka baterií
KN-8206**

Nabíjí 2 nebo 4 baterie AAA nebo AA. Pro baterie NiCd nebo NiMH.

Obj.č. 04240069

Nabíječka akumulátorů UCT 50-5



Vysokointeligentní Hightech nabíječka baterií. S touto nabíjecí stanicí se dají bez problémů nabíjet např. akumulátory pro modelářství, olověné baterie nebo všechny druhy tužkových baterií. Dva USB výstupy 5 V vám umožní nabíjení MP3/MP4 přehrávačů, PDA, digitálních fotoaparátů a všech ostatních USB zařízení.

LiPo/Li Ion 1 - 5 článků, NiCd a NiMH 1 - 14 článků, olověné akumulátory 1 - 6 článků (2 - 12 V).

- Zabudované vyvažovací zařízení, Delta-Peak vypínání.

- Rychlonabíjení a udržovací nabíjení, paměť dat o baterii...

Obj.č. 04240079

**Nabíječka baterií IUC-23 univerzální
pro Li-ion / Ni-MH baterie**

- Nabíjí různé druhy Li-ion akumulátorů (3,6V/3,7V a 7,2V/7,4V) a AA/AAA Ni-MH baterie (2 ks)
- „3 cestná vidlice“ umožňuje připojit nabíječku na napájecí zdroj AC/DC (9,5V ~ 24V) notebooku
- Funkce nabíjení, rychlonabíjení a udržovací režim
- Může transformovat energii z akumulátoru Li-ion nebo Ni-MH přes USB výstupní port k různým zařízením, které jsou napájeny přes USB.
- Manuální funkce oživení baterií
- Zabudovaná LED svítidla s vysokou intenzitou světla.
- Univerzální nabíječka může nabíjet až 5 zařízení současně.
- Doba nabíjení článků: 1,5 - 3 hod., rychlonabíjení 1-1,5 hod. (pouze pro Li-ion)



Bezkonkurenční



Baterie, akumulátory, prodlužovací přívody, zásuvky



Obj.č. 04270144
**Baterie AA
(R6) lithium
RAVER (blistr 2ks)**

Obj.č. 04270145
**Baterie AAA
(R03) lithium
RAVER (blistr 2ks)**

Baterie olověné bezúdržbové akumulátory VIPOW



Obj.č 04250101
12V/40Ah
195x165x175 mm

Obj.č 04250102
12V/55Ah
280x140x220 mm


Obj.č 04250103
12V/75Ah
260x168x221 mm

Obj.č 04250104
12V/100Ah
327x170x215 mm



Obj.č. 08710091
**Prodlužovací přívod P1611
6zás.+vyp. 1.5m
s nožním vypínačem**

**Pohodlná
obsluha**



Obj.č. 08760008
**Adaptér cestovní
pro mnoho zemí
Zatížení 2300W**



Zásuvky počítačové

Obj.č. 03370147
**1x 8p8c pod omítku
(RJ45 Cat.5e 1-port)**

Obj.č. 03370149
**2x 8p8c na omítku
(RJ45 Cat.5e 2-port)**



Obj.č. 08710088
**Prodlužovací přívod na bubnu
Spojka 15m (samonavíjecí naviják)
H05VV
15m**

SAMONAVÍJECÍ



Obj.č. 08710089
**Prodlužovací přívod na bubnu
4 zásuvky 10m**

4 ZÁSUVKY



Obj.č. 08710090
**Prodlužovací přívod na bubnu
4 zásuvky 15m**

15m

4 ZÁSUVKY



Obj.č. 08710092
**Prodlužovací přívod na bubnu
4 zásuvky 25m**

25m

4 ZÁSUVKY


Izolační pásy PVC



03050027
BÍLÁ

03050026
ČERNÁ

03050028
ČERVENÁ



03050029
MODRÁ

03050031
ZEL./ ŽLUT.

03050032
ŽLUTÁ



03050030
ZELENÁ

03050014
SET 10KS MIX

PVC, prodejní obal: 10ks, fólie
Tlouška 0,13mm, šířka 19mm, délka 20m
Pevnost v tahu min. 150N/10mm
El. pevnost min. 40kV/mm



Obj.č. 05530058

Handsfree

+ FM transmitter URZ0395

Bluetooth handsfree a FM vysílač. Má rozšířené funkce- dekóduje hudební soubory stažené na SD kartu, nebo USB Flash disk a bezdrátově je přenáší do autorádia. Takže

můžete řídit, poslouchat hudbu a vyřizovat telefonní hovory aniž byste museli pouštět volant. Napájení z konektoru auto zapalovače. Speciální infračervené dálkové ovládáním na volant.



Obj. č. 08890015

Handsfree PY-BT01



Technologie Bluetooth. Funkce Text to Speech a synchronizace telefonního seznamu. Integrovaný DSP procesor pro echo a potlačení šumu. Nabíjecí baterie, napájení z autozapalovače. Pohotovostní stav: cca 250hodin.

Obj.č. 08890016

Handsfree PY-BT02



Spojení bez kabelů mezi mobilními telefony, počítači, notebooky a jinými Bluetooth zařízeními. Použití jako konferenční telefon nebo v autě jako sada Handsfree. Automat. vypnutí = významná úspora energie. Podporuje hovory VoIP kompatibilní se Skype. Spárování: Až 7 Bluetooth zařízení. Nabíječka do autozapalovače.

Více možností užití

SLIM DESIGN



Obj.č. 05530056

FM transmitter URZ0396



Obj.č. 05530057

FM transmitter URZ0397



Obj.č. 05560035

Sluchátka Premium Cord iPod + iPhone 3,5 mm



Obj. č. 08890014

Držák GSM/PDA gumová podložka

Díky speciální povrchové struktuře má podložka zcela mimořádnou schopnost udržet jiné předměty např. na palubní desce. Bez žádného lepidla či magnetu udrží váš mobilní telefon, PDA, MP3 přehrávač, GPS a různé další předměty i při razantní jízdě automobilem. Ideální také pro domácnost nebo kanceláře.

NOVÁ GENERACE



FLEXI

Obj.č. 08890013

Držák GSM/PDA EXTREME F SLIM

Univerzální držák s kloubem pro mobilní telefony, MP3, MP4, GPS, PDA atd. Svorky držáku jsou flexibilní, je možné přizpůsobit jejich rozsah 65mm - 45mm



Zesilovač HVA-200

Obj.č. 05510034 Stříbrný

Obj.č. 05510035 Černý

Ideální pro domácí kino. Funkce ECHO a karaoke. Výstupní výkon: max. 2x 100 W / 2x 20 W rms. Kmitočtový rozsah: 20 Hz až 20 kHz. Vstupní citlivost: 200 mV. Rozměry: 100 x 250 x 210 mm



Obj.č. 08880015

Čtečka paměťových karet All-in-One Quer

Obj.č. 08880016

Čtečka paměťových karet All-in-One Quer HQ

Obj.č. 08880017

Čtečka paměťových karet Mini 8V1 Quer HQ

Podporuje také SDHC class10 karty.



Obj.č. 08850378

Fotoaparát AGFA DC 2030m BLACK DIGI FOTO

Kompaktní digi fotoaparát. Rozlišení 9 až 12 mil.p., optický zoom 3x. Velikost lcd 5,1 - 7,44cm (2" - 3"), USB



Obj.č. 08850304

Bluetooth Quer mini dongle 100m, v2.0 (XP, VISTA)

Mac a PC kompatibilní, dosah 100m.



Obj.č. 08850393

Wifi dongle USB 802.11n/g/b



Obj.č. 08850371 **PC Travel Kit ET-120 EXPEDITION**

Souprava potřeb k notebooku v pohodlném pouzdře, obsahuje: numerickou klávesnici, optickou minimyš (rozlišení: 800dpi), lampičku USB, HUB USB (4 porty s možností připojení dalších USB zařízení), kabel USB a sluchátka s mikrofonom.



Obj.č. 08870089

Rádio SMARTON SM 2002 B

Vysoká citlivost, AM/FM pásmo. Zobrazení času a frekvence na displeji. Digitální hodiny s budíkem. Nastavení automatické zapnutí. Sluchátka, rozměry 102 x 63 x 19 mm.



Obj.č. 08870091

DVD/DivX/DVBT přehrávač SENCOR SDV-8701T DIVX+DVD+DVBT COMBO

Vestavěný DVB-T MPEG2 tuner, přehrává DivX (4.x, 5.x), XviD, MPEG4, DVD, DVD+-R/RW, SVCD, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, USB port (USB 1.1), Dolby Digital dekodér 2.0 kanálů, MPEG-2 MPML, PAL/NTSC, EPG. Podpora českých titulků v DivX (SUB, SRT, TXT). Vícejazyčné menu, ZOOM, časová lupa, dětská pojistka. 2xSCART, AV výstup (Cinch), digitální výstup zvuku SPDIF (koaxiální)

Obj.č. 08870092

DVD/DivX přehrávač SENCOR SPV-7763 DUAL 18cm přenosný

Duální sada pro přehrávání ve vozidle. Dva TFT LCD displeje o úhlopříčce 18 cm (7"). Přehrává: DivX, XviD, MPEG4, DVD+-R/RW, SVCD, CD-R/RW, MP3, JPEG, USB Port (MP3, JPEG, video) + čtečka karet SD/MMC/MS. Dolby Digital 2.0 dekodér, podpora českých titulků v DivX (SUB, SRT). Interní Li-Ion akumulátor, vestavěné reproduktory, 2x výstup na sluchátka. Příslušenství: síťový adaptér, napájecí adaptér do auta s propojovacím AV kabelem, AV kabel, dálkové ovládání, 2x sluchátka, 4x pásek pro instalaci ve vozidle.



Obj.č. 08870090

DVD/DivX přehrávač SMARTON SM DV12

Přehrává MPEG4, DivX 4.x/5.x, XviD, podpora českých titulků SUB, SRT, TXT, DVD, (S)VCD, CD-R/RW, DVD-R/RW, HDCD, CD+G, MP3, JPEG, Dolby Digital, české menu, ZOOM, časová lupa, Scart, Cinch, S-VHS, YPbPr a SPDIF výstup

Televizory

19"
LED



Obj.č. 08870085

Televizor OLED ORAVA LT-514 A45B 48cm

Úhl. 48 cm, 16:9 LED TV, Super Slim, 200 předvoleb, STEREO, 1x HDMI, HD Ready, teletext, 1x SCART, rozlišení SXGA 1366x768, jas 250cd/m2, dynamický kontrast 8000:1, odezva 5ms, DVB-Tuner



Obj.č. 08870094

Televizor LCD ORAVA LT-828 A36B 82cm MPEG2/MPEG4

Úhl. 82cm, se zabudovaným DVB-T tunerem (mpeg2, mpeg4), TFT LCD, HD Ready, 2x HDMI, 1000 předvoleb pro digitální TV, 1000 stránkový teletext, 1x SCART, vstup pro PC, WXGA 1366x768, kontrast 20 000:1, odezva 5ms

HD



Obj.č. 08870087

Televizor LCD ORAVA LT-707 A35B 66cm FULL HD

Ultra tenké LCD, úhl. 66 cm, 16:9, technologie FULL HD, 2 x SCART, vstup pro PC VGA, USB vstup, kontrast 20000:1, odezva 5 ms, DVB-T tuner, typ obrazovky: TFT LCD. Rozlišení: FULL HD 1920x1080



Obj.č. 08870086

Televizor LCD ORAVA LT-680 A45B 56cm

úhl. 56 cm, TFT LCD se zabudovaným DVB-T tunerem, HD ready, HDMI, WXGA 1680x1050, 256 předvoleb, FastText, 1x SCART, vstup pro PC, jas 550cd/m2, kontrast dynamický 10000:1, odezva 6ms, typ obrazovky: TFT LCD

HD



Obj.č. 08870088

Televizor LCD ORAVA LT-953 A35B 95cm FULL HD

Úhl. 95 cm, 16:9 TFT LCD, FULL HD 1920 x 1080, 2x HDMI, DVB-T tuner, výstup SUBWOOFER, STEREO, 1000str. TXT, 2x SCART, vstup pro PC VGA, jas 550cd/m2, kontrast 25000:1, odezva 6ms

Obj.č. 07830051

Meteorologická stanice EVOLVE EMC427 + bezdrátové čidlo, barevný displej CRYSTAL

Plně vybavená meteorostanice s barevným displejem. Přesné měření vlhkosti, teploty v místnostech i venku. Předpověď počasí s přesností 75%. Napájení základní jednotky síťovým adaptérem se záložní baterií. Teplotní indexy, rosný bod, ukazuje fáze Měsíce, kalendář, hodiny... Světelný senzor, který automaticky nastavuje intenzitu svitu displeje podle jasu okolního prostředí.



Stále se rozšiřující nabídka **METEOSTANIC, TEPLOMĚRŮ, HODIN...**



Obj.č. 07830061 **Meteorologická stanice TE831X (PC/USB)**

Meteorologická stanice s venkovním senzorem pro teplotu, vlhkost, srážky a směr a sílu větru splňuje i ty nejvyšší požadavky. Dodávaný software umožňuje přenést získaná data do PC a nadále je zpracovávat.

DCF hodiny, předpověď počasí, zobrazení tendence počasí, sloupkový graf tlaku vzduchu, kalendář, zobrazení fází Měsíce, čas východu a západu Slunce, funkce budík/alarm.

Indikátor komfortních zón, paměť pro 200 hodnot, USB připojení.

Podsvícení displeje, rozměry základní stanice: 186 x 137 x 32 mm.

TOP



Obj.č. 07830058

Meteorologická stanice KL4900

Hodiny, budík, kalendář, vnitřní a venkovní teplota + vlhkost. Nastavitelná teplotní výstraha, min. max. záznamy, trend teploty a vlhkosti, předpověď počasí pomocí symbolů, historie tlaku pomocí grafu, směr a rychlost větru, teplotní index / rosný bod / pocitovaná teplota. Zobrazení fází Měsíce, bezdrátový přenos (433MHz).




Obj.č. 07830056

Meteorologická stanice TE688NL

Obj.č. 07830060

Meteorologická stanice 4571

Hodiny s DCF signálem, kalendář, budík. Měření vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti, trend vývoje teploty, vlhkosti a tlaku, záznam min. max., teplotní alarm, upozornění na náledí. Předpověď počasí pomocí 5 ikon, barometr, venkovní čidlo (433MHz).



Obj.č. 07820010

Teploměr digitální s vlhkoměrem HygroCube 50

Kontrola klimatu v místnosti, zabraňte tvorbě plísní. Digitální ukazatel klimatu, zobrazení data a času. Doporučení o větrání nebo vytápění symboly. Vhodné jako stolní nebo nástěnné zařízení. Rozměry: 80 x 80 x 80 mm



Obj.č. 07810059

Teploměr bezdrátový 4594

DCF hodiny, kalendář, 2x budík s opakovaným zvoněním. Vnitřní a venkovní teplota, min. max. teplota. Oranžové LED podsvícení displeje. Bezdrátové venkovní čidlo (433MHz).



Obj.č. 07810058

Teploměr digitální 4600

Vnitřní a venkovní teplota, hodiny. Venkovní sonda 2,9 m.



Obj.č. 07820011

Teploměr digitální RS8461

Vnitřní a venkovní teplota + vlhkost, min. max. záznam. Varování před námrazou. Venkovní sonda 2 m.



Obj.č. 07810023

Teploměr digitální auto

Teploměr vnitřní i venkovní teploty. S podsvětlením.



Obj.č. 07840027

Budík digitální projekční WT5160

Projekce času na zeď, teploměr, kalendář. LED podsvícení displeje.

Obj.č. 07840029

Budík digitální projekční WT5110

Projekce času na zeď, LED podsvícení displeje.



Obj.č. 07840040

Hodiny LCD digitální Solar KL4395

Hodiny řízené Quarz krystalem, kalendář, aktuální den, budík, minutka a stopky, vnitřní teploměr. Hodiny jsou vybaveny solárními články, které podporují napájení.

Odvlhčovač vzduchu (10l/24h/ 80m2)



Obj.č. 08850418

Řešení pro všechny vlhké místnosti. Snadno čistitelný vzduchový filtr. S kompresorem Pro místnosti do 80 m² Rozměry: 325 x 225 x 480 mm Příkon: (max.) 210 W Průtok vzduchu: 100 m³/h Provozní napětí: 230 V/50 Hz Hygrostat, hlučnost cca. 41dBA

Teplovzdušný ventilátor SENCOR SFH-9010

Obj.č. 08850385

Keramický

Efektivnější ohřev a nižší spotřeba, 2 úrovně nastavení topného výkonu - 800/1200 W. Vzduchový filtr Bezpečnostní funkce Automatického vypnutí při převrnutí přístroje Ochrana proti přehřátí Maximální příkon 1200 W Rozměry: 20 x 17 x 9,4 cm



Sušička ovoce a zeleniny

ORAVA SU-100

Obj.č. 08850390



Čokoládová fontána RTC CSF2/CSF1

Obj.č. 08850365

Čokoládová fontána je vhodná pro menší párty. Snadná obsluha, jednoduché čištění, možno umývat i v myčce.

Objem náplně čokolády cca 900gr

Nerezové provedení

Rozměry: 210 x 210 x 350 mm



Citrusovač RTC ZPBW1



Obj.č. 08850369

Odšťavovač citrusů

Obsah 1.2l, výkon: 30W

Hrnc na rýži RTC RKE1

Obj.č. 08850370

Nerezový vaříč rýže, objem 1.5l

Nepřilnavý povrch, včetně napařovače

Napájení: 230V ~50Hz, výkon: 500W

Rozměry: 245x 265x 300 mm



Fritéza RTC FT2500A

Obj.č. 08850363

Objem 2.5l, aktivní uhlí předcházející zápachům, umývatelná v myčce.

Výkon: 1800W

Rozměry: 300x 230x 288 mm



Kráječ RTC ASE3



Obj.č. 08850361

Plynule nastavitelná šířka řezu, ostří z nerez.

Posunovač jídla s ochranou prstu, dvě ostří.

Rozměry 38x26x25cm

Příkon 150W



Trouba RTC MB1200B



Obj.č. 08850364

Časovač, grilovací rošt, pečící plech a schránka na drobky, výkon: 600W

Barva: bílá/černá

Rozměry: 350 x 220 x 180 mm

Trouba/vaříč RTC MKE2600



Obj.č. 08850366

Objem 25l, s funkcí grilu, 2 topné plotýnky.

Trouba i vaříč mohou fungovat současně.

Plech do trouby, gril, držák plechu,

grilovací jehlice, výkon: 2900W.

Trouba/vaříč ORAVA EC-320



Obj.č. 08850391

Elektrická trouba s litinovou dvojplotýnkou.

Objem 28l, funkce trouby a vaříče současně.

Grilovací rošt a odkapávací pánvička

Příkon trouby 1500 W, napájení 230V~50Hz.

Šicí stroj RTC MN1000



Obj.č. 08850367

Malý šicí stroj

Dvojí nastavení rychlosti

Automatické navijení

S pedálem a taškou na nitě

Napájení: 230V ~50Hz

Rozměry: 100x 193x 175 mm

Žehlička RTC DB2000G



Obj.č. 08850362

Napařovací žehlička

Žehlicí plocha z nerezové oceli

Žehlení na sucho nebo s párou

Funkce samočištění

Výkon: 2000W

Zastříhovač vlasů SENCOR SHP 100



Obj.č. 08850383

Zastříhovač vlasů a vousů

Keramikový břit nepodléhající korozi

Funkce prostřihávání

2 hřebenové nástavce

Nabíjecí základna, hřeben, nůžky,

čisticí kartáček.

Obohatili jsme pro Vás nabídku nářadí, univerz. pouzder a stavebnic.


Pouzdra na peníze



Obj.č. 06670021

Obj.č. 06670022

Sady závitníků



Obj.č. 06660007

Obj.č. 06660006

Elektrikářské sady nářadí



Obj.č. 06660008

Obj.č. 06660009

Kufry na měřicí přístroje



Obj.č. 06670019

Obj.č. 06670020


Sady šroubováků



Obj.č. 06620058

Obj.č. 06620062

Stavebnice 25 elektronických experimentů



Obj.č. 09820006

NOVINKY v satelitní technice, splňujeme nejnovější trendy.

HD satelitní přijímače



Obj.č. 14580139

Satelitní přijímač GoSAT 7020HDi

Irdeto Skylink ready. Přijímač spolupracuje s novou přístupovou kartou ICE provozovatele Skylink.

- 1x Irdeto • 1x CI • Kompletně v češtině
- USB záloha kanálových dat • Rychlé a přehledné menu...

**Skylink
READY**



Obj.č. 14580140

Satelitní přijímač GoSAT GS7050HDi

Irdeto Skylink ready. Přijímač spolupracuje s novou přístupovou kartou ICE provozovatele Skylink.

- 1x Irdeto • 1x CI • Kompletně v češtině
- USB záloha kanálových dat • Rychlé a přehledné menu...

**Skylink
READY**



STREAM

Obj.č. 14580141

Satelitní přijímač Stream 701HD

Ideální pro příjem českých a slovenských programů.

- 1x čtečka karet • 1x CI • HD rozlišení • DiSEqC a USALS
- USB rozhraní



**GOLDEN
Media**

Obj.č. 14580135

Golden Media UNI-BOX 9060 CRCI HD

Obj.č. 14580136

Golden Media UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO

Zažijte svět s více detaily.

2x čtečka karet • 2 x CI • USB 2.0 pro PVR upgrade software



Obj.č. 14460763

Anténa DVBT UHF Engel AN6000B 14dB


Zisk: 14dB
Instalace: F-konektor
Délka: 1015 mm



Obj.č. 14460764

Anténa DVBT UHF Engel AN6002B 17,5dB

Zisk: 17,5dB
Instalace: F-konektor
Délka: 1000 mm



Obj.č. 14460761

Anténa DVBT UHF Engel AN6000B 14dB

Zisk: 14dB
Výška: 800mm



Vítejte v našem on-line světě!

Vybírejte pohodlně z velkého množství výrobků na:

www.tipa.eu

Zelená linka: 800 100 433

Telefon: 553 624 404

Fax: 553 625 288

E-mail: info@tipa.eu

Sadová 2749/42, 746 01 Opava