



exner®



Exner 1914



Tradice výroby nábytku Exner se váže již k roku 1914, kdy byla firma Exner založena jako truhlářství. V roce 1922 na pozemcích z majetku Karla Schwarzenberga byly panem Václavem Exnerem položeny základy továrny na nábytek.

Nyní pokračujeme v tradici a naší snahou zůstává kvalitní výroba nábytku na moderním strojovém vybavení.



EXPO+



Čisté linie, velkorysý
pracovní prostor, respekt
k dobrému řemeslu.

▮ *Prostorné pracovní stoly a robustní skříně
nabízejí široké možnosti pro individuální vy-
jádření výsledného vzhledu kanceláře. Funk-
cionalistický design doplňuje charakteristická
boční rámová konstrukce, která dotváří neza-
měnitelný vzhled řady Expo+.*

*Citlivě propojené kombinace vysoce kvalitních
moderních materiálů s volitelnými obkladový-
mi panely z pravé kůže nebo skla a jejich preciz-
ní zpracování dodávají nábytku osobitý a nad-
časový vzhled s puncem luxusu a prestiže.
Zde vznikají vize, určují se strategie a padají
rozhodnutí.*

„Nábytková řada **Expo+** nenechá
na pochybách, kdo je majitelem kanceláře.“



EXPO+





EXPO+



- stoly EXPO+ jsou charakteristické přísně geometrickými tvary a odlehčenou rámovou konstrukcí
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2 mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500mm z kvalitní kůže tl. 3mm s přeložením přes čelní hranu
- výrazný designový doplněk tvoří nabídka pokrytí boků stolů kůží tl. 3mm ve dvou barevných provedeních (viz. str. 30–31)
- velmi efektní je místo kůže použít speciální sklo lacobel tl. 4mm, které nabízíme v pěti barevných variacích (viz. str. 30–31)
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové regulační výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



➤ Zásuvkový otočný panel osazený v pracovní desce stolu

stůl psací

E 200 200 × 100 × 74



stůl psací + jednací

ES 2 200 × 220 × 74



➤ Konstrukce stolu s vynesenou „plovoucí“ deskou



stůl psací + jednací

ES 3 200 × 300 × 74



stůl psací + jednací

ES 4 200 × 370 × 74



➤ Designově propracovaná noha přídavných stolů



➤ Bok stolu osazený panelem z pravé kůže

➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

stůl jednací

EJ 3 150 × 150 × 74



stůl jednací

EJ 4 300 × 120 × 74



stůl stavitelný elektrifikovaný



stůl jednací

EJ 5 420 × 120 × 74



stůl konferenční

EJ 6 120 × 80 × 50



stůl konferenční

EJ 7 120 × 100 × 50



stůl jednací

EJ 8 170 × 100 × 74



stůl jednací

EJ 9 240 × 100 × 74



stůl přídavný, levý

ED 1 140 L 140 × 140 × 74



stůl přídavný, pravý

ED 1 140 P 140 × 140 × 74



stůl přídavný

ED 2 141 141,4 × 141,4 × 74



EE 2 120 × 60 × 68–118

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ STŮL

- nabídka výrazného zlepšení ergonomie manažerského pracoviště
- spolehlivý elektrický polohovací systém skandinávské výroby (made in EU) umožňuje rozsah stavitelnosti v rozmezí 68–118 cm, tři libovolné výšky lze uložit do paměti
- rychlost posuvu zvedání je 43 mm/s
- pracovní desku stolu o tloušťce 38 mm, která je opatřena 2 mm ABS hranou, lze zatížit maximálně 80 kg
- základnu tvoří masivní ocelová podstava tl. 10 mm
- volitelně lze doplnit o dálkový ovladač



↗ Ovládací panel výškově stavitelného stolu

- skříně EXPO+ jsou charakteristické stejně jako stoly masivním vzhledem a odlehčenou rámovou konstrukcí
- provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38 mm
- záda a dveře skříní jsou v tl. 18 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- veškeré hrany u skříní a polic jsou oplepeny ABS hranami
- na bocích skříní může být aplikovaná kůže tl. 3 mm ve dvou barevných provedeních nebo sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech
- dveře jsou vložené, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním
- skříně jsou vybavené, stejně jako stoly, „neviditelnou“ rektifikací /plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnávání nerovností podlah
- police na vysoké zatížení (80 kg) tl. 38 mm

skřín dvoudveřová,
zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90



skřín dvoudveřová,
skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90



skřín dvoudveřová,
posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90



skřín třídveřová,
zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90



skřín třídveřová,
skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXPO+

skříň dvoudveřová,
zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130



➤ Rámová konstrukce skříně osazená sklem Lacobel

skříň třídveřová s věšákem,
zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130



skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130



➤ ABS hrana tl. 2mm zajišťuje důkladnou ochranu před poškozením

skříň třídveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130



MONTÁŽ

- systém EXPO+ zahrnuje 46 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži
- opakovanou demontáž a montáž řady EXPO+ zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zajišťuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování

➤ Špičkový plně nastavitelný závěs dveří zn. BLUM s integrovaným tlumením, které lze deaktivovat



skříň dvoudveřová,
zavřená

E 5 2 00 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená

E 5 2 01 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 2 02 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená

E 5 2 03 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 2 04 140 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená

E 5 2 05 140 × 46 × 210



skříň tří dveřová s věšákem,
zavřená

E 5 3 00 200 × 46 × 210



skříň tří dveřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 3 01 200 × 46 × 210



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

skříň třídvéřová,
zavřená – otevřená

E 5 3 02 200 × 46 × 210



skříň třídvéřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 3 03 200 × 46 × 210



skříň třídvéřová,
zavřená

E 5 3 04 200 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová s věšákem,
zavřená

E 5 4 00 260 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená – skleněné dveře

E 5 4 01 260 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená – otevřená

E 5 4 02 260 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 4 03 260 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená

E 5 4 04 260 × 46 × 210



➤ Důmyslně skrytá rektifikace si snadno poradí s nerovností podlahy



ASSIST



Přirozenost,
nadčasová elegance
a nezaměnitelný vzhled.

✚ *Charakteristická střídmost detailů a prostý design se snoubí s českou precizností a citlivým smyslem pro detail.*

Důmyslně navržená konstrukce, velkorysé pracovní plochy a masivní prostorné skříně s možností aplikace skleněného obkladu vytváří spolu s vynesenou vrchní deskou nezaměnitelný osobitý vzhled při zachování vysokého standardu řady Expo+.

Široká nabídka jednotlivých prvků vám umožní vybavit interiér Vaší firmy od recepce až po kanceláře vysokého managementu.

„Stejně a přesto jiné.“



ASSIST





ASSIST



- pracovní stoly ASSIST jsou charakteristické vynesenu – plovoucí stolovou deskou nad boky stolů
- pracovní desky i nohy stolů mají tl. 38mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2mm
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- požadavek instalace kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem
- pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800×500mm z kvalitní kůže tl. 3mm s přeložením přes čelní hranu
- stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí
- nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25mm pro dorovnání případných nerovností podlahy



➤ Konstrukce stolu s vynesenu „plovoucí“ deskou



➤ Závrtné matice umožňují jednoduchou montáž a případnou bezpečnou demontáž

stůl psací

A 160 160 × 80 × 74



stůl psací

A 180 180 × 80 × 74



stůl psací

A 200 200 × 80 × 74



stůl psací

A 220 220 × 80 × 74



stůl psací + přídatný levý

AS 160 L 160 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý

AS 160 P 160 × 200 × 74



stůl psací + přídatný levý

AS 180 L 180 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý

AS 180 P 180 × 200 × 74



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

ASSIST

stůl psací + přídatný levý

AS 200 L 200 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý

AS 200 P 200 × 200 × 74



stůl psací + přídatný levý

AS 220 L 220 × 200 × 74



stůl psací + přídatný pravý

AS 220 P 220 × 200 × 74



stůl konferenční

AJ 2 120 × 80 × 50



stůl jednací

AJ 3 130 × 80 × 74



stůl jednací

AJ 4 200 × 80 × 74



stůl přídatný levý

AD 1 140 L 140 × 113 × 74



stůl přídatný pravý

AD 1 140 P 140 × 113 × 74



stůl přídatný

AD 2 113 113 × 113 × 74



↗ Obkladový panel ze skla Lacobel

- nabídka recepčních pultů je designově identická se stolovou řadou ASSIST
- čelní plochy recepcí mohou být osazeny výsoce efektními skleněnými panely o tl. 4 mm v pěti barevných provedeních (viz. str. 30–31)
- na přední plochy recepce lze umístit jednací pult ve formě laminované desky tl. 38 mm, případně skla tl. 10 mm nebo originální nástavbu v podobě rámu (boxu) s odkládacím prostorem pro klienta
- nohy recepčních stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové nastavitelné výšce 25 mm pro dorovnání případných nerovností podlahy

recepce

AR 160

167 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 160 L

167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 160 P

167 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

AR 180

187 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 180 L

187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 180 P

187 × 80 (100) × 74 (100)



recepce

AR 200

207 × 100 × 74 (100)



recepce, levá

AR 200 L

207 × 80 (100) × 74 (100)



recepce, pravá

AR 200 P

207 × 80 (100) × 74 (100)



→ Na přání může být pracovní deska osazena kabelovou průchodkou

→ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

RECEPCE

ASSIST

recepce + přídatný stůl, levý

ARS 160 L

167 × 204 × 74 (100)



recepce + přídatný stůl, pravý

ARS 160 P

167 × 204 × 74 (100)



recepce + přídatný stůl, levý

ARS 180 L

187 × 204 × 74 (100)



recepce + přídatný stůl, pravý

ARS 180 P

187 × 204 × 74 (100)



recepce + přídatný stůl, levý

ARS 200 L 207 × 204 × 74 (100)



recepce + přídatný stůl, pravý

ARS 200 P 207 × 204 × 74 (100)



➤ Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem řady ASSIST

police lamino

AR PL



police sklo

AR PS



police rám

AR PR



- skříně jsou charakteristické stejně jako stoly vynesenu vrchní deskou
- provedení půdy, dna, boků, polic a svislých příček je v tl. 38mm
- záda a dveře skříní jsou v tl. 18mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- veškeré hrany u skříní a polic jsou oplepeny ABS hranami
- na dveřích skříní může být aplikováno sklo lacobel tl. 4mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- dveře jsou vložné, doplněné sklopnou úchytkou v ušlechtilém niklovém provedení
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním
- skříně jsou vybavené stejně jako stoly „neviditelnou“ rektifikací / plně skrytou v noze stolu/ k vyrovnaní nerovností

skřín dvoudveřová,
zavřená

A 2 2 00 128 × 46 × 90



skřín dvoudveřová,
skleněné dveře

A 2 2 01 128 × 46 × 90



skřín třídveřová,
zavřená

A 2 3 00 188 × 46 × 90



skřín třídveřová,
skleněné dveře

A 2 3 01 188 × 46 × 90



skřín třídveřová,
skleněné dveře

A 2 3 02 188 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
zavřená

A 2 4 00 248 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
skleněné dveře

A 2 4 01 248 × 46 × 90



skřín čtyřdveřová,
zavřená, skleněné dveře

A 2 4 02 248 × 46 × 90



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

ASSIST



➤ Sklopná úchytka v ušlechtilém niklovém provedení je shodná pro řady EXPO+ a ASSIST

skříň dvoudveřová,
zavřená

A 3 2 00 128 × 46 × 130



skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

A 3 2 01 128 × 46 × 130



skříň třídvěřová
s věšákem, zavřená

A 3 3 00 188 × 46 × 130



skříň třídvěřová
s věšákem, skleněné dveře

A 3 3 01 188 × 46 × 130



skříň třídvěřová
s věšákem, zavřená

A 3 3 02 188 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová
s věšákem, zavřená

A 3 4 00 248 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová
s věšákem, skleněné dveře

A 3 4 01 248 × 46 × 130



skříň čtyřdvěřová s věšákem,
zavřená – skleněné dveře

A 3 4 02 248 × 46 × 130



➤ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích

MONTÁŽ

- systém ASSIST zahrnuje 68 prvků a ke každému je přiložen návod k montáži
- opakovanou demontáž a montáž řady ASSIST zajišťuje použití závrtných matic u spojovacích prvků. Toto řešení zabezpečuje velmi vysokou pevnost nábytku a usnadňuje případné stěhování.



➤ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210



skříň dvoudveřová,
zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210



skříň třídvěřová
s věšákem, zavřená

A 5 3 00 188 × 46 × 210



skříň třídvěřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 3 01 188 × 46 × 210



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

ASSIST

skříň třídvéřová,
zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210



skříň třídvéřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210



skříň třídvéřová,
zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová
s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 4 03 248 × 46 × 210



skříň čtyřdvéřová,
zavřená

A 5 4 04 248 × 46 × 210



➤ Konstrukce skříně s vynesenou „plovoucí“ deskou

➤ Řady Expo+ a Assist mohou být doplněny kontejnery a doplňky, s jejichž pomocí si dotvoříte funkčnost i vzhled pracoviště dle Vašich představ a potřeb. Všechny doplňky respektují charakteristický design uvedených řad.



➤ Kontejner osazený volitelným skleněným panelem z barevného skla Lacobel



➤ Výsuvný registr kontejneru EK12

mobilní kontejner levý

EK 100 L 100 × 50 × 60



mobilní kontejner pravý

EK 100 P 100 × 50 × 60



mobilní kontejner, tužkovnice, registr

EK 12 47 × 60 × 60



mobilní kontejner, tužkovnice, 3× zásuvka

EK 14 47 × 60 × 60



KONTEJNERY

- řady EXPO+ a ASSIST obsahují dva typy mobilních kontejnerů
- kontejnery šířky 470 mm mají dvě nebo čtyři zásuvky, které je možno členit pomocí systému přepážek. Kontejnery šířky 1 000 mm obsahují výsuvnou polici a uzamykatelná posuvná dvířka
- veškeré hrany kontejnerů jsou oplepeny hranami ABS tl. 2 mm
- zásuvky jsou v kovovém provedení, tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová
- všechny kontejnery poskytují doplňkovou odkládací plochu, na které může být aplikována kůže tl. 3 mm ve dvou barevných kombinacích nebo skla lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech (viz. str. 30–31)
- všechny kontejnery jsou vybaveny centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL



➤ Komfortní tužkovnice jako samostatná zásuvka

➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

KONTEJNERY


věšákový panel

EOV 20 55 × 35 × 205



věšáková stěna se zrcadlem

EOZ 21 80 × 12 × 195



➤ Dálkový ovladač elektronického zámku

DOPLŇKY

- věšákový panel obsahuje šatní tyč, věšáková stěna je osazena zrcadlem a háčky
- policové moduly jsou vyráběny ve čtyřech variantách, zadní stěna má tl. 18 mm, police je tl. 38 mm, veškeré hrany jsou oplepeny ABS hranou
- elektronický zámek je ovládán pomocí dálkového ovladače

policový modul, 1 police

EP 181 180 × 26 × 65



policový modul, 2 police

EP 182 180 × 26 × 105



elektronický zámek na skříňě

EZ M400



- veškeré doplňky obsahují návod na montáž a potřebné kování k jejich instalaci

policový modul, 3 police

EP 183 180 × 26 × 145



policový modul, 4 police

EP 184 180 × 26 × 185



Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 3× data

BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3



Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 1× data,

1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA

BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3



➤ Panel se otáčí elektricky po stisku tlačítka

DOPLŇKY

Kombinace
kůží a skel
u řady Expo+
a Assist



EXPO+

ASSIST

SKLO LACOBEL

DEZÉNY DŘEVA

sklo
vanilka

akát

sklo
oranžové

dub
světlý

sklo
červené



ořech

sklo
hnědé

dub
antracit

sklo
černé

Kombinace kůže a skel u řady Expo+ a Assist





EXACT



Systém Exact vám pomůže vyřešit problém s jakýmkoliv prostorem – malá kancelář nebo open space – vždy najdete řešení.

▮ Široká nabídka skříní a stolů tvoří pevný základ systému Exact.

Rozmanitost jednoduchých a ergonomicky tvarovaných stolových desek, pevné i výškově stavitelné podnože a teleskopický kabelový kanál tvoří nabídku řešení pro uspořádání velkoprostorových kanceláří i samostatných referentských pracovišť.

Úložné prostory řeší široká nabídka kontejnerů a skříňových modulů, které obsahují kromě standardních dveří také roletové systémy či posuvné dveře.

Řada Exact počítá i s požadavky na četné doplňky tvořené stolovými nástavbami či paravánovými systémy.

Sečteno a podtrženo: máme zde dokonalý nástroj pro vytvoření jakékoli kanceláře na míru.

„Exact – nenechte se omezovat.“





EXACT





↗ Výškově stavitelná podnož



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy

- pracovní desky stolů mají tl. 25 mm
- všechny plochy pracovních stolů jsou opatřeny ABS hranou tl. 2 mm
- desky jsou opatřeny závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž i demontáž nábytku
- na přání uživatele, podle jeho požadavků, umístíme v pracovní desce kabelové průchodky
- řada Exact se vyrábí ve dvou variantách podnoží – pevná (fixní) varianta podnoží má standardní výšku pracovní plochy 740 mm. Nastavitelná varianta kovového podnoží umožňuje nastavení v rozmezí od 680–800 mm
- podnože se vyrábí ve třech barevných odstínech (bílá, šedá a černá)
- oba typy podnoží jsou vybaveny rektifikací, jež koriguje možné nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm
- konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit, čímž se může navržená sestava výrazně zlevnit
- důvtipné řešení je umocněno propojením teleskopického kanálu ve třech variantách pro stoly 800–1200 mm, 1200–1600 mm a 1600–2000 mm. Kanál umožňuje bezproblémové uložení kabeláže po vyvedení pod stolovou deskou. Kabeláž je dále vedena v boku nohy a překryta tvarovým plechem, který dotváří kompaktní tvar podnoží
- samonosný výložník kotvený v boku podnoží umožňuje velmi elegantní držení přídatných jednacích desek bez potřeby další podpěrné nohy

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

EXACT

pracovní stůl

XP1 120

120 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP1 140

140 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP1 160

160 × 60 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP2 120

120 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP2 140

140 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP2 160

160 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP2 180

180 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl

XP2 200

200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, pravý

XP3 160 P

160 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, levý

XP3 160 L

160 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, pravý

XP3 180 P

180 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl „sekera“, levý

XP3 180 L

180 × 95(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý

XP4 160 P

160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý

XP4 160 L

160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý

XP4 180 P

180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý

XP4 180 L

180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý

XP5 160 P

160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý

XP5 160 L

160 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, pravý

XP5 180 P

180 × 100(80) × 74 (68–80)



pracovní stůl, levý

XP5 180 L

180 × 100(80) × 74 (68–80)



➤ Konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit

pracovní stůl „kosatka“

XP6 160

160 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka“

XP6 180

180 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka“

XP6 200

200 × 100 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 160

160 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 180

180 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl „kosatka R“

XP7 200

200 × 95 × 74 (68–80)



pracovní stůl „hokejka“, pravý

XP8 200 P

200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl „hokejka“, levý

XP8 200 L

200 × 80 × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP9 160 L

160 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP9 160 P

160 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP9 180 L

180 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP9 180 P

180 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP9 200 L

200 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP9 200 P

200 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

pracovní stůl rohový, levý

XP10 160 L

160 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 160 P

160 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP10 180 L

180 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 180 P

180 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, levý

XP10 200 L

200 × 120 (80×44) × 74 (68–80)



pracovní stůl rohový, pravý

XP10 200 P

200 × 120 (44×80) × 74 (68–80)



➤ Pevná a výškově stavitelná noha
z vnitřní strany

stůl pro řetězení

XD1 80

80 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 100

100 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 120

120 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 140

140 × 60 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD1 160

160 × 60 × 74 (68–80)



➤ Vynesení přidavného stolu
bez nutnosti podpěrné nohy



stůl pro řetězení

XD2 80

80 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 100

100 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 120

120 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 140

140 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 160

160 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 180

180 × 80 × 74 (68–80)



stůl pro řetězení

XD2 200

200 × 80 × 74 (68–80)



přídavný stůl levý

XD3 40 L

80 × 40 (30)



přídavný stůl pravý

XD3 40 P

80 × 40 (30)



přídavný stůl

XD4 40

160 × 40 (30)



přídavný stůl

XD4 60

160 × 60 (45) × 74 (68–80)



přídavný stůl

XD4 80

160 × 80 (60) × 74 (68–80)



přídavný stůl

XD5 40

161 × 40 (30)



přídavný stůl

XD5 60

161 × 60 (45) × 74 (68–80)



přídavný stůl

XD5 80

161 × 80 (60) × 74 (68–80)



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

42—43

EXACT

přídavný stůl rohový

XD6 80 80 × 80



přídavný stůl rohový

XD6 100 100 × 100 × 74 (68–80)



přídavný stůl rohový

XD6 120 120 × 120 × 74 (68–80)



jednací stůl obdélník

XJ1 200 200 × 100 × 74



jednací stůl obdélník

XJ2 200 200 × 120 × 74



jednací stůl ovál

XJ3 220 220 × 100 × 74



jednací stůl ovál

XJ4 220 220 × 120 × 74



jednací stůl ovál

XJ5 240 240 × 120 × 74



jednací stůl čtverec

XJ6 80 80 × 80 × 74



jednací stůl obdélník

XJ7 90 90 × 60 × 74



jednací stůl kruh

XJ8 80 průměr 80 × 74



jednací stůl elipsa

XJ9 90 90 × 60 × 74



➤ Skryté vedení kabeláže v noze stolu

➤ Rohové napojení teleskopických kabelových kanálů umožňuje jejich průběžné vedení

- provedení půdy a dna skříní je tl.25 mm
- provedení dveří, boků a polic je tl. 18 mm, záda mají tl. 8 mm
- dveře a přední hrana polic je olepená ABS hranou tl. 2 mm
- záda jsou pohledová, takže poskytují možnost umístění skříně v prostoru
- skříně o šířce 1200mm disponují kovovými policemi s výztuhou zabraňující průhybu polic
- police jsou polohovatelné a obsahují podpěrku se zajištěním proti nechtěnému vysunutí
- skříně jsou standardně vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah v rozsahu 15 mm.
- na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka
- systém tvoří moduly šířek 400, 800 a 1200mm ve třech vzájemně kombinovatelných výškách (OH2, OH3, OH5)

skřín OH 5 posuvné dveře XS 5 120 120 × 44 × 180 	skřín OH 5 otevřená X5 80 80 × 44 × 180 	skřín OH 5 zavřená X5 80 00 80 × 44 × 180 
skřín OH 5 šatní X5 80 01 80 × 44 × 180 	skřín OH 5 zavřená, otevřená X5 80 03 80 × 44 × 180 	skřín OH 5 zavřená, otevřená X5 80 04 80 × 44 × 180 
skřín OH 5 zavřená, zavřená X5 80 06 80 × 44 × 180 	skřín OH 5 zavřená, skleněné dveře X5 80 08 80 × 44 × 180 	
	skřín OH 5 zavřená, skleněné dveře X5 80 09 80 × 44 × 180 	

➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXACT

44—45

➤ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy



MONTÁŽ
→ systém Exact zahrnuje 81 prvků
a ke každému je přiložen návod
k montáži



➤ Kovová police s vyztužením –
pro skříně šířky 120 cm



➤ Praktická zásuvka na závěsné desky



➤ Pohledová záda skříní umožňují jejich umístění do prostoru

skříň OH 3 posuvné dveře XS 3 120 120 × 44 × 109 	skříň OH 3 roleta zámek XSZ 3 120 120 × 44 × 109 	skříň OH 3 otevřená X 3 80 80 × 44 × 109 	skříň OH 3 zavřená X 3 80 01 80 × 44 × 109 
skříň OH 3 skleněné dveře X 3 80 02 80 × 44 × 109 	skříň OH 3 výsuvné rámy, zámek X 3 80 03 80 × 44 × 109 	skříň OH 3 otevřená X 3 40 40 × 44 × 109 	skříň OH 3 zavřená, levá X 3 40 01 L 40 × 44 × 109 
	skříň OH 3 zavřená, pravá X 3 40 01 P 40 × 44 × 109 	skříň OH 3 skleněné dveře, levá X 3 40 02 L 40 × 44 × 109 	skříň OH 3 skleněné dveře, pravá X 3 40 02 P 40 × 44 × 109 
	skříň OH 3 roh zakončovací levý XR 3 L 44 × 44 × 109 	skříň OH 3 roh zakončovací pravý XR 3 P 44 × 44 × 109 	skříň OH 3 roh vnitřní XR V 3 70 × 70 × 109 

Podpěrka police se zajištěním proti nechtěnému vysunutí

Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

SKŘÍNĚ

EXACT

skříň OH 2 posuvné dveře XS 2 120 120 × 44 × 74 	skříň OH 2 roleta, zámek XSZ 2 120 120 × 44 × 74 	skříň OH 2 otevřená X 2 80 80 × 44 × 74 	skříň OH 2 zavřená X 2 80 01 80 × 44 × 74 
skříň OH 2 skleněné dveře X 2 80 02 80 × 44 × 74 	skříň OH 2 posuvné rámy, zámek X 2 80 03 80 × 44 × 74 	skříň OH 2 otevřená X 2 40 40 × 44 × 74 	skříň OH 2 zavřená levá X 2 40 01 L 40 × 44 × 74 
skříň OH 2 zavřená pravá X 2 40 01 P 40 × 44 × 74 	skříň OH 2 skleněné dveře, levá X 2 40 02 L 40 × 44 × 74 	skříň OH 2 skleněné dveře, pravá X 2 40 02 P 40 × 44 × 74 	
skříň OH 2 roh zakončovací levý XR 2 L 44 × 44 × 74 	skříň OH 2 roh zakončovací pravý XR 2 P 44 × 44 × 74 	skříň OH 2 roh vnitřní XRV 2 70 × 70 × 74 	

➤ Výsuvný věšák šatní skříně

- kontejnery jsou nabízeny ve dvou úrovních výbavy
- Standard je ekonomickou variantou kontejnerů o šířce 400mm. Je vybaven plastovými zásuvkami, plastovým tužkovníkem vloženým do zásuvky a plastovými dělicími přepážkami
- Top line je varianta poskytující vyšší komfort užívání. Šířka kontejnerů je 440mm. Zásuvky mají kovové provedení. Plastová tužkovnice je jako samostatná zásuvka
- všechny plochy kontejnerů jsou opatřeny hranou ABS tl. 2mm
- oba typy kontejnerů mají centrální zamykání a systém STOP-CONTROL (blokace vytažení více než jedné zásuvky, čímž je zabráněno převržení kontejnerů)



➤ Caddy – mobilní úložný systém

mobilní kontejner – tužkovník,
1× kovová zásuvka, registr

XK 13 TR 44 × 60 × 60



mobilní kontejner – tužkovník,
3 kovové zásuvky

XK 14 T 44 × 60 × 60



mobilní kontejner –
1× zásuvka, registr

XK 22 TR 40 × 60 × 60



mobilní kontejner –
3 zásuvky

XK 23 T 40 × 60 × 60



➤ Tužkovnice jako samostatná zásuvka

kontejner –
5 zásuvek

XK 25 T 40 × 60 × 74



➤ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

KONTEJNERY

EXACT

CADDY s výbavou

C 120 1 115 × 49 × 107



CADDY policová

C 120 115 × 49 × 107



➤ Kovová zásuvka kontejneru

CADDY s výbavou

C 60 1 58,5 × 49 × 107



CADDY policová

C 60 58,5 × 49 × 107



➤ Zásuvka pro praktické uložení závěsných desek



➤ Možnost uchycení paravánu mezi stoly



➤ Možnost uchycení paravánu na hranu stolu

paraván krycí

PKH 80 80 × 65



paraván standard

PSH 80 80 × 40



paraván dělicí

PSS 80 80 × 40



paraván krycí

PKH 120 120 × 65



paraván standard

PSH 120 120 × 40



paraván dělicí

PSS 120 120 × 40



paraván krycí

PKH 160 160 × 65



paraván standard

PSH 160 160 × 40



paraván dělicí

PSS 160 160 × 40



- Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × hloubka × výška
- U paravánů jsou rozměry šířka × výška

DOPLŇKY

➤ 50—51


EXACT



➤ Organizační set pro paravány

organizační set pro paravány

SET délka 100



průchodka hliníková

PRCH KOV




průchodka plastová

PRCH



kabelová příchytka šedá 6 ks

UK 6



nástavba policová se zády

EN 120 120 × 35 × 36



nástavba policová se zády

EN 160 160 × 35 × 36



výsuv klávesnice lamino

X VHS D 65 × 35 × 9



spisová vložka pro skříně

Exact 80 cm

X VNT 76,2 × 32 × 31,5



šatní vložka pro skříň

Exact × 5 80 01

X VS 20 × 40 × 147



šatní věšák

CAFE výška 193,
průměr základny 44



➤ Spisová vložka pro skříně



Exner

EXVIZIT



Proč se přizpůsobovat
stolu, když stůl se dokáže
přizpůsobit vám?

▣ *Práce v sedě a zároveň i ve stoje není nyní žádnou překážkou.*

Možnost měnit si výšku pracovní desky je z hlediska moderních ergonomických poznatků jednoznačně nejlepším způsobem práce v kanceláři.

Střídání pracovní pozice v sedě a ve stoje je zdravé pro vaše nohy a záda. Svou komfortností oddaluje únavu a v konečném důsledku zvyšuje pracovní výkon.

Výškově stavitelnými stoly jasné sdělujete respekt k ergonomickým požadavkům a zájem o zdraví svých kolegů či zaměstnanců.

Pouhým stiskem tlačítka se vaše pracovní plocha tiše přesune do vámi zvolené pozice. Ideální řešení pro rozmanité pracovní činnosti.

ANTI KOLIZNÍ SYSTÉM zastaví pohyb stolu při kontaktu s překážkou.

„Stůl EXVIZIT

„sedí i stojí“ spolu s Vámi.“





LIZIX3



PRACOVNÍ DESKA

- pracovní desky stolů mají tl. 25 mm a hranu ABS tl. 2 mm
- standardní nabídka tvoří 8 typů pracovních desek ve dvou tvarových provedeních

PODNOŽÍ

- spolehlivý dvoumotorový polohovací systém (made in EU)
- rozsah stavitelnosti pracovní plochy je v rozmezí od 650 mm do 1320 mm výšky
- ovládání je jednoduché pomocí dvou ovládacích tlačítek na okraji pracovní plochy

PATKY PODNOŽÍ

- patky podnoží jsou vybaveny výškovou rektifikací
- celé podnoží spolu s pevným kanálem je možné zvolit v barvě bílé, šedé a černé

MONTÁŽ

- stoly EXVIZIT jsou dodávány dle požadavků v demontovaném anebo ve smontovaném stavu
- u každého stolu je přiložen návod na obsluhu a případnou montáž

pracovní stůl

VP2 120 120 × 80 × 65–132



pracovní stůl

VP2 140 140 × 80 × 65–132



pracovní stůl

VP2 160 160 × 80 × 65–132



pracovní stůl

VP2 180 180 × 80 × 65–132



pracovní stůl

VP2 200 200 × 80 × 65–132



↗ Rektifikace umožňuje případné vyrovnání nerovností podlahy



↗ Výškově stavitelný stůl umožňuje práci vsedě i vestoje

↗ Rozměry jsou uvedeny v cm
v pořadí šířka × hloubka × výška

PRACOVNÍ STOLY

EXVIZIT



pracovní stůl ergo

VP3 160 160 × 80 × 65–132



pracovní stůl ergo

VP3 180 180 × 80 × 65–132



pracovní stůl ergo

VP3 200 200 × 80 × 65–132



VPO – příplatkový ovladač s ukazatelem výšky a pamětí (4 pozice)



SINOPE



SINOPE
MEETING



Reprezentativní vzhled
a jemná italská kůže ve spojení
s ergonomickými prvky řadí
tato křesla do kategorie
vysokého komfortu.


↘ *Ergonomie křesla v kombinaci s jemnou kůží poskytuje velmi pohodlné sezení. Důmyslný mechanismus výškově a hloubkově stavitelné bederní opěrky zajišťují správnou ergonomii sezení. Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině.*

Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň. Komfortním nastavením síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí. Nosnost křesla 130 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty statní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009 a ČSN EN 16139:2013.



↘ Kůže černá



↘ Kůže béžová



OFFICE PRO®
PROFESSIONAL OFFICE



MERENS
WHITE



MERENS
WHITE
MEETING



MERENS^{WHITE}

- BI 201 / černá
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá




MERENS

- BI 201 / černá
- BI 202 / vínová
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá
- BI 205 / žlutá



- BI 201 / černá
- BI 202 / vínová
- BI 203 / zelená
- BI 204 / modrá
- BI 205 / žlutá



Dynamický design,
skvělé zpracování a mnoho
funkcí podporujících
zdravé sezení.

➤ *Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním mechanismem, kterým měníte polohu sedáku a opěráku zároveň. Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě na míru. Sedák a opěrák můžete zafixovat v kterékoliv poloze. Studená pěna uvnitř sedáku zajišťuje jeho vysokou životnost a samonosná síťovina na opěráku umožňuje celodenní odvětrání zad.*

Výškově stavitelná bederní opěrka zajišťí správnou ergonomii sezení. Podle potřeby si nastavíte výšku a hloubku područek. Nosnost židle je 120 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.

OFFICE PRO[®]
PROFESSIONAL OFFICE



