



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT BOXER

CENÍK

NOVÝ

# BOXER FURGON

## CENÍK

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Verze		Objem	BLUEHDI 120 MAN6	BLUEHDI 140 MAN6	BLUEHDI 140 EAT8	BLUEHDI 180 MAN6	BLUEHDI 180 EAT8	e-BOXER
3000	L2H1	10 m <sup>3</sup>	805 000 (974 050)	–	–	–	–	–
3000	L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	830 000 (1 004 300)	–	–	–	–	–
3300	L2H1	10 m <sup>3</sup>	835 000 (1 010 350)	865 000 (1 046 650)	–	–	–	–
3300	L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	860 000 (1 040 600)	890 000 (1 076 900)	–	–	–	–
3300	L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	915 000 (1 107 150)	–	–	–	–
3500	L2H2	11.5 m <sup>3</sup>	–	920 000 (1 113 200)	995 000 (1 203 950)	965 000 (1 167 650)	1 040 000 (1 258 400)	–
3500	L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	945 000 (1 143 450)	1 020 000 (1 234 200)	990 000 (1 197 900)	1 065 000 (1 288 650)	–
3500	L3H3	15 m <sup>3</sup>	–	970 000 (1 173 700)	1 045 000 (1 264 450)	–	–	–
4350	L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	960 000 (1 161 600)	–	1 005 000 (1 216 050)	1 080 000 (1 306 800)	1 590 000 (1 923 900)
4350	L3H3	15 m <sup>3</sup>	–	985 000 (1 191 850)	–	–	1 105 000 (1 337 050)	1 615 000 (1 954 150)
4350	L4H2	15 m <sup>3</sup>	–	995 000 (1 203 950)	–	1 040 000 (1 258 400)	1 115 000 (1 349 150)	1 625 000 (1 966 250)
4350	L4H3	17 m <sup>3</sup>	–	1 020 000 (1 234 200)	–	1 065 000 (1 288 650)	1 140 000 (1 379 400)	1 650 000 (1 996 500)
4 400	L3H2	13 m <sup>3</sup>	–	–	–	–	–	1 625 000 (1 966 250)
4 400	L3H3	15 m <sup>3</sup>	–	–	–	–	–	1 650 000 (1 996 500)
4 400	L4H2	15 m <sup>3</sup>	–	–	–	–	–	1 660 000 (2 008 600)
4 400	L4H3	17 m <sup>3</sup>	–	–	–	–	–	1 685 000 (2 038 850)



7 DNÍ  
**PEUGEOT**  
PROFESSIONAL  
14.–20. 10. 2024

**4 ROKY BEZ STAROSTÍ**  
KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA



**AKČNÍ CENY JIŽ OD 609 000 Kč BEZ DPH**  
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Ceny platné od 1. 10. 2024. Akce 4 ROKY BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu Optiway Servis na 4 roky (nebo do najetí 80 000 km) zdarma platí při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Optiway Servis najdete na [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).

■ BEZPEČNOST	BOXER	e-BOXER
Airbag řidiče a spolujezdce	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací	•	•
Varování chodců při couvání	•	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•
■ SEDADLA		
Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•
Dvoulístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•
■ KOMFORT		
Manuální klimatizace	•	–
3.5" informační displej v palubní desce	•	–
Výškově nastavitelný volant	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívána)	•	•
Držáky na nápoje	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládním na volantu	•	–
■ NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST		
Přepážka pevná, plechová	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	•	•
Pravé boční posuvné dveře, plechové	•	•
Kotevní body na podlaze nákladového prostoru	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)	•	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•
Alternátor 180A	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•
■ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro e-Boxer		
Automatická klimatizace	–	•
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu	–	•
Digitální přístrojový panel se 7" displejem	–	•
Elektrická parkovací brzda	–	•
Látkové potahy, dvojité stříbrné prošití	–	•
Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km	–	•
Třífázová palubní nabíječka 11 kW	–	•
Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC	–	•
Nabíjecí kabel Mode 3	–	•
Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	–	•
Přední mlhové světlomety	–	•

## ■ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro e-Boxer 4400

	BOXER	e-BOXER
Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně	–	•
Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h	–	•
Odkládací přihrádka nad čelním sklem	–	•
Plastové ochranné lemy kolem kol	–	•

• = standard – = nelze objednat

		BOXER	e-BOXER
<b>Visibility Pack</b> Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
<b>Visibility Pack a Full LED přední světlomety</b>	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
<b>Visibility Pack &amp; City Pack</b>	J6W1	49 000 (59 290)	49 000 (59 290)
<b>Visibility Pack &amp; City Pack pro e-Boxer 4400</b>  Zadní parkovací kamera Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) obsahuje Visibility Pack (J6MU)	J6W2	-	49 000 (59 290)
<b>Visibility Pack Plus &amp; City Pack</b> Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack	J6W3	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
<b>Visibility Pack Plus &amp; City Pack pro e-Boxer 4400</b> Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack	J6W4	-	65 000 (78 650)
<b>Assist Pack</b> Adaptivní tempomat Visibility Pack Plus & City Pack	J6VP	75 000 (90 750)	75 000 (90 750)
<b>Techno Plus Pack</b> Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	-
<b>Premium Interior</b> Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče Zadní parkovací kamera	BUFX	13 000 (15 730)	-
<b>Handsfree Pack</b> Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (pouze s BUFX, nelze s JA17)	J6LT	19 000 (22 990)	-
<b>Winter Pack</b> Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack (J6LT) (pouze s BUFX, nelze s JA17)	KG12	60 000 (72 600)	-
<b>Handsfree Pack</b> Zadní parkovací kamera Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojitý USB port na nabíjení	J6LI	-	30 000 (36 300)
<b>Premium Pack</b> Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje obsahuje Handsfree Pack (J6LI)	J6L2	-	60 000 (72 600)
<b>Winter Pack e-Boxer</b> Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče	J6LV	-	15 000 (18 150)
<b>Cargo Pack</b>	J6K7	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
<b>Cargo Pack L4</b>  Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (standard pro délku L4) Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru	J6K8	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

		BOXER	e-BOXER
<b>Worksite Pack</b> (kromě L2H1)	J6LH	21 000 (25 410)	–
<b>Worksite Pack pro vozy 4350</b>	J6LK	28 000 (33 880)	–
<b>Worksite Pack pro e-Boxer</b>	J6LP	–	21 000 (25 410)
<b>Worksite Pack pro e-Boxer 4400</b>	J6LM	–	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) <i>(pouze spalovací motory)</i> Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků <i>(pouze pro vozy 4350, standard pro e-Boxer 4400)</i>			
<b>Converter Pack</b> Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A <i>(pouze pro spalovací motory)</i> Rozvodná elektrická skříň pro přestavby <i>nelze s NR01</i>	J101	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

● = standard – = nelze objednat

## ■ SEDADLA

		BOXER	e-BOXER
Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	–
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Pack	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda (pouze s BUFX, nelze s NF04, KG12)	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje J001)	NF04	17 000 (20 570)	–
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stůl (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

## ■ KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro e-Boxer 4400)	J001	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	–

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříványými zadními okny (nelze pro verze H1)	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně (nelze pro verze H1)	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	17 000 (20 570)	–
Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, obsahuje elektrickou ruční brzdu)	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje J101 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	–
Digitální tachograf (obsahuje J001; standard pro e-Boxer 4400)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro e-Boxer 4400)	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)

## ■ KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)		•	–
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350 a e-Boxer)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)	SE08	5 000 (6 050)	–

## ■ EXTERIÉR

		<b>BOXER</b>	<b>e-BOXER</b>
Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ11	9 000 (10 890)	—
Tažné zařízení s pevnou koulí <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ03	25 000 (30 250)	—
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí <i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>	AQ05	26 000 (31 460)	—
Ochranný kryt pod motorem (kovový)	FX01	5 000 (6 050)	•
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) <i>(nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)</i>	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)


• = standard — = nelze objednat



# PEUGEOT BOXER FURGON

# TECHNICKÉ ÚDAJE

■ ROZMĚRY (mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 - 550	535 - 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755



(1) L2 (4) H1  
 (2) L3 (5) H2  
 (3) L4 (6) H3

■ MOTOR	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

■ ELEKTROMOTOR	e-Boxer
Maximální výkon (kW/k)	200 / 272
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie (kWh)	110
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 42,4
Dojezd dle WLTP až	420 km

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

TYP	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k

■ HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	1 990	2 015	2 000	2 000	2 025	2 025	2 075
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1 010	985	1 300	1 300	1 275	1 275	1 225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

■ SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TYP	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
	120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k

## ■ HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	1 990	2 015	2 000	2 000	2 025	2 025	2 075
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1 010	985	1 300	1 300	1 275	1 275	1 225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

TYP	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8

## ■ HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2 025	2 085	2 065	2 135	2 105	2 160	2 030	2 085
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1 475	1 415	1 435	1 365	1 395	1 340	1 470	1 415
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	6 000

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádně prováděná údržba vozu.

TYP	3500	3500	4350	4350	4350	4350	4350
	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3
	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8

## ■ HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2 080	2 135	2 115	2 120	2 135	2 140	2 160
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1 420	1 365	1 385	1 380	1 365	1 360	1 340
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	6 500	6 000

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275

TYP	4350	4350	4350	4350	4350	4350
	L4H2	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
	140k	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8

## ■ HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2 160	2 165	2 180	2 190	2 195	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	1 340	1 335	1 320	1 310	1 305	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 500	6 000	6 500	6 500	6 000

## ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TYP	4350	4350	4350	4350	4400	4400	4400	4400
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer	e-Boxer

## ■ HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>	2865	2890	2910	2940	2865	2890	2910	2940
Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>	635	610	590	560	1385	1360	1340	1310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250	4250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup>	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

## Ceník platný od 1. 10. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.  
Internet: [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).