



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER FURGON

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 9. 2025.

BOXER FURGON

AKČNÍ CENY



L2H2

objem 11,5 m³, délka 5.41 m

3000 L2H2 BLUEHDI 120K MAN6

JIŽ OD 589 300 Kč

(713 053 Kč vč. DPH)



L3H2

objem 13 m³, délka 6.00 m

3500 L3H2 BLUEHDI 140K MAN6

JIŽ OD 670 950 Kč

(811 850 Kč vč. DPH)



L4H2

objem 15 m³, délka 6.36 m

4350 L4H2 BLUEHDI 140K MAN6

JIŽ OD 706 450 Kč

(854 805 Kč vč. DPH)

5 LET BEZ STAROSTÍ
KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

**AKČNÍ CENY DALŠÍCH VERZÍ
U VAŠEHO PRODEJCE**

Akce 5 LET BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 80 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Complete Care Plus najdete na www.peugeot.cz.

PRŮVODCE VERZEMI



L2H1

objem 10 m³, délka 5.41 m



L2H2

objem 11,5 m³, délka 5.41 m



L3H2

objem 13 m³, délka 6.00 m



L4H2

objem 15 m³, délka 6.36 m



L3H3

objem 15 m³, délka 6.00 m



L4H3

objem 15 m³, délka 6.36 m

HMOTNOSTI

3000 = max. hmotnost 3 000 kg, nosnost přes 900 kg
3300 = max. hmotnost 3 300 kg, nosnost přes 1 200 kg
3500 = max. hmotnost 3 500 kg, nosnost až cca 1 400 kg
4350 = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16", nosnost až cca 1 300 kg
4400 = pouze E-Boxer, max. hmotnost 4 250 kg, nosnost až cca 1 380 kg

Nosnost jednotlivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

BlueHDi 120 MAN6	BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 140 EAT8	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8	E-Boxer
Turbodiesel 2.2 l 88 kW / 120 k 320 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 350 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 103 kW / 140 k 380 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 380 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 2.2 l 132 kW / 180 k 450 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Elektrický motor 205 kW / 279 k 410 Nm Redukční 1-st. Přední pohon

BOXER FURGON

ZÁKLADNÍ CENY

VERZE	ROZMĚR	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH	
3000	L2H1	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3DHOGKB0A013	805 000	974 050
3000	L2H2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3IHOGKB0A013	830 000	1 004 300
3300	L2H1	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3EHOGKB0A013	835 000	1 010 350
3300	L2H1	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3EHOKKB0A013	865 000	1 046 650
3300	L2H2	BlueHDi 120k S&S MAN6	2PXE3IHOGKB0A013	860 000	1 040 600
3300	L2H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3IHOKKB0A013	890 000	1 076 900
3300	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5JHOKKB0A013	915 000	1 107 150
3500	L2H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE3KHOKKB0A013	920 000	1 113 200
3500	L2H2	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE3KHOK1B0A013	995 000	1 203 950
3500	L2H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE3KHORKB0A013	965 000	1 167 650
3500	L2H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE3KHOR1B0A013	1 040 000	1 258 400
3500	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5KHOKKB0A013	945 000	1 143 450
3500	L3H2	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE5KHOK1B0A013	1 020 000	1 234 200
3500	L3H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE5KHORKB0A013	990 000	1 197 900
3500	L3H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5KHOR1B0A013	1 065 000	1 288 650
3500	L3H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5NHOKKB0A013	970 000	1 173 700
3500	L3H3	BlueHDi 140k S&S EAT8	2PXE5NHOK1B0A013	1 045 000	1 264 450
4350	L3H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5LHOKKB0A013	960 000	1 161 600
4350	L3H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE5LHORKB0A013	1 005 000	1 216 050
4350	L3H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5LHOR1B0A013	1 080 000	1 306 800
4350	L3H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE5OHOKKB0A013	985 000	1 191 850
4350	L3H3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE5OHOR1B0A013	1 105 000	1 337 050
4350	L4H2	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE7LHOKKB0A013	995 000	1 203 950
4350	L4H2	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE7LHORKB0A013	1 040 000	1 258 400
4350	L4H2	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE7LHOR1B0A013	1 115 000	1 349 150
4350	L4H3	BlueHDi 140k S&S MAN6	2PXE7OHOKKB0A013	1 020 000	1 234 200
4350	L4H3	BlueHDi 180k S&S MAN6	2PXE7OHORKB0A013	1 065 000	1 288 650
4350	L4H3	BlueHDi 180k S&S EAT8	2PXE7OHOR1B0A013	1 140 000	1 379 400
4350	L3H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5LHYAFB0A013	1 590 000	1 923 900
4350	L3H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5OHYAFB0A013	1 615 000	1 954 150
4350	L4H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7LHYAFB0A013	1 625 000	1 966 250
4350	L4H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7OHYAFB0A013	1 650 000	1 996 500
4400	L3H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5MHYAFB0A013	1 625 000	1 966 250
4400	L3H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE5PHYAFB0A013	1 650 000	1 996 500
4400	L4H2	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7MHYAFB0A013	1 660 000	2 008 600
4400	L4H3	E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie	2PXE7PHYAFB0A013	1 685 000	2 038 850

5 LET BEZ STAROSTÍ

KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

AKČNÍ CENY JIŽ OD 589 300 Kč

BEZ DPH

PRO BLÍŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Akce 5 LET BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 80 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Complete Care Plus najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce
 ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda
 Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
 Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
 Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)
 Inteligentní rychlostní asistent
 Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 Halogenové světlomety s denním svícením
 Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
 Varování chodců při couvání
 Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
 Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou
 Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy

KOMFORT

Manuální klimatizace
 3.5" informační displej v palubní desce
 Výškově nastavitelný volant
 Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)
 Držáky na nápoje
 Tempomat a omezovač rychlosti
 Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová
 Zadní dvoukřídlé dveře plechové
 Pravé boční posuvné dveře, plechové
 Kotevní body na podlaze nákladového prostoru
 Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)
 Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)
 Plastové ochranné lemy zadních blatníků (pouze pro délku L4)
 Alternátor 180A
 Sada na opravu pneumatik

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer

Automatická klimatizace
 Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
 Digitální přístrojový panel se 7" displejem
 Elektrická parkovací brzda
 Látkové potahy, dvojité stříbrné prošíty
 Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km
 Třífázová palubní nabíječka 22 kW
 Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC
 Nabíjecí kabel Mode 3

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně
 Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h
 Odkládací přihrádka nad čelním sklem
 Plastové ochranné lemy kolem kol

PAKETY VÝBAV

		Boxer	E-Boxer
Visibility Pack Mlhová světla s přísvecováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Visibility Pack & City Pack	J6W1	49 000 (59 290)	49 000 (59 290)
Visibility Pack & City Pack pro E-Boxer 4400 Zadní parkovací kamera (pro E-Boxer) Monitorování mrtvého úhlu Parkovací asistent 360° Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) obsahuje Visibility Pack (J6MU) <i>(pouze s BUFX)</i>	J6W2	—	49 000 (59 290)
Visibility Pack Plus & City Pack Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack <i>(pouze s BUFX)</i>	J6W3	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Visibility Pack Plus & City Pack pro E-Boxer 4400 Visibility Pack a Full LED přední světlomety (J6MV) City Pack	J6W4	—	65 000 (78 650)
Assist Pack Adaptivní tempomat Visibility Pack Plus & City Pack <i>(pouze s BUFX)</i>	J6VP	75 000 (90 750)	—
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojité USB port na nabíjení Plně digitální 7'' přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	—
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče Zadní parkovací kamera	BUFX	13 000 (15 730)	—
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, nelze s NF04, RH16)</i>	J6LT	19 000 (22 990)	—
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack (J6LT) <i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, RH16)</i>	KG12	60 000 (72 600)	—
Handsfree Pack Zadní parkovací kamera Bezklíčové odemykání a startování Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojité USB port na nabíjení <i>(nelze s J6W2 / J6W4)</i>	J6LI	—	30 000 (36 300)
Premium Pack Rádio s dotykovou 10'' obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje obsahuje Handsfree Pack (J6LI) <i>(nelze s J6W2 / J6W4)</i>	J6L2	—	60 000 (72 600)
Winter Pack E-Boxer Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče	J6LV	—	15 000 (18 150)
Cargo Pack	J6K7	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Cargo Pack L4	J6K8	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru <i>(standard pro délku L4)</i> Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02) Zásuvka 12V v nákladovém prostoru LED osvětlení nákladového prostoru			

PAKETY VÝBAV

		Boxer	E-Boxer
Worksite Pack pro vozy 4350	J6LK	40 000 (48 400)	—
Worksite Pack pro E-Boxer 4350	J6LP	—	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro E-Boxer 4400	J6LM	—	17 000 (20 570)
Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) (pouze spalovací motory) Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků (pouze pro vozy 4350, standard pro E-Boxer 4400) Přední mlhové světlomety (pouze pro vozy 4350, standard pro E-Boxer 4400) <i>(nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)</i>			
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (pouze pro spalovací motory) Rozvodná elektrická skříň pro přestavby <i>nelze s NR01</i>	J101	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

● = standard — = nelze objednat



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		Boxer	E-Boxer
SEDADLA			
Čalounění černá látka <i>(pouze pro spalovací motory)</i>	BTFX	•	—
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošítm <i>(standard pro elektrické verze)</i>	BUFX	Premium Pack	•
Odpružené sedadlo řidiče a elektrická parkovací brzda <i>(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, KG12, PX23)</i>	RH16	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy <i>(pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a elektricky ovládanou ruční brzdu)</i>	NF04	17 000 (20 570)	—
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek <i>(pouze s BUFX)</i>	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
KOMFORT			
Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	•
Zadní parkovací kamera	QK13	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů <i>(standard pro E-Boxer 4400)</i>	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním <i>(nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)</i>	JA17	3 000 (3 630)	—
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST			
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříványými zadními okny <i>(nelze pro verze H1)</i>	PB04	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně <i>(nelze pro verze H1)</i>	PC11	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně <i>(nelze pro verze H3)</i>	PC12	17 000 (20 570)	—
Bez přepážky <i>(pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován) (pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01, obsahuje elektrickou ruční brzdu)</i>	PX23	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Příprava pro zadní klimatizaci <i>(pouze s BUFX, nelze s PX23, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)</i>	NR01	15 000 (18 150)	—
Digitální tachograf <i>(obsahuje JO01; standard pro E-Boxer 4400)</i>	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h <i>(standard pro E-Boxer 4400)</i>	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
KOLA A ODPRUŽENÍ			
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C <i>(pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)</i>		•	—
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S <i>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)</i>	MI32	27 000 (32 670)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C <i>(pro verze 4350 a E-Boxer)</i>	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) <i>(nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)</i>	SE08	5 000 (6 050)	—

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Boxer

E-Boxer


EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ11	9 000 (10 890)	—
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ03	25 000 (30 250)	—
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)	AQ05	26 000 (31 460)	—
Plastové ochranné lemy předních blatníků a přední mlhové světlomety (pouze pro 4350, nelze s pakety Visibility)	XX03	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Speciální lak (flotilová barva) (nutná konzultace s prodejcem)	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)


• = standard — = nelze objednat



BARVY



Bílá ICY
POPR



Šedá ARTENSE
M0F4



Šedá EXPEDITION
P04K



Šedá FER
MOZW



Šedá GRAPHITO
M0E9



Šedá THUNDER
P02B

SPECIÁLNÍ BARVY



Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů). Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.


INTERIÉR



Čalounění sedadel

Látka černá – standardně pro spalovací vozy
Látka černá se stříbrným prošíváním – v rámci paketu pro spalovací vozy; standardně pro E-Boxer

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



Zesílené odpružení zadní nápravy

Dvoulistové zadní odpružení (standardně jeden list) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení. Vhodné pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu, případně pro přestavby atd. Objednání nenavýšuje maximální nosnost.



LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.




Audiosystém 7"

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).



3.5" informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladicí kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5" monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



Nabíjení E-Boxer

Peugeot E-Boxer je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.




Jízdní režimy E-Boxer

Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. "Eco" režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, "Normal" poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu "Power". Výborné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
ROZMĚRY (mm)						
Objem nákladového prostoru (m³)	10	11,5	13	15	15	17
Délka vozu	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlá výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 015	1 015	1 380	1 380
Výška hrany nákladového prostoru	535	535	535 – 550	535 – 550	550	550
Délka nákladového prostoru	3 120	3 120	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 945	2 945	3 530	3 530	3 895	3 895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 560 x 1 520	1 560 x 1 790	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030	1 560 x 1 790	1 560 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 485	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755



TECHNICKÉ ÚDAJE

	BlueHDi 120 k MAN6	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 140 k EAT8	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
MOTOR					
Zdvihový objem (cm3)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
při ot/min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
při ot/min	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 – 3000	1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	138 – 148	143 – 156	148 – 155	156 – 170	161 – 169
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19	19	19

	E-Boxer
ELEKTROMOTOR	
Maximální výkon (kW/k)	205 / 279
Maximální točivý moment (Nm)	410
Kapacita baterie celková / využitelná (kWh)	110 / 98
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / 150
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	11 h 45 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW	1 h 55 min
Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW	55 min
Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)	130 / 90
Emise CO ₂ (g/km)	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	26,2 – 31,2
Dojezd dle WLTP až	356 – 424 km

FURGON						
3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k

HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 040	2 065	2 050	2 050	2 075	2 075	2 125
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	960	935	1 250	1 250	1 225	1 225	1 175
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

SPOTŘEBA A EMISE							
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON						
3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300
L2H1	L2H2	L2H1	L2H1	L2H2	L2H2	L3H2
120k	120k	120k	140k	120k	140k	140k

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	1 990	2 015	2 000	2 000	2 025	2 025	2 075
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 010	985	1 300	1 300	1 275	1 275	1 225
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,6 – 8,3	7,9 – 8,8	7,9 – 9,8	7,9 – 8,8	7,5 – 8,20	7,8 – 8,8	7,8 – 8,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	200 – 220	208 – 233	200 – 220	208 – 233	198 – 216	205 – 231	205 – 231

FURGON							
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
L2H2	L2H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3	L2H2	L2H2
140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	140k	140k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 075	2 135	2 115	2 185	2 155	2 210	2 080	2 135
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 425	1 365	1 385	1 315	1 345	1 290	1 420	1 365
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	4 250	6 000	6 000

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,6 – 9,2	7,8 – 8,8	8,6 – 9,7	8,2 – 9,1	9,0 – 9,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	226 – 255	205 – 231	226 – 255	217 – 239	238 – 262	213 – 240	233 – 265

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON						
3500	3500	4350	4350	4350	4350	4350
L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H2	L3H3	L3H3
180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8	140k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 130	2 185	2 165	2 170	2 185	2 190	2 210
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 370	1 315	1 335	1 330	1 315	1 310	1 290
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 000	6 000	6 500	6 500	6 000	6 500	6 000

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	7,8 – 8,8	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	213 – 240	233 – 265	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	248 – 275

FURGON					
4350	4350	4350	4350	4350	4350
L4H2	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3
140k	180k	180k EAT8	140k	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 210	2 215	2 230	2 240	2 245	2 260
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	1 290	1 285	1 270	1 260	1 255	1 240
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	6 500	6 500	6 000	6 500	6 500	6 000

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	7,8 – 8,8	8,1 – 9,1	8,8 – 10,0	8,2 – 9,1	8,6 – 9,4	9,4 – 10,4
Smíšený provoz WLTP (g/km)	205 – 231	213 – 240	233 – 265	217 – 239	227 – 249	248 – 275

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FURGON							
4350	4350	4350	4350	4400	4400	4400	4400
L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer	E-Boxer

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost od (kg) ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost až (kg) ⁽²⁾	635	610	590	560	1 385	1 360	1 340	1 310
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	4 250	4 250	4 250	4 250
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) ⁽³⁾	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností
⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

PNEUMATIKY

Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15")	215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68	–	–
Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")	215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68
Verze 4400 E-Boxer (kola 16")	–	225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68	225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

Ceník platný od 1. 9. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.