



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT BOXER FURGON

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 8. 2026.

# PRŮVODCE VERZEMI



## L2H1

objem 10 m<sup>3</sup>, délka 5.41 m



## L2H2

objem 11,5 m<sup>3</sup>, délka 5.41 m



## L3H2

objem 13 m<sup>3</sup>, délka 6.00 m



## L4H2

objem 15 m<sup>3</sup>, délka 6.36 m



## L3H3

objem 15 m<sup>3</sup>, délka 6.00 m



## L4H3

objem 15 m<sup>3</sup>, délka 6.36 m

# HMOTNOSTI

**3000** = max. hmotnost 3 000 kg, nosnost přes 900 kg

**3300** = max. hmotnost 3 300 kg, nosnost přes 1 200 kg

**3500** = max. hmotnost 3 500 kg, nosnost až cca 1 400 kg

**4350** = max. hmotnost 3 500 kg, zesílené komponenty a kola 16", nosnost až cca 1 300 kg

**4400** = pouze E-Boxer, max. hmotnost 4 250 kg, nosnost až cca 1 380 kg

Nosnost jednotlivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

# MOTORIZACE

### BlueHDi 120 MAN6

Turbodiesel 2.2 l  
88 kW / 120 k  
320 Nm  
Manuální 6-st.  
Přední pohon

### BlueHDi 140 MAN6

Turbodiesel 2.2 l  
103 kW / 140 k  
350 Nm  
Manuální 6-st.  
Přední pohon

### BlueHDi 140 EAT8

Turbodiesel 2.2 l  
103 kW / 140 k  
380 Nm  
Automatická 8-st.  
Přední pohon

### BlueHDi 180 MAN6

Turbodiesel 2.2 l  
132 kW / 180 k  
380 Nm  
Manuální 6-st.  
Přední pohon

### BlueHDi 180 EAT8

Turbodiesel 2.2 l  
132 kW / 180 k  
450 Nm  
Automatická 8-st.  
Přední pohon

### E-Boxer

Elektrický motor  
205 kW / 279 k  
410 Nm  
Redukční 1-st.  
Přední pohon

# BOXER FURGON

## ZÁKLADNÍ CENY

| VERZE | ROZMĚR | MOTOR                           | KOMERČNÍ KÓD     | CENA Kč / VČ. DPH |           | AKČNÍ CENA Kč / VČ. DPH |           |
|-------|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 3000  | L2H1   | BlueHDi 120 MAN6                | 2PXE3DHOGKB0A014 | 820 000           | 992 200   | 499 000                 | 603 790   |
| 3000  | L2H2   | BlueHDi 120 MAN6                | 2PXE3IHOGKB0A014 | 845 000           | 1 022 450 | 566 150                 | 685 042   |
| 3300  | L2H1   | BlueHDi 120 MAN6                | 2PXE3EHOGKB0A014 | 850 000           | 1 028 500 | 586 500                 | 709 665   |
| 3300  | L2H1   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE3EHOKKB0A014 | 880 000           | 1 064 800 | 607 200                 | 734 712   |
| 3300  | L2H2   | BlueHDi 120 MAN6                | 2PXE3JHOGKB0A014 | 875 000           | 1 058 750 | 603 750                 | 730 538   |
| 3300  | L2H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE3JHOKKB0A014 | 905 000           | 1 095 050 | 606 350                 | 733 684   |
| 3300  | L3H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE5JHOKKB0A014 | 930 000           | 1 125 300 | 641 700                 | 776 457   |
| 3500  | L2H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE3KHOKKB0A014 | 935 000           | 1 131 350 | 645 150                 | 780 632   |
| 3500  | L2H2   | BlueHDi 140 EAT8                | 2PXE3KHOK1B0A014 | 1 010 000         | 1 222 100 | 696 900                 | 843 249   |
| 3500  | L2H2   | BlueHDi 180 MAN6                | 2PXE3KHORKB0A014 | 980 000           | 1 185 800 | 676 200                 | 818 202   |
| 3500  | L2H2   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE3KHOR1B0A014 | 1 055 000         | 1 276 550 | 727 950                 | 880 820   |
| 3500  | L3H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE5KHOKKB0A014 | 960 000           | 1 161 600 | 643 200                 | 778 272   |
| 3500  | L3H2   | BlueHDi 140 EAT8                | 2PXE5KHOK1B0A014 | 1 035 000         | 1 252 350 | 714 150                 | 864 122   |
| 3500  | L3H2   | BlueHDi 180 MAN6                | 2PXE5KHORKB0A014 | 1 005 000         | 1 216 050 | 673 350                 | 814 754   |
| 3500  | L3H2   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE5KHOR1B0A014 | 1 080 000         | 1 306 800 | 745 200                 | 901 692   |
| 3500  | L3H3   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE5NHOKKB0A014 | 985 000           | 1 191 850 | 679 650                 | 822 377   |
| 3500  | L3H3   | BlueHDi 140 EAT8                | 2PXE5NHOK1B0A014 | 1 060 000         | 1 282 600 | 731 400                 | 884 994   |
| 4350  | L3H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE5LHOKKB0A014 | 975 000           | 1 179 750 | 672 750                 | 814 028   |
| 4350  | L3H2   | BlueHDi 180 MAN6                | 2PXE5LHORKB0A014 | 1 020 000         | 1 234 200 | 703 800                 | 851 598   |
| 4350  | L3H2   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE5LHOR1B0A014 | 1 095 000         | 1 324 950 | 755 550                 | 914 216   |
| 4350  | L3H3   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE5OHOKKB0A014 | 1 000 000         | 1 210 000 | 690 000                 | 834 900   |
| 4350  | L3H3   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE5OHOR1B0A014 | 1 120 000         | 1 355 200 | 772 800                 | 935 088   |
| 4350  | L4H2   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE7LHOKKB0A014 | 1 010 000         | 1 222 100 | 676 700                 | 818 807   |
| 4350  | L4H2   | BlueHDi 180 MAN6                | 2PXE7LHORKB0A014 | 1 055 000         | 1 276 550 | 706 850                 | 855 289   |
| 4350  | L4H2   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE7LHOR1B0A014 | 1 130 000         | 1 367 300 | 779 700                 | 943 437   |
| 4350  | L4H3   | BlueHDi 140 MAN6                | 2PXE7OHOKKB0A014 | 1 035 000         | 1 252 350 | 714 150                 | 864 122   |
| 4350  | L4H3   | BlueHDi 180 MAN6                | 2PXE7OHORKB0A014 | 1 080 000         | 1 306 800 | 745 200                 | 901 692   |
| 4350  | L4H3   | BlueHDi 180 EAT8                | 2PXE7OHOR1B0A014 | 1 155 000         | 1 397 550 | 796 950                 | 964 310   |
| 4350  | L3H2   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE5LHYAFB0A014 | 1 590 000         | 1 923 900 | 1 097 100               | 1 327 491 |
| 4350  | L3H3   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE5OHYAFB0A014 | 1 615 000         | 1 954 150 | 1 114 350               | 1 348 364 |
| 4350  | L4H2   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE7LHYAFB0A014 | 1 625 000         | 1 966 250 | 1 121 250               | 1 356 713 |
| 4350  | L4H3   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE7OHYAFB0A014 | 1 650 000         | 1 996 500 | 1 138 500               | 1 377 585 |
| 4400  | L3H2   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE5MHYAFB0A014 | 1 625 000         | 1 966 250 | 1 121 250               | 1 356 713 |
| 4400  | L3H3   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE5PHYAFB0A014 | 1 650 000         | 1 996 500 | 1 138 500               | 1 377 585 |
| 4400  | L4H2   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE7MHYAFB0A014 | 1 660 000         | 2 008 600 | 1 145 400               | 1 385 934 |
| 4400  | L4H3   | E-Boxer 205 kW, 110 kWh baterie | 2PXE7PHYAFB0A014 | 1 685 000         | 2 038 850 | 1 162 650               | 1 406 807 |

5 LET NEBO 200 000 KM ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).

# STANDARDNÍ VÝBAVA

## BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce  
 ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda  
 Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)  
 Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)  
 Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)  
 Inteligentní rychlostní asistent  
 Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)  
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  
 Halogenové světlomety s denním svícením  
 Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací  
 Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

## SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky  
 Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou  
 Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma třibodovými bezpečnostními pásy

## KOMFORT

Manuální klimatizace  
 3.5" informační displej v palubní desce  
 Výškově nastavitelný volant  
 Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)  
 Držáky na nápoje  
 Tempomat a omezovač rychlosti  
 Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu

## NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Přepážka pevná, plechová  
 Zadní dvoukřídlé dveře plechové  
 Právě boční posuvné dveře, plechové  
 Kotevní body na podlaze nákladového prostoru  
 Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)  
 Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)  
 Plastové ochranné lemy zadních blatníků (pouze pro délku L4)  
 Alternátor 180A  
 Sada na opravu pneumatik

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer

Automatická klimatizace  
 Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu  
 Digitální přístrojový panel se 7" displejem  
 Elektrická parkovací brzda  
 Látkové potahy, dvojité stříbrné proší  
 Baterie 110 kWh se zárukou 8 let/160 000 km  
 Třífázová palubní nabíječka 22 kW (AC) a 150 kW (DC)  
 Zásuvka CCS Type 2, nabíjení AC i DC  
 Nabíjecí kabel Mode 3

## + SPECIFICKÁ VÝBAVA pro E-Boxer 4400

Monitorování mrtvého úhlu na pravé straně  
 Tachograf a omezovač rychlosti na 90 km/h  
 Odkládací přihrádka nad čelním sklem  
 Plastové ochranné lemy kolem kol

# PAKETY VÝBAV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Boxer                | E-Boxer            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| <b>Plus Pack</b><br>Automatická klimatizace (RE07)<br>Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay (ZJC8)<br>Zadní parkovací kamera (QK13)<br>Parkovací senzory 360° (UB24)<br>Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08)<br>Přední mlhová světla s přísvecováním do zatáček (PR03)<br><i>(nelze s I401)</i>                                                                                                                                                           | J7BL | 54 000<br>(65 340)   | —                  |
| <b>Premium ICE Pack</b><br>obsahuje Plus Pack (J7BL) a navíc:<br>Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5)<br>Plně digitální 7" přístrojový panel (GMBD)<br>Příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301)<br>Bezklíčové odemykání a startování (YD01)<br>Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)<br><i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)</i>                                                                                                                        | J7BM | 105 000<br>(127 050) | —                  |
| <b>Premium BEV Pack</b><br>Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací (ZJB5)<br>Příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu (E301)<br>Zadní parkovací kamera (QK13)<br>Parkovací senzory 360° (UB24)<br>Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů (NB08)<br>Přední mlhová světla s přísvecováním do zatáček (PR03)<br>Bezklíčové odemykání a startování (YD01)<br>Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)<br><i>(pouze s BUFX, nelze s JA17, I401, RH16, KG12)</i> | J7BV | —                    | 68 000<br>(82 280) |
| <b>Cargo Pack</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J6K7 | 18 000<br>(21 780)   | 18 000<br>(21 780) |
| <b>Cargo Pack pro L4</b><br><br>Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270° (LL02)<br>LED osvětlení nákladového prostoru (FC71)<br>Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (ES02)<br>Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru (TK02, <i>standard pro vozy délky L4</i> )<br><i>(nelze s ES08 a ES11)</i>                                                                                                                                                                                                   | J6K8 | 14 000<br>(16 940)   | 14 000<br>(16 940) |
| <b>Converter Pack</b><br>Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A (BQ01 a BF02, <i>pouze pro spalovací motory</i> )<br>Rozvodná elektrická skříň pro přestavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J101 | 9 000<br>(10 890)    | 9 000<br>(10 890)  |
| <b>Winter Pack</b><br>Nezávislé topení Webasto (XY01, <i>pouze pro spalovací motory</i> )<br>Vyhřívání čelního okna (LW02)<br>Vyhřívané sedadlo řidiče (NA03, <i>ne při objednání s RH16</i> )<br>Příhrádka pod sedadlem řidiče (GF01)<br>Elektricky ovládaná ruční brzda (FH05, <i>pouze pro spalovací motory</i> )<br><i>(pouze s BUFX, nelze s J7BM, J7BV)</i>                                                                                                                                                             | KG12 | 45 000<br>(54 450)   | 21 000<br>(25 410) |

● = standard    — = nelze objednat



# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|                                                                                                                                                                                 |                             | v paketu | Boxer              | E-Boxer            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| SEDADLA                                                                                                                                                                         |                             |          |                    |                    |
| Čalounění černá látka<br>Dvousedadlo spolujezdce                                                                                                                                |                             | BTFX     | •                  | •                  |
| Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním<br>Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek<br>Kryté pojezdy sedadla řidiče |                             | BUFX     | 15 000<br>(18 150) | 15 000<br>(18 150) |
| Odpružené sedadlo řidiče<br>(pouze s BUFX, nelze s NF04, J6LT, PX23, PC12, PC13, NA03, obsahuje GF01, FH05)<br>(při objednání s KG12 není sedadlo vyhřívané)                    |                             | RH16     | 23 000<br>(27 830) | 15 000<br>(18 150) |
| Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou<br>a nastavitelnou bederní opěrkou                                                                        |                             | WM08     | 4 000<br>(4 840)   | 4 000<br>(4 840)   |
| Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy<br>(pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje WM08, JO01 a FH05)                                                             |                             | NF04     | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) |
| Vyhřívané sedadlo řidiče<br>(pouze s BUFX, pro spalovací verze obsahuje FH05)                                                                                                   | Winter                      | NA03     | 21 000<br>(25 410) | 12 000<br>(14 520) |
| KOMFORT                                                                                                                                                                         |                             |          |                    |                    |
| Adaptivní tempomat (od 30 km/h)<br>(obsahuje PR03)                                                                                                                              |                             | RG35     | 21 000<br>(25 410) | —                  |
| Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go<br>(pro vozy s automatickou převodovkou, pouze s BUFX, obsahuje GMBD, NB08 a PR03)                                                        |                             | I401     | 43 000<br>(52 030) | 43 000<br>(52 030) |
| Monitorování mrtvého úhlu<br>(obsahuje HU02)                                                                                                                                    |                             | AO03     | 18 000<br>(21 780) | 18 000<br>(21 780) |
| Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)                                                                                                                |                             | HU02     | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Elektricky ovládaná ruční brzda                                                                                                                                                 | Winter                      | FH05     | 9 000<br>(10 890)  | •                  |
| Světelný a dešťový senzor, automatické ovládání dálkových světlometů                                                                                                            | Plus<br>Premium BEV         | NB08     | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Audiosystém 7" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay                                                                                                              | Plus                        | ZJC8     | 18 000<br>(21 780) | •                  |
| Audiosystém 10" se zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay a navigací<br>(obsahuje RE07)                                                                               | Premium ICE / BEV           | ZJB5     | 48 000<br>(58 080) | 32 000<br>(38 720) |
| Plně digitální 7" přístrojový panel                                                                                                                                             | Premium ICE                 | GMBD     | 12 000<br>(14 520) | •                  |
| Zadní parkovací kamera                                                                                                                                                          | Plus<br>Premium BEV         | QK13     | 7 000<br>(8 470)   | 7 000<br>(8 470)   |
| Přední parkovací senzory<br>(obsahuje PR03 a QK13)                                                                                                                              | Plus<br>Premium BEV         | UB24     | 27 000<br>(32 670) | 27 000<br>(32 670) |
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko<br>(obsahuje QK13)                                                                                                                             |                             | N201     | 27 000<br>(32 670) | 27 000<br>(32 670) |
| Automatická klimatizace                                                                                                                                                         | Plus                        | RE07     | 14 000<br>(16 940) | •                  |
| Automatická klimatizace a příhrádka pro bezdrátové nabíjení telefonu                                                                                                            | Premium ICE / BEV           | E301     | 19 000<br>(22 990) | 5 000<br>(6 050)   |
| Chromované rámečky výdechů ventilace                                                                                                                                            |                             | KL11     | 3 000<br>(3 630)   | 3 000<br>(3 630)   |
| Kůží potažený volant                                                                                                                                                            |                             | VH04     | 9 000<br>(10 890)  | 9 000<br>(10 890)  |
| Příhrádka pod sedadlem řidiče<br>(pouze s BUFX)                                                                                                                                 | Premium ICE / BEV<br>Winter | GF01     | 3 000<br>(3 630)   | 3 000<br>(3 630)   |
| Vyhřívání čelního okna                                                                                                                                                          | Winter                      | LW02     | 21 000<br>(25 410) | 21 000<br>(25 410) |
| Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů<br>(standard pro E-Boxer 4400)                                                                         |                             | JO01     | 4 000<br>(4 840)   | 4 000<br>(4 840)   |
| Uzavíratelná odkládací příhrádka místo držáků na nápoje<br>(nelze s ES08, ES11)                                                                                                 |                             | ME00     | 3 000<br>(3 630)   | 3 000<br>(3 630)   |
| Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm                                                                                                                                    |                             | WC05     | 14 000<br>(16 940) | 14 000<br>(16 940) |
| Bezklíčové odemykání a startování<br>(nelze s JA17)                                                                                                                             | Premium ICE / BEV           | YD01     | 12 000<br>(14 520) | 12 000<br>(14 520) |
| Druhý klíč s dálkovým ovládáním<br>(nelze s YD01, KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)                                                               |                             | JA17     | 3 000<br>(3 630)   | —                  |
| Nezávislé topení Webasto                                                                                                                                                        | Winter                      | XY01     | 32 000<br>(38 720) | —                  |

# PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|  |  |  |          |       |         |
|--|--|--|----------|-------|---------|
|  |  |  | v baletu | Boxer | E-Boxer |
|--|--|--|----------|-------|---------|

### NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

|                                                                                                                  |       |      |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|--------------------|
| Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem                                                                        |       | PX09 | 3 000<br>(3 630)   | 3 000<br>(3 630)   |
| Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříványými zadními okny<br>(nelze pro verze H1)                             |       | PB04 | 19 000<br>(22 990) | 19 000<br>(22 990) |
| Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°                                                             | Cargo | LL02 | 9 000<br>(10 890)  | 9 000<br>(10 890)  |
| Boční posuvné dveře na pravé straně, plechové                                                                    |       | PC04 | •                  | •                  |
| Boční posuvné dveře na pravé straně, prosklené<br>(nelze pro verze H1)                                           |       | PC11 | 7 000<br>(8 470)   | 7 000<br>(8 470)   |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, plechové<br>(nelze s RH16)                                           |       | PC12 | 20 000<br>(24 200) | –                  |
| Boční posuvné dveře na pravé i levé straně, prosklené<br>(nelze pro verze H1 a H3, nelze s RH16)                 |       | PC13 | 32 000<br>(38 720) | –                  |
| LED osvětlení nákladového prostoru                                                                               | Cargo | FC71 | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru<br>(standard pro vozy délky L4)                         | Cargo | TK02 | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Bez přepážky (pouze pro přestavby, vůz bez přepážky nesmí být provozován)<br>(pouze s BUFX, nelze s RH16 a NR01) |       | PX23 | 1 000<br>(1 210)   | 1 000<br>(1 210)   |
| Příprava pro zadní klimatizaci<br>(nelze s PX23, obsahuje JI01)                                                  |       | NR01 | 18 000<br>(21 780) | –                  |
| Digitální tachograf<br>(obsahuje JO01; standard pro E-Boxer 4400)                                                |       | HC09 | 25 000<br>(30 250) | 25 000<br>(30 250) |
| Omezovač rychlosti na 90 km/h<br>(standard pro E-Boxer 4400)                                                     |       | SB13 | 1 000<br>(1 210)   | 1 000<br>(1 210)   |
| Zásuvka 12V v nákladovém prostoru<br>(nelze s ES11)                                                              | Cargo | ES02 | 7 000<br>(8 470)   | 7 000<br>(8 470)   |
| 230V zásuvka na palubní desce<br>(nelze s ES02)                                                                  |       | ES11 | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| 230V zásuvka na palubní desce a zásuvka 12V v nákladovém prostoru                                                |       | ES08 | 12 000<br>(14 520) | 12 000<br>(14 520) |
| Nástupní madla pro boční a zadní dveře v ložném prostoru                                                         |       | CR35 | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Výstup z trakční baterie (konektor pro přestavby v motorovém prostoru, 6,5 kW)<br>(obsahuje JI01)                |       | 4204 | –                  | 18 000<br>(21 780) |

### KOLA A ODPRUŽENÍ

|                                                                                                                                      |          |      |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|--------------------|
| Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C<br>(pro verze 3000, 3300 a 3500 s manuální převodovkou)                                  |          |      | •                  | –                  |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C<br>(pro verze 4350, 4400 a vozy s automatickou převodovkou)                              |          |      | •                  | •                  |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S<br>(pouze pro verze 3500, 4350, 4400)                                                | Worksite | MI32 | 27 000<br>(32 670) | 27 000<br>(32 670) |
| Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C<br>(pro verze 4350 a E-Boxer)                                                            |          | MI30 | 9 000<br>(10 890)  | 9 000<br>(10 890)  |
| Traction PLUS kontrola prokluzu kol a asistent sjezdu, celoroční pneumatiky M+S<br>(pouze pro verze 3500, 4350, 4400, obsahuje MI32) | Worksite | UF04 | 36 000<br>(43 560) | 23 000<br>(27 830) |
| Sada na opravu pneumatik                                                                                                             |          | LV02 | •                  | •                  |
| Plnohodnotné náhradní ocelové kolo                                                                                                   | Worksite | RS03 | 7 000<br>(8 470)   | 7 000<br>(8 470)   |
| Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy)<br>(nelze pro verze L2H1, nelze pro elektrické verze)                                     |          | SE08 | 5 000<br>(6 050)   | –                  |

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

v baletu

Boxer

E-Boxer


EXTERIÉR

|                                                                                                                                                  |                  |      |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------|--------------------|
| Přední mlhová svěla s přisvěcováním do zatáček                                                                                                   | Plus Premium BEV | PR03 | 5 000<br>(6 050)   | 5 000<br>(6 050)   |
| Full LED přední světlomety                                                                                                                       |                  | LA05 | 25 000<br>(3 250)  | 25 000<br>(3 250)  |
| Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru<br><i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i> |                  | AQ11 | 7 000<br>(8 470)   | —                  |
| Tažné zařízení s pevnou koulí<br><i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>                                  |                  | AQ03 | 25 000<br>(30 250) | —                  |
| Tažné zařízení s odnímatelnou koulí<br><i>(pouze pro spalovací motory, pro elektrické vozy v rámci příslušenství)</i>                            |                  | AQ05 | 26 000<br>(31 460) | —                  |
| Plastové ochranné lemy předních blatníků<br><i>(pouze pro 4350)</i>                                                                              |                  | XX03 | 11 000<br>(13 310) | 11 000<br>(13 310) |
| Přední nárazník v barvě vozu s černou spodní částí<br><i>(obsahuje PR03, nelze s XX03 a speciálním lakem, nelze pro E-Boxer 4400)</i>            |                  | UXAC | 16 000<br>(19 360) | 16 000<br>(19 360) |
| Ochranný kryt pod motorem (kovový)                                                                                                               |                  | FX01 | 5 000<br>(6 050)   | •                  |
| Lak Bílá Icy                                                                                                                                     |                  | PRP0 | •                  | •                  |
| Metalický nebo příplatkový lak                                                                                                                   |                  | OMM0 | 21 000<br>(25 410) | 21 000<br>(25 410) |
| Speciální lak (flotilová barva)<br><i>(nutná konzultace s prodejcem)</i>                                                                         |                  | OME0 | 39 000<br>(47 190) | 39 000<br>(47 190) |


• = standard    — = nelze objednat



# BARVY



Bílá ICY  
POPR



Šedá ARTENSE  
M0F4



Šedá EXPEDITION  
P04K



Šedá FER  
MOZW



Šedá GRAPHITO  
M0E9



Šedá THUNDER  
P02B

# SPECIÁLNÍ BARVY



Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu (několik desítek odstínů). Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

# INTERIÉR




## Čalounění sedadel

Látka černá – standard

Látka černá se stříbrným prošíváním – za příplatek, obsahuje stolek typu Eat&Work

# VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY



## Zesílené odpružení zadní nápravy

Dvoulistové zadní odpružení (standardně jeden list) zlepšuje jízdní vlastnosti vozu při zatížení. Vhodné pro vozy, kde se počítá s pravidelným převozem těžkého nákladu, případně pro přestavby atd. Objednání nenavýšuje maximální nosnost.



## LED přední světlomety

Bílé světlo poskytuje výbornou viditelnost v noci (o cca 30% více světla než u standardních světlometů). A také více stylu, vnitřní části světel jsou totiž zatmavené. LED denní svícení má specifický podpis.




## Audiosystém 7"

Barevný dotykový displej, ovládání také na volantu, Bluetooth, bezdrátové Android Auto / Apple CarPlay, streamování hudby, AM/FM/DAB rádio, USB konektor (data a nabíjení).



## 3.5" informační displej v palubní desce

Rychloměr, otáčkoměr a digitální ukazatele stavu paliva a teploty chladicí kapaliny jsou doplněny výborně čitelným 3.5" monochromatickým displejem. Zobrazuje informace o stavu vozu a systémů.



## Nabíjení E-Boxer

Peugeot E-Boxer je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje standardní dobíjení střídavým proudem (AC) i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 150 kW, při němž se baterie nabije z 0 na 80 % kapacity za cca 55 minut.




## Jízdní režimy E-Boxer


Podle aktuálních preferencí můžete volit tři jízdní režimy pohonu. "Eco" režim je omezen na výkon 120 kW a 90 km/h, "Normal" poskytuje 160 kW a 130 km/h. Plný výkon a skvělou akceleraci získáte v režimu "Power". Výborné pohodlí vozu je k dispozici neustále.

TECHNICKÉ ÚDAJE


|                                              | L2H1          | L2H2          | L3H2          | L3H3          | L4H2          | L4H3          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ROZMĚRY (mm)                                 |               |               |               |               |               |               |
| Objem nákladového prostoru (m³)              | 10            | 11,5          | 13            | 15            | 15            | 17            |
| Délka vozu                                   | 5 413         | 5 413         | 5 998         | 5 998         | 6 363         | 6 363         |
| Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky | 2 050 / 2 690 | 2 050 / 2 690 | 2 050 / 2 690 | 2 050 / 2 690 | 2 050 / 2 690 | 2 050 / 2 690 |
| Výška vozu                                   | 2254          | 2524          | 2524          | 2764          | 2524          | 2764          |
| Světlá výška                                 | 176           | 176           | 176           | 176           | 176           | 176           |
| Rozvor                                       | 3 450         | 3 450         | 4 035         | 4 035         | 4 035         | 4 035         |
| Rozchod přední                               | 1 810         | 1 810         | 1 810         | 1 810         | 1 810         | 1 810         |
| Rozchod zadní                                | 1 790         | 1 790         | 1 790         | 1 790         | 1 790         | 1 790         |
| Převis přední                                | 948           | 948           | 948           | 948           | 948           | 948           |
| Převis zadní                                 | 1 015         | 1 015         | 1 015         | 1 015         | 1 380         | 1 380         |
| Výška hrany nákladového prostoru             | 535           | 535           | 535 – 550     | 535 – 550     | 550           | 550           |
| Délka nákladového prostoru                   | 3 120         | 3 120         | 3 705         | 3 705         | 4 070         | 4 070         |
| Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)  | 2 945         | 2 945         | 3 530         | 3 530         | 3 895         | 3 895         |
| Výška nákladového prostoru (uprostřed)       | 1 662         | 1 932         | 1 932         | 2 172         | 1 932         | 2 172         |
| Šířka nákladového prostoru min / max         | 1 422 / 1 870 | 1 422 / 1 870 | 1 422 / 1 870 | 1 422 / 1 870 | 1 422 / 1 870 | 1 422 / 1 870 |
| Šířka x výška zadních dveří                  | 1 560 x 1 520 | 1 560 x 1 790 | 1 560 x 1 790 | 1 560 x 2 030 | 1 560 x 1 790 | 1 560 x 2 030 |
| Šířka x výška bočních posuvných dveří        | 1 250 x 1 485 | 1 250 x 1 755 | 1 250 x 1 755 | 1 250 x 1 755 | 1 250 x 1 755 | 1 250 x 1 755 |




Furgon L2



Furgon L3



Furgon L4



# TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              | BlueHDi 120 MAN6 | BlueHDi 140 MAN6 | BlueHDi 140 EAT8  | BlueHDi 180 MAN6 | BlueHDi 180 EAT8  |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| MOTOR                        |                  |                  |                   |                  |                   |
| Zdvihový objem (cm3)         | 2 184            | 2 184            | 2 184             | 2 184            | 2 184             |
| Maximální výkon (kW / k CEE) | 88 / 120         | 103 / 140        | 103 / 140         | 132 / 180        | 132 / 180         |
| při ot/min                   | 3 500            | 3 500            | 3 500             | 3 500            | 3 500             |
| Maximální točivý moment (Nm) | 320              | 350              | 380               | 380              | 450               |
| při ot/min                   | 1 400 – 2 500    | 1 400 – 2 500    | 1 400 – 2 250     | 1 500 – 3000     | 1 500 – 1 750     |
| Převodovka                   | Manuální 6-st.   | Manuální 6-st.   | Automatická 8-st. | Manuální 6-st.   | Automatická 8-st. |
| Maximální rychlost (km/h)    | 138 – 148        | 143 – 156        | 148 – 155         | 156 – 170        | 161 – 169         |
| Objem palivové nádrže (l)    | 90               | 90               | 90                | 90               | 90                |
| Objem nádrže AdBlue (l)      | 19               | 19               | 19                | 19               | 19                |

|                                             | E-Boxer      |
|---------------------------------------------|--------------|
| ELEKTROMOTOR                                |              |
| Maximální výkon (kW/k)                      | 205 / 279    |
| Maximální točivý moment (Nm)                | 410          |
| Kapacita baterie celková / využitelná (kWh) | 110 / 98     |
| Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW     | 11 h 45 min  |
| Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 50 kW      | 1 h 55 min   |
| Čas nabíjení baterie 0 – 80 % DC 150 kW     | 55 min       |
| Maximální rychlost (km/h, 3.5 t / 4.25 t)   | 130 / 90     |
| Emise CO <sub>2</sub> (g/km)                | 0            |
| Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)  | 26,2 – 31,2  |
| Dojezd dle WLTP až                          | 356 – 424 km |

|                                          |                                    |                                        |                                        |                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| PNEUMATIKY                               |                                    |                                        |                                        |                                        |
| Verze 3000 a 3300 a 3500 MAN6 (kola 15") | 215/70R15C 109/107S – 6.00J15 ET68 | 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00J16 ET68 | –                                      | –                                      |
| Verze 3500 EAT8 a verze 4350 (kola 16")  | 215/75R16C 116/114R – 6.00J16 ET68 | 225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68     | 225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68 | 225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68 |
| Verze 4400 E-Boxer (kola 16")            | –                                  | 225/75R16C 121/120S – 6.00J16 ET68     | 225/75R16C 121/120R M+S – 6.00J16 ET68 | 225/75R16C 121/120S M+S – 6.00J16 ET68 |

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| FURGON |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 3000   | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| L2H1   | L2H2 | L2H1 | L2H1 | L2H2 | L2H2 | L3H2 |
| 120k   | 120k | 120k | 140k | 120k | 140k | 140k |

### HMOTNOSTI

|                                                          |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>                 | 2 075 | 2 100 | 2 075 | 2 075 | 2 100 | 2 100 | 2 150 |
| Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>                 | 925   | 900   | 1 225 | 1 225 | 1 200 | 1 200 | 1 150 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg)               | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup> | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)              | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)                  | 5 500 | 5 500 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |

### SPOTŘEBA A EMISE

|                                |           |           |           |           |            |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 7,6 – 8,3 | 7,9 – 8,8 | 7,9 – 9,8 | 7,9 – 8,8 | 7,5 – 8,20 | 7,8 – 8,8 | 7,8 – 8,8 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km)     | 200 – 220 | 208 – 233 | 200 – 220 | 208 – 233 | 198 – 216  | 205 – 231 | 205 – 231 |

| FURGON |           |      |           |      |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 3500   | 3500      | 3500 | 3500      | 3500 | 3500      | 3500 | 3500      |
| L2H2   | L2H2      | L3H2 | L3H2      | L3H3 | L3H3      | L2H2 | L2H2      |
| 140k   | 140k EAT8 | 140k | 140k EAT8 | 140k | 140k EAT8 | 180k | 180k EAT8 |

### HMOTNOSTI

|                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>                 | 2 100 | 2 160 | 2 150 | 2 210 | 2 175 | 2 235 | 2 105 | 2 160 |
| Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>                 | 1 400 | 1 340 | 1 350 | 1 290 | 1 325 | 1 265 | 1 395 | 1 340 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg)               | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup> | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)              | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)                  | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

### SPOTŘEBA A EMISE

|                                |           |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 7,8 – 8,8 | 8,6 – 9,2 | 7,8 – 8,8 | 8,6 – 9,7 | 8,2 – 9,1 | 9,0 – 9,8 | 8,1 – 9,1 | 8,8 – 10,0 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km)     | 205 – 231 | 226 – 255 | 205 – 231 | 226 – 255 | 217 – 239 | 238 – 262 | 213 – 240 | 233 – 265  |

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení  
<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností  
<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| FURGON |           |      |      |           |      |           |
|--------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 3500   | 3500      | 4350 | 4350 | 4350      | 4350 | 4350      |
| L3H2   | L3H2      | L3H2 | L3H2 | L3H2      | L3H3 | L3H3      |
| 180k   | 180k EAT8 | 140k | 180k | 180k EAT8 | 140k | 180k EAT8 |

### HMOTNOSTI

|                                                          |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>                 | 2 155 | 2 210 | 2 190 | 2 195 | 2 210 | 2 215 | 2 235 |
| Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>                 | 1 345 | 1 290 | 1 310 | 1 305 | 1 290 | 1 285 | 1 265 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg)               | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup> | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)              | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)                  | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

### SPOTŘEBA A EMISE

|                                |           |            |           |           |            |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 8,1 – 9,1 | 8,8 – 10,0 | 7,8 – 8,8 | 8,1 – 9,1 | 8,8 – 10,0 | 7,8 – 8,8 | 9,4 – 10,4 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km)     | 213 – 240 | 233 – 265  | 205 – 231 | 213 – 240 | 233 – 265  | 217 – 239 | 248 – 275  |

| FURGON |      |           |      |      |           |
|--------|------|-----------|------|------|-----------|
| 4350   | 4350 | 4350      | 4350 | 4350 | 4350      |
| L4H2   | L4H2 | L4H2      | L4H3 | L4H3 | L4H3      |
| 140k   | 180k | 180k EAT8 | 140k | 180k | 180k EAT8 |

### HMOTNOSTI

|                                                          |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>                 | 2 235 | 2 240 | 2 255 | 2 265 | 2 270 | 2 285 |
| Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>                 | 1 265 | 1 260 | 1 245 | 1 235 | 1 230 | 1 215 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg)               | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup> | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)              | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)                  | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

### SPOTŘEBA A EMISE

|                                |           |           |            |           |           |            |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Smíšený provoz WLTP (l/100 km) | 7,8 – 8,8 | 8,1 – 9,1 | 8,8 – 10,0 | 8,2 – 9,1 | 8,6 – 9,4 | 9,4 – 10,4 |
| Smíšený provoz WLTP (g/km)     | 205 – 231 | 213 – 240 | 233 – 265  | 217 – 239 | 227 – 249 | 248 – 275  |

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení  
<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností  
<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

| FURGON  |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4350    | 4350    | 4350    | 4350    | 4400    | 4400    | 4400    | 4400    |
| L3H2    | L3H3    | L4H2    | L4H3    | L3H2    | L3H3    | L4H2    | L4H3    |
| E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer | E-Boxer |

### HMOTNOSTI

|                                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Provozní hmotnost od (kg) <sup>(1)</sup>                 | 2 865 | 2 890 | 2 910 | 2 940 | 2 865 | 2 890 | 2 910 | 2 940 |
| Užitečná hmotnost až (kg) <sup>(2)</sup>                 | 635   | 610   | 590   | 560   | 1 385 | 1 360 | 1 340 | 1 310 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg)               | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) <sup>(3)</sup> | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)              | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)                  | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení  
<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností  
<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

### Ceník platný od 1. 8. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.  
Internet: [www.peugeot.cz](http://www.peugeot.cz).