



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT PARTNER

CENÍK, VÝBAVA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Ceny platné od 1. 9. 2026.

PRŮVODCE VERZEMI



FURGON L1

objem 3.3 m³, délka 4.40 m
hmotnostní verze 650 nebo 1000
výbava ACTIVE nebo CONTROL



FURGON L2

objem 3.9 m³, délka 4.75 m
hmotnostní verze 1000
výbava ACTIVE nebo CONTROL



POLOCOMBI L2

5 sedadel, délka 4.75 m

HMOTNOSTI

Hmotnostní verze 650:
Hmotnostní verze 1000:
ELECTRIC:

Základní verze vozu, kola 15". K dispozici pouze pro L1. Nosnost přes 500 kg.
Zvýšená nosnost, zesílené komponenty podvozku, kola 16". Pro L1 i L2.
Základní nosnost 600 – 700 kg (délky L1 nebo L2)

Nosnost jednotlivých verzí se liší (viz technické údaje) a může ji snížit příplatková výbava.

MOTORIZACE

TURBO 110	DIESEL 100	DIESEL 130	DIESEL 130 AUT	ELECTRIC
Benzin 1.2 l 81 kW / 110 k 205 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 1.5 l 75 kW / 102 k 250 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 1.5 l 96 kW / 130 k 300 Nm Manuální 6-st. Přední pohon	Turbodiesel 1.5 l 96 kW / 130 k 300 Nm Automatická 8-st. Přední pohon	Elektrický motor 100 kW / 136 k 270 Nm Redukční 1-st. Přední pohon

PARTNER FURGON

ZÁKLADNÍ CENY

FURGON ACTIVE

VERZE	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH		AKČNÍ CENA Kč / VČ. DPH	
L1 650	TURBO 110	2PKW1AEHUKC0A0B0	525 000	635 250	409 500	495 495
L1 650	DIESEL 100	2PKW1AEP6KC0A0B0	545 000	659 450	425 100	514 371
L1 650	DIESEL 130	2PKW1AEP4KC0A0B0	575 000	695 750	448 500	542 685
L1 1000	DIESEL 100	2PKW1CEP6KC0A0B0	560 000	677 600	436 800	528 528
L1 1000	DIESEL 130	2PKW1CEP4KC0A0B0	585 000	707 850	456 300	552 123
L2 1000	DIESEL 100	2PKW5CEP6KC0A0B0	575 000	695 750	448 500	542 685
L2 1000	DIESEL 130	2PKW5CEP4KC0A0B0	605 000	732 050	471 900	570 999
L1 1000	ELECTRIC 135 (42 kWh)	2PKW1CEU6FC0A0B0	855 000	1 034 550	684 000	827 640
L2 1000	ELECTRIC 135 (42 kWh)	2PKW5CEU6FC0A0B0	870 000	1 052 700	696 000	842 160

FURGON CONTROL

VERZE	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH		AKČNÍ CENA Kč / VČ. DPH	
L1 650	TURBO 110	2PK91AEHUKB0A0C0	560 000	677 600	436 800	528 528
L1 650	DIESEL 100	2PK91AEP6KB0A0C0	575 000	695 750	448 500	542 685
L1 650	DIESEL 130	2PK91AEP4KB0A0C0	605 000	732 050	471 900	570 999
L1 650	DIESEL 130 AUT	2PK91AEP41B0A0C0	635 000	768 350	495 300	599 313
L1 1000	DIESEL 100	2PK91CEP6KB0A0C0	595 000	719 950	464 100	561 561
L1 1000	DIESEL 130	2PK91CEP4KB0A0C0	625 000	756 250	487 500	589 875
L1 1000	DIESEL 130 AUT	2PK91CEP41B0A0C0	655 000	792 550	510 900	618 189
L2 1000	DIESEL 100	2PK95CEP6KB0A0C0	610 000	738 100	475 800	575 718
L2 1000	DIESEL 130	2PK95CEP4KB0A0C0	640 000	774 400	499 200	604 032
L2 1000	DIESEL 130 AUT	2PK95CEP41B0A0C0	670 000	810 700	522 600	632 346
L1 1000	ELECTRIC 135 (50 kWh)	2PK91CEZIFB0A0C0	855 000	1 034 550	684 000	827 640
L2 1000	ELECTRIC 135 (50 kWh)	2PK95CEZIFB0A0C0	870 000	1 052 700	696 000	842 160

POLOCOMBI

VERZE	MOTOR	KOMERČNÍ KÓD	CENA Kč / VČ. DPH		AKČNÍ CENA Kč / VČ. DPH	
L2	DIESEL 100	2PK9SLEP6KB0A0C0	640 000	774 400	499 200	604 032
L2	DIESEL 130 AUT	2PK9SLEP41B0A0C0	700 000	847 000	546 000	660 660
L2	ELECTRIC 135 (50 kWh)	2PK9SLEZIFB0A0C0	900 000	1 089 000	720 000	871 200

AKČNÍ CENY

JIŽ OD 409 500 Kč

(495 495 vč. DPH)

5 LET NEBO 200 000 KM

ZÁRUKA ZDARMA

Akce zahrnuje smlouvu na 5 let (nebo do najetí 200 000 km) zdarma při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Partner. Detailní specifikace služby Extended Care Premium najdete na www.peugeot.cz.

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON ACTIVE

BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
 ESP + ASR + pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
 Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)
 Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)
 Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)
 Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)
 Airbag řidiče
 Boční airbagy řidiče a spolujezdce
 Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímé)
 Tempomat a omezovač rychlosti
 Zadní parkovací asistent
 Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)
 Elektricky ovládaná parkovací brzda

SVĚTLA A VIDITELNOST

Halogenové přední světlomety s denním svícením (*pouze pro ELECTRIC*)
 LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) (*nelze pro ELECTRIC*)
 Funkce světlometů Follow me home
 Automatické zapínání světel a automatické přepínání dálkových světlometů
 Stěrače "Magic Wash" s integrovanými ostřikovači

SEDADLA

Látkové čalounění
 Sedadlo řidiče: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy
 Sedadlo spolujezdce Flexiseat s nahoru výklonným sedákem

KOMFORT

Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický
 Manuální klimatizace
 Elektrický posilovač řízení
 Výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant
 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
 Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor
 Elektricky ovládaná přední okna
 Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
 Zásuvka 12V na palubní desce

TELEMATIKA

Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®, dva reproduktory

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Pevná dělicí přepážka
 Úchyty na podlaze nákladového prostoru (*pro FURGON 6x*)
 Osvětlení nákladového prostoru
 Plechová karoserie bez oken vzadu
 Posuvné boční dveře pravé, plechové
 Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°

EXTERIÉR

Lak bílá Icy
 Nárazníky, boční ochranné lišty, kryty zpětných zrcátek a kliky dveří černé plastové
 Ocelová kola 15", pneumatiky 195/65 R15 (*pro vozy se standardní nosností, ne pro DIESEL 130*)
 Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16 (*pro vozy se zvýšenou nosností a DIESEL 130*)
 Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 (*pro ELECTRIC*)
 Sada na opravu pneumatik

STANDARDNÍ VÝBAVA

FURGON CONTROL – Navíc k výbavě ACTIVE

Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)
 Přední částečně lakovaný nárazník
 Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 i-Cockpit uspořádání displeje
 Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen
 Zadní parkovací kamera
 Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou
 Sedadlo spolujezdce: nastavitelné podélně, sklon opěradla a opěra hlavy
 Příčný úložný prostor nad čelním oknem
 Přední výplně dveří s úložným prostorem
 Uzavíratelné schránky interiéru
 Řadící pádla pod volantem (*pouze pro AUT*)

POLOCOMBI – Navíc k výbavě ACTIVE

Airbag spolujezdce (uložený ve stropnici)
 Přední částečně lakovaný nárazník
 Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
 i-Cockpit uspořádání displeje
 Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrou
 Sedadlo spolujezdce s loketní opěrou a se sklopným opěradlem
 Třímístná zadní lavice a přepážka
 - Přepážka mřížová, posuvná po stropní kolejnici za zadní nebo přední sedadla
 - Zadní třímístná lavice sklopná, samostatně sklopné pravé zadní sedadlo
 - Otevíratelný otvor v přepážce a sklopné opěradlo pravého předního sedadla umožňuje převoz dlouhých předmětů
 Výstupy vzduchu pro druhou řadu sedadel v prostoru pro nohy
 Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty
 Úchyty na podlaze nákladového prostoru (4x)
 Plechové boky v zadní části, prosklená druhá řada
 Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)
 Ocelová kola 16", pneumatiky 205/60 R16
 Řadící pádla pod volantem (*pouze pro AUT*)

+ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze ELECTRIC

ELEKTROMOBILITA

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie
 Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
 Nabíjecí kabel pro Wallbox (výkon 22 kW; 32 A), 6 metrů
 Zásuvka CCS – Type 2
 Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač
 Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku
 (aplikace ve smartphonu)
 Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo
 Tepelné čerpadlo (*pouze pro POLOCOMBI*)
 Automatická dvouzónová klimatizace (*pouze pro POLOCOMBI*)
 Pack Visibility (*pouze pro POLOCOMBI*)
 Palubní nabíječka (OBC) 100 kW pro DC dobíjení (*pouze pro CONTROL a POLOCOMBI*)
 V2L (Vehicle to load): možnost napájení externích zařízení přes nabíjecí zásuvku (*pouze pro CONTROL a POLOCOMBI*)

Průvodce verzemi	Základní ceny	Standardní výbava	Pakety výbav	Příplatková výbava	Barvy, čalounění	Vybrané prvky výbavy	Technické údaje
------------------	---------------	-------------------	--------------	--------------------	------------------	----------------------	-----------------

PAKETY VÝBAV

		ACTIVE	CONTROL	POLOCOMBI
Pack Visibility Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka, černě lakovaná Dešťový senzor Jednodotykové ovládání přední oken <i>(standard pro POLOCOMBI ELECTRIC)</i>	NB08	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Pack Comfort Connect Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině (ZIC8) 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory 10" barevný digitální přístrojový panel Digitální vnitřní zpětné zrcátko, monitorování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory Chromované vnitřní kliky dveří Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty (LK11) Obsahuje Pack Visibility	J7E5	—	46 000 (55 660)	—
Pack Clim Access & Go Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility <i>nelze s PB02</i>	J682	—	20 000 (24 200)	—
Pack Winter Vyhřívání čelního skla pod stěrači Umělou kůží potažený volant, vyhřívavý (ZBA2) Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější) (NA01) Obsahuje Pack Visibility	J2C7	—	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)
Pack Winter a nezávislé topení Webasto Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním (DK13) Obsahuje Pack Winter (včetně Pack Visibility) <i>pouze pro motory DIESEL</i>	J6MO	—	45 000 (54 450)	—
Pack Winter Access & Go Electric Tepelné čerpadlo Automatická dvouzónová klimatizace Hands-free přístup a startování vozu Lakované kliky dveří Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Obsahuje Pack Visibility Obsahuje Pack Winter <i>pouze pro ELECTRIC, nelze s PB02</i>	J6SS	—	45 000 (54 450)	—
Pack Drive Assist Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go Asistent udržování vozu v jízdním pruhu (LPA) Connect Rádio FM/DAB - Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kůží potažený volant, vyhřívavý Obsahuje Pack Visibility <i>pouze motorizace s automatickou převodovkou AUT a ELECTRIC</i>	ZVOY	—	35 000 (42 350)	—
Pack Worksite Ocelová kola 16", pneumatiky 215/65 R16 M+S Advanced Grip Control Hill Assist Descent Control (kontrolované sjíždění svahů) Ochranný plechový kryt pod motorem Zvýšení vozu celkem o cca 28 mm oproti provedení s koly 15" Plnohodnotné rezervní kolo Elektricky ovládaná parkovací brzda (standard pro AUT a ELECTRIC) <i>nelze s J6SM, paket Worksite má vliv na užitečnou hmotnost a další technická data vozu</i>	GA03	—	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

● = standard — = nelze objednat



Průvodce verzemi	Základní ceny	Standardní výbava	Pakety výbav	Příplatková výbava	Barvy, čalounění	Vybrané prvky výbavy	Technické údaje
------------------	---------------	-------------------	--------------	--------------------	------------------	----------------------	-----------------

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA




		ACTIVE	CONTROL	POLOCOMBI
BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY				
Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrou (loketní opěra odpadá s dvousedadlem spolujezdce)	IT02	3 000 (3 630)	•	•
Vyhřívání předních sedadel (u dvousedadla je vyhříváno pouze vnější)	NA01	–	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Dvousedadlo spolujezdce Multiflex Obsahuje otvor v přepážce (297 x 574 mm) a pravé krajní sedadlo sklopné do podlahy plus ochranný vak. Pravé krajní sedadlo lze také nadzvednout a vytvořit tak prostor pro přepravu vpředu. Opěradlo prostředního sedadla lze sklopit a použít integrovaný stolek. Sedadlo řidiče: výškově nastavitelné s bederní opěrou, odkládací prostor pod sedadlem (6 l)	ME08	18 000 (21 780)	14 000 (16 940)	–
Dvousedadlo spolujezdce Extenso + čalounění Advanced Comfort	DV FY	–	14 000 (16 940)	–
Stolek s výsuvnou částí umístitelný na místě spolujezdce (Modutable) <i>(nelze s ME08)</i>	ME21	8 000 (9 680)	–	–
Odnímatelná středová konzole (Moduconsole) <i>(nelze s ME08)</i>	CU23	3 000 (3 630)	–	–
Vložky podlahy kabiny z umělé hmoty	LK11	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	•
Hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	NF12	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
KOMFORT				
Volant potažený umělou kůží	ZBA1	–	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Volant potažený umělou kůží vyhříváný Obsahuje Pack Visibility	ZBA2	–	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Bezklíčový přístup a startování vozu Obsahuje Druhý plnohodnotný klíč (JA12)	YD01	–	6 000 (7 260)	–
Druhý plnohodnotný klíč	JA12	–	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Automatická klimatizace dvouzónová <i>(standard pro POLOCOMBI ELECTRIC)</i>	RE07	–	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Nezávislé topení Webasto s dálkovým ovládáním <i>pouze pro DIESEL</i>	DK13	–	30 000 (36 300)	–
Smartphone Station, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJB1 / ZJC0	•	–	•
Smartphone Station, zabudovaný tuner FM/DAB, 2x konektor USB C, Hands free Bluetooth®	ZJC2 / ZJC3	2 000 (2 420)	–	2 000 (2 420)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen	ZJB5 / ZJC4	12 000 (14 520)	–	12 000 (14 520)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10"" SD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen (ZJC4), zadní parkovací kamera <i>nelze s ZVL0, ZJC6 / ZJC8</i>	QK04	18 000 (21 780)	•	18 000 (21 780)
Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10", zadní kamera 180°	ZJC6 / QK13	–	11 000 (13 310)	32 000 (38 720)
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10", zadní kamera 180°	ZJC8	–	20 000 (24 200)	–
Connect NAV: Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, 2x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen, výškové reproduktory Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" <i>nelze s QK04</i>	ZJC8	–	–	30 000 (36 300)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu	E301	–	5 000 (6 050)	–
Zásuvka 230V na palubní desce	ES11	4 000 (4 840)	–	–
Uzavíratelné schránky interiéru	RB40	–	•	2 000 (2 420)

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

		ACTIVE	CONTROL	POLOCOMBI
NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST				
Pevná dělicí přepážka	PX13	•	•	—
Pevná dělicí přepážka s prosklením (61 x 17 cm) krytým pletivem	PX35	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	—
Podlaha nákladového prostoru z umělé hmoty <i>nelze s PB02</i>	GB23	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	•
Podlaha nákladového prostoru dřevěná (9 mm, protiskluzová úprava)	GB33	—	10 000 (12 100)	8 000 (9 680)
Podlaha nákladového prostoru z polypropylenu	GB44	—	8 000 (9 680)	—
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků z polypropylenu	GB43	—	10 000 (12 100)	—
Podlaha nákladového prostoru a ochrana boků ze dřeva	GB38	—	14 000 (16 940)	12 000 (14 520)
Posuvné boční dveře pravé, plechové	PC17	•	•	—
Posuvné boční dveře pravé a levé, plechové	PC19	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	—
Posuvné boční dveře pravé, prosklené (otevíratelné okno, vlevo zůstává plech)	VG18	—	5 000 (6 050)	—
Posuvné boční dveře pravé a levé, prosklené (otevíratelná okna)	VG11	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	•
Kompletní prosklení vozu a posuvné dveře na obou stranách, otevíratelná okna v bočních dveřích <i>Obsahuje dveře PC19 a PB04</i>	VI01	—	22 000 (26 620)	15 000 (18 150)
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře plechové, úhel otevření až 180°	PB07	•	•	•
Dvoukřídlé (dělené 60:40) zadní dveře prosklené, úhel otevření až 180° <i>(včetně stěrače a vyhřívání v levé části dveří pro verze umožňující výhled dozadu). Nelze s QK04 / J6ZV</i>	PB04	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Zesílený akumulátor, alternátor a startér <i>pouze vozy se spalovacím motorem</i>	BQ01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Příprava pro tažné zařízení (elektroinstalace a modifikace ESP, mechanické díly) <i>Obsahuje Elektricky ovládanou parkovací brzdu</i>	AQ11	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Paket nákladového prostoru: 12V zásuvka, LED osvětlení, 4 úchyty v horní části a 230 V zásuvka vpředu	ES08	—	8 000 (9 680)	—
Výstup z trakční baterie - konektor v motorovém prostoru <i>(pouze elektrické vozy)</i>	4204	—	14 000 (16 940)	—
EXTERIÉR				
Lak bílá Icy	PRP0	•	•	•
Metalický lak	M0	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Speciální lak (flotilová barva, minimální počet 5 ks objednaných vozů)	E0	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo	LV00	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)
LED přední světlomety (žárovkové denní svícení) <i>pouze elektrické vozy, standard pro spalovací vozy</i>	LA10	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektricky sklopná zrcátka	HU02	—	—	2 000 (2 420)
ELEKTROMOBILITA				
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW pro AC dobíjení	LZ06	•	•	•
Palubní nabíječka (OBC) 100 kW pro DC dobíjení	4203	13 000 (15 730)	•	•
V2L (Vehicle to load): možnost napájení externích zařízení přes nabíjecí zásuvku	2L01	0 (0)	•	•

• = standard — = nelze objednat

BARVY

			
Bílá ICY POPR	Šedá ARTENSE M0F4	Modrá KIAMA M0M6 <i>(pouze pro CONTROL)</i>	Černá PERLA NERA M09V

SPECIÁLNÍ BARVY



Kromě standardně dostupných lze za příplatek objednat i speciální nebo flotilovou barvu. Dostupnost a dodací lhůtu prosím ověřte u svého prodejce.

INTERIÉR



Čalounění sedadel
 Látka Curitiba šedá

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY




Ložný prostor

Podle délky vozu nabízí ložný prostor objem 3.3 nebo 3.9 m³ (L1 nebo L2). Díky šířce (přes 120 cm) mezi podběhy ale obě verze zvládnou přepravu dvou europalet. Díky promyšlené konstrukci dveří je také výborně přístupný. Navíc ho lze rozšířit, pomocí systému Multiflex (+ 0.5 m³; viz níže).



Jedinečný design

Tři stylizované drápy masky chladiče a výrazný znak dodávají nový impuls jedinečnému stylu, stejně tak výborné schopnosti vozu dodávají nový impuls vašemu podnikání.



Multiflex

Otvor v přepážce (s odnímatelným krytem) a sklopný sedák pravého krajního sedadla umožňují získat dodatečný prostor nebo přepravovat delší náklad. Středové sedadlo disponuje výklopnou loketní opěrou s otočnou podložkou, vhodnou pro dokumenty nebo notebook. Systém Multiflex je vždy se třemi sedadly.



Základ pro přestavby

Peugeot Partner je samořejmě také vhodný jako základ pro nejrůznější přestavby. Například jako chladírenský vůz beze zbytku naplní potřeby firem nebo specializovaných podnikatelů v potravinářském průmyslu. Díky kompaktní velikosti a nízkému průměru otáčení je samořejmě ideální pro městskou a příměstskou přepravu.



Polocombi

Vůz má standardně 5 sedadel. Zadní sedadla (dělená 2:1) mohou být složena do roviny. Využít potom lze otvor v přepážce, nebo ji celou přesunout za přední sedadla – pohybuje se po stropních kolejnicích. K dispozici tak je 1.8 – 3.5 m³ ložného prostoru, což je hodnota srovnatelná s Furgonem. Zadní boky a zadní křídlové dveře jsou standardně plechové.



Motor ELECTRIC

Baterie má užitečnou kapacitu 42 nebo 50 kWh, motor má výkon 100 kW (136 k). Nákladový prostor je bez kompromisů – tedy shodný se spalovací verzí. Nosnost je cca 600 – 700 kg (může ji snížit příplatková výbava). Kapacita tažného zařízení je 750 kg. Nabíjení je standardně 11 kW (AC) a (za příplatek) 100 kW (DC), v takovém případě lze vůz nabít na 80% za cca 30 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

	TURBO 110	DIESEL 100	DIESEL 130	DIESEL 130 AUT
MOTOR				
Palivo	benzin	nafta	nafta	nafta
Zdvihový objem (cm³)	1199	1499	1499	1499
Maximální výkon (kW / k CEE)	81 / 110	75 / 102	96 / 130	96 / 130
při ot/min	5 500	3 750	3 750	3 750
Maximální točivý moment (Nm)	205	250	300	300
při ot/min	1 750	1 750	1 750	1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	173	166	181	184
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	6,6	5,5	5,8	5,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	149	144	153	153
Palivová nádrž (l)	60	50	50	50
Nádrž na AdBlue (l)	–	17	17	17

ELECTRIC 135		
MOTOR		
Maximální výkon (kW/k)	100 / 136	100 / 136
Maximální točivý moment (Nm)	270	270
Maximální rychlost (km/h)	132	132
Kapacita baterie (využitelná, kWh)	42	50
Typ baterie	LFP	LFP
Napětí (V)		354
Maximální výkon nabíjení AC / DC (kW)	11 / (DC 100 za příplatek)	11 / 100
Čas nabíjení baterie 0 – 100 % AC 11 kW	4 h 43 min	5 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % AC 1.8 kW		33 h
Čas nabíjení baterie 20 – 80 % DC 100 kW	28 min	30 min
Emise CO ₂ (g/km)	0	0
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)	17.6 – 21.5	17.4 – 21.7
Dojezd dle WLTP až	289 km	343 km
Maximální rychlost (km/h)	132	132


PNEUMATIKY		
L1 650 s koly 15"		195/65 R15 90U
Všechny verze s koly 16"		205/60 R16 90U
Pro Worksite Pack a verze ELECTRIC		215/65 R16 96U



TECHNICKÉ ÚDAJE

	L1	L2	POLOCOMBI
ROZMĚRY (mm)			
Počet sedadel	2 – 3	2 – 3	5
Objem nákladového prostoru (m³)	3,3	3,9	1,8 / 3,5*
Počet Europalet (ks)	2	2	–
Délka vozu	4 401	4 751	4 751
Rozvor	2 785	2 975	2 975
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107	1 848 / 2 107
Výška	1 796 – 1 825	1 812 – 1 825	1 812 – 1 825
Výška (v kombinaci s Worksite)	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860	1 840 – 1 860
Světlá výška (v kombinaci s Worksite + 28 mm)	146	146	146
Rozchod přední	1548 – 1563	1548 – 1563	1548 – 1563
Rozchod zadní	1568 – 1577	1549 – 1568	1549 – 1568
Převis přední	890	890	890
Převis zadní	726	886	886
Výška hrany nákladového prostoru (v kombinaci s Worksite + 30 mm)	556	560	560
Délka nákladového prostoru (u podlahy)	1 817	2167	1450
Délka nákladu v kombinaci se sklopeným dousedadlem	3090	3440	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	1 527	1877	–
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 200	1200	1200
Šířka nákladového prostoru (bez bočních dveří / P+L dveře)	1733 / 1527	1733 / 1527	–
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	1 229	1 229	1 229
Šířka / výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196	1 241 / 1 196
Šířka / výška zadních dveří (výklopné)	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125	1 241 / 1 125
Šířka x výška bočních posuvných dveří	675 / 1072	675 / 1072	675 / 1072

* za druhou / první řadou sedadel
Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

	L1 650 TURBO 110				L1 650 DIESEL 100				L1 650 DIESEL 130			
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti												
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 404	1 405	1 435	1 450	1 446	1 468	1 497	1 518	1 450	1 470	1 497	1 488
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	536	555	545	510	574	572	528	522	570	570	528	552
Největší technicky přípustná hmotnost	1 940	1 960	1 980	1 960	2 020	2 040	2 025	2 040	2 020	2 040	2 025	2 040
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 200	1 200	1 200	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	700	690	715	690	710	730	745	730	720	735	745	740
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 140	3 160	3 180	3 160	3 370	3 390	3 375	3 390	3 370	3 390	3 375	3 390

L1 650 DIESEL 130 AUT				
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti				
Počet sedadel	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite	
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 476	1 493	1 505	1 525
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	564	557	545	525
Největší technicky přípustná hmotnost	2 040	2 050	2 050	2 050
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 350	1 350	1 350	1 350
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 390	3 400	3 400	3 400

	L1 1000 DIESEL 100				L1 1000 DIESEL 130				L1 1000 DIESEL 130 AUT			
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti												
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 463	1 483	1 500	1 521	1 454	1 475	1 469	1 491	1 476	1 493	1 505	1 525
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	907	907	870	869	916	915	901	899	909	907	895	875
Největší technicky přípustná hmotnost	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 370	2 390	2 385	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	720	730	730	740	720	730	730	740	720	720	730	730
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 370	3 390	3 385	3 400	3 400	3 400

	L2 1000 DIESEL 100				L2 1000 DIESEL 130				L2 1000 DIESEL 130 AUT			
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti												
Počet sedadel	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Výbava	standard		Worksite		standard		Worksite		standard		Worksite	
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 516	1 539	1 533	1 554	1 523	1 544	1 538	1 560	1 522	1 548	1 565	1 575
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	864	861	847	846	857	856	842	840	878	852	835	825
Největší technicky přípustná hmotnost	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 380	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 050	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 400	3 400	3 400	3 400

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.
Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	POLOCOMBI DIESEL 100		POLOCOMBI DIESEL 130 AUT	
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti				
Počet sedadel	5	5	5	5
Výbava	standard	Worksite	standard	Worksite
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 635	1 680	1 655	1 702
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	765	720	745	728
Největší technicky přípustná hmotnost	2 400	2 400	2 400	2 430
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 030	1 030	1 000	970
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 430	3 430	3 400	3 400

	ELECTRIC L1		ELECTRIC L2		POLOCOMBI ELECTRIC
HMOTNOSTI (kg) při standardní nosnosti					
Počet sedadel	2	3	2	3	5
Výbava	standard		standard		standard
Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 749	1 766	1 816	1 834	1 813
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	706	684	634	616	642
Největší technicky přípustná hmotnost	2 455	2 450	2 450	2 450	2 455
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3 205	3 200	3 200	3 200	3 200

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a vyšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a vyšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 9. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
 Internet: www.peugeot.cz.