Katalog 2024

Profesionální vybavení gastronomických provozů

Využijte našich zkušeností od vybavení gastro zařízením po zavedení a zaškolení HACCP

Provozní kniha systému kritických bodů

HACCP

Zavedení systému kritických bodů HACCP ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, Vyhláška č. 137/2004 Sb. a její novela - Vyhláška 602/2006 Sb. všem, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje. Splnění tohoto úkolu sledují a kontrolují příslušné hygienické stanice.
Provozní kniha systému kritických bodů HACCP umožňuje snadné a rychlé zavedení tohoto systému do jednotlivých provozů. Je zpracována tak, že obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace, které zpracovatel potravin a výrobce jídel a nápojů potřebuje ke své každodenní praxi.



on-line kurz a školení:

Webinář je moderní způsob online školení, při kterém sedíte ve své kanceláři, hotelovém pokoji nebo pohodlí svého domova.
S lektorem, který je své pracovně, jste propojeni prostřednictvím internetu a na svém počítači Vám pouští prezentaci nebo výukovou lekci. Přes webovou kameru se vidíte, přes mikrofon a sluchátka se slyšíte.

- na svém počítači nic neinstalujete a prezentaci lektora sledujete ve Vašem internetovém prohlížeči
- stačí běžné připojení k internetu s rychlostí odesílání dat vyšší než 512 kbit/s
- potřebujete webovou kameru, klávesnici, sluchátka (reproduktor) a mikrofon

Každá kniha je vyrobena jako originál s uvedením jména Vašeho provozu a sériovým číslem obsahujícím IČO Vaší firmy. Provozní kniha HACCP je tak pro kontrolní orgány nezaměnitelným dokumentem.

Kat. č.	provedení	pro provozy	Kč b. DPH
3003 001	velká brožovaná	kuchyně - restaurace	1 850,00
3003 002	velká v šanonu + zaškolení*)	kuchyně - restaurace	4 990,00
3004 001	velká brožovaná	cukrářská výroba	1 850,00
3004 002	velká v šanonu + zaškolení*)	cukrářská výroba	4 990,00
3005 001	velká brožovaná	kavárna - cukrárna	1 850,00
3005 002	velká v šanonu + zaškolení*)	kavárna - cukrárna	4 990,00
3006 001	velká brožovaná	rychlé občerstvení s výrobou pokrmů	1 850,00
3006 002	velká v šanonu + zaškolení*)	rychlé občerstvení s výrobou pokrmů	4 990,00
3012 001	velká brožovaná	rychlé občerstvení, výroba z polotovarů	1 850,00
3012 002	velká v šanonu + zaškolení*)	rychlé občerstvení, výroba z polotovarů	4 990,00
3007 001	velká brožovaná	nápoje + jednoduché pokrmy (párek, utopenec, atd.) hostinec	1 250,00
3007 002	velká v šanonu + zaškolení*)	nápoje + jednoduché pokrmy (párek, utopenec, atd.) hostinec	2 645,00
3013 001	velká brožovaná	rychlé občerstvení - asia	1 850,00
3013 002	velká v šanonu + zaškolení*)	rychlé občerstvení - asia	4 990,00
3014 001	velká brožovaná	nápoje, herna - bez pokrmů	1 850,00
3014 002	velká v šanonu + zaškolení*)	nápoje, herna - bez pokrmů	2 490,00
3015 001	velká brožovaná	pizzerie	1 850,00
3015 002	velká v šanonu + zaškolení*)	pizzerie	4 990,00
3008 999	samostatné školení *)	1 hodina do 5ti osob	990,00

Komplexní nabídku služeb naleznete na našem e-shopu

zvolte pro Vás vhodnou variantu:

velká brožovaná
+ vývěsní informační přehledy
velká v šanonu s volně uloženými listy
+ vývěsní informační přehledy
+ zavedení do praxe v provozovně
+ základní zaškolení na místě
+ školení zaměstnanců

volitelné služby a školení:

- úpravy obsahu podle Vašich požadavků vnitřní audity již zavedených systémů HACCP
- školení zaměstnanců z hygienických předpisů poradenství při plánování nových objektů
- pracovní zaškolení zaměstnanců na nových velkokuchyňských technologiích

*) školení probíhá formou on-line webináře

Jídelní příbor Hit

Z nerezové oceli 18/0. Tloušťka 1,5 mm.
Ekonomické provedení. Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12100 75	lžíce jídelní
12100 72	vidlička jídelní
12100 69	nůž jídelní
12100 78	lžička kávová
12100 81	vidlička moučníková

Jídelní příbor Hotel

Z nerezové oceli 18/0. Tloušťka 2 mm.
Ručka zakončena do tvaru kapky. Vhodný do myčky na nádobí. Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12216 49	lžíce jídelní
12216 50	vidlička jídelní
12216 51	nůž jídelní
12216 58	lžička kávová
12216 59	lžička mocca
12216 60	lžička na zmrzlinu

Jídelní příbor Nordic

Z chromniklové nerezové oceli 18/10.
Tloušťka 2,5 mm. Vysoce leštěný.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12249 95	lžíce jídelní
12249 94	vidlička jídelní
12249 96	nůž jídelní
12249 93	lžička kávová
12249 97	lžíce na limonádu
12249 98	lžička mocca
12250 00	vidlička moučníková

Jídelní příbor Event

Z nerezové oceli 18/0. Tloušťka 2 mm.
Hladké provedení. Vhodný do myčky na nádobí. Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12260 48	lžíce jídelní
12260 49	vidlička jídelní
12260 50	nůž jídelní
12260 51	lžička kávová
12260 52	vidlička moučníková

Jídelní příbor Helena

Z chromniklové nerezové oceli 18/10.
Tloušťka 3,0 mm. Moderní design.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12219 80	lžíce jídelní
12219 81	vidlička jídelní
12219 82	nůž jídelní
12219 86	lžička kávová

Jídelní příbor Public

Z chromniklové nerezové oceli 18/10.
Tloušťka 2,5 mm. Vysoce leštěný.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12260 53	lžíce jídelní
12260 54	vidlička jídelní
12260 55	nůž jídelní
12260 56	lžička kávová
12272 14	lžíce na limonádu
12272 13	lžička mocca
12260 57	vidlička moučníková

Jídelní příbor Karina

Z chromniklové nerezové oceli 18/10.
Tloušťka 3,0 mm. Nejprodávanější příbor.
Dodáváme 12 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12185 56	lžíce jídelní
12185 57	vidlička jídelní
12185 58	nůž jídelní
12218 35	lžička kávová
12185 60	vidlička moučníková
12185 59	lžíce dezertní

Sklenice na sekt

Sklenice na sekt a šumivé víno.
Colibri z bezolovnatého křišťálového skla.
Rozměry: 65 x 240 x 243 mm.

Kat. č.	objem l
12222 55	0,22

Sklenice degustační

Sklenice degustační Colibri
z bezolovnatého křišťálového skla.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12222 54	0,21	65 x 160 x 162
12222 36	0,1 + 0,05 ryska	63 x 160 x 162

Sklenice na červené víno

Sklenice na červené víno Colibri
z bezolovnatého křišťálového skla.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12222 59	0,57	80 x 205
12222 61	0,65	80 x 220
12222 60	0,58	80 x 230

Sklenice na bílé víno

Sklenice na bílé víno Colibri
z bezolovnatého křišťálového skla.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12222 57	0,35	75 x 220
12222 58	0,45	65 x 225
12222 67	0,1 + 0,2 cejch	75 x 220

Sklenice grappa, martini, koňak

Sklenice z řady Colibri
z bezolovnatého křišťálového skla.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12222 53	0,085	57 x 184
12222 56	0,28	130 x 180
12222 62	0,69	75 x 158

Nápojové sklo Timeless

Elegantní zdobené nápojové sklo Timeless.
Vzhled broušeného skla. Sklo není cejchované.
Další produkty z řady Timeless naleznete
v naší nabídce.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12261 71	0,3 / long	66 x 143
12261 69	0,21 / whisky	70 x 83
12261 70	0,355 / whisky	83 x 96
12273 44	0,32 / na víno	75 x 87
12308 92	0,16 / tulip	83 x 64
12286 91	0,175 / sekt	64 x 225

Sklenice stohovatelná Easy

Stohovatelná, čiré sklo.
Výška 10,0 cm, průměr 6,7 cm.

Kat. č.	objem l
167600	0,2

Sklenice duritka tvrzené sklo

Stohovatelná, tvrzené čiré sklo.
Výška 8,8 cm, průměr 7,0 cm.

Kat. č.	objem l
12118 68	0,2

Sklenice duritka ŠAMBOR

Stohovatelná, čiré sklo. Velmi oblíbená.
Výška 9,0 cm, průměr 7,5 cm.

Kat. č.	objem l
12214 36	0,21

Sklo duritka Picardie Duralex

Stohovatelná, tvrzené čiré sklo.

Kat. č.	objem l	výška mm
12223 20	0,09	67
12223 22	0,16	78
12214 30	0,22	84
12223 23	0,25	90

Sklenice tvrzené Norvege

Tvrzené čiré sklo.

Kat. č.	objem l	výška mm
12223 36	0,16	82
12223 37	0,20	88
12223 38	0,25	94
12223 39	0,27	114

Sklenice tvrzené Aras

Tvrzené čiré sklo.

Kat. č.	objem l	provedení
12250 28	0,045	panák
12214 37	0,20	voda
12214 38	0,23	whisky
12247 93	0,27	long

Sklo Granity

Tvrzené čiré sklo. Originál Arcoroc.

Kat. č.	objem l	výška mm
12223 04	0,275	90
12223 05	0,20	128
12223 06	0,31	140
12223 08	0,46	162

Nápojové sklo Liberty

Hladké čiré sklo se silným dnem.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12250 31	0,065	panák
12230 06	0,25	75 x 90
12230 04	0,275	60 x 135
12230 07	0,360	65 x 160

Hrnek na čaj skleněný

Tvrzené čiré sklo Luminarc.
Výška 8,9 cm, průměr 7,2 cm.

Kat. č.	objem l
12278 72	0,25

Hrnek skleněný 0,26 l

Hladké čiré sklo se silným dnem.
Výška 11,0 cm, průměr 8,0 cm.

Kat. č.	objem l
12305 03	0,26

Sklenice Latte Macchiato

Hladké čiré sklo se silným dnem.
Výška 14,5 cm, průměr 8,0 cm.

Kat. č.	objem l
12233 99	0,365

Sklo na horké nápoje Vela

Hladké čiré sklo se silným dnem.
Výška 14,5 cm.

Kat. č.	objem l
12216 88	0,30

Podšálek skleněný univerzální

Hladké čiré sklo, univerzální využití.
Pro průměr 4,0 - 5,0 - 7,0 cm.

Kat. č.	průměr mm
12236 45	150

Miska skleněná Chef

Stohovatelné odolné čiré sklo.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12301 95	0,03	60 x 27
12301 97	0,21	105 x 45
12301 98	0,34	120 x 53
12301 99	0,59	140 x 63

Plato servírovací oválné

Chromniklová nerezová ocel 18/10.

Kat. č.	rozměry mm
12106 01	195 x 150
12106 02	230 x 170
12106 03	265 x 195
12106 04	290 x 220

Speciální lžičky

Chromniklová nerezová ocel 18/10.

Kat. č.	provedení	délka mm
12100 83	na zmrzlinu	125
12100 84	mocca	115
12100 85	latté	210

PORCELÁNOVÉ TALÍŘE, MISKY

Talíře porcelánové Jack

Talíř hluboký, talíř mělký, talíř dezertní a salátová miska z hotelového bílého porcelánu. Kvalitní porcelán vhodný do jídelen, restaurací, hotelů.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12305 02	talíř mělký	270
12305 01	talíř hluboký	230
12305 00	talíř dezertní	190
12304 99	miska	0,29 l

Talíře porcelánové Claudia

Talíře z bílého porcelánu vhodné do myčky nádobí. Talíře dezertní a talíře mělké jsou vhodné pro stravovací provozy.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12309 51	talíř mělký	240
12309 52	talíř mělký	260
12309 50	talíř dezerní	190
12309 48	miska polévková	0,45 l

Talíře porcelánové kupové Hit

Nedekorovaný talíř bez praporu vhodný pro gastro provozy. Porcelánové bílé talíře jsou vhodné do myčky nádobí i mikrovlnné trouby.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12271 51	talíř mělký	210
12271 52	talíř mělký	240
12271 53	talíř mělký	270
12271 54	talíř hluboký	205
12271 55	miska	140

Talíře porcelánové Hit

Nedekorovaný talíř se širokým praporem vhodný pro gastro provozy. Porcelánové bílé talíře jsou vhodné do myčky nádobí i mikrovlnné trouby.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12258 64	talíř mělký	275
12258 63	talíř dezertní	205
12271 46	talíř dezertní	165
12258 65	talíř hluboký	220

Nádobí skloporcelán Ebro

Talíře a misky z tvrzeného opálového skla s jemným reliéfem na okraji. Bílé nádobí Ebro ze skloporcelánu, který je odolnější vůči rozbití.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12212 60	talíř mělký	255
12212 59	talíř hluboký	235
12212 61	talíř dezertní	200
12236 60	miska	0,3 l

Nádobí skloporcelán UNI

Vhodný do jídelen a restaurací. Vysoce tvrzený, odolný vůči rozbití, možno dávat do mikrovlnné trouby i myčky nádobí. Síla 4 mm.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12152 08	talíř mělký	250
12152 09	talíř hluboký	240
12152 05	talíř dezertní	175
12152 06	talíř dezertní	200
12152 14	miska	0,3 l

Miska na polévku vojenská 0,5 l

Z odolného silnostěnného hotelového porcelánu. Stohovatelná. Obsah 0,5 l.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12212 65	miska	135
12234 27	podšálek	170

Miska Claudia stohovatelná

Z odolného bílého porcelánu, vhodná do myčky. Stohovatelná. Různé objemy.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12309 46	0,30	105 x 60 x 115
12309 48	0,45	120 x 65 x 120
12309 49	0,50	135 x 68 x 135

Miska stohovatelná HIT

Netříděný silnostěnný porcelán, vhodná do myčky. Stohovatelná. Různé objemy.

Kat. č.	objem l	rozměry mm
12221 20	0,05	60 x 30
12273 12	0,15	89 x 45
12273 55	0,325	112 x 55

Porcelánové nádobí Barista

Barevný hotelový porcelán. Velice odolný.
Různá barevná provedení naleznete na e-shopu.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12199 13	talíř dezertní	215
12192 24	talíř mělký	260
12191 72	talíř hluboký	225
12198 34	miska polévková	140

Porcelánové nádobí Spices

Porcelánové nádobí v melírovaných tónech a lesklé glazuře. Kompletní nabídku naleznete na e-shopu.

Kat. č.	provedení	průměr mm
15284	talíř dezertní	204
15283	talíř mělký	270
15285	talíř hluboký	190
15639	miska polévková	140

Porcelánové nádobí Granja

Hotelový porcelán, sortiment porcelánového nádobí připomínající keramiku. Kompletní nabídku naleznete na e-shopu.

Kat. č.	provedení	průměr mm
12304 23	talíř dezertní	205
12304 24	talíř mělký	257
12304 26	talíř hluboký coup	200
12304 28	miska polévková	650 ml

Hrnek kávový 0,18 l HIT

Stohovatelný, bílý porcelán.

Kat. č.	provedení	objem l
12007	šálek	0,18
12008	podšálek	průměr 15,8 cm

Hrnek stohovatelný HIT

Stohovatelný, bílý porcelán.

Kat. č.	provedení	objem l
13684	hrnek	0,25
12005	hrnek	0,29

Džbán porcelánový 2 l

Kvalitní silnostěnný porcelán. Objem 2 l.

Kat. č.	objem l
12229 79	2,0

Talíře z umělé hmoty Colour

Vyrobeny z vysoce odolné umělé hmoty PBT. Ideální do škol a školek. Vhodné do myčky, mikrovlnné trouby. Teplotní odolnost do 200 °C.

Kat. č.	provedení	Ø mm
11527	talíř mělký modrý	241
11536	talíř mělký zelený	241
11537	talíř mělký oranžový	241
11539	talíř hluboký modrý	216
11538	talíř hluboký zelený	216
11540	talíř hluboký oranž.	216

Hrnky z umělé hmoty Colour

Vyrobeny z vysoce odolné umělé hmoty PBT. Ideální do škol a školek. Vhodné do myčky, mikrovlnné trouby. Teplotní odolnost do 200 °C.

Kat. č.	provedení	objem l
11541	hrnek kónický modrý	0,23
11274	hrnek kónický zelený	0,23
11273	hrnek kónický oranž.	0,23
11542	hrnek modrý	0,325
11278	hrnek zelený	0,325
11277	hrnek oranžový	0,325

Dětský hrnek ZOO

Hrnek pro děti s motivem zvířátek.
Vyroben z keramiky, je lehký
a vhodný do škol a školek. Mix motivů.

Kat. č.	objem l
12218 57	0,2

BUFFET SYSTEM WOOD

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo

BUFFET SYSTEM Wood

Skládejte a kombinujte dle vlastní potřeby

Vyrobeno z bukového dřeva, povrchová úprava je provedena lakem s certifikátem zdravotní nezávadnosti v kontaktu s potravinami. Lak chrání dřevěný podklad a případně použité moření před předčasným žloutnutím popř. vyblednutím. Základem je spodní rám a horní rám, do kterého vkládáte jednotlivé nástavby bufetového systému o rozměru GN 1/1 podle toho, jak potřebujete. Pokud chcete výslednou sestavu vyšší, jednoduše do sestavy vložíte další rám. Rámy jsou zespoda opatřeny gumovými nožičkami a na bocích jsou otvory pro případné vytažení kabelu topení.

Univerzální rám

Rozměry GN 1/1. Ve světlém i tmavém provedení.
Rozměry vnější: 58 x 40,5 x 6,5 cm.

Kat. č.	provedení
12249 64	světlý buk
12255 70	tmavý buk

Horní rám pro studený bufet

Horní dřevěný bukový rám, přírodně lakovaný nebo mořený. Vhodný pro gastronádoby, podnosy, nástavby. Rozměry vnější: 58 x 40,5 x 2 cm.

Kat. č.	provedení
12249 65	světlý buk
12255 69	tmavý buk

Horní rám pro vodní lázeň

Horní dřevěný bukový rám, přírodně lakovaný nebo mořený. Vhodný pro vodní lázeň.
Rozměry vnější: 58 x 40,5 x 2 cm.

Kat. č.	provedení
12249 66	světlý buk
12255 71	tmavý buk

Horní nástavec bez příslušenství

Horní nástavec pro základní rámy nerezové i dřevěné.
Rozměry vnější: GN 1/1 (53 x 32,5 x 2 cm).

Kat. č.	provedení
Nástavec 6: 6 otvorů na misky o Ø 14 cm	
12199 26	tmavý buk
12199 27	světlý buk
Nástavec 4: na misky 2x Ø 12 cm a 2x Ø 20 cm	
12199 24	tmavý buk
12199 25	světlý buk
Nástavec 5: na příborové košíky/ karafy Ø 10 cm	
12199 22	tmavý buk
12199 23	světlý buk

Horní nástavec s příslušenstvím

Horní nástavec pro základní rámy nerezové i dřevěné včetně příslušenství.
Rozměry vnější: GN 1/1 (53 x 32,5 x 2 cm).

Kat. č.	provedení
Nástavec 6: včetně 6 misek o Ø 14 cm	
12251 03	tmavý buk
12251 02	světlý buk
Nástavec 4: včetně misek 2x Ø 12 cm a 2x Ø 20 cm	
12250 98	tmavý buk
12250 99	světlý buk
Nástavec 5: včetně 4 příborových košíků Ø 10 cm	
12251 01	tmavý buk
12251 00	světlý buk

Horní nástavec dřevěná deska univerzální

Horní nástavec pro základní rámy nerezové i dřevěné.
Rozměry vnější: GN 1/1 (53 x 32,5 x 2 cm).

Kat. č.	provedení
12199 20	tmavý buk
12199 21	světlý buk





Horní nástavec univerzální zásobník

Pasuje do nerezového bufetového rámu i do dřevěného bufetového rámu.
Je vyrobený ze dřeva světlé nebo tmavé barvy, lakovaný. Rozměry 50 x 30 x 9,5 cm, 4 přihrádky.
Vhodný také na příbory.

Kat. č.	provedení
12178 19	světlý buk
12178 20	tmavý buk

Modul chlazený s poklopem - 2 rámy

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	2 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12257 72	zajišťovací lišta k rolltopu
12182 56	poklop rolltop akryl
12275 66	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	2 x rám základní univerzální
12255 69	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12257 73	zajišťovací lišta k rolltopu
12182 56	poklop rolltop akryl
12275 67	**kompletní modul**

Modul chlazený se 4 miskami - 2 rámy

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	2 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 25	nástavec 4: 4 otvory
12301 98	2 x miska skleněná Ø 12 cm
12302 50	2 x miska skleněná Ø 20 cm
12275 75	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	2 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 24	nástavec 4: 4 otvory
12301 98	2 x miska skleněná Ø 12 cm
12302 50	2 x miska skleněná Ø 20 cm
12275 76	**kompletní modul**

Modul vyhřívaný tmavý

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	3 x rám základní univerzální
12255 71	horní rám pro vodní lázeň
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12130 43	podložka ochranná silikonová
12283 77	elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29	vodní lázeň
12146 49	3 x gastronádoba GN 1/3-65
12180 75	poklop rolltop nerezový
12259 79	**kompletní modul**

Modul vyhřívaný světlý

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	3 x rám základní univerzální
12249 66	horní rám pro vodní lázeň
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12130 43	podložka ochranná silikonová
12283 77	elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29	vodní lázeň
12146 49	3 x gastronádoba GN 1/3-65
12180 75	poklop rolltop nerezový
12259 78	**kompletní modul**

Modul s indukcí - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

TMAVÝ BUK

Kat. č.	Světlý buk
12249 64	1 x rám základní univerzální
12261 55	horní rám pro indukční desku
105936S	indukční vařič IK 30S-EB
12261 83	**kompletní modul**

Kat. č.	Tmavý buk
12255 70	1 x rám základní univerzální
12261 56	horní rám pro indukční desku
105936S	indukční vařič IK 30S-EB
12261 84	**kompletní modul**

Modul chlazený se 6 miskami - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12251 02	nástavec 6: 6 otvorů
12301 99	6 x miska skleněná Ø 14 cm
12275 65	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12251 03	nástavec 6: 6 otvorů
12301 99	6 x miska skleněná Ø 14 cm
12275 64	**kompletní modul**

Modul chlazený s břidlicí - 1 rám





SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12250 11	břidlice GN 1/1
12275 83	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12250 11	břidlice GN 1/1
12275 84	**kompletní modul**

Modul se 4 miskami - 2 rámy

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	2 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 25	nástavec 4: 4 otvory
12213 26	2 x miska Ø 12 cm
12302 00	2 x miska Ø 20 cm
12275 85	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	2 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 24	nástavec 4: 4 otvory
12213 26	2 x miska Ø 12 cm
12302 00	2 x miska Ø 20 cm
12275 86	**kompletní modul**

Modul se zásobníkem - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	rám horní pro GN 1/1
12178 19	univerzální zásobník
12276 32	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12178 20	univerzální zásobník
12276 33	**kompletní modul**

Modul s krájecím roštem - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk
12275 95	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk
12275 96	**kompletní modul**

Modul s krájecím roštem - 2 rámy

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	2 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12130 22	koš na pečivo s poklopem
12276 02	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	2 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12130 22	koš na pečivo s poklopem
12276 03	**kompletní modul**

Modul s košíky na příbory - 2 rámy

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	2 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 23	nástavec 5: 4 otvory
12115 30	4 x košík nerez 11,5 x 12 cm
12275 77	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	2 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 22	nástavec 5: 4 otvory
12115 30	4 x košík nerez 11,5 x 12 cm
12275 78	**kompletní modul**

Modul se 4 karafami - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 23	nástavec 5: 4 otvory
12204 66	4x karafa 10 x 28 cm
12275 93	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 22	nástavec 5: 4 otvory
12204 66	4 x karafa 10 x 28 cm
12275 94	**kompletní modul**

Modul GN 1/1 - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	1x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12275 98	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12275 99	**kompletní modul**

Modul s univerzální deskou - 1 rám

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12249 64	1 x rám základní univerzální
12249 65	horní rám pro GN 1/1
12199 21	nástavec univerzální
12276 00	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12255 70	1 x rám základní univerzální
12255 69	rám horní pro GN 1/1
12199 20	nástavec univerzální
12276 01	**kompletní modul**

Plata, podnosy, krájecí rošt

Krájecí, dřevěný rošt na pečivo **(podnos a nůž nejsou součástí)**, podnos z přírodní břidlice, gastronádoba GN 1/1-20 a melaminové plato Wood GN 1/1.
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	provedení
12250 22	krájecí rošt
12250 11	podnos z přírodní břidlice
12146 27	GN 1/1-20
12259 80	melaminové plato Wood GN 1/1

Připravujeme černou variantu bufetového systému. V případě zájmu nás kontaktujte.

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - nerez

BUFFET SYSTEM inox



Základní nerezový rám INOX

Základní nerezový rám pro bufetové moduly. Vyrobený z nerezové oceli 18/10, leštěný. Vnější rozměry 57 x 36 cm. Vyberte výšku rámu podle toho, jak vysoký chcete mít modul.
Vnitřní rozměry GN 1/1 (53 x 32,5 cm). Pokud požadujete mít moduly samostatně stojící, je potřeba je ze stran zakončit bočními kryty, které vyberete dle výšky rámu. Pokud moduly budete řadit vedle sebe, je potřeba z boku vložit spojku mezi rámy, díky které rámy přilnou k sobě. Rámy lze kombinovat dle vašich potřeb a fantazie. Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Kat. č.	výška rámu cm
12195 25	6,5
12195 26	13,0
12195 28	20,0 - pro teplé moduly

Modul s košíky na příbory 13 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12195 26	rám základní nerez 13 cm
12199 23	nástavec 5: 4 otvory
12115 30	4 x košík nerez 11,5 x 12 cm
12197 95	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12195 26	rám základní nerez 13 cm
12199 22	nástavec 5: 4 otvory
12115 30	4 x košík nerez 11,5 x 12 cm
12197 94	**kompletní modul**

Modul s univerzální deskou 6,5 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12195 25	rám základní nerez 6,5 cm
12199 21	nástavec univerzální
12283 47	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12195 25	rám základní nerez 6,5 cm
12199 20	nástavec univerzální
12283 48	**kompletní modul**

Modul se zásobníkem 6,5 cm

SVĚTLÝ BUK

Kat. č.	
12195 25	rám základní nerez 6,5 cm
12178 19	univerzální zásobník
12283 55	**kompletní modul**

TMAVÝ BUK

Kat. č.	
12195 25	rám základní nerez 6,5 cm
12178 20	univerzální zásobník
12283 56	**kompletní modul**

Modul s krájecím roštem 6,5 nebo 13 cm

6,5 cm

Kat. č.	
12195 25	rám základní nerez 6,5 cm
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk
12283 53	**kompletní modul**

13 cm

Kat. č.	
12195 26	rám základní nerez 13 cm
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20
12250 22	krájecí rošt - světlý buk
12283 54	**kompletní modul**

Modul vyhřívaný nerez 20 cm

Kat. č.	
12195 28	rám základní nerez 20 cm
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12130 43	podložka ochranná silikonová
12283 77	elektrické topení pod vodní lázeň
12177 29	vodní lázeň
12146 49	gastronádoba GN 1/3-65
12180 75	poklop roll-top nerezový
12278 96	**kompletní modul**

Topení pod vodní lázeň 400 W

Připevnění přímo na vodní lázeň ze spodní strany pomocí šroubů. Bez regulátoru teploty. Příkon 400 W / 220 V.

Kat. č.
12283 77

Nástavec na polévku

Dvě polévkové teriny o objemu 4 l.
Pasuje na vodní lázeň 12177 29.
Poklice s výřezem na naběračku.

Kat. č.
12198 38

Modul chlazený 13 cm

Kat. č.	
12195 26	rám základní nerez 13 cm
12182 52	deska termoizolační GN 1/1
12215 48	deska chladicí GN 1/1
12146 27	gastronádoba GN 1/1-20 mm
12197 87	**kompletní modul 13 cm**
12197 86	**kompletní modul 6,5 cm**

Poklop Roll Top

Poklop vyrobený z nerezové potravinářské oceli 18/10 nebo průhledného akrylu. Poklopy pasují na gastronádoby GN 1/1.

Kat. č.	provedení poklopu
12180 75	nerez
12182 56	akryl

Zajišťovací lišta k roll-topu

Slouží k zajištění akrylového roll-topu.

Kat. č.	provedení
12257 72	přírodní
12257 73	tmavé
12267 01	nerez

Vodní lázeň pro chafing dish

Pro chafingy o rozměru GN 1/1.
Lze zespodu připevnit elektrické topení.
Pro GN do hloubky max. 100 mm.
Vyrobená z nerezové oceli.

Kat. č.
12177 29

Koncový boční kryt

Koncové kryty pro uzavření boční strany všech rámů nerezového bufetového systému. Sada obsahuje 2 ks.

Kat. č.	provedení	výška cm
12199 28	tmavý buk	6,5
12199 29	světlý buk	6,5
12199 30	tmavý buk	13,0
12199 31	světlý buk	13,0

Vnitřní spojka mezi rámy

Spojovací magnet slouží ke spojení bufetových rámů, které stojí vedle sebe. Spojky mají zabudováno 8 magnetů, které přilnou k nerezovému rámu.

Kat. č.	provedení	výška cm
12234 80	tmavý buk	6,5
12234 79	světlý buk	6,5
12234 82	tmavý buk	13,0
12234 81	světlý buk	13,0

Chladicí vložka

Chladicí vložka pro udržení chlazených pokrmů. Deska se namrazuje v mrazáku. Rozměry GN 1/1.

Kat. č.	°C
12190 75	-3 / zelená
12215 48	-12 / modrá
12215 49	-21 / žlutá



Termoizolační deska

Provedení GN 1/1, rozměr 50 x 32,5 cm.
Pod elektrické topení nebo do chlazeného modulu.

Ochranná silikonová podložka

Odolná do teplot -40 do 220 °C.

Kat. č.	provedení
12182 52	izolační deska
12130 43	silikonová podložka

Zásobník na vodu Element 7,0 l

S betonovým podstavcem a víkem.
Nerezový kohout.
Protiskluzové podložky na podstavci. Objem 7,0 l.

Kat. č.	rozměry mm
12281 68	220 x 450

Zásobník na džus Fresh Wood 4,5 l

Karafa na vodu s výpustným nerezovým kohoutem. S dřevěným podstavcem, víčkem a podložkou z korku. Objem 4,5 l.

Kat. č.	rozměry mm
12303 16	230 x 230 x 500

Zásobník na chlazené nápoje 5,0 l

Chlazení termoelektrické.
Příkon: 0,06 kW / 230 V.
Objem 5,0 l.

Kat. č.	rozměry mm
150983	220 x 330 x 520

Zásobník na nápoje 2 x 3,0 l

Vyroben z nerezové oceli a nádoba z polykarbonátu. S nerezovým zásobníkem na led. Vhodný na bufety, bankety a rauty.
Rozměr nádoby 31,5 x 50 cm.

Kat. č.	šířka podstavce mm	objem l
12252 51	415	2 x 3

Zásobník na chlazené nápoje 8,5 l

Vyroben z chromniklové nerezové oceli, nádržka na nápoje z odolného polykarbonátu. S výpustným kohoutem. Nerezový podstavec.
Průměr nádoby: 22 cm.

Kat. č.	rozměry mm
12157 19	260 x 350 x 580

Karafa skleněná 0,75 l

Skleněná karafa objemu 0,75 litru.
Vyjímatelné nerezové víko s nalévacím mechanismem opatřené těsnicí gumou.

Kat. č.	rozměry mm
190139	100 x 100 x 295

Zásobník na nápoje 9 l

Zásobník Bartscher na nožičkách je určený pro výdej nápojů. Nádoba je vyrobena z potravinářské nerezové oceli. Vybavený plastovým kohoutem pro snadný výdej. Teplotní ztráta cca 4 °C/ hod.
Pro sklenice do výšky 10 cm. Objem 9,0 l.

Kat. č.	rozměry mm
150981	261 x 226 x 385

Zásobník na nápoje 8 l

Nerezový zásobník na studené a teplé nápoje s dvojitou izolovanou stěnou. Nízké tepelné ztráty. Vodoznak, odkapávací miska. Objem 8 litrů.
Teplotní ztráta cca 1 °C / hod.
Pro hrnky do výšky cca 20,5 cm.

Kat. č.	rozměry mm
150990	235 x 350 x 635

Samovar BARTSCHER 3 l

Vhodný pro přípravu horkých nápojů a čaje na orientální způsob. Nerezové provedení, plastová ucha. Včetně čajové konvice se sítkem o objemu 1,2 l.
Objem 3,0 l.

Kat. č.	rozměry mm
191001	305 x 210 x 490

Zásobník na müsli Deposito 1,5 l

Nádoba je vyrobena z akrylu, podstavec z ušlechtilé nerezové oceli. Objem nádoby 1,5 l. Nádobu lze snadno vyjmout.

Kat. č.	rozměry mm
12261 68	150 x 425

Dávkovač cereálií Bartscher 3,5 l

Porcování bez drobení, díky jednoduchému otočení, použití misek do výšky 7,5 cm. Nádoba z umělé hmoty. Objem nádoby: 3,5 litru. Vhodný k nástěnné montáži

Kat. č.	rozměry mm	provedení
500377	180 x 170 x 395	1 nádoba
500378	360 x 170 x 395	2 nádoby
500379	540 x 170 x 395	3 nádoby

Bufetový stojan Sunday 3 x 2,5 l

7-dílný stojan včetně 3 skleněných misek o průměru 23 cm s ochranným víkem. Materiál chromovaná ocel, sklo, čirý polykarbonát. Objem jedné misky 2,5 l.

Kat. č.	rozměry mm
12281 38	stojan 610 x 240
12282 37	miska 230

Vitrína bufetová jednopatrová

Bufetová vitrína z odolného plastu s odklápěcím plexisklem. Oboustranné otvírání.

Kat. č	Š x H x V mm
A500403	390 x 260 x 170
A500404	470 x 315 x 195

Vitrína bufetová dvoupatrová

Bufetová vitrína z odolného plastu s odklápěcím plexi sklem. Oboustranné otvírání.

Kat. č.	Š x H x V mm
A500405	470 x 315 x 415

Vitrína bufetová skleněná 3850 3E-K

Třípatrová vitrína má otevírací skleněná dvířka ze strany obsluhy. Vyjímatelné skleněné police, podstavec z ušlechtilé oceli.

Kat. č.	Š x H x V mm
700357	405 x 335 x 620

Stojan na skleněné misky

Stojánek na skleněné misky ušetří místo na stole. Praktický stojan na misky průměru 6 cm. Kapacita 48 misek.

Kat. č.	průměr / výška mm
12252 61	145 / 235

Stojan na šálky a podšálky otočný plast

Šetří místo na stole. Kapacita max. 48 šálků o průměru 8,5 cm. Nahoře se zásobníkem na kávové lžičky, dole úložný prostor na podšálky.

Kat. č.	průměr / výška mm
12287 07	275 / 550

Stojan na šálky a podšálky otočný nerez

Šetří místo na stole. Kapacita max. 48 šálků o průměru 8,5 cm. Nahoře se zásobníkem na kávové lžičky, dole úložný prostor na podšálky.

Kat. č.	průměr / výška mm
12289 54	400 / 650

KOŠE NA PEČIVO

Koš na pečivo bufetový hranatý
Z polyratanu, potravinářského plastu. Velikosti odpovídají GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 a 1/6. Stohovatelné, vhodné do myčky na nádobí.

Kat. č.	barva	GN hloubka mm
12260 11	tmavý	GN 1/1-65
12130 20	tmavý	GN 1/1-100
12130 21	tmavý	GN 1/1-150
12260 17	tmavý	GN 1/2-65
12260 08	světlý	GN 1/1-100
12260 18	světlý	GN 1/2-65
12260 09	světlý	GN 1/2-100

Košík na pečivo bambus
Oválný nebo kulatý. Materiál bambus.

Kat. č.	provedení	D x H x V mm
12129 96	ovál	195 x 145 x 50
12129 97	ovál	220 x 175 x 50
12129 98	ovál	235 x 185 x 60
12129 99	ovál	270 x 210 x 80
12130 00	kulatý	200 / 60
12130 01	kulatý	220 / 70
12130 02	kulatý	250 / 70

Bufetový etažér na nádoby GN
Vyrobený z chromované oceli. Lze ho sestavit dle požadavku.

Kat. č.	výška mm / provedení
12281 84	žebřík 480
12281 85	žebřík 660
12281 86	držák GN 1/1
12281 87	držák GN 1/2
12281 88	držák GN 1/3

Košíky na pečivo s poklopem
Košík na pečivo z polypropylenu, zesílený okraj.

Kat. č.	rozměry mm
12130 22	530 x 325 x 140

Košíky na pečivo s uchy
Košík na pečivo z polypropylenu, zesílený okraj.

Kat. č.	rozměry mm
12130 19	510 x 360 x 110

Košík na pečivo regálový
Košík na pečivo z polypropylenu, zesílený okraj.

Kat. č.	rozměry mm
12287 33	450 x 450
13443	500 x 400



Koš na pečivo bufetový GN 1/2
Rozměry: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm. Stojan se objednává samostatně. Černá konstrukce.

Kat. č.	provedení
12260 06	košík GN 1/2
12260 07	stojan

Košíky na pečivo
Košíky na pečivo z polypropylenu, zesílený okraj.

Kat. č.	rozměry mm
12130 15	240 x 170 x 80

Košík servírovací na pečivo
Oválný. Vyrobený z bambusu, tmavě mořený.

Kat. č.	rozměry mm
2843	220 x 180 x 80

Košík na pečivo proutěný kulatý

Vyrobený z vrbového proutí, se zesíleným okrajem.

Kat. č.	rozměry mm
12130 11	220 x 65

Košík na pečivo proutěný hranatý

Vyrobený z vrbového proutí, se zesíleným okrajem.

Kat. č.	rozměry mm
12130 12	240 x 175 x 70

Prkénko na chleba s nožem Bartscher
Součástí vyjímatelná nerezová miska na drobky a nůž na chleba

Kat. č.	rozměry mm
C120100	475 x 260 x 40

Party stůl skládací Roma

Nepostradatelný při pořádání rautů, banketů. Je velice stabilní díky kovovému podstavci. Je ideální pro denní využití.

Kat. č.	barva	Ø / výška mm
12254 69	antracit	700 / 1100
12254 70	antracit	800 / 1100

Party stůl se sklápěcí deskou Bistro

Hliníkový podstavec o délce 60 cm, který je podložen čtyřmi nohami se 4 výložníky pro dokonalou stabilitu. Desku stolu lze sklopit.

Kat. č.	Ø / výška mm
12203 16	700 / 1100

Party stůl skládací kulatý Bartscher

Umožňuje nastavení výšky stolu, lze u něj sedět nebo stát. Deska stolu má odolný umělohmotný povrch bílé barvy o průměru 67,5 cm

Kat. č.	ø / výška mm
601177	675 / 1170

Ubrus banketní York

Slouží k pokrytí vysokých kulatých party stolů. Materiál je 100% polyester. Nevyžaduje žehlení, možno prát v pračce do 40 °C. Různé barvy.

Kat. č.	barva
12175 87	bílá
12175 88	ecru
12175 89	krémová
12268 70	antracit
12175 93	černá

Potah na party stůl Stretch 70 cm

Slouží jako ochrana vysokých kulatých stolů a desek stolu o průměru 70 cm. Materiál stretch. Různé barvy.

Kat. č.	barva
12230 15	krémová
12230 13	bílá
12230 14	bordó
12230 18	šedá
12230 19	modrá

Potah na desku stolu Stretch 70 cm

Slouží jako ochrana horní desky vysokých kulatých stolů o průměru 70 cm. Materiál stretch. Různé barvy.

Kat. č.	barva
12230 23	bílá
12230 24	bordó
12230 27	šedá
12230 29	modrá
12230 25	krémová

Rautová sukně plisovaná Excaliber

Slouží k bočnímu lemování rautových stolů. Materiál 100% polyester, nevyžaduje žehlení.

Kat. č.	barva	délka mm
12175 27	bílá	4100
12175 28	bílá	4900
12175 29	bílá	5800
12175 22	samolepící páska 25 m	

Rautová sukně s ubrusem Excaliber

Skirting i ubrus jsou ušity z jednoho kusu, nepotřebujete lepící pásku. Materiál 100% polyester. Rozměry 183 x 76 cm.

Kat. č.	provedení
12187 86	plisovaný bordó
12187 87	plisovaný bílý

Party stůl skládací hranatý Bartscher

Sklopná deska má odolný umělohmotný povrch bílé barvy, spodní sklápěcí lakovaná kovová konstrukce. Nosnost do 150 kg.

Kat. č.	rozměry mm
601179	183 x 760 x 740

NABÍDKOVÉ TABULE, LAMPIČKY

Nabíjecí vozík pro lampičky
Nabíjecí vozík pro uskladnění, převoz a magnetické nabíjení lampiček. Kapacita 36 akumulátorových lampiček. Dodáván bez lampiček.

Kat. č.	rozměry mm
12311 34	1300 x 650 x 520

Lampička GEORGINA
30 - 60 lumenů.
Několik stupňů svitu.
S 1m magnetickým kabelem.
Barva černá. Na e-shopu také bílá.

Kat. č.	rozměry mm
12312 78	380 x 110 x 110

Lampička FELINE
30 - 60 lumenů.
Několik stupňů svitu.
S 1m magnetickým kabelem.
Barva černá. Na e-shopu také bílá.

Kat. č.	rozměry mm
12311 36	380 x 110 x 110

Lampička ANGELINA
15 - 30 lumenů.
Několik stupňů svitu.
S 1m magnetickým kabelem.
Barva černá. Na e-shopu také bílá.

Kat. č.	rozměry mm
12312 80	300 x 105 x 105

Box s 20 jídelními lístky WOOD
Robustní box z masivního dřeva obsahuje 20 lístků s dřevěnými hřbety a vložkami s barevnými okraji. Vložky jsou průhledné, z antireflexní hmoty.

Kat. č.	formát lístků
12241 00	A4

Nabídková tabule SANDWICH
Robustní tabule z gumovníku.
3 x lakovaný rám.
Neporézní povrch.
Nezanechává stopy po popisovači.

Kat. č.	rozměry mm
12241 51	850 x 550

Nástěnná tabule WOODY
Popisovací tabule s rámem v designu TEAK, s jedním bílým popisovačem, s háčky a lankem pro snadné upevnění.

Kat. č.	rozměry mm
12311 29	600 x 800

Nástěnná tabule WOODY bílá
Elegantní popisovací tabule pro použití křídových popisovačů s bílým rámem a bílou popisovací plochou. Se zlatým a černým popisovačem.

Kat. č.	rozměry mm
12311 30	400 x 600

Stolní stojánek s tabulkou
Povrch tabulek je neporézní, ideální pro použití popisovačů Securit. Popisovací tabulky výměnné. Nezanechává stopy po popisovači.

Kat. č.	rozměry mm
12241 40	250 x 300

Stolní popisovací tabulky L
Černá šikmá akrylátová popisovací tabulka typu L. Je vhodná pro použití křídových popisovačů. Popisovací plocha je matná, ostatní lesklé.

Kat. č.	rozměry mm
12311 31	70 x 75 x 35

Sada 4 tenkých popisovačů
Sada 4 popisovačů s tekutou křídou. Jsou vhodné pro vytváření nápisů na každý neporézní povrch. Po zaschnutí jsou nápisy odolné i slabému dešti.

Kat. č.	hrot mm
12311 32	1 - 2

Silný popisovač
Popisovač s tekutou křídou je vhodný pro vytváření nápisů na každý neporézní povrch. Hrot obdélníkový. Barva bílá.

Kat. č.	hrot mm
12311 33	7 - 15

Jídelní lístek eko kůže
Moderní desky z lepené kůže.
S kovovým štítkem MENU.
Vyměnitelné vložky.
Rozměry: 332 x 246 x 5 mm.

Kat. č.	formát
12311 44	A4

Jídelní lístek Trendy
Moderní design v imitaci kůže.
Tmavý okraj při hřbetu.
V nabídce různá barevná provedení.
Lze doplňovat nebo měnit vložky.

Kat. č.	formát
12263 00	A4

Jídelní lístek RIO
Nápadité desky z jemně rýhovaného PP.
S nerezovým štítkem Menu.
Odolné proti poškrábání.
Vyměnitelné vložky.

Kat. č.	formát
12254 06	A4

Jídelní lístek NATURE
Moderní desky z nápadité celulózy.
Odolný vodě a snadno omyvatelný.
Vložky se vkládají pod gumový gord.
V nabídce různá barevná provedení.

Kat. č.	formát
12311 47	A4

Jídelní lístek DESIGN WOOD
Robustní desky z odolného materiálu.
Prošívané okraje, dlouhá životnost.
Součástí 1 vložka (4 strany).
Provedení Wood.

Kat. č.	formát
12262 96	A4

Jídelní lístek DESIGN KOREK
Robustní desky z odolného materiálu.
Prošívané okraje, dlouhá životnost.
Součástí 1 vložka (4 strany).
Provedení Cork.

Kat. č.	formát
12241 06	A4

Jídelní lístek DESIGN PAISLEY
Robustní desky z odolného materiálu.
Prošívané okraje, dlouhá životnost.
Součástí 1 vložka (4 strany).
Provedení Paisley.

Kat. č.	formát
12241 05	A4

Jídelní lístek WOOD
Tvrdý hřbet z masivního dřeva.
Oboustranné vložky se šitým okrajem.
Vložky mají kovové ochranné růžky.
V nabídce různá barevná provedení.

Kat. č.	formát
12240 44	A4

Jídelní lístek OŘECH
Desky z ořešákového dřeva.
Černě upravená kovová spona.
Určené k nabídce jedné strany A4.
Rozměry: 330 x 230 x 5 mm.

Kat. č.	formát
12311 50	A4

Jídelní lístek KOV
Desky z matného kovu, stříbrné.
Černě upravená kovová spona.
Určené k nabídce jedné strany A4.
Rozměry: 315 x 240 x 10 mm.

Kat. č.	formát
12311 52	A4

Jídelní lístek HDF
Desky z odolného HDF materiálu.
Retro úprava, patinovaný kovový klip.
Určené k nabídce jedné strany A4.
Rozměry: 315 x 240 x 10 mm.

Kat. č.	formát
12311 51	A4



Jídelní lístek KRYSTAL 3 ks
Průhledné antireflexní desky.
Tenký rámeček v hnědé barvě.
Ochranné kovové růžky.
Dodáván v sadě 3 ks.

Kat. č.	formát
12311 43	A4

TERMOBOXY

Termobox GN 1/1 ECO

Materiál EPP, lehký, stohovatelný. Výborné izolační vlastnosti.

Kat. č.	vnější rozměry mm	vnitřní rozměry mm	objem l
12215 50	600 x 400 x 180	538 x 337 x 117	21
12215 51	600 x 400 x 230	538 x 337 x 167	30
12215 52	600 x 400 x 280	538 x 337 x 217	39
12215 53	600 x 400 x 320	538 x 337 x 257	46
12235 48	600 x 400 x 400	538 x 337 x 337	61
12241 86	podložka pod chladící desku		
12275 34	víko pro chladicí desku		

Termobox Euronorma EN 1/2

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 340 x 240 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12270 58	170	13
12270 59	310	25

Termobox All round 60 x 40

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 625 x 425 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12215 44	120	32
12215 45	160	42
12215 46	200	53
12215 47	300	80

Termobox GN 1/2 Premium

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 330 x 270 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12270 54	117	10
12270 55	167	15
12270 56	217	19
12270 57	257	23

Termoport Frontloader GN 1/1

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 530 x 335 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12235 46	525	93

Termobox GN 2/3

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 365 x 350 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12287 64	210	27

Termobox na zeleninu a ovoce šedý

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Rozměry vnitřní 625 x 425 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12235 49	300	80

Termobox BOXER 1/4 Europaleta

Materiál EPP, lehký, stohovatelný.
Výborné izolační vlastnosti.
Termobox pro nejlepší logistické řešení.
Stohovatelný s běžnými přepravkami E2
Vnější rozměry: 595 x 395 x 290 mm.
Vnitřní rozměry: 540 x 340 x 230 mm.

Kat. č.	výška mm	objem l
12268 55	230	42

Termoport Melform AP 200

Vhodný pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem. Objem 31 l.
Vnější rozměry: 410 x 610 x 300 mm.
Vnitřní rozměry: 310 x 510 x 210 mm.

Kat. č.	barva
12235 16	šedá
12235 17	modrá
12235 18	červená

Termoport Melform AP 150

Vhodný pro gastronádoby do hloubky 150 mm.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem. Objem 24,5 l.
Vnější rozměry: 410 x 610 x 250 mm.
Vnitřní rozměry: 310 x 510 x 160 mm.

Kat. č.	barva
12235 13	šedá
12235 14	modrá
12235 15	červená

Termoport Melform Unitop 49 l

Pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Dvojitá stěna vyplněná polyuretanem. Objem 49 l.
Vnější rozměry: 460 x 640 x 380 mm.
Vnitřní rozměry: 365 x 545 x 245 mm.

Kat. č.	barva
12235 09	šedá

Zásobník izolovaný přepravní BasicLine

Pro gastronádoby do hloubky 200 mm.
Gastronádoby se zavěšují za okraj.
Možno použít pro gastronádoby s uchy.
Materiál polypropylen. Objem 32 litrů.
Vnitřní rozměry: 555 x 350 x 210 mm.
Vnější rozměry: 635 x 435 x 310 mm.

Kat. č.	objem l
12241 93	32

Termoport GN 1/1-150 Bartscher

Nevyhřívaný přepravní termoport na studené a teplé pokrmy. S horním plněním lze bezpečně přepravit gastronádoby GN 1/1 do max. hloubky 150 mm.
Teplotní rozsah: -40 °C až 90 °C. Barva šedá.
Rozměry: Š 630 x H 430 x V 320 mm.
Objem: 25 litrů.

Kat. č.	objem l
300134	25

Termoport pro gastronádoby žlutý

Termoport v jednoduchém provedení na gastronádoby velikosti GN 1/1 do 200 mm.
Je vyroben z polyethylenu.
Na boku má rukojeti pro snadnou manipulaci.
Víko se zavírá svorkami.

Kat. č.	objem l
12132 00	30

Zásobník izolovaný BasicLine

Izolovaný zásobník na horké i studené pokrmy.
Vyrobený z odolného polypropylenu, který má vynikající izolační schopnosti. 12 pravidelně vzdálených vsuvů. Odnímatelné dveře nebo otevření do 240°(úhlu).
Stohovatelný, možno dávat více kusů na sebe.
Vnitřní rozměry: 335 x 535 x 500 mm.
Vnější rozměry: 645 x 610 x 630 mm.

Kat. č.	objem l
12241 94	80

Termoport Frontloader GN 1/1 Bartscher

Nevyhřívaný termoport s čelním plněním pro studené a teplé pokrmy. Přepravní box pro gastronádoby GN 1/1 hloubky max. 150 mm. Celkem 12 vsuvů s podélným vkládáním. Mezera mezi vsuvy 40 mm, stohovatelný, dvoustěnný. Dvířka jednostěnná.
Dvířka na levý pant. Nelze změnit otevírání dvířek.
Vnější rozměry: 650 x 450 x 635 mm.

Kat. č.	objem l
300133	90

Termobox přepravní skládací GN 1/1

Přepravní termobox vhodný pro gastronádoby GN 1/1 s větším vnitřním prostorem. Gastronádoby lze na sebe stohovat do maximální výšky 20 cm. Box je vyroben z expandovaného polypropylenu s dlouhou životností, který je odolný proti poškození.
Vynikající izolační vlastnosti.
Vnější rozměry: 600 x 400 x 250 mm.

Kat. č.
12295 19

VÁRNICE, TERMOSY

Termos izolovaný celonerezový s vložkou

K přepravě studených nebo teplých jídel a nápojů. S vyjímatelnou vložkou. Dodávané bez výpustného kohoutu nebo s kohoutem.

Kat. č.	provedení	objem l
12230 03	bez kohoutu	5
12230 02	bez kohoutu	10
12230 01	bez kohoutu	20
12229 99	s kohoutem	5
12230 00	s kohoutem	10
12245 69	s kohoutem	20

Termos izolovaný komaxit s vložkou

K přepravě a výdeji jídel, potravin a nápojů. S výpustným kohoutem nebo bez kohoutu. Barva béžová. Víko s pryžovým těsněním.

Kat. č.	provedení	objem l
12215 29	bez kohoutu	5
12215 30	bez kohoutu	10
12215 31	bez kohoutu	20
12215 32	s kohoutem	5
12215 33	s kohoutem	10
12215 34	s kohoutem	20

Termo zásobník dvoustěnný

K přepravě a výdeji jídel, potravin a nápojů. Materiál chromniklová nerezová ocel. Poklice s těsněním.

Kat. č.	objem	Ø x výška mm
12137 81	6 l	250 x 270
12137 82	8 l	260 x 280
12137 74	11 l	300 x 330
12137 76	20 l	360 x 380
12137 78	31 l	410 x 440

Náhradní díly k nerezovému termosu

Kat. č.	provedení
12251 53	výpustný kohout
12251 45	těsnění hrdla
12251 46	těsnění kohoutu
12251 54	nerezová vložka 5 l bez otvoru
12251 55	nerezová vložka 10 l bez otvoru
12251 56	nerezová vložka 20 l bez otvoru
12251 57	nerezová vložka 5 l s otvorem
12251 58	nerezová vložka 10 l s otvorem
12251 59	nerezová vložka 20 l s otvorem
12251 60	nerezový plášť s táhly 5 l

více náhradních dílů na e-shopu

Náhradí díly ke komaxitovému termosu

Kat. č.	provedení
12251 53	výpustný kohout
12251 45	těsnění hrdla
12251 46	těsnění kohoutu
12251 42	těsnění víka 5 - 10 l
12251 43	těsnění víka 20 l
12251 44	těsnění víka 40 l
12251 36	vnitřní vložka 5 l bez otvoru
12251 37	vnitřní vložka 10 l bez otvoru
12251 38	vnitřní vložka 20 l bez otvoru
12251 39	vnitřní vložka 40 l bez otvoru

více náhradních dílů na e-shopu

Izolovaný zásobník plastový s kohoutem

Zásobník určený na nápoje a pokrmy. Uvnitř nerezová vložka s umělohmotnou poklicí. Vně plastový obal zesílený žebrováním, opatřen polyuretanovou izolací. Transportní ucho a horní šroubovací víko bez těsnění. Při transportu musí zásobník zůstat ve svislé poloze. Je velmi lehký. Včetně výpustného kohoutu.

Kat. č.	barva	objem l
12133 06	hnědá	12,0
12133 08	hnědá	17,0

Termo přepravní zásobník 20 l

Bezpečná a snadná přeprava pro studené a teplé jídlo. Z chromniklové oceli 18/10, matné provedení. Dvoustěnný pro lepší izolaci, stohovatelný. Víko se silikonovým těsněním.

Kat. č.	Š x H x V mm
100080	343 x 343 x 345

Termo přepravní zásobník s kohoutem 20 l

Bezpečná a snadná přeprava pro studené a teplé jídlo. Z chromniklové oceli 18/10, matné provedení. Dvoustěnný pro lepší izolaci, stohovatelný. Víko se silikonovým těsněním.

Kat. č.	Š x H x V mm
100085	343 x 395 x 345

Termoizolační tablet s vybavením

Termoizolační tablet k bezpečné distribuci porcovaných jídel v zařízeních sociálních služeb a nemocnicích. Vynikající izolační vlastnosti.

Kat. č.	provedení
12214 58	s vybavením
12214 59	bez vybavení



NÁVOD - JAK SI PŘIPRAVIT KOMBINACI GASTRONÁDOB

Pokud si to neumíte moc představit, postupujte takto:
Vezměte list papíru A4 a napište si na něj GN 1/1. Další list rozdělte na dvě půlky a napište si na každý GN 1/2. Další list rozdělte na tři stejné díly a na každý si napište GN 1/3. Takto si postupně nastříhejte další listy papíru a vytvořte si dílky s označením GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9. Nakonec vezměte list, na kterém máte napsáno GN 1/1 a na něj si poskládejte menší dílky tak, abyste pokryli celý list GN 1/1. A je na světě kombinace gastronádob za použití různých velikostí.

Každá nerezová gastronádoba (GN) Professional je vyrobena z potravinářské oceli vysoké kvality 18/10. Tvar i zpracování jako gastronádoba Blanco. Naše profesionální nerezové gastronádoby jsou plně stohovatelné a můžete je používat v teplotách do 300 °C. Jsou určeny pro skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej potravin, jídel i nápojů.

Některé velikosti dodáváme s bezpečnostními uchy, pro jejich snadné přenášení. K jednotlivým GN si můžete samostatně objednat poklice s výřezem na naběračku, poklice bez výřezu nebo poklice s těsněním.

POKLICE SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM

(1) s těsněním kolem celého okraje víka

(2) s těsněním pouze na vnitřní straně víka

* rozměry jsou uvedeny v mm

NEREZOVÉ GASTRONÁDOBY

GN 1/1

Gastronádoba GN 1/1 nerezová plná
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 27	20	2,5
12146 28	40	5,0
12146 29	65	9,0
12146 30	100	13,0
12146 31	150	21,0
12146 32	200	28,0
12146 23	poklice bez výřezu	
12146 24	poklice s výřezem	
12146 25	poklice s těsněním (1)	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová děrovaná
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12147 65	65	9,0
12147 66	100	14,0
12147 67	150	21,0
12147 68	200	28,0
12146 23	poklice bez výřezu	
12146 24	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová s uchy
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 00	65	9,0
12148 01	100	14,0
12148 02	150	21,0
12148 03	200	28,0
12147 98	poklice s výřezem na ucha	
12147 99	s výřezem na naběračku	
12146 25	poklice s těsněním (1)	
12243 33	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/1 nerezová děrovaná s uchy
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 34	65	9,0
12148 37	200	28,0
12147 98	poklice s výřezem na ucha	
12147 99	s výřezem na naběračku	

GN 1/2

Gastronádoba GN 1/2 nerezová plná
Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 37	20	1,25
12146 39	65	4,0
12146 40	100	6,5
12146 41	150	9,5
12146 42	200	12,5
12146 33	poklice bez výřezu	
12146 34	poklice s výřezem	
12146 35	poklice s těsněním (1)	
12243 35	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/2 nerezová děrovaná
Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12147 71	65	4,0
12147 72	100	6,5
12147 73	150	9,5
12146 33	poklice bez výřezu	
12146 34	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/2 nerezová s uchy
Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 07	100	6,5
12148 08	150	9,5
12148 09	200	12,5
12148 04	poklice s výřezem na ucha	
12148 05	s výřezem na naběračku	
12146 35	poklice s těsněním (1)	
12243 35	poklice s těsněním (2)	

GN 1/3

Gastronádoba GN 1/3 nerezová plná
Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 49	65	2,5
12146 50	100	4,0
12146 51	150	5,7
12146 52	200	7,0
12146 43	poklice bez výřezu	
12146 44	poklice s výřezem	
12146 45	poklice s těsněním (1)	

Gastronádoba GN 1/3 nerezová děrovaná
Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12292 65	100	4,0
12292 67	200	7,0
12146 43	poklice bez výřezu	
12146 44	poklice s výřezem	

Gastronádoba GN 1/3 nerezová s uchy
Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 13	100	4,0
12148 14	150	5,7
12148 15	200	7,0
12148 10	poklice s výřezem na ucha	
12148 11	s výřezem na naběračku	
12146 45	poklice s těsněním (1)	
12243 36	poklice s těsněním (2)	

GN 1/4

Gastronádoba GN 1/4 nerezová plná
Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 59	100	2,8
12146 60	150	4,0
12146 53	poklice bez výřezu	
12146 54	poklice s výřezem	
12146 55	poklice s těsněním (1)	
12243 37	poklice s těsněním (2)	

Gastronádoba GN 1/4 nerezová s uchy
Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 19	100	2,8
12148 20	150	4,0
12148 21	200	5,5
12148 16	poklice s výřezem na ucha	
12148 17	s výřezem na naběračku	
12146 55	poklice s těsněním (1)	
12243 37	poklice s těsněním (2)	

GN 1/6

Gastronádoba GN 1/6 nerezová plná
Rozměry 17,6 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 68	100	1,6
12146 69	150	2,4
12146 63	poklice bez výřezu	
12146 64	poklice s výřezem	
12146 65	poklice s těsněním (1)	
12243 38	poklice s těsněním (2)	

GN 1/9

Gastronádoba GN 1/9 nerezová plná
Rozměry 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 75	100	1,0
12146 76	150	1,5
12146 72	poklice bez výřezu	
12146 73	poklice s výřezem	

GN 2/3

Gastronádoba GN 2/3 nerezová plná
Rozměry 35,4 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12146 94	65	5,5
12146 95	100	8,5
12146 97	150	12,5
12146 89	poklice bez výřezu	
12146 90	poklice s výřezem	
12146 91	poklice s těsněním (1)	

Z chromniklové nerezové oceli.
Odolné do 300 °C.
Síla materiálu 0,7 mm.
Lze mýt v myčce na nádobí.
Nabízíme poklice s výřezem na naběračku, bez výřezu a se silikonovým těsněním:
(1) těsnění kolem celého okraje
(2) jen na spodní straně poklice.
Poklice objednávejte samostatně.

Plech smaltovaný GN 1/1
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12148 70	20	2,5
12148 71	40	5
12148 72	65	9



rošt



příčky

vložka

Nerezové příslušenství

Kat. č.	provedení
12149 05	rošt GN 2/1
12149 03	rošt GN 1/1
12147 07	příčka 325 mm
12147 08	příčka 530 mm
12148 97	vložka GN 1/1

Hloubky gastronádob



Gastronádoba GN 1/1 polypropylenová
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 43	65	8,0
12150 44	100	12,0
12150 45	150	18,0
12150 46	200	24,0
12150 41	poklice	
12150 42	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/2 polypropylenová
Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 49	65	3,0
12150 50	100	6,5
12150 51	150	8,5
12150 52	200	12,5
12150 47	poklice	
12150 48	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/3 polypropylenová
Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 55	65	2,0
12150 56	100	4,0
12150 57	150	5,7
12150 58	200	7,8
12150 53	poklice	
12150 54	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/4 polypropylenová
Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 61	65	1,5
12150 62	100	2,5
12150 63	150	3,5
12150 59	poklice	
12229 52	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/6 polypropylenová
Rozměry 17,6 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 75	65	0,7
12150 76	100	1,5
12150 77	150	2,0
12150 72	poklice	
12150 73	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/9 polypropylenová
Rozměry 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12150 80	65	0,5
12150 81	100	0,7
12150 79	poklice	

Klip označovací barevný HACCP

Kat. č.	barva	označení pro
12150 33	červená	maso
12150 34	modrá	ryby
12150 35	žlutá	uzeniny
12150 36	zelená	zelenina
12150 37	bílá	univerzální

Vyrobeny z polypropylenu. Vhodné pro skladování potravin při teplotách od -40 do 80 °C. Se stupnicí. Víko s těsným uzavíráním se objednává samostatně. Pro dodržování předpisů HACCP lze doobjednat klipy v barvě červená, modrá, žlutá, zelená a bílá.

POLYKARBONÁTOVÉ GASTRONÁDOBY

Gastronádoba GN 1/1 polykarbonátová
Rozměry 53 x 32,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 37	65	9,0
12154 38	100	14,0
12154 39	150	21,0
12154 40	200	28,0
12154 35	poklice	
12154 36	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/2 polykarbonátová
Rozměry 32,5 x 26,5 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 43	65	4,0
12154 44	100	6,1
12154 45	150	9,0
12154 46	200	11,9
12154 41	poklice	
12154 42	děrovaná vložka	

Gastronádoba GN 1/3 polykarbonátová
Rozměry 32,5 x 17,6 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 48	65	2,5
12154 49	100	3,8
12154 50	150	5,5
12154 51	200	7,1
12154 47	poklice	

Gastronádoba GN 1/4 polykarbonátová
Rozměry 26,5 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 53	65	1,7
12154 54	100	2,6
12154 55	150	3,8
12154 56	200	4,8
12154 52	poklice	

Gastronádoba GN 1/6 polykarbonátová
Rozměry 17,6 x 16,2 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 62	65	1,0
12154 63	100	1,6
12154 64	150	2,3
12154 65	200	2,8
12154 61	poklice	

Gastronádoba GN 1/9 polykarbonátová
Rozměr 17,6 x 10,8 cm.

Kat. č.	hloubka mm	objem l
12154 67	65	0,6
12154 68	100	0,9
12154 66	poklice	

Stohovatelné. Vyrobeny z čirého polykarbonátu, který neovlivňuje vůni ani chuť skladovaných potravin. Používají se ve studené kuchyni, zejména pro skladování a výdej. Odolávají teplotám od -40 do 110 °C. Uvnitř se stupnicí. Víka se objednávají samostatně.

PORCELÁNOVÉ GASTRONÁDOBY

Gastronádoba porcelánová
Vyrobena ze silnostěnného hotelového porcelánu. Barva bílá. Vhodná především na prezentaci a výdej studené a teplé kuchyně.
Teplotní rozmezí od -20 do 350 °C.

Kat. č.	GN / hloubka mm	objem l
12256 64	1/1 - 65	6,5
12256 65	1/2 - 65	3,0
12256 66	1/3 - 65	1,8
12261 21	1/4 - 65	1,2
12256 67	1/6 - 65	0,8
12256 68	2/3 - 65	4,3
12256 69	2/4 - 65	3,0

Kat. č.	GN / hloubka mm
12256 70	1/1 - 20
12256 71	1/2 - 20
12256 72	1/3 - 20
12264 84	1/4 - 20
12256 73	2/3 - 20
12256 74	2/4 - 20

DÁVKOVACÍ LAHVE

Láhev dávkovací

Vyrobena z odolného a pružného polyethylenu. Nabízíme ve 3 barvách. Červená - na kečup, žlutá - na hořčici, průhledná bílá - na majonézu.

Kat. č.	barva	objem l
12262 06	žlutá	0,44
12262 07	čirá	0,44
12262 08	červená	0,44
12262 09	žlutá	0,75
12262 10	čirá	0,75
12262 11	červená	0,75

Stojan na 3 dávkovací lahve

Z chromniklové oceli se třemi otvory. Pro lahve do průměru 7,5 cm. Provedení bez nebo včetně lahví.

Kat. č.	provedení
12262 12	stojan bez lahví
12131 03	stojan včetně lahví

Láhev dávkovací čirá Easy

S horním plněním. Dva šroubové uzávěry. Ve spodní části silikonový ventil pro dávkování.

Kat. č.	objem l
12219 76	0,590
12252 42	0,946

Dávkovač omáček

Vyroben z umělé hmoty bílé barvy. Na dávkovači je plastový dávkovací mechanismus. Rozměry: 17 x 14 x 17 / 23,5 cm.

Kat. č.	provedení	objem l
12132 75	na omáčky, dresingy	2,0
12132 76	na husté omáčky	3,0

Dávkovač omáček s pumpou GN 1/6

Vyrobený z čirého polypropylenu. Měřící stupnice. 4 barevné klipy podle HACCP. Objem 2,6 l. Rozměry: 17,6 x 16,2 x 19 cm.

Kat. č.	objem l
12261 82	2,6

Dávkovač omáček s pumpou GN 1/9

Vyrobený z čirého polypropylenu. Měřící stupnice. 4 barevné klipy podle HACCP. Objem 1,5 l. Rozměry: 17,6 x 10,8 x 19 cm.

Kat. č.	objem l
12272 48	1,5

Box skladovací a přepravní

Včetně 4 klipů pro označení potravin. Pro teploty od -40 do 90 °C. Těsnící horní víko.

Kat. č.	rozměry mm	objem l
12216 22	265 x 162	4,3
12216 23	325 x 176	6,0
12216 24	325 x 265	10,0

Zásobník na potraviny Bartscher

Stohovatelná skladovací nádoba s uzavíratelným sklopným průhledným víkem. Materiál PP.

Kat. č.	rozměry mm	objem l
500384	300 x 400 x 230	10,0
500386	300 x 590 x 435	24,0
500387	480 x 580 x 440	47,0

Zásobník na potraviny na kolečkách

Skladovací nádoba na kolečkách s uzavíratelným sklopným průhledným víkem. Materiál PP.

Kat. č.	rozměry mm	objem l
500381	330 x 750 x 740	81,0
500383	400 x 750 x 735	102,0

Prkno servírovací bukové dřevo

Kulaté. Vyrobeno z bukového dřeva.
Drážka pro odvedení šťávy z masa. Doporučení výrobce potřít desku jedlým olejem.
Nevkládat do myčky na nádobí!

Kat. č.	Ø mm
12181 04	280
12181 05	320
12181 06	360

Plech na pizzu kulatý hluboký 2,5 cm

Plech na pizzu, těžké provedení.

Kat. č.	horní Ø mm	dolní Ø mm
12126 38	280	260
12126 39	300	280
12287 98	320	300
12126 41	340	320
12126 42	360	340
12126 43	400	380



Stojan na pizza plechy

Vyroben z pochromovaného ocelového drátu.
Udrží až 15 ks pizza plechů o průměru 22 - 36 cm.
Šetří místo a je velice stabilní.
Rozměry vsuvů 22 x 13 x 4 cm.

Kat. č.	rozměry mm
12261 34	300 x 300 x 700

Příbor na pizzu a steaky Tramontina

Vyrobený z kvalitní nerezové oceli s dvojitým nýtováním. Extra ostrý a odolný břit délky 10 cm. Rukojeť z odolného polywoodu. Možno mýt v myčce na nádobí.

Kat. č.	provedení	délka mm
12252 40	vidlička mahagon rukojeť	200
12248 23	nůž mahagon rukojeť	210
12272 53	nůž hnědá rukojeť	210
12272 54	vidlička hnědá rukojeť	200

Kleště na pizza plechy

Kleště pro plechy, pekáče, zapékací mísy.

Kat. č.	délka mm
16007	170

Talíř na pizzu s motivem

Vyroben z hotelového bílého porcelánu vysoké kvality. Dekorovaný.
Průměr 30 cm. Dodáváme 6 ks v balení.

Kat. č.	provedení
12272 52	písmena
12236 15	pizza
12272 51	feferony

Kráječ na pizzu kolečko

Z kvalitní oceli s černým ABS držadlem.
Průměr 10 cm.

Kat. č.	délka mm
12147 47	240

Lopatka na pizzu hliníková

Z hliníku s dřevěnou násadou.

Kat. č.	rozměry mm
12126 53	350 x 305 x 790

Kartáč pro pizza pece dlouhý

Mosazný kartáč s ocelovou škrabkou má dřevěnou násadu.

Kat. č.	délka mm
12126 58	1050

Nůžky na pizzu

Nerezové provedení. Snadná manipulace.

Kat. č.	délka mm
12303 21	245

cookmax® Classic

Cookmax Classic - nerezové nádobí do kuchyně

- vyrobeno z potravinářské nerezové oceli 18/10
- síla stěny od 0,7 do 1 mm
- uvnitř a vně kartáčovaná povrchová úprava
- akutermické, sendvičové dno s rovnoměrným přenosem tepla
- objemy od 1 do 50 litrů
- na všechny druhy sporáků vč. indukce
- vyvážená konstrukce poklice
- teplonevodivá ucha na nosné podložce
- vhodné do myček na nádobí a odolné proti potravinářským kyselinám

myčka | indukce | elektřina | plyn | keramika

Hrnec polévkový Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 48	160	140	2,8
12205 49	200	160	5,0
12205 50	240	200	9,0
12205 51	280	230	14,2
12205 52	320	260	21,0
12205 53	360	360	36,5
12205 54	400	400	50,0

Omáčník Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 74	180	65	1,0
12205 75	200	75	1,5

Kastrol vysoký Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 41	160	110	2,2
12205 42	200	135	4,2
12205 43	240	155	7,0
12205 44	280	180	11,5
12205 45	320	200	14,1
12205 46	360	220	22,4
12205 47	400	250	31,4

Rendlík vysoký Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 58	160	110	2,2
12205 59	200	135	4,2
12205 60	240	150	7,0

Kastrol nízký Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 34	160	95	1,9
12205 35	200	115	3,6
12205 36	240	118	6,0
12205 37	280	155	9,5
12205 38	320	155	12,5
12205 39	360	170	17,3
12205 40	400	190	23,9

Rendlík nízký Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12205 55	160	70	1,4
12205 56	180	80	2,0
12205 57	200	90	2,8

Poklice Cookmax Classic

Kat. č.	Ø mm
12205 63	160
12205 64	200
12205 65	240
12205 66	280
12205 67	320
12205 68	360
12205 69	400

Pánev Cookmax Classic
Bez poklice.

Kat. č.	Ø mm	výška mm
12205 70	200	40
12205 71	240	45
12205 72	280	50
12205 73	320	55

Nerezové nádobí řada S21

- vyrobeno z potravinářské nerezové oceli 18/10
- pro všechny typy sporáků včetně indukce
- nádobí je vhodné do myčky nádobí
- sendvičové dno, výlevný okraj
- svařované tepluvzdorné rukojeti
- nádobí odolné proti korozi, trvanlivé
- povrch matně kartáčovaný
- horní lem u vybraných položek leštěný

Hrnec polévkový S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 12	200/180	195	6,0
12310 13	240/215	250	10,0
12310 14	280/250	285	17,0
12310 15	320/285	330	25,0
12310 16	360/320	360	36,0
12310 17	400/345	410	50,0

Hrnec na maso S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 21	240/215	210	9,0
12310 22	280/250	250	15,0
12310 23	320/280	285	22,0
12310 24	360/325	300	30,0
12310 25	400/345	330	40,0

Kastrol vysoký S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 27	200/180	125	4,0
12310 29	280/250	175	10,0
12310 30	320/285	195	15,0
12310 31	360/325	230	22,0
12310 33	450/400	290	44,0

Kastrol nízký S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 35	200/180	95	2,5
12310 36	240/215	110	4,5
12310 37	280/250	130	7,0
12310 38	320/280	160	12,0
12310 39	360/320	180	17,0
12310 40	400/340	195	24,0

Poklice S21

Kat. č.	Ø mm
12310 44	200
12310 45	240
12310 46	280
12310 47	320
12310 48	360
12310 49	400
12310 50	450

Rendlík vysoký S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 53	160/140	115	2,0
12310 54	180/160	125	3,0
12310 55	200/180	135	4,0
12310 56	240/215	155	6,5
12310 57	280/250	180	10,0

Omáčník nízký S21

Bez poklice. Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 69	105/160	65	0,75
12310 70	135/200	65	1,25
12310 71	155/240	75	2,25

Pánev vysoká S21

S nepřilnavým povrchem.
Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 72	160/105	65	0,75
12310 73	200/135	65	1,25
12310 74	240/155	75	2,25

Omáčník S21

S nepřilnavým povrchem.
Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12310 66	160/115	65	1,0
12310 67	200/145	65	1,5
12310 68	240/175	75	2,0

Pánev nízká S21

S nepřilnavým povrchem.
Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm
12310 88	240/180	50
12310 89	280/215	55
12310 90	320/250	60

Pánev s uchem nízká S21

S nepřilnavým povrchem.
Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm
12310 91	360/290	70
12310 92	400/310	70

Pánev 2 ucha S21

Bez poklice.
Průměr je uveden horní/spodní.

Kat. č.	Ø mm	výška mm
12310 76	240/180	50
12310 78	320/250	60
12310 79	360/290	70



Plech perforovaný GN 1/1

Ušlechtilá nerezová ocel se silikonovým povrchem.

Kat. č.	rozměry mm
100428	530 x 325 x 10

Plech zesílený okraj GN 1/2

Ušlechtilá nerezová chromniklová ocel.

Kat. č.	rozměry mm
A101190	325 x 265 x 25

Plech nerez do trouby AT90 / AT120

Ušlechtilá nerezová chromniklová ocel.

Kat. č.	rozměry mm
786008	435 x 312 x 12

Plech na pečení GN 1/1

Hliníkové provedení.

Kat. č.	rozměry mm
100426	530 x 325 x 10

Plech perforovaný 600 x 400 mm

Hliníkové perforované provedení.

Kat. č.	rozměry mm
100413	600 x 400 x 20

Plech perforovaný GN 2/3

Hliníkové perforované provedení.

Kat. č.	rozměry mm
100417	354 x 325 x 10

Plech smaltovaný ostré hrany GN

Ostré rohy pro pečení pizzy nebo koláčů. Velice dobře a rovnoměrně rozvádí teplo po celém jeho povrchu. Vhodný do konvektomatu.

Kat. č.	provedení GN / rozměry mm
12258 51	GN 1/1 / 20 x 530 x 325
12258 52	GN 1/1 / 40 x 530 x 325
12258 53	GN 1/1 / 60 x 530 x 325
12258 54	GN 2/3 / 20 x 354 x 325
12258 55	GN 2/3 / 40 x 354 x 325
12258 56	GN 2/3 / 60 x 354 x 325

Plech hliníkový teflonový 60 x 40 mm

Vyroben z hliníku s teflonovým povlakem.
Rozměry plechu 60 x 40 cm, výška okraje 1 cm.

Kat. č.	rozměry mm
12145 76	600 x 400 x 10

Plechy 433 x 333 mm Bartscher

Různé povrchy.
Rozměry 433 x 333 x 10 mm.

Kat. č.	provedení
100404	nerezová ocel
100405	silikonový povrch
100406	hliníkový
100407	silikon / perforovaný
100408	hliníkový / perforovaný

Pekáč nerezový se sklápěcími uchy

Z ušlechtilé nerezové potravinářské oceli.
Lze ho použít na pečení i skladování potravin.
Výlevný okraj.

Kat. č.	rozměry mm
12103 80	330 x 240 x 60
12103 81	380 x 275 x 65
12103 82	430 x 310 x 70

Pekáč se sklápěcími uchy

Vyrobený z chromniklové oceli.
Sklopná ucha po stranách.

Kat. č.	rozměry mm
12253 17	480 x 330 x 85
12253 19	590 x 420 x 100

Pekáč s nepřilnavým povrchem

Dvojitý nepřilnavý povrch. Teplotní odolnost do 250 °C. Vhodný i k pečení chleba.

Kat. č.	rozměry mm
12303 17	410 x 265 x 60

Pánev grilovací hranatá Cookmax Gourmet

Smažení zdravě a bez tuku jako na přírodním kameni, rychlé zahřátí a dlouhé držení tepla, povrch s mletým kamenem, odolný proti poškrábání.

Kat. č.	rozměry mm	objem l
12265 56	280 x 280 x 40	2,3

Pánev hliníková na indukci Cookmax Professional

Vyrobena z tepelně vodivého litého hliníku. Na plynové, elektrické, keramické i indukční sporáky. Třívrstvý teflonový povrch. Tepelně odolná do 200 °C. Dno je silné 4,2 mm. Rukojeť z nerezové oceli.

Kat. č.	Ø x výška mm	objem l
12265 51	200 x 45	1,0
12265 52	240 x 50	1,4
12265 53	280 x 53	2,0
12265 54	320 x 60	3,0

Pánev Cookmax Gourmet

Smažení zdravě a bez tuku jako na přírodním kameni, rychlé zahřátí a dlouhé držení tepla. Povrch s mletým kamenem.

Kat. č.	Ø x výška mm	objem l
12265 63	200 x 41	1,0
12265 64	240 x 44	1,5
12265 65	280 x 47	2,3
S uchem a držadlem		
12265 66	320 x 55	3,4

Pánev s devíti důlky

Masivní těžký hliníkový odlitek.

Kat. č.	rozměry mm
12215 10	260 x 260 x 20

Wok pánev indukční W360R s poklicí

Vyrobena z ušlechtié oceli. Kulaté dno.

Kat. č.	Ø / výška mm	objem l
105981	360 / 220	6,0

Pánev s keramickým povrchem Cookmax

Pro přípravu pokrmů s minimálním množstvím tuku. Vhodná na všechny druhy sporáků včetně indukce.

Kat. č.	Ø / výška mm
12259 34	200 / 45
12259 35	240 / 50
12259 36	280 / 55
12259 37	320 / 60
12259 38	360 / 60

Teflonová pánev

Kulatá teflonová pánev z velmi silného hliníkového odlitku s rovně soustruženým dnem. Vhodná na všechny druhy sporáků včetně indukce.

Kat. č.	Ø / výška mm
12244 91	240 / 55
12242 56	280 / 65
12242 46	320 / 65

Pánev Paella železná s lakovanými uchy

S červenými držadly. Určená pro plynové sporáky.

Kat. č.	Ø / výška mm
A153234	280 / 340 x 44
A153238	330 / 380 x 44
A153242	370 / 420 x 47
A153246	405 / 460 x 49
A153255	480 / 550 x 56

Pánev na palačinky hliníková

S nepřilnavým povrchem. Pánev je vhodná na plynové a elektrické sporáky.
Zahnutá železná rukojeť s očkem.

Kat. č.	Ø / výška mm
12257 92	260 / 15
12257 93	290 / 15

Pánev plechová kulatá

Vhodná na všechny druhy sporáků kromě indukce. **Před prvním použitím je nutné ji vypálit.**

Kat. č.	Ø mm
12215 12	260
12215 13	300
12222 81	320

Pánev železná na grilování

Strojově kovaná. Velmi silné provedení. **Před prvním použitím je nutné ji vypálit.** Vhodná na všechny druhy sporáků, kromě indukce.

Kat. č.	Ø mm
12125 76	280
12125 77	320
12125 78	360

KRÁJECÍ PRKNA

Prkno s 6 barevnými deskami Gourmet Board
S vyměnitelnými barevnými deskami.
Včetně 6 ks barevných desek - síla 3 mm
z odolného polyethylenu (PE) 500.

Kat. č.	D x H x V mm
12261 45	400 x 300 x 30
12261 46	530 x 325 x 30 (GN 1/1)
12261 47	600 x 400 x 30

Desky krájecí barevné pro Gourmet Board
40 x 30 cm

Kat. č.	barva
12262 37	modrá
12262 38	žlutá
12262 39	zelená
12262 40	červená
12262 41	bílá
12262 42	černá

GN 1/1 (53 x 32,5 cm)

Kat. č.	barva
12262 43	modrá
12262 44	žlutá
12262 45	zelená
12262 46	červená
12262 47	bílá
12262 48	černá

Prkno krájecí HACCP
Vyrobeno z polyetylenu.
S gumovými protiskluzovými nožičkami.

Kat. č.	barva	rozměry mm
12119 51	bílé	500 x 300 x 20
12119 63	bílé	600 x 400 x 20
12119 66	bílé	600 x 400 x 30
12119 52	červené	500 x 300 x 20
12119 64	červené	600 x 400 x 20
12119 55	hnědé	500 x 300 x 20
12119 67	hnědé	600 x 400 x 20
12119 53	modré	500 x 300 x 20
12119 65	modré	600 x 400 x 20
12119 56	zelené	500 x 300 x 20
12119 68	zelené	600 x 400 x 20
12119 54	žluté	500 x 300 x 20
12119 69	žluté	600 x 400 x 20

Prkno krájecí HACCP GN 1/1
Vyrobeno z polyetylenu.
S gumovými protiskluzovými nožičkami.
Rozměry: GN 1/1 53 x 32,5 x 2 cm.

Kat. č.	barva
12119 57	bílá
12119 58	červená
12119 59	modrá
12119 60	žlutá
12119 61	hnědá
12119 62	zelená



Stojan na krájecí prkna
Vyrobený z chromniklové potravinářské oceli.
Protiskluzové nožičky.

Kat. č.	provedení	rozměry mm
12119 44	na 6 prkének do 2,5 cm	295 x 235 x 275
12119 45	na 8 prkének do 3,0 cm	295 x 260 x 260
12119 46	na 6 prkének a kartáče	300 x 220 x 250

Prkno krájecí VEGAN HACCP
Vyrobeno z polyetylenu. S gumovými protiskluzovými nožičkami. Barva fialová.

Kat. č.	rozměry mm	provedení
A120537	320 x 260	s drážkou
A120539	530 x 320	s drážkou
A120527	600 x 400	bez drážky

Kartáče na krájecí prkna HACCP
Vyrobené z polypropylenu, s otvorem pro zavěšení, délka 15 cm.

Kat. č.	barva
12131 08	bílá
12131 09	červená
12131 10	modrá
12131 11	žlutá
12131 12	hnědá
12131 13	zelená

Prkno krájecí plastové Bartscher
Z bílého potravinářského plastu
s obvodovou drážkou pro zachycení šťávy.
Zadní hrana proti spadnutí potravin,
přední zarážka o hranu stolu.

Kat. č.	rozměry mm
A120588	580 x 375 x 45

Prkno krájecí s obvodovou drážkou
Z odolného polypropylenu s gumovými protiskluzovými nožičkami. Obvodová drážka pro zachycení šťávy. Bílá barva.

Kat. č.	rozměry mm
12119 70	400 x 250 x 20
12119 71	500 x 300 x 20
12119 72	600 x 400 x 20
12119 73	600 x 400 x 30

Brusič hladkých a vroubkovaných nožů
Umí brousit jak hladké tak i vroubkované nože jednoduchým tahem. Lze jej použít i na stažení čepele. Broušení a stahování se provádí ve stejném, patentovaném pružném systému, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a zaručuje dlouhodobou životnost. Materiál černý potravinářský plast. Rozměry: 11 x 9 x 15,5 cm.

Kat. č.	barva
12215 18	černá

Struhadlo s 5ti nástavci Bartscher
Mandolína na zeleninu s 5 vyměnitelnými nástavci. Ruční krouhač syrové zeleniny má protiskluzové podložky.
Součástí je držák na zeleninu a stojánek na nástavce z odolného plastu.

Nástavce jsou vyrobené z odolného plastu, vhodné do myčky nádobí:

- 3 nástavce pro plátkování: síla 1,5; 2,5 a 3,5 mm

- 2 nástavce pro proužky/hranolky: síla 3,5 a 7,0 mm

Kat. č.	rozměry mm
500393	400 x 130 x 145

Držák na nože magnetický
Slouží pro uchycení na zeď k jednoduchému ukládání nožů.

Kat. č.	délka mm
12116 68	360
12116 69	450

Držák na nože plastový
Slouží pro uchycení na zeď k jednoduchému ukládání nožů.

Kat. č.	délka mm
12116 67	350
12116 70	620

Blok na nože dřevěný
Z bukového dřeva světlé barvy. Uvnitř polypropylénová vložka. Pro uložení nožů do délky ostří 22 cm.

Kat. č.
12243 54

Brusič nožů elektrický
Brusné kotouče pro předbroušení a vyhlazení hladkých i vlnitých nožů.

Kat. č.
120558

Nůžky na drůbež ABS Profi
Profesionální provedení. Vyrobeny z potravinářské nerezové oceli a rukojeť z protiskluzového ABS. Délka 25 cm.

Kat. č.	délka mm
12117 31	250

Nůžky na drůbež s ABS rukojetí
Profesionální provedení. K porcování drůbeže. Vyrobeny z nerezové potravinářské oceli. Bezpečnostní uzamykání. Délka 25 cm.

Kat. č.	délka mm
12144 66	250

Jehla na roládu s očkem
Délka 10 cm.
Materiál nerez.
10 ks v balení.

Kat. č.	délka mm
159600	100

Hák na maso
Materiál chrom-niklová ocel.
S tupým a špičatým koncem.
Různé velikosti.

Kat. č.	délka mm
12116 11	100
12116 12	120
12116 13	140
12116 14	160

Vidlice na maso série 6500
Třikrát nýtovaná rukojeť. Z pevné umělé hmoty černé barvy.
Lze mýt v myčce na nádobí.
Délka vidlic 15 cm.

Kat. č.	délka mm
12145 58	260

Vidlice na maso
Vyrobena z nerezové chromniklové oceli. Rukojeť z odolného polypropylenu.
Lze mýt v myčce na nádobí.
Délka vidlic 9,5 cm.

Kat. č.	délka mm
12147 51	270

Špachtle na maso

Materiál chrom-niklová ocel.
ABS rukojeť.

Kat. č.	rozměry mm
39693	250 x 100

Paletka zahnutá ABS rukojeť
Plná a děrovaná. S černou ABS rukojetí. Materiál nerez.
Celková délka je 38,5 cm.

Kat. č.	provedení
12146 78	plná
12146 85	děrovaná

KUCHYŇSKÉ NOŽE

12144 64

12144 55

12144 59

12144 63

12144 65

12144 51

12116 70

12144 66

12144 54

12144 61

12144 56

12312 92

12312 93

12312 94

12312 95

12312 96

Série nožů Let‘s Cook

Speciálně tvrzený nerez. Rukojeť gumová, vhodná do myčky.

Kat. č.	provedení	délka nože / ostří mm
12312 92	nůž loupací	190 / 87
12312 93	nůž špikovací	235 / 128
12312 94	nůž kuchyňský	315 / 193
12312 95	nůž dranžírovací	315 / 198
12312 96	nůž na pečivo	315 / 198

12145 82

12145 83

12145 84

12145 85

12145 86

12146 00

Nože kuchyňské řady Professional

Kované nože, průchozí až do konce rukojeti z umělé hmoty. Trojnásobně nýtované.

Kat. č.	provedení	délka ostří mm
12144 64	na zeleninu	90
12144 61	špikovací	90
12144 59	dranžírovací	200
12144 54	kuchyňský	200
12144 55	kuchyňský	250
12144 56	kuchyňský	300
12144 63	na pečivo	220
12144 65	masová vidlice	140
12144 51	ocílka	250
12116 70	magnetický držák	620
12144 66	nůžky na drůbež	250

Nůž kuchyňský s barevnou rukojetí HACCP

Kuchyňské nože vyrobené z nerezové potravinářské oceli. Ergonomická barevná rukojeť z umělé hmoty, která splňuje normu HACCP.

Kat. č.	provedení	barva	délka ostří mm
12145 82	kuchyňský	červený	180
12145 83	kuchyňský	modrý	180
12145 84	kuchyňský	žlutý	180
12145 85	kuchyňský	černý	180
12145 86	kuchyňský	zelený	180
12146 00	loupací	červený	80
12146 01	loupací	modrý	80
12146 02	loupací	žlutý	80
12146 03	loupací	černý	80
12146 04	loupací	zelený	80

High Carbon German Steel

12275 35 12275 36 12275 37 12275 38 12275 39 12275 40 12275 41 12275 42 12275 43 12275 44 12275 45 12275 46 12275 47

Profesionální řada kuchyňských nožů PRO

Vysoce kvalitní řada kuchyňských nožů PRO vyrobená z chrom-molybden-vanadové oceli.
Protiskluzová rukojeť beze švů z materiálu Santopren.
Všechny nože jsou vhodné do myčky na nádobí, ale doporučuje se ruční mytí.
Dodáváno včetně 7 barevných zátek, které slouží pro přiřazení nožů k surovině, podle platných směrnic HACCP.

- vysoký stupeň tvrdosti
- jemně broušená hladká čepel
- dlouhá životnost ostří
- velmi snadné broušení
- odolnost proti korozi

Barevné rozlišovací body

Kat. č.	provedení	délka ostří mm
12275 35	nůž loupací	85
12275 36	nůž vykošťovací	145
12275 37	nůž vykošťovací - pružný	145
12275 38	nůž kuchyňský	135
12275 39	nůž kuchyňský	170
12275 40	nůž kuchyňský	190
12275 41	nůž na pečivo	200
12275 42	nůž kuchyňský Santoku	170
12275 43	nůž kuchyňský	170 extra široká čepel
12275 44	nůž kuchyňský	195 extra široká čepel
12275 45	nůž kuchyňský	225 extra široká čepel
12275 46	nůž kuchyňský	255 extra široká čepel
12275 47	nůž kuchyňský	295 extra široká čepel

Otvírák na konzervy ruční Profi

Profesionální ruční otvírák. Určen na malé, velké, kulaté i oválné konzervy. Pevná konstrukce pro použití v nejnáročnějších gastro provozech. Materiál nerez v kombinaci s umělou hmotou. Ovládání pomocí ruční kliky. Lze snadno vyměnit části nožů a kol. Lze jej mýt v myčce na nádobí.

Kat. č.	provedení
12258 50	otvírák
12272 04	náhradní nůž
12272 05	náhradní kolečko
12273 06	držák na zeď

Otvírák na konzervy ruční Bravo

Ruční otvírák na konzervy s bezpečnostním systémem otvírání, díky kterému nezanechává ostré hrany na plechovce.
Řez vede přímo na okraji plechovky.
Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci.
Materiál nerez v kombinaci protiskluzové ABS.

Kat. č.
12258 58

Otvírák na konzervy stolní

Snadná manipulace, snadná údržba. Určen pro konzervy až do výšky 50 cm. Vyroben z chromniklové nerezové oceli, klička je lakovaná. Celková výška otvíráku 75,5 cm.

Kat. č.	provedení
12252 22	otvírák
12252 23	náhradní nůž
12252 24	náhradní kolečko

Sada nožů PRO v tašce

Sada profesionálních nožů.
Materiál chrom-molybden-vanadová ocel.
Ostré, odolné proti korozi.
Dlouhá řezná plocha.
Rukojeť odolný Santopren.
Obsahuje 8 ks nožů.

Kat. č.
15963

Pinzeta kuchařská

Z ušlechtilé oceli.
Vroubkované uchycení.

Kat. č.	provedení	délka mm
12278 91	rovná	240
12278 92	rovná	300
12278 93	zahnutá	240
12278 94	zahnutá	300

bez podstavce s podstavcem

Kbelík nerezový s podstavcem nebo bez
Vyrobený z nerezové potravinářské oceli (18/8-18/10).
Určen pro úklid i jednoduchý transport. S měrnou stupnicí.
Možno přiobjednat poklici.

Kat. č.		objem l
12118 93	bez podstavce	10,0
12118 94	bez podstavce	15,0
12118 95	s podstavcem	10,0
12118 96	s podstavcem	15,0
12118 97	poklice	300 mm
12118 98	poklice	330 mm

Vědro s výlevným okrajem
Vyrobeno z odolného polyethylenu bílé barvy. S výpustným zobáčkem pro snadné přelévání. Uvnitř s měrnou stupnicí.
Sklápěcí držadlo.

Kat. č.	objem l
12259 02	12,0
12259 03	15,0

Skladovací a přepravní box na vejce 120 ks
Vyroben z polypropylenu.
Rozměry: 35,4 x 32,5 x 20 cm - GN 2/3.
Kapacita: 1 ks plata je 30 ks vajec.

Kat. č.	provedení
12215 27	box + plata 8 ks
12215 28	10 ks náhradních plat

Mísa kuchyňská s okrajem PP
Vyrobena z odolného polypropylenu.
Pevné elastické provedení. Vhodná do myčky.

Kat. č.	průměr mm	objem l
12301 88	160	0,75
12301 89	200	1,60
12301 91	240	2,60
12301 92	280	4,50

Mísa nerezová oblá lehká
Vyrobena z nerezové potravinářské oceli.
S výlevným okrajem.

Kat. č.	Ø mm	výška mm	objem l
12117 56	180	55	0,75
12117 57	200	60	1,0
12117 58	220	70	1,5
12117 59	240	80	2,0
12117 60	260	85	3,0
12117 61	280	100	4,0
12117 62	310	110	5,0
12117 63	340	110	6,0
12117 64	380	115	7,0
12117 65	400	130	8,0
12117 66	440	145	12,0

Mašlovačka silikonová
Silikonový štětec s očkem pro zavěšení.
Dvě délky.

Kat. č.	délka mm
12131 19	180
12131 20	210

Pečící podložka silikonová
Vyrobená ze silikonu, který je posílen sklolaminátovým vláknem.
Odolná od -20 do 260 °C.

Kat. č.	provedení
12130 43	pro GN 1/1
12130 44	pro plech 60 x 40



Pinzeta kuchařská
Vyrobena z potravinářské oceli.
Protiskluzové zoubky,
zabraňující sklouznutí masa.

Kat. č.	délka mm
12116 66	300

Metla kuchyňská 8 drátů
Vyrobena z nerezové potravinářské chromniklové oceli. Uzavřené držadlo,
Závěsné očko. 8 silných drátů.

Kat. č.	délka mm
12114 23	250
12114 24	300
12114 26	400

Metla s termoplastickou rukojetí 16 drátů
Vyrobena z nerezové potravinářské chromniklové oceli. Uzavřené termoplastické držadlo
Závěsné očko. 16 silných drátů. Vhodná do myčky.

Kat. č.	délka mm
12300 51	300
12300 52	400
12300 53	450

Metla s termoplastickou rukojetí 24 drátů
Vyrobena z nerezové potravinářské chromniklové oceli. Uzavřené termoplastické držadlo
Závěsné očko. 24 silných drátů. Vhodná do myčky.

Kat. č.	délka mm
12300 48	250
12300 49	300
12300 50	400

Kleště grilovací
Vyrobeny z chromované oceli.
Jednoduché provedení.

Kat. č.	délka mm
12114 59	250

Kleště servírovací s vidlicí
Vyrobeny z nerezové oceli.
Délka 24 cm.

Kat. č.	délka mm
16286	240

Kleště na pečivo hranaté
Vyrobeny z nerezové oceli.
Délka 20 cm.

Kat. č.	délka mm
12115 22	200

Kleště servírovací PRO s praktickým uzávěrem
Vyrobené ze saténové oceli se silikonem. Odolné do 200 °C. Vhodné do myčky na nádobí.

Kat. č.	délka mm
12272 17	265
12272 18	340
12272 19	390

Kleště univerzální vlnité
Vyrobeny z chromniklové nerezové oceli.

Kat. č.	délka mm
12115 47	250
12115 48	300
12115 51	400

Škrabka nerez černá
Je vyrobena z nerezové chromniklové oceli/ABS/guma. Na konci s očkem.

Kat. č.	délka mm
6833 205	205

Struhadlo dlouhé
Je vyrobena z nerezové chromniklové oceli/PP. Vhodné do myčky.

Kat. č.	délka mm
6834 387	387

Lis na česnek a kráječ česneku
Lis a kráječ česneku v jednom, podle toho, jak nástroj uchopíte. Lze mýt v myčce nádobí.

Kat. č.	D x Š x V mm
12262 55	200 x 40 x 35

Odpěňovačka Profi
Vyrobena z nerezové chromniklové oceli 18/10. Kvalitní zpracování, dlouhé držadlo s háčkem.

Kat. č.	Ø / držadlo mm
12123 42	80 / 280
12123 43	100 / 320
12123 44	120 / 350

Naběračka dlouhá série 2085
Vyrobena z nerezové chromniklové oceli 18/10. Bezešvé provedení. Kvalitní zpracování, dlouhé držadlo s háčkem.

Kat. č.	Ø / držadlo mm	objem l
12123 16	50 / 300	0,050
12123 19	80 / 320	0,125
12123 20	90 / 330	0,200

Naběračka série 1550
Vyrobena z nerezové chromniklové oceli 18/10. Bezešvé provedení. Pevné držadlo.

Kat. č.	Ø / délka mm / objem l
12113 85	90 / 335 / 0,16
12113 86	100 / 340 / 0,20
12113 87	120 / 340 / 0,33

Naběračka na špagety
Naběračka je vyrobena z nerezové chromniklové oceli.

Kat. č.	Ø / délka mm
12123 14	70 / 260

Lžíce servírovací PBT

Vysoká pevnost. Vhodná do myčky i mikrovlnné trouby.

Kat. č.	barva	délka mm
12282 89	černá	305
12282 90	bílá	305

Lžíce servírovací děrovaná SAN

Vysoká pevnost. Vhodná do myčky i mikrovlnné trouby.

Kat. č.	barva	délka mm
12282 92	černá	235
12282 93	bílá	235

Lžíce servírovací plná SAN

Vysoká pevnost. Vhodná do myčky i mikrovlnné trouby.

Kat. č.	barva	délka mm
12282 91	černá	335
12268 06	bílá	335

Lžíce servírovací žáruvzdorná

Vysoká pevnost. Vhodná do myčky i mikrovlnné trouby. Odolnost do 200 °C.

Kat. č.	barva	délka mm
15905	černá	265
15903	bílá	265

Cedník špičák
Vyrobený z nerezové potravinářské oceli. Se závěsným háčkem a rukojetí s očkem pro zavěšení.

Kat. č.	Ø mm
12122 97	230
12122 98	260
12215 83	pocínovaný 300

Sítko pasírovací
Vyrobeno z nerezové chromniklové oceli, s drátěným držadlem a závěsným očkem. Oka 1,5 mm.

Kat. č.	Ø mm
12122 76	180
12122 77	200
12122 78	220
12122 79	250

Síto velkokuchyňské
Vyrobeno z nerezové chromniklové oceli, včetně dvojitě tkaného síta. Rukojeť dřevěná.

Kat. č.	Ø mm
12122 68	300
12122 69	350

Cedník na noze
Vyrobený z nerezové potravinářské oceli vhodný na zeleninu. Se dvěma uchy pro jednodušší manipulaci.

Kat. č.	Ø / výška mm
12124 23	280 / 120
12124 26	400 / 180

Váleček na těsto nerez
S ložisky. Chrom-niklová ocel.

Kat. č.	délka mm	Ø mm
12113 45	470	50

Vařečka kulatá
Vyrobena z bukového dřeva.

Kat. č.	délka mm
12120 48	240
12120 49	300
12120 50	360

Vařečka oválná
Vyrobena z bukového dřeva.

Kat. č.	délka mm
12225 95	200
12120 57	300
12120 58	350

Palička na maso trojstranná
Materiál hliník/odolný plast.

Kat. č.	provedení / délka mm
12116 03	hliník / 265

Síto na halušky a nočky
Vyrobené z nerezové potravinářské oceli. Průměr otvorů je 1 a 0,7 cm. Pracovní délka 60, 40 a 27 cm.

Kat. č.	rozměry mm	Ø mm
12215 19	600 x 200	10
12215 20	400 x 200	10
12241 66	270 x 200	10
12241 67	270 x 200	07
12241 68	400 x 200	07
12241 69	600 x 200	07

Kolébka na játrovou rýži
Vyrobena z nerezové potravinářské oceli. Snadná manipulace. Pracovní délka 60 a 40 cm.

Kat. č.	délka mm
12215 21	600
12234 84	400

Kráječ na knedlíky a struny
Z nerezové potravinářské oceli s leštěnou povrchovou úpravou.

Kat. č.	délka mm
12245 88	300
12215 15	400
12261 05	náhr. struna 450 mm

Struhadlo čtyřhranné s TPR gumou
Extra veliké. Gumová základna.

Kat. č.	rozměry mm
12278 97	156 x 128 x 240

Šťouchadlo na brambory nerez
Vyrobeno z potravinářské nerezové chromniklové oceli.

Kat. č.	délka mm
12112 57	360

Šťouchadlo na brambory
Vyrobeno z nerezové chromniklové oceli. Dutá rukojeť.

Kat. č.	délka mm
12112 61	600



Šťouchadlo brambor dvojité
Materiál nerez, spirála na mačkání, děrovaná deska na zjemnění.

Kat. č.	rozměry mm
15918	240 x 110

Kráječ vajec 3 v 1
Materiál plast, vhodný do myčky.

Kat. č.	rozměry mm
14957	220 x 86

PROFESIONÁLNÍ GASTROTECHNIKA MARENO 900
NOVÁ ŘADA M1

Nejlepší technika a technologická řešení určená pro profesionální vaření ve zcela novém a originálním vzhledu.

- Rovnováha výkonu, rozsahu a max. využití prostoru
- Větší a silnější pracovní plocha
- Čisté linie pro dokonalou údržbu a hygienu
- Pracovní deska s přední hranou proti přetečení
- Moduly s varnou deskou jako jeden celek
- Speciální vodotěsné těsnění
- Průchod všech kabelů, ochrana napájecí sítě
- Robustnější povrch bez obav z poškrábání
- Nový knoflík - rychlé a přesné nastavení hodnot
- Integrované provozní kontrolky

MARENO
LE GRANDI CUCINE DAL 1922

M1-700 - přívod vody kohoutkem s ručním ovládáním

M1-900 - automatický přívod vody stisknutím tlačítka

Nepřímo ohřívané varné kotle jsou vybaveny vypouštěcím ventilem kondenzátu a automatickým plněním dvojitého pláště vodou.

Kat. č.	Produkt	Řada
BR78E60	Elektrická výklopná pánev 60 l	Mareno M1-700
BR78G60	Plynová výklopná pánev 60 l	Mareno M1-700
PE78EI8V	Elektrický varný kotel 80 l	Mareno M1-700
PE78GI8V	Plynový varný kotel 80 l	Mareno M1-700
PC78GFG	Plynový sporák 4 hořáky / plynová trouba	Mareno M1-700
PC78GFE	Plynový sporák 4 hořáky / elektrická trouba	Mareno M1-700
PC78EFEPT	Elektrický sporák 4 plotýnky / elektrická trouba	Mareno M1-700
BR98E80	Elektrická výklopná pánev 80 l	Mareno M1-900
BR98G80	Plynová výklopná pánev 80 l	Mareno M1-900
PE98EI10V	Elektrický varný kotel 100 l	Mareno M1-900
PE98GI10V	Plynový varný kotel 100 l	Mareno M1-900
PC98GFG	Plynový sporák 4 hořáky / plynová trouba	Mareno M1-900
PC98GFE	Plynový sporák 4 hořáky / elektrická trouba	Mareno M1-900
PC98EFEPQ	Elektrický sporák 4 plotýnky / elektrická trouba	Mareno M1-900

Kompletní sortiment pro vaření, chlazení a mytí

Bartscher

German quality since 1876



Proč právě Bartscher

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

VLASTNÍ SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- existuje od roku 1876
- prodává v 75 zemích světa
- propracovaný systém rychlých dodávek
- česká poradenská a technická podpora
- návody v českém jazyce
- průvodce od nápadu až po realizaci
- dostupný záruční a pozáruční servis
- technické výkresy pro nákup náhradních dílů
- používá přezkoušené montážní komponenty
- certifikace o bezpečnosti GPSG

Udržovací a nízkoteplotní skříň

3x GN 1/1-65 nebo plechy
600 x 400 mm

Funkce nízkoteplotní vaření do 110 °C a HOLD pro udržování teploty potravin
Sonda pro měření teploty jádra potravin
Rozsah teplot: 30-110 °C, digitální ovládací panel
Odnímatelné vodící lišty pro snadné čištění
Vzdálenost mezi lištami 80 mm
Dveře s magnetickým zavíráním
Příkon 1,2 kW / 230 V; Hmotnost: 25 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
120792	505 x 715 x 415

Pánev elektrická hranatá 40 x 30 cm

Nepřilnavý povrch
Rozměry (Š x H x V): 490 x 310 x 195 mm
Vnitřní rozměry (Š x H): 370 x 285 mm
Vnitřní výška pánve: 8 cm / cca. 7,5 litru
Příslušenství: skleněná poklice

Kat. č.	příkon
150340	1,5 kW / 230 V

Pánev elektrická kulatá GRANDE

Nepřilnavý povrch
Průměr: vnější 510 mm, vnitřní 380 mm
Celková výška: 200 mm
Vnitřní výška pánve: 80 mm / cca 8 litrů
Příslušenství: skleněná poklice

Kat. č.	příkon
A150118G	1,5 kW / 230 V

Pánev elektrická kulatá 41 cm

Nepřilnavý povrch
Objem: 4 litry
Průměr: vnější 410 mm, vnitřní 380 mm
Vnitřní výška pánve: 165 mm
Příslušenství: skleněná poklice

Kat. č.	příkon
A150114G	1,5 kW / 230 V

Horkovzdušná trouba víceúčelová

Z ušlechtilé oceli, s funkcí horký vzduch.
Součástí rošt a pečicí plech.
Teplotní rozsah 50 - 250 °C, termostat,
4 vstuvy, rozměr mezi vsuvy 55 mm.
Elektronická regulace.
Vnitřní rozměr: Š 404 x H 308 x V 254 mm
Příkon: 2,5 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
A120880	530 x 495 x 320

Horkovzdušná trouba AT230-MDI

Rozměr GN 1/1, vzdálenost mezi vsuvy 75 mm;
připojení vody pevné 3/4"; vnitřní osvětlení,
výkon grilu 2,4 kW. Dvojité zasklení dveří,
paměťová funkce. Včetně 1 GN nádoby,
1 rošt a 1 přívodní hadice.
Vnitřní rozměr: Š 560 x H 380 x V 350 mm
Příkon: 3 kW / 230 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
A120823	700 x 675 x 550

Horkovzdušná trouba AT90-MDI

Funkce horký vzduch. Skříň trouby je z ušlechtilé
oceli, varný prostor smaltovaný. Včetně 4 plechů.
Regulátor teploty, časový spínač. Dvířka z dvojitého
skla. Časový rozsah od 0 - 120 minut, zahřátí cca
8 minut (150 °C), teplotní rozsah od 50 do 300 °C.
Vnitřní rozměr: Š 460 x H 370 x V 350 mm
Příkon: 2,7 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A120796	595 x 615 x 580

Horkovzdušná trouba pro GN 1/2 AT110

Z chromniklové oceli
Spínač teploty: 50-300 °C
Spínač času: 0-120 minut
Dvířka s dvojitým sklem
Příkon: 2,7 kW / 230 V
Hmotnost: 25,5 kg
Včetně 3 roštů 325 (Š) x 265 (H) mm

Kat. č.	Š x H x V mm
120789	460 x 575 x 465

Horkovzdušná trouba AT120 - s grilem a napařováním

Regulátor teploty: 50-300 °C
Regulátor času: 0-120 min.
Dvířka s dvojitým sklem, 2 motory
Výkon grilu: 2 kW
Pevná vodní přípojka 3/4"
Příkon: 2,67 kW / 230 V
Hmotnost: 40 kg
Součástí zařízení 4 plechy

Kat. č.	Š x H x V mm
A120788	600 x 610 x 580

Horkovzdušná trouba AT90 + 4 plechy

Skříň z chromniklové oceli
Emailový varný prostor
Regulátor teploty: 50-300 °C
Regulátor času: 0-120 min.
Dvířka s dvojitým sklem, 2 motory
Příkon: 2,7 kW / 230 V
Hmotnost: 38 kg
Součástí zařízení 4 plechy

Kat. č.	Š x H x V mm
A120786	595 x 615 x 580

Mikrovlnná trouba 23 litrů

Skříň a varný prostor z nerezové potravinářské oceli
Skleněný otočný talíř o Ø 270 mm
Objem: 23 litrů
6 stupňů výkonu
Ruční časovač do 30 minut
Funkce rozmrazování
Rozměry vnější (Š x H x V): 483 x 425 x 281 mm
Příkon: 1,4 kW / 230 V

Kat. č.	výkon mikrovln W
610836	900

Mikrovlnná trouba 25 litrů

Skříň a varný prostor z nerezové potravinářské oceli
Rovné dno vhodné pro oválné talíře
Objem: 25 litrů
6 stupňů výkonu
Ruční časovač do 60 minut
Funkce rozmrazování
Rozměry vnější (Š x H x V): 520 x 465 x 312 mm
Příkon: 1,5 kW / 230 V

Kat. č.	výkon mikrovln W
610182	1 000

Mikrovlnná trouba 18180D

Stohovatelná s 1800 W, 2 magnetrony, digitální
časovač, 30 nastavitelných programů.
Řízení Touch. Nastavení času do 60 minut.
Digitální ukazatel, vnitřní osvětlení.
10 úrovní výkonu. Funkce ohřátí, rozmražení.
Rozměr vnitřní: Š 330 x H 310 x V 175 mm
Rozměr celkem: Š 420 x H 540 x V 338 mm
Příkon: 2,8 kW / 230 V

Kat. č.	výkon mikrovln W
610839	1 800

Indukční sporák GU - 4 plotýnky

Výkon plotýnek: 2 x 5 kW, 2 x 3,5 kW.
Ovládání varných desek lze přepínat mezi úrovněmi výkonu a teplotou pomocí dotykového ovladače.
Skleněná varná deska. Spodní podestavba s otevíracími dveřmi.
Příkon: 17 kW / 400 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
105765	800 x 700 x 830

NEW

Indukční vařič stolní - 4 plotýnky

Výkon plotýnek: 4 x 3,5 kW.
Ovládání varných desek lze přepínat mezi úrovněmi výkonu a teplotou pomocí dotykového ovladače.
Skleněná varná deska.
Průměr varné plochy 4 x 28 cm
Příkon: 14 kW / 400 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
105762	792 x 900 x 234

NEW

Indukční vařič stolní - 2 plotýnky

Výkon plotýnek: 2 x 5 kW
Ovládání varných desek lze přepínat mezi úrovněmi výkonu a teplotou pomocí dotykového ovladače.
Skleněná varná deska.
Průměr varné plochy 2 x 28 cm
Příkon: 10 kW / 400 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
105761	434 x 900 x 233

Indukční vařič 2 kW IK 20TC

Digitální dotykový displej
8 úrovní výkonu (500-2000 W)
8 stupňové nastavení teploty
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Elektronická ochrana proti přehřátí
Příkon: 2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
105848	330 x 400 x 63

Indukční vařič 3,5 kW IK35TCS

Skleněná varná plocha **Schott Ceran**
Digitální dotykový displej. Časový spínač
10 stupňů výkonu max. 3500 W
10 stupňové nastavení teploty (60-240 °C)
Elektronická ochrana proti přehřátí
Příkon: 3,5 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
105843S	340 x 445 x 117

Indukční vařič 3,5 kW IK 35SK

Varná deska Schott Ceran, jednoduchá obsluha.
Digitální ukazatel teploty
10-stupňů nastavení teploty
Teplotní rozsah: 60-240 °C
Elektronická ochrana proti přehřátí
Příkon: 3,5 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
105837	340 x 445 x 115

Indukční vařič IK 35TC XL

Skleněná varná deska; Teplotní rozsah 60-240 °C
Nastavení času 1-180 minut
Elektronické dotykové ovládání
Ochrana proti přehřátí. Detekce pánve
Průměr varné plochy: 300 mm
Příkon: 3,58 kW / 220-240 V

Kat. č.	Š x H x V mm
105821	440 x 540 x 125

Indukční vařič IK 35TC-SW

Časovač, dotykové ovládání
Varná deska s 3500 W
Nastavení času 1 až 180 minut
Výkon skleněné varné desky max. 3500 W
Průměr varné desky 235 mm
Příkon: 3,5 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
105926	380 x 505 x 155

Indukční vařič WOK IW 35

Pro WOK pánve; Skleněná varná deska Ø 260 mm
Možnost nastavení času 1-180 minut
Kontrolka ON/OFF; Detekce pánve
Regulace výkonu; Ukazatel teploty a času
Příkon: 3,5 kW / 220-240 V

Kat. č.	Š x H x V mm
105986	340 x 440 x 125

Infračervený tepelný most GN 1/1 Bartscher

Dodáván bez gastronádoby - ilustrační foto
Infračervený tepelný most pro GN 1/1
2 infračervené lampy 2 x 0,275 kW
Teplotní rozsah max. 70 °C

Kat. č.	Š x H x V mm
114282	510 x 350 x 740

Infračervený tepelný most GN 2/1 Bartscher

Dodáván bez gastronádoby - ilustrační foto
Infračervený tepelný most pro GN 2/1
3 infračervené lampy 3 x 0,275 kW
Teplotní rozsah max: 58 °C

Kat. č.	Š x H x V mm
114267	810 x 340 x 610

Infračervený tepelný most GN 1/1 včetně GN 1/1 - 65 mm

Dodáván včetně děrované gastronádoby GN 1/1-65
Ohřev s osvětlením a otvorem ventilace
Oddělená kontrolka vrchního osvětlení a ohřevu
Teplotní rozsah max: 53 °C

Kat. č.	Š x H x V mm
A114001	335 x 570 x 505

Stolní infralampa 0,25 kW

Infračervená stolní lampa s pohyblivým ramenem. Materiál ušlechtilá ocel. Délka připojovacího kabelu 1,3 m. Včetně 1 infračervené lampy Philips IR250, čiré sklo. Výška infračerveného tepla max. 520 mm odvětrávací cylindr lampy

Kat. č.	provedení	Š x H x V mm
114270	1 lampa	200 x 250 x 700
114296	2 lampy	330 x 515 x 700

Infračervená lampa IWL250D

S kyvadlovým zdvihacím systémem
Pro montáž do stropu
Spirálový kabel s délkou 650-1600 mm
Dodáváme včetně 1 infračervené žárovky (Philips Incandescent); Tlačítko ON/OFF

Kat. č.	Š x H x V mm
114279	230 x 230 x 250

Udržovací indukční deska IW10

Rozměr skleněného pole Š 460 x H 315 mm
Digitální ukazatel
Teplotní rozmezí od 50 - 100 °C
Výkon max. 1000 W
Materiál ušlechtilá ocel

Kat. č.	Š x H x V mm
114366	530 x 335 x 62

Ohřívač talířů podstolový
- 55 až 60 talířů

Nerezová ocel, 1 dvířka
1 dělící nastavitelná police
Kapacita: 55-60 talířů, Ø 320 mm
Termostat: 30-85 °C
Příkon: 0,75 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
103063	450 x 495 x 855

Ohřívač talířů podstolový
- 110 až 120 talířů

Nerezová ocel, 2 dvířka
1 dělící nastavitelná police
Kapacita: 110 až 120 talířů, Ø 320 mm
Termostat: 30-85 °C
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
103122	750 x 495 x 855

NEW

Ohřívač talířů pojízdný

Snadné a rychlé nastavení teploty
Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky
Rozsah teploty: 30 - 110 °C
Max. počet talířů cca 2 x 50 talířů
Průměr talířů do 300 mm
Příkon: 2,0 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
103065	435 x 820 x 1025

Gril kontaktní rýhovaná a hladká deska

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla
Nastavitelný termostat 50-300 ºC
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Příkon: 1,8 kW / 230 V
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
A150668	290 x 395 x 210

Gril kontaktní dvojitý rýhovaná a hladká deska

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla
2 x samostatný termostat 50-300 ºC
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Příkon: 3,6 kW / 230 V
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
A150673	570 x 395 x 210

Gril kontaktní Panini rýhované desky

Při otevření možno použít jako grilovací desku
Robustní konstrukce z CNS
Litinová deska pro optimální přenos tepla.
Nastavitelný termostat 50-300 ºC
Kontrolka ohřevu; Kontrolka zapnuto / vypnuto
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Součástí zařízení: čistící kartáč

Kat. č.	Š x H x V mm
A150674	410 x 400 x 200

Gril kontaktní Panini hladké desky

Litinová deska pro optimální přenos tepla
Samostatný termostat 50 až 300 °C
Kontrolka ohřevu; kontrolka zapnuto / vypnuto
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Horní grilovací deska (Š x H): 335 x 220 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 335 x 230 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A150679	410 x 370 x 200

Gril kontaktní Panini T rýhovaná a hladká deska

Litinová deska pro optimální přenos tepla
Samostatný termostat 50 až 300 °C
Kontrolka ohřevu; kontrolka zapnuto / vypnuto
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Horní grilovací deska (Š x H): 340 x 220 mm
Dolní grilovací deska (Š x H): 360 x 285 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A150776	410 x 400 x 200

Grilovací deska keramická rýhovaná Bartscher

Z nerezové potravinářské oceli s bočními úchyty
Rozměry keramické desky (Š x H): 385 x 285 mm
Rozměry varné desky (Š x H): 310 x 190 mm
Teplotní rozsah: 50-250 °C
Příkon: 1,2 kW / 230 V
Včetně čistící škrabky

Kat. č.	Š x H x V mm
104902	640 x 365 x 63



Gril stolní plynový s grilovací pánví

Vyrobený z nerezové oceli
Dodáváno včetně regulátoru tlaku a plynové hadice
Přístroj je přednastaven na kapalný plyn
Výkon: 11 kW
Rozměry pánve (Š x H x V): 700 x 540 x 70 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
1062203	650 x 570 x 270

Gril stolní plynový s grilovacím roštem

Vyrobený z nerezové oceli.
Se 3 hořáky s piezoelektrickým zapalováním
Dodáváno včetně regulátoru tlaku a plynové hadice
Přístroj je přednastaven na kapalný plyn
Výkon: 11 kW

Kat. č.	Š x H x V mm
1062303	650 x 570 x 270

náhradní pánev

Pánev grilovací náhradní pro stolní plynový gril

S držadly pro obou stranách
Vyrobená z ocelového plechu
Pánev pasuje na stolní plynový gril se
třemi hořáky a na stolní plynový gril s roštem
(106.2203 a 106.2303)

Kat. č.	Š x H x V mm
106204	700 x 540 x 70



NEW

Plynová stolička G-1KB 1K680

Materiál CNS 18/10, litina. Příkon 6,8 kW
Kapalný plyn LPG. Součástí tryska na zemní plyn G20 (50 mbar). Výkonný hořák, piezzo zapalování
Nosnost max. 50 kg
Varná deska: 230 - 450 mm
Pouze pro venkovní prostředí

Kat. č.	Š x H x V mm
1054513	400 x 445 x 400

Plynová stolička G-1KB 1K2000

Obzvláště velká varná plocha
Materiál nerezová ocel
Typ plynu LPG, jednookruhový plynový hořák, LPG
Ruční zapalování, pojistka, pilotní plamen.
Nosnost max. 60 kg.
Pro průměr hrnce: 400 - 600 mm
Příkon 20 kW

Kat. č.	Š x H x V mm
1051993	600 x 620 x 505
105198	nohy s deskou

Stolička elektrická 1K350

CNS 18/10. Příkon: 3,5 kW / 380 - 400 V
Připojení zařízení 3 NAC
Varná deska 300 mm
Manuální ovládání knoflíkem
Pouze pro venkovní prostředí
Nutný reduktor tlaku max. 50 mbar

Kat. č.	Š x H x V mm
105343	500 x 500 x 520

Grilovací deska plynová

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem
Kontrolka chodu a vyhřátí
Rozměry pracovní desky (Š x H): 320 x 480 mm
Příkon: 4 kW / plyn

Kat. č.	Š x H x V mm
A3700331	325 x 580 x 310

Grilovací deska dvojitá plynová

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem
Kontrolka chodu a vyhřátí
Rozměry pracovní desky (Š x H): 650 x 480 mm
Příkon: 8 kW / plyn

Kat. č.	Š x H x V mm
A3700341	660 x 580 x 310

Gril stolní lávový plynový

Součástí grilu je rošt na přípravu masa
Vybaven odpadní zásuvkou pro zachycení oleje
Standardně propan-butan možno
přetryskovat na zemní plyn. Piezzo zapalování
Rozměry grilovací plochy (Š x H): 312 x 483 mm
Příkon: 4 kW

Kat. č.	Š x H x V mm
2006301	330 x 545 x 285
100611	lávové kameny

Grilovací deska elektrická

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk, čisticí škrabka
Rozměry pracovní desky (Š x H): 320 x 480 mm
Příkon: 3 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A370031	325 x 580 x 310

Grilovací deska dvojitá elektrická

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Horní hladká deska z litiny
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Kontrolka chodu a vyhřátí
Nádoba na tuk, čisticí škrabka
Rozměry pracovní desky (Š x H): 650 x 480 mm
Příkon: 6 kW / 400 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A370032	660 x 580 x 310

Grilovací deska hladká rýhovaná

Plášť grilovací desky z chromniklové oceli 18/10
2 desky z litého hliníku (Š x H) 650 x 480 mm
Regulace teploty termostatem od 50-300 °C
Bezpečnostní termostat
Nádoba na tuk, čisticí škrabka
4 plastové nohy (výškově nastavitelné)
Příkon: 6 kW / 400 V
Příslušenství zahrnuje 2 čisticí škrabky

Kat. č.	Š x H x V mm
370036	660 x 580 x 310

Fritéza stolní 4 l SNACK I

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Ochrana proti přehřátí, studená zóna.
Objem: 4 litry. Příkon: 2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A162410E	245 x 590 x 315

Fritéza stolní 2 x 4 l SNACK II

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Ochrana proti přehřátí, studená zóna.
Objem: 2x 4 litry. Příkon: 2x 2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A162412E	445 x 590 x 315

Fritéza stolní 8 l SNACK III

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Ochrana proti přehřátí, studená zóna.
Objem: 8 litrů. Příkon: 3,25 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A162810E	305 x 620 x 340

Fritéza stolní 2 x 8 l SNACK IV

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Ochrana proti přehřátí, studená zóna.
Objem: 2x 8 litrů. Příkon: 2x 3,25 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A162812E	555 x 620 x 340

Fritéza stolní 9,7 l Imbiss Pro

Skříňka, poklice a spínací skříňka z nerezové oceli
Ochrana proti přehřátí, studená zóna. S výpustí.
Objem: 9,7 litru. Příkon: 8,1 kW / 400 V

Kat. č.	Š x H x V mm
162500	410 x 500 x 380

Fritéza stolní Snack XL Plus

Dlouhé provedení na smažení ryb. Nerezová ocel.
Ochrana proti přehřátí, studená zóna. S výpustí.
Objem: 8 litrů. Příkon: 3,4 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
165530	245 x 720 x 470

Fritéza stolní objem 3 l PETIT

Skříň a víko fritézy z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka je vyrobena z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 3 litry
Příkon: 2 kW / 230 V
Rozměr koše (Š x H x V): 145 x 245 x 85 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
165103	210 x 530 x 240

Fritéza stolní objem 4 l MINI II

Z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka je vyrobena z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 4 litry
Příkon: 2,2 kW / 230 V
Rozměr koše (Š x H x V): 140 x 240 x 100 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A165110	205 x 540 x 280

Fritéza stolní objem 2 x 4 l MINI III

Z nerezové potravinářské oceli
Spínací skříňka z odolného plastu
Studená zóna
Objem: 2x 4 litry
Příkon: 2x 2,2 kW / 1N AC 230 V
Rozměr koše (Š x H x V): 140 x 240 x 100 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A165112	400 x 540 x 280

NEW

Novinky, o kterých musíte vědět

Příprava, pečení a vaření bez kompromisu.
Široký sortiment souvisejícího zboží.

Vysokorychlostní pec SNACKJET

Kombinace horkovzdušné trouby a mikrovlnky
1024 programů, USB připojení, digitální displej
Široký sortiment souvisejícího zboží

Kat. č.	Š x H x V mm
120751	460 x 680 x 660

Etážové pece CL 1 až 3 komorové

Komfortní ovládání, dostatečný výkon
Horní/spodní ohřev, externí parní box
99 programů, připojení USB

Kat. č.	Š x H x V mm
117913	980 x 1330 x 995

Pekárenské konvektomaty MC

Dokonalý ventilační systém
Horkovzdušné vytápění, přímé vstřikování par
99 programů, připojení USB

Kat. č.	Š x H x V mm
117900	980 x 840 x 750

Pekárenské konvektomaty HC

Horkovzdušné vytápění
Rychlý výběr multifunkčním knoflíkem
Vstřikování par volitelné přímé / externí box

Kat. č.	Š x H x V mm
117907	980 x 900 x 1130

Kynárny dvě velikosti

Inovativní technologie cirkulace vzduchu
Formát vsuvu 600 x 400 mm
Automatická regulace vlhkosti až do 99 %

Kat. č.	Š x H x V mm
117925	985 x 850 x 630

Horkovzdušná trouba AT220-MDI

Integrovaná funkce grilu a vaření v páře
4 vsuvy GN 1/1, vzdálenost 75 mm
Digitální MDI ovládání s regulací teploty a času

Kat. č.	Š x H x V mm
A120821	700 x 640 x 540

Stroj na popcorn

Vyklápěcí odnímatelný nerezový hrnec na 227 g
Výkon max. 1,5 kg/hod.
Doba výroby 300 sekund / pracovní proces

Kat. č.	Š x H x V mm
137100	518 x 418 x 672

Stroj na cukrovou vatu

Odnímatelná nerezová vana průměr 500 mm
1 porce / 30-60 sekund / 12-18 g cukru
Snadné dávkování pomocí odměrky

Kat. č.	Š x H x V mm
137201	520 x 520 x 480

Bublinkový vaflovač

6hranné bublinkové vafle 207 x 176 mm
Hliníkové plotýnky s nepřilnavým povrchem
Včetně odkapávací misky

Kat. č.	Š x H x V mm
370281	300 x 410 x 255

Ohřívač rohlíků Hot Dog
4 trny

4 trny na rohlíky z nerezové potravinářské oceli
S pozinkovaným podstavcem
Teplotní rozsah: do 80 °C
Příkon: 190 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A120409	240 x 280 x 310



Hot Dog 4 trny s nádobou

4 speciální trny na rohlíky
Nerezová ocel
Skleněný válec: průměr 200 mm, 240 (V) mm
Regulace teploty od 40 do 100 °C
Příkon: 0,96 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A120408	500 x 285 x 390

Ohřívač párků elektrický

Nerezová ocel
Skleněná poklice: Ø 200 mm, 240 (V) mm
Regulace teploty: 30 až 100 °C
Rozměry: Ø 295 mm, 415 (V) mm

Kat. č.	příkon
A120407	0,8 kW / 230 V

Gril na párky válečkový

7 rotujících válců, o délce 460 mm - až pro 18 uzenin
Rošt pod válci umožní udržení teploty
již ohřátých párků
2 topné zóny samostatně regulovatelné:
4 vzadu, 3 vpředu
Plynulá regulace teploty: 20 až 110 °C
Příkon: 590 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
104922	590 x 305 x 230

Palačinkovač elektrický

Elektrický palačinkovač vhodný pro přípravu
francouzských palačinek Crepes
Provedení z ušlechtilé oceli a litiny
Rozměr plotny palačinkovače: průměr 400 mm
Regulace teploty 50 až 300 °C
Příkon: 3,0 kW / 230 V
Součástí roztěrka na těsto

Kat. č.	Š x H x V mm
104458	450 x 510 x 250

Palačinkovač plynový

Rozměr plotny palačinkovače: Ø 400 mm
2 stupně nastavení teploty
Připraveno na propan butan, možno přetryskovat
Trysky jsou součástí zařízení
Regulace teploty 50 až 300 °C
Příkon: 3 kW

Kat. č.	Š x H x V mm
1043623	450 x 500 x 250

Vaflovač MDI BRUSEL 1BW160-101

Litinové plechy trvale namontované, tvar Brusel
Rozměr vafle 160 x 100 mm, výška 32 mm
Teplotní rozmezí od 50 do 300 °C
Elektronická regulace teploty po 1 °C
Signalizace uplynutí času (0 - 9:30 minut)
Příkon: 2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
370195	285 x 460 x 245

Vaflovač MDI LOLLY 600

Hliníkové plechy trvale namontované, tvar Nanuk
Rozměr vafle 40 x 30 mm, výška 140 mm
Teplotní rozmezí od 50 do 300 °C
Elektronická regulace teploty po 1 °C
Signalizace uplynutí času (0 - 9:30 minut)
Příkon: 1,8 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
370275	365 x 380 x 245
101918	držák nerezový na špejle

Vaflovač na kornouty

Hliníkové plechy trvale namontované, tvar Kruh
Pro výrobu zmrzlinový kornoutů - průměr 212 mm
Teplotní rozmezí od 50 do 300 °C
Elektronická regulace teploty po 1 °C
Tvarovač na kornouty se objednává zvlášť
Příkon: 1,0 kW / 220 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
370276	255 x 500 x 540

Vodní lázeň GN 1/1-150 mm bez kohoutu

Chromniklová ocel
Velikost GN 1/1, hloubka 150 mm
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany. Bez gastronádoby.
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
200230	338 x 540 x 248

Vodní lázeň GN 1/1-150 mm s kohoutem

Chromniklová ocel. S výpustným kohoutem
Velikost GN 1/1, hloubka 150 mm
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany. Bez gastronádoby.
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
200240	340 x 590 x 240

Vodní lázeň GN 1/1-200 mm s kohoutem

Chromniklová ocel. S výpustným kohoutem
Velikost GN 1/1, hloubka 200 mm
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany. Bez gastronádoby.
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
200207	355 x 550 x 295

Vodní lázeň včetně 2 x GN 1/2-150 mm bez kohoutu

včetně 2 x GN 1/2-150 mm + poklice s výřezem
Chromniklová ocel
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany. Včetně GN a poklic
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
200232	338 x 540 x 248

Vodní lázeň včetně 3 x GN 1/3-150 mm bez kohoutu

včetně 3 x GN 1/3 - 150 mm + poklice s výřezem
Chromniklová ocel
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany. Včetně GN a poklic
Příkon: 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
200233	338 x 540 x 248

Ohřívač párků s odklápěcím víkem

Chromniklová ocel
Teplotní rozmezí od 30 do 90 °C
Topné těleso pod dnem vany.
Rozměr vany 240 x 300 x 150 mm.
Příkon: 1,0 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A120467	270 x 360 x 240

Pojízdná vodní lázeň

Celonerezové výdejní stoly s vyhřívanou vodní lázní jsou určeny k udržování teploty předem ohřátých jídel umístěných v gastronádobách. Pro snadnou manipulaci je stůl postaven na čtyřech kolečkách o průměru 100 mm, ze kterých jsou dvě opatřena brzdou.

V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany GN 1/1 - 210 mm opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem
Snadné a rychlé nastavení teploty
Rozsah teplot 30-90 °C
Každá vana má svou vlastní regulaci teploty
Napájení 230 V
Zařízení se dodává standardně s elektrickou kroucenou šňůrou se zástrčkou

Kat. č.	Š x H x V mm	provedení GN	příkon kW
Ovládání na kratší straně:			
12212 94	874 x 598 x 905	2 x GN 1/1	1,4 / 230 V
12212 95	1254 x 598 x 905	3 x GN 1/1	2,1 / 230 V
12212 96	1677 x 598 x 905	4 x GN 1/1	2,8 / 230 V
Podélné ovládání:			
12213 41	797 x 675 x 905	2 x GN 1/1	1,4 / 230 V
12212 98	1165 x 675 x 905	3 x GN 1/1	2,1 / 230 V
12212 97	1601 x 675 x 905	4 x GN 1/1	2,8 / 230 V

Toaster TS20SLI

Hotové, opečené toasty samy propadnou dolů
Vyroben z černého plastu
Funkce pečení a rozmrazování
6 úrovní opékání
Kontrolka ON/OFF, tlačítko Cancel pro zastavení
Příkon: 1,3 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
100282	405 x 152 x 268

NEW

Toaster TBRB20

Funkce rozmrazování, ohřívání a opékání toastů
2 otvory o velikosti 140 x 35 mm
6 stupňů pro zhnědnutí toastů
Odnímatelný zásobník na drobky
Tlačítko pro zastavení procesu
Příkon: 0,88 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
100373	340 x 215 x V 220

Toaster TBRB40

Funkce rozmrazování, ohřívání a opékání toastů
4 otvory o velikosti 140 x 35 mm
6 stupňů pro zhnědnutí toastů
Odnímatelný zásobník na drobky
Tlačítko pro zastavení procesu
Příkon: 1,48 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
100374	325 x 280 x 170

Toaster průchozí MINI-XS

Výkon: 90 toustů za hodinu
Provedení z nerezové potravinářské oceli
Regulace rychlosti pásu
Funkce spodní a dolní ohřev (toasty)
Horní ohřev (housky)
Příkon: 1,0 kW/230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
100273	235 x 655 x 395

Toaster průchozí MINI

Výkon: 75 toustů za hodinu
Provedení z nerezové potravinářské oceli
Regulace rychlosti pásu
Funkce spodní a dolní ohřev (toasty)
Horní ohřev (housky)
Příkon: 1,34 kW/230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
100211	385 x 420 x 390

Toaster průchozí

Výkon: 150 toustů za hodinu
Provedení z nerezové potravinářské oceli
Regulace rychlosti pásu
Funkce spodní a dolní ohřev (toasty)
Horní ohřev (housky)
Příkon: 2,24 kW/230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A100205	370 x 420 x 390

Gril - salamadr 6640

Úsporný gril se salamandrem.
S nastavitelným roštem a teplotou
Grilovací deska hladká
2 samostatně zapínatelné topné zóny
Příkon 6,64 kW / 400 V

Kat. č.	Š x H x V mm
100533	760 x 590 x 465

Salamandr - nastavitelný rošt

Zdroj tepla infračervený sálavý ohřívač
Termostat, kontrolky a infračervené zářiče
2 samostatně regulovatelné topné zóny
Grilovací rošt s úchyty (Š x H) 640 x 300 mm
Příkon 4,4 kW / 400 V

Kat. č.	Š x H x V mm
100528	880 x 550 x 390

Toaster a zapékací gril

Využití k zapékání a gratinování
Topný prvek z křemene, 1 grilovací rošt
15 minutové spínací hodiny
Součástí grilovací kleště
Příkon 1,7 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A151300	400 x 370 x 285

Chafing dish sada 2 ks GN 1/1-65

Stohovatelný, na hořlavou pastu
S bočním držákem poklice
Součástí je: gastronádoba GN 1/1-65 mm
a 4 nádobky na hořlavou pastu
Dodávány 2 kusy v balení

Kat. č.	Š x H x V mm
500486	610 x 355 x 300

Chafing dish GN 1/1-100 mm

Stohovatelný, na hořlavou pastu
S bočním držákem poklice
Součástí dodávky je gastronádoba GN 1/1-100 mm
a 2 nádobky na hořlavou pastu
Nerezová chromniklová ocel

Kat. č.	Š x H x V mm
500494	605 x 350 x 305

Chafing dish GN 1/1-65 mm

Stohovatelný, na hořlavou pastu
S bočním držákem poklice
Součástí dodávky je gastronádoba GN 1/1-65 mm
2 nádobky na hořlavou pastu
Možnost ohřevu lze kombinovat pomocí el.topení
Příkon: 450 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
500482	610 x 350 x 320

Chafing dish GN 1/1-100 mm elektrický Silverline

Chromniklová ocel, s bočním držákem poklice
Vložka 1/1 GN, hloubka 100 mm
Termostatická regulace: 1-8
Příkon: 1 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
500831	623 x 356 x 285

Chafing dish na polévku 2 x 4 l

Chromniklová ocel
Nádoba z černého plastu
Včetně držáku na víko a 2 naběraček
2 x polévkový hrnec o objemu 4 l
Příkon: 2,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
500840	636 x 357 x 460

Chafing GN 1/1 Flexible s otvorem indukční

Hydraulické otevírání víka
Vložka 1/1 GN, hloubka 65 mm
Regulace teploty pomocí varné desky pro indukční ohřev, která není součástí produktu
Příkon: 1 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
500507	580 x 420 x 205

Chafing dish GN 1/1-65 mm Cool and Hot

Podstavec z nerezové chromniklové oceli
Plášť z lakovaného ocelového plechu
Teplotní rozsah: od -5 do 75 °C
Chladící prostředek R134a
Příkon: 0,7 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
500850	610 x 360 x 450

Chafing kulatý s poklicí

Nerezové provedení. Objem: 3,8 litru
Průměr vnitřní nádoby je 30 cm, hloubka 6,5 cm
Termostatická regulace teploty 1-8 stupňů výkonu
Bez žulové drti lze používat na klasický ohřev pokrmů-
Příkon: 0,5 kW / 230 V

Kat. č.	provedení
500835	chafing dish
12285 80	žulová drť 7,0 kg

Víko rolltop pro chafing dish GN 1/1

Z chromniklové oceli
Pasuje na chafing o velikosti GN 1/1
Snadné otevírání víka bez nutnosti sundavání

Kat. č.	Š x H x V mm
500459	535 x 365 x 170

Polévkový kotlík Party

Vnější nádoba černá, lakovaný ocelový plech
Vyjímatelná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 30-95 °C
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 345 mm

Kat. č.	objem l
100054	9,0

Polévkový kotlík Economic

Vnější nádoba černá, lakovaný ocelový plech
Vyjímatelná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 48-94 °C
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 330 mm

Kat. č.	objem l
100061	9,0

Polévkový kotlík De Luxe

Vnější nádoba z nerezové oceli
Vyjímatelná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 30-95 °C
Příkon: 0,4 kW / 230 V
Rozměry: 360 (V) mm, Ø 345 mm

Kat. č.	objem l
100058	9,0

Kotlík na polévku Gourmet

Vnější černá nádoba s lakovaným ocelovým plechem, vyjímatelná vložka z nerezové oceli
Regulační termostat 50 - 95 °C
Příkon: 0,45 kW / 230 V. Součástí naběračka
Rozměry: průměr 390 mm x 380 (V) mm

Kat. č.	objem l
100047	10,0

Kotlík na polévku 10,0 l

Plášť z černého potravinářského plastu, vyjímatelná vložka z nerezové oceli.
Regulační termostat 57 °C až 84 °C
Příkon: 0,45 kW / 230
Rozměry: průměr 330 mm x 380 (V) mm

Kat. č.	objem l
100048	10,0

Vařič rýže pro 50 porcí plynový

Plynový vařič rýže s výkonem 5,6 kW uvaří až 8 kg rýže venku nebo v dobře větraném prostoru.
Určen pro propan butan. Součástí odměrka a lžíce
Připojovací sada není součástí
Výkon 5,6 kW
Rozměry: 600 x 490 x 452 mm

Kat. č.	objem l
1505393	10,0

Vařič rýže pro 2-10 porcí

Vhodný na různé druhy rýže, vaření masa, ryb a zeleniny v páře a udržování jejich teploty
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
Rozměry (Š x H x V): 290 x 262 x 293 mm
Příkon: 0,7 kW / 230 V
Příslušenství: odměrka, lžíce na rýži a sítko

Kat. č.	objem l
150528	1,8

Vařič rýže pro 40-60 porcí

Plášť z nerezové potravinářské oceli
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
Vyjímatelná silikonová vložka
Příkon: 2,85 kW / 230 V
Rozměry: Ø 465 mm, 400 (V) mm
Příslušenství: odměrka, lžíce na rýži, vařečka

Kat. č.	objem l
150529	12,0

Vařič rýže pro 25-40 porcí

Plášť z nerezové oceli, mimořádně velká rukojeť
Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
Udržování teploty v celém prostoru
Rozměry: Ø 380 mm, výška 345 mm
Příkon: 1,95 kW / 230 V
Příslušenství: odměrka, lžíce na rýži a sítko

Kat. č.	objem l
A150513	8,0

Rychlovarná konvice sklo 0,6 l

Malá rychlovarná konvice objemu 0,6 litrů
Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou
Materiál nerez / plast. Barva černá, matná

Kat. č.	Š x H x V mm
200111	145 x 200 x 190

Rychlovarná konvice nerez 1,7 l

Rychlovarná konvice objemu 1,7 l z ušlechtilé oceli s ukazatelem vodní hladiny, automatické vypnutí
Ochrana proti zapnutí bez vody

Kat. č.	Š x H x V mm
200095	165 x 210 x 240

Rychlovarná konvice sklo 1,7 l

Skleněná rychlovarná konvice s vysokým výkonem a modrým osvětlením
Ochrana proti zapnutí bez vody

Kat. č.	Š x H x V mm
200096	160 x 230 x 235

Konvice izolovaná s uchem 3,0 l

Izolovaná konvice s ruční pumpu, nerezová
Sklápěcí ucho pro snadnou manipulaci
Objem 3,0 l

Kat. č.	Š x H x V mm
150992	170 x 170 x 375
190215	odkapávací miska

NEW

Konvice izolovaná s pumpou 5,0 l

Izolovaná konvice s ruční pumpu, nerezová
Sklápěcí ucho pro snadnou manipulaci
Uzamykací systém, objem 5,0 l

Kat. č.	Š x H x V mm
150993	181 x 245 x 428
190216	odkapávací miska

Konvice izolovaná 1,5 l

Izolovaná konvice na horké nápoje. Dvojitá stěna.
Víko s vylévacím mechanismem, snadné plnění
Výklopné víko, objem 1,5 l

Kat. č.	objem l
190218	1,5
190108	2,0

Kávová stanice na 1 konvici
- bez vybavení

Ideální pro všechny termokonvice do průměru 19 cm.
Z černého odolného plastu.
5 přihrádek (dvě na kelímky, jedna na cukr, mléko...)

Kat. č.	Š x H x V mm
190153	440 x 340 x 145

Kávová stanice na 2 konvice
- bez vybavení

Z černého odolného plastu, ideální pro všechny termokonvice do průměru 19 cm
Stanice má 5 přihrádek

Kat. č.	Š x H x V mm
190154	660 x 340 x 145

NEW

Kávová stanice na 2 konvice
- bez vybavení

Stanice pro jednu rychlovarnou konvici Bartscher 0,6 l
Základna s integrovaným kabelem. Včetně odkapávací misky. Rozměry 465 x H 225 x V 30 mm

Kat. č.	provedení základny
200121	matná
200120	lesklá

Zásobník na svařené víno 20,0 l Multitherm

Ideální na udržování teploty svařeného vína nebo horké vody na čaj. Regulátor teploty: 30-90 °C
Příkon 2,0 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
A200050	20,0

NEW

Zásobník horké vody 8,5 l dvouplášťový

Zásobník horké vody je určen k vaření a udržování teploty vody. Dvouplášťové provedení
Regulátor teploty: 30-100 °C
Příkon 1,6 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200069	8,5

Zásobník horké vody a čaje 8,0 l 2 kohoutky, dvouplášťový

Zásobník horké vody je určen k vaření a udržování teploty vody. Dvouplášťové provedení
Regulátor teploty: 30-100 °C
Příkon 1,6 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200127	8,0

Zásobník horké vody 5,0 l

Z nerezové potravinářské oceli
Regulátor teploty: 30-100 °C
Příkon 1,8 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200061	5,0

Zásobník na horkou vodu 6,0 l

Zásobník z ušlechtilé oceli v kombinaci s černým plastem. Regulátor teploty: 30 až 100 °C
Příkon 1,8 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200085	6,0

Zásobník horké vody 9,0 l

S pevným připojením vody a automatickým doplňovacím systémem. Regulátor teploty: 30 do 95 °C
Příkon 2,8 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200086	9,0

Zásobník horké vody 7,0 l

Z nerezové potravinářské oceli
Regulátor teploty: 30-80 °C
Příkon 2,0 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200065	7,0

NEW

Dávkovač čaje a horké vody 15,0 l

2 kohoutky, přední displej, dvouplášťové provedení
Regulátor teploty: 20 - 100°C
Příkon 2,5 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200128	15,0

Zásobník horké vody D3000

Dotykové ovládání, nádržka na vodu o objemu 3 l
Regulátor teploty na šesti úrovních až do 100°C
Příkon 2,6 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200043	3,0

Kávovar 6,8 l Regina Plus 40T

Kávovar na vaření kávy nebo udržování teploty vařené kávy. Maximální výkon cca 48 šálků
Doba vaření 45 minut
Příkon 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
A190149	6,8

Kávovar 15 l Regina Plus 90T

Kávovar na vaření kávy nebo udržování teploty vařené kávy. Maximální výkon cca 80-90 šálků
Doba vaření 60 minut
Příkon 1,6 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
A190199	15,0

Kávovar 9 l PRO Plus 60T

Kávovar z nerezové potravinářské oceli
Indikátor úrovně naplnění. Doba vaření 50 min
Maximální výkon cca 60-72 šálků
Příkon 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
A190167	9,0

Kávovar Contessa 1000

Kávovar na vaření kávy nebo udržování teploty vařené kávy. Maximální výkon cca 16 l / h
Doba vaření cca 7 minut/konvice.
Příkon 1,4 kW / 230 V

Kat. č.	provedení	objem l
A190056	kávovar	
190133	náhradní konvice	1,8

Hrnec na svařené víno 30 l

Ideální na udržování teploty svařeného vína nebo horké vody na čaj. Regulátor teploty: 30-100 °C
Příkon 2,0 kW / 230 V

Kat. č.	provedení	objem l
200057	hrnec ohřívací	30,0
200059	horní víko na ohřev hrnků	

Hrnec na svařené víno 21 l

Ideální na udržování teploty svařeného vína nebo horké vody na čaj. Regulátor teploty: 30-100 °C
Příkon 1,8 kW / 230 V

Kat. č.	objem l
200049	21,0

Filtry do kávovaru Contessa

Náhradní papírové filtry do kávovaru Contessa a Aurora. Barva hnědá.
Spodní průměr 90 mm
Horní průměr 250 mm

Kat. č.	ks v balení
190014	1000
190015250	250

Filtry do kávovaru Regina

Rozměry: Ø 195 mm:
Pro kávovary PRO PLUS 40T a 60T
Rozměry: Ø 245 mm:
Pro kávovary PRO PLUS 90T a 100T

Kat. č.	průměr mm	ks v balení
A190009	195	1000
A190011	245	1000

Šlehač mléka indukční

Odnímatelný nerezový hrnek s plastovým víkem
3 funkce: napěňování za studena, napěňování a zahřívání na teplotu 65 °C
Příkon 0,6 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
190129	125 x 150 x 180

Mixér 1,5 l Bartscher

Skleněná nádoba s uchem o objemu 1,5 l
Nerezové mixovací nože
Víko z odolného pružného plastu s otvorem pro doplňování surovin za provozu mixéru
2000 otáček / minutu, 2 rychlosti, pulsní funkce
Příkon: 0,5 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
A135034	205 x 195 x 390

Mixér 2,6 l Bartscher

Skleněná nádoba s uchem o objemu 2,6 l
Nerezový šestilistý mixovací nůž
Víko z odolného pružného plastu s otvorem pro doplňování surovin za provozu mixéru
3000 otáček / minutu, plynulá regulace rychlosti
Příkon: 2,2 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
150175	220 x 215 x 485

Mixér PRO TOUCH 2,5 l

Skleněná nádoba s uchem o objemu 2,5 l včetně protihlukové odnímatelné clony.
Nerezový šestilistý mixovací nůž
Určen pro sekání, mixování a drcení ledu.
28000 otáček / minutu, plynulá regulace rychlosti
Příkon: 1,68 kW / 230 V / 50/60 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
150193	235 x 300 x 560

Odšťavňovač 700 Bartscher

Odšťavňovač s rychlostí 20 000 otáček za minutu
Velký plnící otvor průměru 70 mm na celé plody
2 rychlosti na měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
Nádobka 1 l na šťávu (součástí dodávky)
Tichý motor, masivní pákový mechanismus
Příkon 0,8 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
150184	300 x 240 x 430

Odšťavňovač Powerfresh

Odšťavňovač s rychlostí 3 000 otáček za minutu
Extra široký otvor o průměru 80 mm
Objem vnitřního zásobníku 7 l
Tichý motor, masivní pákový mechanismus
Bezpečnostní systém spuštění stroje
Příkon 0,7 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
150197	245 x 455 x 530

Krouhač zeleniny GMS550

Dodáván včetně 5 disků (strouhač 3, 5 a 7 mm, řezací kotouč 2 a 4 mm + 1 x píst)
Vnější plášť hliníkový odlitek
Výkon až 300 kg / hodinu
Příkon 0,55 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
120325	240 x 630 x 500

Škrabky brambor

Pro škrábání, loupání a mytí brambor, kořenové zeleniny i cibule. Vrstvou korundu (materiálu zajišťujícího oškrábání zeleniny) je pokryt nejen buben škrabky, ale pro zrychlení a zefektivnění celého procesu i samotné dno, které je speciálně tvarované, a samozřejmě také „dvířka“ stroje.

Lze doobjednat celonerezový lapač se systémem přepadu vytékající vody a zádržným nerezovým košem. Při použití lapače nedochází k zanesení odpadu.
Ke strojům Vares ŠKBZ dodáváme kompletní sortiment náhradních dílů.

Kat. č.	kapacita kg	provedení
12279 07	6,0	lakovaná
12279 08	6,0	nerezová
12270 68	12,0	lakovaná
12270 69	12,0	nerezová
12279 09	20,0	lakovaná
12279 10	20,0	nerezová

Škrabka brambor ŠKBZ 6
Výkon: 100 kg/hod
Kapacita: 6 kg
Příkon: 350 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 670 x 550 x 750 mm

Škrabka brambor ŠKBZ 12
Výkon: 200 kg/hod
Kapacita: 12 kg
Příkon: 550 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 700 x 700 x 950 mm

Škrabka brambor ŠKBZ 20
Výkon: 300 kg/hod
Kapacita: 20 kg
Příkon: 750 W / 400 V
Rozměr (Š x H x V): 800 x 750 x 950 mm

Výrobník ledu W150

Kapacita nádoby na led až 360 kostek.
Za 24 hodin až 15 kg kostek
Kapacita nádoby na vodu 2,3 l, kapacita nádoby na led 1 kg, cca 360 kostek ledu
Tvar kostek hranaté. Odtok vody vzadu
Chlazení kompresorem, senzor naplnění
Příkon: 0,24 kW / 220-240 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
100083	290 x 390 x 355

Výrobník ledu HK150

Kapacita nádoby na led až 150 kostek
Kapacita nádoby na vodu 4,5 l, kapacita nádoby na led 1,5 kg, cca 150 kostek ledu
Tvar kostek kužel - 3 velikosti
Chlazení vzduchem, senzor naplnění
Příkon: 0,32 kW / 220-240 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
100082	375 x 420 x 415

NEW

Stroj na zmrzlinu 1500

Pro rychlou přípravu čerstvé zmrzliny, sorbetu, mraženého jogurtu apod. Z nerezové potravinářské oceli a odolného plastu. Doba výroby: 30 - 60 minut
Objem 1,5 l. Zmražení: až do -25 °C
Chlazení kompresorem
Příkon: 150 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
135028	290 x 390 x 315

Zmrzlinová vitrína 3 x 5 l

Kapacita: 3 x 1/3 GN nádoby po 5 l nebo 6 x 1/6 GN nádob po 2,5 litru. Gastronádoby nejsou součástí. Kapacita 15 litrů. Teplotní rozpětí od -10 do -22 °C. Ploché čelní sklo, zvedací dveře s horním závěsem. Digitální displej, elektronické ovládání, vnitřní LED osvětlení. Příkon: 0,184 kW / 220-240 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
700941	650 x 725 x 360

Zmrzlinová vitrína 2 x 5 l

Kapacita: 2 x 1/3 GN nádoby po 5 l nebo 4 x 1/6 GN nádob po 2,5 litru. Gastronádoby nejsou součástí. Kapacita 11 litrů. Teplotní rozpětí od -10 do -22 °C. Ploché čelní sklo, zvedací dveře s horním závěsem. Digitální displej, elektronické ovládání, vnitřní LED osvětlení. Příkon: 0,184 kW / 220-240 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
700940	475 x 730 x 355

NEW

Vitrína na zmrzlinu 4 x 6,5 l

Vitrína na zmrzlinu se 4 nádobami 6,5 l včetně 3 příček. Výklopné dveře ze strany obsluhy. Součástní 4 nerez nádoby Š 360 x H 165 x V 100 mm. Teplotní rozpětí -18 až -25 °C, termostatická regulace, zaoblené dvojité bezpečnostní sklo. Digitální ukazatel. Příkon: 0,168 kW / 230 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
700228	805 x 665 x 350

Drtič ledu ICE

Celonerezový plášť
4 vyrovnávací nožičky s přísavkami
Výkon až 15 kg / hod
Vyjímatelný zásobník na 3,5 litru vody / 1,75 kg ledu
Příkon: 60-80 W / 230 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
135023	172 x 290 x 460

NEW

Drtič ledu 2000 Bartscher

Drtič ledu, výška sběrné nádoby max.165 mm
Protiskluzové nožičky. Obsah nádoby na led 3,0 l
Výroba max. 120 kg/hod. Magnetický kontaktní spínač na víku, vypínač on/off
Příkon: 0,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
135026	190 x 320 x 540

Drtič ledu 300 Bartscher

Celonerezový plášť
Bezproblémové plnění přímo do sklenice
Výkon až 60 kg/ hod
Příkon: 0,25 kW / 230 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
135027	185 x 305 x 490

Vozík bufetový chlazený

Chlazená vana z nerezové oceli pro gastronádoby GN 1/1 hloubky 150 mm.
Žulová pracovní deska. Boční stěny a skříň jsou vyrobeny ze dřeva.
Gastronádoby a pojezdová dráha nejsou součástí dodávky. Jednoduchá montáž.
Osvětlení u ochranné clony. 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná.
Teplotní rozmezí: 2-10 °C.

Parametry:

Provedení 3 x GN 1/1-150
Rozměry (Š x H x V): 1200 x 880 x 1370 mm
Příkon: 0,236 kW / 230 V
Hmotnost: 112 kg

Provedení 4 x GN 1/1-150
Rozměry (Š x H x V): 1490 x 880 x 1370 mm
Příkon: 0,507 kW / 230 V
Hmotnost: 152 kg

Provedení 6 x GN 1/1-150
Rozměry (Š x H x V): 2150 x 880 x 1370 mm
Příkon: 0,507 kW / 230 V
Hmotnost: 197 kg

Kat. č.	provedení
125525	3 x GN 1/1-150
125502	pojezdová dráha 3 x GN 1/1
125526	4 x GN 1/1-150
125503	pojezdová dráha 4 x GN 1/1
125527	6 x GN 1/1-150
125504	pojezdová dráha 6 x GN 1/1

B

Chlazená vitrína 100 l DELI COOL I

Cirkulační chlazení; LED osvětlení
Objem: 100 litrů
Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Rozměry polic (Š x H): 600 x 300 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
700201G	685 x 455 x 675

B

Chlazená vitrína 120 l DELI COOL II

Cirkulační chlazení; LED osvětlení
Objem: 120 litrů. Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Rozměry polic (Š x H): horní 630 x 340 mm, spodní 630 x 370 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
700202G	710 x 575 x 685

B

Chlazená vitrína 160 l DELI COOL III

Cirkulační chlazení; LED osvětlení
Objem: 160 litrů. Provozní teplota: 2-12 °C
Příkon: 0,16 kW / 230 V
Rozměry (Š x H): horní 810 x 370 mm, spodní 810 x 400 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
700203G	885 x 580 x 690

C

Chlazená vitrína 120 l samoobslužná DELI COOL II D

Z odolného plastu; LED osvětlení
Dvojité bezpečnostní sklo; oboustranné otvírání (posuvné dveře); cirkulační chlazení
Provozní teplota: 2-12 °C
Objem 120 litrů
Příkon: 0,16 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700208G	710 x 568 x 686

NEW

C

Chlazená vitrína 105 l samoobslužná

Oboustranné otevírání, horní upevnění, posuvná dvířka
Rozměr plochy stání: Š 530 x H 665 mm
Max. vnitřní výška 300 mm. Bez vnitřního osvětlení
Statické chlazení, provozní teplota: 0 až 6 °C
Objem 105 l
Příkon: 0,105 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700246G	700 x 880 x 410

C

Vitrína chladicí 67 l

Vyrobena z nerezové oceli a dvojitého bezpečnostního zaobleného skla
Součástí 8 x GN 1/6-100 mm + 3 příčky
Teplotní rozmezí 0-10 °C, statické chlazení
Objem 67 l
Příkon: 0,07 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700211G	765 x 610 x 330

NEW

Lednice na zrání masa 63 l

Lednice na zrání masa. Objem 63 litrů
Teplotní rozhraní od 2 do 14 °C, elektronická regulace teploty po 1 °C. Vlhkost vzduchu 50 - 85 %
Filtr s aktivním uhlím
Termostat, izolace cyklopentan, UV lampa
Chlazení cirkulující vzduch. Uzamykatelná
Příkon 0,135 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700840	400 x 605 x 875

Chladnička na víno 88 litrů

D A G

Dvojité zasklení. Objem 28 lahví / 88 litrů
Provozní teplota: 2 až 10 °C. LED stropní osvětlení
samostatně zapínatelné, 5 x chromovaný drátěný rošt
Statické chlazení, mechanická plynulá regulace teplot
Materiál ocelový plech, černá barva
Vnitřní materiál HIPS. Dveřní pant lze vyměnit
Příkon 0,085 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700182G	430 x 483 x 832

Impulsní chladič 60 l

C A G

Chladič nápojů pro supermarkety, kiosky, benzinové pumpy. Pro lahve a plechovky. Objem 60 litrů.
Teplotní rozmezí od 2 do 8 °C. Termostat, chlazení cirkulující vzduch, kompresor. Chladicí kapalina R600a, vnitřní LED osvětlení
Na 4 kolečkách, 2 uzamykatelná
Příkon 0,24 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm	objem l
700806	690 x 450 x 1010	60
700809	547 x 753 x 1010	110

Vyhřívaná vitrína 120 l DELI PLUS I

Posuvná dvířka ze strany obsluhy
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 120 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,1 kW / 230 V
Rozměry roštů (Š x H): 630 x 335 / 370 / 400 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
305053	690 x 600 x 670

Vyhřívaná vitrína 120 l DELI PLUS I D

Posuvná dvířka z obou stran
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 120 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,1 kW / 230 V
Rozměry roštů (Š x H): 630 x 335 / 370 / 400 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
305055	690 x 590 x 685

Vyhřívaná vitrína 160 l DELI PLUS II

Posuvná dvířka ze strany obsluhy
Provedení: uvnitř chromové, z vnějšku nerezové
Miska na vodu pro zvlhčování vzduchu
Termostatické řízení; LED osvětlení
Objem: 160 litrů
Provozní teplota: 30-90 °C
Příkon: 1,5 kW / 230 V
Rozměry roštu (Š x H): 815 x 335 / 370 / 400 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
305054	870 x 585 x 685

NEW

Vitrína vyhřívaná 5200 2ER 45 l

Teplotní rozsah od 30 do 90 °C. Objem 45 litrů.
Zadní výklopná dvířka se zámkem. Vytápění horkým vzduchem, zvlhčování pomocí odpařovací misky
Příkon 0,8 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
305062	560 x 395 x 365

Vitrína vyhřívaná 6200 2EK 80 l

Oboustranné otevírání s praktickými dvířky a LED osvětlením. Teplotní rozsah vitríny od 30 do 90 °C. Vytápění horkým vzduchem, zvlhčování pomocí odpařovací misky. Objem 80 litrů.
Příkon 1 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
305063	700 x 430 x 365

Vitrína vyhřívaná R6 6 x GN 1/3

Vyhřívaná vitrína včetně 6 gastronádob GN 1/3-40
Teplotní rozsah od 30 do 90 °C. Objem 68 litrů.
Posuvná zadní otevírací dvířka. Vytápění horkým vzduchem, zvlhčování pomocí odpařovací misky.
Příkon 0,8 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
305059	1135 x 420 x 335

NEW

Výrobník ledové tříště 2 x 12 l

Dvounádobový výrobník ledové tříště
Objem nádob 2 x 12 l
Manuální nastavení hustoty, teploty
Horizontální míchání šroubovnicí uvnitř nádoby
Rozsah teploty od - 2 °C do -40 °C
Příkon 0,6 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
135022	400 x 520 x 815

Ohřívač a dávkovač čokolády 5 l

Ohřívá a udržuje teplou čokoládu bez připalování a srážení. Míchací metla z nerezové oceli a plastu
Vytápění vodní lázní
Regulace teploty: 0-85 °C
Objem 5 l
Příkon 1,0 kW / 220 V / 50 Hz

Kat. č.	Š x H x V mm
900011	288 x 420 x 465

Ohřívač čokolády 1,25 l

Ohřívá a udržuje teplou čokoládu bez připalování a srážení. Vnější nádoba z nerezové potravinářské oceli, vnitřní nádoba: keramická, vyjímatelná
Objem 1,25 l
Teplotní rozsah: 40 °C až 58 °C
Příkon 0,12 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
900005	230 x 220 x 200

Vitrína cukrářská chladicí 270 l

Bezpečnostní dvojité sklo
2 nastavitelné skleněné police
Posuvné zadní dveře
Teplotní rozmezí od 2 do 10 °C
Ventilovaný chladicí systém s automatickým odtáváním
Vnitřní LED osvětlení
Příkon 0,475 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700562	915 x 680 x 1240

Vitrína dortová chladicí 72 l

Otočné police, s LED osvětlením, oddělený spínač, 1 dveře z dvojitého skla (otvírání na pravé straně). Konvenkční chlazení se 2 ventilátory
Automatické odtávání. Objem: 72 l
Provozní teplota: 2 až 10 °C
Příkon 0,19 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700207G	450 x 450 x 983

Vitrína dortová chladicí 100 l

Dveře s otevíráním doprava.
LED osvětlení. Chlazení s cirkulací vzduchu s jedním ventilátorem. 4 výškově nastavitelné otočné police ze skla o průměru 390 mm
Objem 100 l. Provozní teplota: od 2 °C do 8 °C
Příkon 0,23 kW / 220-240 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700213G	495 x 495 x 1065

Vitrína dortová chladicí 400 l

Otáčecí skleněné police. LED osvětlení
1 dveře z dvojitého skla. 6 nastavitelných otočných polic o průměru 530 mm
Provozní teplota 2 až 10 °C
5 pojezdových koleček, z toho 2 brzděná
Příkon 0,48 kW / 220-240 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700314	680 x 680 x 1750

Elektronická digitální váha

Necejchovaná elektronická digitální váha
Plocha pro vážení: 320 (Š) x 300 (H) mm
Včetně síťového adaptéru nebo baterie
Oddělený displej vhodný k montáži na stěnu
Spirálový kabel s dosahem max. 1,4 m
Dělení stupnice: 20 g
Příkon: 0,0018 kW / 230 V

Kat. č.	váživost kg	Š x H x V mm
A300068	do 60	320 x 300 x 42
A300151	do 150	320 x 300 x 42

Elektronická váha do 15 kg

Necejchovaná digitální pomocná váha
Plocha pro vážení: 280 (Š) x 220 (H) mm
Vhodná pro aplikace nevyžadující cejchované váhy
Včetně akumulátoru a síťového adaptéru
Tárování: 15 kg
Dělení stupnice: 2 g
Příkon: 0,004 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm	dělení stupnice g
A300118	280 x 330 x 125	2,0
A300117	285 x 330 x 130	5,0

Odměrka kuchyňská

Odměrka kuchyňská se značením
Modrá stupnicie po 100 ml
Materiál čirý polypropylen, který nepřijímá pachy ani potravinářské kyseliny
Různé objemy

Kat. č.	objem l
12153 03	2,0
12153 06	3,0
12153 09	5,0

Váha cejchovaná digitální

Digitální váha s nerezovou plochou 23 x 19 cm. Integrovaný LCD displej, provoz na baterie nebo adaptér. Vhodná do všech provozů, kde je vyžadované přesné vážení. Funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Provoz na baterie 500 až 1000 hodin (dle typu baterie). V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.
- rozměry: 260 x 287 x 137 mm

Kat. č.	přesnost g	váživost kg
12212 79	0,5 / 1,0	1 / 2
12212 80	1,0 / 2,0	2 / 5
12212 81	2,0 / 5,0	4 / 10
12212 82	5,0 / 10,0	10 / 20

Teploměr digitální D3000

Digitální vpichový teploměr s LCD displejem
Teplotní rozsah: -50 až +150 °C
Délka nerezového senzoru: 120 mm
Určen pro měření teploty jádra potraviny
Kontrola teploty při transportu a uložení potravin
Včetně klipu a baterie
Z odolného plastu, nerezová jehla

Kat. č.	Š x H x V mm
293043	34 x 34 x 160

Teploměr závěsný A300

Teploměr na zavěšení nebo postavení
Vhodný pro chladničky
Teplotní rozsah: -30 až +30 °C
Ukazatel teploty o průměru 45 mm
Z nerezové oceli
Hmotnost 0,04 kg

Kat. č.	Š x H x V mm
292048	62 x 35 x 71

Vpichový teploměr D3000 110 mm

Vodotěsný teploměr se sklopnou vpichovou jehlou
Měření teploty od -40 ° C do +300 ° C
Osvětlený displej a paměť min / max
Včetně dvou baterií, materiál ABS
Digitální provedení, snímač teploty, automatické vypnutí, měřicí cyklus 3-4 sekundy
Nevhodný do trouby

Kat. č.	Š x H x V mm
292481	155 x 45 x 23

NEW

Vakuová balička potravin 420/20 l BARTSCHER

Materiál ušlechtilá ocel a odolný plast. Funkce: kombinované vakuování a zatavení, vakuování šetrné a normální, zatavení suché a mokré, marinování, vakuování pomocí nádoby (objednávejte samostatně). Vakuovací stroj s držákem fólie a integrovaným nožem.
1 svár, svařovací lišta délky 420 mm, 2 úrovně nastavení délky zatavení, vakuové čerpadlo 20 l/min (výkon pumpy: 0,9 m3/h, vakuum -900 mbar). Nastavitelná intenzita vysávání, regulace podtlaku.

Kat. č.	Š x H x V mm
300746	500 x 395 x 140

Vakuovací sáčky 5 m - 2 kusy v balení
22 a 28 cm

Náhradní vákuovací fólie. Šířka: 220 nebo 280 mm.
Délka 5 m. Baleno po 2 ks.

Kat. č.	šířka mm
300418	220
300419	280

NEW

Vakuovací balička 315/20 l

Vakuovací stroj z odolného plastu, světle šedá barva.
Elektronická regulace podtlaku. Vakuová pumpa: 0,98 m³/h
Svařovací lišta: 315 mm. Napájení: 0,22 kW / 230 V

Kat. č.	provedení	Š x H x V mm
300750	vakuovačka	400 x 340 x 105

Kat. č.	provedení	rozměry mm	objem l	ks
300411	sáčky	160 x 250	1,2	50
300412	sáčky	200 x 300	2,5	50
300413	sáčky	300 x 400	7,5	50

Vakuovací sáčky pro vakuovačky VAC

Sáčky z vrstvené fólie. Velmi pevný svár a zaručená pevnost vakuovacích sáčků, síla fólie 90 mic.
Vakuovací sáčky jsou dvouvrstvé. Minimální odběr 100 ks. Cena je uvedená za 1 ks.

obj.číslo	rozměry mm
12277 87	150 x 200
12277 88	150 x 250
12277 89	200 x 300
12277 90	200 x 350
12277 91	250 x 300
12277 92	250 x 350
12277 93	300 x 350
12277 94	300 x 400

Vac-Star pro balení syrových potravin, hotových produktů, k přípravě sous-vide vaření, vakuování tekutin. Vyrobeny z nerezu, pevná konstrukce, jednoduchá obsluha. Klenuté víko z akrylu. Nástavec na tekutiny.

Vakuovací stroj miniVAC - nejmenší provedení

Pro malé restaurace
Svařovací lišta: 220 mm
Vakuová pumpa: 4 m³/h
pro sáčky 200 x 300 mm
Š 250 x H 395 x V 250 mm
KOMORA: 220 X 280 X 90 mm

Kat. č.
12262 00

Vakuovací stroj S-210

Pro střední restaurace
Svařovací lišta: 310 mm
Vakuová pumpa: 10 m³/h
pro sáčky 300 x 350 mm
Š 400 x H 440 x V 350 mm
KOMORA: 335 X 320 X 110 mm

Kat. č.
12262 01

Vakuovací stroj S-215

Pro vysoké zatížení
Svařovací lišta: 355 mm
Vakuová pumpa: 16 m³/h
pro sáčky 350 x 400 mm
Š 440 x H 480 x V 430 mm
KOMORA: 380 X 360 X 170 mm

Kat. č.
12262 02

Zatavovací stroj na misky ruční

NEW

Ruční zatavovací stroj pro malé provozy. Robustní konstrukce, intuitivní ovládání, snadné a rychlé zabalení. Balička je dodávána bez zatavovacích matric, folie a misek. Tyto je nutné samostatně přiobjednat.

Max. šířka fólie 185 mm, lze nastavit teplotu pro zatavování.

Příkon: 0,7 kW / 220 V.

Kat. č.	Š x H x V mm
78600	270 x 680 x 260



Matrice nedělená
Rozměry: V14 x Š220 x D232 mm
Rozměry misky: 50 x 178 x 227 mm

Kat. č.	provedení
78611	matrice nedělená
12311 56	miska nedělená černá

Matrice dělená
Rozměry: V14 x Š220 x D232 mm
Rozměry misky: 50 x 178 x 227 mm

Kat. č.	provedení
78612	matrice dvojdílná
78613	matrice třídílná
12311 57	miska dvojdílná černá
12311 59	miska třídílná černá

Matrice polévková miska
Průměr 127 mm
Rozměry: V12 x Š220 x D232 mm

Kat. č.	provedení
78615	matrice kulatá
12311 58	miska polévková černá 0,5 l

Fólie pro balíčku a misky
Čirá zatavovací fólie.
Šířka 185 mm, návin 400 m

Kat. č.	provedení
12286 87	folie zatavovací

Ponorné Sous-Vide SV ST15l

Ponorné Sous-Vide je plnohodnotná alternativa ke standardním vodním lázním Sous-Vide. Se správným hrncem jej lze flexibilně používat, a proto je ideální pro mobilní použití.
Teplotní rozsah 0 - 95 °C.
Elektronická kontrolka teploty po 0,5 °C
Nastavení časového intervalu po 1 minutě
Elektronická řídící jednotka s digitálním displejem
Příkon 1,3 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
115133	68 x 135 x 375

Vodní lázeň Sous-Vide Bartscher SV G16L

Vodní lázeň Sous-Vide pro precizní, lahodné a jemné vaření. Bod vaření lze přesně určit díky individuálnímu nastavení času a teploty. Objem 16 l.
Vana o rozměrech 300 (Š) x 330 (H) x 200 (V) mm
Teplotní rozmezí od 25 do 90 °C
Elektronická řídící jednotka s digitálním displejem
Ochrana proti suchému proudu
Funkce paměti s možností uložení až 5 programů
Příkon 2,0 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
115131	345 x 400 x 317

Softcooker Sirman vakuové vaření

Zařízení určené pro Sous-Vide vaření potravin ve vakuu je možné umístit do hrnce s maximální hloubkou 16,5 cm. Citlivá elektronika udržuje teplotu s přesností +/- 0,03 °C
Rozsah teplot: 24-99 °C, nejlepší výkon garantován v nádobách s obsahem až 50 litrů
Bezpečnostní pojistka
Příkon: 2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 32	130 x 260 x 340

Šokový zchlazovač a zmrazovač Sirman Dolomity 3 P 2/3

Kapacita: 3x GN 2/3
Příkon: 680 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12268 22	640 x 630 x 400

Šokový zchlazovač a zmrazovač Sirman Dolomity 3 P 1/1

Kapacita: 3x GN 1/1
Příkon: 758 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12268 21	640 x 740 x 500

Šokový zchlazovač a zmrazovač Sirman Dolomity 5 P 1/1

Kapacita: 5x GN 1/1
Příkon: 1116 W / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12268 11	680 x 680 x 880

Šokové zchlazovače a zmrazovače SIRMAN DOLOMITI

Od italského výrobce Sirman. Rychlé zchlazování a zmrazování potravin. Provedení nerezové s elektronickým ovládacím panelem a sondou.
Programy šokového zmrazení a zchlazení a funkce HOLD.
SOFT mrazicí program - postupné zmrazování.
Těsnění dveří zabraňuje zamrznutí.
Systém cirkulace vzduchu.
Program rozmrazování.
Otevírání dvířek vlevo nebo vpravo.
- nerezové provedení
- elektronický ovládací panel a sonda
- funkce: šokové zmrazení a zchlazení
- HOLD, program rozmrazování
- systém cirkulace vzduchu

Výkon:
zchlazení: 25 kg +70/ - 3 °C za 90 min
zmrazení: 15 kg +70/ -20 °C za 240 min

Dolomiti 10 x GN 1/1
Kapacita:10 x GN 1/1
Příkon: 1,78 kW / 230 - 400 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12287 89	750 x 750 x 1500

Šokový zchlazovač AL5 Bartscher

Kapacita: 5 x 1/1 GN.
Optimální rozložení teploty. Nízká spotřeba energie.
Nejvyšší přesnost při používání teplotntního čidla.
Spotřeba energie - rychlé zchlazení: 1,2 kWH/kg
Šokové zmražení: 0,35 kWH/kg
Teplotní rozmezí:
+70 °C až +3 °C (16 kg za 90 minut)
+70 °C až -18 °C (12 kg za 240 minut)
Příkon 1,2 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
700605	750 x 700 x 850

Krouhač zeleniny Robot Coupe CL50
Rychlost: 375 ot/min
Příkon: 550 W / 230 V
Násypný otvor: tvar D 2,2 l
Válcovitý pr. 58 mm + 39 mm
Víko a nádoba: kovové
Výkon: 150 kg/h
Disky nejsou součástí dodávky

Kat. č.	Š x H x V mm
12216 25	380 x 305 x 595

Krouhač zeleniny Robot Coupe CL30 Bistro
Rychlost: 500 ot/min
Příkon: 500 W / 230
Násypný otvor: tvar D
Válcovitý pr. 58 mm
Víko a nádoba: kompozitní materiál
Výkon: 150 kg/h
Disky nejsou součástí dodávky

Kat. č.	Š x H x V mm
12249 40	345 x 330 x 590

Robot kombinovaný R301 ULTRA
Funkce kutru: sekání, míchání, hnětení, mletí, příprava omáček
Funkce krouhače: plátky, vlnky, strouhání, nudličky
Násypný otvor: tvar D 1,6 l; válcovitý 58 mm
Rychlost: 1500 ot/min; 650 W / 230 V
Nádoba 3,7 l nerez
Disky nejsou součástí dodávky

Kat. č.	Š x H x V mm
12257 74	355 x 305 x 570

NEW

Kutr stolní Robot Coupe
Nerezová nádoba. Včetně hladkého nože pro hrubé a jemné sekání, omáčky, emulze.

P/porce; F/fáze; /ot/min; /objem nádoby
R2 10-20 P/ 1F/ 1500 / 2,9 l

Kat. č.	provedení
12218 41	polykarbonát
12216 26	nerez (pulzní spínač)

další velikosti naleznete na e-shopu

R3	**10-30 P/ 1F/ 1500 / 3,7 l**
R4-2V	**10-50 P/ 3F/ 1500 + 3000/ 4,5 l**
R5-1V	**20-80 P/ 1F/ 1500/ 5,9 l**
R5-2V	**20-80 P/ 3F/ 1500 + 3000/ 5,9 l**
R8	**20-150 P/ 3F/ 1500 + 3000/ 8 l**

Blixér stolní Robot Coupe
Speciálně určený pro zdravotní zařízení. Nádoba nerez. Včetně jemně zoubkovaného nože.

P/porce; F/fáze; /ot/min; /objem nádoby
Blixér 2 1 P/ 1F/ 3000/ 2,9 l

Kat. č.	provedení
12249 43	nerez

další velikosti naleznete na e-shopu

Blixér 3	**2-10 P/ 1F/ 3000/ 3,7 l**
Blixér 4-1	**2-15 P/ 1F/ 3000/ 4,5 l**
Blixér 5-2V	**3-20 P/ 3F/ 1500 + 3000/ 5,9 l**
Blixér 7	**3-25 P/ 3F/ 1500 + 3000/ 7,5 l**
Blixér 8	**5-28 P/ 3F/ 1500 + 3000 / 8 l**

Ponorný mixér a šlehač CMP 450 COMBI ULTRA LED
Ponorný mixér a šlehač pro množství do 100 litrů. Ruční ponorný mixer a šlehač vhodný pro provozy hromadného stravování. Intenzivní provoz. Výkonný motor.
Motorový blok nerezový
Příkon: 500 W/ 230 V
Délka mixovací tyče: 890 mm
Délka šlehače: 840 mm

Kat. č.	provedení
12302 89	ponorný mixér a šlehač

robot coupe

Ponorný mixér a šlehač CMP 300 COMBI
Ponorný mixér a šlehač pro množství do 30 l. Ruční ponorný mixér a šlehač vhodný pro restaurace, jesle, školky, lahůdkářství a jiné větší provozy.
Příkon: 350 W/230 V
Délka mixovací tyče: 700 mm
Délka šlehače: 610 mm

Kat. č.	provedení
12302 88	ponorný mixér a šlehač

robot coupe

Ponorný mixér MINI MP 240
Ruční ponorný mixér pro malá množství do 5 l. Mixér ponorný vhodný pro menší provozy.
Nerezový motorový blok
Plynulá regulace otáček
Příkon: 290W / 230 V
Délka mixovací tyče: 240 mm

Kat. č.	provedení
12218 42	ponorný mixér

Transportní vozíky, o kterých musíte vědět

Nerezové, oboustranné vkládání, jednoduchá montáž.
GN, plechy a rošty nejsou součástí dodávky.

AGN700 1/1

60 kg

7 vsuvů, rozmezí 80 mm

gastronádoby: GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 do 65 mm
plechy GN CNS: A101.185, A101186, A101187
podnos GN černý PP: 12309 19 (701.053)

Kat. č.	Š x H x V mm
300098	450 x 620 x 1010

AGN1500 1/1

150 kg

15 vsuvů, rozmezí 80 mm

gastronádoby: GN 1/1, 1/2, 1/3 do 65 mm
plechy GN CNS: A101.185, A101186, A101187
podnos GN černý PP: 12309 19 (701.053)

Kat. č.	Š x H x V mm
300107	440 x 615 x 1710

AGN1800 1/1

80 kg

18 vsuvů, rozmezí 80 mm

gastronádoby: GN 1/1, 1/2, 1/3 do 65 mm
plechy GN CNS: A101.185, A101186, A101187
podnos GN černý PP: 12309 19 (701.053)

Kat. č.	Š x H x V mm
300181	450 x 613 x 1895

AGN700 2/1

90 kg

7 vsuvů, rozmezí 80 mm

gastronádoby: GN 2/1, 1/1 do 65 mm
plechy CNS: A101181, A101182, A101183
podnos GN černý PP: 12309 19 (701.053)

Kat. č.	Š x H x V mm
300093	655 x 740 x 1010

AGN1800 2/1

80 kg

18 vsuvů, rozmezí 80 mm

gastronádoby: GN 2/1, 1/1 do 65 mm
plechy CNS: A101181, A101182, A101183
podnos GN černý PP: 12309 19 (701.053)

Kat. č.	Š x H x V mm
300185	765 x 785 x 1750

AEN700 6040

60 kg

7 vsuvů, rozmezí 80 mm

EURONORMA, 600 x 400 x 65 mm
pekáč: 12303 29 (525.782)
rošt: 12278 07 (133.264)

Kat. č.	Š x H x V mm
300089	535 x 685 x 1010

AK300 6040

100 kg

3 přihrádky, dodáváno bez přepravek

EURONORMA, 600 x 400 mm
horní 118 mm (E1), střední 380 mm (E1,E2,E3)
spodní 250 mm (E1,E2)

Kat. č.	Š x H x V mm
300064	720 x 500 x 965

TBST200

60 kg

včetně 2 boxů na příbory

2x vyndavací plastový box se 4 přihrádky
1 police nerez Š 590 x H 310 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A300111	594 x 305 x 1205

AEN1800 6040

80 kg

18 vsuvů, rozmezí 80 mm

EURONORMA, 600 x 400 x 65 mm
pekáč: 12303 29 (525.782)
rošt: 12278 07 (133.264)

Kat. č.	Š x H x V mm
300093	655 x 740 x 1010

Vozík servírovací 2 police

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 100 kg
Rozměry polic (Š x H): 830 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 570 mm
Stavebnice, snadná montáž

Kat. č.	Š x H x V mm
A300062	920 x 600 x 945

Vozík servírovací 3 police

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 90 kg
Rozměry polic (Š x H): cca 827 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 265 mm
Stavebnice, snadná montáž

Kat. č.	Š x H x V mm
A300073	920 x 600 x 945

Vozík servírovací 2 police a vana

Chromniklová ocel
Nosnost: 120 kg
Rozměry polic (Š x H): 830 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi:
Horní: 270 mm; Spodní: 265 mm
Stavebnice, snadná montáž

Kat. č.	Š x H x V mm
A300056	920 x 600 x 945

Vozík servírovací 5 polic

Chromniklová ocel
4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná
Nosnost: cca 100 kg
Rozměry polic (Š x H): cca 827 x 510 mm
Vzdálenost mezi policemi 265 mm
Stavebnice, snadná montáž

Kat. č.	Š x H x V mm
300065	920 x 600 x 1540

Vozík transportní plošinový 200 kg

2 otočná a 2 pevná kolečka
Maximální nosnost vozíku do 200 kg
Chromniklová nerezová ocel
Rozměry transportní plochy: 560 x 940 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
300142	560 x 1050 x 925

Vozík transportní plošinový 300 kg

Přepravní vozík s plošinou pro přepravu
Ideální pomocník v kuchyni i ve skladu
Nosnost vozíku 300 kg
Materiál plošiny omyvatelný polypropylen
4 kolečka, z toho 2 brzděná

Kat. č.	Š x H x V mm
12296 12	890 x 600 x 840

Vozík servírovací ADJUTANT

3 plastové police; nosné sloupky hliníkové
Dodáváno v rozloženém stavu
Snadná montáž
4 otočná kolečka
Nosnost 120 kg
Rozměry polic (Š x H): cca 620 x 405 mm
Vzdálenost mezi policemi: 300 mm

Kat. č.	Š x H x V mm
A300049	830 x 415 x 940
A300047	sada nádob

NEW

Vozík servírovací TSA300V

3 plastové police; nosné sloupky hliníkové
Dodáváno v rozloženém stavu
Snadná montáž
4 otočná kolečka
Nosnost 120 kg
Vzdálenost mezi policemi 295 mm
Krytí na 3 stranách

Kat. č.	Š x H x V mm
300055	1000 x 495 x 920
300061	sada nádob

Vozík transportní pro pokojské

Hotelový úklidový vozík pro pokojské je vyroben z odolné umělé hmoty světle šedé barvy.
Stojí na 4 kolečkách, z toho jsou 2 brzděná.
2 vkládací drátěné police, které lze nastavit dle potřeby. Na stranách pytle na špinavé prádlo.
Dodáván rozložený - snadná montáž.

Kat. č.	Š x H x V mm
12136 15	1500 x 540 x 1000

Zásobník na tekuté mýdlo

Materiál hliník. Objem 0,9 litrů
Manuální obsluha loktem
Průhledná, znovu naplnitelná nádoba
Včetně držáku na stěnu a upevňovacího materiálu

Kat. č.	Š x H x V mm
850008	95 x 222 x 330

Dávkovač desinfekce rozprašovač

Materiál hliník. Objem 1 litr
Manuální obsluha loktem, uzamykatelný
Průhledná, znovu naplnitelná nádoba
Včetně držáku na stěnu a upevňovacího materiálu

Kat. č.	Š x H x V mm
850048	93 x 200 x 330

Zásobník na rukavice K30

Jednoduché upevnění na zeď
Určeno pro 3 kartony velikosti Š250 x H130 x V78 mm
Materiál nerezová ocel
Náplň není součástí dodávky

Kat. č.	Š x H x V mm
850025	260 x 95 x 390

Bonovací lišta hliníková Bartscher
délka 61 nebo 91 cm

Materiál hliník
Lištu je možné připevnit ke zdi pomocí vrutů

Kat. č.	délka mm
A256061	610
A256091	910

Výlevka kombinovaná nerez

Z nerezové potravinářské oceli s vnitřními kulatými kouty určená pro potravinářské provozy a kuchyně. Určena pro postavení do prostoru. Součástí je mechanická baterie s otočným raménkem.

Kat. č.	Š x H x V mm
401618	510 x 700 x 850

Police nerezová nástěnná

Chromniklová ocel
Možnost výškového nastavení
Součástí dodávky:
2 police, 2 páry konzol, 1 pár nastavitelných lišt

Kat. č.	Š x H x V mm
603012	1200 x 360 x 530

Osoušeč rukou elektrický

Odolné plastové pouzdro, bílé
Automatické zapínání/vypínání prostřednictvím infračerveného snímače
Vzduchový výkon: cca 53 litrů za sekundu
Příkon 2,1 kW / 230 V
Včetně plastové lišty pro připevnění na stěnu

Kat. č.	Š x H x V mm
850000	244 x 264 x 200

Zásobník na tekuté mýdlo

Z nerezové potravinářské oceli. Manuální obsluha vytlačování tekutého mýdla; Průhledný otvor pro zajištění rychlé kontroly množství náplně
Objem 1,0 l
Dodáváno bez tekutého mýdla

Kat. č.	Š x H x V mm
850007	123 x 110 x 204



Zásobník na papírové ručníky

Z nerezové potravinářské oceli, uzamykatelný
Jednoduché doplňování přední odklápěcí stěnou
Průhledný otvor zajišťuje kontrolu množství náplně
Včetně připevňovacího materiálu, 2 klíče
Dodáváno bez papírových ručníků

Kat. č.	Š x H x V mm
850006	285 x 100 x 370

Stůl pracovní se zásuvkami

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, 3 zásuvky v bloku pod sebou (vpravo nebo vlevo), 1x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 09	1000
12233 10	1200
12233 11	1400
12133 12	1600
12233 13	1800

Regál skladový

Nosný rám z jäklu (trubkový profil) 35 x 35 mm. Nastavitelné patky k seřízení až 60 mm. Police o nosnosti 130 kg jsou doplněny podélnými výztuhami. Spodní police se standardně osazuje 150 mm od podlahy. Hloubka 400 mm.

Kat. č.	Š x V mm
12213 13	400 x 1850
12233 18	600 x 1850
12213 14	800 x 1850
12213 15	1000 x 1850
12213 16	1200 x 1850

Stůl pracovní s posuvnými dvířky

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, 2x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, ze tří stran uzavřený, posuvné dveře, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm.
Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 04	1000
12233 05	1200
12233 06	1400
12233 07	1600
12233 08	1800



Pracovní stůl s trnoží

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm. S výškou 900 mm lze použít nad lednice.

Kat. č.	model	Š x V mm
12232 96	SP	1000 x 850
12232 97	SP	1200 x 850
12232 98	SP	1400 x 850
12232 99	SP	1600 x 850
12233 00	SPL	1000 x 900
12233 01	SPL	1200 x 900
12233 02	SPL	1400 x 900
12233 03	SPL	1600 x 900

Stůl pracovní s policí a zásuvkami

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a zadní přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, 1x plná police tl. 35 mm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Možnost doplnění zámku na zásuvky. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm	zásuvky
12213 17	1200	2
12213 18	1400	2
12213 19	1600	3
12213 20	1800	3

Pracovní stůl s policí

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, 1x plná police tl. 35 cm - spodní hrana ve výšce 150 mm od podlahy, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm. Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12213 00	1000
12232 92	1200
12232 93	1400
12232 94	1600
12232 95	1800

Mycí stůl s dřezem

Celonerezový pracovní stůl, pracovní deska tl. 40 mm - standardně se zadním lemem, boční a přední přesahy pracovní desky 20 mm, zadní přesah 20 mm, vana dřezu 500 x 500 mm, hl. 250 mm, vana vpravo nebo vlevo, plastové nastavitelné patky nohou - rozsah 0-60 mm.
Hloubka 700 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 17	1000
12213 09	1200
12213 10	1400
12213 11	1600

Vozík servírovací 2 police

Prolisovaná plocha plat, nosnost 50 kg/plato, světlost mezi policemi 480 mm, konstrukce jäkl 25 x 25 mm, pojezdová kola Ø 25 mm, 2x s brzdou. Hloubka 500 mm, výška 850 mm.

Kat. č.	šířka mm
12233 19	830
12233 20	1000

LAINOX® KITCHEN TRIATHLON

Konvektomaty, vysokorychlostní pece a multifunkční šokery

Objevte všechna řešení

Naboo 5.0

Vývoj druhu

Sapiens boosted

Profesionální konvektomat

Oracle

Vysokorychlostní pec

Neo 24 hours

Multifunkční šoker

Zoom

Profesionální šoker

Compact Naboo

Konvektomat do malých prostor

Proč Lainox

Naše ingredience stojící za každým projektem

Zkušenost
Ve dvaceti jsme si již připadali velcí, ve čtyřiceti se naše touha po růstu a překvapení ještě nezastavila.



Pokrok
Každý den toužíme být první. První, kdo se postaví proti proudu, první, kdo inovuje.

Kvalita
U našich výrobků se nespokojíme s tím, že je děláme dobře, děláme to nejlepší.

Transverzalita
Ať už jste kuchař nebo velký řetězec, naše produkty jsou navrženy pro Vás.

Udržitelnost
V průběhu životního cyklu výrobku je udržitelnost životního prostředí věcí DNA.

Nářezový stroj Sirman Mirra

Nářezové stroje určené pro střední zátěž s výkonným ventilovaným motorem. Velká vzdálenost mezi motorem a nožem pro snadné čištění. Zabudované brusiče ostří. Kompaktní rozměry a velká řezná kapacita. Příkon: 147 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 11	220	570 x 560 x 475
12234 15	250	570 x 560 x 475
12234 16	275	570 x 560 x 475



Nářezový stroj Sirman Canova

Nářezové stroje určené pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Zaoblené rohy, žádné ostré hrany a viditelné šrouby. Řemínkový pohon. Vzdálenost 41 mm mezi motorem a nožem pro snadné čištění. Zabudovaný brusič ostří se spodní ochranou. Sklon nože 38°. Příkon: 147 a 210 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 17	250	660 x 495 x 500
12234 18	275	650 x 495 x 495
12234 19	300	640 x 495 x 495

Nářezový stroj Palladio Automec

Výkonné nářezové stroje s automatickým posunem určené pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu. Žádné ostré hrany a viditelné šrouby. Řemínkový pohon. Zabudovaný brusič ostří se spodní ochranou. Sklon nože 35°. Příkon: 275 W / 230 V.

Kat. č.	ø nože mm	Š x H x V mm
12234 20	300	685 x 660 x 750
12234 21	330	660 x 700 x 750
12234 22	350	660 x 700 x 750

Hnětač těsta Plutone 7

Plášť vyrobený z litiny. Vyjímatelná mísa a příslušenství bez použití nářadí zajišťují snadné čištění. Přístroj je určený do střední zátěže (např. 1 kg těsta na chleba). Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič. Kapacita: 7,0 l.

Kat. č.	příkon	Š x H x V mm
12237 49	0,28 kW / 230 V	240 x 410 x 437

Multifunkční robot Plutone 10, 20

Plášť vyrobený z lakované oceli. Ochranná mřížka umístěná nad snadno vyjímatelnou nerezovou mísou. Ventilovaný motor, ocelová převodovka - 3 rychlosti. Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič.

Kat. č.	příkon	Š x H x V mm
12237 50	0,45 kW / 230 V	440 x 500 x 630
12258 42	1,1 kW / 230 V	515 x 560 x 770

Multifunkční robot Plutone 30

Multifunkční robot Sirman. Plášť vyrobený z lakované oceli. Ochranná mřížka umístěná nad snadno vyjímatelnou nerezovou mísou o objemu 30 litrů. Ventilovaný motor, ocelová převodovka - 3 rychlosti. Součástí dodávky je mísa, metla, hák a plochý drtič.

Kat. č.	příkon	Š x H x V mm
12258 43	1,5 / 230 V	630 x 650 x 1230

Mlýnek na maso Sirman TC8 Vegas

Přístroj je určený do lehké zátěže.
Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny, boky z vysoce odolného ABS plastu. Ventilovaný motor
Výkon: 70 kg masa/hod. Součástí dodávky je nůž a šajba 6 mm. Příkon 0,25 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12258 25	335 x 300 x 410

Mlýnek na maso Sirman TC12 Denver

Přístroj vhodný pro střední zátěž je vyroben z hliníkové slitiny. Šnekový pohon, reverzní chod. Se šajbou 6 mm, lze přiobjednat další nástavce. Příkon 0,55 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12234 28	366 x 377 x 452

Mlýnek na maso Sirman TC 12E

Přístroj vhodný pro střední zátěž je vyroben z nerezové oceli, hlava je litinová.
Šnekový pohon, reverzní chod. Ventilovaný motor. Standardně dodáváno se šajbou 4,5 mm, lze přiobjednat další nástavce. Příkon 0,735 kW / 230 V

Kat. č.	Š x H x V mm
12234 29	430 x 215 x 520



1x nůž 7x7 mm
ZDARMA

kostičkovač
Kat.č. 12213 74
330/400 mm
V/průměr

Nože ke kostičkovači Dynacube

Kostičkovače mají patentovaný systém řezání (každá velikost kostičkovače se skládá ze 2 řezných mřížek, které se současně pohybují). Vhodné použití při zpracování zeleniny, ovoce, sýrů nebo vařeného masa, rajčat atd.
Možnosti využití řezných mřížek na kostičky, hranolky, plátky.

Kat. č.	rozměr kostiček mm
12213 75	7,0 x 7,0
12213 76	8,5 x 8,5
12213 77	10,0 x 10,0
12213 78	14,0 x 14,0
12213 79	17,0 x 17,0

Kostičkovač zeleniny Dynamic Dynacube

Ruční kostičkovač zeleniny, ovoce i tvrdých sýrů. Vyrobený z kvalitního potravinářského ABS plastu a nerezové oceli.

řada mixérů Dynamic s neodnímatelnou tyčí

Junior MX225
Kat.č. 12182 90
270 W

Junior metla
Kat.č. 12233 62
270 W

Senior MX300
Kat.č. 12213 50
350 W

Master MX91-410
Kat.č. 12213 62
600 W

Master metla
Kat.č. 12233 63
600 W

Master MX410
Kat.č. 12233 64
600 W

řada mixérů Dynamic s vyměnitelným nástavcem

Dynamix Combi 160
Kat.č. 12258 13
Délka nástavce: 160 mm
Délka metly: 185 mm
Příkon: 220 W

Junior Combi 225
Kat.č. 12213 49
Délka nástavce: 225 mm
Délka metly: 185 mm
Příkon: 270 W

Senior Combi 300
Kat.č. 12258 14
Délka nástavce: 300 mm
Délka metly: 205 mm
Příkon: 350 W

Master Combi 410.H
Kat.č. 12213 63
Délka nástavce: 410 mm
Délka metly: 245 mm
Příkon: 600 W

řada mixérů Dynamic s odnímatelnou tyčí

MINI

1-4 litry

bez regulace otáček



Dynamix Kat.č. 12233 71	Dynamix V2 Kat.č. 12257 91	motor Kat.č. 12233 75	tyčový mixer Kat.č. 12233 76	tyčový mixer Dynashake Kat.č. 12233 77	metla Kat.č. 12233 78	tyč na pyré Kat.č. 12233 79	kutr vč. nože Kat.č. 12233 80
220 W	250 W	220 W	160 mm	190 mm	185 mm	126 mm	169 mm

JUNIOR

5-25 litrů mixéry

1-10 litrů metly



Junior Plus Kat.č. 122t13 47	motor Kat.č. 12233 81	tyčový mixer Kat.č. 12233 82	metla Kat.č. 12233 84	tyč na pyré Kat.č. 12233 85	kutr vč. nože Kat.č. 12233 86
270 W	270 W	225 mm	185 mm	200 mm	

SENIOR

20-40 litrů mixéry

5-20 litrů metly

PMDH 250 Kat.č. 12213 51	motor Kat.č. 12233 87	tyčový mixer Kat.č. 12233 88	tyčový mixer Kat.č. 12233 89	metla Kat.č. 12233 90	tyč na pyré Kat.č. 12233 91	kutr Kat.č. 12233 92
350 W	350 W	300 mm	400 mm	205 mm	420 mm	

MASTER

20 - 100 litrů



1 motor BM2000 Kat.č. 12213 53	2 tyčový mixer Kat.č. 12213 54	3 tyčový mixer Kat.č. 12233 93	4 metla Kat.č. 12213 55	5 AP 90 Kat.č. 12213 57	6 Dynaturbo Kat.č. 12213 58	kutr Kat.č. 12213 59 7
600 W	410 mm	500 mm	245 mm	420 mm	410 mm	

PROFESIONÁLNÍ MYTÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA SKLA

Materiál stabilní polypropylen, stohovatelný s pevným dnem. Určený do myček nádobí s rozměrem košů 50 x 50 cm. Možno použít i pro přepravu a skladování. Pro vyšší sklo možno doobjednat nástavce dělené nebo nedělené o výšce 4,5 cm, kterými lze zvýšit celkovou výšku koše až do požadovaného rozměru. Vnější rozměry: 50 x 50 x 10 cm, vnitřní rozměry: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm.

Koš na sklenice 9 přihrádek
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Rozměr přihrádky 15,5 x 15,5 x 8,7 cm.

Kat. č.	provedení
12296 17	koš
12296 18	dělený nástavec
12296 16	nedělený nástavec

Koš do myčky na šálky 20 přihrádek
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Rozměr přihrádky 11,5 x 9,2 x 8,7 cm.

Kat. č.	provedení
12296 20	koš
12296 22	dělený nástavec
12296 16	nedělený nástavec

Koš do myčky na šálky 25 přihrádek
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Rozměr přihrádky 9,2 x 9,2 x 8,7 cm.

Kat. č.	provedení
12296 23	koš
12296 24	dělený nástavec
12296 16	nedělený nástavec

Koš na sklenice 36 přihrádek
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Rozměr přihrádky 7,5 x 7,5 x 8,7cm.

Kat. č.	provedení
12296 25	koš
12296 27	dělený nástavec
12296 16	nedělený nástavec

Koš do myčky na sklenice 49 přihrádek
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Rozměr přihrádky 6,5 x 6,5 x 8,7 cm.

Kat. č.	provedení
12296 26	koš
12296 28	dělený nástavec
12296 16	nedělený nástavec

Koš do myčky univerzální
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Vhodný na příbory.

Kat. č.	provedení
12186 59	na příbory - jemná oka
12186 60	na šálky - větší oka

Koš do myčky na podnosy 64 trnů
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Celkem 64 trnů.

Kat. č.	provedení
12296 15	koš

Koš do myčky na talíře 25 trnů
Rozměr koše 50 x 50 x 10,0 cm.
Celkem 25 trnů.

Kat. č.	provedení
12249 86	koš

Vozík transportní na koše
Transportní plastový vozík pro snadný převoz košů do myčky. Bez madla.

Kat. č.	rozměry mm
12156 34	530 x 530 x 210

COMENDA

Myčka barová Comenda Red Line - rozměry koše 35 x 35 cm

Barová myčka s dvojitými dveřmi. Ve spodní i horní části přístroje jsou umístěna rotující mycí i oplachová ramena. Automatické plnění nádrže, hluboce tažená nerezová vana. Myčka je vybavena bezpečnostním spínačem dveří.
Oplach o teplotě 85 °C ovládaný termostatem. Myčka je vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry koše: 350 x 350 mm
Délka cyklu: 120/90 s
Počet košů/hod: 30/40
Spotřeba oplachové vody/cyklus: 2,5 l
Kapacita bojleru: 6 l
Celkový příkon: 3,06 kW / 230 V

Kat. č	Š x H x V mm
12228 34	430 x 521 x 670

Myčka podstolová Comenda Red Line

Horní a spodní rotující mycí i oplachová ramena jsou vyrobená z polypropylenu. Dvojité dveře, automatické plnění nádrže. Bezpečnostní spínač dveří, protihlukový filtr v souladu s CE normami. Mycí a oplachová voda je řízena termostatem. Myčka je vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku. Vyrobeno v Itálii.

Součástí 1x mycí koš 50 x 50 cm
Délka cyklu: 180 s
Počet košů/hod: 20
Spotřeba vody/cyklus: 3,2 l
Kapacita bojleru: 8,2 l
Celkový příkon: 3,45 kW

Kat. č	Š x H x V mm
12228 35	600 x 600 x 820

Myčka barová Comenda PB34

Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu.

Rozměr koše: 40 x 40 cm
Max. počet košů / hod.: 40
Spotřeba opl. vody/cyklus: 2,5 l
Kapacita mycí vany: 12 l
Topení bojleru: 2,4 kW
Celkový příkon: 2,65 kW / 230 V

Kat. č	Š x H x V mm
12268 15	460 x 521 x 680

Myčka průchozí Comenda PC09

Cyklus je možné spustit sklopením nebo stiskem tlačítka. Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu. Hluboce tažená vana se zaoblenými rohy. Součástí myčky je zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo lze přiobjednat. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry (Š x H x V): 624 x 740 x 1460 mm
Rozměr koše: 50 x 50 cm
Max. počet košů / hod.: 48
Max. užitná výška: 440 mm
Mycí čerpadlo: 1,1 kW
Spotřeba opl. vody/cyklus: 2,8 l
Kapacita mycí vany: 42 l
Topení vany: 3 kW
Topení bojleru: 9 kW
Celkový příkon: 10 kW / 400V

Kat. č	Š x H x V mm
12268 17	624 x 740 x 1460

Myčka podstolová Comenda PF45

Nový systém mycích a oplachových ramen WRIS zajišťuje snadné čištění a zvyšuje užitnou výšku. Jednoduché vyjmutí ramene pomocí tlačítka, trysky a boční krytky ramen lze sundat a rameno důkladně vyčistit. Díky novému designu a geometrii trysek dochází až k 25% úspoře spotřebované vody během oplachu. Hluboce tažená vana se zaoblenými rohy.
Součástí myčky je zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku. Odpadní čerpadlo lze přiobjednat. Vyrobeno v Itálii.

Rozměry (Š x H x V): 600 x 626 x 825 mm
Rozměr koše: 50 x 50 cm
Max. počet košů / hod.: 40 / 60
Max. užitná výška: 360 mm
Napájení: 230 V / 400 V
Mycí čerpadlo: 0,45 kW
Spotřeba opl. vody/cyklus: 2,5 l
Kapacita mycí vany: 21 l
Topení vany: 2 kW
Topení bojleru: 5 / 7 kW
Celkový příkon: 5,45 kW / 230 V
7,45 kW / 400 V

Kat. č.	provedení
12268 16	myčka
12212 77	odpadní čerpadlo

Mycí prostředek s bělicí složkou

Tekutý mycí prostředek s bělicí složkou WINTERHALTER. Odstraňuje zbarvení od kávy a čaje a zaschlé zbytky jídel. Vhodný pro profesionální myčky na sklenice i nádobí. Šetrný ke sklu.

Kat. č.	hmotnost kg
12288 15	12,0

Mycí prostředek F6800

Tekutý mycí prostředek WINTERHALTER pro nádobí všeho druhu ze skla, porcelánu i nerezu; vhodný i pro příbory. Odstraňuje zaschlé zbytky jídla zejména škroby.

Kat. č.	hmotnost kg
12288 14	25,0

Mycí prostředek s aktivním chlórem

Všestranný mycí prostředek WINTERHALTER s aktivním chlórem. Vhodný pro profesionální myčky na nádobí. Pro nádobí ze skla, porcelánu, plastu i nerezu; vhodný i pro příbory.

Kat. č.	hmotnost kg
12288 16	25,0

Oplachový prostředek B200S

Oplachový prostředek WINTERHALTER vhodný pro profesionální myčky, myčky s automatickým posuvem košů, pásové myčky a myčky na černé nádobí.

Kat. č.	hmotnost kg
12288 01	10,0

Mycí prostředek PUREX AMS

Alkalický mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Velmi účinné mytí i silně zašpiněného nádobí. Určen pro veřejné stravování pro dosažení potřebného hygienického vzhledového standardu.

Kat. č.	hmotnost kg
12215 67	12,0

Oplachový prostředek PUREX O

Kyselý tekutý oplachový prostředek určený pro všechny myčky, které umožňují dávkování oplachového prostředku. Skleněné povrchy získávají původní lesk a dochází k snadnějšímu sušení.

Kat. č.	hmotnost kg
12215 66	10,0

Prostředek na koberce PUREX T

Určený k čištění koberců, čalounění a podlahových krytin extračním způsobem za pomoci extračních čisticích a podlahových strojů s následným odsátím za mokra. Velmi účinný.

Kat. č.	hmotnost kg
12248 27	10,0

Prostředek na vodní kámen PUREX OD

Kyselý tekutý čisticí a mycí prostředek pro odstranění vodního kamene, minerálních úsad a rzi. Určený pro myčky a uzavřené mycí systémy.

Kat. č.	hmotnost kg
12219 71	10,0

RATIONAL

Tablety čisticí do konvektomatu

Originální čisticí tablety do konvektomatu. Čisticí tablety s novým intenzivním komplexem účinných látek jsou vysoce koncentrované a mimořádně vydatné. Tablety vyvinuté firmou Rational zaručují maximální čisticí účinek.**100 kusů v balení.**

Kat. č.	kat. č. Rational
12241 79	56.00.210

RATIONAL

Tablety Care do konvektomatu

Speciální tablety do konvektomatu zabraňují usazování vodního kamene již před jeho vznikem. Tablety Care zaručují nejvyšší provozní spolehlivost, a to i bez zařízení na změkčování vody a náročného odvápňování. **150 kusů v balení.**

Kat. č.	kat. č. Rational
12241 83	56.00.562

RATIONAL

Tablety Active Green pro konvektomaty

Čisticí tablety s novou recepturou. Tablety Active Green neobsahují fosfáty ani fosfor, snižují množství čisticího prostředku až o 50 %. Velmi rychlé průběžné čištění zařízení iCombi Pro za přibližně 12 minut. **150 kusů v balení.**

Kat. č.	kat. č. Rational
12306 56	56.01.535

TEFCOLD®

Chladicí, mrazicí a vytápěcí technika s více než 30 lety zkušeností

Chladnička GN 2/1 570 l bílá
Plné dveře, možnost změny otevírání dveří.
Vhodné pro přepravky, gastronádoby.
Gastronorma GN 2/1.
Chladnička - dynamické chlazení.
Mraznička - statické mrazení.
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry Š x H x V: 777 x 695 x 1895 mm.

Kat. č.	bílá	typ
12299 19	lednice C	UR600
12299 30	mrazák	UF600

Chladnička GN 2/1 570 l nerezová
Plné dveře, možnost změny otevírání dveří.
Vhodné pro přepravky, gastronádoby.
Gastronorma GN 2/1.
Chladnička - dynamické chlazení.
Mraznička - statické mrazení.
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry Š x H x V: 777 x 695 x 1895 mm.

Kat. č.	nerez	typ
12299 22	lednice C	UR600 S
12299 33	mrazák	UF600 S

Chladnička 350 l bílá
Plné dveře.
Chladnička - Objem 350 l.
Mraznička - Objem 340 l.
Teplota chladničky: +2 až +10 °C.
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry: 600 x 585 x 1855 mm.

Kat. č.	nerez	typ
12299 18	lednice C	UR400
12299 29	mrazák	UF400

Chladnička 350 l nerez
Plné dveře.
Chladnička - Objem 350 l.
Mraznička - Objem 340 l.
Teplota chladničky: +2 až +10 °C.
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry: 600 x 585 x 1855 mm.

Kat. č.	nerez	typ
12299 21	lednice C	UR400 S
12299 32	mrazák	UF400 S

Chladnička podstolová bílá 119 l
Plné dveře, možnost změny otevírání dveří.
Chladnička: dynamické chlazení (ventilátor).
Mraznička - statické mrazení.
Teplota chladničky: +2 až +10 °C.
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry Š x H x V: 600 x 585 x 855 mm.

Kat. č.	bílá	typ
12299 17	lednice A	UR200
12299 28	mrazák	UF200

Chladnička podstolová nerez 119 l
Plné dveře, možnost změny otevírání dveří.
Chladnička: dynamické chlazení (ventilátor).
Mraznička - statické mrazení.
Teplota chladničky: +2 až +10 °C.
Teplota mrazáku: -24 až -10 °C.
Rozměry Š x H x V: 600 x 585 x 855 mm.

Kat. č.	nerez	typ
12299 20	lednice A	UR200 S
12299 31	mrazák	UF200 S

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl
Snadné přepínání mezi chlazením a mrazením.
Maximalizovaný úložný prostor.
Ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty.
Teplota chladničky: +1 až +4 °C.
Teplota mrazáku: -21 až -18 °C.
Provedení s jednou nebo dvěma zásuvkami.

Kat. č.	nerez	rozměry mm	typ
12299 49	1 zásuvka	905 x 700 x 600	UD1-2
12299 50	1 zásuvka	1230 x 700 x 600	UD1-3
12299 51	2 zásuvky	905 x 700 x 865	UD2-2
12299 52	2 zásuvky	1230 x 700 x 865	UD2-3

Chladicí skříň plné dveře GN 2/1
objem 565 l
Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Ventilované chlazení
Digitální termostat a teplotní displej
Nastavitelné police GN 2/1
Barva nerez
Teplota chladničky:+2 až +8 °C
Rozměry Š x H x V: 680 x 845 x 2000 mm

Kat. č.	nerez	typ
12311 17	lednice	GUC70

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1
objem 565 l
Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Ventilované chlazení
Digitální termostat a teplotní displej
Nastavitelné police GN 2/1
Barva nerez
Teplota mraznicky:-24 až -18 °C
Rozměry Š x H x V: 680 x 845 x 2000 mm

Kat. č.	nerez	typ
12311 11	mrazák	GUF70

Chladicí skříň plné dveře GN 2/1
objem 1166 l
Nastavitelné police
Ventilované chlazení
Digitální termostat a teplotní displej
Nastavitelné police GN 2/1
Barva nerez
Teplota chladničky:+2 až +8 °C
Rozměry Š x H x V: 1340 x 845 x 2000 mm

Kat. č.	nerez	typ
12311 18	lednice	GUC140

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1
objem 1166 l
Nastavitelné police
Ventilované chlazení
Digitální termostat a teplotní displej
Nastavitelné police GN 2/1
Barva nerez
Teplota mraznicky:-24 až -18 °C
Rozměry Š x H x V: 1340 x 845 x 2000 mm

Kat. č.	nerez	typ
12311 19	mrazák	GUF140

Pultová mraznička s plným rovným víkem

Mraznička s plným rovným víkem
Teplotní rozmezí -24 °C nebo -14 °C
Vnitřní opláštění lakovaná ocel
Odtok vody při odmrazování
S teploměrem
Pevná kolečka
Drátěný koš, bílý
Statické chlazení, manuální ovládání

Kat. č.	typ		rozměry mm
12299 34	FR 205 SL	C	734 x 700 x 945
12299 35	FR 305 SL	C	984 x 700 x 945
12299 36	FR 405 SL	C	1284 x 700 x 945
12299 37	FR 505 SL	D	1504 x 700 x 945

Pultová mraznička s proskleným rovným víkem

Mraznička je ideální pro vystavení mražených potravin včetně zmrzliny. Teplotní rozmezí -24 °C nebo -14 °C
Rovná posuvná prosklená víka se zámkem
Ideální pro propagaci značek
Digitální teploměr
Kolečka s brzdou
Drátěné koše, bílé
Klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

Kat. č.	typ		rozměry mm
12311 20	IC 201 SC	D	720 x 630 x 892
12311 21	IC 301 SC	D	1010 x 630 x 892
12311 22	IC 401 SC	D	1300 x 630 x 892
12311 23	IC 501 SC	D	1550 x 630 x 892

TEFCOLD®

Chladicí, mrazicí a vytápěcí technika s více než 30 lety zkušeností

Chladicí stůl saladeta PP deska - 2 dveřový

Prověřená kvalita za příznivou cenu
Polypropylenová krájecí deska
Vhodné pro gastronádoby (nejsou součástí)
Automatické odmrazování
Nastavitelné police GN 1/1
Nerezové provedení
Chlazení s pomocným ventilátorem
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 877 mm
Příkon: 155 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ
12299 47	GS92

Chladicí stůl pracovní nerez deska - 2 dveřový

Prověřená kvalita za příznivou cenu
Nerezová pracovní deska
Automatické odmrazování
Nastavitelné police GN 1/1
Nerezové provedení
Chlazení s pomocným ventilátorem
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 877 mm
Příkon: 155 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ
12299 43	GS91

Pizza stůl chladicí žulová deska - 2 dveřový

Nerezová ocel
Žulová pracovní deska
Chladicí horní jednotka pro gastronádoby GN 1/6
Gastronádoby nejsou součástí
Nastavitelné police GN 1/1
Automatické odmrazování
Chlazení s pomocným ventilátorem
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 1100 mm
Příkon: 155 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ
12311 24	PT920

nástavba VK33-140 se objednává samostatně

Chladicí pizza stůl - 3 dveřový GN 1/1

Nerezová ocel
Žulová pracovní deska
Automatické odmrazování
3 dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Horní nástavba se objednává samostatně
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 1011 mm
Příkon: 175 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ	
12311 60	PT1365	
12311 27	VK33-140	chladicí nástavba

Chladicí saladeta s pracovní deskou - 4 zásuvky GN 1/1

Nerezová ocel
Automatické odmrazování
4 zásuvky
Nastavitelné nožky
Chlazení s pomocným ventilátorem
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 900 x 700 x 877 mm
Příkon: 155 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ
12311 10	SA914

Chladicí saladeta s pracovní deskou - 6 zásuvek GN 1/1

Chlazení s pomocným ventilátorem
Automatické odtávání
Digitální termostat
Kompletní nerezové provedení
Snadné čištění kondenzátoru
Vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
Vnější rozměry (Š x H x V): 1365 x 700 x 870 mm
Příkon: 235 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	typ
12299 45	GS365ST/6 Drawers

Chladicí skříň prosklené dveře 372 l

Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Vnitřní LED osvětlení
Prosklené křídlové dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Bílý interiér, černý exteriér
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1840 mm
Příkon: 295 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	bílá	typ
12311 26	lednice	SCU2375

Chladicí skříň prosklené dveře 372 l

Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Vnitřní LED osvětlení
Prosklené křídlové dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Bílý interiér, černý exteriér
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1840 mm
Příkon: 295 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	bílá	typ
12311 25	lednice	SCU1375

Chladicí skříň prosklené dveře 290 l

Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Vnitřní LED osvětlení
Prosklené křídlové dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Bílý interiér, černý exteriér
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1635 mm
Příkon: 266 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	bílá	typ
12311 62	lednice	SCU1280

Chladicí skříň prosklené dveře 215 l

Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Vnitřní LED osvětlení
Prosklené křídlové dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Bílý interiér, černý exteriér
Teplota chladničky:+2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1315 mm
Příkon: 229 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	bílá	typ
12311 63	lednice	SCU1220

Chladicí skříň prosklené dveře 438 l

Nastavitelné police
Lze měnit otevírání dveří
Světelný LED reklamní panel, vnitřní LED
Prosklené křídlové dveře
Chlazení s pomocným ventilátorem
Bílý interiér, černý exteriér
Teplota chladničky: +2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 680 x 655 x 2090 mm
Příkon: 295 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	objem l	typ
12311 61	438	SCU1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře 372 l

Prosklené dveře bez rámu
Černý interiér a exteriér
Mimořádně vysoké dveře
Vynikající prezentace produktů
Vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
Ventilované chlazení, reklamní panel
Teplota chladničky: +2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1980 mm
Příkon: 295 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	černá	typ
12311 12	lednice	CEV425 CP

Chladicí skříň prosklené dveře 387 l

Prosklené dveře bez rámu
Černý interiér a exteriér
Mimořádně vysoké prosklené dveře
Vynikající prezentace produktů
Vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
Ventilované chlazení
Teplota chladničky: +2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 595 x 1990 mm
Příkon: 235 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	černá	typ
12311 64	lednice	SCU1425 frameless

Chladicí skříň prosklené dveře 1081 l

Samozavírací prosklené dveře
Izolační tvrzené dvojité sklo
Nastavitelné police za každými dveřmi
Ventilované chlazení
Vnitřní svislé LED osvětlení
Digitální termostat a teplotní displej
Teplota chladničky: -1 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 1253 x 710 x 2003 mm
Příkon: 460 W / 220-240/50 V/Hz

Kat. č.	černá	typ
12311 13	lednice	C2DB

Chladicí pracovní stůl s pracovní deskou a lemem

Možnost volby s lemem (40 mm) nebo bez lemu.
Ventilované chlazení, automatické odtávání.
Digitální termostat, digitální ukazatel teploty.
Na objednávku deska s dřezem, možnost také instalace setu zásuvek.

Kat. č.	Š x H x V mm	typ	
12299 40	1360 x 700 x 840/940	GC72	B
12299 41	1795 x 700 x 840/940	GC73	B
12299 42	2230 x 700 x 840/940	GC74	C
12300 19	set zásuvek	GC-DRAWERS	

Chladicí skříň prosklené dveře 372 l

D

Černý interiér a exteriér
Elegantní design
Vynikající prezentace produktů
LED osvětlení v rámu dveří
Nastavitelné police
Chlazení s pomocným ventilátorem
Teplota chladničky: +2 až +10 °C
Rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1840 mm

Kat. č.	typ
12309 18	CEV 425 Black

Minibar plné dveře 36 l

G

Absorpční chladicí systém
Plochý integrovaný výparník
Tichý provoz
Plné dveře, lze měnit otevírání
Vnitřní LED osvětlení
Teplota chladničky: +2 až +12 °C
Rozměry Š x H x V: 402 x 463 x 560 mm

Kat. č.	typ
12311 28	TM 42

Chladnička prosklená dvoudvéřová

D

Chladicí vitrína s čistým objemem 320 litrů. Vitrína chladicí na PET lahve 0,5 l - 154 kusů, plechovek 0,33 l - 322 kusů. 5 drátěných poliček, 2 prosklené dveře.
Teplota: -2°C až +14°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 14	600 x 600 x 1730

Chladnička prosklená jednodvéřová

D

Víceúčelová chladnička.
Čistý objem 320 l.
Chlazení pomocí ventilátoru, automatické odtávání. 1 prosklené dveře.
Do okolní teploty až + 32 °C.
Teplota: -2°C až +14°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 16	600 x 600 x 1730

Chladnička podstolová Snaige

G

Monoklimatická chladnička, objem 122 l.
Lednice s přestavitelnými dveřmi, poličky z tvrzeného skla.
Automatické odtávání.
Teplota: 0°C až 10°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12300 15	560 x 600 x 850

Mraznička podstolová Snaige

F

Čistý objem 103 l. Doba skladování při vypnutí 7,5 hodin, 1 x odklápěcí dvířka a 3 x zásuvka.
Okolní teplota +16 do + 32 °C.
Mrazicí teplota -26 až -18°C.

Kat. č.	Š x H x V mm
12260 35	838 x 540 x 615

BUFFET SYSTEM

Neomezená kombinace kompletních modulů pro studený i teplý bufet.
Rautové pohoštění snadno a rychle pomocí modulární stavebnice.

Modulární stavebnice...

snídaně bufety rauty

...ideální řešení

Instruktážní video