

# EGIBI FLOORS

# EGIBI FLOOR SYSTEM



Zaprojektuj podłogę w swoim pokoju  
**Egibi Floors Designer**



## Katalog rozwiązań systemów podłogowych

Profesjonalne podłogi SPC Rigid i LVT z akcesoriami w tym samym dekorze podłogi. Kompletny system podłogowy dla domu, restauracji, firmy, sklepu.

[www.egibifloors.com](http://www.egibifloors.com)

Wersja polska



# Egibi Floor System

Nowoczesne rozwiązanie podłogowe do każdego wnętrza.






# Zawartość

<b>Egibi Floor System</b> .....	<b>4</b>
<i>Unikalne rozwiązanie podłogowe odpowiednie dla całego domu.</i>	
<b>SPC Rigid podłogi Egibi Floor System</b> .....	<b>8</b>
<i>Porównanie kolekcji podłóg Egibi Floor System.</i>	
<b>Kolekcje podłogowe</b> .....	<b>8</b>
<b>Certyfikaty</b> .....	<b>10</b>
<b>Egibi Floors Designer</b> .....	<b>11</b>
<b>Egibi Floor System dekory podłogowe</b> .....	<b>12</b>
<i>Dekory, ilustracje i dostępność dekorów w poszczególnych kolekcjach.</i>	
<b>Dostępne dekory</b> .....	<b>12</b>
<b>Dekory dostępne w poszczególnych kolekcjach</b> .....	<b>26</b>
<b>SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium</b> .....	<b>28</b>
<i>Rozwiązanie klasy premium, świetny stosunek ceny do jakości.</i>	
<b>SPC Rigid podłoga Canadian Design</b> .....	<b>32</b>
<i>Flagowe rozwiązanie podłogowe Egibi Floor System.</i>	
<b>SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium XXL</b> .....	<b>36</b>
<i>Odkryj naszą najtrwalszą podłogę.</i>	
<b>SPC Rigid podłoga Canadian Design Herringbone</b> .....	<b>40</b>
<i>Popularny dekor w jodełkę powraca na scenę.</i>	
<b>SPC Rigid podłoga Canadian Design Rocky Line</b> .....	<b>44</b>
<i>Wierne odwzorowanie naturalnego kamienia i betonu.</i>	
<b>LVT podłoga Canadian Design Dry Back</b> .....	<b>48</b>
<i>Podłoga klejona bez zintegrowanego podkładu.</i>	
<b>Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel &amp; Stick</b> .....	<b>52</b>
<i>Łatwa i szybka instalacja, nowoczesny design, przystępna cena.</i>	
<b>Akcesoria dla Egibi Floor System podłogi</b> .....	<b>56</b>
<i>Idealny wybór dla wszystkich podłóg winylowych.</i>	
<b>Egibi Floors kleje</b> .....	<b>63</b>
<i>Nadaje się do wybranych podłóg i akcesoriów.</i>	
<b>Egibi Floors Designer</b> .....	<b>66</b>
<i>Sprawdź nasze podłogi w swoim wnętrzu.</i>	




# Egibi Floor System


Przedstawiamy system podłogowy Egibi. Nowoczesne rozwiązanie podłogowe, które zmienia standardy. System podłogowy Egibi opiera się na zasadach prostej instalacji i modułowości. Dzięki naszemu rozwiązaniu podłogowemu można łatwo uzyskać doskonały wygląd w całym domu.




Podłogi sztywne SPC, podłogi LVT, samoprzylepne płytki winylowe




Listwa przypodłogowa SPC RIGID




Listwa przypodłogowa CD60



Listwa przypodłogowa PVC



Listwa przypodłogowa PVC akcesoria




Listwa przypodłogowa CD60 akcesoria

Ottawa


Dzięki temu systemowi można stworzyć piękną, jednolitą podłogę bez nieestetycznych przejść.




System obejmuje wszystkie elementy podłogowe i akcesoria w kompletnych zestawach. Do każdego dekoru podłogi można dobrać odpowiednie profile przejściowe, listwy przypodłogowe, elementy schodów i akcesoria podłogowe. Poszczególne dekoracje podłogowe są dostępne w różnych kolekcjach, które różnią się wyglądem.




Schody winylowe




Profil schodowy




Stopnica



Profil przejściowy T-Line



Profil przejściowy Multi



Krawędź winylowa

● Hamilton

System podłogowy Egibi jest dostępny w wielu różnych dekorach. Ta szeroka gama gwarantuje łatwy wybór.



# Egibi Floor Sytem

## Jeden dekor

Zobacz wszystkie dostępne akcesoria Egibi Floor System na jednym podwójnym arkuszu. Dla tej próbki wybraliśmy dekor **Calgary**.



Profil przejściowy T-Line



Profil przejściowy Multi

Krawędź winylowa

Stopnica

Profil schodowy

Schody winylowe

Listwa przypodłogowa SPC RIGID

Listwa przypodłogowa CD60

Listwa przypodłogowa PVC

Canadian Design

Akcesoria do listew przypodłogowych





# Egibi Floor Sytem

## Przykład realizacji

Listwa przypodłogowa SPC RIGID

Schody winylowe

Podłoga SPC RIGID





# SPC Rigid podłogi Egibi Floor Sytem

Przedstawiamy Państwu Egibi Floor System. Od wielu lat ciężko pracujemy, aby stworzyć coś wyjątkowego. Rezultatem naszych wysiłków są kolekcje podłóg, które oferują wspaniałe funkcje i nowoczesne dekory.

Wszystkie podłogi Egibi Floor System są w 100% wodoodporne, wolne od szkodliwych substancji i przystosowane do wodnego ogrzewania podłogowego.



**Canadian Design  
Premium**

**Canadian  
Design**

**Canadian Design  
Premium XXL**

**Canadian Design  
Peel & Stick**



2,1706 m<sup>2</sup> / 8 szt



1,77 m<sup>2</sup> / 8 szt



1,678 m<sup>2</sup> / 8 szt



4,088 m<sup>2</sup> / 22 szt  
3,6232 m<sup>2</sup> / 26 szt



1190x228 mm



1230x180 mm



1840x228 mm



304,8x609,6 mm /  
152,4x917,4 mm



5,5 mm  
(1,0 mm podkład)



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)



8,0 mm  
(1,5 mm podkład)



2,0 mm



23/33



23/32



23/33



# Egibi Floors Designer

Sprawdź podłogi w swoim wnętrzu,  
korzystając z projektanta podłóg  
na stronie [www.egibifloors.com](http://www.egibifloors.com)  
lub [www.egibi.cz](http://www.egibi.cz) lub skanując  
kod QR.



## Canadian Design Herringbone

## Canadian Design Rocky Line

## Canadian Design Dry Back



0,937 m<sup>2</sup> / 12 szt  
(6x L, 6x P)



2,2034 m<sup>2</sup> / 12 szt



3,6232 m<sup>2</sup> / 26 szt



625x125 mm



606x303 mm



152,4x914,4 mm



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)



5,2 mm  
(1,0 mm podkład)



2,0 mm



23/32



23/32



23/32



# SPC Rigid podłogi Egibi Floor Sytem certyfikaty



Wszystkie kolekcje podłóg Egibi Floor System zostały dokładnie przetestowane i spełniają wymogi certyfikatów Indoor Air Comfort Gold (IACG) oraz CE.



BOD-19-05-28-01

**Products:** SPC Floorings "JH-LVT Flooring", Structure: BP (deep embossing texture)  
dimensions: length (460-1840) mm x width (100-460) mm x thickness (3.0-5.0) mm

**Order:** Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

**Test report:** 2719215

**Test results:** The above mentioned SPC floorings can be classified regarding to the tested properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling) as follows:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire performance according to EN ISO 9239-1 and EN ISO 11925-2, Classification according to EN 13501-1:2010		
- Critical heat flow - Smoke production	11.4 kW / m <sup>2</sup> 291 % x min	Reaction to fire class B <sub>f</sub> -s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.48	class DS

Dresden, 28/05/2019



*[Signature]*  
Head of laboratory

*[Signature]*  
Engineer in charge

## Wszystkie kolekcje podłóg Egibi Floor System:

- ✓ są bezpieczne dla zdrowia
- ✓ nie zawierają szkodliwych substancji
- ✓ spełniają wymogi certyfikacji IACG
- ✓ spełniają wymogi certyfikatu CE
- ✓ są w 100% wodoodporne



# Egibi Floors Designer

## Wizualizacja podłogi w Twoim wnętrzu przez telefon komórkowy

Niezależnie od tego, czy przeglądasz ten katalog w sklepie, w Internecie czy w domu, możesz szybko i łatwo wyświetlić dekory Egibi Floors bezpośrednio w swoim wnętrzu. Użyj poniższego kodu QR, aby rozpocząć przeglądanie naszego Egibi Floors Designer.

Kody QR można znaleźć przy poszczególnych dekorach lub kolekcjach podłóg.





# Egibi Floor System Dekory podłogowe

Odkryj piękne dekory Egibi Floor System. Ta szeroka gama dekorów wiernie oddaje prawdziwy wygląd drewna, betonu i kamienia naturalnego.



# Calgary

Zainspirowane największym miastem Alberta w Kanadzie. Podłogi Calgary oferują unikalny design oparty na naturalnych kolorach drewna skandynawskiego z widocznym detalem szpachli.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Edmonton

Najbardziej charakterystycznym dekiem Canadian Design jest bez wątpienia Edmonton. Ta propozycja z żywego brązowego drewna wniesie odrobinę dzikiej przyrody do każdego wnętrza.





# Vancouver

Chociaż ciemnoszary dekor Vancouver może wydawać się niewyrazisty, jest dokładnie odwrotnie. Wystrój Vancouver sprawi, że każdy poczuje się przytulnie w mieszkaniu i domu oraz pomoże stworzyć ciepłą i spokojną atmosferę w domu.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Toronto

Dekor Toronto w jasnych odcieniach sprawi, że wnętrze domu będzie przytulne i rozświetlone.





# Golden

Golden prezentuje jeden z najlepiej sprzedających się dekorów Egibi Floor System. Charakterystyczny kolor naturalnego drewna ze złotymi odcieniami został już pokochany przez wielu użytkowników.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Victoria

Ciemnobrązowa Victoria doskonale oddaje fakturę dębu w całym jego naturalnym pięknie. Ten dekor jest elegancki, a jego kolory wyróżniają się w wielu wnętrzach.





# Hamilton

Hamilton oddaje urok późnego lata swoimi kolorami i nadaje się szczególnie do jasnych wnętrz.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Kingstone

Kingstone wyróżnia się charakterystycznym naturalnymi słojami.





# Montreal

Podobnie jak dekor Calgary, Montreal wiernie oddaje dopuszczony ilość szpachli, która pięknie przełamuje jednolitość podłogi.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Ottawa

Ottawa to jeden z bardziej monotonnych dekorów. Dzięki delikatnym kolorom może wywoływać spokojną atmosferę.





# Wild Rocky

Żaden inny dekor Egibi Floor System nie oddaje piękna dzikiej przyrody tak przekonująco jak Wild Rocky, którego struktury nie da się odróżnić od naturalnego kamienia. od naturalnego kamienia.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Nice Grey

Prosty i elegancki dekor Nice Grey to doskonały wybór do łazienki lub wnętrza w stylu industrialnym.





# Jägerndorf

Podoba ci się wzór w jodełkę? Dekor Jägerndorf oferuje ten wzór w postaci naszych wybranych podłóg SPC RIGID Herringbone.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Grey concrete

Ten dekor oddaje beton w jego prawdziwej formie.





# Regina

Regina oddaje średnie odcienie szarości dębu i wnosi do wnętrza odrobinę Skandynawii. Doskonale wpisuje się w trendy nowoczesnych dekorów podłogowych.



## Egibi Floor System dekoracje podłogowe

# Canmore

Naturalne słoje dekoru Canmore to świetny wybór do każdego rodzaju wnętrza. Wyróżnia się zwłaszcza w połączeniu z dużą ilością mebli z litego drewna lub boazerii.





# Jasper

Neutralny dekor Jasper to doskonały wybór do pokoi dziecięcych i salonów, sypialni i kuchni. Jego wspaniała kolorystyka sprawia, że pasuje do większości wnętrz.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Vernon

Prostota i elegancja. Nie tylko te cechy charakteryzują szaro-brązowy dekor Vernon.





# Barrie

Jasne kolory dekoru Barrie pasują do przestronnych i jasnych wnętrz. Jest to schludny i elegancki dekor.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Banff

Dekor Banff oddaje odcienie szarości naturalnego dębu. Oddaje odcienie starszego drewna i jest odpowiednim wyborem do jasnych wnętrz.





# Winnipeg

Winnipeg oddaje rustykalny wygląd drewna i wnosi odrobinę dzikiej natury do każdego wnętrza.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Windsor

Jasny dekor Windsor odzwierciedla minimalistyczny i subtelny dębowy dekor w bardzo jasnych kolorach.





# Nature concrete

Beton Nature oddaje surowość betonu i jest odpowiednią dekoracją do łazienki, lub wewnątrz w stylu industrialnym.



## Egibi Floor System dekory podłogowe

# Beige stone

Beige stone to uchwycenie kamienia naturalnego. Jest to dekor z charakterystycznymi cechami kamienia i skały.



# Egibi Floor System

Precyzyjna prezentacja naturalnego drewna, kamienia i betonu z zaletami SPC RIGID i LVT.

Nasze podłogi i akcesoria są do siebie dopasowane do tych samych wzorami i kolorami.



## Egibi Floor System

		Canadian Design	Canadian Design Herringbone	Canadian Design Premium	Canadian Design Premium XXL	Canadian Design Rocky Line	Canadian Design Peel & Stick	Canadian Design Dry Back
	Calgary	✓						✓
	Edmonton	✓						
	Vancouver	✓					✓	✓
	Toronto	✓						
	Golden	✓						
	Victoria	✓						✓
	Hamilton	✓					✓	✓
	Kingstone	✓						
	Montreal	✓						
	Ottawa	✓					✓	✓
	Jasper			✓				✓
	Canmore			✓			✓	✓
	Vernon			✓				
	Regina	✓		✓				✓
	Banff				✓			
	Winnipeg				✓			
	Windsor				✓			
	Barrie				✓			
	Jägerndorf		✓					✓
	Nice Grey					✓		
	Wild Rock					✓		
	Nature concrete						✓	✓
	Grey concrete						✓	
	Beige stone						✓	
	London		✓					



# Przegląd dostępnych dekorów



**Calgary**



**Edmonton**



**Vancouver**



**Toronto**



**Golden**



**Victoria**



**Hamilton**



**Kingstone**



**Montreal**



**Ottawa**



**Jasper**



**Canmore**



**Vernon**



**Regina**



**Jägerndorf**



**Banff**



**Winnipeg**



**Windsor**




**Barrie**



**Nature  
concrete**



**Nice Grey**



**Wild Rock**



**Grey concrete**



**Beige stone**



**London**



SPC Rigid podłoga

# Canadian Design Premium


Zmysłowa i bardzo trwała podłoga, która wiernie oddaje różne odcienie naturalnego dębu. Podłoga Canadian Design Premium wytrzyma ekstremalne obciążenia.







2,1706 m<sup>2</sup>  
8 szt



1190x228 mm



5,5 mm  
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny

23/33



# SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium

Nowoczesna podłoga, która wiernie oddaje wygląd naturalnego dębu o doskonałych właściwościach. Podłoga o bardzo wysokiej wytrzymałości. Canadian Design Premium to najwyższej jakości rozwiązanie dla podłóg SPC RIGID.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Premium Dekor Canmore	8594187730987	2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Premium Dekor Jasper Oak	8594187730994	2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Premium Dekor Vernon Oak	8594187731007	2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Premium Dekor Regina Oak	8594187730970	2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Premium Dekor Ottawa	<b>W PRODUKCJI</b>	2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt



2,1706 m<sup>2</sup>  
8 szt



1190x228 mm



5,5 mm  
(1,0 mm podkład)



23



33





<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 2,1706 m <sup>2</sup> / 8 szt Waga opakowanie: 16 kg Paleta: 130,236 m <sup>2</sup> / 60 pkg. Waga palety: 960 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	5,5 mm (1,0 mm podkład)	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 1190 mm Szerokość: 228 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/33
<b>Górna warstwa:</b>	0,5 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływający, Click System
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno, bez przegubów V
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090





# SPC Rigid podłoga Canadian Design


Podłoga premium o doskonałych właściwościach, trwałości i łatwości montażu.  
Podłoga Canadian Design posiada zintegrowany podkład o grubości 1 mm.







1,77 m<sup>2</sup>  
8 szt



1230x180 mm



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny

23/32



# SPC Rigid podłoga Canadian Design

Certyfikowana, bezpieczna dla zdrowia podłoga Canadian Design składa się z kilku warstw wytrzymałego materiału. Warstwa dekoracyjna wygląda niezwykle naturalnie i jest nie do odróżnienia od drewnianej deski. Podłoga ma doskonałe właściwości akustyczne, nadaje się przy ogrzewaniu podłogowym, nie zawiera szkodliwych substancji i ma solidną konstrukcję. Unikalne Dekory są inspirowane kanadyjską naturą.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Dekor Calgary	8594187739478	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Edmonton	8594187739485	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Vancouver	8594187739454	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Toronto	8594187739461	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Golden	8594187739447	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Victoria	8594187739492	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Hamilton	8594187739508	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Kingstone	8594187739515	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Montreal	8594187739522	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Ottawa	8594187739539	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Regina	8594187739546	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt



1,77 m<sup>2</sup>  
8 szt



1230x180 mm



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)







23



32



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Dekor Jägerndorf	<b>W PRODUKCJI</b>	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Canmore	<b>W PRODUKCJI</b>	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Vernon	<b>W PRODUKCJI</b>	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Canadian Design Dekor Jasper	<b>W PRODUKCJI</b>	1,77 m <sup>2</sup> / 8 szt

<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 1,77m <sup>2</sup> / 8 szt Waga opakowanie: 15 kg Paleta: 141,6 m <sup>2</sup> / 80 pkg. Waga palety: 1200 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	5 mm (1,0 mm podkład)	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 1230 mm Szerokość: 180 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/32
<b>Górna warstwa:</b>	0,3 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływający, Click System
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z częsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno, bez przegubów V
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090





SPC Rigid podłoga

# Canadian Design Premium XXL


Egibi Floor System to nasza najtrwalsza jak dotąd podłoga. Podłoga Canadian Design Premium XXL oferuje najlepsze właściwości i gwarancję długą żywotność.








1,678 m<sup>2</sup>  
4 szt



1840x228 mm



8,0 mm  
(1,5 mm podkład)




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny





23/33



# SPC Rigid podłoga Canadian Design Premium XXL


Canadian Design Premium XXL to najwyższej jakości winylowa podłoga SPC RIGID z płytą bieżnika o grubości 0,5 mm i zamkami 2G/5Gi Välinge. Ta kombinacja cech zapewnia nie tylko trwałość i długowieczność, ale także łatwość instalacji. Grubość 0,5 mm płyty bieżnika sprawia, że Canadian Design Premium XXL jest odporna na zużycie, zarysowania i ścieranie, co czyni ją idealnym wyborem do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Dzięki zintegrowanemu podkładowi podłoga ma doskonałe właściwości akustyczne i nadaje się do ogrzewania podłogowego ciepłą wodą.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Premium XXL Dekor Banff Oak	8594187733148	1,678 m <sup>2</sup> / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL Dekor Winnipeg Oak	8594187733155	1,678 m <sup>2</sup> / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL Dekor Windsor Oak	8594187733162	1,678 m <sup>2</sup> / 4 szt
	Canadian Design Premium XXL Dekor Barrie Oak	8594187733179	1,678 m <sup>2</sup> / 4 szt



  
1,678 m<sup>2</sup>  
4 szt

  
1840x228 mm

  
8,0 mm  
(1,5 mm podkład)

  
23  
33





<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 1,678 m <sup>2</sup> / 4 szt Waga opakowanie: 15 kg Paleta: 83,9 m <sup>2</sup> / 50 pkg. Waga palety: 750 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Kliknij płyty winylowe z blokadą 2G / 5Gi Välinge	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	8,0 mm (1,5 mm podkład)	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 1840 mm Szerokość: 228 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/33
<b>Górna warstwa:</b>	0,5 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływający, Click System
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno, bez przegubów V
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090





SPC Rigid podłoga

# Canadian Design Herringbone


Skorzystaj ze wszystkich zalet podłogi Canadian Design w jodełkę.  
Docień piękno postarzanych podłóg.







0,9375 m<sup>2</sup>  
12 szt



625x125 mm



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny



23/32



# SPC Rigid podłoga Canadian Design Herringbone

Podłoga winylowa SPC RIGID w jodełkę to klasyka wzornictwa. Canadian Design Herringbone z zintegrowanym podkładem to panele, które wspólnie prezentują się ułożone w jodełkę. Podłoga nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych i wyróżnia się swoją jakością. Nadaje się również do wodnego ogrzewania podłogowego.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Canadian Design Herringbone Dekor Jägerndorf	8594187739430	0,9375 m <sup>2</sup> / 12 szt
	Canadian Design Herringbone Dekor London	<b>W PRODUKCJI</b>	0,9375 m <sup>2</sup> / 12 szt



0,9375 m<sup>2</sup>  
12 szt



625x125 mm



5,0 mm  
(1,0 mm podkład)







<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 0,9375 m <sup>2</sup> / 12 szt Waga opakowanie: 8 kg Paleta: 126,56 m <sup>2</sup> / 135 pkg. Waga palety: 1080 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Click vinyl records with 5G Välinge lock	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	5 mm (1,0 mm podkład)	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 625 mm Szerokość: 125 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/32
<b>Górna warstwa:</b>	0,3 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływający, Click System
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno, bez przegubów V
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	20 lat dla użytku domowego, 15 lat dla użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090





SPC Rigid podłoga


# Canadian Design Rocky Line

Nowoczesna podłoga wewnętrzna wiernie odwzorowująca naturalny kamień i beton. Rocky Line to alternatywne piękno natury.






2,2034 m<sup>2</sup>  
8 szt



606x303 mm



5,2 mm  
(1,0 mm podkład)




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny

23/32



# SPC Rigid podłoga Canadian Design Rocky Line


Podłoga winylowa SPC RIGID Rocky Line to modne i innowacyjne dekory inspirowane surowym kamieniem i betonem. To idealne rozwiązanie, jeśli planujesz stworzyć minimalistyczne i eleganckie wnętrza. Podłoga winylowa Rocky Line to absolutna nowość na rynku. Podłoga ta doskonale komponuje się z nowoczesnymi, jasnymi elementami i dodatkami nawiązującymi do natury. Podłoga nadaje się zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i komercyjnych. Podłoga Rocky Line posiada zintegrowany podkład, który dobrze izoluje dźwięk.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Rocky Line Dekor Wild Rocky	8594187731069	2,2034 m <sup>2</sup> / 8 szt
	Rocky Line Dekor Nice Grey	8594187731076	2,2034 m <sup>2</sup> / 8 szt



  
2,2034 m<sup>2</sup>  
8 szt

  
600x300 mm

  
5,2 mm  
(1,0 mm podkład)

 23  
 32





<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 2,2034 m <sup>2</sup> / 8 szt Waga opakowanie: 9 kg Paleta: 114,576 m <sup>2</sup> / 52 pkg. Waga palety: 468 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Płytki winylowe Click z 2G Välinge lock	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	5,2 mm (1,0 mm podkład)	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 600 mm Szerokość: 300 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/32
<b>Górna warstwa:</b>	0,3 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływający, Click System
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	kamień/beton, bez przegubów V
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	20 years for home use, 15 years for commercial use
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090





LVT podłoga

# Canadian Design Dry Back


Rozwiązanie w przystępnej cenie. Klejona podłoga winylowa bez zintegrowanego podkładu. Podłoga Dry Back jest łatwa w montażu poprzez klejenie.








3,6232 m<sup>2</sup>  
26 szt



152,4x914,4 mm



2,0 mm




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego



100%  
wodoodporny











23/32



# LVT podłoga Canadian Design Dry Back

Podłoga winylowa klejona Dry Back oferuje to, co najlepsze w podłogach winylowych w przystępnej cenie. Ta nowoczesna podłoga winylowa nie zawiera podkładu i nadaje się do ogrzewania podłogowego. Podłoga jest wodoodporna i bezpieczna dla zdrowia. Podłoga jest łatwa w montażu poprzez klejenie.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Dry Back Dekor Victoria	8594187731250	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Ottawa	8594187731267	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Hamilton	8594187731274	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Regina	8594187731281	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Canmore	8594187731298	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Calgary	8594187731304	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Jasper	8594187731311	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Jägerndorf	8594187731328	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Vancouver	8594187731335	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Dry Back Dekor Nature concrete	8594187731342	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt



3,6232 m<sup>2</sup>  
26 szt



152,4x914,4 mm



2,0 mm



23



32





<b>Materiał:</b>	100% czystego PVC z domieszką kalcytu wapniowego (proszek)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt Waga opakowanie: 14 kg Paleta: 253,624 m <sup>2</sup> / 70 pkg. Waga palety: 980 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Klejone płytki winylowe	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	2,0 mm	<b>Ogrzewanie podłogowe:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 152,4 mm Szerokość: 914,4 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	23/32
<b>Górna warstwa:</b>	0,3 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	floating, bonding
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno / beton, bez złącza V, wytłaczane
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	15 lat do użytku domowego, 10 lat do użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090

## Polecamy: klej PROFESIONAL

Dowiedz się więcej o kleju do podłóg PROFESIONAL na stronie 65.





# Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel & Stick


Montaż samoprzylepnych płytek winylowych jest szybki i łatwy. Podłoga Peel & Stick jest łatwa w utrzymaniu, ma nowoczesny wygląd i jest przystępnym cenowo rozwiązaniem.







4,088 m<sup>2</sup> / 22 szt  
3,6232 m<sup>2</sup> / 26 szt



304,8x609,6 mm  
152,4x917,4 mm



2,0 mm




Brak szkodliwych  
substancje



Izoluje od zimna  
i hałasu



Nadaje się do  
ogrzewania  
podłogowego










100%  
wodoodporny



# Samoprzylepne płytki winylowe Canadian Design Peel & Stick

Samoprzylepne płytki winylowe Peel & Stick to nowoczesna kolekcja podłóg z rodziny Canadian Design. Jest to najnowszy dodatek. Podłoga ta jest idealnym wyborem do pomieszczeń o mniejszym natężeniu ruchu. Podłoga Canadian Design Peel & Stick wyróżnia się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
	Peel & Stick Dekor Grey concrete	8594187736088	4,088 m <sup>2</sup> / 22 szt
	Peel & Stick Dekor Beige stone	8594187736095	4,088 m <sup>2</sup> / 22 szt
	Peel & Stick Dekor Nature concrete	8594187736149	4,088 m <sup>2</sup> / 22 szt
	Peel & Stick Dekor Ottawa	8594187736101	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Peel & Stick Dekor Canmore	8594187736118	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Peel & Stick Dekor Hamilton	8594187736125	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt
	Peel & Stick Dekor Vancouver	8594187736132	3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt



4,088 m<sup>2</sup> / 22 szt  
3,6232 m<sup>2</sup> / 26 szt



304,8x609,6 mm  
152,4x917,4 mm



2,0 mm





<b>Materiał:</b>	100% pure PVC with calcium calcite admixture (powder)	<b>Dane logistyczne:</b>	Opakowanie: 4,088 m <sup>2</sup> / 22 szt, 3,6232 m <sup>2</sup> / 26 szt Waga opakowanie: 16 kg, 14 kg Paleta: 171,696 m <sup>2</sup> / 42 pkg., 260,8704 m <sup>2</sup> / 72 pkg. Waga palety: 672 kg, 1008 kg
<b>Typ podłogi:</b>	Klejone części winylowe z warstwą samoprzylepną	<b>Przewodność cieplna:</b>	EN 12524: 0,11 W/mK
<b>Całkowita grubość:</b>	2,0 mm (bez podkładu)	<b>Floor heating:</b>	nadaje się do ogrzewania podłogowego
<b>Wymiary:</b>	Długość: 304,8 mm / 152,4 mm Szerokość: 609,6 mm / 917,4 mm	<b>Klasa obciążenia:</b>	-
<b>Górna warstwa:</b>	0,15 mm	<b>Odporność na zabrudzenia:</b>	EN: klasa 0
<b>Odporność ogniowa:</b>	BFL-S1	<b>Odporność na ścieranie:</b>	EB 660-2: Klasa ścieralności T
<b>Emisja formaldehydu:</b>	E1	<b>Opór koła (stałe obciążenie):</b>	EN 425: zgodne ze standardem
<b>Antypoślizgowość:</b>	R9, DIN 51130	<b>Instalacja:</b>	pływające, wiążące
<b>Powierzchnia:</b>	Matowa powierzchnia poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi	<b>Struktura:</b>	drewno / beton, bez złącza V, wytłaczane
<b>Konstrukcja:</b>	Luksusowe podłogi winylowe, rdzeń kompozytowy o gęstości > 2090 kg /m <sup>3</sup>	<b>Gwarancja:</b>	15 lat do użytku domowego, 10 lat do użytku komercyjnego
<b>Stabilność wymiarowa:</b>	EN 427: Długość max. 0,05 mm EN 434: średnia < 0,15%	<b>Numer celny:</b>	39181090






# Egibi Floor System

## Akcesoria do podłóg


Poznaj akcesoria do podłóg.  
Mianowicie listwy przypodłogowe,  
schody winylowe, lub obrzeża winylowe.









**Listwa przypodłogowa  
SPC RIGID**




**Profil przejściowy T-Line**




**Listwa przypodłogowa  
CD60**




**Profil przejściowy Multi**




**Listwa przypodłogowa  
PVC**




**Stopnica**




**Listwa przypodłogowa CD60  
akcesoria**




**Profil schodowy**



**Listwa przypodłogowa PVC  
akcesoria**



**Schody winylowe**



**Krawędź winylowa**



# Akcesoria do podłóg – SPC RIGID

## Stopnica SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Calgary	8594187732257
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Vancouver	8594187732264
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Ottawa	8594187732271
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Toronto	8594187732288
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732295
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Victoria	8594187732301
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Golden	8594187732318
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Montreal	8594187732325
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Hamilton	8594187732332
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Regina	8594187731694
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Jasper	8594187731700
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Vernon	8594187731724
	Stopnica SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, Dekor Canmore	8594187731717

## Schody winylowe SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Vancouver	8594187739683
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Calgary	8594187739690
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Toronto	8594187739706
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Edmonton	8594187739713
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Golden	8594187739720
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Hamilton	8594187739737
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Montreal	8594187739744
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Ottawa	8594187739751
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Victoria	8594187739768
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Kingstone	8594187739799
	Stopień winylowy 120x12,5x5,5 cm + bar 120x4 cm, Dekor Canmore	8594187734978



## Profil schodowy SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Calgary	8594187732363
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Vancouver	8594187732370
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Ottawa	8594187732387
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Toronto	8594187732394
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732400
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Victoria	8594187732417
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Golden	8594187732424
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Montreal	8594187732431
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Hamilton	8594187732448
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Regina	8594187731762
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Jasper	8594187731779
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Vernon	8594187731786
	Profil schodowy 120x5x2,6 cm, Dekor Canmore	8594187731793

## Krawędź winylowa SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Vancouver	8594187739836
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Calgary	8594187739843
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Toronto	8594187739850
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Victoria	8594187739881
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Ottawa	8594187739898
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Golden	8594187739904
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Hamilton	8594187739911
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Jägerndorf	8594187739928
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Montreal	8594187739935
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Jasper	8594187739942
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Canmore	8594187739959
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Vernon	8594187739966
	Krawędź winylowa do schodów 120x4 cm, Dekor Regina	8594187739973



# Akcesoria do podłóg – SPC RIGID

## Profil przejściowy T-Line 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Calgary	8594187732035
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Vancouver	8594187732042
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Ottawa	8594187732059
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Toronto	8594187732066
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732073
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Victoria	8594187732080
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Golden	8594187732097
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Montreal	8594187732103
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Hamilton	8594187732110
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Regina	8594187731540
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Jasper	8594187731557
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Canmore	8594187731564
	Profil przejściowy T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, Dekor Vernon	8594187731571

## Profil przejściowy Multi 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Calgary	8594187732141
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Vancouver	8594187732158
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Ottawa	8594187732165
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Toronto	8594187732172
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732189
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Victoria	8594187732196
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Golden	8594187732202
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Montreal	8594187732219
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Hamilton	8594187732226
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Regina	8594187731618
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Jasper	8594187731625
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Canmore	8594187731632
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 120x4 cm, Dekor Vernon	8594187731649



## Profil przejściowy Multi 2,4 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Calgary	8594187732639
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Vancouver	8594187732646
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Ottawa	8594187732653
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Toronto	8594187732660
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732677
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Victoria	8594187732684
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Golden	8594187732691
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Montreal	8594187732707
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Hamilton	8594187732714
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Regina	8594187732721
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Jasper	8594187732738
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Canmore	8594187732745
	Profil przejściowy Multi SPC RIGID 240x4 cm, Dekor Vernon	8594187732752

## Listwa przypodłogowa 2,4 m SPC RIGID



Dekor	Nazwa produktu	Kod zamówienia
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Calgary	8594187732479
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Vancouver	8594187732486
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Ottawa	8594187732493
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Toronto	8594187732509
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Jägerndorf	8594187732516
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Victoria	8594187732523
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Golden	8594187732530
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Montreal	8594187732547
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Hamilton	8594187732554
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Regina	8594187732561
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Canmore	8594187732578
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Jasper	8594187732585
	Listwa przypodłogowa SPC RIGID 240x5x1,2 cm, Dekor Vernon	8594187732592




# Accessories for floors









## Listwa przypodłogowa PVC z akcesoriami



Dekor	Nazwa Dekor	Listwa przypodłogowa PVC 250 cm	Narożnik wewnętrzny IN	Narożnik zewnętrzny OUT	Złącze listwy przypodłogowej	Końcówka listwy przypodłogowej
	Jägerndorf	8594187733810	8594187734534	8594187734763	8594187734299	8594187734060
	Golden	8594187733827	8594187734541	8594187734770	8594187734305	8594187734077
	Vancouver	8594187733834	8594187734558	8594187734787	8594187734312	8594187734084
	Toronto	8594187733841	8594187734565	8594187734794	8594187734329	8594187734091
	Calgary	8594187733858	8594187734572	8594187734800	8594187734336	8594187734107
	Edmonton	8594187733865	8594187734589	8594187734817	8594187734343	8594187734114
	Victoria	8594187733872	8594187734596	8594187734824	8594187734350	8594187734121
	Hamilton	8594187733889	8594187734602	8594187734831	8594187734367	8594187734138
	Kingstone	8594187733896	8594187734619	8594187734848	8594187734374	8594187734145
	Ottawa	8594187733902	8594187734626	8594187734855	8594187734381	8594187734152

## Listwa przypodłogowa CD60 z akcesoriami



Dekor	Nazwa Dekor	Listwa przypodłogowa CD60 250 cm	Narożnik wewnętrzny	Narożnik zewnętrzny
	Golden / Hamilton	8594187738532	8594187733230	8594187733278
	Victoria / Jägerndorf	8594187738563	8594187733209	8594187733247
	Calgary	8594187738471	8594187733216	8594187733254
	Ottawa	8594187738570	8594187733223	8594187733261
	Montreal / Jasper / Veron	8594187738518	8594187733193	8594187733315
	Toronto	8594187738495	8594187733346	8594187733308
	Vancouver	8594187738488	8594187733322	8594187733285
	Canmore	8594187738525	8594187733339	8594187733292



# Egibi Floors kleje

Nadaje się do wybranych podłóg i akcesoriów.





# Egibi Fix Profi

## OPIS

Klej FIX PROFİ na bazie polimeru MS, który szybko wiąże bez użycia zacisków i usztywnień. Nośność po utwardzeniu 22 kg / 1 cm<sup>2</sup>. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu.

## MATERIAŁY

Doskonała przyczepność do drewna, listew MDF, materiałów płytowych, takich jak SPC RIGID, PVC, OSB, MDF, MFP, DTD i HDF, płyt hobra, fug, łat, parapetów, schodów, płyt BIO, sololitu, sololitu, aculitu, sklejki, rattanu i bambusa. Doskonała przyczepność do stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, muru, tynku, kamienia, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki, szkła itp.

## UŻYCIĘ

Mocowanie półek, parapetów, progów, schodów, listew przypodłogowych, płytek drewnianych i panelowych. Klejenie połączeń wodoodpornych wewnętrznych i zewnętrznych. Zastępuje gwoździe, wkręty i nity. Błyskawicznie spaja klejony przedmiot z daną powierzchnią.

Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
Fix Profi	8595100178343	500 g / 1 szt

## Świetna przyczepność:

- ✓ Drewno
- ✓ Listwy MDF
- ✓ SPC RIGID
- ✓ PVC
- ✓ Płyty OSB
- ✓ Płyty MFP
- ✓ Płyty HDF
- ✓ Płyty BIO
- ✓ hobra
- ✓ sololak
- ✓ sololit
- ✓ sklejka
- ✓ rattan
- ✓ bambus
- ✓ stal nierdzewna
- ✓ aluminium
- ✓ mur
- ✓ i więcej ...





# Klej do wykładzin podłogowych PROFESIONAL

## OPIS

Jest to profesjonalny, nie zawierający rozpuszczalników, dyspersyjny klej do podłóg. Tworzy trwale mocne, elastyczne połączenie. Błyskawiczny i łatwy w użyciu, łatwy do rozprowadzenia. Wysoka przyczepność do materiałów chłonnych. Do klejenia wykładzin podłogowych i innych powierzchni.

## MATERIAŁY

Klejenie elementów winylowych, wykładzin dywanowych (włókno podłużne), wykładzin igłowanych (włókno prostopadłe), homogenicznego PVC, korka, PVC na piance, PVC z filcem, wykładzin CV, linoleum, klejenie wykładzin również na ścianach pionowych (PVC), na podłożach betonowych, masach wyrównujących, podłożach mineralnych, płytach wiórowych i cementowych, może być również stosowany na sklejce, styropianie lub poliuretanie.

## BAZA

Podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone i wolne od starych klejów. W przeciwnym razie klej nie wyschnie lub, w zależności od wielkości powierzchni, wyschnięcie zajmie dużo czasu. Klej posiada efekt „touch-up”, dzięki któremu okładzinę można w każdej chwili ponownie odnowić bez konieczności szlifowania.

## UŻYCIE

Klej nakłada się na podłoże za pomocą pacy A1 lub A2 do pokryć dachowych z PVC. Czas od nałożenia kleju do rozpoczęcia instalacji wynosi od 20 do 50 minut w temperaturze +23°C. Jeśli temperatura jest wyższa, czas ulega skróceniu. Jeśli to możliwe, zamocować i obciążyć klejone połączenie. Pełne utwardzenie następuje po 24 - 72 godzinach (w zależności od podłoża i grubości kleju). Minimalna temperatura w pomieszczeniu do aplikacji +15 °C do +30 °C. Zużycie kleju 250 - 450 g/m<sup>2</sup> (w zależności od chłonności podłoża i rodzaju użytej pacy).

Nazwa produktu	Kod zamówienia	Opakowanie
Klej PROFESIONAL	8595100179630	5 kg / 1 szt



- ✓ Wysoka przyczepność do wykładzin winylowych
- ✓ Długi czas użytkowania po otwarciu
- ✓ Nadaje się również do ogrzewania podłogowego
- ✓ Łatwa aplikacja




# Egibi Floors Designer

Przygotowaliśmy dla Państwa Designer Egibi Floors. Jest to łatwe i przydatne narzędzie, które można znaleźć na stronach internetowych [www.egibi.cz](http://www.egibi.cz) i [www.egibifloors.com](http://www.egibifloors.com), ale także w tym katalogu. Można z niego korzystać na komputerze, tablecie i smartfonie.

## Demonstracja korzystania z projektanta na smartfonie


**1a** Na stronie internetowej [www.egibi.cz](http://www.egibi.cz) lub [www.egibifloors.com](http://www.egibifloors.com) kliknij ikonę małego domku w czerwonym kółku. Spowoduje to uruchomienie Egibi Floors Designer.

**1b** Za pomocą smartfona zeskanuj poniższy kod QR. Spowoduje to uruchomienie Egibi Floors Designer.





2




Czekaj na załadowanie Egibi Floors Designer.

3




Zrób zdjęcie swojego pokoju, użyj istniejącego zdjęcia lub wybierz jeden z naszych pokoi.

4




Poczekaj na przesłanie. Designer przygotowuje wybrane pomieszczenie.

5




Teraz możesz zobaczyć podłogi Egibi Floors w wybranym pomieszczeniu. Podłogi można przelączać za pomocą dolnego paska nawigacyjnego.

6



Użyj menu rozwijanego (w prawym górnym rogu), aby zmienić pokój, udostępnić podgląd znajomym lub wyszukać lokalizację sprzedaży Egibi Floors.

7



Możesz także porównać podłogi w pomieszczeniu ze sobą lub wybrać układanie ich wzdłuż lub w poprzek. Otrzymasz podgląd pomieszczenia zgodnie ze swoimi życzeniami.



# EGIBI FLOORS

## Egibi Floors Designer

Zaprojektuj podłogę w swoim  
z projektantem podłóg na stronie  
[www.egibifloors.com](http://www.egibifloors.com) lub  
[www.egibi.cz](http://www.egibi.cz) lub skanując  
kod QR.



### Siedziba główna:

Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, Czech Republic

### Biura i magazyny:

Karla Čapka 25, Krnov, 794 01, Czech Republic

### Kontakt:

[obchod@egibi.cz](mailto:obchod@egibi.cz)

CZ: +420 603 192 945

SK: +420 739 821 294

[egibifloors.com](http://egibifloors.com)

[www.egibi.cz](http://www.egibi.cz)

[www.egibi.sk](http://www.egibi.sk)

[www.egibi.de](http://www.egibi.de)