



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

ŠASI

CENÍK

NOVÝ

BOXER ŠASI

KABINA/DVOUKABINA

CENÍK

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ			BlueHDi 140 MAN6	BlueHDi 180 MAN6	BlueHDi 180 EAT8
ŠASI KABINA	3500	L2	835 000 (1 010 350)	—	—
		L2S	845 000 (1 022 450)	—	—
		L3	855 000 (1 034 550)	—	—
	4350	L3	—	915 000 (1 107 150)	990 000 (1 197 900)
		L4	—	925 000 (1 119 250)	1 000 000 (1 210 000)
ŠASI DVOUKABINA	3500	L3	895 000 (1 082 950)	—	—
		L4	—	—	—
	4350	L3	910 000 (1 101 100)	—	—
PLOŠINA KABINA	3500	L3	—	965 000 (1 167 650)	1 040 000 (1 258 400)
		L4	—	—	—
	4350	L3	860 000 (1 040 600)	—	—
VALNÍK KABINA	3500	L3	—	920 000 (1 113 200)	995 000 (1 203 950)
		L4	—	930 000 (1 125 300)	1 005 000 (1 216 050)
	4350	L2	925 000 (1 119 250)	—	—
		L3	945 000 (1 143 450)	—	—
VALNÍK DVOUKABINA	3500	L3	—	1 005 000 (1 216 050)	1 080 000 (1 306 800)
		L4	—	1 015 000 (1 228 150)	1 090 000 (1 318 900)
	4350	L3	985 000 (1 191 850)	—	—
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	4350	L3	—	1 055 000 (1 276 550)	1 130 000 (1 367 300)
		L4	—	—	—
SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA	4350	L3	—	1 150 000 (1 391 500)	1 225 000 (1 482 250)
SKLOPNÝ VALNÍK 3-STRANNÝ KABINA	4350	L3	—	1 255 000 (1 518 550)	1 330 000 (1 609 300)

4 ROKY BEZ STAROSTÍ

KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Ceny platné od 1. 11. 2024. Akce 4 ROKY BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu Optiway Servis na 4 roky (nebo do najetí 80 000 km) zdarma platí při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Boxer. Detailní specifikace služby Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz.

■ BEZPEČNOST	ŠASI	PLOŠINA	VALNÍK
Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Multikolizní brzda	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)	•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)	•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikující nejvyšší povolenou rychlost)	•	•	•
Inteligentní rychlostní asistent	•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•	•
Halogenové světlomety s denním svícením	•	•	•
Zadní parkovací kamera (obraz do rádia nebo navigace)	–	–	•
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)	•	•	•
■ SEDADLA			
Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky	•	•	•
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné, s loketní a bederní opěrkou	•	•	•
Dvoumístná lavice spolujezdce se dvěma tříbodovými bezpečnostními pásy	•	•	•
Čtyřmístná lavice ve druhé řadě (pouze pro dvoukabinu)	–/•	–	–/•
■ KOMFORT			
Manuální klimatizace	•	•	•
3.5" informační displej v palubní desce	•	•	•
Výškově nastavitelný volant	•	•	•
Elektricky ovládaná přední okna a zrcátka (vyhřívaná)	•	•	•
Držáky na nápoje	•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	•	•	•
Rádio s 5" barevným displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládní na volantu	•	•	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (pouze pro dvoukabinu)	–/•	–	–/•
■ FUNKČNOST			
Zadní stěna s prosklením (u Valníku s ochranou)	•	–	•
Kabina bez zadní stěny	–	•	–
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 35 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4-35 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (verze 3500 s manuální převodovkou)	•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	•	•	•
Baterie 105 Ah a alternátor 220 A a rozvodná elektrická skříň pro přestavby	•	•	•
■ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro verze dvoukabinu 4350			
Plastové ochranné lemy kolem kol	–/•	–	–/•
■ SPECIFICKÁ VÝBAVA pro Sklopný valník			
Zesílené odpružení zadní nápravy (pouze pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	–	–	–/•
Příprava pro tažné zařízení (pouze pro 3-stranný sklopný valník)	–	–	–/•
Tažné zařízení s pevnou koulí (pouze pro sklopný valník)	–	–	–/•

• = standard – = nelze objednat

		ŠASI	PLOŠINA	VALNÍK
Visibility Pack Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor Automatické ovládání dálkových světel	J6MU	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Visibility Pack a Full LED přední světlomety	J6MV	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
City Pack Digitální vnitřní zpětné zrcátko Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	J6LX	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Techno Plus Pack Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Dvojitý USB port na nabíjení Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu	J6MA	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)	65 000 (78 650)
Premium Interior Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Kryty pojezdů sedadel Schránka pod sedadlem řidiče	BUFX	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Handsfree Pack Bezklíčové odemykání a startování Elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (pouze s BUFX, nelze s JA17, NF04)	J6LT	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)	19 000 (22 990)
Winter Pack Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívané čelní sklo Vyhřívané sedadlo řidiče obsahuje Handsfree Pack (J6LT) (pouze s BUFX, nelze s JA17)	KG12	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)
Worksite Pack	J6LH	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Worksite Pack pro vozy 4350 s jednoduchou kabinou Zesílené odpružení zadní nápravy (SE08) Pneumatiky M+S (MI32) Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03) Systém kontroly trakce Grip control Systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce HDC Plastové ochranné lemy blatníků přední (pouze pro vozy 4350 kabina) Přední mlhová světlomety (pouze pro vozy 4350 kabina) (pro 4350 nelze s Visibility Pack J6MU / J6MV)	J6LJ	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Converter Pack Zesílená baterie 105 Ah a alternátor 220 A Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•	•	•

• = standard — = nelze objednat

■ SEDADLA

		ŠASI	PLOŠINA	VALNÍK
Čalounění černá látka (pouze pro spalovací motory)	BTFX	•	•	•
Čalounění černá látka s dvojitým stříbrným prošitím (standard pro elektrické verze)	BUFX	Premium Interior	Premium Interior	Premium Interior
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou	WM08	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Samostatné sedadlo spolujezdce, boční a hlavové airbagy (nelze pro Dvokabinu, pouze s BUFX, nelze s RH16, obsahuje JO01 a el. ruční brzdu)	NF04	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Dvousedadlo spolujezdce Eat&Work - prostřední opěradlo je využitelné jako otočný stolek (pouze s BUFX)	WM21	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

■ KOMFORT

Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB, ovládáním na volantu, zrcadlením telefonu Android Auto / Apple CarPlay	ZJC8	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro dvokabinu)	JO01	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	WC05	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
Druhý klíč s dálkovým ovládáním (nelze s J6LT / KG12) (standardně 1x s dálkovým ovládáním + 1x mechanický klíč)	JA17	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)

■ FUNKČNOST

Příprava pro zadní klimatizaci (pouze s BUFX, obsahuje JI01 a elektrickou ruční brzdu)	NR01	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	—
Digitální tachograf (obsahuje JO01)	HC09	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Omezovač rychlosti na 90 km/h	SB13	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Kabina bez zadní stěny (nelze pro dvokabinu)	CA03	1 000 (1 210)	•	—
Zadní příčník bez zadních světel	SY03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	—
Bez zadního příčníku, zadní světla jsou dodána ale bez montáže (nelze s AQ03, nelze pro Dvokabinu)	SY05	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	—

■ KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3500 s manuální převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3500 s manuální převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350 a vozy s automatickou převodovkou)	MI32	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník a 3-stranný sklopný valník)	SE08	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (vhodné pro těžké přestavby s permanentním zatížením zadní nápravy nad 1 000 kg)	SE16	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	—

■ EXTERIÉR

Příprava pro tažné zařízení - kabeláž pod vozem, bez konektoru (standard pro 3-stranný sklopný valník, nelze pro Sklopný valník)	AQ11	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Tažné zařízení s pevnou koulí (standard pro Sklopný valník, nelze pro 3-stranný sklopný valník)	AQ03	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro nástavby o max. šířce 2,35 m	RX05	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	—
Ochranný kryt pod motorem (kovový)	FX01	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)

■ EXTERIÉR

		ŠASI	PLOŠINA	VALNÍK
Lak Bílá Icy	PRPO	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMMO	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)	21 000 (24 410)
Speciální lak (flotilová barva) <i>(nutná konzultace s prodejcem)</i>	OME0	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

• = standard — = nelze objednat

■ ROZMĚRY (mm)	ŠASI KABINA				ŠASI DVOUKABINA	
	L2	L2S	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 358	5 708	5 943	6 308	5 943	6308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2254
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	3 800	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	960	960	960	1 325	960	1 325
Výška podvozku nad zemí	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720	650 – 720
Maximální délka nástavby	4 100	4 660	5 015	5 015	4 144	4144
Máximální zadní převis nástavby	2 070	2 280	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální šířka nástavby	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2207
Maximální šířka nástavby s RX05	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2350

■ ROZMĚRY (mm)	VALNÍK KABINA			VALNÍK DVOUKABINA		SKLOPNÝ VALNÍK
	L2	L3	L4	L3	L4	L3
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	6 228	6 678	6128
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690	2 100 / 2 690
Výška vozu	2 424	2 424	2424	2424	2424	2424
Světlná výška	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 245	1 695	1 145
Vnitřní délka ložné plochy	3 248	3 833	4 198	2 888	3 338	3625
Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2000
Výška bočnic	400	400	400	400	400	400
Velikost ložné plochy (m ²)	6,6	7,8	8,5	5,9	6,8	7,2

■ ROZMĚRY (mm)	PLOŠINA	
	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308
Šířka vozu bez / se standardními zrcátky	2 050 / 2 690	2 050 / 2 690
Výška vozu	2 254	2 254
Světlná výška	176	176
Rozvor	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790
Převis přední	948	948
Převis zadní	960	1 325
Výška plošiny nad zemí	540	540
Maximální délka včetně nástavby	7 383	7 383
Máximální zadní převis nástavby	2 400	2 400

MOTOR	BlueHDi 140 k MAN6	BlueHDi 180 k MAN6	BlueHDi 180 k EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	2 184	2 184	2 184
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	103 / 140 3 500	132 / 180 3 500	132 / 180 3 500
Maximální točivý moment (Nm) při ot/min	350 1 400 – 2 500	380 1 500 – 3 000	450 1 500 – 1 750
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	156	161	161
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90
Objem nádrže AdBlue (l)	19	19	19

TYP	Šasi Kabina						
	3500	3500	3500	4350	4350	4350	4350
	L2	L2S	L3	L3	L3	L4	L4
MOTOR	140k	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 840	1 850	1 860	1 905	1 920	1 920	1 935
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 660	1 650	1 640	1 595	1 580	1 580	1 565
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzdného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzdného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	10,8 – 12,1	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2	11,0 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 317	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkovém vybavení.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TYP	Šasi dvoukabina			
	3500	4350	4350	4350
	L3	L3	L4	L4
MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 075	2 115	2 140	2 155
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 425	1 385	1 360	1 345
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	10,8 – 11,9	11,0 – 12,80	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	282 – 312	289 – 335	305 – 347

TYP	Valník kabina					
	3500	3500	4350	4350	4350	4350
	L2	L3	L3	L3	L4	L4
MOTOR	140k	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 045	2 100	2 145	2 160	2 180	2 195
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 455	1 400	1 355	1 340	1 320	1 305
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	9,8 – 10,5	9,9 – 10,5	9,9 – 10,5	10,8 – 11,1	10,0 – 10,5	10,8 – 11,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	258 – 275	240 – 274	260 – 274	284 – 293	261 – 275	285 – 294

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkové výbavě.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

TYP	Valník dvoukabina			Sklopný valník	
	3500	4350	4350	4350	4350
	L3	L4	L4	L3	L3
MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	2 245	2 330	2 345	2 505	2 520
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 255	1 170	1 155	995	980
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,2 – 10,6	10,4 – 10,7	11,0 – 11,4	10,5 – 10,9	11,2 – 11,6
Smíšený provoz WLTP (g/km)	267 – 278	272 – 281	291 – 300	275 – 286	295 – 305

TYP	Plošina				
	3500	4350	4350	4350	4350
	L3	L3	L3	L4	L4
MOTOR	140k	180k	180k EAT8	180k	180k EAT8

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost od ⁽¹⁾	1 835	1 880	1 895	1 895	1 910
Užitečná hmotnost až ⁽²⁾	1 665	1 620	1 605	1 605	1 590
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Maximální hmotnost jízdní soupravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,8 – 12,1	11 – 12,8	11,6 – 13,2	11 – 12,8	11,6 – 13,2
Smíšený provoz WLTP (g/km)	282 – 317	289 – 335	305 – 347	289 – 335	305 – 347

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Může být vyšší v závislosti na doplňkové výbavě.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.

Cyklus WLTP: Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Ceník platný od 1. 11. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.