CRUSSIS

ČESKÝ VÝROBCE ELEKTROKOL



DOPORUČUJE
JAROMÍR JÁGR

2024

KATALOG ELEKTROKOL

CRUSSIS ELEK

FULL SUSPENSION

FULL CARBON BOSCH BES3

od **139 990 KČ**
do **199 990 KČ**

- e-Full 12.9 (17)
- e-Full 12.9 (19)
- e-Full 12.9 (21)
- Legend 68 (17)
- Legend 68 (19)
- Legend 68 (21)

FULL ALU BOSCH BES3

od **109 990 KČ**
do **119 990 KČ**

- e-Country full 11.9 (17,5)
- e-Country full 11.9 (19,5)
- e-Country full 11.9 (21,5)
- e-Full 11.9 (17)
- e-Full 11.9 (19)
- e-Full 11.9 (21)

FULL ALU PANASONIC

od **79 990 KČ**
do **89 990 KČ**

- e-Full 9.9-M (17)
- e-Full 9.9-M (19)
- e-Full 9.9-M (21)
- ONE-Full 9.9-M (17)
- ONE-Full 9.9-M (19)
- ONE-Full 9.9-M (21)
- e-Full 10.9-M (17)
- e-Full 10.9-M (19)
- e-Full 10.9-M (21)
- ONE-Full 10.9-M (17)
- ONE-Full 10.9-M (19)
- ONE-Full 10.9-M (21)

MTB

ŘADA 10. PANASONIC GX ULTIMATE

69 990 KČ

- e-Guera 10.9-M (15)
- e-Guera 10.9-M (17)
- e-Guera 10.9-M (19)
- ONE-Guera 10.9-M (17)
- ONE-Guera 10.9-M (19)
- e-Atland 10.9-M (17)
- e-Atland 10.9-M (19)
- e-Fionna 10.9-M (16)
- e-Fionna 10.9-M (18)
- e-Largo 10.9-M (18)
- e-Largo 10.9-M (20)
- e-Largo 10.9-M (22)
- ONE-Largo 10.9-M (18)
- ONE-Largo 10.9-M (20)
- ONE-Largo 10.9-M (22)

ŘADA 9. PANASONIC GX ULTIMATE

od **56 990 KČ**
do **62 990 KČ**

- e-Guera 9.9-S (15)
- e-Guera 9.9-M (17)
- e-Guera 9.9-M (19)
- e-Guera 9.9-L (17)
- e-Guera 9.9-L (19)
- ONE-Guera 9.9-S (15)
- ONE-Guera 9.9 M (17)
- ONE-Guera 9.9-M (19)
- ONE-Guera 9.9-L (17)
- ONE-Guera 9.9-L (19)
- e-Atland 9.9-M (18)
- e-Atland 9.9-M (20)
- e-Atland 9.9-L (18)
- e-Atland 9.9-L (20)
- e-Fionna 9.9-M (17)
- e-Fionna 9.9-M (19)
- e-Fionna 9.9-L (17)
- e-Fionna 9.9-L (19)
- e-Largo 9.9-M (18)
- e-Largo 9.9-M (20)
- e-Largo 9.9-M (22)
- e-Largo 9.9-L (18)
- e-Largo 9.9-L (20)
- e-Largo 9.9-L (22)
- ONE-Largo 9.9-M (18)
- ONE-Largo 9.9-M (20)
- ONE-Largo 9.9-M (22)
- ONE-Largo 9.9-L (18)
- ONE-Largo 9.9-L (20)
- ONE-Largo 9.9-L (22)

ŘADA 8. PANASONIC GX POWER PLUS

od **53 990 KČ**
do **59 990 KČ**

- e-Guera 8.9-S (15)
- e-Guera 8.9-M (17)
- e-Guera 8.9-M (19)
- ONE-Guera 8.9-S (15)
- ONE-Guera 8.9-M (17)
- ONE-Guera 8.9-M (19)
- e-Atland 8.9-M (18)
- e-Atland 8.9-M (20)
- e-Atland 8.9-L (18)
- e-Atland 8.9-L (20)
- e-Fionna 8.9-M (17)
- e-Fionna 8.9-M (19)
- e-Largo 8.9-M (18)
- e-Largo 8.9-M (20)
- e-Largo 8.9-M (22)
- e-Largo 8.9-L (18)
- e-Largo 8.9-L (20)
- e-Largo 8.9-L (22)
- ONE-Largo 8.9-M (18)
- ONE-Largo 8.9-M (20)
- ONE-Largo 8.9-M (22)
- ONE-Largo 8.9-L (18)
- ONE-Largo 8.9-L (20)
- ONE-Largo 8.9-L (22)

ŘADA 7. I
GX POWER

od **44**
do **53**

- e-Guera 7
- e-Guera 7
- e-Guera 7
- e-Guera 7
- e-Guera 7
- ONE-Guer
- ONE-Guer
- ONE-Guer
- ONE-Guer
- e-Atland
- e-Atland
- e-Atland
- e-Atland
- e-Atland
- e-Fionna
- e-Fionna
- e-Fionna
- e-Fionna
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- e-Largo 7
- ONE-Larg
- ONE-Larg
- ONE-Larg
- ONE-Larg
- ONE-Larg



Panasonic GX ULTIMATE

Panasonic GX POWER PLUS

BOSCH

SRAM

ROCK SHOX

TROKOLA 2024

		CROSS		TREKKING	CITY
PANASONIC R PLUS	ŘADA 6. PANASONIC GX POWER PLUS	ŘADA 9. PANASONIC GX ULTIMATE	ŘADA 7. PANASONIC GX POWER PLUS	ŘADA 7. PANASONIC GX POWER PLUS	ŘADA 7. PANASONIC GX POWER PLUS
990 KČ 990 KČ	**44 990 KČ**	od **56 990 KČ** do **58 990 KČ**	od **44 990 KČ** do **49 990 KČ**	od **44 990 KČ** do **49 990 KČ**	od **49 990 KČ** do **54 990 KČ**
7.9-XS (15)	e-Atland 6.9-XS (14)	e-Cross 9.9-M (18)	e-Cross 7.9-XS (18)	e-Savela 7.9-XS (17)	e-Country 7.9-XS (17)
7.9-XS (17)	e-Guera 6.9-XS (14)	e-Cross 9.9-M (20)	e-Cross 7.9-XS (20)	e-Savela 7.9-XS (19)	e-Country 7.9-XS (19)
7.9-XS (19)		ONE-Cross 9.9-M (18)	e-Cross 7.9-M (18)	e-Savela 7.9-M (17)	e-Country 7.9-M (17)
7.9-M (17)		ONE-Cross 9.9-M (20)	e-Cross 7.9-M (20)	e-Savela 7.9-M (19)	e-Country 7.9-M (19)
7.9-M (19)		e-Cross low 9.9-S (15)	ONE-Cross 7.9-XS (18)	e-Gordo 7.9-XS (18)	
ra 7.9-XS (15)		e-Cross low 9.9-M (17)	ONE-Cross 7.9-XS (20)	e-Gordo 7.9-XS (20)	
ra 7.9-XS (17)		e-Cross low 9.9-M (19)	ONE-Cross 7.9-M (18)	e-Gordo 7.9-M (18)	
ra 7.9-XS (19)		ONE-Cross low 9.9-S (15)	ONE-Cross 7.9-M (20)	e-Gordo 7.9-M (20)	
ra 7.9-M (17)		ONE-Cross low 9.9-M (17)	e-Cross low 7.9-XS (15)		
ra 7.9-M (19)		ONE-Cross low 9.9-M (19)	e-Cross low 7.9-XS (17)		
7.9-XS (18)			e-Cross low 7.9-XS (19)		
7.9-XS (20)			e-Cross low 7.9-M (17)		
7.9-M (18)			e-Cross low 7.9-M (19)		
7.9-M (20)			ONE-Cross low 7.9-XS (15)		
7.9-L (18)			ONE-Cross low 7.9-XS (17)		
7.9-L (20)			ONE-Cross low 7.9-XS (19)		
7.9-XS (17)			ONE-Cross low 7.9-M (17)		
7.9-XS (19)			ONE-Cross low 7.9-M (19)		
7.9-M (17)					
7.9-M (19)					
7.9-XS (18)					
7.9-XS (20)					
7.9-M (18)					
7.9-M (20)					
7.9-M (22)					
7.9-L (18)					
7.9-L (20)					
7.9-L (22)					
go 7.9-XS (18)					
go 7.9-XS (20)					
go 7.9-M (18)					
go 7.9-M (20)					
go 7.9-M (22)					

WWW.CRUSSIS.CZ

FOX FACTORY MAXXIS SCHWALBE SHIMANO SR SUNTOUR

LEGEND 68

LIMITED EDITION

199 990 KČ (20,1 AH)



CARBON

VIDLICE	FOX 36 FLOAT EMTB+ 29", 150 MM
TLUMIČ	FOX FLOAT X, 205X60 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM XX1 EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM XX1 EAGLE
ŘETĚZ	SRAM XX1 EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-XG 1299 EAGLE, 10-52Z GOLD
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34Z, SRAM X1 E-MTB ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM CODE R, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM CODE R, 180 MM
KOLA	DT SWISS H 1900 SPLINE 29"
RÁFKY	DT SWISS ALU., HOOKED / CROTCHET TUB. TC 35MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	DT SWISS 370, IS 15/110 MM BOOST
NÁBOJ ZADNÍ	DT SWISS 370, IS 12/148 MM BOOST, SRAM XD
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON 29 X 2,60
ŘÍDÍTKA	RACEFACE CHESTER AL 35 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	RACEFACE CHESTER AL 40 MM, ÚHEL 0°
GRIPY	RACEFACE GETTA, 33 MM, ČERNÉ
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ORBIT 57E, 1,5"
SEDLO	FIZIK TERRA AIDON X5
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	FOX TRANSFER 30,9 MM, TEL. SEDL. 125 MM NEBO 150 MM

BOSCH FOX FACTORY SRAM DT SWISS MAXXIS

TYP	LEGEND 68
BATERIE	BOSCH POWERTUBE 750 WH (20,1 AH)
RÁM	CARBON, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21"
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE CX - SMART SYSTEM, 250W (MAX 850W), 85 NM
DISPLEJ	BOSCH KIOX 300
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
ASISTENT CHŮZE	ANO

BOSCH PERFORMANCE LINE CX



The smart system

KAPACITY BATERIE WH 750

VELIKOSTI RÁMŮ 17" 19" 21"

PRŮMĚR KOL 29"















E-FULL

12.9

139 990 KČ (20,1 AH)



CARBON

VIDLICE	ROCKSHOX FS 35 GOLD RL DEBONAIR 29" BOOST, 150 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 205X60 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM GUIDE T, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM GUIDE T, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 280 MM / 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 40 MM, ÚHEL 0°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA ORBIT 57E, 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	X-FUSSION MANIC 30,9, TEL. SEDL. 125 MM NEBO 150 MM

TYP	12.9
BATERIE	BOSCH POWERTUBE 750 WH (20,1 AH)
RÁM	CARBON, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21"
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE CX - SMART SYSTEM, 250W (MAX 850W), 85 NM
DISPLEJ	BOSCH KIOX 300
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
ASISTENT CHŮZE	ANO

BOSCH PERFORMANCE LINE CX



The smart system

KAPACITY BATERIE WH	750
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"

BOSCH · ROCK SHOX · SRAM · MAXXIS









E-FULL
11.9

119 990 KČ (20,1 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS 35 GOLD RL DEBONAIR 29" BOOST, 150 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185X55 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM LEVEL, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM LEVEL, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	X-FUSSION MANIC 30,9, TEL. SEDL. 125 MM NEBO 150 MM

TYP	11.9
BATERIE	BOSCH POWERTUBE 750 WH (20,1 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21"
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE CX - SMART SYSTEM, 250W (MAX 850W), 85 NM
DISPLEJ	BOSCH KIOX 300
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
ASISTENT CHŮZE	ANO

BOSCH PERFORMANCE LINE CX



The smart system

KAPACITY BATERIE WH	750
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"

BOSCH ROCK SHOX SRAM MAXXIS
















E-COUNTRY FULL

11.9

109 990 KČ (16,7 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", 100 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 170X35 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM LEVEL, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM LEVEL, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, LOŽ. VĚNEČEK, 32D, QR 9 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 262 MM / 263 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 31,6, 350 MM
DOPLŇKY	BLATNÍČEK

BOSCH ROCK SHOX SRAM MAXXIS

TYP	11.9
BATERIE	BOSCH POWERTUBE 625WH (16,7 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17,5, 19,5, 21,5
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE CX - SMART SYSTEM, 250W (MAX 850W), 85 NM
DISPLEJ	BOSCH KIOX 300
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
ASISTENT CHŮZE	ANO

BOSCH PERFORMANCE LINE CX



The smart system

KAPACITY BATERIE WH	625
VELIKOSTI RÁMŮ	17,5" 19,5" 21,5"
PRŮMĚR KOL	27,5"















E-FULL

10.9

89 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 29" BOOST, 150 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185X55 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT420 NEBO SRAM GUIDE T, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT420 NEBO SRAM GUIDE T, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	X-FUSSION MANIC 30,9, TELESKOP. 125 MM NEBO 150 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS















ONE FULL
10.9

89 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 29" BOOST, 150 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185X55 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT420 NEBO SRAM GUIDE T, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT420 NEBO SRAM GUIDE T, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	X-FUSSION MANIC 30,9, TELESKOP. 125 MM NEBO 150 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCK SHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"















E-FULL

9.9

79 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29" BOOST, 120 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 210X55 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM LEVEL, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM LEVEL, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,9, 350 NEBO 400 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS

TYP	9.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"
















ONE FULL
9.9

79 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29" BOOST, 120 MM
TLUMIČ	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 210X55 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 34T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM LEVEL, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM LEVEL, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 15X110 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, 32D, PRŮM. LOŽ. BOOST PEVNÁ OSA 12X148 MM
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 780 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	TAPPERED 1,5"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,9, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19", 21" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19" 21"
PRŮMĚR KOL	29"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS









E-GUERA

10.9

69 990 KČ (20 AH)

NOVÁ GEOMETRIE



VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT420, 200, 180 MM (15")
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT420, 180, 150 MM (15")
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 262 MM / 263 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 15", 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL	27,5"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCK SHOX · SRAM · MAXXIS















E-ATLAND
10.9

69 990 KČ (20 AH)



NOVÁ GEOMETRIE

VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT420, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT420, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 262 MM / 263 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19"
PRŮMĚR KOL	27,5"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCK SHOX · SRAM · MAXXIS















E-FIONNA

10.9

69 990 KČ (20 AH)

NOVÁ GEOMETRIE



VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 29", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT420, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT420, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SRAM · MAXXIS

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 16", 18"(M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	16" 18"
PRŮMĚR KOL	29"















E-LARGO

10.9

69 990 KČ (20 AH)



NOVÁ GEOMETRIE

VIZUALIZACE KOLA

VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 29", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT420, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT420, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 18", 20", 22" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20" 22"
PRŮMĚR KOL	29"















ONE GUERA
10.9

69 990 KČ (20 AH)



NOVÁ GEOMETRIE

VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM GUIDE T NEBO SHIMANO BR-MT420, 200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM GUIDE T NEBO SHIMANO BR-MT420, 180, 150 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 262 MM / 263 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40 TANWALL
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 720

VELIKOSTI RÁMŮ 17" 19"

PRŮMĚR KOL 27,5"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SRAM · MAXXIS















ONE LARGO
10.9

69 990 KČ (20 AH)



NOVÁ GEOMETRIE

VIZUALIZACE KOLA

VIDLICE	ROCKSHOX FS RECON SILVER RL SOLO AIR 29", 120 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM GX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM NX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SRAM GUIDE T NEBO SHIMANO BR-MT420, 200 MM
BRZDA ZADNÍ	SRAM GUIDE T NEBO SHIMANO BR-MT420, 180 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 30 MM
NÁBOJ PŘEDNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 15X100 MM
NÁBOJ ZADNÍ	CRUSSIS DISC, PRŮM. LOŽ., 32D, PEVNÁ OSA 12X142 MM
DRÁTY	ČERNÉ 281 MM / 282 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 29 X 2,40 TANWALL
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 50 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	10.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 18", 20", 22" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20" 22"
PRŮMĚR KOL	29"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SRAM · MAXXIS















E-GUERA

9.9

56 990 KČ (17,5 AH)
58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	9.9-S | 9.9-M | 9.9-L
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH)
	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19"(M), 17", 19",(L)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 630 | 720 | 900

VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"

PRŮMĚR KOL 27,5"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS















E-ATLAND
9.9

58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-M | 9.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20"
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20"
PRŮMĚR KOL 27,5"















E-FIONNA

9.9

58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS

TYP	9.9-M | 9.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 17", 19"
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19"
PRŮMĚR KOL	29"















E-LARGO

9.9

58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS AL, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-M | 9.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20", 22"
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900

VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"

PRŮMĚR KOL 29"















ONE GUERA
9.9

56 990 KČ (17,5 AH)
58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	9.9-S | 9.9-M | 9.9-L
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH)
	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19"(M), 17", 19",(L)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 630 | 720 | 900

VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"

PRŮMĚR KOL 27,5"















ONE LARGO
9.9

58 990 KČ (20 AH)
62 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS AL, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-M | 9.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20", 22"
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"
PRŮMĚR KOL 29"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS









E-GUERA

8.9

53 990 KČ (17,5 AH)
55 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	8.9-S | 8.9-M
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH)
	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 630 | 720

VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"

PRŮMĚR KOL 27,5"















E-ATLAND

8.9

55 990 KČ (20 AH)
59 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	8.9-M | 8.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061 18", 20"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20"
PRŮMĚR KOL 27,5"

Panasonic GX POWER PLUS · ROCK SHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS















E-FIONNA

8.9

55 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX POWER PLUS · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS

TYP	8.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 17", 19"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	17" 19"
PRŮMĚR KOL	29"















E-LARGO

8.9

55 990 KČ (20 AH)
59 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI I 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS AL, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	8.9-M | 8.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20", 22"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900

VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"

PRŮMĚR KOL 29"

Panasonic GX POWER PLUS · ROCK SHOX · SHIMANO · SRAM · MAXXIS















ONE GUERA
8.9

53 990 KČ (17,5 AH)
55 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	8.9-S | 8.9-M
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19"(M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	**630 | 720**
VELIKOSTI RÁMŮ	15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL	27,5"















ONE LARGO
8.9

55 990 KČ (20 AH)
59 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38T, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS AL, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	8.9-M | 8.9-L
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
	LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20", 22"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"
PRŮMĚR KOL 29"















E-GUERA
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200 NEBO SRAM LEVEL, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (XS), 17" (XS, M), 19" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ	15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL	27,5"















E-ATLAND

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)
53 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M | 7.9-L
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH) LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20" (XS, M, L)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522 | 720 | 900
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20"
PRŮMĚR KOL	27,5"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · MAXXIS















E-FIONNA

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · MAXXIS

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH)-XS
	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)-M
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 17", 19" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 17" 19"
PRŮMĚR KOL 29"















E-LARGO

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)
53 990 KČ (25 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · MAXXIS

TYP	7.9-XS | 7.9-M | 7.9-L
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH) LG LI-ION 36V 900 WH (25 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18"(XS, M, L), 20"(XS, M, L), 22" (M, L)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720 | 900

VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"

PRŮMĚR KOL 29"















ONE GUERA
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 252 MM / 253 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 27,5 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 720 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (XS), 17" (XS, M), 19" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	**522 | 720**
VELIKOSTI RÁMŮ	15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL	27,5"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · MAXXIS















ONE LARGO
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", ZDVIH 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	29"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 29" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS REKON RACE 29 X 2,40
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 760 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18"(XS, M), 20" (XS, M), 22" (M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20" 22"
PRŮMĚR KOL 29"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · MAXXIS















E-GUERA
6.9

44 990 KČ (14,5 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM HLO DS 26", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38T, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	26"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 26" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 240 MM / 241 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 26 X 2,25
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 640 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCK SHOX · MAXXIS · SHIMANO

BATERIE	6.9-XS
	LI-ION 36V 522WH (14,5 AH) - XS
RÁM	ALU 6061, VELIKOST 14"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522
VELIKOSTI RÁMŮ	14"
PRŮMĚR KOL	26"















E-ATLAND
6.9

44 990 KČ (14,5 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM HLO DS 26", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38T, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	26"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 26" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 25 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 240 MM / 241 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	MAXXIS ARDENT 26 X 2,25
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 640 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 7°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCK SHOX · MAXXIS · SHIMANO

BATERIE	6.9-XS LI-ION 36V 522WH (14,5 AH) - XS
RÁM	ALU 6061, VELIKOST 14"
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	522
VELIKOSTI RÁMŮ	14
PRŮMĚR KOL	26"















E-CROSS
9.9

58 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 700 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 80 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · SCHWALBE

TYP	9.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20"
PRŮMĚR KOL	28"















E-CROSS LOW

9.9

56 990 KČ (17,5 AH)
58 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · SCHWALBE

TYP	9.9-S | 9.9-M
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 630 | 720

VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"

PRŮMĚR KOL 28"















ONE CROSS
9.9

58 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 700 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 80 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-M
BATERIE	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH	720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20"
PRŮMĚR KOL	28"

Panasonic GX ULTIMATE · ROCKSHOX · SHIMANO · SRAM · SCHWALBE















ONE CROSS LOW
9.9

56 990 KČ (17,5 AH)
58 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
POČET PŘEVODŮ	1X12
PŘEHAZOVAČKA	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
ŘADÍCÍ PÁČKA	SRAM SX EAGLE
ŘETĚZ	SRAM SX EAGLE, 12 RYCHLOSTÍ
KAZETA	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
PŘEVODNÍK A KLIKY	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	9.9-S | 9.9-M
BATERIE	PANASONIC LI-ION 36V 630 WH (17,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15" (S), 17", 19" (M)
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600) 95 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX ULTIMATE



KAPACITY BATERIE WH 630 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL 28"















E-CROSS
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 700 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 80 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 18", 20" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20"
PRŮMĚR KOL	28"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · SCHWALBE















E-CROSS LOW

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · SCHWALBE

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15", 17", 19"(XS), 17", 19",(M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ	15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL	28"















ONE CROSS
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 700 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 80 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOST RÁMU 18", 20" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH	522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ	18" 20"
PRŮMĚR KOL	28"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · SCHWALBE















ONE CROSS LOW
7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X9
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
ŘETĚZ	KMC X9
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 15", 17", 19"(XS), 17", 19",(M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 15" 17" 19"
PRŮMĚR KOL 28"

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · SCHWALBE















E-GORDO

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X8
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ACERA RD-M360-L
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO SL-M310
ŘETĚZ	KMC X8
KAZETA	SHIMANO CS-HG31
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 28X1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 700 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 80 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 NEBO 400 MM
DOPLŇKY	BLATNÍKY, NOSIČ

Panasonic GX POWER PLUS · SR SUNTOUR · SHIMANO · SCHWALBE

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH)
	LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 18", 20" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 18" 20"
PRŮMĚR KOL 28"










E-SAVELA

7.9

44 990 KČ (14,5 AH)
49 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", ZDVIH 63 MM
POČET PŘEVODŮ	1X8
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ACERA RD-M360-L
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO SL-M310
ŘETĚZ	KMC X8
KAZETA	SHIMANO CS-HG31
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	28"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 28" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE LAND CRUISER PLUS 28X1,75
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS, 100 % SILIKON
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,4, 350 MM
DOPLŇKY	BLATNÍKY, NOSIČ

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 17" , 19" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 17" 19"
PRŮMĚR KOL 28"















E-COUNTRY

7.9

49 990 KČ (14,5 AH)
54 990 KČ (20 AH)



VIDLICE	SR-SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", 100 MM
POČET PŘEVODŮ	1X8
PŘEHAZOVAČKA	SHIMANO ACERA RD-M360-L
ŘADÍCÍ PÁČKA	SHIMANO SL-M310
ŘETĚZ	KMC X8
KAZETA	SHIMANO CS-HG31
PŘEVODNÍK A KLIKY	PANASONIC 38 ZUBŮ, CRS 170 MM
PRŮMĚR KOL	27,5"
BRZDA PŘEDNÍ	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BRZDA ZADNÍ	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
RÁFKY	CRUSSIS 27,5" DISC, DVOUSTĚNNÉ, VLOŽKOVANÉ, 19 MM
NÁBOJE	CRUSSIS DISC, LOŽISKO VĚNEČEK, 32D
DRÁTY	ČERNÉ, DÉLKA 271 MM / 272 MM, PRŮMĚR 2,35 MM
PLÁŠTĚ	SCHWALBE BIG BEN 27,5 X 2,00
ŘÍDÍTKA	CRUSSIS AL 31,8 MM, ŠÍŘKA 680 MM
PŘEDSTAVEC	CRUSSIS AL 60 MM, ÚHEL 15°
GRIPY	CRUSSIS ERGONOMICKY TVAROVANÉ S OBJÍMKOU
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	SEMI 1 1/8"
SEDLO	SELLE ROYAL
SEDLOVÁ OBJÍMKA	CRUSSIS S RU AL, ČERNÁ 34,9 MM
SEDLOVKA	CRUSSIS SE ZÁMKEM, 30,9, 350 MM
DOPLŇKY	BLATNÍKY, NOSIČ

TYP	7.9-XS | 7.9-M
BATERIE	LI-ION 36V 522 WH (14,5 AH) LG LI-ION 36V 720 WH (20 AH)
RÁM	ALU 6061, VELIKOSTI 17", 19" (XS, M)
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W), 75 NM
DISPLEJ	PANASONIC LCD PANEL, BAREVNÝ DISPLEJ
SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ	TORZNÍ
NABÍJEČKA	2 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
ASISTENT CHŮZE	ANO

PANASONIC GX POWER PLUS



KAPACITY BATERIE WH 522 | 720
VELIKOSTI RÁMŮ 17" 19"
PRŮMĚR KOL 27,5"















CRUSSIS
ELEKTROKOLA
2024



Panasonic GX ULTIMATE
Panasonic GX POWER PLUS
BOSCH
SRAM
ROCK SHOX
FOX FACTORY
MAXXIS
SCHWALBE
SHIMANO
SR SUNTOUR

2024



CRUSSIS

CRUSSIS ELECTROBIKES S.R.O.
ÚŽICE 298, PROLOGIS PARK, HALA DC4.B
277 45, ÚŽICE U KRALUP NAD VLTAVOU
CZECH REPUBLIC
WWW.CRUSSIS.CZ

VEŠKERÉ OBRÁZKY, FOTOGRAFIE, NÁKRESY A SPECIFIKACE, POUŽITÉ V KATALOGU
JSOU NEZÁVAZNÉ A MOHOU SE ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ!