

EROCOMM

ČLEN EROCOMM GROUP



EVoline®

**EVOLINE® zásuvkové systémy,
nejen pro kuchyňský nábytek**

EVoline Circle80




EVoline Circle80

- > 1x 230V/16, ČSN norma
- > 1x Double USB Charger typ A+C, 5V/2,1A
- > tři řešení v jednom: napájecí silová zásuvka, dvojitě USB nabíjení a otvor pro kabely
- > přívodní kabel 3m zakončený úhlovou zástrčkou
- > provedení černá a bílá
- > možnost volby Qi nabíjecího víčka za pomoci nabíjecího adaptéru
- > otvor pro usazení Ø 80mm

černý plast, 3m přívodní kabel s úhlovou vidlicí	927.30.105
bílý plast, 3m přívodní kabel s úhlovou vidlicí	927.30.106
černé kulaté víčko	990.91.296
bílé kulaté víčko	990.91.297
černé kulaté Qi nabíjecí víčko	990.91.299
bílé kulaté Qi nabíjecí víčko	990.91.300
napájecí adaptér 20W	990.91.309
napájecí adaptér 65W	990.91.239

HDMI 2.0 konektor	990.91.242 - černá 990.91.243 - bílá
data RJ45, Cat6 nebo 6a, 1:1 propojení	990.91.192 - černá 990.91.193 - bílá
USB 3.1 Charger Typ C s 0,5m kabelem	990.91.231 - černá 990.91.232 - bílá
průchodky pro kabely (6x otvor)	990.91.186 - černá 990.91.187 - bílá
USB 3.0 konektor bez kabelu	990.91.196 - černá 990.91.197 - bílá



EVoline® BackFlip

- > 2x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > výstupní napětí: 5V/2,1A 1x USB Charger (zásuvka USB Typ A nebo Typ C)
- > víko otočné o 180°
- > pro pracovní desky do 40mm
- > otvor pro usazení 215x88mm

kartáčovaný nerez USB Typ C	927.10.166
kartáčovaný nerez USB Typ A	927.10.003
bílé matné sklo USB Typ A	927.10.028
bílé matné sklo USB Typ C	927.10.172
bílé lakovaný - matný USB Typ A	927.10.058
bílé lakovaný - matný USB Typ C	927.10.169
černé matné sklo USB Typ C	927.10.259
černé lesklé sklo USB Typ C	927.10.173
černé lesklé sklo USB Typ A	927.10.029
černé lakovaný - matný USB Typ A	927.10.059
černé lakovaný - matný USB Typ C	927.10.175
vzhled mosaz - zlatý USB Typ C	927.10.181
vzhled mosaz - zlatý USB Typ A	927.10.179



kartáčovaný
nerez



matné bílé
sklo RAL 9003



nerezová ocel,
matně bílý lak
RAL 9010



vzhled mosaz





matné černé sklo
RAL 9005



lesklé černé sklo
RAL 9005



nerezová ocel,
matný černý lak
RAL 9005





rychlá montáž do panelů
o tloušťce 10-40mm



EVoline® Square80

- > 1x zásuvka 230V/ČSN norma, přívodní kabel 3m
- > 1x USB Charger (USB Typ A + Typ C) výstupní napětí: 5V DC +/- 5%
- > 1x Qi nabíjení
- > jmenovitý výstupní proud 2,1A
- > pro pracovní desky do 50mm
- > otvor pro usazení 83mm

plastové posuvné víko černé	927.00.015 - Typ A 927.00.253 - Typ C
plastové posuvné víko vzhled nerez	927.00.039 - Typ A 927.00.255 - Typ C
plastové posuvné víko bílé	927.00.014 - Typ A 927.00.254 - Typ C
plastové posuvné víko černé + Qi nabíječka	927.00.018 - Typ A 927.00.256 - Typ C
plastové posuvné víko vzhled nerez + Qi nabíječka	927.00.042 - Typ A 927.00.258 - Typ C
plastové posuvné víko bílé + Qi nabíječka	927.00.027 - Typ A 927.00.257 - Typ C



EVoline® Port Cuisine



EVoline® Port Cuisine

- > 3x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > pro pracovní desky do 50mm
- > otvor pro usazení Ø 102mm
- > stříbrně eloxovaný hliníkový profil

plastové sklopné víčko a manžeta stříbrně lakované, přívodní kabel 2,5m, vidlice příložená

931.00.392

EVoline® Port

- > 3x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > přívodní kabel 3m
- > pro pracovní desky do 50mm
- > otvor pro usazení Ø 102mm
- > stříbrně eloxovaný hliníkový profil

nerezové sklopné víčko

931.00.439

černé plastové sklopné víčko


931.00.549

EVoline® Port DATA

- > 3x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > stříbrně eloxovaný hliníkový profil
- > přívodní kabel 3m, úhlová vidlice
- > 2x datový konektor RJ45 cat.6
- > modulární adaptér 1:1, pro patchkabel
- > pro pracovní desky do 50mm
- > otvor pro usazení Ø 102mm

plastové sklopné víčko a manžeta stříbrně lakované

931.00.497



plast stříbrně lakovaný RAL 9006



plast bíle lakovaný RAL 9003



plast černě lakovaný RAL 9005



nerezová ocel



eloxovaný hliník RAL 9005



plast lakovaný vzhled mosaz



EVoline® FlipTop Push



EVoline® FlipTop Push S

- > zásuvky 230V/16A, ČSN norma
- > rám a výklopné víko z broušeného nerezů
- > přívodní kabel 2,5m, vidlice přiložená
- > pro pracovní desky od 10 do 50mm
- > otvor pro usazení 157x195mm dle počtu modulů
- > průchod kabelů přes kartáček

4x230V/16A - 157x245mm	937.00.026
3x230V/16A - 157x195mm	937.00.251



EVoline® FlipTop Push DATA S

- > 2x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > přívodní kabel 3m, s úhlovou vidlicí
- > 2x datový konektor RJ45 cat.6
- > modulární adaptér 1:1, pro patchkabel
- > pro pracovní desky od 10 do 50mm
- > otvor pro usazení 157x195mm
- > průchod kabelů přes kartáček

rám a výklopné víko z broušeného nerezů	937.00.382
---	-------------------

EVoline® FlipTop Push DATA M

- > 3x zásuvka 230V/16A, ČSN norma
- > přívodní kabel 3m s úhlovou vidlicí
- > 2x datový konektor RJ45 cat.6
- > modulární adaptér 1:1, pro patchkabel
- > pro pracovní desky od 10 do 50mm
- > otvor pro usazení 157x245mm
- > průchod kabelů přes kartáček

rám a výklopné víko z broušeného nerezů	937.00.004
---	-------------------




EVoline® Dock Square

EVoline® Dock Square

- > možné osazení
- > silové zásuvky 230V/16A, ČSN norma
- > USB Charger (zásuvka Typ A nebo Typ C, 5V/2,1A)
- > multimediální moduly (HDMI, data,...)
- > přívodní kabel 3m, vidlice přiložená
- > uchycení k pracovní desce oboustrannou páskou nebo pomocí kovových nožiček
- > možnost uchycení pod desku stolu
- > provedení bílá, černá, elox hliník
- > zásuvkový profil stříbrně eloxovaný hliník

možnost konfigurace dle přání zákazníka	na dotaz
---	-----------------



EVoline® One

- > 1x 230V/16A, ČSN norma
- > vodorovná nebo svislá instalace zásuvky
- > otvor pro usazení Ø 54mm
- > přívodní kabel 3m, úhlová vidlice
- > široká nabídka vnitřní modulární vložky umožňuje individuální konfiguraci
- > možnost instalace do koženého a čalouněného nábytku

černý skelet, černý kroužek	928.00.015
bílý skelet, bílý kroužek	928.00.073
černý skelet, nerez kroužek	928.00.020
bílý skelet, nerez kroužek	928.00.074
černý skelet, černý kroužek, černé víčko	928.00.075
bílý skelet, bílý kroužek, bílé víčko	928.00.077
černý skelet, černý kroužek, nerez víčko	928.00.076
bílý skelet, bílý kroužek, nerez víčko	928.00.078



EVoline® One Charger

- > 1x Double USB Charger Typ A+C, 2,1A/5V max
- > přívodní kabel 3m, úhlová vidlice

černý skelet, černý kroužek	928.00.148
bílý skelet, bílý kroužek	928.00.169
černý skelet, nerez kroužek	928.00.149
bílý skelet, nerez kroužek	928.00.193
černý skelet, černý kroužek, černé víčko	928.00.190
bílý skelet, bílý kroužek, bílé víčko	928.00.191
černý skelet, černý kroužek, nerez víčko	928.00.189
bílý skelet, bílý kroužek, nerez víčko	928.00.194


EVoline® One DisQ, Wireless

- > samostatně volitelná možnost bezdrátového nabíjení (skelet+adaptér), max 15W
- 1,5m USB kabel s koncovkou Typ C

QI bílý skelet	933.28.050
QI černý skelet	933.28.040
napájecí adaptér max 20W(min:DC 5V/3A, DC 9V/2A)	990.91.309
napájecí adaptér max 65W(min:DC 15V/3A, DC 20V/3,25A)	990.91.239



černá



černá/nerez
ocel



černá/mosaz





bílá



bílá/nerez ocel



bílá/mosaz



konfigurovatelné produkty EVOLINE

vyberte si svůj EVOLINE produkt a na vyžádání Vám zašleme nabídku na vybrané modely

Port



Port Push



Dock Square




FlipTop Push




FrameDock




zásuvky




datové
moduly




multimediální
moduly



vyměnitelné
moduly




napájecí
kabel



Výhradní autorizované zastoupení pro ČR a SR

EROCOMM
ČLEN EROCOMM GROUP

www.erocomm.cz
EROCOMM spol. s r. o.
Dřevčice 141
CZ 250 01 Brandýs nad Labem
tel. +420 326 910 950
info@erocomm.cz



EROCOMM SK
ČLEN EROCOMM GROUP

www.erocomm.sk
EROCOMM SK s. r. o.
Sabinovská 12
SK 821 02 Bratislava
tel. +421 905 940 055
info@erocomm.sk