



HUCK



60 YEARS
HUCK

Sportovní sítě a lana

vše se točí kolem míče

KATALOG Č. 60

HUCK

Novinky:



Mini brankové sítě z recyklovaného materiálu dle EN 16579 (strana 1.13)



Tenisová síť „ULTRA“ ve splétaném provedení (strana 5.1)



Mini brankové sítě HUCK ŌKO-Net (strana 1.13)

Jděte na naše stránky:

www.berger-huck.cz

60 let HUCK

... to je 60 let podnikatelského ducha a myšlení kvality
... to je 60 let vývoje v technologii sítí



VVážení sportovní přátelé,

více než 60 let zkušeností s výrobou sportovních sítí je zárukou vysoké spolehlivosti.

Sportovní sítě HUCK se používají také na mnoha mezinárodních akcích. Fotbalové brankové sítě HUCK tak byly použity například na Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 v Německu.

Navzdory slábnoucímu zájmu o témata týkající se životního prostředí se i nadále zaměřujeme na neustálé zlepšování výrobního procesu a výrobních podmínek s cílem minimalizovat emise CO₂.

Tím nejlepším řešením je ještě stále naše lokální výroba, aby se snížily emise CO₂ způsobené přepravou.

Podívejte se také na naši nabídku sportovních sítí z recyklovaného materiálu.

S přátelským pozdravem

Berger-Huck s.r.o.

Naše obchodní oddělení zastihnete na těchto číslech:

Tel.prodej: 466 673 306
466 673 182

Telefax: 466 673 305

E-Mail: info@berger-huck.cz

Internet: www.berger-huck.cz
www.huck.cz

Obsah

Fotbal

1.1 – 1.18

Fotbalové brankové sítě „Ultra“ + „Professional“, fotbalové brankové sítě s plástvovými oky, fotbalové brankové sítě se „vzorem šachovnice“, fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky, fotbalové brankové sítě HUCK- Net, exkluzivní fotbalové brankové sítě, fotbalové brankové sítě s malými oky, dvoubarevné fotbalové brankové sítě v klubových barvách, fotbalové brankové sítě pro mládež, mini brankové sítě, brankové sítě na futsal, mini brankové sítě z recyklovaného materiálu, snižovač na branky pro mládežnický fotbal, sítě na míče, cvičná stěna pro střelení na branku, příslušenství pro fotbalové brankové sítě

Házená / Hokej

2.1 – 2.8

Fotbalové brankové sítě „Ultra“, fotbalové brankové sítě s plástvovými oky, fotbalové brankové sítě se „vzorem šachovnice“, fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky, fotbalové brankové sítě HUCK- Net, exkluzivní fotbalové brankové sítě, fotbalové brankové sítě s malými oky, dvoubarevné fotbalové brankové sítě v klubových barvách, fotbalové brankové sítě pro mládež, mini brankové sítě, brankové sítě na futsal, snižovač na branky pro mládežnický fotbal, sítě na míče, cvičná stěna pro střelení na branku, příslušenství pro fotbalové brankové sítě

Volejbal

3.1 – 3.6

Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV, volejbalové turnajové sítě s malými oky, volejbalové sítě z recyklovaného materiálu, volejbalové turnajové sítě v mezinárodním provedení, volejbalové dlouhé sítě, volejbalové tréninkové sítě, volejbalové antény/sítě na volejbal vsedě, příslušenství pro volejbalové sítě.

Badminton

4.1 – 4.3

Badmintonové turnajové sítě, badmintonové sady, badmintonové dlouhé sítě, badmintonové tréninkové sítě, příslušenství pro badmintonové sítě, záchytná síť míčů.

Tenis

5.1 – 5.10

Tenisové sítě, tenisová síť „Excalibur“ a „Merlin“, tenisové sítě z recyklovaného materiálu, příslušenství pro tenisové sítě, tenisové vlečné sítě, dětské tenisové sítě, dělicí sítě tenisových kurtů, dělicí sítě v nehořlavém provedení, opláštění tenisových hal, zástěny pro tenisová hřiště, reklamní nápisy.

Ochranné sítě

6.1 – 6.12

Informace o výrobcích, ochranné a záchytné sítě, záchytné sítě míčů ve splétaném provedení (Öko sítě a sítě z recyklovaného materiálu), univerzální vymezení plot, dělicí a stropní sítě do sportovních hal, dělicí závěsy do sportovních hal, bezpečnostní sítě pro hrací prostory, ochranné sítě v nehořlavém provedení

Různé druhy sportů

7.1 – 7.14

Basketbalové sítě, brankové sítě na lední hokej, brankové sítě na vodní pólo, kolovou/kolové pólo, sítě na kroužkový tenis, indiacu, sítě pro zakrytí doskočišť a pískovišť, ochranné sítě pro hod kladivem a diskem, záchytné sítě/cvičný tunel pro kriket a baseball, záchytné sítě míčků pro golfová hřiště, cvičná golfová stěna, záchytné stěny pro squash boxy, záchytné sítě šípů, sítě ve splétaném provedení, brankové sítě „Heavy Duty“, ochranné sítě Ultra, sítě pro lanová centra

Lana / Provazy / Šňůry

8.1 – 8.8

Šňůry Isilink, gymnastická švihadla, lana pro přeskok Double Dutch, švihadla „Neon Rope“, Beaded Jump Rope“, přetahovací lana, balanční lano/kulaté lano, Battle-Rope, šplhací lana, talíř, sady gymnastických kruhů, lonžovací lana, lana na odbíjení, šňůry na zavěšení míče, pás pro prellball, lana pro míčové hry vsedě, gymnastické šňůry.

Beach & Fun

9.1 – 9.15

Turnajové a tréninkové sítě na beachvolejbal, kompletní sady pro plážové sporty, příslušenství na beachvolejbal, sada na rekreační volejbal, beachbadminton, badminton pro volný čas, tenis s pálkami, síť pro dětský tenis na trávě, beach sada kombi, beachházená, beachsoccer, brankové a ochranné sítě pro malá hřiště a multifunkční sportoviště dle EN 15312, záchytné sítě pro vnitřní sportoviště, street basketball, síť pro každé počasí, sluneční plachty.

Sítě proti vandalismu

10.1 – 10.9

Bezuzlová záchytná síť a branková síť s ocelovou vložkou „Mahulan Steel“, brankové sítě s ocelovou vložkou, brankové sítě z Dralo®, volejbalové sítě z polypropylenu s ocelovou vložkou, volejbalová síť z Dralo®, sítě pro multifunkční hřiště, záchytné sítě míčů z Dralo®, technické informace pro sítě z Dralo®, Antivandalské sítě PA - ocel potažená plastem 1,8/2,5 mm.



Č. 1991-06

Fotbalové brankové sítě „Ultra“ dle prEN 748

V současné době se norma EN 748 (norma pro fotbalové branky) přepracovává. Velikost ok by na jejím základě mohla být snížena ze 120 mm na cca 100 mm. V době vydání katalogu ještě nová norma nebyla v platnosti. Níže však již nabízíme omezený sortiment sítí s menší velikostí ok.

Naše brankové sítě v bezuzlovém splétaném provedení „Ultra“ již toto kritérium splňují, a kromě toho se vyznačují delší životností díky

- nepatrnému oděru ve spojení ok

- rovnoměrné šířce oka a

- velmi malé roztažnosti.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm

Č. 1993

Fotbalová branková síť z poletylenu, cca 4,5 mm, v novém splétaném provedení.

Velikost ok: 10 cm, čtvercové postavení ok

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Č. 1991

Fotbalová branková síť z poletylenu, cca 4,5 mm, v novém splétaném provedení.

Velikost ok: 10 cm, čtvercové postavení ok

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Brankové sítě „Professional“ dle normy prEN 748

NOVINKA

Rovněž v osvědčeném pleteném bezuzlovém provedení máme již v nabídce pro každou velikost model, který se vyznačuje sníženou velikostí ok přibližně 100 mm podle budoucí normy EN 748.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1007

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok cca 100 mm.

Barva: ● Kč / pár

Č. 10071

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok cca 100 mm.

Barva: ● Kč / pár

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 10073

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok cca 100 mm.

Barva: ● Kč / pár



Č. 1023-02

Fotbalové brankové sítě s plástvovými (šestiúhelníkovými) oky

Během Mistrovství světa ve fotbale 2006 a Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 v Německu byly používány fotbalové brankové sítě HUCK s plástvovými oky. Díky dobré odezvě těchto brankových sítí ve speciálním designu jsme rozšířili nabídku brankových sítí s plástvovými oky o další hloubky.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1021 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s **plástvovými oky**.

Barva: ● ○

Kč / kus

Č. 1023 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s **plástvovými oky**.

Barva: ○ ●

Kč / kus

Fotbalové brankové sítě se střídavým barevným vzorem (šachovnice)

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě s plástvovými oky a **střídavým** barevným vzorem. Tyto sítě se vzorem šachovnice dodáváme v následujících velikostech a barevných kombinacích.

Evropský patent č. 22 85 456.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1011 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky (**vzor šachovnice**).

Barva: ○ ● ○ ●

Kč / kus



Č. 1013-27

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1013 Bezuzlová branková síť, provedení jako výrobek č. 1011, (**vzor šachovnice**).

Barva: ○ ● ○ ●



Kč / kus

● = 01 = zelená

○ = 02 = bílá

● = 05 = žlutá

○ = 21 = bílá/zelená

○ = 24 = bílá/modrá

○ = 27 = bílá/červená

● = 54 = žlutá/modrá

● = 56 = žlutá/černá


● = 76 = červená/černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 1013-21 = branková síť, bílá/zelená




Č. 10333-02



Fotbalové brankové sítě

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

- Č. 104 Bezuzlová branková síť z **polyesteru**, síla cca 4 mm.
Barva: ○ KČ / kus
- Č. 105 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm.
Barva: ● ○ ● KČ / kus
- Č. 106 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 5 mm, **mimořádně silné provedení**.
Barva: ● ○ KČ / kus
- Č. 107 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus
Barva: ● ● KČ / kus



Fotbalové brankové sítě

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

- Č. 1041 Bezuzlová branková síť z **polyesteru**, síla cca 4 mm.
Barva: ○ KČ / kus
- Č. 1051 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm.
Barva: ● ○ ● KČ / kus
- Č. 1061 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 5 mm, **mimořádně silné provedení**.
Barva: ● ○ KČ / kus
- Č. 1071 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm.
Barva: ● ○ ● ● ● ● KČ / kus

Důležité: Veškeré brankové sítě jsou k dodání ihned!

- = 01 = zelená ● = 04 = modrá ● = 07 = červená
○ = 02 = bílá ● = 05 = žlutá
● = 03 = oranžová ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 107-06, černá




Nabídka

... objednejte si také:
Taška na síť č. 1040
(viz strana 1.4 v našem katalogu)



Č. 1063-02


Fotbalové brankové sítě



Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 100 cm, hloubka dole 225 cm.

- Č. 1052 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**.
Barva: ● ○ ● KČ / kus
- Č. 1062 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **5 mm**, mimořádně silné provedení.
Barva: ● ○ KČ / kus
- Č. 1072 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**.
Barva: ● ○ ● ● ● ● KČ / kus

Fotbalové brankové sítě



Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 200 cm, hloubka dole 200 cm.

- Č. 1043 **Bezuzlová** branková síť z **polyesteru**, síla cca **4 mm**.
Barva: ● ○ KČ / kus*
(* do vyprodání zásob)
- Č. 1053 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**.
Barva: ● ○ ● KČ / kus
- Č. 1063 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **5 mm**, mimořádně silné provedení.
Barva: ● ○ KČ / kus
- Č. 1073 **Bezuzlová** branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**.
Barva: ● ○ KČ / kus



Taška na úschovu a přepravu sítě

Nabídka

- Č. 1040 **Taška na síť**
– místo **pro 1 pár fotbalových brankových sítí** (pro dospělé)
– velký otvor díky praktickému dvojitému zipu
KČ / kus

- = 01 = zelená ● = 04 = modrá ● = 07 = červená
○ = 02 = bílá ● = 05 = žlutá
● = 03 = oranžová ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 1052-04 = branková síť, modrá



Č. 10133-26

Fotbalová branková síť s odlišnou barvou na obou stranách a optimalizovaným průhledem pro diváky

Fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky „Fani“. Bílá strana ve směru hrací plochy umožňuje hráčům jasně rozeznat obrysy, černá strana ve směru tribun umožňuje optimální průhled pro diváky, resp. kameru.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

- Č. 10133** Bezuzlová branková síť „Fani“ z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky zvnějšku černými, zevnitř bílými.
Barva 26: ☒ bílá/černá Kč / kus

Další barevné kombinace na vyžádání!

Naše fotbalové brankové sítě mají největší velikost ok 120 mm požadovanou dle DIN EN 748.

Dle nejnovějšího vydání DIN EN 748 nejsou provedení EN omezena již pouze na čtvercové postavení ok, čímž jsou dle DIN EN 748 také pokryta plástvová oka.



Huck Öko-Net

Fotbalové brankové sítě – HUCK ÖKO-Net

Firma HUCK nabízí textilní sítě vyhovující ochraně životního prostředí nyní i ve sportovním odvětví.

Sítě jsou vyráběny z **PLA** (kyselina polymléčná). PLA je **biologicky odbouratelná** v podmínkách životního prostředí, které lze zpravidla nalézt pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

- Č. 1033** Bezuzlová branková síť z **PLA** (kyselina polymléčná), síla cca 4 mm.
Barva: ☐ Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

- Č. 10331** Bezuzlová branková síť z **PLA** (kyselina polymléčná), síla cca 4 mm.
Barva: ☐ Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

- Č. 10333** Bezuzlová branková síť z **PLA** (kyselina polymléčná), síla cca 4 mm.
Barva: ☐ Kč / kus



Č. 1071-45

Fotbalové brankové sítě dvoubarevné v klubových barvách

Díky **většímu počtu barevných kombinací** můžete nyní objednávat ještě více fotbalových brankových sítí ve vašich klubových barvách!

Díky **rovnoměrnosti síťoviny** ale i **diagonálnímu postavení barev** vznikne atraktivní vzhled pro každé hřiště.

Pochopitelně v nejlepší kvalitě Huck!

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1073

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 4 mm.

Barva:

Kč / kus


Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 107


Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 4 mm.

Barva:

Kč / kus



Barva 45:



Barva 62:


Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1071


Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 4 mm.

Barva:

Kč / kus



Barva 65:



Barva 67:

= 12 = zelená/bílá = 45 = modrá/žlutá = 65 = černá/žlutá = 72 = červená/bílá

= 42 = modrá/bílá = 62 = černá/bílá = 67 = černá/červená

Při objednávce uveďte prosím číslo barvy! např. 107-12 = branková síť, zelená/bílá



Č. 1053-045-42

Brankové sítě s malými oky (45 mm) dvoubarevné

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1053-045 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Brankové sítě s malými oky (60 mm)

Jako síť proti vandalismu chrání brankáře před házenými plechovkami, láhvemi atd. Také zabráníte zneužití jako sítě k lezení! V každém případě propůjčíte každému hřišti nádech exkluzivity.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1081-060 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok: cca 60 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 100 cm, hloubka dole 225 cm.

Č. 1082-060 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok: cca 60 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1083-060 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok: cca 60 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Brankové sítě s malými oky (45 mm)

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1053-045 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Díky malé velikosti ok 45 mm lze po těchto brankových sítích jen těžko lézt. Splňují tak požadavky normy EN 15312 a kromě jiného jsou vhodné i jako sítě proti vandalismu.



Branková síť velikosti ok 45 mm, na ochranu brankáře před házenými plechovkami, láhvemi, atd.



Č. 1081-060-02



Č. 1023-72

Fotbalové brankové sítě dvoubarevné s plástvovými oky


Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1023


Branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky.

Barva:   

Kč / kus



Č. 1023-42



Č. 1023-72

Brankové sítě pro mládež dvoubarevné

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 151

Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**.

Barva:   

Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 1515

Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**.

Barva:   

Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1511

Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**.

Barva:   

Kč / kus



Č. 1515-42



Č. 1535-21

Fotbalové brankové sítě pro mládež se střídavým barevným vzorem (šachovnice)

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě s plástvovými oky a **střídavým** barevným vzorem. Tyto sítě se vzorem šachovnice dodáváme pro fotbal mládeže v následujících velikostech a barevných kombinacích. **Evropský patent č. 22 85 456.**

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 153 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky, **(vzor šachovnice)**.
Barva: ● ● ● KČ / kus

Č. 1535 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky, **(vzor šachovnice)**.
Barva: ● ● ● KČ / kus

Fotbalové brankové sítě pro mládež s plástvovými oky

Na základě pozitivní odezvy při mistrovství světa ve fotbale jsme rozšířili náš sortiment o brankové sítě pro mládež s plástvovými oky!

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 153 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky,
Barva: ○ ● KČ / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 1535 Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými oky,
Barva: ○ KČ / kus



Č. 153-05

● = 01 = zelená

● = 05 = žlutá

● = 24 = bílá/modrá

○ = 02 = bílá

● = 21 = bílá/zelená

● = 27 = bílá/červená

Při objednávce uveďte prosím číslo barvy! 153-72 = branková síť, červená/bílá



Č. 1515-05

Fotbalové brankové sítě pro mládež

Fotbalové brankové sítě pro mládež dle německých rozměrů branek

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

- | | |
|--------|--|
| Č. 150 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 3 mm .
Barva: ● ● KČ / kus |
| Č. 151 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 4 mm , k dodání v mnoha módních barvách.
Barva: ● ○ ● ● ● KČ / kus |
| Č. 152 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 5 mm , mimořádně silné provedení.
Barva: ● ○ KČ / kus |

Fotbalové brankové sítě pro mládež dle DIN EN 748

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

- | | |
|-------------|---|
| Č. 1505 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 3 mm .
Barva: ● KČ / kus |
| Č. 1515 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 4 mm , k dodání v mnoha módních barvách.
Barva: ● ○ ● ● ● KČ / kus |
| Č. 1525 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , síla cca 5 mm , mimořádně silné provedení.
Barva: ● ○ KČ / kus |
| Č. 1545-045 | Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu , s malými oky, síla cca 4 mm .
Velikost ok cca 45 mm.
Barva: ● KČ / kus |

Fotbalové brankové sítě pro mládež – HUCK ÖKO-Net

Firma HUCK nabízí textilní sítě vyhovující ochraně životního prostředí nyní i ve sportovním odvětví. Sítě jsou vyráběny z **PLA** (kyselina polymléčná). PLA je **biologicky odbouratelná** v podmínkách životního prostředí, které lze zpravidla najít pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

- | | |
|----------|---|
| Č. 15011 | Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná), síla cca 4 mm .
Barva: ○ KČ/kus |
|----------|---|

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

- | | |
|----------|---|
| Č. 15015 | Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná), síla cca 4 mm .
Barva: ○ KČ/kus |
|----------|---|



Plástvová oka ve speciálním provedení (aktuálně nezahrnuto v prodejním programu)

Fotbalové brankové sítě pro mládež

Fotbalové brankové sítě pro mládež ve speciálních rozměrech, dle minimálních rozměrů DIN EN 748

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 200 cm.

- Č. 1501** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**.
Barva: ● ● KČ / kus
- Č. 1511** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, k dodání v mnoha módních barvách.
Barva: ● ○ ● ● ● KČ / kus
- Č. 1541-060** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, s malými oky, síla cca **4 mm**. Velikost ok cca 60 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus

Fotbalové brankové sítě pro mládež dle DIN EN 748

Rozměry: šířka 6,00 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 180 cm.

- Č. 1493** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 1503** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**.
Barva: ● ● KČ / kus
- Č. 1513** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, k dodání v mnoha módních barvách.
Barva: ● ○ ● KČ / kus
Barva: ● ● ● KČ / kus
- Č. 1533** **NOVINKA** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s plástvovými (šestiúhelníkovými) oky
Barva: ○ KČ / kus

Fotbalové brankové sítě pro mládež ve speciálním provedení a světlostí ok

Rozměry: šířka 4,00 m, výška 2,00 m, hloubka nahoře 100 cm, hloubka dole 100 cm.

- Č. 1518** **NOVINKA** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, velikost ok cca 100 mm.
Barva: ● ○ KČ / kus
- Č. 1508-045** **NOVINKA** Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**, velikost ok cca 45 mm, s malými oky.
Barva: ● ○ KČ / kus

- = 01 = zelená ● = 04 = modrá ● = 07 = červená
○ = 02 = bílá ● = 05 = žlutá
● = 03 = oranžová ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 107-06, černá



Č. 1595-05

Fotbalové brankové sítě pro mládež „Ultra“ dle prEN 748

V současné době se norma EN 748 (norma pro fotbalové branky) přepracovává. Velikost ok by na jejím základě mohla být snížena ze 120 mm na cca 100 mm. V době vydání katalogu ještě nová norma nebyla v platnosti. Niže však již nabízíme omezený sortiment sítí s menší velikostí ok.

Naše brankové sítě v bezuzlovém splétaném provedení „Ultra“ již toto kritérium splňují, a kromě toho se vyznačují delší životností díky

- nepatrnému oděru ve spojení ok

- rovnoměrné šířce oka a

- velmi malé roztažnosti.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 1599

Fotbalová branková síť pro mládež z polyetylenu, cca 4,5 mm, v novém splétaném provedení.
Velikost ok: 10 cm, čtvercové postavení ok.

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 100 cm a dole 150 cm.

Č. 1595

Fotbalová branková síť pro mládež z polyetylenu, cca 4,5 mm, v novém splétaném provedení.
Velikost ok: 10 cm, čtvercové postavení ok.

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Fotbalové brankové sítě pro mládež „Professional“ dle prEN 748

NOVINKA

Rovněž v osvědčeném pleteném bezuzlovém provedení máme již v nabídce pro každou velikost model, který se vyznačuje sníženou velikostí ok přibližně 100 mm podle budoucí normy EN 748.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 1510

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, cca 4 mm, velikost ok cca 100 mm.

Barva: ● Kč / pár

NOVINKA

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 15150

Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, cca 4 mm, velikost ok cca 100 mm.

Barva: ● Kč / pár

NOVINKA



Č. 1215PLA-02

Mini brankové sítě z recyklovaného materiálu

NOVINKA

Téma udržitelnosti je stále důležitější. Společnost HUCK se touto problematikou také zabývala a nyní nabízí mini sítě vyrobené z recyklovaného polyesteru.

pro branky 1,20 m x 0,80 m

- Č. 1216REC **Mini branková síť** z velmi odolného recyklovaného polyesteru, síla cca 3 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 6 m.
Rozměry: 1,30x0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.
Barva: ● Kč / pár

NOVINKA

pro branky 2,40 m x 1,60 m

- Č. 1218REC **Mini branková síť** z velmi odolného recyklovaného polyesteru, síla cca 3 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m.
Rozměry: 2,55x1,65 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ● Kč / pár

NOVINKA

pro branky 1,80 m x 1,20 m

- Č. 1206REC **Mini branková síť** jako výše, ale: vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m.
Rozměry: 1,90x1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.
Barva: ● Kč / pár

NOVINKA



Č. 1216REC-06

Mini brankové sítě – HUCK ÖKO-Net

NOVINKA

Firma HUCK nabízí textilní sítě vyrobené v souladu s životním prostředím nyní i pro sportovní odvětví. Síť se vyrábějí z **PLA** (kyselina polymléčná). PLA je biologicky odbouratelná v přírodních podmínkách, které lze zpravidla nalézt pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace.

pro branky 1,20 m x 0,80 m

- Č. 1215PLA **Mini branková síť z PLA** (kyselina polymléčná), síla cca 3 mm, velikost ok cca 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 6 m.
Rozměry: 1,30x0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.
Barva: ○ Kč / pár

NOVINKA

pro branky 2,40 m x 1,60 m

- Č. 1217PLA **Mini branková síť z PLA** (kyselina polymléčná), síla cca 3 mm, velikost ok cca 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m.
Rozměry: 2,55x1,65 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ○ Kč / pár

NOVINKA

pro branky 1,80 m x 1,20 m

- Č. 1205PLA **Mini branková síť** jako výše, ale: vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m.
Rozměry: 1,90x1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.
Barva: ○ Kč / pár

NOVINKA





Mini brankové sítě

pro branky 1,20 m × 0,80 m

- Č. 1210 **Mini branková síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 6 m. Rozměry: 1,30 m × 0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. Barva: ● ● Kč / pár
- Č. 1211 **Mini branková síť** jako výrobek č. 1210-01, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579) Barva: ● ● Kč / pár

- Č. 1215 **Mini branková síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 6 m. Rozměry: 1,30 m × 0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. Barva: ● ● Kč / pár
- Č. 1216 **Mini branková síť** jako č. 1215, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579) Barva: ● ● Kč / pár

pro branky 1,80 m × 1,20 m

- Č. 1200 **Mini branková síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m. Rozměry: 1,90 m × 1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. Barva: ● ● Kč / pár
- Č. 1201 **Mini branková síť** jako výrobek č. 1200-01, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579) Barva: ● ● Kč / pár
- Č. 1230 **Mini branková síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m. Rozměry: 1,90 m × 1,30 m, hloubka pouze dole 70 cm. Barva: ● ● Kč / pár

- Č. 1205 **Mini branková síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m. Rozměry: 1,90 m × 1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. Barva: ● ● Kč / pár
- Č. 1206 **Mini branková síť** jako č. 1205, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579) Barva: ● ● Kč / pár

Další rozměry nebo barvy na vyžádání!



Velikost ok 100 mm (vlevo) a 45 mm (vpravo)



Suché zipy pro rychlé a snadné upevnění sítě na branku, viz. str. 1.16

Mini brankové sítě

pro branky 2,40 m × 1,60 m

Č. 1220 Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m
Rozměry: 2,50 x 1,70 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ● ● KČ / pár

Č. 1219 Mini branková síť jako č. 1220, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579)
Barva: ● ● KČ / pár

Č. 1217 Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m
Rozměry: 2,50 m x 1,70 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ● ● KČ / pár

Č. 1218 Mini branková síť jako č. 1217, ale: **velikost ok 45 mm** (EN 16579)
Barva: ● ● KČ / pár



Č. 1230-01

pro branky 3 m × 1 m

Č. 1221 Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 10 m.
Rozměry: 3 m × 1 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ● ● KČ / pár

pro branky 3 m × 1,60 m

Č. 1222 Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok 100 mm**, vč. 2 vázacích šňůr délky 12 m.
Rozměry: 3 m × 1,60 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.
Barva: ● ● KČ / pár



Č. 108-27

Nový sportovní trend: FUTSAL

Sálová kopaná jednou zcela jinak. **Nový sportovní trend Futsal se hraje na rozdíl od běžné sálové kopané bez limitů a se speciálním míčem.**

Jako branky se používají **branky na házenou** a zde můžeme nabídnout následující rozměry sítí a kvalitu:

Rozměry: 3,10 m šířka, 2,10 m výška, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm.

- Č. 108** Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca **3,5 mm**, s **plástvovými oky** a elastickou šňůrou pro ochranu vnějších řad ok.
- Vzor šachovnice (Evropský patent č. 22 84 456).**
- Barva: ● ● ● Kč / kus

- Č. 114** Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca **4 mm**.
- Barva: ● ○ ● Kč / kus

Snižovač na fotbalové branky pro mládež

U mládežnického fotbalu by se měla v budoucnu pro děti a mládež do 10 let snižovat výška fotbalové branky, aby se hra mohla přizpůsobit menšímu vzrůstu dětí a mládeže podle věku **(na fotbalové branky o šířce 5,15 m a výšce 2,05 m)**

Č. 167

Snižovač na fotbalovou branku z popruhovité sítě, šířka pásu 25 mm, velikost ok 200 x 100 mm, 5 m x 0,33 m, nahoře a na stranách s rychlouzávěrem pro upevnění na břevno nebo tyč branky.

Barva: ●

Kč / kus



Snižovač branky č. 167-03 (oranžová)



Sítě na míče

Sítě na míče s **velikostí ok cca 5 cm** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca **2,5 mm**, se stahovací šňůrou. Špičkový výrobek, vhodný i pro gymnastické míče. Barva: žlutá.

Č. 261	pro 1–2 míče	Kč / 10 kusů
Č. 263	pro 3 míče	Kč / 10 kusů
Č. 266	pro 6 míčů	Kč / 10 kusů
Č. 269	pro 9 míčů	Kč / 10 kusů
Č. 2610	pro 10–12 míčů	Kč / 10 kusů

Sítě na míče jako výše, ale tříbarevné modrá/žlutá/zelená

Č. 269-3F	pro 9 míčů	Kč / 10 kusů
Č. 2613-3F	pro 13–15 míčů	Kč / 10 kusů

Sítě na míče s malými oky z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2 mm, velikost ok: cca 3 cm.

Č. 2730	pro 30 míčů	Kč / 10 kusů
Barva 08:	● béžová	

Sítě na míče, silné provedení

Mimořádně odolné síť na míče z polypropylenu, síla cca 3 mm, **velikost ok cca 45 mm**, nahoře se stahovací šňůrou. Barva: zelená

Č. 256	pro 6 míčů	Kč / kus
--------	------------	----------

Sítě na míče jako výše, ale s **velikostí ok 100 mm**

Č. 2410	pro 10–12 míčů	Kč / kus
---------	----------------	----------

Pytel na míče

k úschově a přepravě míčů, z **polyesterové sítě s hustými oky**, odolný, nahoře se stahovací šňůrou. Barva: černá

Č. 2555	pro 13–15 míčů	Kč / kus
Barva 06:	● černá	



Cvičná stěna pro střelbu na branku

Č. 165 **Cvičná stěna pro střelbu na branku z PE pleteniny**, cca 200 g/m², se dvěma výřezy průměr cca 50 cm, obě strany 2 m a jedna strana 5 m s očky. Kompletně se 2 lany isilink à 10 m. **Velikost: 5 m × 2 m.**

Barva: ● Kč / kus

Č. 166 **Cvičná stěna pro střelbu na branku jako č. 165-04, ale o velikosti: 3 m × 2 m.**

Barva: ● Kč / kus



Č. 165-04

Příslušenství

Systém upevňování pro brankové sítě

Plastové háčky

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| Č. 1010 | Plastové háčky pro hliníkové brány | Kč / 10 kusů |
| Č. 10101 | Plastové háčky, černé
(pro sítě od 4,5 mm průměru) | Kč / 10 kusů |
| Č. 10102 | Plastový háček H+, černá | Kč / 10 kusů |



Č. 10102



Č. 10101



Č. 1010



Č. 1012



Č. 1011

Šroubovací háky pro hliníkové brány z nerezové oceli s hliníkovými maticemi.

- | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Č. 1011 | s pravouhlými maticemi | Kč / 10 kusů |
| Č. 1012 | s kosočtvercovými maticemi | Kč / 10 kusů |

Podpěrné tyče + příslušenství

Podpěrné tyče pro volně visící brankové sítě

(brankové sítě s rovnoměrnou horní a dolní hloubkou)

- | | |
|-----------------|---|
| Č. 1015 | Podpěrné tyče z hliníku, 40 mm ø , celková délka: 3 m.
Sada se skládá ze 2 podpěrných tyčí (dělitelné) a navíc je
vybavena zemní kotvou a kotevní šňůrou a tyč.
Kč / sada á brána |
| Č. 1014 | Stahovací pásky , délka cca 375 mm a šířka 7,6 mm,
k upevnění brankové sítě na rám, resp. vyklápěcí rameno.
Barva: ● Kč / sáček á 100 kusů |
| Č. 10141 | Stahovací pásky jako č. 1014, ale balení á 10 kusů
Barva: ● Kč / balení á 10 kusů |



Č. 1015



Č. 1014

**Mimořádně vhodné pro mateřské školy nebo volně přístupné prostory,
kde je třeba síť často pověsit a opět svést.**

- | | | |
|-----------------|---|-----------|
| Č. 10145 | Pásek se suchým zipem , šířka cca 20 mm.
role á 5 m | |
| | Barva: ● | Kč / role |




Č. 10145-06

Řetěz pro zatížení brankových sítí

**Řetěz pro zatížení brankových sítí se skládá z řetězu, 800 g/m,
opláštěného plastovou hadicí.**

- | | | |
|-----------------|--|----------|
| Č. 1017 | dolní hloubka branky 150 cm
délka: 10,50 m | Kč / kus |
| Č. 10171 | dolní hloubka branky 200 cm
délka: 11,50 m | Kč / kus |
| Č. 10172 | dolní hloubka branky 225 cm
délka: 12 m | Kč / kus |



Řetěz pro zatížení brankových sítí



Č. 108-26

Branková síť na házenou s odlišnou barvou na obou stranách a optimalizovaným průhledem pro diváky

Branková síť na házenou s optimalizovaným průhledem pro diváky. Bílá strana ve směru hrací plochy umožňuje hráčům jasně rozeznat obrysy, černá strana ve směru tribun umožňuje optimální průhled pro diváky, resp. kameru.

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm

Nr. 1088 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky **zvnějšku černými, zevnitř bílými.**
Barva 26: ● bílá/černá KČ / kus

Další barevné kombinace na vyžádání

Brankové sítě na házenou se střídavým barevným vzorem (šachovnice)

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě s plástvovými oky a **střídavým** barevným vzorem.

Evropský patent č. 22 854 56.

Tyto sítě se vzorem šachovnice nabízíme v těchto barevných kombinacích:

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 108 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky a dodatečným lanem na ochranu vnějších řad ok.


Vzor šachovnice

Barva: ● ● ● KČ / kus

- = 21 = bílá/zelená ● = 27 = bílá/červená
- = 24 = bílá/modrá ● = 26 = bílá/černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 108-27 = branková síť, bílá/červená



Č. 108-21



Č. 111-05

Brankové sítě na házenou s „plástvovými oky“

Při Mistrovství světa v házené v roce 2007 v Německu a v roce 2011 ve Švédsku se používaly brankové sítě HUCK.

Zvoleny byly brankové sítě se speciálním designem plástvových ok, které byly ještě dále zdůrazněny žlutou barvou.

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 111

Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4,75 mm**, s **plástvovými oky** a doplňkovým lanem na ochranu vnějších řad ok.

Barva: ● ●

Kč / kus

Č. 108

Bezuzlová branková síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3,5 mm**, s **plástvovými oky** a dodatečným lanem pro ochranu vnějších řad ok.

Barva: ○

Kč / kus

Branková síť na házenou „Ultra“

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 1099


Bezuzlová branková síť z **PE ve splétaném provedení**, síla cca **4,5 mm**, se zvýšenou odolností proti oděru a pevným lanem na ochranu vnějších řad ok.

Barva: ●

Kč / kus



Č. 1099-06



● = 01 = zelená

● = 05 = žlutá

○ = 02 = bílá

● = 06 = černá

● = 04 = modrá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 111-05 = branková síť, žlutá



Č. 109/1091-01

Brankové sítě na halovou házenou

Na Mistrovství Evropy v házené mužů 2024 v Německu a Mistrovství Evropy v házené žen 2024 v Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku se používaly brankové sítě HUCK se čtvercovými oky o síle 5 mm.

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 109 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, s doplňkovým pevným lanem v prostoru rámu na ochranu vnějších řad ok.

Barva: ● ○ ● KČ / kus

Č. 112 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm.

Barva: ● ○ KČ / kus


Č. 113 Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm.

Barva: ○ KČ / kus

Č. 114 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm.

Barva: ● ○ ● KČ / kus

Barva: ●



Bezuzlový vysokopevnostní polypropylen, cca 3 mm, zelený



Bezuzlový vysokopevnostní polypropylen, cca 4 mm, žlutý

V rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1,5 m. Velikost ok: 10 cm.

V rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 2 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 1142 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm.

Barva: ● ○ KČ / kus

Č. 1143 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm.

Barva: ● ○ KČ / kus

Brankové sítě na halovou házenou v jiných hloubkách na vyžádání!





Č. 114-72

Dvoubarevné brankové sítě na halovou házenou v klubových barvách

Abychom mohli nabídnout brankové sítě na házenou dle přání zákazníků, představujeme Vám nyní dvoubarevné sítě ve vašich klubových barvách ve 3 barevných kombinacích.

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

- Č. 114 **Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm.
Barva:    Kč / kus

Barva 12: Barva 42: 

Příslušenství pro brankové sítě na halovou házenou

Napínací lana jsou vhodná pro všechny naše brankové sítě na halovou házenou a halový hokej.


Systémy pro upevnění brankových sítí.

- Č. 1192 **Gumová napínací lana**, 2 gumová lana, silné provedení, oboustranně s háky, **6,5 m délka**. Tato napínací lana jsou určena pro brankové sítě na halovou házenou a halový hokej **v prostoru příčných a svislých brankových latí** (viz skica, červené čáry). Díky gumovým napínacím lanům má síť vyšší tažnost a větší odolnost.

Kč / kus

- Č. 1191 **Napínací lana z polyetylenu**, síla cca 6 mm. Sada obsahuje 4 lana, obě horní napínací lana s rychlouzávěrem. Tato napínací lana jsou určena pro branky, u kterých jsou sítě **volně zavěšeny** uvnitř oblouku (viz skica, modré čáry).

Kč / sada



Č. 1191 modrá, Č. 1192 červená

Plastové háčky

- Č. 1010 Plastové háčky pro hliníkové branky Kč / 10 kusů
Č. 10101 Plastové háčky, černé (pro sítě od průměru 4,5 mm) Kč / 10 kusů
Č. 10102 Plastový háček H+, černá Kč / 10 kusů



Č. 10101



Č. 1010



Č. 10102



Č. 111-05

„Exkluzivní“ brankové sítě na halovou házenou

Navíc k hornímu napínacímu lanu mají sítě dolní napínací lano, aby se zabránilo proklouznutí míče mezi rámem branky a sítí v prostoru podlahy. Horní napínací lano je vybaveno rychlouzávěrem.

Sítě jsou **vybavené** v prostoru rámu branky **doplňkovým lanem** k zavěšení brankové sítě, **aby byly chráněny vnější řady ok.**

Pro zavěšení sítě v prostoru rámu branky použijte prosím lano, a ne okraj sítě. **Zvýšíte tak podstatně životnost sítě**

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 1131 Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm.
Barva: ○ KČ / kus

Č. 1141 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm.
Barva: ● ○ ● KČ / kus

Č. 1091 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, super silné provedení.
Barva: ● ○ ● KČ / kus



Napínací lano s rychlouzávěrem

- = 01 = zelená ● = 12 = zelená/bílá
- = 02 = bílá ● = 42 = modrá/bílá
- = 04 = modrá ● = 72 = červená/bílá
- = 07 = červená



Doplňkové elastické lano na ochranu vnější řady ok

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 1141-07 = branková síť, červená



Závěsné sítě pro brankové sítě na halovou házenou

Závěsné sítě mají velikost **2 × 3 m** a **velikost ok 10 cm**; 8 m vazací šňůry je přiloženo.

Podobně jako v ledním hokeji jsou závěsné sítě zavěšovány **navíc** do branek na halovou házenou.

Všechna 3 provedení mohou být opatřena za příplatek mimo jiné **olověnou zátěží**, čímž je zajištěno ještě lepší zachytávání míčů.

- Č. 117 Závěsná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**,
síla cca **4 mm**.
Barva: ● Kč / kus

- Č. 118 Závěsná síť z **polyesteru**, síla cca **4 mm**.
Barva: ○ Kč / kus

- Č. 119 Závěsná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**,
cca **5 mm**, vhodná pro naše brankové sítě pro halovou házenou
č. 109/1091.
Barva: ● ○ ● Kč / kus

Závěsné sítě do brankových sítí na halovou házenou, s malými oky

Tato závěsná síť má **velikost ok 4,5 cm** a velmi dobře se osvědčila i na mezinárodních turnajích. Síť je dole opatřena **olověnou zátěží**, čímž je zajištěno ještě lepší zachytávání míče.

- Č. 1171 Závěsná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**,
síla cca **4 mm**.
Barva: ● ○ ● Kč / kus



Č. 168-03

Snížovač na branky na halovou házenou

- Č. 168 **Snížovač na házenkářskou branku** z popruhové sítě, šířka pásu 25 mm, velikost ok 200 x 100 mm, 3 m x 0,40 m, nahoře a na stranách s rychlouzávěrem pro upevnění na břevno nebo tyč branky.
Barva: ● Kč / kus

Zátěže pro brankové sítě na halovou házenou, halový hokej a závěsné sítě

- Č. 2110 **Zátěžová olověná šňůra** pro brankové sítě na halovou házenou a závěsné sítě, 400 g/m. Umístěna již v pásce na síti.
Kč / bm

- Č. 1193 **Zatížení řetězem** pro brankové sítě na halovou házenou 800 g/m. Obaleným plastovou hadicí a na koncích s háky a vazací šňůrou. Pro síť s dolní hloubkou brány 1 m.
Délka: 5 m Kč / kus



Č. 1193



Doplňkové pevné lano na ochranu vnější řady ok



Č. 126-01

Brankové sítě na halový hokej

Kombinované brankové sítě pro halovou házenou a halový hokej, velikost ok 4,5 cm, rozměr: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm a dole 1 m.

Jelikož jsou rozměry pro halovou házenou a halový hokej shodné, lze provozovat oba sporty se stejnými sítěmi!

Č. 110 Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok 4,5 cm.

Barva: ● KČ / kus

Č. 125 Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok 4,5 cm.

Barva: ● KČ / kus

Č. 126 Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, velikost ok 4,5 cm.

Dobře drží tvar.

Barva: ● ○ ● KČ / kus

Č. 127 Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,5 mm, velikost ok 2,5 cm.

Barva: ● KČ / kus

Výrobky z recyklovaného polyesteru na vyžádání!

NOVINKA

Všechny brankové sítě na halový hokej mají v prostoru rámu branky doplňkové pevné lano.

Brankové sítě by měly být zavěšeny pouze na tomto lanu, jelikož se tím podstatně zvýší životnost sítí (viz foto nahoře).

Mini branková síť na hokej


Č. 1240 Mini branková síť na hokej z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, včetně 2 vazacích šňůr délky 5 m. Rozměry: 0,90x0,60, nahoře do špičky, hloubka dole 70 cm.

Barva: ● KČ / kus

Mini branková síť na hokej z vysokopevnostního polypropylenu síla cca 2 mm, velikost ok 4,5 cm, k dodání v každé libovolné velikosti.

Cena na vyžádání

Viz také naše brankové mini sítě na straně 1.13 - 1.15.



Č. 1240-01

● = 01 = zelená

○ = 02 = bílá

● = 03 = oranžová

● = 04 = modrá

● = 05 = žlutá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 119-04 = branková síť, modrá



Č. 130-01

Brankové sítě na pozemní hokej

Branková síť na pozemní hokej s velikostí ok 4,5 cm.

- Č. 130 **Bezuzlová** branková síť na pozemní hokej z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**. Šířka 3,66 m, výška 2,14 m, velikost ok 4,5 cm, hloubka nahoře 90 cm, dole 120 cm.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 130REC **Branková síť** na pozemní hokej jako č. 130, ale z recyklovaného polyesteru, síla cca **3 mm**.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 1301 **Bezuzlová** branková síť na pozemní hokej z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**. Šířka 3,66 m, výška 1,80 m, velikost ok 4,5 cm, hloubka nahoře 90 cm, dole 120 cm. **Síť sahá v tomto případě pouze ke spodnímu hracímu prknu (po stranách a vzadu)!**
Barva: ● Kč / kus
- Č. 1302 Branková síť na pozemní hokej jako č. 1301, **ale z vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**, velikost ok 4,5 cm.
Barva: ● Kč / kus

Branková síť na pozemní hokej s velikostí ok 2,5 cm.

- Č. 132 **Bezuzlová** branková síť na pozemní hokej z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **2,5 mm**, velikost ok 2,5 cm. Rozměry: 3,66 m šířka, 2,14 m hloubka, hloubka nahoře 90 cm a dole 120 cm.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 132REC **Branková síť** na pozemní hokej jako č. 132, ale z **recyklovaného polyesteru**, síla cca **2 mm**.
Barva: ● Kč / kus

Brankové sítě na in-line hokej

- Č. 131 **Bezuzlová** branková síť pro in-line hokej z **polyesteru**, síla cca **3 mm**, velikost ok 4 cm. Rozměry: 170 cm šířka, 105 cm výška, **hloubka nahoře 65 cm, dole 110 cm**, včetně sítě pro zavěšení 180 × 110 cm.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 1311 **Bezuzlová** branková síť pro in-line hokej z **polyesteru**, síla cca **4 mm**, velikost ok 4 cm, rozměry: šířka 170 cm, výška 105 cm, **hloubka nahoře 65 cm, hloubka dole 110 cm**, včetně sítě pro zavěšení 180 × 110 cm.
Barva: ○ Kč / kus

Florbal / Unihokej

- Č. 136 **Bezuzlová** branková síť na florbal z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 4,5 cm, rozměry 1,60 x, 1,15 m, hloubka nahoře 40 cm, dole 60 cm.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 137 **Bezuzlová** branková síť na florbal (závěsná) z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 4,5 cm, rozměry 1,70 x, 1,25 m.
Barva: ○ Kč / kus

Před objednávkou přeměřte nutně hloubku brány, aby se zabránilo chybným dodávkám.



Branková síť pro florbal



Volejbalové turnajové sítě podle mezinárodních předpisů a předpisů DVV I

Tyto sítě se používají při mezinárodních zápasech, ale i všech turnajích, především ve vyšších soutěžích.

Společným znakem těchto sítí jsou

- **6-bodové zavěšení** se 3 rychloupínacími uzávěry na obou stranách a všíte boční sklolaminátové polyesterové tyčky
- nahoře **70 mm široká bílá lemovka** a 11,70 m dlouhé kevlarové lano
- na dolní straně průběžná **50 mm široká bílá lemovka** a uvnitř umístěné napínací lano.

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení a 6 napínacích šňůr, na obou stranách všíte sklolaminátové tyčky a nahoře kevlarové lano (11,70 m dlouhé), nahoře 70 mm široká lemovka, dole průběžná 50 mm široká lemovka.

Č. 5088 Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, velikost ok 100 mm.
Barva: ● KČ / kus

Č. 5088REC Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **recyklovaného polyesteru**, síla cca 3 mm, velikost ok 100 mm.
Barva: ● KČ / kus

NOVINKA

NOVINKA

Č. 5077 Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm, velikost ok 100 mm.
Barva: ● KČ / kus

Všechny volejbalové sítě mají na každé straně na konci sítě plastovou kostičku, aby ocelové, resp. kevlarové lano nemohlo nechtěně vklouznout do lemování (viz obrázek nahoře).

Naše turnajové sítě (bez potisku) mají **tkaný, mimořádně pevný** polyesterový lem. Sítě mají velikost 9,50 × 1 m a odpovídají požadavkům normy DIN EN 1271, **třída sítě A (vydání leden 2015)**.

Na potisk hran sítí (na hrany PVC lemů) můžeme předložit nabídku pouze tehdy, pokud obdržíme reprodukovatelný grafický návrh.

Dle počtu kusů je třeba počítat s výrazným příplatkem a dodací dobou 3–4 týdny po uvolnění tisku..

Důležité: Pokud potřebujete jiné délky kevlarových lan, uveďte to prosím již při objednávce!



Č. 5099: Volejbalová turnajová síť dle zkušební značky DVV I.
Vodící kladky na obou stranách sítě zajišťují absolutně rovnoměrné napnutí celé plochy sítě.

Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV I (s vodící kladkou)

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení, na obou stranách všítké sklolaminátové tyčky a nahoře kevlarové lano (11,70 m dlouhé), **s vodící kladkou**, nahoře **70 mm široká lemovka**, dole průvlečná **50 mm široká lemovka**.

Č. 5099

Tato volejbalová síť **Huck** je **navíc** vybavena na obou koncích kevlarovým napínacím lanem s **vodící kladkou**.

Díky tomu lze síť napnout absolutně rovnoměrně a tvrdě. Dále je možné dodatečně přesné seřízení sítě podle značení hřiště ve vypnutém stavu.

Bezuzlová volejbalová turnajová síť „**Smash**“ z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla **cca 4 mm**, s kevlarovým napínacím lanem (11,70 m délka), na obou stranách všítké sklolaminátové polyesterové tyčky, **6-bodové zavěšení**
6 napínacích šňůr s rychlouzávěrem a **na obou stranách s vodící kladkou**.

Barva: ●

Kč / kus

Volejbalové turnajové sítě podle mezinárodního předpisu a se značkou DVV II

Délka 9,50 m, **4-bodové zavěšení**, na obou stranách všítké sklolaminátové polyesterové tyčky a nahoře ocelové, resp. kevlarové lano (11,70 m délka), nahoře **s lemou šíře 70 mm**, dole s průchozí lemou šíře **50 mm**.

Č. 5033

Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla **cca 3 mm**, s **ocelovým lanem** (síla cca 4 mm, a délka 11,70 m). Na obou stranách všítké sklolaminátové polyesterové tyčky, **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem.

Barva: ●

Kč / kus

Č. 5034

Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla **cca 3 mm**, s **kevlarovým lanem** (síla cca 5 mm a délka 11,70 m). Na obou stranách všítké sklolaminátové polyesterové tyčky, **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem.


Barva: ●

Kč / kus



Č. 5034-06

Důležité: Pokud potřebujete jiné délky kevlarových nebo ocelových lan, uveďte to prosím již při objednávce!



Č. 5033: Pro přesné upevnění kapes antén je dolní hrana sítě olemována ještě mimo volejbalový kurt.



Č. 5055-06 s velikostí ok 45 mm



Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV

Provedení DVV mají na rozdíl od DVV I a DVV II horní lemovku v šíři 50 mm, dole je po stranách jen olemování pro upevnění antén. Mohou být i nadále používány v nižších soutěžích jako turnajové sítě.

Délka 9,50 m, 4-bodové zavěšení, na obou stranách všíte sklolaminátové polyesterové tyčky a nahoře ocelové, resp. kevlarové lano (11,70 m délka).

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení, na obou stranách všíte sklolaminátové polyesterové tyčky a nahoře kevlarové lano (11,70 m délka).

- Č. 5133** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**, s **ocelovým lanem** (síla cca 4 mm, délka 11,70 m). Na obou stranách všíte sklolaminátové polyesterové tyčky, **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 5134** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**, s **kevlarovým lanem** (síla cca 5 mm, délka 11,70 m). Na obou stranách všíte sklolaminátové polyesterové tyčky, **4-bodové zavěšení**, 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem.
Barva: ● KČ / kus

- Č. 5166** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **3 mm**, s kevlarovým napínacím lanem (11,70 m délka). Na obou stranách všíte sklolaminátové polyesterové tyčky, **6-bodové zavěšení** a 6 napínacích šňůr s rychlouzávěrem.
Barva: ● KČ / kus
- No. 5055** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok **45 mm**.
Barva: ● KČ / kus

- No. 5056** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **polyetylenu**, síla cca **2 mm**, velikost ok **45 mm**, točená technika tkaní pro optimální vypnutí (velmi male prověšení).
Barva: ● KČ / kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 5133-06 = volejbalová síť, černá

● = 06 = černá

Volejbalová dlouhá síť (tréninková)

- Č. 5030** Bezuzlová volejbalová dlouhá síť z **vysokopevnostního polypropylenu** síla cca **3 mm**. Nahoře olemovaná páskou z polyesteru. Délka kevlarového lana: délka sítě + 2 m
Barva: ● KČ / bm
- Č. 5020** Bezuzlová volejbalová dlouhá síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**. Nahoře olemovaná páskou z polyesteru. Délka kevlarového lana: délka sítě + 2 m
Barva: ● KČ / bm



Č. 5030-06

Volejbalové tréninkové sítě

Rozměry dle předpisů: délka 9,50 m, výška 1 m, velikost ok 10 cm, ocelové lano, kevlarové lano nebo nylonová napínací šňůra, délka 11,70 m.

- Č. 509 Volejbalová síť ze cca 2 mm tlusté **polyetylenové šňůry**, délka 9,50 m, výška 1 m, s **nylonovou napínací šňůrou**.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 501 Volejbalová síť ze cca 2 mm tlusté **polyetylenové šňůry**, s ocelovým lanem tloušťky 3 mm.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 503 Volejbalová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, velmi silné provedení, s ocelovým lanem síly 4 mm.
Barva: ● ● Kč / kus
- Č. 5032 Volejbalová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, velmi silné provedení, s kevlarovým lanem 11,70 m.
Barva: ● Kč / kus

- Č. 503REC Volejbalová síť z **recyklovaného polyesteru**, síla cca 3 mm, velmi silné provedení, s ocelovým lanem 4 mm.
Barva: ● ● Kč / kus
- Č. 5032REC Volejbalová síť z **recyklovaného polyesteru**, síla cca 3 mm, velmi silné provedení, s kevlarovým lanem síly 11,70 m.
Barva: ● Kč / kus

NOVINKA

NOVINKA

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

(např. 503-01 = volejbalová síť, zelená

● = 01 = zelená ● = 06 = černá

„Exkluzivní“ tréninková síť

- Č. 5011 Volejbalová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 2,3 mm, kolem dokola olemovaná páskou, nahoře s ocelovým lankem 11,70 m, na obou stranách všítké sklolaminátové polyesterové tyčky, na všech 4 rozích s dalšími napínacími šňůrami.
Barva: ● Kč / kus

Tréninkové sítě pro rychlou montáž

Pro rychlou montáž během velmi krátké doby (1 minuta) především pro školní sporty doporučujeme naše tréninkové sítě vyrobené dle našeho vlastního konceptu. Tyto sítě jsou z polyetylenové rašlové pleteniny, cca 70 cm vysoké. Na všech 4 rozích s á 50 cm dlouhou gumovou smyčkou bez ocelového lana a lemovky.

- Č. 511 Tréninková síť pro rychlou montáž, **délka 10 m**.
Barva: ● s bílou hranou Kč / kus
- Č. 512 Tréninková síť pro rychlou montáž, **délka 3,50 m**.
Barva: ● s bílou hranou Kč / kus


Jiné délky na přání.

... a v profi provedení:


- Č. 515 Tréninková síť pro rychlou montáž, 0,40 × 10 m, ze **zesílené rašlové pleteniny se silnějším horním lemováním**. Lepší možnost napínání zajišťují lemy s PES tyčkami, horní napínací šňůra s rychloupínákem a dole umístěné gumové smyčky s karabinovými háčky.
Barva: ● Kč / kus



Č. 5011-06



Č. 511



Č. 515-01

Výrobky 509 - 515 nedodáváme s ocelovým lanem, resp. kevlarovým lanem.



Volejbalové antény

Podle mezinárodních volejbalových pravidel se musí kapsa s anténami skládat z bílé značkovací pásky 5 cm a černé průchozí kapsy pro umístění antény. Bílá značkovací páska a černá kapsa pak tvoří jednu jednotku (viz fotografie).



Tato kapsa z polyesteru odolá i extrémní zátěži – jako např. tomuto útoku.

- Č. 502** Volejbalové antény, **jednodílné**, se značkou DVV, délka 1,80 m, **kompletně s kapsami** z polyesteru a značkovací páskou. KČ / pár
- Č. 5021** Volejbalové antény, **dvoudílné**, délka 1,80 m, **komplet** jako výrobek č. 502, se značkou DVV. Vylepšené provedení: dělicí místo je mimořádně pevné a zajišťuje tak vyšší stabilitu (viz obrázek dole vpravo). KČ / pár

Podle pravidel světového svazu smí být používány při oficiálních volejbalových zápasech pouze jednodílné antény!

Pokud je u dělených antén provedeno dělicí místo stabilně a nachází se v chráněné části kapsy antény, může být dle Výboru pro zkoušky materiálů DVV použito i toto provedení. Naše dvoudílné antény odpovídají těmto bezpečnostním požadavkům.

Volejbalové antény bez kapes

- Č. 5025** Volejbalové antény, jednodílné, délka 1,80 m, **bez kapes**. KČ / pár
- Č. 5026** Volejbalové antény, dvoudílné, délka 1,80 m, **bez kapes**. KČ / pár

Spojení dvoudílných antén se nachází v části chráněné kapsou antény!

Č. 5021



Kapsy na umístění volejbalových antén

- Č. 5023** Kapsy se značkou DVV na umístění volejbalových antén, se značkovací páskou z polyesteru, vysokofrekvenčně svařované. KČ / pár
- Č. 5053** Integrované kapsy se značkou DVV na umístění volejbalových antén jako č. 5023, ale **již umístěné na síti**. KČ / pár

Sít na volejbal vsedě (rozměry: 0,80 × 6,50 m)

- Č. 5266** Bezuzlová volejbalová turnajová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, s kevlarovým napínacím lanem (11,70 m délka). Na obou stranách všité sklolaminátové polyesterové tyčky, **6-bodové zavěšení** a 6 napínacích šňůr s rychlouzávěrem. Barva: ● KČ / kus



Sít na volejbal v sedě s potiskem na vyžádání

Příslušenství sítí

- Č. 535 **Napínací šňůry** pro volejbalové sítě dle zkušební značky I a II s rychlouzávěrem, délka 2 m (viz foto). Na síť jsou zapotřebí 4, resp. 6 napínacích šňůr. Používání těchto napínacích šňůr je možné pouze u volejbalových sítí s bočními tyčkami.

Kč / kus

- Č. 537 **Náhradní napínací prvek** černý, k napnutí sítě (viz foto).

Kč / kus



Č. 537/535

Náhradní díly pro dodatečné vybavení volejbalových sítí

- Č. 5020 **Kapsy pro umístění** volejbalových antén se **suchým zipem** pro snadné a rychlé upevnění na síti (bez antén).

Kč / pár

- Č. 9082 **Náhradní ocelové lano**, Ø 4 mm, pozinkované, délka 11,70 m, se dvěma smyčkami.


Kč / kus

- Č. 9083 **Náhradní napínací lano** z textilního plastového kevlaru, délka 11,70 m, se dvěma smyčkami.

Kč / kus

- Č. 9084 Příplatek za vybavení volejbalových sítí **kevlarovým lanem**, délka 11,70 m (namísto ocelového lana).

Kč / kus



Č. 5020



Č. 9082



Č. 9083

Řešení problémů s úschovou a přepravou sítí od firmy Huck

- Č. 530 **Ramínko** pro navíjení volejbalových sítí.

Kč / kus

- Č. 540 **Taška pro volejbalovou síť** z lehké nylonové tkaniny. Ideální pro přepravu a úschovu volejbalových sítí.

Délka: 1,05 m

Průměr: 25 cm

Kč / kus



Č. 540



Č. 530



Č. 6001, Č. 6021

Badmintonové turnajové sítě dle DIN EN 1509

v rozměrech: 6,02 m šířka, 76 cm výška, cca 18 mm velikost ok, kevlarové lano 8 m délka, boční polyesterové tyčky. S extra silným lemováním.

- Č. 6001** Badmintonová turnajová síť **DIN EN 1509** z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1,2 mm**, velikost ok cca 18 mm.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 6021** Badmintonová turnajová síť **DIN EN 1509** z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 1,8 mm, velikost ok 18 mm.
Barva: ● KČ / kus



Č. 6001, Č. 6021

Badmintonové turnajové sítě ve speciálním provedení (i kratší) pouze za příplatek.

Sady sítí viz strana 4.2!

Badmintonové turnajové sítě (kromě výrobku č. 604-06) mají na každé straně na konci sítě plastovou kostičku, aby se ocelové, resp. kevlarové lano nemohlo dostat do lemu. Všechny badmintonové turnajové sítě mají na horní hraně sítě olemování z mimořádně silné pásky (bez napínáku).

Badmintonové turnajové sítě

Mezinárodní rozměry: šířka 6,02 m, výška 76 cm, velikost ok cca 18 mm, ocelové, resp. kevlarové lano **6,60 m**. S extra silným lemováním.

- Č. 600** Badmintonová turnajová síť „**Champion**“ z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1,2 mm**, velikost ok cca 18 mm, s 6,60 m dlouhým **ocelovým lanem**, bez polyesterových tyček.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 601** Badmintonová turnajová síť „**Champion**“ jako č. 600, ale s 6,60 m dlouhým **kevlarovým lanem**, bez tyček.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 602** Badmintonová turnajová síť „**Perfect**“ z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1,8 mm**, velikost ok cca 18 mm, s 6,60 m dlouhým **ocelovým lanem**, bez polyesterových tyček.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 603** Badmintonová turnajová síť „**Perfect**“ jako č. 602, ale s 6,60 m dlouhým **kevlarovým lanem**, bez polyesterových tyček.
Barva: ● KČ / kus

Turnajová badmintonová síť „Light“

Mezinárodní rozměry: šířka 6,02 m, výška 76 cm, velikost ok cca 20 mm, napínací lano **8 m**. S extra lehkým lemováním.

- Č. 604** Turnajová badmintonová síť „**Light**“ z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1 mm**, velikost ok cca 20 mm, s napínacím lanem o délce 8 m a tloušťce cca 4 mm, s lemováním po celém obvodu, bez polyesterových tyček.
Barva: ● KČ / kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 600-06 = badmintonová síť, černá

● = 06 = černá



Sady badmintonových sítí

Naše badmintonové turnajové sítě „Champion“ a „Perfect“ dodáváme také jako sadu, vždy dvě, tři nebo čtyři sítě na dlouhém kevlarovém lanu, bez polyesterových tyček.

Č. 60002-06	2 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 15 m.	Kč / sada
Č. 60003-06	3 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 23 m.	Kč / sada
Č. 60004-06	4 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 31 m.	Kč / sada
Č. 60202-06	2 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 15 m.	Kč / sada
Č. 60203-06	3 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 23 m.	Kč / sada
Č. 60204-06	4 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 31 m.	Kč / sada

Badmintonové dlouhé sítě (tréninkové)

Č. 6000	Badmintonová dlouhá síť „Champion“ , délka kevlarového lana: délka sítě + 0,60 m. Barva: ● Kč / bm
Č. 6020	Badmintonová dlouhá síť „Perfect“ , délka kevlarového lana: délka sítě + 0,60 m. Barva: ● Kč / bm

○ = 02 = bílá

● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 60204-06 = sada badmintonových sítí, černá.

Důležité: Pokud jsou zapotřebí různé délky kevlarových lan, uveďte to prosím při objednávce!



Nr. 532

Nr. 533

Badmintonové příslušenství

- Č. 532** **Napínák pásků a napínák se západkou** pro badmintonové a volejbalové sítě. Napínák z polyesterových pásků šířky 25 mm, oboustranná možnost zavěšení a zapracovaná západka pro napínání.
Na jedné straně pevný pás, délka 50 cm, s háčkem, na druhé straně nastavitelný pás, délka 90 cm, s háčkem.
Napínání: stisknutím páčky západky.
Povolení napnutí: Povolit uzávěr v páčce, páčku zcela otevřít, až je dosaženo vodorovné polohy, nechat zapadnout uzávěr do 2 zářezů navinuté roličky pásku.

Kč / kus

- Č. 533** **Napínák pásků se stahovacím zámkem** a 2 háčky, obsahuje polyesterový pásek šíře 25 mm, v délce 100 cm, s velkou přidržovací smyčkou, stahovacím zámkem a 2 háčky
Možnost napnutí 15 – 60 cm.

Kč / kus

- Č. 608** Příplatek za **prodloužení** kevlarového nebo ocelového lana z 6,60 m na 8 m.

Kč / kus

- Č. 2105** **Napínací kevlarové lano**, cca 5 mm tloušťky, pro badmintonové sítě.

Kč / bm



Č. 2105

Badmintonová tréninková síť

- Č. 607** Badmintonová síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, cca 1,2 mm, s nylonovým napínacím lanem, 6,10 m šířka, 76 cm výška, velikost ok cca 20 mm, kolem dokola olemovaná.
Barva: ●

Kč / kus

Příplatek za menší množství
na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %


Viz také informace o výrobku
na stranách 6.3 a 6.4.

Záchytná síť míčů


- Č. 201–020** **Bezuzlová záchytná síť** pro badminton z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 1,8 mm, velikost ok 20 mm, s pevným krajem.
Barva: ○ ●

Kč / m²

- Č. 203–020** **Bezuzlová záchytná síť** pro badminton z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 1,5 mm, velikost ok 20 mm, s pevným krajem.
Barva: ●

Kč / m²

Č. 201 bílá, bezuzlová,
z vysokopevnostního polypropylenu,
ø cca 1,8 mm



Č. 203 černá, bezuzlová,
z vysokopevnostního polypropylenu,
ø cca 1,5 mm



Tenisové sítě

Rozměry našich standardních sítí pro tenisová hřiště odpovídají pravidlům ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m, angl. stopa: 42 × 3,5, pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

Horní lem ze tkaného mimořádně pevného pásu z čistého polyesteru je odolný proti UV záření.

Sítě jsou vybaveny ocelovým lanem potaženým PVC (délka 13,20 m).

Ocelová lana můžeme dodávat i v jiných délkách.

Tenisové sítě bez dvojitého řadu, v rozměrech pro čtyřhru podle ILTF a DTB: 12,72 m x 1,07 m (angl. stopa: 42x3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

- | | |
|----------------|---|
| Č. 900 | Uzlová tenisová síť z polyetylenového pleteného lana, síla cca 3 mm .
Barva: ● Kč/ kus |
| Č. 9000 | Uzlová tenisová síť z polyetylenového pleteného lana, síla cca 3 mm , kolem dokola olemovaná .
Barva: ● Kč/ kus |

V roce 2015 zakoupila firma Huck v Anglii firmu Edwards, jednu z nejstarších značek sportovních sítí v Evropě.

Tenisové sítě Edwards byly mimo jiné použity letos na tenisovém grandslamovém turnaji 2025 ve Wimbledonu.



Č. 900 / Č. 9000

Tenisové sítě „Ultra“ ve splétaném provedení bez dvojitého řadu, v rozměrech pro čtyřhru podle pravidel ILTF a DTB: 12,72 m x 1,07 m (angl. stopa 42 x 3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

Lineárně probíhající síťová lana zajišťují optimální využití síly a tím i dlouhou životnost. Sítě mají

- nepatrný oděr ve spojení ok
- rovnoměrnou šířku oka a
- velmi malou roztažnost.

NOVINKA

- | | |
|---------------|---|
| Č. 893 | Bezuzlová tenisová síť „Ultra“ z polyetylenu, síla cca 2,5 mm.
Barva: černá ● Kč/ kus |
|---------------|---|

NOVINKA

- | | |
|----------------|---|
| Č. 8931 | Bezuzlová tenisová síť „Ultra“ z polyetylenu, síla cca 2,5 mm, kolem dokola olemovaná . Kč/ kus |
|----------------|---|

NOVINKA



Č. 8931-06

Důležité: Pokud potřebujete delší ocelová lana (především u starších souprav sloupků), uveďte to prosím při objednávce!



Č. 8031-06



Nr. 803 / Nr. 8031



Č. 8041

Tenisové sítě

Tenisové sítě bez dvojitého řádu, v rozměrech pro čtyřhru dle ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m (angl. stopa: 42 × 3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

- Č. 802** Bezuzlová tenisová síť z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm** (síť pro volný čas).
Barva: ● KČ/ kus
- Č. 803** Bezuzlová tenisová síť z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm.
Barva: ● KČ/ kus
- Č. 8031** Bezuzlová tenisová síť z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, kolem dokola olemovaná.
Barva: ● KČ/ kus
- Č. 8041** Bezuzlová tenisová síť v **mimořádně silném provedení** z **vysokepevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, kolem dokola lemovaná.
Barva: ● KČ/ kus

Bezuzlová síť se čtvercovými oky 2. generace. Po síti „**Excalibur**“ přichází výrobek „**Merlin**“, síť pro vysoké nároky na kvalitu. Vedle měřítek kvality platných i pro tuto síť

– **neposuvná oka** díky bezuzlové výrobní technice

– **mimořádně stabilní tvar**

– **optimální průhled**, jelikož je bez dvojitého řádu (mezinárodní tenisové turnaje jsou sehrávány převážně se sítěmi bez dvojitého řádu)

má tato síť **větší tloušťku materiálu**, čímž síť dosahuje i vyšší hmotnosti a tím lépe „**padá**“.

- Č. 8081** Tenisová síť „**Excalibur**“ z polyesteru, síla cca **2,5 mm**.
Barva: ● ● KČ / kus


- Č. 8091** Tenisová síť „**Merlin**“ z polyesteru, síla cca **3,5 mm**.
Barva: ● ● KČ / kus

Každá tenisová síť může být vybavena za příplatek textilním napínacím lanem z KEVLARU (síla 5 mm).


To ušetří mrzutosti se zkroucením, které vzniká u tenisových sítích s ocelovým lanem, když jsou po čase demontovány.

● = 01 = zelená ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 8081-01 = tenisová síť, zelená.



Č. 8081-06



Č. 8091-06



Tenisové sítě

Tenisové sítě s dvojitými řadami

v rozměrech pro čtyřhru podle ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m
(angl. stopa: 42 × 3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

- Č. 904** Tenisová síť ze cca **3 mm** silného polyetylenového pleteného lana, s 5 průběžnými dvojitými řadami (**ručně pletená**).
Barva: ● ● Kč / kus
- Č. 9044** Tenisová síť ze cca **3 mm** silného **polyetylenového pleteného lana**, s 5 průběžnými dvojitými řadami (**ručně pletená**), kolem dokola lemovaná.
Barva: ● ● Kč / kus
- Č. 805** Tenisová síť ze cca **3 mm** silného **polypropylenu, bezuzlová. Nahoře s dvojitými řadami (zvláště našité).**
Barva: ● Kč / kus



Č. 904



Č. 910



Č. 9044

Povrstvené tenisové sítě, v rozměrech pro čtyřhru dle ILTF a DTB:
12,72 m × 1,07 m (angl. stopa: 42 × 3,5),
pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

- Č. 910** Bezuzlová tenisová síť ze cca **4 mm** silné **polyesterové** tkaniny, povrstvená. 3 roky záruka na síťovinu.
Barva 06: černá Kč / kus



Č. 805-06


● = 01 = zelená ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 904-06 = tenisová síť, černá.


Tenisové příslušenství

- Č. 905** **Regulační pás** z bílé, nylonové povrstvené tkaniny.
Kč / kus
- Č. 9052** **Regulační pás** z čisté polyesterové tkaniny
s plastovou přezkou a karabinou z nerezavějící oceli.
Kč / kus
- Č. 9053** **Integrovaný regulační pás**, jinak jako výrobek č. 9052.
Kč / kus
- Č. 906** **Lemovka** z polyesterové tkaniny, opatřená mosaznými kroužky
a lanky k přivázání. Každý správce hřiště ji lehce připevní.
Kč / kus
- Č. 908** **Lano ocelové**, pozinkované, s ochranným
plastovým povlakem, délka **13,50 m**, s oky.
Kč / kus
- Č. 9085** Jako výrobek č. 908, ale délka **13,20 m**.
Kč / kus
- Č. 9081** **Napínací** kevlarové lano, síla cca 5 mm,
délka **13,50 m**, s oky.
Kč / kus
- Č. 9086** Jako výrobek č. 9081, ale délka **13,20 m**.
Kč / kus
- Č. 907** **Napínací šroub**, pozinkovaný, pro regulační pás č. 905.
Kč / kus
- Č. 909** **Zemní kotva** pro tenisovou síť.
Kč / kus
- Č. 9091** **Hliníkové zemní pouzdro** pro každý typ regulačního pásu.
Kč / kus




Zarážecí zemní kotva

- Č. 21091** Tato **zemní kotva** se skládá ze cca 3 cm silného lana z **ušlech-
tilé oceli**, délky 40 cm, s očnicí. Zemní kotva se zarazí pomocí
45 cm dlouhého pomocného kulatého železa do země a poté
vytáhne. Zatažením ocelového lana na očnici se zemní kotva v
zemi vzpříčí a tím se pevně ukotví.
Výtažná síla cca 100 kg. Kč / kus



Tenisové zametací sítě

- Č. 913 **Tenisová zametací síť** z již vyzkoušené povrstvené polyesterové tkaniny s oky o velikosti pouze 2×2 cm. Díky malé velikosti ok je údržba hřiště ještě efektivnější, aniž by bylo zapotřebí dvojité tkaniny.
Velikost sítě: šířka cca 2 m, délka 1,50 m
Kompletně se dřevem vlečné sítě a vlečným lanem.
 Barva: ● Kč / kus
- Č. 914 **Náhradní síť** pro výrobek č. 913.
 Barva: ● Kč / kus
- Č. 917 **Tenisová vlečná síť** z povrstvené polyesterové tkaniny, cca 3 mm, **dvouvrstvá**.
Velikost ok: 4×4 cm
Velikost sítě: šířka cca 2 m, délka 1,50 m
Kompletně se dřevem vlečné sítě a vlečným lanem.
 Barva: ● Kč / kus
- Č. 918 **Náhradní síť** pro výrobek 917.
 Barva: ● Kč / kus
- Č. 916 **Náhradní brusné tvrdé dřevo**, dvoudílné, se šrouby, pro výrobek č. 913+917.
 Kč / kus



Vlečné lano s koncovkami

Vlečná lana

- Č. 9093 **Vlečné lano** pro tenisové vlečné sítě, z měkkého syntetického pleteného lana, síla cca 10 mm, **délka 3,50 m**, oboustranně opatřené pozinkovanými koncovkami (viz obrázek vpravo) a karabinovými háčky.
 Barva: ● Kč / kus



Č. 915-06, 916

Zametací síťovina v rolích

- Č. 924 **Povrstvená polyesterová tkanina**, cca 4 mm pro tenisové vlečné sítě.
Velikost ok: 4×4 cm
Role: cca $1,15 \times 130$ m = 149,50 m²
Hmotnost role: cca 71,50 kg
Hmotnost m²: cca 480 g
 Barva: ● Kč / role
- Č. 926 **Povrstvená polyesterová tkanina**, cca 3 mm pro tenisové vlečné sítě.
Velikost ok: 4×4 cm
Role: cca $1,50 \times 50$ m = 75 m²
Hmotnost role: cca 34,50 kg
Hmotnost m²: cca 460 g
 Barva: ● Kč / role
- Č. 915 **Povrstvená, polyesterová tkanina s malými oky** pro tenisové vlečné sítě
Velikost ok: 2×2 cm
Role: cca 2×25 m = 50 m²
Hmotnost role: cca 40 kg
Hmotnost m²: cca 800 g
 Barva: ● Kč / role

● = 01 = zelená ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 924-06 = vlečná síť, černá

Dětské tenisové sítě se sloupky

Pro sadu sloupků $0,70 \times 6$ m:

- Č. 940 **Sada sloupků**, volně stojící. Skládací sloupky z ocelových trubek, zlatě pozinkované, průměr cca 25 mm.
Velikost: $0,70 \times 6$ m. KČ / sada
- Č. 934 **Dětská tenisová síť** z vysokopevnostního polypropylenu, cca 1,5 mm, velikost ok 30 mm. Boční tarpaulinové kapsy, nahoře s elastickou lemovkou, **čímž je dosaženo rychlého a optimálního napnutí sítě.**
Velikost: cca $0,70 \times 6$ m.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 830 **Dětská tenisová síť** z polyetylenové tkaniny odolné proti hnilobě. Velikost: cca $0,70 \times 6$ m.
Barva: ● s bílým krajem KČ / kus



Č. 940 + Č. 934

Pro sadu sloupků $0,70 \times 3$ m:

- Č. 941 **Sada sloupků** jako výrobek č. 940, ale $0,70 \times 3$ m. KČ / sada
- Č. 935 **Dětská tenisová síť**, jako výrobek č. 934, ale $0,70 \times 3$ m.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 831 **Dětská tenisová síť**, jako výrobek č. 830, ale $0,70 \times 3$ m.
Barva: ● s bílým krajem KČ / kus
- Č. 636 **Pytel** z páskové HDPE pleteniny **pro zatížení** soupravy sloupků.
Bez obsahu. KČ / kus
- Č. 933 **Dětská tenisová síť** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm (bez stojanu).
Velikost : cca $0,80 \times 6$ m.
Barva: ● KČ / kus



Č. 941 + Č. 831



Beachtenis a streettenis
viz také pod Beach & Fun, strana 9.9 a 9.10.



Č. 220-01

Standardní dělicí síť pro tenisové haly a venkovní prostory

Doplňkové vybavení zahrnuté v ceně.

a) Ocelové lano, síla cca 4 mm,
délka 38 m, oboustranně s napínákem.

b) Zatížení olověnou šňůrou 200 g / m,
uložené v PES pásu, upevněné na síti.

c) Otevřené nylonové kroužky, á metr 3 kusy, upevněné na síti.

Č. 220

Dělicí síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla
cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm, rozměr cca 40 × 2,50 m.

Barva: ● ● ○ ●

Kč / kus

Č. 221

Dělicí síť jako výrobek č. 220,
ale rozměr cca 40 × 3 m.

Barva: ● ● ○ ●

Kč / kus

Pro **vnitřní prostory** doporučujeme **barvu 015 tmavě zelenou a 02 bílou**.
Pro **venkovní prostory** **barvu 01 zelenou a 06 černou**.

Č. 2205

Volně stojící opěrné tyče pro standardní dělicí síť,
teleskopické od 2 do 3 m plynule přestavitelné.

Kč / kus

**Aby se zabránilo poškozením ve spodní části sítě, jsou standardní dělicí síť (výrobek č. 2201 a 2211)
opatřeny cca 15 cm širokým dolním krajem z polyesterové tkaniny potažené plastem.
Zatížení olověnou šňůrou v tomto případě odpadá.**

Č. 2201

Dělicí síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla
cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm, **rozměr cca 40 × 2,50 m**.
S cca 15 cm širokým dolním krajem z polyesterové tkaniny
potažené plastem.

Barva: ● ○ ●

Kč / kus

Č. 2211

Dělicí síť jako výrobek č. 2201,
rozměr ale cca 40 × 3 m.

Barva: ● ○ ●

Kč / kus

● = 01 = zelená

● = 015 = tmavě zelená

○ = 02 = bílá

● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 220-015 = dělicí síť, tmavě zelená



Standardní dělicí sítě v nehořlavém provedení

Doplňkové vybavení zahrnuté v ceně:

a) Ocelové lano, síla cca 4 mm,
délka 38 m, oboustranně s napínákem.

b) Zatížení olověnou šňůrou 200 g / m,
uložené v PES pásu, upevněné na síti.

c) Otevřené nylonové kroužky, á metr 3 kusy upevněné na síti.

Č. 220F	Dělicí síť z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavém provedení, síla cca 2,3 mm , velikost ok 4,5 cm. Velikost cca 40 × 2,50 m . Barva: ● ○	Č. 221F	Dělicí síť jako výrobek 220 F, ale velikost cca 40 × 3 m . Barva: ● ○	Kč / kus
---------	--	---------	--	----------

Kč / kus

Dělicí sítě v libovolných rozměrech

Č. 200-045	Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu síla cca 2,3 mm , velikost ok 45 mm. Barva: ● ● ○	Kč / m ²
Č. 200F045	Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu síla cca 2,3 mm , v nehořlavém provedení , velikost ok cca 45 mm. Barva: ● ○	Kč / m ²

Pro vypnutí a zavěšení sítí doporučujeme:

Č. 2102	Ocelové lano, pozinkované, síla 4 mm	Kč / bm
Č. 2103	Oboustranný napínák s očnicí pro 4 mm lanko	Kč / kus
Č. 2111	Olověná šňůra, upevněná uvnitř pásu na síti, á metr 200 g.	Kč / bm
Č. 2122	Otevřené nylonové kroužky, ø 9 mm, 53 mm dlouhé, 30 mm široké, vnitřní délka 35 mm, černé, á metr 3 kusy upevněné na síti.	Kč / bm

Příplatek za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %



Zástěny pro tenisová hřiště • opláštění tenisových hal

Naše zástěny pro tenisová hřiště a opláštění hal jsou vyráběny z prodyšné polyetylenové tkaniny. Každá zástěna je kolem dokola zesílena a v odstupech po cca 50 cm opatřena kovovými očky. Ke každé zástěně jsou přiloženy příslušné karabinové háčky.

Č. 700 Standardní zástěna pro tenisové hřiště, 200 g/m², délka 12 m, výška 2 m, prodyšná. Ke každé zástěně je volně přiloženo 56 kusů pozinkovaných karabinových háčků.

Barva: ● ● ● ● Kč / kus

Barva: ● ● Kč / kus

Č. 712 Zástěna pro tenisové hřiště jako č. 700, výška 2 m.

Barva: ● ● ● ● Kč / bm

Barva: ● ● ● ● Kč / bm

Č. 710 Zástěny pro tenisové hřiště / opláštění tenisových hal, 200 g/m², z polyetylenové tkaniny, v libovolných rozměrech. Dle volby na dolním okraji dutá záložka cca 5 cm pro vložení olověného pásku (viz také strana 6.6).

Barva: ● ● ○ ● Kč / m²

Barva: ● Kč / m²

Barva: ● ● ● ● Kč / m²

Č. 766 Zástěny pro tenisová hřiště/opláštění tenisových hal, 230 g/m², z neprůhledné polyetylenové tkaniny monofil/pásky, v libovolných rozměrech.

Barva: ● ● ● Kč / m²


Č. 776 Zástěny pro tenisová hřiště/opláštění tenisových hal, 320 g/m², z obzvláště neprůhledné polyetylenové tkaniny monofil/pásky s nehořlavou úpravou, v libovolných rozměrech

Barva: ● ● ● ● ● Kč / m²

(Krémová barva NEMÁ nehořlavou úpravu)



Č. 712-015 Nr. 712-02



Č. 712-04 Nr. 712-03



Č. 712-07 Č. 712-66



Č. 710-010 Č. 710-04



Č. 710-76 Č. 710-66



Č. 776-015 Č. 776-04



Č. 776-65 Č. 776-86

- = 010 = zelená
- = 06 = čená
- = 66 = stříbrná
- = 015 = tmavě zelená
- = 07 = červená
- = 76 = terakota
- = 02 = bílá
- = 03 = oranžová
- = 65 = antracitová (tmavě šedá)
- = 86 = krémová

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 700-015 = zástěna pro tenisové hřiště, tmavě zelená

Příplatek za menší množství

pro speciální výrobu – výrobek č. 710, 712, 766 a č. 776: á jednotlivá zástěna:

síť pod 1 m² + 200 %

síť pod 5 m² + 100 %

síť pod 10 m² + 35 %

síť pod 20 m² + 20 %

Výrobek č. 700 a 712: dlouhé strany s dvojitém pleteným okrajem, boční 2 m strany lemované.

Výrobek č. 710, 766 a 776: lemované po celém obvodu.

Karabinové háčky

- Č. 21210 **Pozinkované karabinové háčky** pro zavěšení zástěn tenisových hřišť Kč / sada 56 ks
- Č. 2121 **Náhradní karabinové háčky**, pozinkované. Kč / kus
- Č. 21212 **Plastové karabinové háčky** pro zavěšení zástěn tenisových hřišť Kč / sada ks
- Č. 21211 **Náhradní karabinové háčky**, plastové. Kč / kus

Pro zavěšení a vypnutí opláštění doporučujeme naše lana z pozinkovaného ocelového drátu, oboustranně s očnicemi a napínákem.

Doplňkové příslušenství pro zatížení a zavěšení opláštění tenisových hal viz na stranách 6.5 a 6.6.

Reklamní nápisy na zástěnách HUCK pro tenisová hřiště

Nápisy provádíme postupem airbrush.

Před každou zakázkou obdržíte zkušební otisk, na kterém uvidíte, jak bude Váš tisk vypadat.

Běžný nápis

- | | | |
|---------|----------------------------------|------------------|
| Č. 7610 | jednořádkový s písmeny Helvetica | cena na vyžádání |
| Č. 7620 | dvouřádkový s písmeny Helvetica | cena na vyžádání |
| Č. 7630 | třířádkový s písmeny Helvetica | cena na vyžádání |

Wilhelm Bungert
Sanitär – Heizung
Gottfried-von-Cramm-Straße 12 • Tel. 23 45 67

Zástěna s třířádkovým nápisem

Nápis dle individuálního návrhu




Zástěna tenisového hřiště, individuálně navržená dle Vašich podkladů

Pro vyhotovení potřebujeme od Vás návrh nejlépe ve vektorizovaném souboru (formát EPS).

Soubory můžete zaslat přímo e-mailem na: info@berger-huck.cz.

Speciální barva je stabilizovaná proti povětrnostním vlivům, přesto však nelze garantovat její odolnost proti oděru.


Informace o výrobcích




Č. 200 zelený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm



Č. 200 bílý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm




Č. 200 tmavě zelený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm



Č. 200 černý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm



Č. 201 černý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,8 mm




Č. 201 bílý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,8 mm



Č. 203 černý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,5 mm




Č. 205 oranžový, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,8 mm



Č. 209 zelený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm



Č. 209 bílý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm




Č. 209 modrý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm




Č. 209 béžový, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm



Č. 209 černý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm



Č. 210 bílý, bezuzlový
polyester, ø cca 4 mm



Č. 212 zelený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm



Č. 212 šedý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm



Č. 212 oranžový, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm




Č. 212 modrý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm




Č. 212 černý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm




Č. 212 červený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm




Č. 213 bílý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 6 mm



Č. 215 zelený, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm



Č. 215 žlutý, bezuzlový
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm



Č. 216 bílý, bezuzlový
polyester, ø cca 3 mm

Síla materiálu od 1,5 do 2,8 mm

Výrobek č.	Popis	Síla v mm	Velikost oka v mm	Barvy	Kč/m ²
1203-010	vysokopev. polyprop., bezuzl. (*)	1,5 diagonal	10	●	
203-020	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	20	●	
203-028	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	28	●	
203-030	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	30	○ ●	
203-050	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	50	●	
203-060	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	60	●	
203-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,5	100	●	
201-020	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,8	20	○ ●	
201-025	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,8	25	● ●	
201-030	vysokopev. polyprop., bezuzl.	1,8	30	●	
200-020	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	20	● ● ○ ● ● ●	
200-025	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	25	●	
200-030	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	30	○ ●	
200-035	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	35	○ ●	
200-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	45	● ● ○ ● ●	
200-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	100	● ○ ● ●	
200-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,3	120	● ● ○ ●	
205-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,8	100	●	
205-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	2,8	120	●	

Síla materiálu od 3 do 3,5 mm

209-030	vysokopev. polyprop., bezuzl. (NOV.)	3	30	●	
209-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3	45	● ● ○ ● ● ● ● ● ●	
209-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3	100	● ● ○ ● ●	
209-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3	120	● ○ ● ●	
216-035	polyester, bezuzlový	3	35	○	
216-045	polyester, bezuzlový	3	45	○	
216-100	polyester, bezuzlový	3	100	○	
216-130	polyester, bezuzlový	3	130	○	
207-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3,5	45	●	
207-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3,5	100	●	
207-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	3,5	120	●	

Příplatek za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m² + 200 % / pod 5 m² + 100 % / pod 10 m² + 35 % / pod 20 m² + 20 % Výpočet á m².

Pro venkovní prostory doporučujeme polypropylen.

Všechny sítě mají pevný okraj ø cca 5 – 7 mm, který je zahrnut v ceně za m².*

(*) mimo výrobku č. 1203-010 v černé.

(*) výrobek č. 1203-010 v černé = diagonální postavení ok, pouze stříhané

Pro volně visící sítě musíte připočítat k ploše, která má být pokryta, následující délku:

a) velikost ok do 45 mm + 20 % b) velikost ok od 60 mm do 100 mm +15 % c) velikost ok od 110 mm do 150 mm +10 %



Síla materiálu od 4 do 4,5 mm

Výrobek č.	Popis	Síla v mm	Velikost oka v mm	Barvy	Kč/m ²
210-035	polyester, bezuzlový	4	35	○	
210-045	polyester, bezuzlový	4	45	○	
210-100	polyester, bezuzlový	4	100	○	
210-120	polyester, bezuzlový	4	120	○	
215-030	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4	30	● ●	
215-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4	45	● ○ ● ● ● ● ●	
215-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4	100	● ○ ● ● ● ● ● ●	
215-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4	120	● ○ ● ● ● ● ●	
215-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4	120	○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●	
214-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	4,2	45	●	

Síla materiálu od 5 do 6 mm

212-030	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	30	●	
212-045	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	45	● ○ ● ● ● ● ● ●	
212-060	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	60	● ● ● ● ●	
212-070	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	70	● ●	
212-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	100	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	
212-120	vysokopev. polyprop., bezuzl.	5	120	● ○	
213-100	vysokopev. polyprop., bezuzl.	6	100	○	

Sítě z polyamidu

204-020	polyamid	2	20	●	
208-038	polyamid	3,5	38	●	
219-030	polyamid (NOV.)	5	30	○	
219-050	polyamid	4,5	50	●	
219-100	polyamid	4,5	100	●	

Tabulka barev

● = 01 = zelená	● = 07 = červená	○ = 12 = zelená/bílá
● = 015 = tmavě zelená	● = 08 = béžová	○ = 42 = modrá/bílá
○ = 02 = bílá	● = 65 = šedá	○ = 72 = červená/bílá
● = 03 = oranžová	● = 4F (v jedné síti)	○ = 45 = modrá/žlutá
● = 04 = modrá		○ = 62 = černá/bílá
● = 05 = žlutá		○ = 65 = černá/žlutá
● = 06 = černá		○ = 67 = černá/červená

Jestliže mají sítě ve speciálním provedení čtvercové postavení ok, není z technických důvodů možné dodat všechny velikosti sítí bez montážního švu.

Všechny sítě jsou vyráběny v největší možné šíři s diagonálním postavením ok a následně přeměněny do čtvercového postavení.

Takto vzniklým švům nelze technicky zabránit a nepředstavují žádné snížení kvality.

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 212-100-07 = PP vysokopev., cca 5 mm, MW 100, červená

Vysvětlivky: MS = průměrná síla materiálu / MW = velikost ok



Standardní záchytné sítě, jednobarevné

Ochranné a záchytné sítě, metrové zboží v šířce 5 m. Délka: libovolná

- Č. 2140-120 **Vysokopevnostní polypropylen**, $\varnothing$ cca 3 mm, velikost ok 12 cm.
Barva: ● Kč / m²
- Č. 2142-120 **Vysokopevnostní polypropylen**, $\varnothing$ cca 4 mm, velikost ok 12 cm.
Barva: ● Kč / m²

Ochranné sítě, 2 - barevné

Ochranné sítě v rozměru na míru

- Č. 215-120 **Vysokopevnostní polypropylen**, $\varnothing$ cca 4 mm, velikost ok 12 cm.
Barva: ● ● ● ● ● ● ● Kč / m²
- Č. 215-100 **Vysokopevnostní polypropylen**, $\varnothing$ cca 4 mm, velikost ok 10 cm
Barva: ● ● ● Kč / m²



Příplatek za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m ² + 200 %	sítě pod 5 m ² + 100 %
sítě pod 10 m ² + 35 %	sítě pod 20 m ² + 20 %



Č. 215-100-12

Okrajová lanka sítí

a) natažená v síti

- Č. 2130 **polyetylenové lanko**, síla 6 mm
Barva: ● ● Kč / bm
- Č. 2131 **nylonové lanko**, síla 5 mm
Barva: ○ Kč / bm
- Č. 2132 **nylonové lanko**, síla 8 mm
Barva: ○ Kč / bm
- Č. 2136 **nylonové lanko**, síla 12 mm
Barva: ○ Kč / bm

b) volně přiložená

- Č. 21300 **polyetylenové lanko**, síla 6 mm
Barva: ● ● Kč / bm
- Č. 21310 **nylonové lanko**, síla 5 mm
Barva: ○ Kč / bm
- Č. 21320 **nylonové lanko**, síla 8 mm
Barva: ○ Kč / bm
- Č. 21360 **nylonové lanko**, síla 12 mm
Barva: ○ Kč / bm



Všechny ochranné a záchytné sítě mohou být vybaveny:

K vypnutí a zavěšení sítí doporučujeme naše pozinkovaná ocelová lanka s očníci a napínákem:

Č. 2100	Lanko ocelové, pozinkované, síla 6 mm	Kč / bm
Č. 2101	Napínák s očníci pro 6 mm lanko	Kč / kus
Č. 2102	Lanko ocelové, pozinkované, síla 4 mm	Kč / bm
Č. 2103	Napínák s očníci pro 4 mm lanko	Kč / kus
Č. 2097	Lanko ocelové s PVC potahem síla 5/7 mm.	Kč / bm
Č. 2099	Lanko ocelové s PVC potahem síla 4/5 mm.	Kč / bm
Č. 2098	Lanko ocelové s PVC potahem síla 3/4 mm.	Kč / bm



K zatížení sítí olověnou šňůrou, uvnitř pásu upevněného na síti:

Č. 2110	Hmotnost á metr 400 g	Kč / bm
Č. 2111	Hmotnost á metr 200 g	Kč / bm
Č. 2112	Zatížení olověnou šňůrou, metr 200 g, bez pásu, všitá přímo do obvodu sítě	Kč / bm

K zavěšení sítí a snadnému posunování do stran na ocelovém lanku:

Č. 2122	Otevřené kroužky z nylonu, ø 9 mm, délka 53 mm, šířka 30 mm, vnitřní délka 35 mm, černé, á metr 3 kusy upevněné na síti.	Kč / bm
Č. 2123	Otevřené nylonové kroužky, volně.	Kč / kus

jako doplňková ochrana:

Č. 2116	Olemování sítí polyesterovým pásem, šířka 100 mm (přeložený šířka 50 mm) Barva: ○	Kč / bm
---------	--	---------



Č. 2116-02

Univerzální vymezení plot

Tento plot lze ekonomicky a rychle postavit a kromě toho i snadno přepravovat. Ideální k ohraničování na sportovních akcích. Je prodyšný a má nízkou hmotnost, malou skladovací plochu a objem pro přepravu, snadné používání, není zapotřebí ani montáž tyček.

Č. 7010-01 Vymezení plot ze zelené polyetylenové pleteniny odolné proti UV záření. Montážní tyčky z pružného polyesterového skelného laminátu, ø 9 mm, jsou **pevně zapracovány do pleteniny** a nemohou se tak ztratit.

Kč / kus

Délka plotu: cca 20 m
Výška plotu (tkaniny): cca 80 cm
Délka tyček: cca 1,10 m
Rozestup tyček: cca 1,80 m
Celková hmotnost: cca 3,3 kg
Komplet se 4 zemními kotvami a napínacími lanky pro upevnění rohů.



Zabalen v prodejním kartonu



Č. 7010-01



Dělicí a stropní sítě do sportovních hal

Dělicí sítě do sportovních hal:

- Č. 216-045** Ochranná síť z **polyesteru**, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm
Barva: ○ Kč /m²
- Č. 209-045** Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm
Barva: ● ○ ● Kč /m²

Stropní sítě do sportovních hal:

- Č. 200-045** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. 2,3 mm, velikost ok 45 mm.
Barva: ○ ● Kč /m²
- Č. 200-100** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. 2,3 mm, velikost ok 100 mm.
Barva: ● ○ ● Kč /m²
- Č. 200-120** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. 2,3 mm, velikost ok 120 mm.
Barva: ● ● ○ ● Kč /m²

Příplatek za menší množství pro sítě a plachty

á jednotlivá síť/jednotlivá plachta:

pod 1 m² + 200 %
pod 5 m² + 100 %
pod 10 m² + 35 %
pod 20 m² + 20 %



Sítě pro menší venkovní i vnitřní hřiště viz strana 9.13-9.14

Tabulka barev

- = 01 = zelená ○ = 02 = bílá ● = 06 = černá
● = 015 = tmavě zelená ● = 04 = modrá ● = 66 = krémová

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 219-045-01 = vysokopev. PP, cca 3 mm, velikost ok 45 mm, zelená

Na vyžádání nabízíme také montáž těchto sítí.
Jiná kvalita a barvy viz také na straně 6.3 a 6.4.



Č. 200F045-015 + Č. 775-015

Dělicí závěsy sportovních hal

Pro poskytnutí určité „neprůhlednosti“ lze síť v dolní části nahradit prodyšnou plachtou.

- Č. 200-045 Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm.
Barva: ● ● ○ ● Kč / m²
- Č. 720A Prodyšná plachta z **polyetylenové rašlové páskové pleteniny**, cca **200 g/m²**, kolem dokola se zesilovacím páskem.
Barva: ● ● ○ ● Kč / m²
Barva: ● ● ● ● Kč / m²
- Č. 7222 Připevnění/přišití plachty č. 720A na ochrannou síť č. 200-045.
Kč / bm



Sítě s látkovou plachtou (modrá) na vyžádání

Ceny netto bez DPH

... v nehořlavém provedení

Sítě a plachty byly přezkoušeny a splňují požadavky DIN 4102 (těžko zápalný materiál).

- Č. 200F045 Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu (těžko zápalný)**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm.
Barva: ● ○ ● ● Kč / m²
- Č. 7710 Prodyšná plachta z **vysokopevnostního polypropylenu**, cca **510 g/m²** v **nehořlavém provedení**, hustě tkaná, kolem dokola olemovaná.
Barva: ● ○ ● Kč / m²
- Č. 775 Prodyšná plachta z **polyetylenové tkaniny**, cca **320 g/m²**, v **nehořlavém provedení**, kolem dokola olemovaná.
Barva: ● ● Kč / m²
- Č. 7222 **Připevnění/přišití** plachty č. 7710 na ochrannou síť č. 200F045.
Kč / bm

Jelikož tyto kombinace sítí/plachet musí být velmi individuálně přizpůsobeny podmínkám hal, zašlete prosím pro komplexní řešení nutně předem poptávku.

Velikost sítí/plachet neodpovídá zakrývané ploše, jelikož skutečná velikost musí být teprve vypočítána.

Zatížení sítí

olověnou šňůrou uvnitř pásu upevněného na síti:

- Č. 2110 hmotnost á metr 400 g Kč / bm
Č. 2111 hmotnost á metr 200 g Kč / bm

Bezpečnostní sítě pro hrací prostory

Ať už prostor s míčky nebo několik oddělení s trampolínou, sítě nabízejí optimální zajištění hracího prostoru. Nabízíme naše sítě v nejrůznějších barvách a provedeních.

Doporučujeme:

Č. 209-045 Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm.

Barva: ● ○ ● ● ● ● ● Kč / m²

Č. 209-045 Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm.

Barva: 4F ●●●● Kč / m²




Č. 209-045-04

Sítě no-climb ztěžují slézání sítí a nabízejí tak zvýšenou bezpečnost.

Č. 204F008 Bezuzlová síť z PES, síla cca 1,8 mm, velikost ok cca 8 mm, plastová, v nehořlavém provedení.

Barva: ● Kč / m²

Výrobek č. 204F008 s plastovými oky dodáváme pouze stříhaný. Olemování na vyžádání.



Č. 204F008-06

Děti milují barvy! A my jsme vyvinuli síť, která kombinuje barvy modrou, červenou, žlutou a zelenou.

Tak spojujeme bezpečnost s nápaditým vzhledem.

Síť, která jako taková je již sama atrakcí!

Č. 209-045 Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm.


Barva: 4F ●●●● Kč / m²

Č. 209S045 Bezuzlová vysokopevnostní síť z PP, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm, tuhá.

Barvy: 4F ●●●● Kč / m²

Č. 209F045 Bezuzlová vysokopevnostní síť z PP, síla cca 3 mm, velikost ok 45 mm, v nehořlavém provedení.

Barvy: 4F ●●●● Kč / m²



Č. 209F045-4F

Příplatek za menší množství

à jednotlivá síť:

síť pod 1 m² + 200 %

síť pod 5 m² + 100 %

síť pod 10 m² + 35 %

síť pod 20 m² + 20 %



Ochranné sítě v nehořlavém provedení

Některé naše ochranné sítě z polypropylenu nabízíme **v nehořlavém provedení**.

Ty si zachovávají své nehořlavé vlastnosti i ve venkovních prostorách při různých povětrnostních podmínkách!

Sítě podléhají odpovídající kontrole a splňují požadavky **DIN 4102, resp. EN 13501-1 (těžko hořlavý materiál)**

Výr.	Materiál	Síla v mm	Velikost ok v mm	Barva	Kč/m ²
203F050	polypropylen	1,5	50	●	
200F020	polypropylen	2,3	20	● ○	
200F025	polypropylen	2,3	25	● ○ ●	
200F045	polypropylen	2,3	45	● ○ ● ●	
209F045	polypropylen	3	45	● ○ ● ●	
212F045	polypropylen	5	45	● ○ ●	
212F060	polypropylen	5	60	●	
212F100	polypropylen	5	100	● ○	
202PSF023	polyester	1	23	○ ●	
204F008	Polyester	1,8	8	●	

Tabulka barev

- = 01 = zelená ● = 04 = modrá ● = 07 = červená
 ● = 015 = tmavě zelená ● = 05 = žlutá ● = 08 = béžová
 ○ = 02 = bílá ● = 06 = černá ●●●● = 4F (v jedné síti)

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

např. 212F100-01 = vysokopec. PP, cca 5 mm, velikost ok 100 mm, zelená





HUCK ÖKO-Net

NOVINKA

Firma Manfred Huck GmbH nabízí pod značkou HUCK Öko-Net síťovinu, která je vyrobena buď z **recyklovaných vláken** (recyklovaný polyester) nebo z **biologicky odbouratelných vláken** (PLA).

To jsou naše první kroky k udržitelnosti. Jedná se o omezený výrobní program.

HUCK ÖKO-Net – ochranné sítě z recyklovaných vláken

NOVINKA

Tyto výrobky jsou vyrobeny z **recyklovaného polyesteru**. Použité polyesterové vlákno je 100% recyklované.

Výrobek	Materiál	Síla materiálu v cca mm	Velikost ok v mm	Barva	Weight g/m ²	Max. napnutí ok	Kč/ m ²
204REC025	PCR Polyester	2 mm	25 mm	●	230 g/m ²	0.75 kN	
216REC045	PCR Polyester	3 mm	45 mm	● ○	190 g/m ²	1.00 kN	
216REC100	PCR Polyester	3 mm	100 mm	● ○	90 g/m ²	1.00 kN	

HUCK ÖKO-Net – ochranné sítě z PLA

NOVINKA

Firma HUCK nabízí sítě z PLA (kyselina polymléčná). PLA je biologicky odbouratelná v přírodních podmínkách, které lze zpravidla nalézt pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace.

Výrobek	Materiál	Síla materiálu v cca mm	Velikost ok v mm	Barva	Weight g/m ²	Max. napnutí ok	Kč/ m ²
216PLA100	PLA	3 mm	100 mm	○	120 g/m ²	0.60 kN	
210PLA100	PLA	4 mm	100 mm	○	170 g/m ²	0.80 kN	
210PLA120	PLA	4 mm	120 mm	○	130 g/m ²	0.80 kN	

Příplatek za menší množství á jednotlivá

sítě pod 1 m² + 200 % | sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | sítě pod 20 m² + 20 %





Záchytná síť míčů z polyethylenu (vysoce výkonné vlákno) UHMWPE, síla cca 1,8 mm, ve splétaném provedení



Záchytná síť míčů „Ultra“ z PE, cca 4,5 mm, ve splétaném provedení

Sítě ve splétaném provedení

Sítě ve splétaném provedení (SUPERCROSS) spojují výhody uzlových sítí (**vyšší lineární pevnost ve stěně, resp. šňůry**) s přednostmi pletených bezuzlových sítí (**stálá pevnost ve stěně a spojení oka**).

Kromě toho sítě mají

- **nepatrný oděr ve spojení oka**

- **rovnoměrnou šířku oka a**

- **velmi malou roztažnost.**

Záchytná síť míčů „Ultra“ v bezuzlovém splétaném provedení, síla 4,5 mm

NOVINKA

Výrobek	Materiál	Síla materiálu v mm	Velikost ok v mm	Barva	Hmotnost g/m ²	Nejvyšší tažná síla ok	Kč/ m ²
SCPE450-045	Polyethylen	4.5 mm	45 mm	●	350 g/m ²	4.00 kN	
SCPE450-100	Polyethylen	4.5 mm	100 mm	●	170 g/m ²	4.00 kN	

NOVINKA

Další ochranné sítě v bezuzlovém splétaném provedení z vysokopevnostního polyethylenu (vysoce výkonné vlákno) UHMWPE:

Výrobek	Materiál	Síla materiálu v cca mm	Velikost ok v mm	Barva	Hmotnost g/m ²	Max. napnutí ok	Kč/ m ²
SCDY090-019	UHMWPE	0.9 mm	19 mm	●	100 g/m ²	1.00 kN	
SCDY180-019	UHMWPE	1.8 mm	19 mm	●	200 g/m ²	2.00 kN	
SCDY180-030	UHMWPE	1.8 mm	30 mm	●	130 g/m ²	2.00 kN	
SCDY180-050	UHMWPE	1.8 mm	50 mm	●	85 g/m ²	2.00 kN	

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | sítě pod 5 m² + 100 %

sítě pod 10 m² + 35 % | sítě pod 20 m² + 20 %

V případě UHMWPE materiálu se jedná o polyetylen s ultra vysokou molekulární hmotností, který patří k vysoce výkonným vláknům. Vlákna mají nejvyšší hustotu ze všech výztužných vláken a nejvyšší měrnou pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti).



Č. 226-02



Č. 225-02

Sítě na basketbal

Turnajové sítě dle DIN 1270. Podle mezinárodního předpisu: 50 cm délka (montáž 40 cm).

Naše turnajové sítě byly vyvinuty ve spolupráci s Výborem pro odborné normy pro sportovní náčiní a nářadí pro volný čas. Vhozenému basketbalovému míči nabízejí tak velký odpor, že se let míče zpomalí a jeho průstup je jasně rozeznatelný.

- Č. 224** **Basketbalová síť** ze cca 4 mm silné **nylonové pletené šňůry**, dle DIN EN 1270.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 225** **Basketbalová síť** ze cca 6 mm silné **nylonové pletené šňůry**, dle DIN EN 1270.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 226** **Basketbalová síť Anti-Whip** ze cca 6 mm silné **polyesterové pletené šňůry**. Závěsné smyčky mají určitou tuhost, která zabraňuje zpětnému vyskočení sítě.
Barva: ○ Kč / kus

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě pro basketbal na ulici nebo ve dvoře ...

Naše sítě pro volný čas a tréninkové sítě jsou lehkým provedením turnajových sítí. Doporučujeme tyto sítě pro používání ve venkovních prostorách.

- Č. 222** **Basketbalová síť** ze cca 3 mm silné **polyetylenové šňůry**.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 223** **Basketbalová síť** ze cca 3 mm silné **nylonové pletené šňůry**.
Barva: ○ ● Kč / kus
- Č. 227** **Tříbarevná basketbalová síť** ze cca 4 mm silné **polypropylenové pletené šňůry**.
Tříbarevná: ● Kč / kus
- Č. 4677-2** **Basketbalová síť, odolná proti rozříznutí a roztržení**, z lana Herkules ø 5 mm.
Barva: ● ● Kč / kus



Č. 227



Č. 4677-2-06



Č. 4677-2-01



Branková síť na lední hokej HUCK, používaná při MS 2004 v České republice



Č. 1471-02

Branková síť na lední hokej

Pro branky doporučené IIHF

- Č. 147** Branková síť z **polyesteru**, síla cca **4 mm**, velikost ok **35 mm**, šířka 1,93 m, výška 1,22 m, hloubka nahoře 0,50 m, hloubka dole 1 m, s doplňkovými oblouky na každé straně 0,45 m. Mezinárodní provedení.
Barva: ○ Kč / kus
- Č. 1471** Branková síť z **polyesteru**, síla cca **4,2 mm**, velikost ok cca 30 mm (čtvercové postavení), šířka 1,93 m, výška 1,22 m, hloubka nahoře 0,50 m, hloubka dole 1 m, **se zapracovanou střechou**.
Barva: ○ Kč / kus

- Č. 1472** Branková síť z **nylonu**, síla cca **5 mm**, velikost ok cca 30 mm (čtvercová), **velmi vysoká turnajová kvalita**, šířka 1,93 m, výška 1,22 m, hloubka nahoře 0,50 m, hloubka dole 1 m, se zapracovanou střechou.
Barva: ○ Kč / kus

NOVINKA

Sítě na ochranu diváků ledního hokeje

- Č. 209-030** Síť na ochranu diváků z **vysokopevnostního PP**, síla cca **3 mm**, velikost ok cca 30 mm.
Barva: ● Kč / m²
- Č. 210-035** Síť na ochranu diváků z **polyesteru**, síla cca **4 mm**, velikost ok 35 mm.
Barva: ○ Kč / m²
- Č. 216-035** Síť na ochranu diváků z **polyesteru**, síla cca **3 mm**, velikost ok 35 mm.
Barva: ○ Kč / m²

Závěsné sítě pro brankové sítě na lední hokej

- Č. 141** Závěsná síť z **polyesteru**, síla cca **3 mm**, velikost ok 35 mm, rozměry: 1,93 × 1,30 m.
Barva 02: bílá Kč / kus
- Č. 146** Závěsná síť z **polyesteru**, síla cca **4 mm**, velikost ok 35 mm, rozměry: 1,93 × 1,30 m.
Barva: ○ Kč / kus



Příplatek za menší množství
à jednotlivá síť:

síť pod 1 m² + 200 %
síť pod 5 m² + 100 %
síť pod 10 m² + 35 %
síť pod 20 m² + 20 %

Viz také informace o výrobcích na straně 6.1 a 6.2. Pro volně visící sítě musí být připočítáno oproti zakrývané ploše cca 20 % v délce sítě.



Č. 120-01

Branková síť na kolovou

Č. 120

Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 3 mm, 2 m výška, 2 m šířka, hloubka nahoře 80 cm,
velikost ok 10 cm.

Barva: ●

Kč / kus

Brankové sítě na kolové pólo

Č. 121

Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 3 mm, 2 m výška, 2 m šířka, hloubka nahoře 80 cm,
velikost ok 4,5 cm.

Barva: ●

Kč / kus

**Pokud potřebujete v souvislosti s novými pravidly kolové jinou hloubku (nahoře mezi 30 – 60 cm, dole mezi 60 – 80 cm),
pak Vás žádáme o poptávku s přesnou specifikací pro příslušnou bránu.**

Brankové sítě na vodní pólo

Č. 115

Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 3 mm, šířka 3 m, 1 m výška, 80 cm hloubka

Barva: ●

Kč / kus

Č. 116

Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,
síla cca 4 mm, šířka 3 m, 1 m výška, 80 cm hloubka

Barva: ●

Kč / kus



Č. 115-01

Sítě na kroužkový tenis a indiacu

Č. 506

Tréninková síť na kroužkový tenis a indiacu,
šířka 6 m a výška 50 cm. Také použitelná jako síť pro vybíjenou.
Z polypropylenu cca 2,3 mm.

Kč / kus

Č. 507

**Turnajová síť na indiacu, provedení dle předpisů Německého
gymnastického svazu (DTB), šířka 6,50 m a výška 1 m,
velikost ok: 45 mm, vysokopevnostní polypropylen,
síla cca 2,3 mm. Vybavená bílým lemem z polyesteru
a kevlarovým lanem 11,70 m.**

Barva: ●

Kč / kus

Č. 520

Souprava sloupků, skládá se ze sloupků z ocelových trubek
s práškovým lakem (ø 29 mm), třídlných, s nastavitelnými
upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami. Na badminton, indiacu,
kroužkový tenis.

Maximální výška sloupků: 2,45 m

Kč / sada

**Jako vymezuující kapsy pro turnajové sítě na indiacu doporučujeme
výrobek č. 5023 (viz str. 3.5).**



Zakrytí pískového doskoviště

Zakrytí pískovišť

- Č. 791** Mřížková tkanina z polyesteru, cca 450 g/m², kolem dokola s dutým lemem, vč. 4 rohových vybrání.
Barva: ● Kč / m²
- Č. 7999** Konfekce, s doplňkovým zesíleným výřezem.
Kč / kus
- Č. 2110-600** Olověná šňůra, cca 600 g/m, všitá kolem dokola do dutého lemu.
Kč / bm
- Č. 9998** Řetěz, žárově zinkovaný, cca 800 g/m, všitý kolem dokola do dutého lemu.
Kč / bm
- Č. 2100** Lanko ocelové, pozinkované, síla cca 6 mm.
Kč / bm
- Č. 2023** Simplexové háčky, z nerezů s obrtlíkem.
Kč / kus
- Č. 9091** Hliníkové zapouštěné pouzdro
Kč / kus
- Č. 21091** Tato zemní kotva se skládá z cca 3 mm silného lanka z ušlechtilé oceli, délka cca 40 cm, s očnicovou smyčkou. Zemní kotva se zarazí a poté vytáhne pomocí cca 45 cm dlouhého pomocného kulatého železa. Zatažením ocelového lanka na očnicové smyčce se kotva v zemi vzpříčí a tím se pevně ukotví.
Výtažná síla cca 100 kg Kč / kus

● = 01 = zelená

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 791-01 = síť, zelená



Zakrytí hřiště na beachvolejba

Příplatek za menší množství
à jednotlivá síť:

síť pod 1 m² + 200 %
síť pod 5 m² + 100 %
síť pod 10 m² + 35 %
síť pod 20 m² + 20 %



Použití našich ochranných sítí pro hod diskem během Mistrovství jižního Německa v lehké atletice, Wetzlar 2012

Ochranné sítě pro hod kladivem a diskem

Pracovní výbor NA 112-01-01 AA „Atletické nářadí a náčiní“, se kterým společnost Manfred Huck GmbH aktivně spolupracuje, vytvořil normu DIN 79007-3, která specifikuje požadavky a zkušební metody pro systémy ochranných sítí pro hod kladivem a diskem.

Ochranné sítě pro hod kladivem DIN 79007-3

Na ochranné sítě pro hod kladivem jsou kladeny požadavky na geometrii systému ochranných sítí, z čehož vyplývá, že výška sítě nad zemí v zadní části musí být minimálně 7 m, stoupající minimálně na 10 m od posledních 2,80 m před vyklápěním křídel.

Pro snížení kinetické energie se musí použít ochranná síť EN 1263-1 typ B1 s velikostí ok 45 mm +/- 1 mm. Horní dlouhá strana a obě svislé koncové hrany jsou podle požadavků normy opatřeny obvodovým lanem o síle 12 mm (30 kN).

Tyto sítě odpovídají rovněž pravidlům DLV 192.3.

Jedná se o ochranné sítě pro hod kladivem pro ochrannou mříž s 9 poli a 2 dodatečnými výklopnými křídly á 2 m šířky

(velikost mříže 9x 2,80 m + 2 x 2 m = 29,20 m)

Naše ochranné sítě pro hod kladivem jsou v bezuzlovém provedení z polypropylenu cca 5 mm.

Č. 650

Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku mříže stoupající ze 7 m na 10 m, kosočtvercové postavení ok. **Velikost sítě:** stoupající ze 7,50 m na 10,50 m, délka cca 31,50 m.
Barva: ● KČ / kus

Č. 651

Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku mříže stoupající ze 7 m na 10 m, čtvercové postavení ok. **Velikost sítě:** stoupající ze 7,50 m na 10,50 m, délka cca 31,50 m. Síť zahrnuje sadu 10 PP lan, síla 9 mm, délka 10,80 m.
Barva: ●● KČ / kus

Ochranné sítě pro hod diskem DIN 79007-3

Obvodová výška sítě nad zemí má být u ochranných systémů pro hod diskem minimálně 6 m. Musí se použít ochranné sítě EN 1263-1 typ B1 s velikostí ok maximálně 45 mm +/- 1 mm

Naše ochranné sítě pro hod diskem jsou v bezuzlovém provedení z polypropylenu cca 5 mm.

Č. 613

Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných sítí 6 m, čtvercové postavení ok
Velikost sítě: výška 6,50 m x délka 27 m
Barva: ●● KČ / kus

Č. 614

Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných sítí 6 m, kosočtvercové postavení ok
Velikost sítě: výška 6,50 m x délka 27 m
Barva: ● KČ / kus

Pozor:

při objednávání prosím nezapomeňte uvést uspořádání mříže, resp. přiložit nákres!!!



Č. 640-01

Ochranné sítě pro hod kladivem a diskem pro stará zařízení

Tyto sítě se liší pouze ve velikosti sítě, obzvláště pak výška je odlišná. Sítě jsou rovněž zhotoveny z polypropylenu cca 5 mm s velikostí ok cca 45 mm. Sítě splňují požadavky normy EN 1263-1 typ B1.

Systém ochranných sítí musí být i v tomto případě konstruován tak, aby zachytil kinetickou energii:

a) 3,72 kJ pro hod kladivem (7,26 kg kladivo s 32 m/s) a

b) 0,63 kJ pro hod diskem (2 kg disk s 25 m/s)

Protože jsou některá zařízení kombinovaná, z bezpečnostních důvodů musí být vždy použity sítě podle normy EN 1263-1 typ B1

Ochranná síť pro hod diskem pro běžnou ochrannou mříž se 7 poli (velikost mříže: $7 \times 2,74 \text{ m} = 19,18 \text{ m}$).

Ochranné sítě pro hod kladivem pro mříž se 2 výklopnými křídly á 2 m šířky (velikost mříže: $7 \times 2,74 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 23,18 \text{ m}$).

Č. 610 **Ochranná síť pro hod diskem** pro výšku systému ochranných sítí 4 m.
Velikost sítě: 4,50 m výška a 21 m délka.
 Barva: ● Kč / kus

Ochranná síť pro hod diskem pro ochrannou mříž dle nových pravidel DLV 190.3 pro mříž se 7 poli (velikost mříže: $5 \times 3 \text{ m} + 2 \times 3,70 \text{ m} + 2 \times 2 \text{ m} = 26,40 \text{ m}$).

Č. 612 **Ochranná síť pro hod diskem** pro výšku systému ochranných sítí 4 m.
Velikost sítě: 4,50 m výška a 27 m délka.
 Barva: ● Kč / kus

Č. 620 **Ochranná síť pro hod kladivem** pro výšku systému ochranných sítí stoupající ze 4,50 m na 5 m v prostoru křídel.
Velikost sítě: od 5 m stoupající na 5,50 m, délka 25 m.
 Barva: ● Kč / kus


Č. 621 **Ochranná síť pro hod kladivem** pro rovnoměrnou výšku systému ochranných sítí 5 m.
Velikost sítě: 5,50 m $\times$ 25 m.
 Barva: ● Kč / kus

Č. 630 **Ochranná síť pro hod kladivem** pro rovnoměrnou výšku systému ochranných sítí 5,50 m.
Velikost sítě: 6 m $\times$ 25 m.
 Barva: ● Kč / kus

Č. 640 **Ochranná síť pro hod kladivem** pro výšku systému ochranných sítí stoupající ze 7 m na 9 m v prostoru křídel.
Velikost sítě: stoupající ze 7,50 m na 9,50 m, délka 26 m.
 Barva: ● Kč / kus

U ochranných mříží pro dvojité sítě s výškou systému do 5 m se používá síť č. 610 jako vnější síť a síť č. 620, resp. č. 621 jako vnitřní síť.
 U ochranných mříží s výškou systému do 5,50 m se používá síť č. 621 jako vnější síť a síť č. 630 jako vnitřní.

Sítě pro hod kladivem pro různé velikosti mříží i do hal na vyžádání.



Zkušební oka

Pevnost ok a schopnost pohlcení energie u textilních materiálů negativně ovlivňuje UV záření. Aby bylo zajištěno, že síť má stále požadovanou schopnost pohlcení energie, musí být síť vybaveny dostatečným množstvím zkušebních ok.

Každá zkušební část se skládá minimálně z 3 ok, aby bylo možné schopnost pohlcení energie a pevnost ok zkontrolovat na stroji pro zkoušku tahem.

Aby bylo možné doložit identitu výrobního úseku zkušebních ok a příslušné sítě, musí se vždy použít plomby se stejným identifikačním číslem.

Počet zkušebních ok je dostatečný, pokud v závislosti na intenzitě užívání lze doložit minimální délku používání 5 let.

Zařízení na vytažení sítě

Zařízení, které ze země umožňuje vytažení a spuštění sítě. Toto zařízení musí být zkonstruováno tak, aby mohlo být ovládáno ručně bez dalších pomůcek, aby došlo k aretaci vytažené sítě v provozní poloze a zajištění sítě proti neúmyslnému uvolnění.

Lano pro zařízení na vytažení sítě musí vykazovat minimální pevnost při přetržení 15 kN.

Zatížení

Síť musí být zhotovena tak, aby ji bylo možné umístit na zemi. Spodní umístění sítě musí být řešeno tak, že

- vrhací náčiní není omezeno vzniklým zatížením větrem (např. vyboulení sítě)
- vrhací náčiní se nemůže dostat pod síť ven
- síť může přispět k odbourání kinetické energie

Označení

Označení musí být umístěno tak, aby bylo čitelné a trvalé, a síť musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- číslo této národní normy,
- jméno a adresu výrobce, prodejce nebo dovozce,
- označení podle DIN EN 1263-1

Zatížení větrem

Pro naše sítě byly provedeny pokusy s větrným zatížením, abychom zajistili, že příslušné mřížky ochranných sítí mohou zatížení větrem pojmout, resp. je tím zajištěno, že jsou tato zatížení známá a při zhotovení a provozu systému ochranných sítí jsou zohledněna.

Nosná konstrukce včetně vytažené sítě musí trvale odolávat rychlosti větru 10 m/s.



Instalace pokusu na měření zatížení větrem



Č. 636 Pytel k zatížení sítě



Označení umístěné na každé síti



Č. 635: Upevňovací jednotka

Příslušenství pro hod kladivem

- Č. 611** **Doplňková síť pro výklopná křídla** (pokud se stávající mříž se 7 polí zvětšuje na 9 polí). Materiál jako u výrobku č. 610. Pro jedno zařízení jsou zapotřebí 2 sítě. Velikost sítě: 2 m × 5,50 m. Barva: ● Kč / pár

- Č. 635** **Upevňovací jednotka k vytahovacím sítím pro hod kladivem.** Aby byla umožněna bezproblémová montáž a demontáž ochranných sítí pro hod kladivem a diskem, je na horním okraji a na obou předních svislých stranách umístěno kulaté lano ø 12 mm. Na horním okraji jsou všity očné sítě s tažnými lankami, aby bylo možné vytáhnout síť do výšky (viz foto). Toto upevnění je vhodné pro všechny ochranné sítě pro hod kladivem a diskem. Kč / kus

- Č. 636** **Pytel z bílé páskové HDPE tkaniny k zatížení sítě.** Bez obsahu. Kč / kus

- Č. 637** **Sada doplňkových šňůr,** obsahuje 10 PP lan, cca 9 mm á 10,80 m, zapracované ve výšce sítě, vždy 1 lano na pole a upevňovací bod. Tato lana zajišťují tvar, aby tkanina sítě neomezovala prostor hodu. Kč / sada






Kricket – „královský sport“ nejen pro ostrovy

- Č. 2450 Záchytná síť míčků z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm. **Šířka sítě: 2,70 m**
Barva: ○ ● Kč / bm
- Č. 2451 Záchytná síť míčků z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm. **Šířka sítě: 3 m**
Barva: ○ ● Kč / bm
- Č. 2452 Záchytná síť míčků z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm. **Šířka sítě: 3,30 m**
Barva: ○ ● Kč / bm
- Č. 2453 Záchytná síť míčků z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **2,3 mm**, velikost ok 45 mm. **Šířka sítě: 3,60 m**
Barva: ○ ● Kč / bm

Záchytné sítě míčků z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm, v libovolných rozměrech, viz strana 6.3.

- Č. 7710 Prodyšná plachta z **vysokopevnostního polypropylenu**, cca **510 g/m²**, v **nehořlavé úpravě**, hustá pletenina, kolem dokola olemovaná (**viz malý obrázek nahoře**).
Barva: ● ○ ● Kč / m²



Lacrosse – rychlá hra s malým míčkem

- Č. 208-038 Záchytná síť míčků na lacrosse z **polyamidu**, cca **3 mm**, velikost ok cca 38 mm, rozměry na přání.
Barva: ● Kč / m²




Baseball – další druh amerického sportu na vzestupu

Sport, který vzbuzuje čím dál více nadšení u aktivních hráčů i diváků. K získání správné techniky úderu je zapotřebí mnoho tréninku a správně zasažený míček letí daleko. Chodit pro něj, to vyžaduje buď dobrovolníka nebo velké množství sil.

Proto je cvičební tunel pro trénink odpalů nezbytný.

Č. 200-045 Záchytná síť míčů pro cvičný tunel, resp. jako ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu, cca 2,3 mm, velikost ok cca 45 mm. Rozměry na přání.
Barva: ● Kč / m²

Č. 209-045 Záchytná síť míčů pro cvičný tunel, resp. jako ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu, cca 3 mm, velikost ok cca 45 mm. Rozměry na přání.
Barva: ● Kč / m²



Nabídky pro kompletní cvičný tunel baseballu na poptávku.

Příplatek za menší množství
à jednotlivá síť:

sítě pod 1 m² + 200 %
sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %

● = 01 = zelená ● = 04 = modrá
○ = 02 = bílá ● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 209-045-01 = síť, zelená



Č. 771-01 (viz strana 7.12)



Záchytná síť míčků na golfovém hřišti

Záchytné sítě míčků pro golfová hřiště

Výr. č.	Popis	Barva	Síla materiálu v mm	Velikost ok v mm	Kč / m ²
200-020-01	vysokopev. polyprop., bezuzlový, zelený	●	2,3	20	
200-020-015	vysokopev. polyprop., bezuzlový, tmavě zelený	●	2,3	20	
200-020-02	vysokopev. polyprop., bezuzlový, bílý	○	2,3	20	
200-020-06	vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý	●	2,3	20	
201-020-02	vysokopev. polyprop., bezuzlový, bílý	○	1,8	20	
201-020-06	vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý	●	1,8	20	
201-025-015	vysokopev. polyprop., bezuzlový, tmavě zelený	●	1,8	25	
201-025-06	vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý	●	1,8	25	
203-020-06	vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý	●	1,5	20	
203-028-06	vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý	●	1,5	28	
204-020-06	vysokopev. polyester, bezuzlový, černý černý	●	2,0	20	

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 164-02 = síť, bílá

● = 01 = zelená ○ = 02 = bílá ● = 06 = černá
● = 015 = tmavě zelená ● = 04 = modrá

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť:

sítě pod 1 m² + 200 % | sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | sítě pod 20 m² + 20 %

Golfová cvičná stěna

Č. 164

Golfová cvičná stěna se skládá z pospojovaných ocelových trubek, přední polypropylenové sítě k zastavení vysokých míčků a zadní stěny k zachycení „průletových míčků“.


Velikost síťové stěny: výška 2,10 m, šířka 2,75 m,
z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 1,8 mm,
velikost ok 20 mm.

Barva: ○ Kč / kus

Č. 169

Náhradní síť pro výrobek č. 164

Barva: ○ Kč / kus



Č. 164 Golfová cvičná stěna

Ceny netto bez DPH



Č. 771-01

Záchytné sítě šípů pro lukostřelbu a střelbu z kuší

Naše záchytné sítě šípů jsou vhodné **pro sportovní a turnajové luky** (ne pro lovecké luky). Sítě nesmí být moc vypnuté, ale musí být – podobně jako u záclon – zavěšeny volně. **Pouze tak je zajištěna nejlepší možná ochrana pro chybně vedené šípy.** Jednotlivé sítě by neměly překročit délku 4 m. Jestliže je potřeba více sítí na ochranu plochy, musí se jednotlivé sítě překrývat o 50 cm.

Při silném namáhání doporučujeme sítě umístit dvojité.

- Č. 770** Záchytná síť šípů z **polyesteru**, s velmi malými oky, cca 450 g/m², kolem dokola olemovaná, nahoře s háčky k zavěšení v odstupu cca 30 cm, šířka: 2,40 m.
Barva: ● KČ / bm
Dodáváme pouze ve standardní šíři!

- Č. 771** Záchytná síť šípů z **vysokopevnostního polypropylenu**, cca 510 g/m², **v nehořlavé úpravě**, s velmi malými oky, nahoře s háčky k zavěšení v odstupu cca 30 cm, kolem dokola olemovaná, v libovolných rozměrech.
Barva: ● ○ ● ● KČ / m²



Č. 771-04

Tyto sítě mohou být zavěšeny ocelovými lany, viz příslušenství sítě strana 6.6.

Příplatek za menší množství pro výrobek č. 771-01, 202-020 a 201-020-02:

sítě/plachty
sítě pod 1 m² + 200 % | sítě pod 5 m² + 100 %
sítě pod 10 m² + 35 % | sítě pod 20 m² + 20 %

Záchytné sítě pro squash boxy

- Č. 202-020** Bezuzlová záchytná síť pro squash boxy z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1 mm**, velikost ok 20 mm, libovolné rozměry.
Barva: ○ KČ / m²
- Č. 201-020** Bezuzlová záchytná síť pro squash boxy z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **1,8 mm**, velikost ok 20 mm, libovolné rozměry.
Barva: ○ KČ / m²

U lichoběžníkových sítí je třeba provést následující výpočet: největší délka × největší šířka.



Č. 202-020-02



Ochranná síť Ultra, PE, síla 4,5 mm s vysokou odolností proti oděru a přerážnutí

Sítě ve splétaném provedení

Sítě ve splétaném provedení (**SUPERCROSS**) spojují výhody uzlových sítí (**vysoká lineární pevnost ve stěně, resp. šňůry**) s přednostmi pletených bezuzlových sítí (**stálá pevnost ve stěně a spojení oka**).

Kromě toho sítě mají

- **nepatrný oděr v spojení oka**

- **rovnoměrnou šířku oka**

- **a velmi malou roztažnost**

Ochranná síť Ultra v bezuzlové technologii, síla 4,5 mm

Č. SCPE450-100 Ochranná síť z polyethylenu, cca 4,5 mm, v novém bezuzlovém splétaném provedení.

Velikost oka: 10 cm, čtvercové oko, zapošíť.

Barva: ●

Kč/m²

Brankové sítě „Heavy Duty“ ve splétaném provedení, síla cca 8 mm

Rozměry: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 4764 Branková síť na házenou z polyethylenu, cca 8 mm, v novém splétaném provedení.

Velikost ok: 10 cm, čtvercové oko

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka 5 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 100 cm

Č. 4765 Fotbalová branková síť pro mládež z polyethylenu, cca 8 mm, v novém splétaném provedení.

Velikost ok: 10 cm, čtvercové oko

Barva: ● Kč / kus
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)



Polyetylenové síť „Heavy Duty“ ve splétaném provedení, síla cca 8 mm

Další brankové sítě z PE, síla cca 4,5 mm na stranách 1.1, 1.12, 2.2, 5.1 a 6.12!



Místo: PARCABOUT' MANGOFIL na MARTINIKU (foto: Pierre Sacaze)

Dobrodružná lanová centra „Chodník ve stromech“

Takováto zařízení naleznete ve Francii a Itálii, kde se těší velké oblibě u lezeckých profesionálů i nováčků.

Měkký materiál sítě netrénuje pouze rovnováhu a koordinaci těla, ale nabízí i ideální zajištění proti pádu, resp. jeho zmírnění.

Sítě pro lanová centra

Č. 212-045 Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, velikost ok 45 mm.
Barva: ● ● ● ● Kč / m²
Jiné barvy viz strana 6.4.

Č. 219-050 Ochranná síť z polyamidu, síla 4,5 mm, velikost ok 50 mm
Barva: ● Kč / m²

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť:
síť pod 1 m² + 200 % | síť pod 5 m² + 100 %
síť pod 10 m² + 35 % | síť pod 20 m² + 20 %

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ● = 01 = zelená | ● = 06 = černá |
| ○ = 02 = bílá | ● = 07 = červená |
| ● = 04 = modrá | ● = 08 = béžová |
| ● = 05 = žlutá | ● = 66 = stříbrná |

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!
např. 212-045-07 = síť, červená



Místo: PARCABOUT' MANGOFIL na MARTINIKU (foto: Pierre Sacaze)




Foto: firma PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, Francie


HUCK – Isilink

Možnost upevnění a nastavení bez kovových prvků
nemá hranice


- Č. 38030 Šňůra Isilink, z vysokopevnostního polypropylenu, síla
cca 3 mm. Mez pevnosti: cca 80 daN
Metr/kotoučová cívka: 1000 m
Barva: ● KČ / role
- Č. 38040 Jako výše, ale síla cca 4 mm. Mez pevnosti: cca 100 daN
Metr/kotoučová cívka: 600 m
Barva: ● KČ / role
- Č. 38060 Jako výše, ale síla cca 6 mm. Mez pevnosti: cca 160 daN
Metr/kotoučová cívka: 500 m
Barva: ● KČ / role
- Č. 38080 Jako výše, ale síla cca 8 mm. Mez pevnosti: cca 290 daN
Metr/kotoučová cívka: 250 m
Barva: ● KČ / role
- Č. 38100 Jako výše, ale síla cca 10 mm. Mez pevnosti: cca 360 daN
Metr/kotoučová cívka: 150 m
Barva: ● KČ / role




1. krok



2. krok



3. krok



4. krok

Možnosti použití:



● = 01 = zelená

● = 06 = černá

● = 08 = béžová

● = 04 = modrá

● = 07 = červená

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 38030-01 = šňůra, zelená



Č. 280

Č. 281

Č. 2803

Švihadla pro gymnastiku a závody

- | | | | |
|-------------------|--|----------------|---|
| Č. 250 | Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 10 mm, s uzly na koncích; délka 250 cm. | Č. 2803 | Švihadlo, délka 280 cm, jako výrobek č. 280, ale se dřevěnými rukojetmi a obrtlíky, nastavitelná délka lana. Barva dřevěných rukojetí: přírodní, lakované. |
| | Kč / 10 kusů | | Kč / kus |
| Č. 280 | Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 10 mm, s uzly na koncích; délka 280 cm. | Č. 281 | Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 11 mm, s uzly na koncích; délka 280 cm – obzvlášť dobrá kvalita. |
| | Kč / 10 kusů | | Kč / 10 kusů |
| Č. 280/300 | Švihadlo jako č. 280, ale délka 300 cm. | | |
| | Kč / 10 kusů | | |

Lanová švihadla z konopí

- | | |
|---------------|---|
| Č. 290 | Lanové švihadlo ze šedého konopí, délka 8 m, střed zesílený na 12 mm, na koncích smyčky a karabinové háčky. (do vyprodání zásob) |
| | Kč / kus |
| Č. 291 | Lanové švihadlo z šedého konopí jako výrobek č. 290, ale délka 6 m, oboustranně smyčky. |
| | Kč / kus |



Č. 290



Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách

Č. 295 Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách pletená podle mezinárodních předpisů, síla cca 9 mm, **délka 300 cm** a průběžně stejné tloušťky.

Kč / kus

Č. 297 Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách pletená dle mezinárodních předpisů, síla cca 9 mm, **délka 330 cm** a průběžně stejné tloušťky.

Kč / kus

Č. 2950 Švihadla jako výrobek č. 295, ale **10 ks** barevně tříděných, balená v PE sáčku.

Kč / 10 ks

Č. 35090 Švihadlo jako výrobek č. 295, na cívkách à 100 m.


Kč / 100 m



Č. 2950



Č. 35090



Č. 295

Tabulka barev pro výrobky č. 295 / 297 / 35090

Barva-č. 121 = ♦ módní modrá

Barva-č. F3 = ♦ módní žlutá

Barva-č. 188 = ♦ módní fialová

Barva-č. 600 = ♦♦

Barva-č. 117 = ♦ módní zelená

Barva-č. 102 = ♦ módní oranžová

Barva-č. 900 = ♦ módní bílá

Barva-č. 610 = ♦♦

Barva-č. F2 = ♦ módní světlé zelená

Barva-č. F1 = ♦ růžová

Barva-č. 114 = ♦ módní červená

(Barva-č. 600 + 610 pouze pro výrobek č. 295!)

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!



Lana Double Dutch

Neon Rope jako dvojitá švihadlová lana Double Dutch

Zcela nová výzva pro všechny nadšence švihadel: **Double Dutch**.

Není zapotřebí pouze schopnosti koordinace od skákajících, ale i točení lanem je odpovědným úkolem.

Č. 306 **Neon Rope** jako dvojitě švihadlové lano Double Dutch, v příslušné délce 6 m.
(barvy viz tabulka barev „Neon Rope“)

Kč / pár

Neon Rope

Neon Rope, aktuální švihadlo pro moderní formu skoku přes švihadlo. Nabízíme plastové švihadlo ve 4 neonových barvách a 4 různých velikostech.


Při objednávce uveďte prosím číslo barvy!

Č. 307 **Neon Rope**, délka 2,13 m Kč / kus

Č. 308 **Neon Rope**, délka 2,43 m Kč / kus

Č. 309 **Neon Rope**, délka 2,73 m Kč / kus


Č. 310 **Neon Rope**, délka 3,00 m Kč / kus



Beaded Jump Rope

Tabulka barev

- = F1 = neonová růžová
- = F3 = neonová žlutá
- = F4 = neonová oranžová
- = F40 = neonová modrá



Neon-Ropes

Rope

Novodobé švihadlo z nylonového lana s barevně odsazenými, plastovými články, které jsou navlečené jako šňůra perel, s černými rukojetmi. Vedle nápaditého vzhledu je především třeba vyzvednout hravě lehké chvění švihadla.

Č. 320 Švihadlo – perlová šňůra, **délka 3 m**
Barva: 34 ●

Kč / kus

Pozor: Švihadla a švihadlová lana na této straně nejsou vhodná pro děti mladší 3 let!



Č. 3320 Battle rope

Přetahovací lana

Přetahovací lana z velmi pružného **polypropylenu**, síla cca 20 mm, s červenými značkami a plastovým zakončením, barva konopí.

Č. 3310	10 m délka	Kč / kus
Č. 3312	12 m délka	Kč / kus
Č. 3314	14 m délka	Kč / kus

Přetahovací lana z velmi pružného **polypropylenu**, síla cca 25 mm, s červenými značkami a plastovým zakončením, barva konopí.

Č. 3410	délka 10 m	Kč / kus
Č. 3412	délka 12 m	Kč / kus
Č. 3414	délka 14 m	Kč / kus
Č. 3415	délka 15 m	Kč / kus
Č. 3423	délka 23 m	Kč / kus

Přetahovací lana z velmi pružného **dlouhého konopí**, síla cca 33 mm, s červenými značkami a plastovým zakončením.

Č. 3515	délka 15 m	Kč / kus
Č. 3523	délka 23 m	Kč / kus



Battle Rope

Č. 3320

Battle rope z polyesteru, **síla cca 32 mm**, pletené, s plastovým zakončením na obou koncích.

Délka: 10 m

Barva 06: ●

Kč / kus

Č. 3325

Battle rope jako č. 3320-06, avšak:

Délka: 15 m

Barva 06: ●

Kč / kus



Přetahovací lano

Kulaté lano

Č. 3300

Kulaté lano z velmi pružného polypropylenu, síla cca 20 mm, se zakončením, délka 16 m, barvy konopí.

Kč / kus



Šplhací lana pro tělocvičny

Vybavení: nahoře s držákem, dole s plastovým potahem.

Uváděná délka: celková délka lana včetně držáku.

Šplhací lana pro tělocvičny, z dlouhého konopí nejlepší kvality, velmi pružná.

Č. 37400	délka 4,00 m, ø 33 mm	Kč/ kus
Č. 37450	délka 4,50 m, ø 33 mm	Kč/ kus
Č. 37500	délka 5,00 m, ø 33 mm	Kč/ kus
Č. 37550	délka 5,50 m, ø 33 mm	Kč/ kus
Č. 37600	délka 6,00 m, ø 33 mm	Kč/ kus
Č. 37000	každý další metr	Kč/ bm
Č. 36001	Všechna šplhací lana dodáváme za příplatek i se zpětným vinutím jako uzlem.	Kč / kus

Jiné délky na přání!



Č. 36400

Balanční lana

Č. 366 **Balanční lana** z polypropylenu, ø cca 70 mm, délka 2 m.
Jiné délky na přání!
Barva: ● Kč/ kus



Č. 366-04

Balanční cvičení posilují nohy a zvyšují dynamiku pohybu.

Cvičební a houpací kruhy pro tělocvičny

- Č. 401 **Kompletní sada** s kruhy z vrstveného dřeva a řetězem, z 16 mm tlustých lan z dlouhého konopí se závažím. K dodání v jakékoli požadované délce. Cena při celkové délce 12 m.

Kč/ sada

Sady cvičebních kruhů pro gymnasty

- Č. 402 **Kompletní sada** se 70 cm dlouhými koženými řemeny, bez úvazku. Kruhy z vrstveného dřeva, lana z ocelového drátu potažená plastem s nalisovaným a **tlumeným** zavěšením s kuličkovými ložisky, nastavitelná do 3 cm. Cena pro závěsnou výšku 5,50 m (jiné závěsné výšky možné).

Kč/ sada

Cvičební kruhy

- Č. 400 Cvičební kruhy z **vrstveného dřeva**, přírodní barvy, síla 28 mm, průměr 24 cm.

Kč/ pár

Lonžovací lana

- Č. 330 **Lonžovací lana** z cca 12 mm silného, speciálně pleteného **polypropylenového lana**, oboustranně opatřená spojem. Barva: ● Kč / bm

- Č. 332 **Lonžovací lano ve vylepšeném provedení**, z cca 12 mm silného vysokopevnostního **polyesterového lana**. Mez pevnosti cca 3000 daN, oboustranně opatřené spojem. Toto provedení má omezenou roztáhnutost a nepatrný oděr. Barva: ● Kč / bm

- Č. 2015 **Hliníkové bezpečnostní karabiny**, mez pevnosti v podélném směru cca 22 kN.

Kč / kus

- Č. 20151 **Ocelové bezpečnostní karabiny**, pozinkované, oválné 109 x 57 x 10 mm, DIN EN 362 mez pevnosti v podélném směru cca 25 kN.

Kč / kus

NOVINKA



Šňůry na odbíjenou, délka 21 m

- Č. 300 Šňůra na odbíjenou z cca 5 mm **silné** pletené nylonové šňůry, každých 20 cm střídavě **červená a bílá**, s oboustrannými smyčkami. KČ / kus
- Č. 316 **Pás na odbíjenou** dle nejnovějších předpisů, propouštějící vítr, střídavě červený a bílý, z polyetylenové tkaniny, s volně vtaženou napínací šňůrou k plynulému vypnutí. Délka pásu 19,80 m, šířka pásu cca 5 cm. KČ / kus
- Č. 317 **Pás na odbíjenou**, propouštějící vítr, střídavě červený a bílý, z polyetylenové tkaniny, na obou koncích jezdec k plynulému vypnutí. Délka pásu 19,80 m, šířka pásu cca 5 cm. KČ / kus

Šňůry na zavěšení míče

- Č. 303 Šňůra na zavěšení míče, z cca 5 mm silného pleteného nylonu, délka 12 m, karabina s řetězovým obrtlíkem a smyčka. KČ / kus

Pás pro hru vsedě pro sport tělesně postižených

- Č. 380 Pás široký cca 5 cm, prodyšný, střídavě červený a bílý, délka 8,80 m, na obou koncích s nastavitelnou přezkou. KČ / kus

Pás na prellball pro dva nebo čtyři hráče

- Č. 318 **Pás na prellball** z nylonové tkaniny potažené plastem, **pro 2 hráče**. Délka pásu 6 m, se smyčkami na obou stranách, střídavě červeno bílý. Šířka pásu cca 2,5 cm. KČ / kus
- Č. 319 **Pás na prellball** jako výrobek č. 318, ale **pro 4 hráče**, délka pásu 8 m. KČ / kus

Gymnastické šňůry

Opletená červeno bílá gumová šňůra, síla cca 6 mm, oboustranně s plastovými háčky, všestranně použitelná pro gymnastiku a hry.

- Č. 370 délka 8 m KČ / kus
- Č. 371 délka 10 m KČ / kus
- Č. 372 délka 12 m KČ / kus

Gymnastický kruh (kouzelný kruh)

- Č. 375 Opletená červeno bílá gumová šňůra, síla cca 6 mm, nekonečná, s plastovým uzávěrem, nastavitelná, délka 20 m. KČ / kus



Jiné délky na vyžádání!



Turnajové sítě na beachvolejbal pro hřiště 9 × 18 m

Turnajové sítě s postranními vřítými polyesterovými tyčkami. Barva sítě černá.
Rozměry: 9,50 × 1 m, velikost ok 10 cm, kolem dokola 75 mm široký, barevný lem.

Č. 5044-06-F1 Turnajová síť na beachvolejbal z polyesteru, síla cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s **kevlarovým lanem 11,70 m**, dole se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů z polyesteru **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem, se **zkušební značkou DVV Beach**. Kolem dokola s lemovkou v **neonové růžové**.
 Kč / kus



Č. 5044-06-F40 Turnajová síť na beachvolejbal z polypropylenu, síla cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s **kevlarovým lanem 11,70 m**, dole se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů z polyesteru, **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem, se **zkušební značkou DVV Beach**. Kolem dokola s lemovkou v **modré**.
 Kč / kus

Č. 514-06-F3 Turnajová síť na beachvolejbal z polyesteru, síla cca 3 mm, nahoře s **kevlarovým lanem 11,70 m**, dole se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů z polyesteru se skelnými vlákny a 4 boční napínací šňůry. Kolem dokola s lemovkou v neonové žluté a nahoře s **reklamním potiskem Huck**.
 Kč / kus

No. 514REC06-F3 Turnajová síť na beachvolejbal jako č. 514-06-F3, ale z recyklovaného polyesteru, síla cca 3 mm.
 Kč / kus

NOVINKA

Turnajové sítě na beachvolejbal pro hřiště 8 × 16 m

Podle světového svazu FIVB činí oficiální rozměry hřiště u mezinárodních turnajů 8 x 16 m namísto 9 x 18 m.

K tomu jsou zapotřebí i jiné rozměry volejbalových sítí (8,50 × 1 m) a jiná značení hřiště (8 × 16 m).

Naše značení hřiště č. 555 (strana 9.3) je nastavitelné na 8 × 16 m a tím vhodné pro tento výrobek.

Turnajové sítě s postranními vřítými polyesterovými tyčkami. Barva sítě černá.
Rozměry: 8,50 × 1 m, velikost ok 10 cm, kolem dokola 80 mm široký, barevný lem.

Č. 512-06-F3 Turnajová síť na beachvolejbal z polypropylenu, síla cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s **kevlarovým lanem 10,70 m**, dole s gumovým lanem, boční výztuž krajů z polyesteru se skelnými vlákny, **4-bodové zavěšení** a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem. Kolem dokola s lemem 80 mm v neonové žluté.
 Kč / kus



Tréninkové sítě na beachvolejbal pro hřiště 9 × 18 m

Nyní nabízíme také tréninkové sítě ve žluté barvě s modrým lemem.

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě v předpisových rozměrech: **9,50 × 1 m**, velikost ok 10 cm, nahoře s ocelovým lanem délky 11,70 m (ø 3 mm). S barevným lemem.

Č. 509-06 Sít' na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové šňůry. Nahoře s 50 mm širokým lemem a nylonovým napínacím lanem (bez ocelového lana).
Barva: ● ● KČ / kus

Č. 509-05-F40 Sít' na beachvolejbal ve žluté barvě z polypropylenu cca 2,3 mm, bezuzlová. Nahoře s 80 mm širokým lemem v modré.
KČ / kus

- = F1 = neonová růžová
- = F3 = neonová žlutá
- = F40 = neonová modrá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

Č. 513-06

Sít' na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové šňůry. Kolem dokola se 75 mm širokým lemem v různých neonových barvách.

Barva: ● ● ● KČ / kus

Č. 513-05

Sít' na beachvolejbal ve žluté barvě z polypropylenu cca 2,3 mm, bezuzlová. Kolem dokola s 80 mm širokým lemem v modré.

Barva: ● KČ / kus

Č. 9084

Sítě na beachvolejbal č. 513-06-F3 a 513-06-F40 a 513-05-F40 mohou být dodány za příplatek i s kevlarovým lanem.

KČ / kus



Č. 513-05-F40

Tréninkové sítě na beachvolejbal pro hřiště 8 × 16 m

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě v předpisových rozměrech: **8,50 × 1 m**, velikost ok 10 cm, nahoře s 10,70 m dlouhým napínacím lanem. S barevným lemem.

Č. 508-06 Sít' na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové šňůry. Nahoře 50 mm široký lem v různých neonových barvách a napínací ocelové lano.
Barva: ● ● KČ / kus

Č. 518-06

Sít' na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové šňůry. Kolem dokola 75 mm široký lem v různých neonových barvách, nahoře ocelové lano, dole polyetylenová napínací šňůra.

Barva: ● ● KČ / kus

Sady sloupků pro sítě na beachvolejbal viz strana 9.6.

Značení hřišť viz strana 9.3.

Príslušenství pro profi beachvolejbal

- Č. 5028 **Sada antén** na beachvolejbal, jednodílné, se zkušební značkou DVV, délka 1,80 m, **komplet** s kapsou **ve žluté barvě**, z povrstvené polyesterové tkaniny a značkovací pás.
Barva: ● Kč / pár
- Č. 5027 **Kapsa pro antény** na beachvolejbal z povrstvené polyesterové tkaniny se značkovacím pásem, vysokofrekvenčně svařované.
Barva: ● Kč / pár
- Č. 556 **Značení hřiště na beachvolejbal**, provedení profi, 9 × 18 m, s přestavitelnými rohovými prvky z plastu (přestavitelné na 8 × 16 m), 50 mm široký pás z PP a značení ve středu. Komplet se 4 kotevními deskami do písku a gumovými lany.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 555 **Značení hřiště na beachvolejbal**, 9 × 18 m, s přestavitelnými rohovými prvky z plastu (přestavitelné na 8 × 16 m), 50 mm široký pás z PES a značení ve středu. Komplet se 4 plastovými kotvami délky 23 cm a gumovými lany.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 554 **Značení hřiště**, jako výrobek č. 555, ale v rozměru: **8 × 16 m**
Barva: ● Kč / kus

Zakrytí hřišť na beachvolejbal, viz strana 7.4!



Č. 550-04



Č. 560



Č. 540



Č. 50271



Č. 556-04



Č. 5027-05



Č. 555-04 (detail)

Príslušenství pro rekreační beachvolejbal

- Č. 5029 **Volejbalové antény**, dvoudílné, délka 1,80 m, **komplet** s kapsou jako výrobek č. 5028-05.
Barva: ● Kč / pár
- Č. 50271 **Kapsa pro volejbalové antény** pro beachvolejbal, se **suchým zipem** pro jednoduché a rychlé připevnění na síť (bez antén).
Barva: ● Kč / pár
- Č. 550 **Značení hřiště 9 × 18 m** (nepřestavitelné), z PES pásu, šířka 50 mm, se smyčkami na každém rohu a značením ve středu. Navinuté na plastovém motáku. Komplet se 4 zemními kotvami.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 553 **Značení hřiště na beachvolejbal** jako č. 550-04, ale ve velikosti 8 × 16 m (nepřestavitelné).
Barva: ● Kč / kus
- Č. 552 **Značení hřiště 9 × 18 m** (nepřestavitelné), z pásu šíře 25 mm, se smyčkami na každém rohu. Navinuté na plastovém motáku. Komplet se 4 zemními kotvami.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 560 **Sada do písku** obsahuje:
– 4 trojúhelníkové destičky do písku s napínací šňůrou k upevnění sloupků.
– 4 kulaté destičky do písku s gumovým lanem k upevnění značení hřiště.
– 2 kulaté destičky jako podložky pro sloupky.
Kč / sada
- Č. 540 **Taška na volejbalovou síť** z lehké nylonové tkaniny. Ideální pro přepravu a úschovu volejbalových sítí. Délka: 1,05 m, průměr: 25 cm
Kč / kus



Kompletní sady na beachvolejbal

Č. 5250

Sada na beachvolejbal

obsahuje:

2 sloupky cca 2,50 m, třídlílné, s upevňovacím kusem.

4 rychloupínací pásy, 25 mm.

2 kevlarová napínací lana 6 m k napnutí mezi rychloupínacími pásy, síť a sloupky.

síť na beachvolejbal, 9,5 × 1 m, s 10,40 m kevlarovým napínacím lanem, se širokým lemem v neónové žluté (výrobek 514A-06-F3).

značení hřiště, šířka 50 mm, v modré barvě, 9 × 18 m (přestavitelné na 8 × 16 m).

4 speciální šrouby do písku.

Kč / sada

Sadu dodáváme v tašce.



Č. 5250

Řešení přepravy kompletních sad na dovolené a ve volném čase od firmy Huck.

Č. 5200

Sada pro volný čas

pro běžné hřiště obsahuje:

2 ocelové lakované sloupky (ø 29 mm), třídlílné, s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami. Maximální výška sloupků: 2,45 m

síť na beachvolejbal, 9,5 × 1 m, se širokým lemem v růžové

značení hřiště, šířka 25 mm v červené barvě, 9 × 18 m

upevňovací sada do písku

Kč / sada

Sadu dodáváme v tašce.



Sada č. 5250, bez svíravého spoje



Č. 5200

Tato sada pro volný čas představuje základní vybavení pro rekreační hráče na běžném hřišti.

● = 04 = modrá ● = 05 = žlutá ● = 07 = červená

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!



Sady na rekreační volejbal a nohejbal pro běžné a malé hřiště

Síť, sloupky a značení hřiště kompletně v sadě. Síť k dodání s barevným lemem, ve 3 aktuálních barvách. Zábava pro volný čas na pláži, louce a hřišti.

Sada pro **běžné hřiště** obsahuje:

1 volejbalová síť pro rekreační sport ze cca 2 mm silné PE šňůry, **délka 9,50 m**, výška 1 m, velikost ok 100 mm, černá.

1 značení hřiště, 9 × 18 m, z 25 mm širokého červeného pásu, se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku, 4 zemní kotvy.

1 sada sloupků, obsahuje 2 ocelové lakované sloupky (ø 29 mm), třídílné, s nastavitelnými upínacími lanky a 4 zemní kotvy. Maximální výška sloupku: 2,45 m

Č. 5150

barva lemu:



Kč/ sada

Sada pro **malé hřiště** obsahuje:

1 volejbalová síť pro rekreační sport ze cca 2 mm silné PE šňůry, **délka 6 m**, výška 1 m, velikost ok 100 mm, černá.

1 značení hřiště, 5,18 × 13,40 m, ze 25 mm širokého PES pásu, se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku, 4 zemní kotvy.

1 sada sloupků, obsahuje 2 ocelové lakované sloupky (29 mm ø), 3dílné, s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami. Maximální výška sloupku: 2,45 m.

Č. 5100

barva lemu



Kč/ sada

Sady dodáváme v tašce.



barva lemu



Sady dodáváme v tašce.



Č. 606-06-F3: Síť na beachbadminton

Beachbadminton

Č. 606-06 **Síť na beachbadminton** z nylonu, cca 1 mm, černá, 6 × 0,76 m, s nylonovým napínacím lanem.
Lem ve 3 různých barvách:

barva lemu



Kč / kus

● = F1 = neonová růžová

● = F2 = neonová zelená

● = F3 = neonová žlutá




Při objednávce vždy uvádějte číslo barvy!

Č. 520: Sada sloupků

Příslušenství pro rekreační badminton

Č. 830-01 **Badmintonová síť pro rekreační sport**, z polyetylenové pleteniny, výška cca 70 cm a délka cca 6 m (viz foto).
Barva: zelená s bílou hranou Kč / kus

Č. 520 **Sada sloupků**, obsahuje dva ocelové sloupky (ø 29 mm) s práškovým lakem, třídílné, s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemní kotvy. Pro badminton, indii, kroužkový tenis.
Maximální výška sloupku: 2,45 m Kč/ sada



Č. 830-01: Badmintonová síť pro rekreační sport



Č. 6060-F2

Sada pro rekreační badminton a nohejbal

Sít, sloupky a značení hřiště kompletně v sadě.

Lem sítě k dodání ve 3 aktuálních barvách.

Ideální zábava pro volný čas v každém věku.

Sada obsahuje:

1 síť pro rekreační sport se cca 1 mm silnou nylonovou napínací šňůrou, délka cca 6 m a výška 76 cm, velikost ok cca 38 mm.

Barva sítě: černá

1 značení hřiště, 5,18 × 13,40 m, z červeného polyesterového pásu, šířka 25 mm, se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku. Komplet se 4 zemními kotvami.

1 sada sloupků, skládá se ze dvou lakovaných ocelových sloupků (ø 29 mm), třídlílné, s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemní kotvy.

Maximální výška sloupku: 2,45 m.

Č. 6060

Barva lemu:



Kč / sada

Sady dodáváme v tašce.



● = F1 = neonová růžová

● = F3 = neonová žlutá

● = F2 = neonová zelená

● = 06 = černá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!



barva lemu

Ceny netto bez DPH



Č. 6200-01



Č. 8200

Badmintonová síť pro rekreační sport

se zapracovanými polyesterovými tyčkami

Č. 6200-01 **Badmintonová síť pro rekreační sport** z polyetylenové pleteniny stálé vůči plísni. Zapracované polyesterové tyčky se skelnými vlákny, skládací, krátká přepravní délka. Lehké a rychlé sestavení.

Sada obsahuje:

1 badmintonová síť pro rekreační sport (délka sítě: cca 6 m, výška sítě: cca 70 cm) se zapracovanými **polyesterovými tyčkami**
Délka tyček: cca 1,80 m (90/90) Síla tyček: cca 12 mm.

2 upínací lana, 4 zemní kotvy KČ / kus

Balení: v atraktivním prodejním kartonu se 3 fotografiemi použití.

Síť pro dětský tenis na trávníku

se zapracovanými polyesterovými tyčkami

Č. 8200 Vyrobená z polyetylenové pleteniny stálé vůči plísni. Zapracované polyesterové sloupky se skelnými vlákny, které jsou elastické v ohybu, mají tu výhodu, že jsou vždy pevně spojené se sítí a nemohou se tak ztratit. Síť lze přitom snadno a rychle postavit.
Sada se 2 upínacími lany a 2 zemními kotvami.

KČ / sada

Délka sítě: cca 6 m
Výška sítě: cca 0,80 m
Délka tyček: cca 1,10 m
Síla tyček: cca 12 mm

Zvláště vhodné pro rekreační sport a camping!

Síť pro tenis s páčkami

Nový druh sportu, který si našel své příznivce ve Španělsku a Jižní Americe, je nyní na vzestupu i v Německu.

Hra podobná tenisu, pro hřiště o rozměru 20 × 10 m.

Č. 8430 Síť na tenis s páčkami z vysokopevnostního **polypropylenu**, síla cca 3 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm.
Délka sítě: 10 m, výška sítě: cca 92 cm, nahoře s ocelovým lanem v PVC plášti 3,5/4,5 mm a lemovkou z PES 100 mm (přeložená 50 mm).
Barva: ● KČ / kus

Při objednávce uveďte prosím vzdálenost sloupků!

Č. 9052 Nastavitelná páska s plastovou přezkou z čisté polyesterové tkaniny a s nerezovými karabinami.
KČ / kus
(další příslušenství, viz strana 5.4)

Potištěný lem sítě na vyžádání!



Č. 8430-06



Č. 8231-06-F3

Turnajová síť na beachtenis


- Č. 8231-06** **Turnajová síť na beachtenis** z vysokopevnostního polypropylenu, **síla cca 3 mm**, velikost ok: 45 mm, **kolem dokola s olemováním v neonové žluté**, nahoře 160 mm (přeložené 80 mm), po stranách a dole 80 mm (přeložené 40 mm), nahoře s kevlarovým napínacím lanem, **délka 11,70 m**, po stranách s **polyesterovými tyčkami** a 4-bodovým zavěšením, se 4 napínacími šňůrami s rychlouzávěrem.
Rozměr: 9,50 m × 1 m
Barva: F3 ● KČ / kus

Značení hřiště

- Č. 555** **Značení hřiště**, 9 × 18 m, s přestavitelnými rohovými prvky z plastu (přestavitelné na 8 × 16 m), 50 mm široký PES pás a značení ve středu. Komplet se 4 plastovými kotvami délky 23 cm a napínacími gumovými lany.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 554** **Značení hřiště**, jako výrobek č. 555, ale s rozměry: **8 × 16 m**.
Barva: ● KČ / kus

Tréninková síť na beachtenis

- Č. 8220-06** **Tréninková síť na beachtenis** z vysokopevnostního polypropylenu, **síla cca 2,3 mm**, velikost ok 45 mm, **nahoře se 160 mm širokým olemováním (přeložené 80 mm) v neonové žluté** a s kevlarovým napínacím lanem, délka 11,70 m, dole s 12 m dlouhým PA lanem tloušťky 5,5 mm, na 2 rozích s očky a vázacími šňůrami (bez polyesterových tyček).
Rozměr: 9,50 × 1 m
Barva: F3 ● KČ / kus
- Č. 8221-06** **Tréninková síť na beachtenis** z vysokopevnostního polypropylenu, **síla cca 2,3 mm**, velikost ok 45 mm, **kolem dokola s olemováním v neonové žluté**, nahoře 160 mm (přeložené 80 mm), po stranách a dole 80 mm (přeložené 40 mm), nahoře s kevlarovým napínacím lanem, délka 11,70 m, dole s 12 m dlouhým PA lanem tloušťky 5,5 mm, na 4 rozích s očky a vázacími šňůrami, **navíc po stranách s polyesterovými tyčkami**.
Rozměr: 9,50 × 1 m
Barva: F3 ● KČ / kus
- Č. 8222-06** **Tréninková síť na beachtenis** jako č. 8221-06, ale: s kevlarovým napínacím lanem 10,70 m
Rozměr: 8,50 m × 1 m
Barva: F3 ● KČ / kus





Kompletní sada na beachtenis

Č. 8250

Sada na beachtenis obsahuje:

2 sloupky cca 1,90 m, třídlílné, s upevňovacím kusem

4 rychloupínací pásy, 25 mm

2 kevlarová napínací lana 6 m,
k upnutí mezi rychloupínacími pásy, sloupky a sítí

síť na beachtenis, $9,5 \times 1$ m (s kevlarovým napínacím lanem 10,40 m), kolem dokola s lemem v neonové žluté (naše č. 8221A-06-F3)

značení hřiště, šířka 50 mm, v modré barvě, 9×18 m (přestavitelné na 8×16 m)

4 speciální šrouby do písku

Kč / sada



Č. 8250

Beach kombi sada

Tuto sadu lze variabilně použít pro:
beachvolejbal/beachtenis/beachbadminton

Č. 6220

Beach kombi sada obsahuje:

2 ocelové lakované sloupky, třídlílné,
nastavitelné kotvici šňůry a 4 zemní kotvy
maximální výška sloupků: 2,45 m

kombinovaná síť, $8,50 \times 0,90$ m z polypropylenu, síla
cca 1,5 mm, černá, velikost ok 30 mm, lem v neonové žluté
značení hřiště, síla 5 mm, v žluté, 8×16 m

Kč / sada

Každou sadu dodáváme v tašce.



Č. 6220

● = 04 = modrá ● = F3 = neonová žlutá

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!



Č. 111-05


Beachházena

Rozměry: $3,10 \times 2,10$ m, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm.

- Č. 114 **Brankové sítě na beachházenu z vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm, velikost ok: 10 cm.
Barva: ● KČ / kus
- Č. 111 **Brankové sítě na beachházenu z vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4,75 mm, s plástvovými oky.
Barva: ● KČ / kus


Zátěžová olověná šňůra

- Č. 1193 **Zatížení řetězem** pro brankové sítě pro halovou hárzenou, 800 g/m. Řetěz je obalen plastovou hadicí a na koncích je opatřen háky a vázací šňůrou.
Pro sítě s dolní hloubkou branky 1 m.
Délka: 5 m KČ / kus



Značení hřiště

- Č. 1195 **Značení hřiště** na beachházenu, 27×12 m, s přestavitelnými rohovými prvky z plastu a polyesterovým pásem šířky 50 mm. Počet pásů jako u výrobku č. 1196-07. Komplet s gumovými lany a kotevními destičkami do písku.
Barva: ● KČ / sada
- Č. 1196 **Značení hřiště** na beachházenu, 27×12 m, **profi provedení**, obsahuje:
– 2 pásy á 27 m pro postranní čáry
– 2 pásy á 12 m pro čáry za brankovištěm
– 2 pásy á 12 m pro brankoviště ze zesíleného PP pásu 50 mm
– 8 rohových prvků z plastu zesílených skelnými vlákny
– 8 kotevních destiček do písku s gumovým lanem
Barva: ● KČ / sada



Č. 1196-07

Ceny netto bez DPH



Branková síť pro beachsoccer se zatížením řetězem ve speciálním provedení

Beachsoccer

Č. 1519 Bezuzlová branková síť na beach soccer z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, velikost ok 120 mm.
Rozměry: 5,70 × 2,25 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 150 cm.


Barva: ● KČ / kus

Č. 151 Bezuzlová branková síť na beachsoccer z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca **4 mm**, velikost ok 120 mm.
Rozměry: 5,15 × 2,05 m, nahoře a dole 1 m.

Barva: ● KČ / kus

Branky mají zpravidla šířku 5,50 m. Uvedte prosím při objednávce síti na beach soccer rozměry i hloubku branky.

Č. 10175 **Zatížení řetězem** pro brankovou síť č. 1519, obsahuje řetěz, 800 g/m, opláštěný plastovou hadicí.
Naše hloubka branky 150 cm
Délka: 8,70 m KČ / kus



● = 01 = zelená ● = 05 = žlutá
● = 04 = modrá ● = 07 = červená

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

Značení hřiště

Č. 10192 **Značení hřiště „International“** pro beach soccer, 36,50 × 27,50 m, ze **100 mm širokého pásu v modré**, rohy s **nastavitelnými plastovými prvky** **vzdušnými skelným vláknem pro 100 mm pás**. Sada obsahuje:

2 pásy á 36,50 m pro postranní čáry s 11 m pásy pro čáry za brankovištěm **již spojenými na obou stranách s rohovými prvky** (oba 36,50 m pásy mají 2 upevněné 11 m pásy). Tyto pásy mají na každé straně očko pro gumovou smyčku k upevnění na sloupek branky. Viz nákres!

4 gumové smyčky pro upevnění postranních pásů na sloupky branky

6 kotevních destiček do písku s gumovým lanem pro 4 rohy a na střed postranních pásů (postranní pás má ve středu očko k upevnění kotevní destičky do písku)

Barva: ● KČ / sada

Č. 10191 **Značení hřiště „Competition“** na beachsoccer, 36,50 × 27,50 m, ze **100 mm širokého pásu v modré**, prošité rohy, obsahuje:


2 pásy á 36,50 m pro postranní čáry

2 pásy á 27,50 m pro čáry za brankovištěm

4 kotevní destičky do písku s gumovým lanem

Barva: ● KČ / sada

Pásy jsou v rozích sešité v **jedno** značení, celková délka 36,50x27,50 m!



Č. 10192-04 (Detail: 1 pás s rohovými prvky, kotevními destičkami a gumovým lanem)



Zasítování stran a stropu ochrannou sítí 212-100-01

Brankové a ochranné sítě pro malá hřiště a multifunkční venkovní sportoviště

Pro volně přístupná multifunkční sportoviště jsou stanovena podle normy EN 15312 až do výšky 3 m tato omezení velikosti ok:

- u **čtvercových** ok sítě nesmí být velikost ok větší než 50 mm
- u **kosočtvercových** ok sítě nesmí být velikost ok větší než 100 mm

Rozměry: 3,10 × 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm

- Č. 126** Branková síť pro malá hřiště z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 5 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým lanem. Velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● Kč / pár
- Č. 110** Branková síť pro malá hřiště z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým lanem v části rámu branky. Velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● Kč / kus

Rozměry: 5,15 × 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 150 cm.

- Č. 1545-045** Branková síť pro malá hřiště z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým lanem v části rámu branky. Velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● Kč / kus

Tyto sítě jsou navíc v prostoru rámu branky vybaveny doplňkovým lanem.

Rozměry ochranné sítě: na m² - podle přání zákazníka

- Č. 212-045** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 5 mm, bezuzlová.
Velikost ok: cca 45 mm
Barva: ● ○ ● ● ● ● Kč / m²
- Č. 212F045** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 5 mm, v **nehořlavém provedení**.
Velikost ok: cca 45 mm.
Barva: ● ○ ● Kč / m²
- Č. 214-045** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 4,2 mm, bezuzlová.
Velikost ok: cca 45 mm
Barva: ● Kč / m²
- Č. 209-045** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca 3 mm, bezuzlová.
Velikost ok: cca 45 mm
Barva: ● ○ ● ● ● ● Kč / m²

Sítě s kosočtvercovými oky viz strana 10.4!

Náhradní síť pro malá hřiště 13 x 20 m

- Č. 2230** **Záchytná síť míčů** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm, **pro čelní stranu 13 x 2 m nad mantinelem 2 m, s výřezem pro branku 3 x 1 m.**
Barva: ● Kč / kus
- Č. 2231** **Síť pro malá hřiště – hlavní část 3,10 x 2 m** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm.
Barva: ● Kč / kus
- Č. 2232** **Síť na vrátka (pro výrobek 2231), 2 x 0,70 m** z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm.
Barva: ● Kč / kus

Sítě se pokud možno nenatahují přes oblouky, ale do branky pomocí **doplňkového lanka** v prostoru rámu branky. Alternativně lze síť na oblouky navléct. Zde je však potřeba nákres branky k určení šířky oka a velikosti!



Zasítování stran a stropu ochrannou sítí 212-100-01

Ochranné sítě pro indoor fotbal

Při přestavbě konvenčních hal/tenisových hal na indoor soccer a jiné druhy fun sportů jsou zapotřebí sítě na ochranu diváků, resp. zařízení.

- Č. 212-100** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. **5 mm**, velikost ok **100 mm**.
Barva: ● ● ● KČ / m²
- Č. 200-100** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. **2,3 mm**, velikost ok **100 mm**.
Barva: ○ ● KČ / m²
- Č. 200-120** Ochranná síť z **vysokopevnostního polypropylenu**, síla cca. **2,3 mm**, velikost ok **120 mm**.
Barva: ● ● ○ ● KČ / m²

Příplatek za menší množství
na jednotlivou síť:

- sítě pod 1 m² + 200 %
- sítě pod 5 m² + 100 %
- sítě pod 10 m² + 35 %
- sítě pod 20 m² + 20 %



Urban-Volleyball-Court von der Firma Funtec.

Pro vypnutí a zavěšení

sítě doporučujeme naše ocelová lanka na obou stranách s očnicemi a napínákem:

- Č. 2097** Lanko ocelové, s **PVC opláštěním**, síla 5/7 mm. KČ / bm
- Č. 2100** Lanko ocelové, **pozinkované**, síla 6 mm. KČ / bm
- Č. 2101** Napínák pro 6 mm lanko KČ / kus

jako dodatečná ochrana a také k upevnění do stávajících systémů ohraničení nebo mantinelů:

- Č. 2116** Lemování sítě z polyesterového pásu, šířka 100 mm (přeložený: šířka 50 mm)
Barva: ○ KČ / bm

Vysvětlivky k tabulce barev na straně 9.15!

Streetbasketbal – příprava pro uliční hry

- Č. 222 **Basketbalová síť** ze cca 3 mm silné **polyetylenové šňůry**.
Barva: ○ KČ / kus
- Č. 223 **Basketbalová síť** ze cca 3 mm silné **nylonové pletené šňůry**.
Barva: ○ ● KČ / kus
- Č. 227 **Basketbalová síť**, třibarevná, ze cca 4 mm silné polypropylenové pletené šňůry.
Třibarevná 3F: ●●● KČ / kus
- Č. 4677-2 **Basketbalová síť, odolná proti rozříznutí a roztržení**, z lana Herkules ø 5 mm (viz strana 7.1).
Barva: ●● KČ / kus



Sít' do každého počasí zvláště vhodná pro venkovní hřiště

Sítě pro míčové sporty, které nelze ani v zimě při špatných povětrnostních podmínkách vyměnit, resp. je nyní není třeba již vyměňovat.

- Č. 912 **Sít' do každého počasí** z polyesterové tkaniny s povrchovou úpravou, cca 9,5 × 0,75 m, velikost ok cca 40 mm, **použitelná i jako síť pro multifunkční sportoviště**, nahoře s ocelovým lanem cca 11,7 m a hranou olemovanou PVC, lem po stranách, na všech 4 rozích vázací šňůry.
Barva: ● KČ / kus



Sluneční plachty pro pískoviště, koupaliště, atd.

Naše sluneční plachty jsou vyrobené z prodyšné a nepromokavé PE tkaniny a snižují sluneční záření. Zabraňují úpalu, tvorbě plísní, hnilobě a vyznačují se dlouhou životností.

- Č. 722 PE tkanina, cca. 200 g/m², olemovaná, s očky ve vzdálenosti 0,50 m, navíc s obvodovou páskou.
Barva: ●●●○●●●●● KČ / m²

Plachty dodáváme téměř ve všech individuálních rozměrech a tvarech!
Vy plánujete - my vyrobíme podle Vašich představ!

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť:

sítě pod 1 m² + 200 % pod 5 m² + 100 % pod 10 m² + 35 %
sítě pod 20 m² + 20 %

- = 01 = zelená ● = 03 = oranžová ● = 66 = stříbrná
● = 015 = tmavě zelená ● = 04 = modrá ● = 76 = terakotová
○ = 02 = bílá ● = 06 = černá ● = 86 = krémová

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!





Antivandalová síť z PA a ocelového lana 1,8/2,5 mm (strana 10.8). Vyrobeno ve spolupráci se společností FUNTEC

Sítě proti vandalismu Dralo®

Sítě proti vandalismu z materiálu Dralo® se vyznačují moderním a atraktivním vzhledem. Tyto strojově zhotovované sítě z pozinkovaného ocelového lana s hliníkovými uzlovými svorkami jsou vyráběny ve čtvercovém postavení ok. I přes svoji stabilitu mají přátelský vzhled.

Nabízíme je jako brankové sítě nebo jako ochranné sítě (např. jako zachytňné sítě míčů).

Ocelové sítě z lan z nerezové oceli s hliníkovými nebo nerezovými svorkami na vyžádání.


Sítě dodáváme v následujících velikostech ok / průměrech lan (Ø):

produkt	Velikost ok (v mm)	textilní plášť	celková síla	pevnost ok	ochrana proti vandalismu	ochrana proti hluku
„Mahulan Steel“ (vysokopev. PP)	1,25 mm (pramen)	3,5 mm	4,75 mm	cca 2,5 kN	x (nízká)	xxx (vysoká)
Sít' s clipy	2,5 mm (drátěné lano)	2,5 mm	5 mm	cca 0,5 kN	xx (střední)	xx (střední)
Dralo®	1,5–6 mm (drátěné lano)	bez	1,5–6 mm	cca 0,8–3,5 kN	xxx (vysoká)	xx (střední)

Všechny produkty nabízejí díky ocelové vložce, resp. drátěnému lanu vyšší ochranu proti vandalismu než čistě textilní sítě !


„Mahulan Steel“

Zde jsme vyvinuli **zcela nový produkt**.
Strojově vyrobená ochranná síť s drátěnou vložkou z ušlechtilé oceli (pramen)
(DBGM 20 206 011 018) s výrobním označením „Mahulan Steel“.



Sít' s clipy

Pletené polyesterové lano s ocelovou vložkou 2,5/5 mm, které je spojeno plastovými uzlovými clipy do sítě.
Díky opláštění má jemný povrch.



„Dralo®“

Dralo® nová síť z **drátěného lana**:
– jemný design
– zničitelná pouze mimořádnou silou
– bez výrazného hluku při kontaktu s míčem





Bezuzlová síť s vložkou z ušlechtilé oceli „Mahulan Steel“ jako zachytná síť míčů

Tato bezuzlová síť se opticky téměř neliší od našich běžných textilních sítí, má však vložku z pramene drátu z ušlechtilé oceli na ochranu proti vandalismu, a přesto vysoce tlumí vlastní hluk. **Měkká síť s tvrdým jádrem.**

Velikost ok: cca 105 mm, čtvercové postavení ok
(ve 3 různých standardních šířkách)

Velikost ok: cca 60 mm, čtvercové postavení ok
(ve 2 různých standardních šířkách)

Č. 9830-105 Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě,
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm.

Pevná šířka sítě: 3 m

Barva: ● Kč / m²

Č. 9840-105 Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě,
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm.

Pevná šířka sítě: 4 m

Barva: ● Kč / m²

Č. 9820-105 Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě,
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm.

Pevná šířka sítě: 2 m

Barva: ● Kč / m²

Č. 9830-060 Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě,
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm.

Pevná šířka sítě: 3 m

Barva: ● Kč / m²

Č. 9840-060 Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě,
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm.

Pevná šířka sítě: 4 m

Barva: ● Kč / m²

● = 015 = tmavě zelená

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!




Příplatek za menší množství
à jednotlivá síť:

síť pod 1 m² + 200 %
síť pod 5 m² + 100 %
síť pod 10 m² + 35 %
síť pod 20 m² + 20 %

Mahulan Steel:

- jemný design
- zničitelná pouze mimořádnou silou
- bez výrazného hluku při kontaktu s míčem





Bezuzlové brankové sítě z polyesteru „Mahulan Steel“ s vložkou z ušlechtilé oceli

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

- Č. 996** Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“, z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavé tkané úpravě, síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 100 mm, **čtvercové postavení ok**, včetně napínacích lan s PA opláštěním (viz nákres).
Barva: ● Kč / kus

- Č. 9965** Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“, z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé úpravě, síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 100 mm, **čtvercové postavení ok**, včetně napínacích lan s opláštěním (viz výkres).
Barva: ● Kč / kus

Rozměry: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 110 cm.

Rozměry: šířka 1,80 m, výška 1,20 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.

- Č. 9964** Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“, z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavé tkané úpravě, síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 100 mm, **čtvercové postavení ok**, včetně napínacích lan s PA opláštěním (viz nákres).
Barva: ● Kč / kus

- Č. 9966** Bezuzlová mini branková síť „Mahulan Steel“ z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé úpravě, síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm, **čtvercové postavení ok**, včetně napínacích lan s opláštěním (viz výkres).
Barva: ● Kč / kus

Náhradní napínací lana pro brankové sítě 3 × 2 m

- Č. 46644** Napínací lano z ocelového lana s PA opláštěním, síla cca 3/4,5 mm, vč. 2 šroubových svorek, jedna strana se zalisovanou smyčkou (pro výrobek č. 9964-01).
Délka: 1 kus à 3,50 m
(pro zadní horní hloubku branky / červená značka)
Kč / kus
- Č. 46645** Napínací lano z ocelového lana s PA opláštěním, síla cca 3/4,5 mm, vč. 2 šroubových svorek (pro výrobek č. 9964-01).
Délka: 1 kus à 12,50 m
(pro rám branky a dolní hloubku branky / žlutá značka)
Kč / kus
- Tímto lanem je síť upevněna oko za okem na rám branky.**

Náhradní napínací lana pro č. 996-01 na vyžádání!



Pozor: Z důvodu životnosti sítí by brankové sítě měly být zavěšovány pouze v rámci branek! Síť v žádném případě nepřetahujte přes konstrukci.



Č. 4064



Napínací lano chránící proti krádeži

Branková síť z Dralo®

Č. 4064


Branková síť z materiálu Dralo® z pozinkovaných lan z ocelového drátu, síla cca 3 mm.
Velikost sítě: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře 0,90 m a hloubka dole 1,10 m.
Velikost ok: cca 10 cm, **čtvercové postavení ok.**
Včetně montážní sady napínacího lana chránícího proti krádeži.
Kč / kus

Branková síť s ocelovou vložkou

Č. 4664

Branková síť, pletené polyesterové lano s ocelovou vložkou (síť s clipy), cca 2,5/5 mm, vhodná pro branky na házenou dle normy DIN EN 749 se síťovým obloukem.
Velikost sítě: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 0,90 m.
Velikost ok: 10 cm, **kosočtvercové postavení ok.**
Barva: ● Kč / kus

Pozor: Z důvodu životnosti sítí by měly být **brankové sítě** č. 4064 a č. 4664 zavěšovány.
Síť zde v žádném případě nepřetahujte přes síťové oblouky!



Č. 4664-01

Nyní značně vylepšená: navíc s nataženými ochrannými napínacími lany z drátěného lana s PA opláštěním, síla cca 4,5 mm, viz také strana 10.3.

NOVINKA: S doplňkovou ochranou proti oděru v krajové části z velmi kvalitních polyamidových oček (viz malé foto).



Ochrana proti oděru pro č. 4664

Prices excluding VAT



Č. 4674-1

Volejbalové síť s ocelovou vložkou

nabízejí různé možnosti používání a díky uzlovým spojům HUCK v nejrůznějších velikostech ok a variabilním velikostem mají využití ve všech sportovních oblastech.

- Č. 4674-1** Volejbalová síť z pleteného polyesterového lana s ocelovou vložkou (síť s clipy), cca 2,5/5 mm a velikost ok 100 mm.
Velikost sítě je dle mezinárodního předpisu 1 m × 9,50 m.
Barva: ● KČ / kus

Volejbalová souprava s ocelovými sloupky na vyžádání!

Volejbalové síť z Dralo®

Volejbalová síť odolná proti řezu v nápaditém designu.


- Č. 4074-1** Volejbalová síť z pozinkovaných lan z ocelového drátu (Dralo®), cca Ø 2 mm, velikost ok 100 mm. Velikost sítě je dle mezinárodního předpisu 1 m × 9,50 m.
K upevnění se standardními volejbalovými sloupky.
Lem ze 160 mm široké tkaniny s povrchovou úpravou s reklamním nápisem Huck.

KČ / kus

- Č. 4074-2** Volejbalová síť jako č. 4074-1, ale z ocelového drátu s PA opláštěním 1,8/2,5 mm, v zelené (viz malé foto).
KČ / kus

Značení hřiště výrobek 555-04 viz strana 9.3.

Další informace o výrobku (Dralo®) naleznete od strany 10.7.



Č. 4074-2





Vybavení hřišť v sousedství jako multifunkční herní zařízení v obytných oblastech

Multifunkční herní zařízení hraje v obytných oblastech důležitou společenskou funkci. **Je to místo, kde se mladí lidé mohou setkávat a relaxovat, ať už sami nebo ve skupině**, aniž by riskovali rozbití oken nebo poškození městského majetku.

Vybavení těchto zařízení sportovními sítěmi odolnými proti vandalismu je nejen činí extrémně odolnými, ale také zlepšuje kvalitu obytných oblastí.


- Č. 4305-100 Záchytné sítě z pleteného polyesterového lana s ocelovou vložkou (sít' s klipy), cca 2,5/5 mm, čtvercová oka o velikosti cca 100 mm.
Vhodná k uzavření hřiště nebo také jako záchytné sítě míče.
Barva: ● Kč / m²

- Č. 4305-045 Záchytné sítě jako předchozí, ale: čtvercová oka o velikosti cca 45 mm.
Barva: ● Kč / m²



Při použití záchytné sítě míče jako sítě na ochranu proti vandalismu tlumí naše síť Herkules lépe hluk než drátěné pletivo nebo ocelový mřížový plot.

Hladina emisí hluku byla měřena dle normy EN ISO 11202.





Modulový systém záchytných sítí míčů z materiálu DRALO®

Modulový systém záchytných sítí míčů z materiálu Dralo® se skládá ze základního modulu o standardní šířce a výšce 5 m. Lze objednat libovolný počet rozšiřovacích modulů o výšce a šířce 5 m.

Základní modul obsahuje dva sloupky, síť včetně příčné tyče pro horní hranu, napínací lana a montážní příslušenství. Ke každému rozšiřovacímu modulu jsou přiloženy další sloupek, síť a všechny potřebné drobné díly.

Napínací zařízení (nahore) vyvinuté speciálně pro tento systém umožňuje maximální stabilitu, přestože je příčný profil velmi lehký. Toto rovné zakončení je velmi důležité i pro optický vzhled sítě.


Montáž polí sítě (sít + příčný nosník) snadno zvládne 1 osoba ve zdvihací pracovní plošině. Systém umožňuje elektivní montáž s komponentami, které jsou odolné proti vandalismu a mají dlouhou životnost.

Provedení s různými velikostmi ok (dole 50 x 100 mm, od 2 m výšky 50 x 200 mm) má zabránit lezení na síť při současné úspoře hmotnosti. **Dle normy EN 15312 nesmí horizontální velikost ok u záchytných sítí míčů překročit 50 mm, aby znesnadňovali lezení.**

Č. 46500 Základní modul záchytných sítí míčů z materiálu Dralo®
Šířka: 5 m, výška: 5 m
Cena na vyžádání

Č. 46500-2 Příslušenství pro 90° rohový modul
Cena na vyžádání

Č. 46500-1 Rozšiřovací modul záchytných sítí míčů z materiálu Dralo®
Šířka: 5 m, výška: 5 m
Cena na vyžádání



– **Spolehlivé zachytávání míčů:** díky pevnému spojení síťových uzlů

– **Odolný proti vandalismu:** díky použití sítě z ocelového lana

– **Snadná montáž:** díky praktické velikosti modulu



Sítě proti vandalismu

Sítě proti vandalismu z materiálu Dralo® se vyznačují moderním a atraktivním vzhledem. Tyto strojově zhotovované sítě z pozinkovaného ocelového lana s hliníkovými uzlovými svorkami jsou vyráběny ve čtvercovém postavení ok. I přes svoji stabilitu mají přátelský vzhled.

Nabízíme je jako brankové sítě nebo jako ochranné sítě (např. jako záchytné sítě míčů).

Ocelové sítě z lan z nerezové oceli s hliníkovými nebo nerezovými svorkami na vyžádání.

Sítě dodáváme v následujících velikostech ok / průměrech lan (Ø)

Výrobek- č.	Velikost ok: (v mm) Síla materiálu	25 x 25	50 x 50	75 x 75	100 x 100	125 x 125	150 x 150	200 x 200	50 x 100	50 x 200
4615	1,5 mm Ø	×	×	×	×	×	×	×		
4620	2,0 mm Ø	×	×	×	×	×	×	×		
4630	3,0 mm Ø		×	×	×	×	×	×	×	×
4640	4,0 mm Ø		×	×	×	×	×	×		
4650	5,0 mm Ø			×	×	×	×	×		

Příplatky za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m² + 400 % / pod 5 m² + 50 % / pod 10 m² + 10 %. **Výpočet na m².**

U velkých sítí se může jednat o *objemné zboží, a podléhají pak příplatku za přepravu.!

Menší sítě ve větším množství: pouze na vyžádání!

Sítě proti vandalismu z ocelového lana s opláštěním 1,8/2,5 mm

	MW 50 x 100 mm	MW 100 x 100 mm	MW 50 x 200 mm
2,5 mm Ø	×	×	×

Ceny a jiné barvy na vyžádání




Ocelové lano opláštěné PA, 1,8 / 2,5 mm, MW: 50 x 100 mm



Sítě z materiálu DRALO® jsou volitelně k dodání se:

- 1 smýčkou s očkem 2 fittingem s vnitřním závitem 3 závitovým fittingem 4 fittingem s očkem 5 fittingem s vidlicí




Zjištěné síly posunu na podélném a příčném lanu

lano v mm	hliníkové svorky na poz. lanech	hliníkové svorky na nerez. lanech	nerezové svorky na nerez. lanech
1,5 mm	80 kg	80 kg	90 kg
2,0 mm	100 kg	170 kg	170 kg
2,5 mm	110 kg	170 kg	170 kg
3,0 mm	150 kg	300 kg	250 kg
4,0 mm	200 kg	430 kg	330 kg
5,0 mm	300 kg	500 kg	350 kg
6,0 mm	400 kg	750 kg	360 kg

Síly lomu použitých ocelových lan

pozinkovaná ocelová lana			ocelová lana z ušl. oceli, materiál 1.4401		
lano v mm	konstr.	minimální-nosnost	lano v mm	konstr.	minimální-nosnost
1,5 mm	7 × 7	1,5 kN	1,5 mm	7 × 7	1,7 kN
2,0 mm	7 × 7	2,5 kN	2,0 mm	7 × 7	2,5 kN
2,5 mm	7 × 7	4,1 kN	2,5 mm	7 × 7	3,9 kN
3,0 mm	7 × 7	5,7 kN	3,0 mm	7 × 7	5,6 kN
4,0 mm	7 × 7	10,2 kN	4,0 mm	7 × 7	9,6 kN
5,0 mm	7 × 19	14,7 kN	5,0 mm	7 × 19	14,9 kN
6,0 mm	7 × 19	21,2 kN	6,0 mm	7 × 19	20,9 kN



Prodejní a dodací podmínky platné od 1.5.2025

Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, ČR

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krnáčem zrealizuje Vaši objednávku na základě následujících obchodních podmínek:

Kupující uznává tyto obchodní podmínky okamžikem udělení zakázky. Odchylné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jim výslovně neodporujeme.

Ceny:

Ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21 % bude přičteno. Kupní vztah nabude platnosti poté, co akceptujeme Vaši objednávku. Kupující dostane od prodávajícího potvrzení objednávky s informacemi k zakázce.

Reklamace, vrácení zboží:

Zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem, po předchozí dohodě s prodávajícím. Zboží nesmí být použité a musí být vráceno v originálním balení se všemi příslušnými doklady včetně písemného uvedení důvodu vrácení.

Speciální výrobky a výrobky vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nevykazují vady.

Písemné stížnosti týkající se hmotnosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit do 8 dnů od přijetí dodávky. Jinak jsou stížnosti na zřejmé vady vyloučeny. Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.

Vrácené zásilky budou přijímány jen po předchozí písemné dohodě, jinak bude příjem odmítnut. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude převzata.

Záruky:

Platí zákonná ustanovení. Naše sítě jsou textilní výrobky, jejichž vlastnosti mohou být ovlivněny UV zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV stabilizátorem, který ale představuje pouze doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přírůstek UV-stabilizátorů.

U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na výrobce předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Speciální výroba na přání zákazníka:

Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nevykazují vady. Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, je technicky nemožné dodat všechny velikosti sítí bez připojovacího švu. Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, které se následně převádí na čtvercové. Takto vzniklým švům nelze technicky předcházet a nepředstavují snížení kvality. Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud dojde k významným změnám cen surovin a mezd, není již dán stejný základ kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Horní Jelení“, včetně balení. Toto neplatí pro výrobky, které jsou označeny jako *objemné zboží. Tyto výrobky podléhají příplatku za přepravu.

Ocelové sítě jsou dodávány výhradně „z výroby“!

Platební podmínky:

dobírka, hotovost, 100% zálohová faktura, není-li dohodnuto jinak. Při zpoždění s platbou účtujeme 1 % úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury.

Výhrada vlastnictví:

Veškeré námi dodávané zboží zůstává až do úplné úhrady pohledávek naším vlastnictvím. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a každé další omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

Místo plnění: Místem plnění pro dodávky je Horní Jelení.

Technické změny:

Vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků.

Ochranná práva:

Vyhrazujeme si práva a vlastnictví na všechny vzhledy, výrobky, katalogové ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče a další dokumenty. Pro jakékoli používání nebo kopírování třetí stranou je zapotřebí písemné povolení.

Ochrana osobních údajů:

Používáme a uchováváme Vaše informace jen k nutné realizaci obchodu. Kdykoliv máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních nabídek posláním stížnosti na email info@berger-huck.cz. Zamezíme dalšímu posílání nevyžádané pošty, jakmile to bude možné.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Berger-Huck s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Export:

Objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jestliže máme partnery ve státě, odkud přišla objednávka, postoupíme objednávku našemu partnerovi.

Dopravné a manipulace:

Pro objednávky doručitelné na českém území je standardní manipulační poplatek pro jednotlivé balíky zboží do 30 kg 205 Kč včetně DPH a pro zboží o vyšší váze účtujeme dle ceníku přepravní firmy.

Nadměrný náklad kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Budeme Vás kontaktovat pro sjednání ceny za dopravu.

Termín dodání:

Dodací lhůta činí cca 2 týdny od obdržení objednávky, pokud je zboží skladem.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Katalogové zobrazení:


Berger-Huck s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky výrobků. Vyhrazujeme si však právo technických změn zobrazení a popisu výrobků na základě jejich neustálého vývoje.

Poznámky:

Technické údaje

Výrobek č	Popis	Barva	Síla- materiálu (mm)	Velikost- ok (mm)	Hmotnost g/m ²	Nejvyšší tažná- síla ok (kN)
200-020	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ● ○ ● ● ●	2,3	20	180	0,80
200-025	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	2,3	25	145	0,80
200-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ●	2,3	30	135	0,80
200-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ● ○ ● ●	2,3	45	90	0,80
200-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ●	2,3	100	50	0,80
200-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ● ○ ●	2,3	120	35	0,80
201-020	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ●	1,8	20	130	0,40
201-025	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	1,8	25	100	0,40
201-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,8	30	85	0,40
1202-020	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ● ●	1,0	20	50	0,20
1202-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ● ●	1,0	30	30	0,20
1202-050	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ● ●	1,0	50	20	0,20
1203-010	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● (diagonal)	1,5	10	150	0,25
203-020	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,5	20	80	0,25
203-028	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,5	28	44	0,25
203-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○ ●	1,5	30	50	0,25
203-050	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,5	50	35	0,25
203-060	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,5	60	30	0,25
203-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	1,5	100	15	0,25
204F008	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● (hexagonal)	1,8	8	260	0,27
205-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	2,8	100	60	1,00
205-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	2,8	120	50	1,00
207-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	3,5	45	200	1,40
207-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	3,5	100	100	1,40
207-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	3,5	120	70	1,40
209-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	3,0	30	260	1,10
209-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ● ● ●	3,0	45	148	1,10
209-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ● ○ ● ●	3,0	100	75	1,10
209-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ●	3,0	120	65	1,10
210-035	polyester, bezuzlový	○	4,0	35	350	1,80
210-045	polyester, bezuzlový	○	4,0	45	285	1,80
210-100	polyester, bezuzlový	○	4,0	100	150	1,80
210-120	polyester, bezuzlový	○	4,0	120	100	1,80
212-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	5,0	30	490	3,00
212-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ● ● ●	5,0	45	400	3,00
212-060	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ● ● ●	5,0	60	300	3,00
212-070	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	5,0	70	275	3,00
212-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ● ● ●	5,0	100	200	3,00
212-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○	5,0	120	170	3,00
213-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	○	6,0	100	360	4,20
214-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	●	4,2	45	230	1,80
215-030	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ●	4,0	30	330	1,60
215-045	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ●	4,0	45	210	1,60
215-100	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ● ● ●	4,0	100	110	1,60
215-120	vysokopev. polypropylen, bezuzlový	● ○ ● ● ● ●	4,0	120	90	1,60
216-035	polyester, bezuzlový	○	3,0	35	230	1,25
216-045	polyester, bezuzlový	○	3,0	45	185	1,25
216-100	polyester, bezuzlový	○	3,0	100	90	1,25
216-130	polyester, bezuzlový	○	3,0	130	70	1,25
PL210-120	kyselina polymlečná	○	4,0	120	130	1,00

Zde najdete další výrobky firmy Huck



Pro ochranu ve stavebnictví: Stavební ochranné sítě Huck pro všechny případy

V našem speciálním katalogu stavebních ochranných sítí najdete detailně sítě, které jsou potřebné pro stavby. Záchytné sítě, boční ochranné sítě, ale i všechno o naší montáži a pronájmu záchytných sítí.

V případě potřeby si jednoduše vyžádejte tento katalog.

Pro průmysl: Průmyslové sítě – svět sítí pro techniku a životní prostředí

Zvedání, uvazování, nakládání, zakrývání, zajišťování – do světa techniky svět sítí patří. Téměř žádný jiný materiál nesplňuje různorodé požadavky na provoz, tak variabilně a z hlediska nákladů výhodně, jako síť.

Objednejte si náš speciální katalog!



Pro dětská hřiště: lanová technika Huck

Naši nabídku zařízení dětských hřišť jsme také v tomto roce dále rozšířili. Výrobky z této oblasti, jako sítě pro lezení, houpačky, síťové mosty, lanové žebříky, lana pro šplhání a další zařízení pro hry ze sítí najdete v našem katalogu „HUCK-lanová technika“.

Objednejte si tento speciální katalog.



Berger-Huck s.r.o.

Vanišova 552
533 74 Horní Jelení, CZ


Telefon: + 420 466 673 306
+ 420 466 673 182

Fax: + 420 466 673 305
e-mail: info@berger-huck.cz

Strana	Výrobek	Strana	Výrobek	Strana	Výrobek
9.7-9.8	Badminton - příslušenství	8.8	Gymnastické šňůry	9.15	Sítě street & fun games
4.2	Badminton - sady	1.7 + 1.11	Hustě pletené fotbalové brankové sítě	3.5	Sítě pro volejbal vsedě
4.3	Badminton - tréninkové sítě	3.6+9.4	Kapsy na umístění volejbalových antén	10.7-10.9	Sítě z ocelového lana Drallo
4.1	Badminton - turnajové sítě	7.7	Kriket - ochranné a záchytné sítě	1.13, 3.1, 5.2, 6.11	Sítě z recyklovaného materiálu
7.1	Basketbalová síť Anti Whip	8.5	Kulaté lana	9.15	Sluneční plachta
7.1+9.15	Basketbalové sítě	8.6	Lana pro šplh	1.14 + 2.16	Snižovač na branky
7.10	Baseball - sítě	8.8	Lana pro míčové hry vsedě	6.5	Standardní záchytné sítě
8.5	Battle Rope	8.2+8.4	Lana pro přeskok	6.7	Lana pro míčové hry vsedě
8.4	Beaded Jump Ropes	8.6	Lana pro šplh	8.1	Šňůry Isilink
9.6	Beachbadminton	8.7	Lonžovací lana	8.8	Šňůry na odbíjenou
9.11	Beachházená	10.1-10.3	Mahulan Steel	8.8	Šňůry pro míčové hry vsedě
9.10	Beach kombi sada	9.13+9.14	Malá hřiště	8.8	Šňůry pro zavěšení míče
9.12	Beach soccer	1.12 – 1.13	Minibrankové sítě	8.2 – 8.4	Švihadla
9.9+9.10	Beachtenis	10.7	Modulový systém záchytných sítí míčů	5.1 – 5.3	Tenisové sítě
9.1 + 9.2	Beachvolejbal - sítě	9.13+9.14	Multifunkční sportoviště	5.6 + 9.10	Tenisové sítě pro dětský tenis
6.9	Bezpečnostní sítě	2.4	Napínací šňůry pro sítě na házenou	9.8	Tenisové sítě pro dětský tenis na trávě
2.1	Branková síť na házenou s optimalizovaným průhledem pro diváky	4.3	Napínací zařízení pro badminton	5.4	Tenisové sítě - příslušenství
1.5, 1.6 – 1.8, 1.9	Brankové fotbalové sítě dvoubarevné v klubových barvách	3.6	Napínací zařízení pro volejbal	5.5	Tenisové zametací sítě
10.3 + 10.4	Brankové sítě pro futsal	5.8, 6.8, 6.10	Nehořlavé provedení sítí		Ultra cross brankové sítě
2.7	Brankové sítě pro halový hokej	8.4	Neon Ropes	3.6	Volejbal – ramínko na síť
1.12	Brankové sítě pro futsal	6.5-6.6	Ochranné sítě a záchytné sítě – příslušenství	3.6 + 9.3	Volejbal – taška na síť
2.7	Brankové sítě pro halový hokej	7.2	Ochranné sítě diváků	3.5 + 9.3	Volejbalové antény
2.1-2.6	Brankové sítě pro házenou dvoubarevné sítě	6.1-6.4	Ochranné sítě – informace o výrobcích	10.5	Volejbalové sítě, sítě proti vandalismu
2.7	Brankové sítě pro in-line hokej	7.5+7.6	Ochranné sítě pro hod kladivem	3.3	Volejbalové dlouhé sítě
7.3	Brankové sítě pro kolovou/ kolové pólo	1.5, 1.10, 1.13, 6.11	Öko sítě	3.4	Volejbalové tréninkové sítě
7.2	Brankové sítě pro lední hokej	8.8	Pás pro prellbal	3.1 – 3.3	Volejbalové turnajové sítě
2.8	Brankové sítě pro pozemní hokej	1.16	Pásek pro upevnění sítě	3.1 – 3.2	Volejbalové turnajové sítě se zkuš. zn. I
1.15	Cvičná stěna střel na bránu	8.5	Přetahovací lana	3.3	Volejbalové turnajové sítě se zkuš. zn. II
5.7+5.8	Dělicí sítě	5.10	Reklamní nápisy na zástěnách pro tenisová hřiště	7.9	Záchytná síť míčů pro lacrosse
6.8	Dělicí závěsy sportovních hal	1.16 + 9.12	Řetěz pro zatížení brankových sítí/fotbal	6.12 + 7.13	Záchytná síť míčů „Ultra“ + „UHMWPE“
8.4	Dvojitá lana pro přeskok Double Dutch	2.6	Řetěz pro zatížení brankových sítí/házená	7.11	Záchytné sítě míčků pro golfová hřiště/ cvičná stěna
2.8	Florbal	8.7	Sady gymnastických kruhů	9.14	Záchytné sítě míčků pro indoor soccer
1.5	Fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky	9.15	Sítě do každého počasí	7.12	Záchytné sítě pro squash boxy
1.9 – 1.11	Fotbalové brankové sítě pro mládež	9.8	Sítě pro tenis s pákami	7.12	Záchytné sítě šípů
1.15 + 1.16	Fotbalové příslušenství	1.15	Sítě na míče	7.4	Zakrytí doskočišť
8.2 – 8.4	Gymnastická švihadla	7.3	Sítě pro kroužkový tenis	5.4	Zarážecí zemní kotva
		7.3	Sítě pro indiacu	5.9	Zástěny pro tenisová hřiště
		7.14	Sítě pro lanová centra	2.6	Závěsné sítě do branky na halovou házenou
		10.1-10.9	Sítě proti vandalismu	9.4, 9.11 – 9.12	Značení hřiště
		10.1-10.9	Sítě s ocelovou vložkou		

Berger-Huck s.r.o.

www.huck.cz • www.berger-huck.cz



Sítě redukující vítr pro MS ve fotbale v Kataru

Na sportovní síť HUCK se můžete spolehnout!

Berger – Huck s.r.o.
výroba sportovních sítí

Vanišova 552
CZ-53374 Horní Jelení

Telefon: + 420 466 673 306
Telefax: + 420 466 673 305

E-Mail: info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz • www.huck.cz

