


©CZ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ ©GB CATALOGUE OF SPARE PARTS ©D ERSATZTEILLISTE
©RU КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ©F CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE ©PL KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TRIOLENT TX400NS



©CZ Platnost pro vrcholové | výrobní číslo stroje ©GB Validity for the top | serial number of the machine
©D Gültigkeit für die Haupt- | Herstellungsnummer der Maschine ©RU Действительно для главного | заводского номера машины
©F Validité du numéro de référence | de série de la machine ©PL Obowiązuje dla numeru głównego | seryjnego maszyny

9314542 | 2025/0806

ⒸZ NAVIGACE STROJE

Ⓓ NAVIGATION DER MASCHINE


Ⓕ NAVIGATION DE LA MACHINE

ⒼB NAVIGATION OF THE MACHINE

Ⓐ RU НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

Ⓐ PL NAWIGACJA MASZYN

Farmet



ⒸZ NÁHRADNÍ DÍL - STRANA

ⒼB SPARE PART - PAGE

Ⓓ ERSATZTEILE - SEITE

Ⓐ RU ЗАПЧАСТЬ - СТРАНИЦА

Ⓕ PIÈCE DE RECHANGE - PAGE

Ⓐ PL CZĘŚCI ZAMIENNE - STRONA

☐ CZ POLOTOVAR STROJE

☐ D MASCHINEN-HALBFABRIKAT


☐ F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

☐ GB SEMIFINISHED MACHINE

☐ RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ


☐ PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT


VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00066369	1
14	VZ00064362	1
16	VZ00064343	1
25	4009505	2
43	m03926	6
56	m04301	34
78	m11993	1
79	m21895	2
80	m02505	1
81	m10074	2
86	4018852	1

VZ00066406





Pos.	Part Number	Pcs.
10	VZ00064330	2
13	VZ00064270	1
20	4004007	1
32	m08386	1
40	m05465	1
41	m04981	5
42	m00144	17
44	m03927	3
56	m04301	34
59	m20385	31
60	m05648	1
68	4019156	1
76	m10454	2
77	VZ00063478	2

CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT


VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
11	VZ00064953	1
12	VZ00064739	1
15	VZ00064369	1
43	m03926	6
56	m04301	34
76	m10454	2
82	m12467	1

VZ00066406




Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00063706	1
28	4026256	4
75	m14978	4
58	m21001	4
50	m14862	4
70	4024556	24
83	m02579	2

CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN




Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00063707	1
28	4026256	4
50	m14862	4
58	m21001	4
70	4024556	24
83	m02579	2

CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYNY




Pos.	Part Number	Pcs.
27	4007730	2
29	4015689	2
35	VZ00048011	2
47	m13957	4
48	m14008	16
55	m04990	4
56	m04301	34
65	4015687	4
66	4013139	16

CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
27	4007730	2
29	4015689	2
35	VZ00048011	2
47	m13957	4
48	m14008	16
55	m04990	4
56	m04301	34
65	4015687	4
66	4013139	16


CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
30	4012995	4
33	4011500	4
48	m14008	16
49	m09464	8
56	m04301	34
57	m04503	8
66	4013139	16
67	m14028	8
69	VZ00063755	12
84	VZ00064122	1
85	VZ00064123	1




CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406

GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
6	VZ00064636	1
7	VZ00064635	1
8	VZ00065049	2
9	VZ00064637	2
46	m21355	8
59	m20385	31






CZ POLOTOVAR STROJE
 D MASCHINEN-HALBFABRIKAT
 F MACHINE - SEMI-PRODUIT

VZ00066406



GB SEMIFINISHED MACHINE
 RU ПОЛУФАБРИКАТ МАШИНЫ
 PL PÓŁFABRYKAT MASZYN



Pos.	Part Number	Pcs.
31	4012143	2
45	m11724	6
48	m14008	16
56	m04301	34
59	m20385	31
66	4013139	16



VZ00066406





Pos.	Part Number	Pcs.
17	VZ00062969	8
18	VZ00055497	8
19	VZ00063761	8
41	m04981	5
42	m00144	17
56	m04301	34
59	m20385	31

CZ LANO
 D DAS SEIL
 F CORDE

VZ00064369

GB ROPE
 RU КАНАТ
 PL LINA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	4018887	1
2	m16029	2
3	m13231	0,500 m
4	m09824	2
5	m05391	1

Ⓒ UCHYCENÍ PÍSTNICE

Ⓓ KOLBENSTANGENBEFESTIGUNG

Ⓕ FIXATION DE LA TIGE DE PISTON


VZ00065250

Ⓖ PISTON ROD MOUNTING

Ⓡ КРЕПЛЕНИЕ ШТОКА ПОРШНЯ

Ⓟ TRZPIEŃ TŁOKA 100/50-100


Farmet



CZ UCHYCENÍ PÍSTNICE
 D KOLBENSTANGENBEFESTIGUNG
 F FIXATION DE LA TIGE DE PISTON

VZ00065250

GB PISTON ROD MOUNTING
 RU КРЕПЛЕНИЕ ШТОКА ПОРШНЯ
 PL TRZPIEŃ TŁOKA 100/50-100





Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00063692	1
5	4012990	4
10	m14008	8
15	4013139	8
20	m04301	8
30	m25878	2

CZ UCHYCENÍ PÍSTNICE
 D KOLBENSTANGENBEFESTIGUNG
 F FIXATION DE LA TIGE DE PISTON

VZ00065250

GB PISTON ROD MOUNTING
 RU КРЕПЛЕНИЕ ШТОКА ПОРШНЯ
 PL TRZPIEŃ TŁOKA 100/50-100








Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00049283	1
5	4012990	4
10	m14008	8
15	4013139	8
20	m04301	8
30	m25878	2

CZ SADA SLUPIC
 D SATZ PFLUGSÄULE
 F KIT DE ÉTANÇON

VZ00061134

Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00057763	5
2	VZ00057764	4
5	VZ00057765	2
6	VZ00057766	2



GB SET OF TINE
 RU КОМПЛЕКТ СТОЙКА
 PL ZESTAW SŁUPIC



CZ SLUPICE
 D PFLUGSÄULE
 F ÉTANÇON

VZ00057763

GB TINE
 RU СТОЙКА
 PL SŁUPICA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00043084	1
5	VZ00011920	1
10	VZ00027396	1
20	m08764	1
21	m18019	1
25	m21201	1
26	m03683	1

ⒸZ SLUPICE

Ⓓ PFLUGSÄULE



Ⓕ ÉTANÇON

VZ00057764

ⒼB TINE

ⒶU CTOЙKA

ⒶL SŁUPICA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00043084	1
5	VZ00011920	1
10	VZ00027395	1
20	m08764	1
21	m18019	1
25	m21201	1
26	m03683	1

SLUPICE

④ PFLUGSÄULE



ÉTANÇON

VZ00057765

GB TINE

СТОЙКА

PL SŁUPICA





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00043084	1
5	VZ00011920	1
10	VZ00027398	1
20	m08764	1
21	m18019	1
25	m21201	1
26	m03683	1

CZ SLUPICE
 D PFLUGSÄULE
 F ÉTANÇON

VZ00057766

GB TINE
 RU СТОЙКА
 PL SŁUPICA





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00043084	1
5	VZ00011920	1
6	VZ00004550	1
10	VZ00027397	1
20	m08764	1
21	m06077	2
22	m18019	1
25	m21201	1
26	m04301	2
27	m03683	1


CZ SADA JIŠTĚNÍ
 D SICHERUNGSATZ
 F KIT DE PROTECTION


VZ00067506

GB SET OF PROTECTION
 RU КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНЕНИЕ
 PL ZESTAW ZABEZPIECZENIE



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00067461	13







Pos.	Part Number	Pcs.
3	4008251	1
4	4012995	1
24	m04503	4
26	m14028	4
28	m21218	1
34	m09464	4
40	m26988	1

CZ SADA DLÁT
 D MIESSSELSTZ
 F KIT DE CISEAU

VZ00063618

GB SET OF CHISEL
 RU КОМПЛЕКТ ДОЛОТОВ
 PL ZESTAW DŁUTÓW





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00013944	13
5	m08764	13
6	m12040	13
10	m21201	26

CZ SADA KŘÍDEL
 D FLÜGELSATZ
 F KIT D'AILETTES

VZ00048512

GB SET OF WINGS
 RU КОМПЛЕКТ КРЫЛЫШЕК
 PL ZESTAW SKRZYDEŁEK




Pos.	Part Number	Pcs.
1	3013021	13
2	3013020	13
10	m01131	26
11	m21001	26

ⒸZ SADA ZAHRNOVACÍCH DISKŮ
Ⓓ SATZ VON EINARBEITUNGSDISKEN
Ⓕ ENSEMBLE DE DISQUES D'INCORPORATION

VZ00065186


ⒼB SET OF SOIL INCORPORATION DISCS
ⒺU НАБОР ЗАДЕЛОЧНЫХ ДИСКОВ
ⒼL ZESTAW TALERZY UPRAWOWYCH

Farmet



CZ SADA ZAHRNOVACÍCH DISKŮ
 D SATZ VON EINARBEITUNGSDISKEN
 F ENSEMBLE DE DISQUES D'INCORPORATION


VZ00065186



GB SET OF SOIL INCORPORATION DISCS
 RU НАБОР ЗАДЕЛОЧНЫХ ДИСКОВ
 PL ZESTAW TALERZY UPRAWOWYCH



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00053398	2
3	VZ00064374	1
9	VZ00053465	2
10	m16991	2
11	m02470	2
12	m22589	4
15	4017136	2





CZ SADA ZAHRNOVACÍCH DISKŮ
 D SATZ VON EINARBEITUNGSDISKEN
 F ENSEMBLE DE DISQUES D'INCORPORATION

VZ00065186

Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00053398	2
2	VZ00064373	1
9	VZ00053465	2
10	m16991	2
11	m02470	2
12	m22589	4
15	4017136	2

GB SET OF SOIL INCORPORATION DISCS
 RU НАБОР ЗАДЕЛОЧНЫХ ДИСКОВ
 PL ZESTAW TALERZY UPRAWOWYCH




CZ SADA ZAHRNOVACÍCH DISKŮ
 D SATZ VON EINARBEITUNGSDISKEN
 F ENSEMBLE DE DISQUES D'INCORPORATION

VZ00065186

GB SET OF SOIL INCORPORATION DISCS
 RU НАБОР ЗАДЕЛОЧНЫХ ДИСКОВ
 PL ZESTAW TALERZY UPRAWOWYCH





Pos.	Part Number	Pcs.
4	VZ00061785	2
5	VZ00061816	1
6	VZ00061807	1
7	VZ00064516	1
8	VZ00064517	1



CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

VZ00061785

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00061786	1
2	VZ00061788	2
4	3003144	2

CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

VZ00061785

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00061786	1
2	VZ00061788	2
3	VZ00055052	1
4	3003144	2
5	9004286	4
31	m01214	4
35	m12134	4
36	m24075	2
37	m24074	2

CZ DISK LEVÝ
 D SCHEIBE, LINKE
 F DISQUE GAUCHE

VZ00061816

GB LEFT DISC
 RU ДИСК ЛЕВЫЙ
 PL TALERZ LEWY



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00055088	1
2	VZ00061817	1
4	3003144	1
10	VZ00061788	1
16	m21660	2
20	m14496	2

Č DISK LEVÝ

D SCHEIBE, LINKE


F DISQUE GAUCHE

VZ00061816

GB LEFT DISC

RU ДИСК ЛЕВЫЙ

PL TALERZ LEWY





Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00055052	1
5	9004286	4
15	m12134	4
17	m01214	4
23	m24075	2
24	m24074	2

CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

VZ00064516

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00064531	1
2	VZ00061788	2
3	VZ00055052	1
4	3003144	2
5	9004286	4
31	m01214	4
32	m12134	4
33	m24075	2
34	m24074	2

CZ DVOJDISK
 D DUPLEXSCHEIBE
 F DISQUE DOUBLE

VZ00064517

GB TWIN DISC
 RU ДВОЙНОЙ ДИСК
 PL TALERZ PODWÓJNY





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00064577	1
2	VZ00061788	2
3	VZ00055052	1
4	3003144	2
5	9004286	4
31	m01214	4
32	m12134	4
33	m24075	2
34	m24074	2

CZ SADA LOŽISKA S DOMEČKEM
 D LAGERSATZ MIT GEHÄUSE
 F ENSEMBLE DE ROULEMENT AVEC PALIER

VZ00061788

GB BEARING KIT WITH HOUSING
 RU КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА С КОРПУСОМ
 PL ZESTAW ŁOŻYSKA Z OPRAWĄ



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00060113	1
2	m04250	1
3	m03705	1
5	m11160	2
6	m14552	1
8	m03681	5
9	m19157	5
10	m26843	1

ⒸZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ

Ⓓ TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN

Ⓕ KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES


VZ00066397

ⒼB DISC DEPTH CONTROL KIT

ⒶU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ

ⒶL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW




Farmet



CZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ
 D TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN
 F KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES

VZ00066397


GB DISC DEPTH CONTROL KIT
 RU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ
 PL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00064402	8
2	VZ00064607	8
5	VZ00064403	8
6	VZ00052223	8
40	m04412	8
43	m01131	8
61	m04301	20

CZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ
 D TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN
 F KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES


VZ00066397



GB DISC DEPTH CONTROL KIT
 RU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ
 PL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW





Pos.	Part Number	Pcs.
25	4010390	8
30	m25320	4
45	m09464	16
55	m14028	16
60	m04503	24



CZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ
 D TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN
 F KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES

VZ00066397

GB DISC DEPTH CONTROL KIT
 RU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ
 PL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW




Pos.	Part Number	Pcs.
20	VZ00058467	2
21	VZ00058466	2
22	VZ00066390	1
41	m07788	4
42	m25310	4
60	m04503	24
71	VZ00066391	1

CZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ
 D TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN
 F KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES

VZ00066397

GB DISC DEPTH CONTROL KIT
 RU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ
 PL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW



Pos.	Part Number	Pcs.
15	VZ00066380	2
16	VZ00066378	2
17	VZ00066379	2
70	m05776	8




CZ SADA OVLÁDÁNÍ HLOUBKY DISKŮ
 D TIEFENVERSTELLUNGSSATZ FÜR SCHEIBEN
 F KIT DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR DES DISQUES

VZ00066397

GB DISC DEPTH CONTROL KIT
 RU КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДИСКОВ
 PL ZESTAW REGULACJI GŁĘBOKOŚCI DYSKÓW




Pos.	Part Number	Pcs.
50	m17233	2
56	m01214	4
61	m04301	20




CZ SADA ZADNÍCH VÁLCŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW



15




Pos.	Part Number	Pcs.
15	VZ00064790	1

CZ SADA ZADNÍCH VÁLCŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00058528	2
11	VZ00036915	4

- ČZ SADA ZADNÍCH VÁLČŮ
- D SATZ HINTERE WALZEN
- F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

- GB SET OF REAR ROLLERS
- RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
- PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW




Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00067550	2
5	VZ00064420	1
7	VZ00064428	1
23	m21711	16
30	m20385	16

CZ SADA ZADNÍCH VÁLCŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW




Pos.	Part Number	Pcs.
6	VZ00064421	1
8	VZ00064444	1
23	m21711	16
30	m20385	16

CZ SADA ZADNÍCH VÁLCŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW




Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00064411	2
9	VZ00054156	2
10	VZ00054155	2
20	m05304	4
21	m00144	6
24	m13778	8
31	m04301	36
32	m03683	10
41	m01219	4

CZ SADA ZADNÍCH VÁLCŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW





Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00064411	2
9	VZ00054156	2
10	VZ00054155	2
20	m05304	4
21	m00144	6
24	m13778	8
31	m04301	36
32	m03683	10
41	m01219	4

CZ SADA ZADNÍCH VÁLČŮ
 D SATZ HINTERE WALZEN
 F KIT DE ROULEAUX ARRIÈRE

VZ00065076

GB SET OF REAR ROLLERS
 RU КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КАТКОВ
 PL ZESTAW TYLNYCH WAŁÓW





Pos.	Part Number	Pcs.
12	4011160	28
13	4013501	28
22	m04343	28
31	m04301	36
40	m01214	28
45	m02505	28

CZ SADA LOŽISEK
 D SATZ LAGER
 F KIT DE ROULEMENTS





VZ00036915

Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00038447	1
2	VZ00030606	2
10	m24607	1
11	m17545	4
12	m03988	2
14	m11154	4
15	m10439	4
16	m19122	2

GB SET OF BEARINGS
 RU КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ
 PL ZESTAW ŁOŻYSK




VZ00064790



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00038848	1
2	VZ00064792	1
3	VZ00064793	1
5	m01214	2
10	m04981	2
15	m04301	2
20	m04359	1

VZ00038848



Ⓒ OPĚRNÁ NOHA

Ⓓ STÜTZFUß

Ⓕ LA JAMBE DE SUPPORT


VZ00065067

Ⓖ SUPPORT LEG

Ⓔ ΟΠΟΡΑ

Ⓗ NOGA PODPOROWA

Farmet




OPĚRNÁ NOHA
STÜTZFUß
LA JAMBE DE SUPPORT

VZ00065067

Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00064967	1
4	VZ00055497	4
22	m20385	8
26	m00144	4
27	m05724	4

SUPPORT LEG
ОПОРА
NOGA PODPOROWA




OPĚRNÁ NOHA
STÜTZFUß
LA JAMBE DE SUPPORT

VZ00065067

Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00064399	2
5	VZ00063478	4
6	4019156	2
20	m10454	2
21	m04301	2
23	m05648	2
24	m08386	2
25	m13467	2
28	m26570	2

SUPPORT LEG
ОПОРА
NOGA PODPOROWA




OPĚRNÁ NOHA
STÜTZFUß
LA JAMBE DE SUPPORT

VZ00065067

SUPPORT LEG
ОПОРА
NOGA PODPOROWA



Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00064968	1
4	VZ00055497	4
22	m20385	8
26	m00144	4
27	m05724	4




OPĚRNÁ NOHA
STÜTZFUß
LA JAMBE DE SUPPORT

VZ00065067

SUPPORT LEG
ОПОРА
NOGA PODPOROWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00064399	2
5	VZ00063478	4
6	4019156	2
20	m10454	2
21	m04301	2
23	m05648	2
24	m08386	2
25	m13467	2
28	m26570	2



CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00063703

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE



Pos.	Part Number	Pcs.
15	4025088	1
16	4025089	1
20	VZ00018531	1

Ⓒ TERČE

① SCHEIBE


F CIBLES

VZ00063703


GB DISCS

ЩИТКИ

PL TARCZE

The Farmet logo, featuring the word "Farmet" in a stylized blue font with a red horizontal bar above it.

Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00063328	1
40	m13430	4
45	m01209	8
50	m03775	8




Pos.	Part Number	Pcs.
15	4025088	1
16	4025089	1
31	m08549	4
51	m04301	4

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00063703

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE




Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00063810	1
3	VZ00063811	1
52	m03683	18
53	m13647	6

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00063703

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE



Pos.	Part Number	Pcs.
5	VZ00064144	1
33	m14671	5
52	m03683	18


CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00063703

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE





Pos.	Part Number	Pcs.
4	VZ00063327	1
6	VZ00063501	1
7	VZ00063502	1
8	VZ00063209	1
32	m10112	6
33	m14671	5
34	m02970	1
46	m01219	2
52	m03683	18



CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00063703

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE




Pos.	Part Number	Pcs.
20	VZ00018531	1
40	m13430	4
45	m01209	8
50	m03775	8

CZ TERČ PŘEDNÍ
 D SCHILD, VORDERES
 F CIBLE AVANT

4025088

GB FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4025090	1
2	m18855	1
3	9005707	1
10	m16637	4
15	m03775	4
20	m01209	4

CZ TERČ PŘEDNÍ
 D SCHILD, VORDERES
 F CIBLE AVANT

4025089

GB FRONT DISC
 RU ЩИТОК ПЕРЕДНИЙ
 PL TARCZA PRZEDNIA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4025090	1
2	m18855	1
3	9005707	1
10	m16637	4
15	m03775	4
20	m01209	4

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE



VZ00018531




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4025509	1
2	VZ00005529	1
3	VZ00005507	1
26	m05371	1

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00018531

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE




Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00005507	1
4	m18847	2
5	4025515	1
6	4024926	2
10	m05898	4
11	m14355	2
12	m01073	2
15	m04301	4
16	m04503	2
17	m05560	2
20	m01214	5
25	m02579	2
26	m05371	1

CZ TERČE
 D SCHEIBE
 F CIBLES

VZ00018531

GB DISCS
 RU ЩИТКИ
 PL TARCZE





Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00005529	1
4	m18847	2
6	4024926	2
10	m05898	4
15	m04301	4
20	m01214	5
25	m02579	2

CZ TERČ ZADNÍ LEVÝ
 D SCHILD, HINTERES, LINKES
 F CIBLE ARRIÈRE GAUCHE

VZ00005507

GB LEFT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA LEWA





Pos.	Part Number	Pcs.
1	4024978	1
2	9005707	1
3	m18855	1
4	m02497	1
5	m16637	4
7	m03775	4
9	m01209	4

CZ TERČ ZADNÍ PRAVÝ
 D SCHILD, HINTERES, RECHTES
 F CIBLE ARRIÈRE DROITE

VZ00005529

GB RIGHT REAR DISC
 RU ЩИТОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
 PL TARCZA TYLNA PRAWA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	4024980	1
2	9005707	1
3	m18855	1
4	m02497	1
5	m16637	4
7	m03775	4
9	m01209	4

CZ HYDRAULIKA JIŠTĚNÍ
 D HYDRAULISCHE SICHERUNG
 F HYDRAULIQUE DE LA PROTECTION



VZ00067507

GB HYDRAULICS OF THE PROTECTION
 RU ГИДРАВЛИКА ПРЕДОХРАНЕИЯ
 PL HYDRAULIKA ZABEZPIECZENIA




Pos.	Part Number	Pcs.
141	m27238	1

VZ00067507




Pos.	Part Number	Pcs.
13	m03849	2
50	m04622	2
51	m21374	62
52	m11183	1
72	m07360	1
73	m03952	1


VZ00067507




Pos.	Part Number	Pcs.
12	m04623	1
26	m08391	1
31	m22305	1
32	m11768	1
51	m21374	62
70	m17752	1
71	m04026	2
72	m07360	1
73	m03952	1
112	m03941	1
141	m27238	1




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00065614	1
10	VZ00057427	1
20	m04560	2
21	m06321	1
24	m07654	12
25	m06803	1
28	m08299	5
33	m23400	1
37	m07354	1
51	m21374	62
70	m17752	1
71	m04026	2
90	m15585	3
100	m03931	3
110	m11425	3







Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00065614	1
15	m05518	1
16	m23311	1
30	m22307	1
34	m09625	1
35	m08533	1
38	m04320	1
39	m11974	1
51	m21374	62
71	m04026	2



VZ00067507






Pos.	Part Number	Pcs.
3	VZ00065660	1
4	VZ00065667	1
11	m23482	3
22	m22899	3
28	m08299	5
51	m21374	62
80	m10830	2
90	m15585	3
101	m03339	4
111	m04301	4






VZ00067507



Pos.	Part Number	Pcs.
24	m07654	12
27	m02632	7
28	m08299	5
29	m22306	1
36	m08476	2
51	m21374	62
80	m10830	2
84	m15583	3
86	m15580	1
87	m21010	2
90	m15585	3







VZ00067507






Pos.	Part Number	Pcs.
27	m02632	7
51	m21374	62
82	m13237	3
84	m15583	3
87	m21010	2
88	m15584	3

VZ00067507




Pos.	Part Number	Pcs.
27	m02632	7
51	m21374	62
83	m05222	3
84	m15583	3
85	m07505	1
89	m21763	2




Pos.	Part Number	Pcs.
27	m02632	7
28	m08299	5
51	m21374	62
81	m22165	1
82	m13237	3
89	m21763	2
90	m15585	3



VZ00067507



Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
27	m02632	7	83	m05222	3
28	m08299	5	87	m21010	2
36	m08476	2	88	m15584	3
51	m21374	62	89	m21763	2
80	m10830	2	90	m15585	3
82	m13237	3			





VZ00067507



Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00065560	2
5	VZ00066507	2
11	m23482	3
81	m22165	1
22	m22899	3
51	m21374	62
105	m07936	4
102	m04981	4

VZ00067507




Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00065560	2
5	VZ00066507	2
11	m23482	3
22	m22899	3
51	m21374	62
80	m10830	2
102	m04981	4
105	m07936	4

VZ00067507








Pos.	Part Number	Pcs.
23	m12917	13
24	m07654	12
40	m25484	13
51	m21374	62
83	m05222	3
86	m15580	1
89	m21763	2



VZ00067507








Pos.	Part Number	Pcs.
23	m12917	13
24	m07654	12
40	m25484	13
51	m21374	62
82	m13237	3
84	m15583	3



VZ00067507



Pos.	Part Number	Pcs.
23	m12917	13
24	m07654	12
40	m25484	13
51	m21374	62
88	m15584	3
90	m15585	3



© DRŽÁK

ⓓ HALTER



Ⓡ SUPPORT

VZ00065560

Ⓒ HOLDER

® ДЕРЖАТЕЛЬ

PLUCHWYT

The Farmet logo, featuring the word "Farmet" in a stylized blue font with a red horizontal bar above the "F".

Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00033173	1
5	VZ00033175	2
6	VZ00033176	1
15	m16981	2
20	m03775	2
25	VZ00065680	1

© DRŽÁK

ⓓ HALTER



Ⓡ SUPPORT

VZ00065660

Ⓒ HOLDER

®ДЕРЖАТЕЛЬ

PLUCHWYT

The Farmet logo, featuring the word "Farmet" in a stylized blue font with a red horizontal bar above it.

Pos.	Part Number	Pcs.
2	VZ00033173	1
5	VZ00033175	2
6	VZ00033176	1
15	m16981	2
20	m03775	2
25	VZ00065657	1

ⒸZ HYDRAULICKÝ ROZVOD SKLÁPĚNÍ

Ⓓ HYDRAULISCHE VERTEILUNG KLAPPMCHANISMUS

Ⓕ CONDUIT HYDRAULIQUE DU BASCULEMENT


VZ00063691

ⒸB HYDRAULIC FOLDING DISTRIBUTION

ⒶГ ИД РА В Л И Ч Е С К О Е Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е С К Л А Д Ы В А Н И Я

Ⓐ H Y D R A U L I C Z N Y P R Z E W Ó D S K Ł A D A N I A

Farmet



ⒸZ HYDRAULICKÝ ROZVOD SKLÁPĚNÍ

Ⓓ HYDRAULISCHE VERTEILUNG KLAPPMechanismus

Ⓕ CONDUIT HYDRAULIQUE DU BASCULEMENT

VZ00063691


ⒼB HYDRAULIC FOLDING DISTRIBUTION

Ⓐ RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЯ

Ⓐ PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD SKŁADANIA



Pos.	Part Number	Pcs.
6	m22305	1
8	m06803	8
10	m11768	2
20	m03849	2
21	m04022	2
22	m04623	1
25	m11183	1
30	m11294	24
47	m03952	1
48	m07360	1
50	m03941	2
61	m16579	2





CZ
 HYDRAULICKÝ ROZVOD SKLÁPĚNÍ

D
 HYDRAULISCHE VERTEILUNG KLAPPMechanismus

F
 CONDUIT HYDRAULIQUE DU BASCULEMENT

VZ00063691




GB
 HYDRAULIC FOLDING DISTRIBUTION

RU
 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЯ

PL
 HYDRAULICZNY PRZEWÓD SKŁADANIA



Pos.	Part Number	Pcs.
8	m06803	8
9	m03889	2
30	m11294	24
45	m09629	4
61	m16579	2



ⒸZ HYDRAULICKÝ ROZVOD SKLÁPĚNÍ

Ⓓ HYDRAULISCHE VERTEILLEITUNG KLAPPMechanismus



Ⓕ CONDUIT HYDRAULIQUE DU BASCULEMENT

VZ00063691


ⒼB HYDRAULIC FOLDING DISTRIBUTION

Ⓔ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЯ

Ⓟ HYDRAULICZNY PRZEWÓD SKŁADANIA





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00012925	2
5	m20882	4
7	m22306	2
8	m06803	8
11	m10774	4
15	m08083	2
23	m06528	4
30	m11294	24
40	m13237	2
45	m09629	4



CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD SKLÁPĚNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG KLAPPMCHANISMUS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE DU BASCULEMENT

VZ00063691

GB HYDRAULIC FOLDING DISTRIBUTION
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЯ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD SKŁADANIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00012925	2
5	m20882	4
7	m22306	2
8	m06803	8
11	m10774	4
15	m08083	2
23	m06528	4
30	m11294	24
40	m13237	2
45	m09629	4

© DRŽÁK

ⓓ HALTER

(F) SUPPORT


VZ00012925

Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00012926	1	11	m05192	2
2	VZ00010408	1	15	m04503	1
3	VZ00022799	1	20	m01202	2
10	m09464	1	21	m01203	3

Ⓢ HOLDER

® ДЕРЖАТЕЛЬ


PL UCHWYT



CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY



Pos.	Part Number	Pcs.
45	m26455	1


CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY





Pos.	Part Number	Pcs.
9	m08391	2
21	m03849	2
25	m11183	1
26	m03743	2
37	m07646	6
38	m07648	2
40	m11253	36
45	m26455	1



CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY




Pos.	Part Number	Pcs.
11	m03889	2
38	m07648	2
40	m11253	36
51	m16761	2
52	m18192	2

CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00046786	4
5	m20882	8
6	m06528	8
7	m07654	4
8	m06803	8
10	m07568	4
12	m22306	4
13	m10649	8
15	m08083	4
30	m13237	4
37	m07646	6
40	m11253	36
52	m18192	2


CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY





Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00046786	4
5	m20882	8
6	m06528	8
7	m07654	4
8	m06803	8
12	m22306	4
13	m10649	8
15	m08083	4
30	m13237	4
37	m07646	6
40	m11253	36



CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00046786	4
5	m20882	8
6	m06528	8
7	m07654	4
8	m06803	8
12	m22306	4
13	m10649	8
15	m08083	4
30	m13237	4
37	m07646	6
40	m11253	36


CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - DISKŮ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - DISKS
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - DISQUES

VZ00065222

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - DISC
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ДИСКОВ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - TALERZY



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00046786	4
5	m20882	8
6	m06528	8
7	m07654	4
8	m06803	8
10	m07568	4
12	m22306	4
13	m10649	8
15	m08083	4
30	m13237	4
37	m07646	6
40	m11253	36
51	m16761	2



© DRŽÁK

ⓓ HALTER

Ⓡ SUPPORT

VZ00046786



Ⓒ HOLDER

® ДЕРЖАТЕЛЬ

PLUCHWYT



Farmet




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00046787	1
2	VZ00007363	1
9	m25310	1
10	m09464	1
11	m04503	1
12	m01203	2
13	m01202	1

CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - ZAHLUBOVÁNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILLEITUNG - EINSENKUNG
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - L'ENFONCEMENT

VZ00065247

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - RECESSING
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ЗАГЛУБЛЕНИЕ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - ZAGŁĘBIENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
50	m16522	1


CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - ZAHLUBOVÁNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - EINSENKUNG
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - L'ENFONCEMENT

VZ00065247

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - RECESSING
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ЗАГЛУБЛЕНИЕ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - ZAGŁĘBIENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
10	m08391	2
20	m03849	2
32	m07360	4
40	m04023	2
41	m11183	3
45	m11289	24
50	m16522	1
51	m09627	2





CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - ZAHLUBOVÁNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILLEITUNG - EINSENKUNG
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - L'ENFONCEMENT

VZ00065247

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - RECESSING
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ЗАГЛУБЛЕНИЕ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - ZAGŁĘBIENIA




Pos.	Part Number	Pcs.
11	m03889	2
32	m07360	4
41	m11183	3
45	m11289	24
51	m09627	2
53	m15153	2





CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - ZAHLUBOVÁNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILUNG - EINSENKUNG
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - L'ENFONCEMENT

VZ00065247

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - RECESSING
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ЗАГЛУБЛЕНИЕ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - ZAGŁĘBIENIA






Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00009944	1
2	VZ00067294	1
5	m20912	4
6	m06528	4
7	m22306	2
8	m07654	2
9	m06803	4
12	m10762	4
15	m08083	2
32	m07360	4
35	m03845	2
45	m11289	24



CZ HYDRAULICKÝ ROZVOD - ZAHLUBOVÁNÍ
 D HYDRAULISCHE VERTEILLEITUNG - EINSENKUNG
 F CONDUIT HYDRAULIQUE - L'ENFONCEMENT

VZ00065247

GB HYDRAULIC DISTRIBUTION - RECESSING
 RU ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ЗАГЛУБЛЕНИЕ
 PL HYDRAULICZNY PRZEWÓD - ZAGŁĘBIENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00009944	1
5	m20912	4
6	m06528	4
7	m22306	2
8	m07654	2
9	m06803	4
12	m10762	4
15	m08083	2
35	m03845	2
45	m11289	24
53	m15153	2

© DRŽÁK

ⓓ HALTER

Ⓡ SUPPORT

VZ00067294



Ⓒ HOLDER

® ДЕРЖАТЕЛЬ

PLUCHWYT



Farmet



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00067305	1
2	VZ00009926	1
3	m09464	2
4	m04503	2
5	m01203	4
6	m01202	1
7	VZ00067347	1
8	m01089	1

© DRŽÁK

ⓓ HALTER

Ⓡ SUPPORT

VZ00009944


Ⓒ HOLDER

® ДЕРЖАТЕЛЬ

PLUCHWYT



Farmet




Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00009925	1
2	VZ00009926	1
3	m09464	2
4	m04503	1
5	m01203	2
6	m01202	1

CZ PÍSTNICE 90/45-415
 D KOLBENSTANGE 90/45-415
 F TIGE DE PISTON 90/45-415

VZ00048011

GB PISTON ROD 90/45-415
 RU ЦИЛИНДР 90/45-415
 PL TRZPIEŃ TŁOKA 90/45-415





Pos.	Part Number	Pcs.
1	m25558	1
2	VZ00048546	1

OKO PÍSTNICE
AUGE FÜR KOLBENSTANGE
L'ŒIL TIGE DE PISTON

VZ00048546

PISTON ROD EYE
ПРОУШИНА ШТОКА ПОРШНЯ
UCHO TŁOCZYSKA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	VZ00050799	1
5	m25842	1

- Ⓒ PÍSTNICE 100/50-80
- Ⓓ KOLBENSTANGE 100/50-80
- Ⓕ TIGE DE PISTON 100/50-80



VZ00049283

- Ⓖ PISTON ROD 100/50-80
- Ⓡ ЦИЛИНДР 100/50-80
- Ⓟ TRZPIEŃ TŁOKA 100/50-80



CZ: UTÁHNOUT TAK, ABY BYLO MOŽNÉ S JEDNOTLIVÝMI VYMEZOVACÍMI PODLOŽKAMI HÝBAT, ALE ABY SE SAMOVOLNĚ NEODKLOPILY PŘÍ PŘEKLOPENÍ PÍSTNICE (SKLÁPĚNÍ STROJE)
 DE: SO ANZIEHEN, DASS DIE EINZELNEN SICHERUNGSSCHEIBEN SICH BEWEGEN LASSEN, ABER DASS SIE BEIM ÜBERKIPPEN DER KOLBENSTANGE (KIPPEN DER MASCHINE) NICHT EIGENSTÄNDIG ABKLAPPEN
 EN: TIGHTEN SO THAT IT IS POSSIBLE TO MOVE THE INDIVIDUAL SPACERS, BUT THEY DO NOT UNCLIP AUTOMATICALLY WHEN THE PISTON ROD IS TILTED (MACHINE FOLDING).
 FR: SERRER POUR POUVOIR DÉPLACER DES RONDELLES INDIVIDUELLES À DÉLIMITER MAIS À ÉVITER LES RONDELLES DE BASCULER SPONTANÉMENT EN CAS DE RENVERSEMENT DE LA TIGE DE PISTON (BASCULEMENT DE LA MACHINE)
 RU: ЗАЖАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА БЫЛА ПОДВИЖНА, ОДНАКО НЕ МОГЛА САМОПРОИЗВОЛЬНО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ЦИЛИНДРА (СКЛАДЫВАНИИ МАШИНЫ)
 PL: DOKRĘCIĆ W TAKI SPOSÓB, ABY MOŻNA BYŁO PORUSZAĆ POSZCZEGÓLNYMI PODKŁADKAMI DYSTANSOWYMI, ALE ABY ZAPOBIEC ICH SPONTANICZNEMU ODCHYLENIU SIĘ PODCZAS PRZECZYLANIA TŁOCZYSKA (PRZECZYLANIA MASZYN)

CZ: PO DOTAŽENÍ MUSÍ PODLOŽKA ROVNOBĚŽNĚ DOSEDAT NA ČELO PÍSTNICE
 DE: NACH DEM ANZIEHEN MUSS DIE UNTERLEGSCHLEIBE AUF DER STIRNSEITE DER KOLBENSTANGE AUFLIEGEN
 FR: APRÈS LE SERRAGE, LA RONDELLE DOIT ÊTRE PARALLÈLE À LA TÊTE DE LA TIGE DE PISTON
 EN: AFTER TIGHTENING, THE SPACER MUST SIT PARALLEL TO THE FRONT OF THE PISTON ROD
 RU: ПОСЛЕ ЗАЖАТИЯ ПОДКЛАДКА ДОЛЖНА ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРИЛЕГАТЬ К ТОРЦУ ЦИЛИНДРА
 PL: PO DOKRĘCENIU PODKŁADKA MUSI PRZYLEGAĆ RÓWNOLEGLE DO POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TŁOCZYSKA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	m17363	1
5	4014330	1
6	4017582	2
7	4017581	10
10	m05946	1
11	m14502	1
20	m01214	1
21	m03988	2
30	m14233	4
31	m01305	2
35	m17728	4
40	m10516	0,10 ml

CZ: SPRÁVNÁ ORIENTACE TALÍŘOVÝCH PRUŽIN
 DE: KORREKTE AUSRICHTUNG DER TELLERFEDERN
 FR: ORIENTATION CORRECTE DES RESSORTS À DISQUE
 EN: CORRECT ORIENTATION OF DISC SPRINGS
 RU: ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН
 PL: PRAWIDŁOWA POZYCJA SPRĘŻYN TALERZOWYCH

- Ⓒ PÍSTNICE 100/50-80
- Ⓓ KOLBENSTANGE 100/50-80
- Ⓕ TIGE DE PISTON 100/50-80

VZ00063692




- Ⓖ PISTON ROD 100/50-80
- Ⓡ ЦИЛИНДР 100/50-80
- Ⓟ TRZPIEŃ TŁOKA 100/50-80



CZ: UTÁHNOUT TAK, ABY BYLO MOŽNÉ S JEDNOTLIVÝMI VYMEZOVACÍMI PODLOŽKAMI HÝBAT, ALE ABY SE SAMOVOLNĚ NEODKLOPILY PŘÍ PŘEKLOPENÍ PÍSTNICE (SKLÁPĚNÍ STROJE)
 DE: SO ANZIEHEN, DASS DIE EINZELNEN SICHERUNGSSCHEIBEN SICH BEWEGEN LASSEN, ABER DASS SIE BEIM ÜBERKIPPEN DER KOLBENSTANGE (KIPPEN DER MASCHINE) NICHT EIGENSTÄNDIG ABKLAPPEN
 EN: TIGHTEN SO THAT IT IS POSSIBLE TO MOVE THE INDIVIDUAL SPACERS, BUT THEY DO NOT UNCLIP AUTOMATICALLY WHEN THE PISTON ROD IS TILTED (MACHINE FOLDING).
 FR: SERRER POUR POUVOIR DÉPLACER DES RONDELLES INDIVIDUELLES À DÉLIMITER MAIS À ÉVITER LES RONDELLES DE BASCULER SPONTANÉMENT EN CAS DE RENVERSEMENT DE LA TIGE DE PISTON (BASCULEMENT DE LA MACHINE)
 RU: ЗАЖАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА БЫЛА ПОДВИЖНА, ОДНАКО НЕ МОГЛА САМОПРОИЗВОЛЬНО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ЦИЛИНДРА (СКЛАДЫВАНИИ МАШИНЫ)
 PL: DOKRĘCIĆ W TAKI SPOSÓB, ABY MOŻNA BYŁO PORUSZAĆ POSZCZEGÓLNYMI PODKŁADKAMI DYSTANSOWYMI, ALE ABY ZAPOBIEC ICH SPONTANICZNEMU ODCHYLENIU SIĘ PODCZAS PRZECHYLANIA TŁOCZYSKA (PRZECHYLANIA MASZYN)

CZ: PO DOTAŽENÍ MUSÍ PODLOŽKA ROVNOBĚŽNĚ DOSEDAT NA ČELO PÍSTNICE
 DE: NACH DEM ANZIEHEN MUSS DIE UNTERLEGSCHEIBE AUF DER STIRNSEITE DER KOLBENSTANGE AUFLIEGEN
 FR: APRÈS LE SERRAGE, LA RONDELLE DOIT ÊTRE PARALLÈLE À LA TÊTE DE LA TIGE DE PISTON
 EN: AFTER TIGHTENING, THE SPACER MUST SIT PARALLEL TO THE FRONT OF THE PISTON ROD
 RU: ПОСЛЕ ЗАЖАТИЯ ПОДКЛАДКА ДОЛЖНА ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРИЛЕГАТЬ К ТОРЦУ ЦИЛИНДРА
 PL: PO DOKRĘCENIU PODKŁADKA MUSI PRZYLEGAĆ RÓWNOLEGLE DO POWIERZCHNI CZOŁOWEJ TŁOCZYSKA



CZ: SPRÁVNÁ ORIENTACE TALÍŘOVÝCH PRUŽIN
 DE: KORREKTE AUSRICHTUNG DER TELLERFEDERN
 FR: ORIENTATION CORRECTE DES RESSORTS À DISQUE
 EN: CORRECT ORIENTATION OF DISC SPRINGS
 RU: ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН
 PL: PRAWIDŁOWA POZYCJA SPRĘŻYN TALERZOWYCH

Pos.	Part Number	Pcs.
1	m17363	1
5	4014330	1
6	4017582	2
7	4017581	10
10	m05946	1
11	m14502	1
20	m01214	1
21	m03988	2
30	m14233	4
31	m01305	2
35	m17728	4
40	m10516	0,10 ml

ⒸZ SOUPRAVA TĚSNIVA PÍSTNIC
Ⓓ KOLBENSTANGENDICHTUNGSMITTELSATZ
Ⓕ SET DE GARNITURE DES TIGES DE PISTON

ⒼB SEALING SET FOR PISTON RODS
ⒺU КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ЦИЛИНДРОВ
ⒼL ZESTAW USZCZELEK TRZPIENIA TŁOKA




	
m17363	m15375
m25320	VZ00050923
m25558	VZ00050783
m26988	

CZ SOUPRAVA TĚSNIVA PÍSTNIC
 D KOLBENSTANGENDICHTUNGSMITTELSATZ
 F SET DE GARNITURE DES TIGES DE PISTON

VZ00050923

GB SEALING SET FOR PISTON RODS
 RU КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ЦИЛИНДРОВ
 PL ZESTAW USZCZELEK TRZPIENIA TŁOKA




Pos.	Part Number	Pcs.
1	m25923	1
2	m25929	1
3	m25934	1
4	m25948	1
5	m25949	1

CZ SOUPRAVA TĚSNIVA PÍSTNIC
 D KOLBENSTANGENDICHTUNGSMITTELSATZ
 F SET DE GARNITURE DES TIGES DE PISTON

VZ00050783

GB SEALING SET FOR PISTON RODS
 RU КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ЦИЛИНДРОВ
 PL ZESTAW USZCZELEK TRZPIENIA TŁOKA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m25893	1
2	m25895	1
3	m25896	1
4	m25899	1
5	m25900	1

©Z SAMOLEPKY STROJE

④ AUFKLEBER MASCHINEN


⑦ VOITURE MACHINES

VZ00062200

STICKERS MACHINES

® СТИКЕРЫ МАШИНЫ

Ⓟ NAKLEJKI MASZyny




CZ SAMOLEPKY STROJE
 D AUFKLEBER MASCHINEN
 F VOITURE MACHINES

VZ00062200

GB STICKERS MACHINES
 RU СТИКЕРЫ МАШИНЫ
 PL NAKLEJKI MASZYNY






Pos.	Part Number	Pcs.
2	m10563	4
3	m10353	4
4	m04367	1
6	m04368	5
8	m04365	4
11	m03316	4
12	m13116	6
13	m13117	2
14	m04369	2
15	m04363	2
17	m03315	2
18	m04406	1
10	m04359	6
23	m13401	2
24	m26933	2



CZ SVĚTELNÁ SADA
 D LEUCHTENSATZ
 F KIT LUMINEUX

VZ00066489

GB LIGHTING SET
 RU ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
 PL ZESTAW OŚWIETLENIA




Pos.	Part Number	Pcs.	Pos.	Part Number	Pcs.
12	m20069	2	1	m16768	1
13	m21509	2	3	m05562	8
14	m20080	2	4	m05597	8
15	m21510	2	5	m10030	4
20	m07587	12,000 m	6	m14050	4
30	m05566	50	7	m06886	4
31	VZ00010390	2	8	m16861	4
32	m20081	2	10	m20074	18
33	m21511	2	11	m20071	18

CZ SVĚTELNÁ SADA
 D LEUCHTENSATZ
 F KIT LUMINEUX

m16768

GB LIGHTING SET
 RU ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
 PL ZESTAW OŚWIETLENIA



Pos.	Part Number	Pcs.
1	m14779	1
2	m14778	1
3	m14776	2
5	m14777	2
6	m19044	2

CZ UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ
 D ANZUGMOMENTE VON SCHRAUBEN
 F COUPLES DE SERRAGE DES VIS

GB SCREW TIGHTENING TORQUE
 RU МОМЕНТЫ ЗАЖАТИЯ БОЛТОВ
 PL MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB



P		5.8	8.8	10.9	12.9	Z DIN 7991;ISO 10642		S DIN 6912;DIN 7984	
D	R	Mu	Mu	Mu	Mu	8.8	10.9	8.8	10.9
		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M 3	0,5	1,1	1,8	2,6	3	0,9	1	0,9	1
M 4	0,7	2	3,1	4,5	5,3	2	2,3	2,1	2,3
M 5	0,8	4	6,1	8,9	10,4	4	4,6	4	4,6
M 6	1	6,5	9,5	14,5	16,5	7,2	7,9	7,2	8,1
M 8	1,25	16	24	36	42	17	19	17,3	19,5
M10	1,5	32	48	71	83	35	38	34,5	38,5
M12	1,75	55	84	123	144	58	65	58	65
M14	2	88	133	196	229	93	100	93	105
M16	2	137	209	307	359	144	158	144	162
M18	2,5	188	286	420	492	-	220	-	-
M20	2,5	266	406	596	698	-	310	290	330
M22	2,5	366	588	820	960	-	420	-	-
M24	3	459	699	1 027	1 202	-	530	500	560
M27	3	681	1 038	1 524	1 784	-	-	-	-
M30	3,5	924	1 408	2 069	2 421	-	-	-	-
M33	3,5	1 256	1 914	2 811	3 290	-	-	-	-
M36	4	1 612	2 456	3 607	4 221	-	-	-	-
M39	4	2 094	3 191	4 686	5 484	-	-	-	-

Mu - CZ UTAHOVACÍ MOMENT
 D ANZUGMOMENTE
 F COUPLE DE SERRAGE

D - CZ JMENOVITÝ PRŮMĚR
 D NENNDURCHMESSER
 F DIAMETRE NOMINAL

R - CZ ROZTEČ ZÁVITU - STOUPÁNÍ
 D GEWINDESTEIFUNG
 F PAS DE FILET - PAS

P - CZ PEVNOST
 D FESTIGKEIT
 F RÉSISTANCE

Z - CZ ZÁPUSTNÉ ŠROUBY
 D SENKKOPFSCHRAUBEN
 F VIS A TETE FRAISEE

S - CZ SNÍŽENÁ HLAVA
 D NIEDRIGER KOPF
 F TÊTE BASSE

GB TIGHTENING TORQUE
 RU МОМЕНТ ЗАЖАТИЯ
 PL MOMENT DOKRĘCANIA

GB NOMINAL DIAMETER
 RU НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
 PL ŚREDNICA NOMINALNA

GB SCREW PITCH - LEAD
 RU ШАГ РЕЗЬБЫ
 PL ROZSTAW GWINTU - SKOKI

GB STRENGTH
 RU ПРОЧНОСТЬ
 PL WYTRZYMA OŚĆ

GB COUNTERSUNK SCREWS
 RU БОЛТЫ С УТОПЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
 PL ŚRUBY Z ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM

GB LOW-PROFILE HEAD
 RU ПОНИЖЕННАЯ ГОЛОВКА
 PL OBNIŻONA GŁÓWKA

CZ Pokud je v dokumentaci definován spoj šroubu a matice o různých pevnostech, vždy utahujte na moment komponenty nižší.
 D Wenn in der Dokumentation eine Verbindung von Schraube und Mutter mit verschiedene Festigkeiten definiert ist, wird immer mit dem Moment des Bauteils mit der geringeren Festigkeit angezogen.
 F Si les documents définissent un assemblage par boulon de diverses résistances, serrez toujours au moment de la composante avec résistance inférieure
 GB If there is a joint with a screw and a nut at different strengths in the documentation, always tighten to the torque of the component with lower strength.
 RU Если в документации установлено соединение из болта и гайки различной прочности, всегда зажимайте с моментом для компонента с меньшей прочностью
 PL Jeśli w dokumentacji zdefiniowane jest połączenie ze śrubą i nakrętką różnych wytrzymałościach, zawsze należy dokręcać zachowując moment dokręcania komponentu z niższą wytrzymałością.

CZ Tabulka utahovacích momentů slouží k určení správného utahovacího momentu pro šroubové spoje, které nejsou mazány! Tzn. Mazivem není sníženo tření v závitu.
 D Die Anzugsmomententabelle dient zur Bestimmung des korrekten Anzugsdrehmoments für Schraubverbindungen, die nicht geschmiert sind! D.h. Die Reibung im Gewinde wird nicht durch Schmiermittel reduziert.
 F Le tableau des couples de serrage sert à déterminer le couple de serrage correct pour les assemblages vissés qui ne sont pas lubrifiés ! C'est-à-dire que la friction dans le filetage n'est pas réduite par un lubrifiant.
 GB The tightening torque table is used to determine the correct torque for bolted joints that are not lubricated! That means friction in the thread is not reduced by lubrication.
 RU Таблица моментов затяжки используется для определения правильного момента затяжки для резьбовых соединений, которые не смазаны! То есть трение в резьбе не уменьшается смазкой.
 PL Tabela momentów dokręcania służy do określenia prawidłowego momentu dokręcania dla połączeń śrubowych, które nie są smarowane! Oznacza to, że tarcie w gwincie nie jest zmniejszone przez smar.

- Ⓒ UTAHOVACÍ MOMENTY NEREZOVÝCH ŠROUBŮ
- Ⓓ ANZUGMOMENTE VON EDELSTAHLSCHRAUBEN
- Ⓕ COUPLES DE SERRAGE DES VIS EN ACIER INOXYDABLE

P		A2/A4-70	A2/A4-80
D	R	Mu	Mu
		Nm	Nm
M 3	0,5	0,8	1,1
M 4	0,7	1,9	2,4
M 5	0,8	3,6	4,8
M 6	1	6,5	8,5
M 8	1,25	15	20
M10	1,5	30	39
M12	1,75	51	68
M14	2	82	109
M16	2	126	168
M18	2,5	176	235
M20	2,5	247	330
M22	2,5	337	450
M24	3	426	568
M27	3	561	748
M30	3,5	682	909

- Ⓒ Pokud je v dokumentaci definován spoj šroubu a matice o různých pevnostech, vždy utahujte na moment komponenty nižší.
- Ⓓ Wenn in der Dokumentation eine Verbindung von Schraube und Mutter mit verschiedene Festigkeiten definiert ist, wird immer mit dem Moment des Bauteils mit der geringeren Festigkeit angezogen.
- Ⓕ Si les documents définissent un assemblage par boulon de diverses résistances, serrez toujours au moment de la composante avec résistance inférieure
- Ⓖ If there is a joint with a screw and a nut at different strengths in the documentation, always tighten to the torque of the component with lower strength.
- Ⓔ Если в документации установлено соединение из болта и гайки различной прочности, всегда зажимайте с моментом для компонента с меньшей прочностью
- Ⓖ Jeśli w dokumentacji zdefiniowane jest połączenie ze śrubą nakrętką różnych wytrzymałościach, zawsze należy dokręcać zachowując moment dokręcania komponentu z niższą wytrzymałością.
- Ⓒ Tabulka utahovacích momentů slouží k určení správného utahovacího momentu pro šroubové spoje z nerezové oceli, které jsou mazány tuhými mazivy pouze v místě závitu!
Tzn. Použitím maziva je sníženo tření v závitu.
- Ⓓ Die Anzugsmomententabelle dient zur Bestimmung des korrekten Anzugsdrehmoments für Schraubverbindungen aus Edelstahl, die ausschließlich im Gewindebereich mit Festschmierstoffen geschmiert sind!
Das bedeutet, dass die Reibung im Gewinde durch das Schmiermittel reduziert wird.
- Ⓕ Le tableau des couples de serrage sert à déterminer le couple de serrage correct pour les assemblages vissés en acier inoxydable, lubrifiés avec des lubrifiants solides uniquement au niveau du filetage !
Cela signifie que la friction dans le filetage est réduite par le lubrifiant.
- Ⓖ The tightening torque table is used to determine the correct torque for stainless steel bolted joints that are lubricated with solid lubricants only at the thread area!
That means friction in the thread is reduced by the lubricant.
- Ⓔ Таблица моментов затяжки используется для определения правильного момента затяжки для резьбовых соединений из нержавеющей стали, которые смазаны твердыми смазками только в области резьбы! Это означает, что использование смазки снижает трение в резьбе.
- Ⓖ Tabela momentów dokręcania służy do określenia prawidłowego momentu dokręcania dla połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej, które są smarowane smarami stałymi tylko w obszarze gwintu!
Oznacza to, że zastosowanie smaru zmniejsza tarcie w gwincie.

- Ⓖ STAINLESS STEEL SCREW TIGHTENING TORQUE
- Ⓔ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ БОЛТОВ
- Ⓖ MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Mu - Ⓒ UTAHOVACÍ MOMENT Ⓖ TIGHTENING TORQUE
- Ⓓ ANZUGMOMENTE Ⓔ МОМЕНТ ЗАЖАТИЯ
- Ⓕ COUPLE DE SERRAGE Ⓖ MOMENT DOKRĘCANIA
- D - Ⓒ JMENOVITÝ PRŮMĚR Ⓖ NOMINAL DIAMETER
- Ⓓ NENNDURCHMESSER Ⓔ НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
- Ⓕ DIAMETRE NOMINAL Ⓖ ŚREDNICA NOMINALNA
- R - Ⓒ ROZTEČ ZÁVITU - STOUPÁNÍ Ⓖ SCREW PITCH - LEAD
- Ⓓ GEWINDESTEIFUNG Ⓔ ШАГ РЕЗЬБЫ
- Ⓕ PAS DE FILET - PAS Ⓖ ROZSTAW GWINTU - SKOKI
- P - Ⓒ PEVNOST Ⓖ STRENGTH
- Ⓓ FESTIGKEIT Ⓔ ПРОЧНОСТЬ
- Ⓕ RÉSISTANCE Ⓖ WYTRZYMA OŚĆ

(CZ) UTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBŮ ČEPOVÝCH SPOJŮ
 (D) ANZUGMOMENTE VON SCHRAUBEN IN BOLZENVERBINDUNGEN
 (F) COUPLES DE SERRAGE DES VIS DES LIAISONS PAR AXES

(GB) TIGHTENING TORQUES FOR SCREWS OF PIN JOINTS
 (RU) МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
 (PL) MOMENT DOKRĘCANIA WKRĘTÓW SWORZNIOWYCH



(CZ) OBECNÝ PŘEDPIS UTAHOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČEPOVÝCH SPOJŮ:
 (D) ALLGEMEINE VORSCHRIFT FÜR DAS ANZIEHEN VON BOLZENVERBINDUNGEN:
 (F) CONSIGNE GENERALE POUR LE SERRAGE DES ARTICULATIONS CYLINDRIQUES:
 (GB) GENERAL INSTRUCTION FOR TIGHTENING THE SECURING OF PIN JOINTS:
 (RU) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАЖАТИЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ПАЛЬЦАМИ:
 (PL) OGÓLNE ZASADY DOKRĘCANIA ZABEZPIECZENIA POŁĄCZEŃ CZOPEM:



X (8.8)	M
M6	06-09 Nm
M8	15-20 Nm
M10	20-30 Nm
M12	25-35 Nm
M14, M16	30-40 Nm

X - (CZ) ROZMĚR ŠROUBU
 (D) SCHRAUBENGRÖSSE
 (F) DIMENSIONS DE LA VIS
 (GB) BOLT DIMENSION
 (RU) РАЗМЕР БОЛТА
 (PL) ROZMIAR ŚRUBY



M - (CZ) ORIENTAČNÍ MOMENT
 (D) ANZUGSMOMENT
 (F) COUPLE D'ORIENTATION
 (GB) ORIENTATION TORQUE
 (RU) ОРИЕНТАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
 (PL) ORIENTACYJNY MOMENT

(CZ) Tyto spoje není nutné ověřovat kontrolou momentovým klíčem = stačí vizuálně kontrolovat sešroubování.
 (D) Diese Verbindungen müssen nicht mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden = es genügt, die Verschraubung visuell zu kontrollieren.
 (F) Il n'est pas nécessaire de contrôler le serrage à l'aide d'une clé dynamométrique = un contrôle visuel de l'assemblage suffit
 (GB) These joints do not have to be verified by checking with a torque wrench = visual inspection of bolting is sufficient.
 (RU) Эти соединения не нужно контролировать динамометрическим ключом = достаточно визуально проверять прикручивание.
 (PL) Nie trzeba sprawdzać tych połączeń kluczem dynamometrycznym = wystarczy wizualnie skontrolować dokręcenie.

CZ UTAHOVACÍ MOMENTY HYDRAULICKÝCH KOMPONENT
 D ANZUGSDREHMOMENTE VON HYDRAULIKKOMPONENTEN
 F COUPLES DE SERRAGE DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES

GB TIGHTENING TORQUES OF HYDRAULIC COMPONENTS
 RU МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
 PL MOMENT DOKRĘCANIA ELEMENTÓW HYDRAULICZNYCH



K		R	Mu [Mn]
A		M12x1,5 (G1/4")	35
		M16x1,5 (G3/8")	70
		M18x1,5 (G1/2")	80
		M22x1,5 (G5/8")	100
		M26x1,5 (G3/4")	130
B		22x1,5/16x1,5	70
C		M12x1,5 (G1/4")	20
		M16x1,5 (G3/8")	40
		M18x1,5 (G1/2")	50
		M22x1,5 (G5/8")	60
		M26x1,5 (G3/4")	80
		M30x2 (G1/4")	100
D		M16x1,5	70
		M22x1,5	100
E		DN6 (M12x1,5)	20
		DN8 (M16x1,5)	30
		DN10 (M18x1,5)	35
		DN12 (M22x1,5)	40
		DN16 (M26x1,5)	55
		DN20 (M30x2)	65
		DN25 (M36x2)	80
		DN32 (G1 1/4")	100
F		M16x1,5	80
		M22x1,5	120

CZ K - KOMPONENTA
 D K - KOMPONENTE
 F K - COMPOSANT
 CZ R - ROZMĚR
 D R - ABMESSUNG
 F R - DIMENSION
 CZ Mu - UTAHOVACÍ MOMENT
 D Mu - ANZUGMOMENTE
 F Mu - COUPLE DE SERRAGE
 CZ A - HRDLO PŘÍMÉ
 D A - GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
 F A - UNION MÂLE
 CZ B - REDUKČNÍ VLOŽKA
 D B - REDUZIER-EINSATZ
 F B - INSERT RÉDUCTEUR
 CZ C - SPOJKA T, L, PŘÍMÁ
 D C - VERBINDER T, L, GERADER
 F C - ÉGALE T, L, UNION
 CZ D - PRŮTOKOVÝ ŠROUB
 D D - DURCHFLUSSSCHRAUBE
 F D - VIS DE DÉBIT
 CZ E - KONCOVKA HADICOVÁ
 D E - SCHLAUCHANSCHLUSS
 F E - RACCORD DE FLEXIBLE
 CZ F - PRŮTOKOVÝ SET
 D F - SCHWENKVERSCHRAUBUNG
 F F - RACCORD BANJO

GB K - COMPONENT
 RU K - КОМПОНЕНТ
 PL K - KOMPONENT
 GB R - DIMENSION
 RU R - РАЗМЕР
 PL R - WYMIAR
 GB Mu - TIGHTENING TORQUE
 RU Mu - МОМЕНТ ЗАЖАТИЯ
 PL Mu - MOMENT DOKRĘCANIA
 GB A - MALE STUD COUPLING
 RU A - ПРЯМОЕ ВВЕРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
 PL A - PRZYŁĄCZKA PROSTA
 GB B - REDUCING INSERT
 RU B - РЕДУКЦИОННЫЙ ВКЛАДЫШ
 PL B - WKŁADKA REDUKCYJNA
 GB C - COUPLING T, L, STRAIGHT
 RU C - СОЕДИНИТЕЛЬ Т, L, ПРЯМОЙ
 PL C - ŁĄCZNIK T, L, PROSTY
 GB D - FLOW SCREW
 RU D - ВИНТ РАСХОДА
 PL D - ŚRUBA PRZEPŁYWOWA
 GB E - HOSE FITTING
 RU E - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ
 PL E - ZŁĄCZKA DO WĘŻA
 GB F - BANJO FITTING
 RU F - СОЕДИНЕНИЕ БАНЖО
 PL F - ZŁĄCZE BANJO"