



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT BOXER

VALNÍK

CENÍK

BOXER VALNÍK

CENÍK SKLADOVÝCH VOZŮ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Typ			BlueHDi 140k S&S MAN6	BlueHDi 165k S&S MAN6
VALNÍK KABINA	3500	L2	957 900 (1 159 059)	–
		L3	987 900 (1 195 359)	–
	4350	L4	–	1 072 900 (1 298 209)
VALNÍK DVOUKABINA	3500	L3	1 022 900 (1 237 709)	–
	4350	L4	–	1 107 900 (1 340 559)
SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	3500	L2	1 202 900 (1 455 509)	–

Ceny platné na skladové vozy od 1. 9. 2023.

SERVIS NA 2 ROKY NEBO 80.000 km

ZDARMA

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH
KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

PEUGEOT BOXER VALNÍK

■ BEZPEČNOST

ABS + EBA		•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•
Airbag řidiče	SH02	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce)	NN01	12 000 (14 520)
Přední, boční a okenní airbagy a samostatné sedadlo spolujezdce (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami a WM08, ruší příhrádku nebo držák tabletu na palubní desce; nelze pro Dvoukabinu)	NF04	23 500 (28 435)
Digitální tachograf (obsahuje příčný úložný prostor nad hlavami)	HC09	29 000 (35 090)
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	8 000 (9 680)
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	28 000 (33 880)
Alarm a superzamykání	WC05	14 000 (16 940)

■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Palubní počítač	CP01	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•
Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci	YR16	19 500 (23 595)

■ SVĚTLA A VIDITELNOST

Osvětlení kabiny		•
Přední mlhové světlomety	PR01	10 000 (12 100)
Světelný a dešťový senzor	NB08	7 500 (9 075)

■ KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností uzamčení kabiny		•
Druhý plnohodnotný klíč (místo nouzového)	JA17	1 500 (1 815)
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•
Podélně nastavitelný volant		•
Uspořádání středu palubní desky: odkládací příhrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole	ME15	2 500 (3 025)
Pravá část palubní desky: dvě otevřené příhrádky nahoře plus jedna spodní uzavíratelná (v kombinaci s NN01 a NF04 je horní otevřená příhrádka nahrazena airbagem)		•
Zapalovač a popelník v palubní desce (nelze s J6DF, J6CD)	AD01	1 000 (1 210)
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče		•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pouze pro verze Dvoukabinu)	JO01	– / •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru) (nelze pro Sklopný valník)	HU02	6 000 (7 260)
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	•
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO a vyhřívané sedadlo řidiče	J2RE	55 000 (66 550)

■ PAKET INTERIÉRU

Paket Interiéru obsahuje: - Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole - Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů (standard pro Dvoukabinu) - Kryty větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium, chromovaný dekor přístrojové desky, kryty pojezdu sedadel (nelze s WM08, NN01, NF12, HC09, nelze pro Dvoukabinu)	J6BW	17 000 (20 570)
--	------	--------------------

PEUGEOT BOXER VALNÍK

AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC59	•
--	------	---

PAKET TECHNO

Paket Techno obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce - Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB (připojený k audio) + ovládání na volantu + Bluetooth + DAB - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem)	J6DF	25 000 (30 250)
Paket Techno Plus obsahuje: - Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce - Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) - Konektor USB v interiéru (nepropojený s audiosystémem) - Kožený volant a hlavice řadící páky - Connect box: komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci (YR16)	J6CD	65 000 (78 650)

SEDADLA

Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•
Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04)	WM06	•
Lavice ve druhé řadě – 4 místa (jen pro Dvoukabinu)		•
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000 (3 630)
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s NF04, WM08, J2RE)	RH16	16 000 (19 360)

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha ze zesílené voděvzdorné překližky s kotevními úchyty (nelze pro Sklopný valník)		•
Sklopné a demontovatelné hliníkové bočnice o výšce 400 mm (nelze pro Sklopný valník)		•
Kovová podlaha a bočnice (jen pro Sklopný valník)		•
Ochranný rám kabiny		•
Sklopění valníku: Elektrohydraulická část (blok elektrického čerpadla, hydraulický válec průměru 107 mm s třídílnou pístnicí, 12 V, 2 kW, nádrž na hydraulickou kapalinu o objemu 7 litrů) + specifický pomocný rám + rohové sloupky (jen pro Sklopný valník)		•

FUNKČNOST

Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•
Prosklení zadní stěny		•
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny - max. šířka 2,20 m (jen pro Sklopný valník)	RX01	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	•
Zesílený alternátor 220 A		•
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze pro Sklopný valník)	AQ03	20 000 (24 200)

KOLA A ODPRUŽENÍ

Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3500)		•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3500)	MI32	12 000 (14 520)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350)		•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350)	MI32	12 000 (14 520)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	10 000 (12 100)
Sada na opravu pneumatik	LV00	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	8 000 (9 680)
Zadní zástěrky (nelze pro Sklopný valník)	PE02	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (standard pro Sklopný valník)	SE08	5 000 (6 050)

PEUGEOT BOXER VALNÍK

PAKET WORKSITE

Paket Worksite obsahuje:

- Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (M132)
- Kryt motoru, přední zástěrky
- Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (RS03)
- Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy, SE08)
(nelze pro Sklopný valník)

J6CM

40 000
(48 400)

VZHLED

Bílá barva lcy	PRPO	•
Příplatkové nebo metalické laky	OMMO	19 000 (22 990)
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000 (31 460)


• = standard

PEUGEOT BOXER VALNÍK


TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

Valník Kabina



Valník Dvoubabina



■ MOTOR	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	103 / 140 3 750	121 / 165 3 750
Maximální točivý moment při ot/min	340 1 750	370 1 750
Emisní norma	Euro 6.4	
Převodovka	Manuální 6-st.	
Maximální rychlost (km/h)	160 (155 pro výšku H3)	160
Povolené pneumatiky – verze 3500	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S – 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S – 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky – verze 4350	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R – 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S – 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

■ ROZMĚRY (mm)	VALNÍK KABINA			SKLOPNÝ VALNÍK KABINA	VALNÍK DVOUKABINA		
	L2	L3	L4	L2	L2	L3	L4
Délka vozu	5 743	6 328	6 693	5 705	5 738	6 228	6 678
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508	2 050 / 2 690	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508
Výška vozu	2 153	2 153	2 153	2 288	2 153	2 153	2 153
Světlá výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3 450	4 035	4 035	3 450	3 450	4 035	4 035
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790	1 790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1 345	1 345	1 710	1 307	1 245	1 245	1 695
Délka kabiny včetně předního převisu	2 338	2 338	2 338	2 338	3 278	3 278	3 208
Vnější šířka valníku	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška podlahy valníku	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950	910 – 950
Výška bočnice	400	400	400	400	400	400	400
Délka ložné plochy	3 248	3 833	4 260	3 200	2 460	2 950	3 400
Šířka ložné plochy	2 034	2 034	2 034	2 000	2 034	2 034	2 034
Počet míst	2 / 3			6 / 7			

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

TYP	Valník Kabina				
	3500 L2	3500 L2	3500 L3	3500 L3	4350 L4
MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 005	2 010	2 060	2 065	2 140
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 425	1 420	1 440	1 435	1 360
Největší technicky přípustná hmotnost	3 430	3 430	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 930	5 930	6 000	6 000	6 500

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
Smíšený provoz WLTP (g/km)	277	277	280	284	284
Palivo – motorová nafta (l)	90				
Nádrž AdBlue (l)	20				

TYP	Valník Dvoukabina			
	3500 L2	3500 L3	3500 L3	4350 L4
MOTOR	BlueHDi 140 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 165 k

■ HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 145	2 205	2 210	2 290
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 175	1 295	1 290	1 210
Největší technicky přípustná hmotnost	3 320	3 500	3 500	3 500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 820	6 000	6 000	6 500

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	10,7	10,9	11	11,1
Smíšený provoz WLTP (g/km)	281	287	287	291
Palivo – motorová nafta (l)	90			
Nádrž AdBlue (l)	20			

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.

(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností.

Ceník platný od 1. 9. 2023.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Internet: www.peugeot.cz.